

TÜRGRIFFE – GARNITUREN – ZUBEHÖR  
Artikel rund um die Tür



Das Türgriffprogramm von  
blaugelb inklusive Ergänzungs-  
artikeln, auch für die Innentür



Dieser Katalog ist mit der praktischen **Click-and-Buy Funktion** ausgestattet – durch ein Anklicken der Artikelnummern gelangen Sie direkt in unseren Marktplatz.

Hier kann der Artikel schnell und bequem gekauft werden.

# TÜRGRIFFE – GARNITUREN – ZUBEHÖR

Artikel rund um die Tür



www.blaugelb.de

Besuchen Sie unsere Internetseite

**www.blaugelb.de**



Erfahren Sie noch mehr über unsere

**Kundenmarke blaugelb.**

Alle Produkte ausführlich dargestellt, inklusive aller Downloads direkt zum Produkt, digitale Kataloge und Flyer und jede Menge Know-How.

## Diese Inhalte erwarten Sie in der Broschüre:

<b>blaugelb</b> Türgriffe	Seite 4	<b>blaugelb</b> Türpuffer	Seite 100
Türgriffe Befestigungsset Pflegespray	ab Seite 4 auf Seite 6 & 24 auf Seite 6	<b>blaugelb</b> Türfeststeller	Seite 102
<b>blaugelb</b> Garnituren (216 mm Bohrbild)	Seite 26	<b>blaugelb</b> Geländerstützen	Seite 104
<b>blaugelb</b> Garnituren (210 mm Bohrbild)	Seite 59	<b>blaugelb</b> Zimmertürgarnituren	Seite 106
<b>blaugelb</b> Rosetten	Seite 78	<b>blaugelb</b> Einsteckschlösser	Seite 124
<b>blaugelb</b> Profilzylinder	Seite 85	<b>blaugelb</b> Rahmen- und Flügelteile	Seite 135
<b>blaugelb</b> Haustürschlösser	Seite 98		



Türgriff gerade Stütze 90°



Der blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° aus Edelstahl ist zur einseitigen oder paarweisen Befestigung an Türen geeignet. Er besteht aus einem Edelstahlrohr mit einem Durchmesser von 32 mm, das in Längen von 350 - 2.000 mm verfügbar ist. Die blaugelb Türgriffe werden mit geraden Stützen geliefert.




**Produktvorteile:**

- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- Edelstahlrohr mit Zylinderschliff veredelt
- verschweißte Deckel an den Edelstahlrohrenden

**Technische Daten:**

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen gerade, 90°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 210 / 350 mm	1 Stück	9052789
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 200 / 400 mm	1 Stück	9052790
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	9052791
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 300 / 400 mm	1 Stück	9052792
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 300 / 500 mm	1 Stück	9052793
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	9052844
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	9052845
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	9052846
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	9052847
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1200 / 1400 mm	1 Stück	9052848
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1400 / 1600 mm	1 Stück	9052849
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1600 / 1800 mm	1 Stück	9052850
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1800 / 2000 mm	1 Stück	9052851


Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

**Passendes Befestigungsset T01 auf Seite 6**

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

## Türgriff schräge Stütze 45°



Der blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° aus Edelstahl ist zur einseitigen oder paarweisen Befestigung an Türen geeignet. Er besteht aus einem Edelstahlrohr mit einem Durchmesser von 32 mm, das in Längen von 350 - 2.000 mm verfügbar ist. Die blaugelb Türgriffe werden mit schrägen Stützen geliefert.




## Produktvorteile:

- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- Edelstahlrohr mit Zylinderschliff veredelt
- verschweißte Deckel an den Edelstahlrohrenden

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen schräg, 45°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 210 / 350 mm	1 Stück	9052352
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 200 / 400 mm	1 Stück	9052353
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	9052354
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 300 / 400 mm	1 Stück	9052355
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 300 / 500 mm	1 Stück	9052356
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	9052357
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	9052358
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	9052359
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	9052360
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1200 / 1400 mm	1 Stück	9052361
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1400 / 1600 mm	1 Stück	9052362
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1600 / 1800 mm	1 Stück	9052363
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1800 / 2000 mm	1 Stück	9052364

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Passendes Befestigungsset T01 auf Seite 6


## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Befestigungssystem T01

Die Befestigung ist abhängig von der Auswahl der dazugehörigen Tür.  
Türarten und zu verwendendes Befestigungszubehör:

Befestigungs- zubehör	Aluminiumtür	Kunststofftür	Holztür	Boh- rung
<b>Befestigung T01 K/H/A</b> M10x30 mm, einseitig <b>Art-Nr. 0063439</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung T01 K/H/A</b> M10x35 mm, einseitig <b>Art-Nr. 0052865</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung T01 K/H/A</b> M10x46 mm, einseitig <b>Art-Nr. 0052866</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung paarweise T01 K/H/A TS 10-15</b> 2 Adapter, Gewindestan- ge M10x30 mm <b>Art-Nr. 0052867</b>	■	■	■	Ø 10,0 mm
<b>Befestigung paarweise T01 K/H/A TS 60-70</b> 2 Adapter, Gewindestan- ge M10x85 mm <b>Art-Nr. 0052868</b>	■	■	■	Ø 10,0 mm
<b>Befestigung paarweise T01 K/H/A TS 80-90</b> 2 Adapter, Gewindestan- ge M10x105 mm <b>Art-Nr. 0052869</b>	■	■	■	Ø 10,0 mm
<b>Befestigung paarweise T01 K/H/A TS 95-110</b> 2 Adapter, Gewindestan- ge M10x120 mm <b>Art-Nr. 0052870</b>	■	■	■	Ø 10,0 mm

### Edelstahl-Pflegespray



Das blaugelb Edelstahl-Pflegespray ist das Profi-Pflegeprodukt für Edelstahl und polierte Metalle.

#### Produktvorteile:

- wirkt antistatisch
- schützt effektiv vor „Fingerabdrücken“ und anderem Schmutz
- greift Lacke nicht an
- harz- und säurefrei, schonend für die Metalloberflächen

#### Technische Daten:

Materialbasis (Grundöl):	Paraffinöl
Pflegekomponenten:	Spezialsiloxane
Viskosität: bei +20°C	10 mm <sup>2</sup> /s
pH-Wert	7-8
Temperaturbeständigkeit:	-15°C bis +120°C
Dichte: bei +20°C	0,740 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur:	+16°C bis +32°C
Farbe:	transparent, hell
Lagerfähigkeit: bei trockener, kühler Lagerung	24 Monate

Schauen Sie sich doch in Ruhe auch unsere weiteren blaugelb Sprays und Schrauben an:

[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Edelstahl-Pflegespray 400 ml	12 x 400 ml Dose	0250069

## Hinweise für den richtigen Umgang mit Edelstahlprodukten

Sie haben sich für ein Produkt aus „Edelstahl Rostfrei“ entschieden. Dieses Material ist langlebig, dauerhaft schön und die Oberfläche zeichnet sich durch eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit aus. Und doch können sich Rostspuren auf Ihrem Edelstahl-Produkt zeigen. Dieser Rost ist sogenannter Flugrost, der über die Luft an das Edelstahl herangetragen wird. Sobald Sie Flugrost erkennen, sollten Sie ihn entfernen, damit er sich nicht ins Material einfressen kann.

### Glänzend gepflegt

Edelstahl Rostfrei ist pflegeleicht, langlebig, zeitlos elegant und dauerhaft hygienisch. Eine hauchdünne Passivschicht schützt ihn vor Korrosion. Wird sie beschädigt, bildet sie sich durch den Sauerstoff aus Luft oder Wasser automatisch neu. Sachgemäße Pflege und Reinigung sichern die Schönheit von Edelstahl Rostfrei für Generationen.

Regelmäßige Pflege beugt Ablagerungen vor. Sie bewahrt den Glanz und erhöht die Lebensdauer. Auch Flecken oder Verkrustungen sind mühelos zu entfernen. Die Reinigung erfolgt nach Gebrauch oder bei Verschmutzung, im Außenbereich abhängig von Umwelteinflüssen.

### Richtig gepflegt

Immer in Schleif-/Bürstrichtung wischen. Ein weiches Tuch aus Leder, Kunststoffvlies oder Mikrofaser ist ideal. Mustergewalzte Oberflächen mögen weiche Nylonbürsten.

Je nach Bedarf anwenden:

- Edelstahlreiniger/-pflegepolitur, Spülmittel
- Wasser mit etwas Essig/Zitronensaft
- chloridfreie Allzweck-/Fensterreiniger, organische Lösemittel

### Falsch behandelt

Nie kreisförmig reiben.

Nicht anzuwenden sind:

- Stahlwolle/-bürste, harte oder kratzende Schwämme/Bürsten
- Scheuer- oder Silberputzmittel
- Zementschleierentferner
- Reiniger mit Salzsäure, Aktivchlor oder Chlorbleichlauge (Korrosionsgefahr)

### Selbsttätig sauber

Im Außenbereich beseitigt Regen normalen Schmutz. Schlecht erreichbare Stellen von Zeit zu Zeit mit klarem Wasser abspülen. Durch Umwelteinflüsse angegriffene Oberflächen erhalten mit Chrompolitur ihren Glanz zurück.

### Qualitätssiegel

Das international geschützte Markenzeichen Edelstahl Rostfrei kennzeichnet die Produkte qualitätsbewusster Hersteller, Verarbeiter und Anbieter. Es steht für eine anwendungsbezogene richtige Werkstoffauswahl mit sachgerechter Be- und Verarbeitung. Firmen, die das Qualitätssiegel verwenden dürfen, legen Wert auf nachhaltige Zufriedenheit des Kunden.


### Partner für Mehrwert

Der Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei (WZV) ist Sprachrohr und Servicepartner der Unternehmen, die das Siegel als Qualitätsversprechen führen.


<http://www.wzv-rostoffrei.de>

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten



Elegant präsentieren sich die Türgriffe der Griffserie mit den gefrästen Punkten. Jeder einzelne Punkt wird mit Hilfe einer speziell entwickelten Vorrichtung fachgerecht in einem CNC Bearbeitungszentrum gefräst. Dabei wird strengstens darauf geachtet, dass die Fräspunkte exakt auf geraden Linien verlaufen und die Punktgrößen identisch sind.




#### Produktvorteile:

- elegante Optik mit CNC gefrästen Punkten
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

#### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen gerade, 90°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424950
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424951
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424952
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	0424953
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	0424954
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 1200 / 1400 mm	1 Stück	0424955
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 1400 / 1600 mm	1 Stück	0424956

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren


**Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24**

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten  
Enden poliert

Elegant präsentieren sich die Türgriffe der Griffserie mit den gefrästen Punkten. Jeder einzelne Punkt wird mit Hilfe einer speziell entwickelten Vorrichtung fachgerecht in einem CNC Bearbeitungszentrum gefräst. Dabei wird strengstens darauf geachtet, dass die Fräspunkte exakt auf geraden Linien verlaufen und die Punktgrößen identisch sind.

Durch das gezielte Absetzen des gebürsteten Mittelteiles mit den gefrästen Punkten von den hochglänzend polierten Griffenden wird ein Bicoloreffekt erreicht, der die Wertigkeit dieser blaugelb Türgriffserie noch zusätzlich unterstreicht. Die vom Glanzgrad her betrachtete spiegelähnliche Politurqualität überzeugt dabei in höchstem Maße.




## Produktvorteile:

- hochglänzend polierte Griffenden
- elegante Optik mit CNC gefrästen Punkten
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt/poliert
Ausführung:	Stützen gerade, 90°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424943
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424944
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424945
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	0424946
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	0424947
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1200 / 1400 mm	1 Stück	0424948
blaugelb Türgriff gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1400 / 1600 mm	1 Stück	0424949


Die blaugelb Edelstahlgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten



Elegant präsentieren sich die Türgriffe der Griffserie mit den gefrästen Punkten. Jeder einzelne Punkt wird mit Hilfe einer speziell entwickelten Vorrichtung fachgerecht in einem CNC Bearbeitungszentrum gefräst. Dabei wird strengstens darauf geachtet, dass die Fräspunkte exakt auf geraden Linien verlaufen und die Punktgrößen identisch sind.




#### Produktvorteile:

- elegante Optik mit CNC gefrästen Punkten
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

#### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen schräg, 45°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 210 / 330 mm	1 Stück	0424901
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424902
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424903
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424904
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	0424905
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	0424940
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 1200 / 1400 mm	1 Stück	0424941
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten Edelstahl fein matt 1400 / 1600 mm	1 Stück	0424942


Die blaugelb Edelstahl-Türgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

**Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24**


## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

## Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert



Elegant präsentieren sich die Türgriffe der Griffserie mit den gefrästen Punkten. Jeder einzelne Punkt wird mit Hilfe einer speziell entwickelten Vorrichtung fachgerecht in einem CNC Bearbeitungszentrum gefräst. Dabei wird strengstens darauf geachtet, dass die Fräspunkte exakt auf geraden Linien verlaufen und die Punktgrößen identisch sind.

Durch das gezielte Absetzen des gebürsteten Mittelteiles mit den gefrästen Punkten von den hochglänzend polierten Griffenden wird ein Bicoloreffekt erreicht, der die Wertigkeit dieser blaugelb Türgriffserie noch zusätzlich unterstreicht. Die vom Glanzgrad her betrachtete spiegelähnliche Politurqualität überzeugt dabei in höchstem Maße.




## Produktvorteile:

- hochglänzend polierte Griffenden
- elegante Optik mit CNC gefrästen Punkten
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen schräg, 45°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 210 / 330 mm	1 Stück	0424393
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424394
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424395
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424396
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	0424397
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	0424398
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1200 / 1400 mm	1 Stück	0424399
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1400 / 1600 mm	1 Stück	0424900


Die blaugelb Edelstahlgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24


## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen



Äußerst elegant präsentieren sich die Türgriffe der Griffserie mit den CNC gedrehten und im Anschluss hochglänzend polierten Ringen. Jeder einzelne Ring wird mit höchster Genauigkeit fachgerecht auf einer CNC Drehbank eingebracht. Dabei wird strengstens darauf geachtet, dass der Abstand der Ringe und die Ringgröße exakt aufeinander abgestimmt sind.

Durch das gezielte Absetzen der gebürsteten Griffstange von den hochglänzend polierten Rillen wird ein Bicoloreffekt erreicht, der die Wertigkeit dieser Türgriffserie noch zusätzlich unterstreicht. Die vom Glanzgrad her betrachtete spiegelähnliche Politurqualität überzeugt dabei in höchstem Maße.




#### Produktvorteile:

- elegante Optik mit hochglänzend polierten Ringen
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

#### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen schräg, 45°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



#### Artikelname

#### VE

#### Art-Nr.

blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424967
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424968
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424969
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Rillen Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	0424970

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

#### Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl


## Türgriff schräge Stütze 45° mit Einlage Birke



Die blaugelb Türgriffe schräge Stütze 45° mit Einlage Birke aus hochwertigem Edelstahl und natürlicher Birkenrinde bestechen durch ihr einzigartiges herausragendes Design. Abwechslungsreich und gleichzeitig ruhig in seiner Textur beeindruckt das Mittelteil aus Birkenrinde durch seine angenehme, samtig-weiche Haptik. Selbst in nassem Zustand behält das Birkenmaterial seine Griffigkeit und bietet auch in kälteren Monaten einen warmen Kontakt zur Tür.

Die Birkenrinde ist äußerst langlebig, pflegeleicht und wirkt zudem pilz- und bakterienhemmend.

Durch das gezielte Absetzen des Mittelteiles aus echter Birkenrinde von den hochglänzend polierten Griffenden und Griffsockeln wird ein Bicoloreffekt erreicht, der die Wertigkeit dieser Türgriffserie noch zusätzlich unterstreicht. Die vom Glanzgrad her betrachtete spiegelähnliche Politurqualität überzeugt dabei in höchstem Maße.




## Produktvorteile:

- herausragendes Design durch Kombination von hochglänzend poliertem Edelstahl und natürlicher Birkenrinde
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit des natürlichen Rohstoffes Birkenrinde
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Ausführung:	Stützen schräg, 45°
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Einlage Birke Edelstahl poliert 210 / 400 mm	1 Stück	0424971
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Einlage Birke Edelstahl poliert 400 / 600 mm	1 Stück	0424972
blaugelb Türgriff schräge Stütze 45° mit Einlage Birke Edelstahl poliert 600 / 800 mm	1 Stück	0424973


Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90°



Trendgerecht präsentiert sich diese blaugelb Türgriffserie in hochwertig anmutender flächiger Frontansicht. Ihre klaren Linien verleihen jeder modern gestalteten Haustür die ideale Wertigkeit und fügen sich nahtlos in das Türdesign ein. Durch diese Designeigenschaft hebt sich diese blaugelb Türgriffserie deutlich ab von marktüblichen Standards, die sehr häufig im Rundrohrgriff zu finden sind.




#### Produktvorteile:

- trendgerechtes flaches Design in der Frontansicht
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

#### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen gerade, 90°
Abmessungen Griffstange:	rund/eckig 33 x 27 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424363
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424369
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424370
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	0424371
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	0424372
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1200 / 1400 mm	1 Stück	0424373
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1400 / 1600 mm	1 Stück	0424374
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1600 / 1800 mm	1 Stück	0424375
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1800 / 2000 mm	1 Stück	0424376


Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

#### Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24


## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

## Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert



Trendgerecht präsentiert sich diese blaugelb Türgriffserie in hochwertig anmutender flächiger Frontansicht. Ihre klaren Linien verleihen jeder modern gestalteten Haustür die ideale Wertigkeit und fügen sich nahtlos in das Türdesign ein. Durch diese Designeigenschaft hebt sich diese blaugelb Türgriffserie deutlich ab von marktüblichen Standards, die sehr häufig im Rundrohrgriff zu finden sind.

Durch das gezielte Absetzen des gebürsteten Mittelteiles mit den gefrästen Punkten von den hochglänzend polierten Griffenden wird ein Bicoloreffekt erreicht, der die Wertigkeit dieser Türgriffserie noch zusätzlich unterstreicht. Die vom Glanzgrad her betrachtete spiegelähnliche Politurqualität überzeugt dabei in höchstem Maße.




## Produktvorteile:

- hochglänzend polierte Griffenden
- elegante Optik mit CNC gefrästen Punkten
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen gerade, 90°
Abmessung Griffstange:	rund/eckig 33 x 27 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424377
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424378
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424381
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 600 / 1000 mm	1 Stück	0424382
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 800 / 1200 mm	1 Stück	0424383
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1000 / 1400 mm	1 Stück	0424384
blaugelb Türgriff 1/3 flach gerade Stütze 90° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1200 / 1600 mm	1 Stück	0424385


Die blaugelb Edelstahlgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45°



Trendgerecht präsentiert sich diese blaugelb Türgriffserie in hochwertig anmutender flächiger Frontansicht. Ihre klaren Linien verleihen jeder modern gestalteten Haustür die ideale Wertigkeit und fügen sich nahtlos in das Türdesign ein. Durch diese Designeigenschaft hebt sich diese blaugelb Türgriffserie deutlich ab von marktüblichen Standards, die sehr häufig im Rundrohrgriff zu finden sind.




#### Produktvorteile:

- trendgerechtes flaches Design in der Frontansicht
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

#### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen schräg, 45°
Abmessungen Griffstange:	rund/eckig 33 x 27 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	<a href="#">0424344</a>
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	<a href="#">0424330</a>
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	<a href="#">0424331</a>
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	<a href="#">0424332</a>
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	<a href="#">0424333</a>
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1200 / 1400 mm	1 Stück	<a href="#">0424334</a>
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1400 / 1600 mm	1 Stück	<a href="#">0424335</a>
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1600 / 1800 mm	1 Stück	<a href="#">0424336</a>
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° Edelstahl fein matt 1800 / 2000 mm	1 Stück	<a href="#">0424337</a>


Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

#### Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24


## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

## Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert



Trendgerecht präsentiert sich diese blaugelb Türgriffserie in hochwertig anmutender flächiger Frontansicht. Ihre klaren Linien verleihen jeder modern gestalteten Haustür die ideale Wertigkeit und fügen sich nahtlos in das Türdesign ein. Durch diese Designeigenschaft hebt sich diese blaugelb Türgriffserie deutlich ab von marktüblichen Standards, die sehr häufig im Rundrohrgriff zu finden sind.

Durch das gezielte Absetzen des gebürsteten Mittelteiles mit den gefrästen Punkten von den hochglänzend polierten Griffenden wird ein Bicoloreffekt erreicht, der die Wertigkeit dieser Türgriffserie noch zusätzlich unterstreicht. Die vom Glanzgrad her betrachtete spiegelähnliche Politurqualität überzeugt dabei in höchstem Maße.




## Produktvorteile:

- hochglänzend polierte Griffenden
- elegante Optik mit CNC gefrästen Punkten
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen schräg, 45°
Abmessungen Griffstange:	rund/eckig 33 x 27 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 210 / 400 mm	1 Stück	0424336
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 400 / 600 mm	1 Stück	0424337
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424338
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 600 / 1000 mm	1 Stück	0424339
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 800 / 1200 mm	1 Stück	0424390
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1000 / 1400 mm	1 Stück	0424391
blaugelb Türgriff 1/3 flach schräge Stütze 45° mit Fräspunkten/Enden poliert Edelstahl fein matt 1200 / 1600 mm	1 Stück	0424392

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24


## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Türgriff flach 40x10 mm gerade Stütze 90°



In moderner ruhiger flächiger Optik präsentiert sich diese blaugelb Türgriffserie, die aus einem hochwertigen 40 x 10 mm Edelstahlrohr gefertigt wird. Die mit 40 mm besonders breite und fein gebürstete Frontalansicht betont den wertigen Charakter des Edelstahlmaterials und schafft hierüber eine feste Verbindung von designorientierter Wertigkeit mit gleichzeitig optimalem praktischem Nutzen.

Der bewusst gewählte niedrige Abstand der Griffstange zur Tür lässt die Türgriffe flach gerade Stütze 90° dieser blaugelb Serie nahezu gänzlich mit der Türoberfläche verschmelzen. Ganz im Sinne modernster Designansprüche der Fachbranche.




#### Produktvorteile:

- trendgerechtes flaches Design in der Frontansicht
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

#### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	Stützen gerade, 90°
Abmessung Griffstange:	40 x 10 mm
Durchmesser Sockel:	25 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff flach 40 x 10 mm gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 600 / 800 mm	1 Stück	0424933
blaugelb Türgriff flach 40 x 10 mm gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 800 / 1000 mm	1 Stück	0424934
blaugelb Türgriff flach 40 x 10 mm gerade Stütze 90° Edelstahl fein matt 1000 / 1200 mm	1 Stück	0424935

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

#### Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24


## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

## Türgriff flach 40x10 mm gebogen



In moderner ruhiger flächiger Optik präsentiert sich der blaugelb Türgriff flach 40x10 mm gebogen, der aus einem hochwertigen 40 x 10 mm Edelstahlrohr gefertigt wird. Die mit 40 mm besonders breite und fein gebürstete Frontansicht betont den wertigen Charakter des Edelstahlmaterials und schafft hierüber eine feste Verbindung von designorientierter Wertigkeit mit gleichzeitig optimalem praktischem Nutzen.

Die schweren aus Edelstahl fein gegossenen Sockel verleihen in Kombination mit der aufwendig gebogenen Griffstange einen sehr ausdrucksstarken Charakter und erfüllen hierdurch auch ausgefallene Designansprüche.




## Produktvorteile:

- trendgerechtes flaches Design in der Frontansicht
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	massive Stützen
Abmessungen Griffstange:	40 x 10 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



## Artikelname

## VE

## Art-Nr.

blaugelb Türgriff flach 40x10 mm gebogen Edelstahl fein matt  
840 / 1000 mm

1 Stück

0424966

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24

## Türgriff Halbrund-Form



In bewährtem traditionellem Design präsentiert sich der blaugelb Türgriff in Halbkreisform. Gefertigt wird der blaugelb Türgriff Halbrund-Form aus einem hochwertigen Edelstahlrohr in der Legierung 1.4301, welches mit Hilfe speziell entwickelter Werkzeuge und Vorrichtungen in seine häufig im Objektbereich verwendete klassisch anmutende halbkreisförmige Gestalt gebogen wird.


Die im Biegeprozess erzeugten großen Rundungen bewirken im Zusammenspiel mit der sehr fein gebürsteten Oberfläche eine überaus angenehme Haptik bei der Benutzung des blaugelb Türgriffes Halbrund-Form.

### Produktvorteile:

- bewährtes traditionelles Design
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	32 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff Halbrund-Form Edelstahl fein matt 300 / 332 mm	1 Stück	0424961
blaugelb Türgriff Halbrund-Form Edelstahl fein matt 350 / 382 mm	1 Stück	0424962


Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

**Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24**

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Türgriff Dreieck-Form



In bewährtem traditionellem Design präsentiert sich der blaugelb Türgriff in Dreiecksform. Gefertigt wird der blaugelb Türgriff Dreieck-Form aus einem hochwertigen Edelstahlrohr in der Legierung 1.4301, welches mit Hilfe speziell entwickelter Werkzeuge und Vorrichtungen in seine häufig im Objektbereich verwendete klassisch anmutende dreieckige Gestalt gebogen wird.


Die im Biegeprozess erzeugten großen Rundungen bewirken im Zusammenspiel mit der sehr fein gebürsteten Oberfläche eine überaus angenehme Haptik bei der Benutzung dieses Türgriffes.

#### Produktvorteile:

- bewährtes traditionelles Design
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

#### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	32 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff Dreieck-Form Edelstahl fein matt 300 / 332 mm	1 Stück	0424959
blaugelb Türgriff Dreieck-Form Edelstahl fein matt 350 / 382 mm	1 Stück	0424960

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

**Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24**

## Türgriff U-Form



In bewährtem traditionellem Design präsentiert sich der blaugelb Türgriff U-Form. Gefertigt wird dieser Türgriff aus einem hochwertigen Edelstahlrohr in der Legierung 1.4301, welches mit Hilfe speziell entwickelter Werkzeuge und Vorrichtungen in seine häufig im Objektbereich verwendete klassisch anmutende U-förmige Gestalt gebogen wird.


Die im Biegeprozess erzeugten großen Rundungen bewirken im Zusammenspiel mit der sehr fein gebürsteten Oberfläche eine überaus angenehme Haptik bei der Benutzung des blaugelb Türgriffes U-Form.

### Produktvorteile:

- bewährtes traditionelles Design
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

### Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Durchmesser Griffstange:	32 mm
Durchmesser Sockel:	32 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff U-Form Edelstahl fein matt 300 / 332 mm	1 Stück	0424957
blaugelb Türgriff U-Form Edelstahl fein matt 350 / 382 mm	1 Stück	0424958

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

**Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24**

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

## Türgriff Kegelspitze mit Rillen



In ausgefallenem Design präsentiert sich dieser blaugelb Türgriff. Die rund geschwungenen Sockel des Türgriffes Kegelspitze mit Rillen werden aus hochwertigem Edelstahl fein gegossen und nehmen die Griffstange in speziell auf den Durchmesser der Griffstange abgestimmten Mulden auf.

Abgerundet wird das eher klassische Design dieses blaugelb Türgriffes Kegelspitze mit Rillen durch die kegelförmig gedrehten leicht spitzen Enden und die zierlich gestalteten zweifachen Rillen, welche mit hoher Genauigkeit in die Griffstange maschinell eingebracht werden.




## Produktvorteile:

- elegante Optik mit CNC gedrehten Rillen
- hochwertige, gleichmäßig gebürstete Edelstahloberfläche
- angenehmes haptisches Erlebnis bei der Benutzung
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301
- robuste und hochbeständige Türgriffkonstruktion
- montagefreundliches und absolut sicheres Befestigungssystem
- universales Befestigungssystem für alle Haustürarten

## Technische Daten:

Material 1:	Edelstahlrohr
Material 2:	Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet, fein matt
Ausführung:	schräge Stützen, gekröpft
Durchmesser Griffstange:	25,4 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türgriff Kegelspitze mit Rillen Edelstahl fein matt 210 / 335 mm	1 Stück	0428265

Die blaugelb Edelstahltürgriffe können problemlos auf den folgenden Türarten verwendet werden:

- an Aluminiumtüren
- an Kunststofftüren
- an Holztüren

## Passendes Befestigungsset T02 auf Seite 24

## TÜRGRIFFE – Aus hochwertigem Edelstahl

### Befestigungssystem T02

Das blaugelb Befestigungssystem T02 ist streng nach höchsten Sicherheitsaspekten entwickelt worden und weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzungserscheinungen auf. Die Befestigung ist abhängig von der Auswahl der dazugehörigen Tür.


Befestigungs-zubehör	Alumini-umtür	Kunststofftür	Holztür	Bohrung
<b>Befestigung T02 K/H/A</b> 10 x 30 mm, Kopf Innensechskant 6, selbstschneidend, 2 St. <b>Art-Nr. 9071854</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung T02 K/H/A</b> 10 x 45 mm, Kopf Innensechskant 6, selbstschneidend, 2 St. <b>Art-Nr. 9071855</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung T02 K/H/A</b> 10 x 60 mm, Kopf Innensechskant 6, selbstschneidend, 2 St. <b>Art-Nr. 9071856</b>	■	■	■	Ø 8,5 mm
<b>Befestigung T02 K/H/A (paarweise)</b> Adapter & Gewindestange M8 x 120 mm <b>Art-Nr. 0428045 &amp; 0428046</b>	■	■	■	Ø 8 mm

### Befestigung T02 K/H/A (einseitige Befestigung)



Das blaugelb Befestigungsset wird aus einem gehärtetem, verzinkten Stahl gefertigt und ist aufgrund seines Innensechskants und der selbstschneidenden Anwendung sehr montagefreundlich.

Beispiel Kunststofftür:



Ein speziell für die optimale Zentrierung des Schraubenkopfes im Türgriffsockel entwickelter Kragen sorgt für einen einwandfreien Passsitz auf der Tür. Gleichzeitig bietet die Oberfläche dieses Kragens einen zusätzlichen Schutz für die Türoberfläche, da der Türgriffsockel beim Anziehen des Türgriffes und auch bei der späteren Benutzung des Türgriffes Druck auf die harte Metalloberfläche des Schraubenkragens ausübt. Die Türoberfläche wird hierdurch nicht so stark beansprucht wie bei herkömmlichen Befestigungsschrauben.

#### Produktvorteile:

- universal einsetzbare Befestigungsschraube mit Innensechskant
- selbstschneidende Schraube, auch für Türen mit Armierung
- montagefreundlich und absolut sicher

- wirkungsvoller Schutz der Türoberfläche
- 100% Materialgarantie

### Befestigung T02 K/H/A (paarseitige Befestigung)




Die blaugelb Adapter T02 werden bei durchgehenden Befestigungen von Türgriffen auf Kunststoff-, Holz-, Metalltüren verwendet. In Verbindung mit der auf das Türstärkenmaß angepassten blaugelb Gewindestange M8x120 mm können die blaugelb Türgriffe beidseitig auf die blaugelb Adapter T02 montiert werden. Für den Anzug der blaugelb Adapter T02 auf die Tür kann ein handelsüblicher Maulschlüssel mit einer Schlüsselweite 13 genutzt werden.

Der blaugelb Adapter T02 besitzt für die optimale Zentrierung der Muffe im Türgriffsockel einen speziell entwickelten Kragen, der für einen einwandfreien Passsitz des Türgriffes auf der Tür sorgt. Gleichzeitig bietet die Oberfläche dieses Kragens einen zusätzlichen Schutz für die Türoberfläche, da der Türgriffsockel beim Anziehen des Türgriffes und auch bei der späteren Benutzung des Türgriffes Druck auf die harte Metalloberfläche des Schraubenkragens ausübt. Die Türoberfläche wird hierdurch nicht so stark beansprucht wie bei herkömmlichen Befestigungsschrauben.


#### Produktvorteile:

- universal einsetzbare Adapter mit M8 Innengewinde
- montagefreundlich und absolut sicher
- wirkungsvoller Schutz der Türoberfläche
- universal einsetzbare Gewindestange M8, flexibel einkürzbar
- 100% Materialgarantie - Edelstahllegierung 1.4301

Beispiel Kunststofftür:



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Befestigung T02 K/H/A <b>10 x 30 mm</b>	1 Set à 2 Schrauben	<b>9071854</b>
blaugelb Befestigung T02 K/H/A <b>10 x 45 mm</b>	1 Set à 2 Schrauben	<b>9071855</b>
blaugelb Befestigung T02 K/H/A <b>10 x 60 mm</b>	1 Set à 2 Schrauben	<b>9071856</b>
blaugelb Befestigung T02 K/H/A (paarweise) <b>Adapter</b>	1 Set à 2 Adapter	<b>0428045</b>
blaugelb Befestigung T02 K/H/A (paarweise) <b>Gewindestange</b>	1 Set à 2 Stück	<b>0428046</b>




Sie erwarten mehr von einem guten Online-Shop, als nur dort einkaufen zu können?  
Wir auch – deshalb haben wir unseren digitalen Marktplatz für Sie ins Leben gerufen.

Sie können unsere blaugelb Produkte gleich schnell und einfach im neuen Marktplatz bestellen. Ganz egal ob vom Büro aus oder unterwegs – Dank vollwertigem Responsive Design macht der Marktplatz auch auf mobilen Endgeräten, wie Ihrem Smartphone, immer eine gute Figur und Spaß.

Und natürlich beinhaltet der Marktplatz auch unser restliches Sortiment, aus dem Sie ebenfalls nach Herzenslust einkaufen können.

**Wir freuen uns auf Ihren Besuch.**


[www.meesenburg.shop](http://www.meesenburg.shop)



Ausführliche  
Informationen  
erhalten Sie hier

Einfach,  
individuell,  
jederzeit.

## Drückergarnitur DGT30 PZ92



Die blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 mit einer Schildbreite von 30 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.


Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

### Produktvorteile:


- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	30 x 247 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0423940
blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0423930
blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0423936
blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0423938
blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424000
blaugelb Drückergarnitur DGT30 PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424005

Passendes Befestigungsset auf Seite 33

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur KGT30 PZ92



Die blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 mit einer Schildbreite von 30 mm (Entfernung PZ92) ist geeignet für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren. Sie ist mit einer Hochhaltefederung zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.


Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

## Produktvorteile:


- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:


Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	30 x 247 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424011
blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424016
blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424021
blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424026
blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424032
blaugelb Wechselgarnitur KGT30 PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424037

## Passendes Befestigungsset auf Seite 33

## Rolladengarnitur NGT30 PZ92



Die blaugelb Rolladengarnitur NGT30 PZ92 mit einer Schildbreite von 30 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.

Das Innenschild der blaugelb Rolladengarnitur NGT30 PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Rolladengarnitur NGT30 PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich.

### Produktvorteile:


- extra niedriger Drücker für Speziallösungen bei Rollläden, Sonnenschutz, etc.
- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	30 x 247 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rolladengarnitur NGT30 PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424042
blaugelb Rolladengarnitur NGT30 PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424045
blaugelb Rolladengarnitur NGT30 PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424053
blaugelb Rolladengarnitur NGT30 PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424056
blaugelb Rolladengarnitur NGT30 PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424059

Passendes Befestigungsset auf Seite 33

GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92




Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92 mit einer Schildbreite von 30 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT30 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**


Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	30 x 247 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424034
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424039
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424094
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424039
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424104
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 außen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424109

**Passendes Befestigungsset auf Seite 33**

## Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92




Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92 mit einer Schildbreite von 30 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT30 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

### Produktvorteile:


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	30 x 247 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424114
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424119
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424124
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424129
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424135
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT30 außen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424140

Passendes Befestigungsset auf Seite 33

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92



Die blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92 mit einer Schildbreite von 30 mm (Entfernung PZ92) ist geeignet für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert. Die blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92 kann mit einer blaugelb ½ DGT30 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

## Produktvorteile:


- extra niedriger Drücker für Speziallösungen bei Rollläden, Sonnenschutz, etc.
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:


Material:	Aluminium
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	30 x 247 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424145
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424147
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424149
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424151
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT30 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424153

## Passendes Befestigungsset auf Seite 33

## Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92



Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 mit einer Schildbreite von 30 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerralle.

Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.


Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 kann mit einem Stoßgriff oder einer blaugelb ½ DGT30 außen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

### Produktvorteile:


- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	30 x 247 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Durchgangsnocken:	5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424063
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424067
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424070
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424073
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424076
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT30 innen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424081

Passendes Befestigungsset auf Seite 33

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Befestigungsset DGT30 / NGT30

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset DGT30/NGT30 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M5x70 mm	1 Set	0423942
Befestigungsset DGT30/NGT30 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M5x75 mm	1 Set	0424155
Befestigungsset DGT30/NGT30 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M5x80 mm	1 Set	0424166
Befestigungsset DGT30/NGT30 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M5x85 mm	1 Set	0424157
Befestigungsset DGT30/NGT30 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M5x90 mm	1 Set	0424188
Befestigungsset DGT30/NGT30 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M5x95 mm	1 Set	0424199
Befestigungsset DGT30/NGT30 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M5x100 mm	1 Set	0424180

## Befestigungsset KGT30

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset KGT30 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8x90 mm / 3 Schrauben M5x70 mm	1 Set	0424161
Befestigungsset KGT30 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8x95 mm / 3 Schrauben M5x75 mm	1 Set	0424182
Befestigungsset KGT30 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8x100 mm / 3 Schrauben M5x80 mm	1 Set	0424183
Befestigungsset KGT30 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8x105 mm / 3 Schrauben M5x85 mm	1 Set	0424184
Befestigungsset KGT30 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8x110 mm / 3 Schrauben M5x90 mm	1 Set	0424185
Befestigungsset KGT30 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8x115 mm / 3 Schrauben M5x95 mm	1 Set	0424186
Befestigungsset KGT30 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8x120 mm / 3 Schrauben M5x100 mm	1 Set	0424187


## Vierkantstifte ½ DGT30 innen

Artikelname	VE	Art-Nr.
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x90 mm	1 Stück	0337806
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x100 mm	1 Stück	0337807
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x120 mm	1 Stück	0337808

## Spreiznocken ½ DGT30 innen

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Spreiznocken M5 x 25 inkl. Schrauben	2 Stück	9035322

## Drückergarnitur DGT35 PZ92



Die blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.


Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

### Produktvorteile:


- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0423941
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0423931
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0423933
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0423935
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424001
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424007

Passendes Befestigungsset auf Seite 50

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA



Die blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.


Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.


**Produktvorteile:**

- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:

**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	6 - 9 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0423976
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0423932
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0423939
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0423938
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424002
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424003

**Passendes Befestigungsset auf Seite 50**

## Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES 1



Die blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES1 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem ES1 geprüften Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Damit die Wechselgarnitur etwaigen Anbohrversuchen standhalten kann, wurde die Unterkonstruktion aus gehärtetem Stahl gefertigt. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.

Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES1 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES1 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich.

### Produktvorteile:


- erhöhte Sicherheit durch ES1 geprüften Kernziehschutz
- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10/15 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	10 - 14 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (inkl. Befestigungsset TS 77 - 82 mm)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	9084825
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	9084826
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	9084827
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	9084828
blaugelb Drückergarnitur DGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	9084829

### Passendes Befestigungsset auf Seite 50

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur KGT35 PZ92



Die blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerralle.


Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

## Produktvorteile:


- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424012
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424017
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424022
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424027
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424033
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424033

## Passendes Befestigungsset auf Seite 50

## Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA



Die blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerralle.

Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

### Produktvorteile:


- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	6 - 9 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424537
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424538
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424539
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424039

### Passendes Befestigungsset auf Seite 50

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1



Die blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem ES1 geprüften Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Damit die Wechselgarnitur etwaigen Anbohrversuchen standhalten kann, wurde die Unterkonstruktion aus gehärtetem Stahl gefertigt. Sie ist mit einer Hochhaltefederung zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerverfalle.

Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.


Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich.

**Produktvorteile:**

- erhöhte Sicherheit durch ES1 geprüften Kernziehschutz
- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

**Verfügbare Farben/Oberflächen:****Technische Daten:**


Material:	Aluminium
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	15 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	10 - 14 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (inkl. Befestigungsset TS 77 - 82 mm)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	<b>0424013</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	<b>0424018</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	<b>0424023</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	<b>0424029</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35 PZ92 ZA ES1 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	<b>0424034</b>

**Passendes Befestigungsset auf Seite 50**

## Rolladengarnitur NGT35 PZ92



Die blaugelb Rolladengarnitur NGT35 PZ92 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.

Das Innenschild der blaugelb Rolladengarnitur NGT35 PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Rolladengarnitur NGT35 PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich.

### Produktvorteile:


- extra niedriger Drücker für Speziallösungen bei Rollläden, Sonnenschutz, etc.
- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rolladengarnitur NGT35 PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424043
blaugelb Rolladengarnitur NGT35 PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424046
blaugelb Rolladengarnitur NGT35 PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424054
blaugelb Rolladengarnitur NGT35 PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424057
blaugelb Rolladengarnitur NGT35 PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424061

Passendes Befestigungsset auf Seite 50

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA



Die blaugelb Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.

Das Innenschild der blaugelb Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich.

## Produktvorteile:


- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- extra niedriger Drücker für Speziallösungen bei Rollläden, Sonnenschutz, etc.
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:


Material:	Aluminium
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	6 - 9 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424044
blaugelb Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424047
blaugelb Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424055
blaugelb Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424053
blaugelb Rollladengarnitur NGT35 PZ92 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424032

## Passendes Befestigungsset auf Seite 50

## Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92




Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie kann mit einer blaugelb ½ DGT35 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

### Produktvorteile:


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424035
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424030
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424035
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424100
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424105
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424110

Passendes Befestigungsset auf Seite 50

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA




Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

## Produktvorteile:


- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:


Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	6 - 9 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424033
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424031
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424036
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424101
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424103
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 außen PZ92 ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424111

## Passendes Befestigungsset auf Seite 50

Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92




Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424115
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424120
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424125
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424130
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424136
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424141

Passendes Befestigungsset auf Seite 50

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA



Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie kann mit einer blaugelb ½ DGT35 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

**Verfügbare Farben/Oberflächen:**

Edelstahl

**Technische Daten:**

Material:	Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	6 - 9 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)

**Artikelname**blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA Edelstahl  
**fein matt****VE**

1 Stück

**Art-Nr.**

0424142

**Passendes Befestigungsset auf Seite 50**

Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ES1



Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ES1 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem ES1 geprüften Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Damit die Wechselgarnitur etwaigen Anbohrversuchen standhalten kann, wurde die Unterkonstruktion aus gehärtetem Stahl gefertigt. Die Wechselgarnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ES1 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- erhöhte Sicherheit durch ES1 geprüften Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium
Drückerlagerung:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	15 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	10 - 14 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424116
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424121
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424126
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424132
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424137

**Passendes Befestigungsset auf Seite 50**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92



Die blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert. Die blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 kann mit einer blaugelb ½ DGT35 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

## Produktvorteile:


- extra niedriger Drücker für Speziallösungen bei Rollläden, Sonnenschutz, etc.
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424143
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424143
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424150
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424152
blaugelb Rolladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424154

## Passendes Befestigungsset auf Seite 50

Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA



Die blaugelb Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert. Die blaugelb Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA kann mit einer blaugelb ½ DGT35 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- extra niedriger Drücker für Speziallösungen bei Rollläden, Sonnenschutz, etc.
- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	6 - 9 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424600
blaugelb Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424601
blaugelb Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424631
blaugelb Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424632
blaugelb Rollladengarnitur ½ NGT35 außen PZ92 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424633

**Passendes Befestigungsset auf Seite 50**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92



Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.

Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.


Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 kann mit einem Stoßgriff oder einer blaugelb ½ DGT35 außen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.


**Produktvorteile:**

- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:

**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 246 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Durchgangsnocken:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424065
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424068
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424071
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424074
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424079
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35 innen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424082

**Passendes Befestigungsset auf Seite 50**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

### Befestigungsset DGT35 / NGT35

Befestigungsset bei 8 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	0424163
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	0424169
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	0424171
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	0424172
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	0424173
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	0424174
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8x160 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	0424175

Befestigungsset bei 10 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	0424183
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	0424184
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8/10/8x140 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	0424185
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8/10/8x140 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	0424186
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8/10/8x150 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	0424187
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8/10/8x150 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	0424188
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8/10/8x160 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	0424189

### Vierkantstifte 1/2 DGT35 innen

Artikelname	VE	Art-Nr.
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x90 mm	1 Stück	0337806
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x100 mm	1 Stück	0337807
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x120 mm	1 Stück	0337808

### Spreznocken 1/2 DGT35 innen

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Spreznocken M5 x 25 inkl. Schrauben	2 Stück	9033322

### Befestigungsset KGT35

Befestigungsset bei 8 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8x90 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	0424176
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8x95 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	0424177
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8x100 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	0424178
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8x105 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	0424179
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8x110 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	0424180
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8x115 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	0424181
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8x120 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	0424182

Befestigungsset bei 10 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8/10/8x90 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	0424190
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8/10/8x95 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	0424191
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8/10/8x100 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	0424193
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8/10/8x105 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	0424194
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8/10/8x110 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	0424195
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8/10/8x115 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	0424196
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8/10/8x120 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	0424197

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Drückergarnitur DGT50 PZ92



Die blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.


Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

## Produktvorteile:


- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	10/12 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0423973
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0423933
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0423930
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0423937
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424003
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424009

Passendes Befestigungsset auf Seite 60

## Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1



Die blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) und einem ES1 geprüften Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Damit die Drückergarnitur etwaigen Anbohrversuchen standhalten kann, wurde die Unterkonstruktion aus gehärtetem Stahl gefertigt. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.


Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

### Produktvorteile:


- erhöhte Sicherheit durch ES1 geprüften Kernziehschutz
- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	10/15 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	10 - 14 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (inkl. Befestigungsset TS 77 - 82 mm)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0423979
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0423935
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0423991
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0423939
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424004
blaugelb Drückergarnitur DGT50 PZ92 ZA ES1 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424010

### Passendes Befestigungsset auf Seite 60

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur KGT50 PZ92



Die blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.


Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

## Produktvorteile:


- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	10/12 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424014
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424019
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424024
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424030
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424035
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424040

## Passendes Befestigungsset auf Seite 60

Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1



Die blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) und einem ES1 geprüften Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Damit die Wechselgarnitur etwaigen Anbohrversuchen standhalten kann, wurde die Unterkonstruktion aus gehärtetem Stahl gefertigt. Sie ist mit einer Hochhaltefederung zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.


Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

**Produktvorteile:**


- erhöhte Sicherheit durch ES1 geprüften Kernziehschutz
- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	10/15 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	10 - 14 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (inkl. Befestigungsset TS 77 - 82 mm)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424015
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424020
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424025
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424031
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424036
blaugelb Wechselgarnitur KGT50 PZ92 ZA ES1 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424041

**Passendes Befestigungsset auf Seite 60**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

### Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92




Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie kann mit einer blaugelb ½ DGT50 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich. Sie wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

#### Produktvorteile:


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

#### Verfügbare Farben/Oberflächen:



#### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	12 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424037
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424032
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424037
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424102
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424107
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424112

#### Passendes Befestigungsset auf Seite 60

Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1




Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) und einem ES1 geprüften Kernziehschutz ist geeignet für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren. Damit die Drückergarnitur etwaigen Anbohrversuchen standhalten kann, wurde die Unterkonstruktion aus gehärtetem Stahl gefertigt. Die Garnitur kann mit einer ½ DGT50 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich. Sie wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- erhöhte Sicherheit durch ES1 geprüften Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	15 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	10 - 14 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424033
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424033
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424033
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424103
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424103
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 außen PZ92 ZA ES1 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424113

Passendes Befestigungsset auf Seite 60

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92




Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT50 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium und in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

## Produktvorteile:


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	12 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424117
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424122
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424127
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424133
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424138
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424143

Passendes Befestigungsset auf Seite 60

Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1




Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) und einem ES1 geprüften Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Damit die Wechselgarnitur etwaigen Anbohrversuchen standhalten kann, wurde die Unterkonstruktion aus gehärtetem Stahl gefertigt. Die Wechselgarnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT50 innen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium sowie in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- erhöhte Sicherheit durch ES1 geprüften Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Variante:	feststehender Knopf, von rechts auf links umstellbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	15 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	10 - 14 mm
Nocken-Innendurchmesser:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424116
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424123
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424123
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424134
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424139
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT50 außen PZ92 ZA ES1 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424144

Passendes Befestigungsset auf Seite 60

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

## Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92



Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 mit einer Schildbreite von 50 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefeder zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerralle.

Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 lässt sich dank der Kugelclipstechnik leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.


Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 kann mit einem Stoßgriff oder einer blaugelb ½ DGT50 außen PZ92 kombiniert werden.

Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

## Produktvorteile:


- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- Kugelclipstechnik zur leichten Montage und Demontage des Innenschildes
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	50 x 251 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Stütznocken:	6 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0424066
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0424069
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 AL <b>F4 (bronze)</b>	1 Stück	0424072
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0424076
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0424080
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT50 innen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0424083

## Passendes Befestigungsset auf Seite 60

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (216 mm Bohrbild)

### Befestigungsset DGT50

Befestigungsset bei 8 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	0424163
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	0424169
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	0424171
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	0424172
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	0424173
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	0424174
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8x160 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	0424175

Befestigungsset bei 10 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	0424183
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	0424184
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8/10/8x140 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	0424185
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8/10/8x140 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	0424186
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8/10/8x150 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	0424187
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8/10/8x150 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	0424188
Befestigungsset DGT35/DGT50/NGT35 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8/10/8x160 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	0424189

### Vierkantstifte 1/2 DGT50 innen

Artikelname	VE	Art-Nr.
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x90 mm	1 Stück	0337806
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x100 mm	1 Stück	0337807
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x120 mm	1 Stück	0337808

### Spreiznocken 1/2 DGT50 innen

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Spreiznocken M5 x 25 inkl. Schrauben	2 Stück	9033322

### Befestigungsset KGT50

Befestigungsset bei 8 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8x90 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	0424176
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8x95 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	0424177
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8x100 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	0424178
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8x105 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	0424179
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8x110 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	0424180
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8x115 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	0424181
Befestigungsset KGT35/KGT50 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8x120 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	0424182

Befestigungsset bei 10 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 57 - 62 mm 1 Stift 8/10/8x90 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	0424190
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 62 - 67 mm 1 Stift 8/10/8x95 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	0424191
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 67 - 72 mm 1 Stift 8/10/8x100 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	0424193
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 72 - 77 mm 1 Stift 8/10/8x105 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	0424194
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 77 - 82 mm 1 Stift 8/10/8x110 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	0424195
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 82 - 87 mm 1 Stift 8/10/8x115 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	0424196
Befestigungsset KGT35/KGT50 N10 TS 87 - 92 mm 1 Stift 8/10/8x120 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	0424197

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

## Drückergarnitur DGT35/92/210



Die blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Außentüren aus Holz, Kunststoff und Metall geeignet. Sie ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.

Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich.

## Produktvorteile:


- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Rückholmechanik
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0169703
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0169709
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	0169701
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0223532
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	0193169
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0223533

## Passendes Befestigungsset auf Seite 77

## Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA



Die blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.


Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich.

### Produktvorteile:


- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	15 mm (Edelstahl 10 mm)
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	12 - 17 mm (Edelstahl 9 - 12 mm)
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0223533
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0223541
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	0223542
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0223540
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	0223270
blaugelb Drückergarnitur DGT35/92/210 ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0223543

Passendes Befestigungsset auf Seite 77

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur KGT35/92/210



Die blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.


Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

## Produktvorteile:


- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	<b>0169703</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	<b>0169707</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	<b>0169709</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	<b>9050121</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	<b>0199173</b>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	<b>0223533</b>

## Passendes Befestigungsset auf Seite 77

## Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA



Die blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.


Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich.

### Produktvorteile:


- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	15 mm (Edelstahl 10 mm)
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	12 - 17 mm (Edelstahl 9 - 12 mm)
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	<a href="#">0223554</a>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	<a href="#">0223556</a>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	<a href="#">0223557</a>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	<a href="#">0223555</a>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	<a href="#">0223283</a>
blaugelb Wechselgarnitur KGT35/92/210 ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	<a href="#">0223553</a>

**Passendes Befestigungsset auf Seite 77**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur BGT35/92/210



Die blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.


Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich.

## Produktvorteile:


- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0173973
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0173974
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	0173976
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0173975
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	0193134
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0223532

## Passendes Befestigungsset auf Seite 77

## Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA



Die blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.


Das Innenschild der blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich.

### Produktvorteile:


- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	15 mm (Edelstahl 10 mm)
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	12 - 17 mm (Edelstahl 9 - 12 mm)
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0223564
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0223567
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	0223569
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0223565
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	0223273
blaugelb Wechselgarnitur BGT35/92/210 ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0223570

Passendes Befestigungsset auf Seite 77

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

## Rollladengarnitur NGT35/92/210



Die blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Außentüren aus Holz, Kunststoff und Metall geeignet. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert. Die blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.


Das Innenschild der blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

## Produktvorteile:


- extra niedriger Drücker für Speziallösungen bei Rollläden, Sonnenschutz, etc.
- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Rückholmechanik
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	<a href="#">0223571</a>
blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	<a href="#">0223573</a>
blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	<a href="#">0223574</a>
blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	<a href="#">0223572</a>
blaugelb Rollladengarnitur NGT35/92/210 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	<a href="#">0232330</a>

## Passendes Befestigungsset auf Seite 77

Rolladengarnitur NGT35/92/210 ZA



Die blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Außentüren aus Holz, Kunststoff und Metall geeignet. Der niedrige (flache) Drücker ist speziell für Außentüren mit Rollläden, Sonnenschutz, Jalousien und Insektenschutz konzipiert. Die blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.


Das Innenschild der blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

**Produktvorteile:**


- extra niedriger Drücker für Speziallösungen bei Rollläden, Sonnenschutz, etc.
- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Rückholmechanik
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	15 mm (Edelstahl 10 mm)
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	12 - 17 mm (Edelstahl 9 - 12 mm)
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0223575
blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0223577
blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 ZA AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	0223576
blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0223576
blaugelb Rolladengarnitur NGT35/92/210 ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	9050157

Passendes Befestigungsset auf Seite 77

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

### Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen



Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Außentüren aus Holz, Kunststoff und Metall geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35/92/210 innen kombiniert werden.

Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich.

#### Produktvorteile:


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

#### Verfügbare Farben/Oberflächen:



#### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	<b>0195186</b>
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	<b>0195187</b>
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	<b>0195189</b>
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	<b>0195188</b>
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen PZ92 Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	<b>9050171</b>
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	<b>0269230</b>

#### Passendes Befestigungsset auf Seite 77

Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA




Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35/92/210 innen kombiniert werden.

Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	15 mm (Edelstahl 10 mm)
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	12 - 17 mm (Edelstahl 9 - 12 mm)
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0376370
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	9050169
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	0376371
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0376372
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	9050170
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 außen ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0376369

**Passendes Befestigungsset auf Seite 77**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen




Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35/92/210 innen kombiniert werden.

Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

## Produktvorteile:


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0169710
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	9050164
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	0169713
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	9050165
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	9050163
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0232916

## Passendes Befestigungsset auf Seite 77

Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA




Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35/92/210 innen kombiniert werden.

Die blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	15 mm (Edelstahl 10 mm)
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	12 - 17 mm (Edelstahl 9 - 12 mm)
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	<b>0876876</b>
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	<b>9050167</b>
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	<b>0876876</b>
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	<b>0876877</b>
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	<b>9050168</b>
blaugelb Wechselgarnitur ½ KGT35/92/210 außen ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	<b>0876876</b>

**Passendes Befestigungsset auf Seite 77**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

## Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen



Die blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35/92/210 innen kombiniert werden.

Die blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

## Produktvorteile:


- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

## Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	9050163
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	9050169
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	9050160
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	9050161
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	9050162
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	9050163

## Passendes Befestigungsset auf Seite 77

Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA




Die blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) und einem Kernziehschutz ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Die Garnitur kann mit einer blaugelb ½ DGT35/92/210 innen kombiniert werden.

Die blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt und PVD beschichtet erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**


- erhöhte Sicherheit durch Kernziehschutz
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung

Verfügbare Farben/Oberflächen:



**Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	15 mm (Edelstahl 10 mm)
PZ-Abstand:	92 mm
Zylinderüberstand:	12 - 17 mm (Edelstahl 9 - 12 mm)
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	9050122
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0676930
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	9050123
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	9050154
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	9050155
blaugelb Wechselgarnitur ½ BGT35/92/210 außen ZA Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	9050156

**Passendes Befestigungsset auf Seite 77**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

## Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen



Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen mit einer Schildbreite von 35 mm (Entfernung PZ92) ist für Außentüren aus Holz, Kunststoff und Metall geeignet. Sie ist mit einer Rückholmechanik zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet.

Das Innenschild der blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen lässt sich dank der seitlichen Rastnasen leicht entfernen und montieren. Die Garnitur wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt.

Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen kann mit einem Stoßgriff (einseitige Befestigung durch Spreiznocken) oder einer blaugelb ½ DGT/KGT/BGT35/92/210 außen (paarweise Befestigung mittels Befestigungsset; nicht enthalten) kombiniert werden.


Die blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

**Produktvorteile:**

- Hochhaltemechanik für exakte Drückerposition
- seitliche Rastnasen für eine stabile Fixierung am Grundschild
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- Einsatz von Spreiznocken zur einseitigen Befestigung möglich

**Verfügbare Farben/Oberflächen:****Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Rückholmechanik
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Schildmaße:	35 x 245 mm
Schildhöhe:	10 mm
PZ-Abstand:	92 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, 3xM6
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen PZ92 AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0169702
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen PZ92 AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0169708
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen PZ92 AL <b>RAL 9016 (weiß)</b>	1 Stück	0169705
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen PZ92 AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0223544
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen PZ92 Edelstahl <b>PVD Gold beschichtet</b>	1 Stück	0199175
blaugelb Drückergarnitur ½ DGT35/92/210 innen PZ92 Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0223546

**Passendes Zubehör auf Seite 77**

## GARNITUREN – Drückergarnituren aus Aluminium und Edelstahl (210 mm Bohrbild)

### Befestigungsset DGT/NGT 35/92/210

Befestigungsset bei 8 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 TS 53 - 57 mm 1 Stift 8x120 mm / 3 Schrauben M6x65 mm	1 Set	9065314
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 TS 58 - 62 mm 1 Stift 8x120 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	9065315
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 TS 63 - 67 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	9065316
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 TS 68 - 72 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	9065317
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 TS 73 - 77 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	9065318
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 TS 78 - 82 mm 1 Stift 8x130 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	9065319
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 TS 83 - 87 mm 1 Stift 8x140 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	9065320
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 TS 88 - 92 mm 1 Stift 8x150 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	9065321

Befestigungsset bei 10 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 N10 TS 53 - 57 mm 1 Stift 8/10/8x120 mm / 3 Schrauben M6x65 mm	1 Set	9065331
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 N10 TS 63 - 67 mm 1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	9065332
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 N10 TS 68 - 72 mm 1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	9065333
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 N10 TS 73 - 77 mm 1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	9065334
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 N10 TS 78 - 82 mm 1 Stift 8/10/8x130 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	9065335
Befestigungsset DGT u. NGT/92/210 N10 TS 83 - 87 mm 1 Stift 8/10/8x140 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	9065335

### Vierkantstifte 1/2 DGT35/92/210 innen

Artikelname	VE	Art-Nr.
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x90 mm	1 Stück	0637806
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x100 mm	1 Stück	0637807
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x120 mm	1 Stück	0637808

### Spreiznocken 1/2 DGT35/92/210 innen

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Spreiznocken M5 x 25 inkl. Schrauben	2 Stück	9065322

### Befestigungsset KGT/BGT 35/92/210

Befestigungsset bei 8 mm Nuss:


Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 TS 53 - 57 mm 1 Stift 8x75 mm / 3 Schrauben M6x65 mm	1 Set	9065323
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 TS 58 - 62 mm 1 Stift 8x75 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	9065324
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 TS 63 - 67 mm 1 Stift 8x100 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	9065325
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 TS 68 - 72 mm 1 Stift 8x100 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	9065326
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 TS 73 - 77 mm 1 Stift 8x100 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	9065327
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 TS 78 - 82 mm 1 Stift 8x100 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	9065328
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 TS 83 - 87 mm 1 Stift 8x100 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	9065329
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 TS 88 - 92 mm 1 Stift 8x120 mm / 3 Schrauben M6x100 mm	1 Set	9065330

Befestigungsset bei 10 mm Nuss:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 N10 TS 53 - 57 mm 1 Stift 8/10x70 mm / 3 Schrauben M6x65 mm	1 Set	9065330
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 N10 TS 58 - 62 mm 1 Stift 8/10x80 mm / 3 Schrauben M6x70 mm	1 Set	9065333
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 N10 TS 63 - 67 mm 1 Stift 8/10x95 mm / 3 Schrauben M6x75 mm	1 Set	9065337
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 N10 TS 68 - 72 mm 1 Stift 8/10x95 mm / 3 Schrauben M6x80 mm	1 Set	9065333
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 N10 TS 73 - 77 mm 1 Stift 8/10x95 mm / 3 Schrauben M6x85 mm	1 Set	9065339
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 N10 TS 78 - 82 mm 1 Stift 8/10x95 mm / 3 Schrauben M6x90 mm	1 Set	9065331
Befestigungsset BGT u. KGT35/92/210 N10 TS 83 - 87 mm 1 Stift 8/10x95 mm / 3 Schrauben M6x95 mm	1 Set	9065322

## GARNITUREN – Drückergarnituren 1/2 DGT ovale Rosette

## Drückergarnitur 1/2 ovale Rosette



Die blaugelb Drückergarnitur ovale Rosette mit einer Breite von 33 mm ist für Holz-, Kunststoff- und Metallaußentüren geeignet. Sie ist mit einer Hochhaltefederung zur exakten Positionierung des Drückers ausgestattet. Dabei unterstützt die Hochhaltefeder die Schlossnussfeder zusätzlich bei der Rückholung der Drückerfalle.

Die blaugelb Drückergarnitur ovale Rosette kann mit einem Stoßgriff und mit der entsprechenden ovalen Rosette kombiniert werden. Die formschöne, elegante blaugelb Drückergarnitur ovale Rosette ist in verschiedenen Oberflächenfarben in Aluminium, sowie in Edelstahl fein matt erhältlich.

**Produktvorteile:**

- Hochhaltefeder für exakte Drückerposition
- hochwertige Materialien und Oberflächen
- verdeckte Verschraubung
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür

**Verfügbare Farben/Oberflächen:****Technische Daten:**

Material:	Aluminium oder Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar/Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 mm (B x H)
Rosettenhöhe:	ca. 14 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (ohne Befestigungsset)

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur 1/2 DGT ovale Rosette AL <b>RAL 9016 (weiss)</b>	1 Stück	0431730
blaugelb Drückergarnitur 1/2 DGT ovale Rosette AL <b>F1 (silber)</b>	1 Stück	0431732
blaugelb Drückergarnitur 1/2 DGT ovale Rosette AL <b>RAL 8077 (braun)</b>	1 Stück	0431731
blaugelb Drückergarnitur 1/2 DGT ovale Rosette AL <b>F9 (stahlfarben)</b>	1 Stück	0431734
blaugelb Drückergarnitur 1/2 DGT ovale Rosette Edelstahl <b>fein matt</b>	1 Stück	0431735

**Zubehör:**

Artikelname	VE	Art-Nr.
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x90 mm	1 Stück	0337303
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x100 mm	1 Stück	0337307
Vierkantstift, verzinkt 1 Stift 8/8x120 mm	1 Stück	0337303

Die farblich passenden Clipsetten bzw. Schiebe- und Schutzrosetten finden Sie auf den Seiten 78 - 80.

# ROSETTEN – Aus eloxiertem Aluminium und hochwertigem Edelstahl

## Cliprosette PZ oval



Die blaugelb Cliprosette PZ oval zum Aufclipsen aus Aluminium oder hochwertigem Edelstahl gefertigt und mit einem in verschiedenen Tönen eloxierten oder einem fein matten Finish an der Oberfläche versehen, überzeugt als elegante Rosettenlösung an der Tür. Die Befestigung erfolgt durch ein Aufclipsen auf die Kunststoffunterkonstruktion, die Befestigung verdeckt.

Durch die Aussparung an der Rückseite auf Höhe der Befestigungslöcher ist die blaugelb Cliprosette PZ oval auch für Elemente geeignet, die bei der Befestigung Blindnietmutter mit Rand einsetzen. Ein 100%iges planes Aufliegen ist damit gewährleistet.




Foto: Element mit Blindnietmutter zur Befestigung der Rosette

### Produktvorteile:


- geeignet für Elemente mit Blindnietmutter mit Rand
- elegante Lösung für die Tür
- schnelle und einfache Montage
- verdeckte Verschraubung im montierten Zustand
- Abbrechschutz für hervorstehenden Profilzylinder

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche:	eloxiert oder fein matt
Lochung:	PZ
Abmessungen:	33 x 74 mm
Randhöhe:	6 oder 9 mm
Unterkonstruktion:	Kunststoff
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	50 Stück



A = 6; 9

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Cliprosette PZ oval 6 mm Aluminium RAL9016	1 Stück	9071027
blaugelb Cliprosette PZ oval 6 mm Aluminium RAL8077	1 Stück	9071023
blaugelb Cliprosette PZ oval 6 mm Aluminium F1	1 Stück	9071029
blaugelb Cliprosette PZ oval 6 mm Aluminium F9	1 Stück	9071030
blaugelb Cliprosette PZ oval 6 mm Edelstahl fein matt	1 Stück	9071031
blaugelb Cliprosette PZ oval 9 mm Aluminium RAL9016	1 Stück	9071032
blaugelb Cliprosette PZ oval 9 mm Aluminium RAL8077	1 Stück	9071033
blaugelb Cliprosette PZ oval 9 mm Aluminium F1	1 Stück	9071044
blaugelb Cliprosette PZ oval 9 mm Aluminium F9	1 Stück	9071045
blaugelb Cliprosette PZ oval 9 mm Edelstahl fein matt	1 Stück	9071043

## ROSETTEN – Aus eloxiertem Aluminium und hochwertigem Edelstahl

### Schieberosette PZ oval BNM



Die blaugelb Schieberosette PZ oval BNM aus Aluminium oder hochwertigem Edelstahl gefertigt und mit einem in verschiedenen Tönen eloxierten oder einem fein matten Finish an der Oberfläche versehen, überzeugt als elegante Rosettenlösung an der Tür. Die Befestigung erfolgt durch die robuste Unterkonstruktion auf diese die Abdeckung dann aufgeschoben wird.

Durch die Aussparung an der Rückseite auf Höhe der Befestigungslöcher ist die blaugelb Schieberosette PZ oval BNM auch für Elemente geeignet, die bei der Befestigung Blindnietmutter mit Rand einsetzen. Ein 100%iges planes Aufliegen ist damit gewährleistet.



Foto: Element mit Blindnietmutter zur Befestigung der Rosette

#### Produktvorteile:


- geeignet für Elemente mit Blindnietmutter mit Rand
- elegante Lösung für die Tür
- schnelle und einfache Montage
- verdeckte Verschraubung im montierten Zustand
- Abbrechschutz für hervorstehenden Profilzylinder

#### Verfügbare Farben/Oberflächen:



#### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche:	eloxiert oder fein matt
Lochung:	PZ
Abmessungen:	33 x 74 mm
Randhöhe:	6 oder 9 mm
Unterkonstruktion:	Zink-Druckguss
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	50 Stück



$$A = 6; 9$$

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 6 mm Aluminium RAL9016	1 Stück	9071047
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 6 mm Aluminium RAL8077	1 Stück	9071048
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 6 mm Aluminium F1	1 Stück	9071049
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 6 mm Aluminium F9	1 Stück	9071050
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 6 mm Edelstahl fein matt	1 Stück	9071051
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 9 mm Aluminium RAL9016	1 Stück	9071052
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 9 mm Aluminium RAL8077	1 Stück	9071053
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 9 mm Aluminium F1	1 Stück	9071054
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 9 mm Aluminium F9	1 Stück	9071055
blaugelb Schieberosette PZ oval <b>BNM</b> 9 mm Edelstahl fein matt	1 Stück	9071056

## ROSETTEN – Aus eloxiertem Aluminium und hochwertigem Edelstahl

### Schieberosette PZ ZA oval BNM



Die blaugelb Schieberosette PZ ZA oval BNM aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Edelstahl gefertigt, verfügt über eine zusätzliche Zylinder-Abdeckung und ist mit einem in verschiedenen Tönen eloxierten oder einem fein matten Finish an der Oberfläche versehen. Sie ist ideal als zuverlässige Schutzrosettenlösung an der Außentür. Der Zylinderüberstand ist abschließend bis zu einer Höhe von 11 bis 14 mm. Die Befestigung erfolgt durch zwei Senkkopfschrauben.


Durch die Aussparung an der Rückseite auf Höhe der Befestigungslöcher ist die blaugelb Schieberosette PZ ZA oval BNM auch für Elemente geeignet, die bei der Befestigung Blindnietmutter mit Rand einsetzen. Ein 100%iges planes Aufliegen ist damit gewährleistet.



Foto: Element mit Blindnietmuttern zur Befestigung der Rosette

### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl, einsatzgehärtet mit Stahlplatte
Oberfläche:	eloxiert oder fein matt
Lochung:	PZ
Abmessungen:	74 x 33 mm
Randhöhe:	14 mm
Zylinderüberstand:	11 - 14 mm
Unterkonstruktion:	Edelstahl
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	20 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schieberosette PZ ZA oval <b>BNM</b> 14 mm Aluminium RAL9016	1 Stück	9071057
blaugelb Schieberosette PZ ZA oval <b>BNM</b> 14 mm Aluminium RAL8077	1 Stück	9071058
blaugelb Schieberosette PZ ZA oval <b>BNM</b> 14 mm Aluminium F1	1 Stück	9071059
blaugelb Schieberosette PZ ZA oval <b>BNM</b> 14 mm Aluminium F9	1 Stück	9071060
blaugelb Schieberosette PZ ZA oval <b>BNM</b> 14 mm Edelstahl fein matt	1 Stück	9071061

### Produktvorteile:

- geeignet für Elemente mit Blindnietmutter mit Rand
- Zylinderabdeckung für zusätzliche Sicherheit
- schnelle und einfache Montage
- federnd gelagerte Zylinderabdeckung
- Anpassung an Zylinderüberstände von 11 bis 14 mm

### Verfügbare Farben/Oberflächen:



## Das blaugelb All-In-One Anschluss-System – Die Lösung für bodentiefe Anschlüsse.

Bestehend aus **drei Produkten**, die für sich allein schon auf der ganzen Linie überzeugen, aber als Team nochmals stärker auftreten:

- blaugelb Sockeldämmprofile IHP/EPS, PVC/EPS bzw. EPS
- blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30
- blaugelb Montagewinkel



Immer eine Lösung voraus.

Unsere **blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30** ist ein Bestandteil der Prüfung nach ETB-Richtlinie: 1985 und DIN 4103-1: 2015 im Ensemble. Darüber hinaus ist sie zur Montage von RC2 zugelassenen Bauelementen geprüft.

Zusammen mit den **blaugelb Montagewinkel** und den **blaugelb Sockeldämmprofilen IHP/EPS, PVC/EPS bzw. EPS** bilden sie ein starkes und geprüftes Team, auf das Sie bauen können.

Ausführliche Informationen zum Thema enthält auch die blaugelb Broschüre

**FACHGERECHT – REGELKONFORM – SICHER**  
**Bodentiefer Anschluss**

verfügbar auf [www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de) oder in gedruckter Form.

**ALL-IN  
ONE**  
Anschluss  
System



**SOG / DRUCK**

HORIZONTALE  
LASTWERT  
PRÜFUNG



## ROSETTEN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Schutzrosette PZ rund





Die blaugelb Schutzrosette PZ rund aus hochwertigem Edelstahl mit einer einsatzgehärteten Stahlplatte gefertigt und mit einem fein matten Finish an der Oberfläche versehen überzeugt als zuverlässige Schutzrosettenlösung an der Außentür. Der Zylinderüberstand ist abschließend bis zu einer Höhe von 11 mm. Die Befestigung erfolgt durch zwei Senkkopfschrauben.

#### Produktvorteile:

- sichere Lösung für die Tür bei allen hervorstehenden Zylindern
- schnelle und einfache Montage

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl, einsatzgehärtet mit Stahlplatte
Oberfläche:	fein matt
Lochung:	PZ
Durchmesser:	54 mm
Randhöhe:	11 mm
Unterkonstruktion:	-
Befestigung:	je 2 Senkkopfschrauben M5x80 + M5x100 mm
Verpackungseinheit:	5 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schutzrosette PZ rund 54 x 11 mm Edelstahl fein matt	5 Stück	0418771

### Schutzrosette ZA PZ rund





Die blaugelb Schutzrosette ZA PZ rund aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Edelstahl gefertigt, verfügt über eine zusätzliche Zylinderabdeckung und ist mit einem fein matten Finish an der Oberfläche versehen. Sie ist ideal als zuverlässige Schutzrosettenlösung an der Außentür. Der Zylinderüberstand ist abschließend bis zu einer Höhe von 10 bis 17 mm. Die Befestigung erfolgt durch zwei Senkkopfschrauben.

#### Produktvorteile:

- Zylinderabdeckung für zusätzliche Sicherheit
- schnelle und einfache Montage
- federnd gelagerte Zylinderabdeckung
- Anpassung an Zylinderüberstände von 10 bis 17 mm

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl, einsatzgehärtet mit Stahlplatte
Oberfläche:	fein matt
Lochung:	PZ
Durchmesser:	57 mm
Randhöhe:	14,5 mm
Zylinderüberstand:	10 - 17 mm
Unterkonstruktion:	Edelstahl
Befestigung:	je 2 Senkkopfschrauben M5x80 und M5x100 mm
Verpackungseinheit:	5 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schutzrosette ZA PZ 57 x 14,5 mm Edelstahl fein matt	5 Stück	0418772

## ROSETTEN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Schutzinnenrosette PZ rund



Die blaugelb Schutzinnenrosette PZ rund, aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und mit einem fein matten Finish an der Oberfläche versehen, überzeugt als elegante Rosettenlösung an der Tür. Die Befestigung erfolgt paarweise durch die robuste Unterkonstruktion mit einer blaugelb Außenrosette und den hierbei mitgelieferten Schrauben. Die Abdeckung wird anschließend aufgeklipst.

Die blaugelb Schutzinnenrosette passt zu folgenden blaugelb Artikeln:


- Schutzrosette PZ rund 54 x 11 mm (Art-Nr. [0413771](#))
- Schutzrosette ZA PZ 57 x 14,5 mm (Art-Nr. [0413772](#))

**Produktvorteile:**

- elegante Lösung für die Tür
- schnelle und einfache Montage
- verdeckte Verschraubung im montierten Zustand

**Technische Daten:**

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	fein matt
Lochung:	PZ
Durchmesser:	54 mm
Randhöhe:	8 mm
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	20 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schutzinnenrosette PZ rund 54x8 mm Edelstahl fein matt	20 Stück	<a href="#">9049761</a>

## ROSETTEN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Schieberosette PZ oval




Die blaugelb Schieberosette PZ oval aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und mit einem fein matten Finish an der Oberfläche versehen überzeugt als elegante Rosettenlösung an der Tür. Die Befestigung erfolgt durch die robuste Unterkonstruktion, auf welche die Abdeckung dann aufgeschoben wird.

#### Produktvorteile:

- elegante Lösung für die Tür
- schnelle und einfache Montage
- verdeckte Verschraubung im montierten Zustand
- Abbrechenschutz für hervorstehenden Profilzylinder

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	fein matt
Lochung:	PZ
Abmessungen:	33 x 74 mm
Randhöhe:	9 mm
Unterkonstruktion:	Zink-Druckguss
Befestigung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Verpackungseinheit:	20 Stück



#### Artikelname

blaugelb Schieberosette PZ oval 9 mm  
Edelstahl fein matt

#### VE

20 Stück

#### Art-Nr.

0417611

### Schutzrosette ZA PZ oval




Die blaugelb Schutzrosette ZA PZ oval aus hochwertigem, einsatzgehärtetem Edelstahl gefertigt, verfügt über eine zusätzliche Zylinder-Abdeckung und ist mit einem fein matten Finish an der Oberfläche versehen. Sie ist ideal als zuverlässige Schutzrosettenlösung an der Außentür. Der Zylinderüberstand ist abschließend bis zu einer Höhe von 11 bis 14 mm. Die Befestigung erfolgt durch zwei Senkkopfschrauben.

#### Produktvorteile:

- Zylinderabdeckung für zusätzliche Sicherheit
- schnelle und einfache Montage
- federnd gelagerte Zylinderabdeckung
- Anpassung an Zylinderüberstände von 11 bis 14 mm

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl, einsatzgehärtet mit Stahlplatte
Oberfläche:	fein matt
Lochung:	PZ
Abmessungen:	75 x 34 mm
Randhöhe:	14,5 mm
Zylinderüberstand:	11 - 14 mm
Unterkonstruktion:	Edelstahl
Befestigung:	je 2 Senkkopfschrauben 4,5x25 mm
Verpackungseinheit:	10 Stück



#### Artikelname

blaugelb Schutzrosette ZA PZ oval 75 x 34 x 14,5 mm  
Edelstahl fein matt

#### VE

10 Stück

#### Art-Nr.

0231157

## PROFILZYLINDER

## Profil Doppelzylinder PDZ 1758



Die blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 sind aus Messing vernickelt und weisen ein 5-stiftiges Normalprofil mit einem paracentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen auf. Solange in einer Zylinderseite ein Schlüssel steckt, ist die gegenüberliegende Zylinderseite gesperrt. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpicking-Schutz mit einer erhöhten Einbruchsicherheit auf.


Dieser Grundsatz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden. Die blaugelb Profil Doppelzylinder sind nach DIN EN 1303 und DIN 18252 geprüft und werden mit drei Schlüsseln geliefert. Das Nachbestellen der Schlüssel ist Dank der Schlüsselcodierung schnell und einfach. Die blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 sind verschieden- oder gleichschließend und in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

## Produktvorteile:

- 5-stiftiger Profilzylinder mit paracentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- für erhöhte Einbruchsicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingenschutz
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln

## Technische Daten:

Material:	Messing, matt vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	-
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 303:2005-04	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	3
Material Schlüssel:	Stahl, vernickelt
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, 3 Schlüsseln



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/27	1 Stück	<a href="#">0825087</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/31	1 Stück	<a href="#">0825089</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/35	1 Stück	<a href="#">0825040</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/40	1 Stück	<a href="#">0825041</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/45	1 Stück	<a href="#">0825042</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/50	1 Stück	<a href="#">0825043</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/55	1 Stück	<a href="#">0825044</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/60	1 Stück	<a href="#">0825045</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/31	1 Stück	<a href="#">0825048</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/35	1 Stück	<a href="#">0825047</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/40	1 Stück	<a href="#">0825048</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/45	1 Stück	<a href="#">0825049</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/50	1 Stück	<a href="#">0825050</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/60	1 Stück	<a href="#">0825051</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/35	1 Stück	<a href="#">0825052</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/40	1 Stück	<a href="#">0825053</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/45	1 Stück	<a href="#">0825059</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/50	1 Stück	<a href="#">0825060</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/55	1 Stück	<a href="#">0825061</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/60	1 Stück	<a href="#">0825062</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/65	1 Stück	<a href="#">0825063</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/75	1 Stück	<a href="#">0825077</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/40	1 Stück	<a href="#">0825053</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/45	1 Stück	<a href="#">0825064</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/50	1 Stück	<a href="#">0825065</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/55	1 Stück	<a href="#">0825066</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/60	1 Stück	<a href="#">0825067</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/65	1 Stück	<a href="#">0825068</a>
blaugelb Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/70	1 Stück	<a href="#">0825069</a>

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 45/45	1 Stück	0323064
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 45/50	1 Stück	0323070
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 45/55	1 Stück	0323071
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 45/60	1 Stück	0323072
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 45/65	1 Stück	0323073
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 45/70	1 Stück	0323078
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 50/50	1 Stück	0323067
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 50/55	1 Stück	0323074
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 50/60	1 Stück	0323075
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 50/65	1 Stück	0323076
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 27/27 GS	1 Stück	0400266

Anzeige

[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)



Die Kundenmarke.

Unser Service –  
**Passgenaue Zuschnitte** für Ihre Rahmenprofile.

**Das blaugelb Bankanschlussprofil – eine Idee weiter gedacht.**

Ab sofort bieten wir unseren Kunden einen Exklusivservice an. Individuell zugeschnittene Bankanschlussprofile mit einer ausgezeichneten Drucktragfähigkeit von 1.260 kg/dm<sup>2</sup>, nach Ihren Anforderungen, in unterschiedlichen Formen und Höhen, konfektioniert.


Für eine optimale, thermische Trennung zwischen der Innen- und Außenfensterbank.

Sie wollen mehr erfahren?  
 Gerne beantworten wir Ihre Anfrage.

[info@blaugelb.de](mailto:info@blaugelb.de)



## PROFILZYLINDER

Profildoppelzylinder PDZ 1758  
einseitige Gefahrenfunktion

Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion sind aus Messing vernickelt und weisen ein 5-stiftiges Normalprofil mit einem parazentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen auf. Der Zylinder lässt sich öffnen, wenn von innen ein Schlüssel steckt, von innen erfolgt bei eingesetztem Schlüssel in der Außenseite keine Schließbartmitnahme. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpicking-Schutz mit einer erhöhten Einbruchsicherheit auf.

Dieser Grundschatz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden. Die blaugelb Profildoppelzylinder sind nach DIN EN 1303 und DIN 18252 geprüft und werden mit drei Schlüsseln geliefert. Das Nachbestellen der Schlüssel ist Dank der Schlüsselcodierung schnell und einfach. Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion sind verschieden- oder gleichschließend und in unterschiedlichen Bau- längen verfügbar.

**Produktvorteile:**

- 5-stiftiger Profilizylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- einseitige Gefahrenfunktion
- für erhöhte Einbruchsicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingsschutz
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln


**Technische Daten:**

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	einseitig
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 303:2005-04	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	3
Material Schlüssel:	Stahl, vernickelt
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, 3 Schlüssel

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 21/31	1 Stück	0825104
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/35	1 Stück	0825106
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/40	1 Stück	0825107
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/45	1 Stück	0825108
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/50	1 Stück	0860820
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/55	1 Stück	0825109
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/65	1 Stück	0860822
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/70	1 Stück	0860823
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/31 GS	1 Stück	0899804
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/35 GS	1 Stück	0899805
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/40 GS	1 Stück	0899806
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/45 GS	1 Stück	0899807
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/50 GS	1 Stück	0899808
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/60 GS	1 Stück	0415804

## PROFILZYLINDER

### Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion



Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion sind aus Messing vernickelt und weisen ein 5-stiftiges Normalprofil mit einem parazentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen auf. Der Zylinder lässt sich öffnen, wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel steckt. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpicking-Schutz mit einer erhöhten Einbruchsicherheit auf.

Dieser Grundschatz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden. Die blaugelb Profildoppelzylinder sind nach DIN EN 1303 und DIN 18252 geprüft und werden mit drei Schlüsseln geliefert. Das Nachbestellen der Schlüssel ist Dank der Schlüsselcodierung schnell und einfach. Die blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion sind verschieden- oder gleichschließend und in unterschiedlichen Bau-längen verfügbar.

#### Produktvorteile:

- 5-stiftiger Profizylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- beidseitige Gefahrenfunktion
- für erhöhte Einbruchsicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingschutz
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln


#### Technische Daten:

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	beidseitig
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 1303:2005-04	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	3
Material Schlüssel:	Stahl, vernickelt
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, 3 Schlüsseln

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/31	1 Stück	0825110
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/35	1 Stück	0825111
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/40	1 Stück	0825112
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/45	1 Stück	0825113
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/50	1 Stück	0825114
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/50	1 Stück	0825115
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/60	1 Stück	0825116
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/80	1 Stück	0825117
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/35	1 Stück	0825118
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/40	1 Stück	0825119
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/45	1 Stück	0825120
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/50	1 Stück	0825121
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/55	1 Stück	0825122
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/60	1 Stück	0825123
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/65	1 Stück	0825124
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/40	1 Stück	0825135
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/45	1 Stück	0825136
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/50	1 Stück	0825137
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/55	1 Stück	0825138
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/60	1 Stück	0825140
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/45	1 Stück	0825141
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/50	1 Stück	0825142
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/55	1 Stück	0825143
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/60	1 Stück	0825144
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 45/65	1 Stück	0825145
blaugelb Profildoppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 50/50	1 Stück	0825146

## PROFILZYLINDER

## Profilhalbzylinder PHZ 1758



Die blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 sind aus Messing vernickelt und weisen ein 5-stiftiges Normalprofil mit einem parazentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen auf. Der Schließbart ist durch Hineindrücken des Bolzens auf der Rückseite 8-fach umlegbar. Hierfür muss der Schlüssel abgezogen oder teilweise herausgezogen sein. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpicking-Schutz mit einer erhöhten Einbruchssicherheit auf.

Dieser Grundschatz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden. Die blaugelb Profilhalbzylinder sind nach DIN EN 1303 und DIN 18252 geprüft und werden mit drei Schlüsseln geliefert. Das Nachbestellen der Schlüssel ist Dank der Schlüsselcodierung schnell und einfach. Die blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 sind verschieden- oder gleichschließend und in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

## Produktvorteile:

- 5-stiftiger Profilhalbzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- 8-fach verstellbarer Schließbart
- für erhöhte Einbruchssicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingschutz
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln

## Technische Daten:

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	-
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 303:2005-04	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	3
Material Schlüssel:	Stahl, vernickelt
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, 3 Schlüssel

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 27	1 Stück	<a href="#">0825220</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 31	1 Stück	<a href="#">0825221</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 35	1 Stück	<a href="#">0825222</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 40	1 Stück	<a href="#">0825223</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 45	1 Stück	<a href="#">0825224</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 50	1 Stück	<a href="#">0825225</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 55	1 Stück	<a href="#">0825226</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 60	1 Stück	<a href="#">0825227</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 65	1 Stück	<a href="#">0825228</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 70	1 Stück	<a href="#">0825229</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 31 GS	1 Stück	<a href="#">0899795</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 35 GS	1 Stück	<a href="#">0899799</a>
blaugelb Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 40 GS	1 Stück	<a href="#">0899803</a>

## PROFILZYLINDER

### Profilknäufzylinder PDZ 1758



Die blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 sind aus Messing vernickelt und weisen ein 5-stiftiges Normalprofil mit einem parazentrischen Schlüsselprofil für Einzelschließungen auf. Der Schlüssel kann in allen Stellungen des Drehknäufs eingeführt werden, der Schließbart bleibt dabei stets mit dem Knäuf verbunden. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpickingschutz mit einer erhöhten Einbruchssicherheit auf.


Dieser Grundschrift sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden. Die blaugelb Profilknäufzylinder sind nach DIN EN 1303 und DIN 18252 geprüft und werden mit drei Schlüsseln geliefert. Das Nachbestellen der Schlüssel ist Dank der Schlüsselcodierung schnell und einfach. Die blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 sind verschieden- oder gleichschließend und in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

#### Produktvorteile:

- 5-stiftiger Profilknäufzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- abnehmbarer und somit austauschbarer Knäuf
- für erhöhte Einbruchssicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingschutz
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln

#### Technische Daten:

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	-
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 303:2005-04</b>	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	3
Material Schlüssel:	Stahl, vernickelt
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, 3 Schlüssel



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 31/K31	1 Stück	0409953
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 31/K35	1 Stück	0409961
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 35/K35	1 Stück	0409962
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 35/K40	1 Stück	0409963
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 45/K50	1 Stück	0409964
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 50/K55	1 Stück	0409965
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 55/K55	1 Stück	0409966
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 80/K40	1 Stück	0409967
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 60/K60	1 Stück	0409968
blaugelb Profilknäufzylinder PDZ 1758 BL 70/K70	1 Stück	0409969


Eine ausführliche Übersicht aller blaugelb Profilzylinder erhalten Sie, inklusive der jeweiligen Datenblätter, auf unserer Webseite.



[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)

## PROFILZYLINDER

## Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758



Die blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 sind aus Messing vernickelt und werden mit einem Dummy-Kern ohne Profilierung geliefert. Für den Umbau auf ein eigenes Schließsystem muss der Dummy-Kern gegen einen profilierten Zylinderkern zum System passend ausgetauscht werden. Einzelteile wie die Kerne- und Schlüsselverlängerung, die Kuppelung, der Schließbart und die Gehäusebestiftung sind bereits vormontiert. Lediglich die Kernbestiftung und Federscheiben müssen in diesem Zuge ergänzt werden. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpickingschutz mit einer erhöhten Einbruchssicherheit auf.

Dieser Grundschatz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden.

Die blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 sind in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

**Produktvorteile:**

- Servicezylinder für den Einsatz mit eigenem Schließsystem
- 5-stiftiger Profildoppelzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- für erhöhte Einbruchssicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingschutz


**Technische Daten:**

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	-
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 303:2005-04	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	-
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, ohne Schlüssel

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/27	1 Stück	0825153
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/31	1 Stück	0825153
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/35	1 Stück	0825160
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/40	1 Stück	0825161
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/45	1 Stück	0825162
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 27/55	1 Stück	0825163
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/31	1 Stück	0825164
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/35	1 Stück	0825165
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/40	1 Stück	0825167
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/45	1 Stück	0825170
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 31/50	1 Stück	0825172
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/35	1 Stück	0825176
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/40	1 Stück	0825177
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/45	1 Stück	0825178
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/50	1 Stück	0825179
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/65	1 Stück	0825180
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 35/70	1 Stück	0825181
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/45	1 Stück	0825182
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 40/50	1 Stück	0825183
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 BL 45/50	1 Stück	0825184

## PROFILZYLINDER

### Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion



Die blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion sind aus Messing vernickelt und werden mit einem Dummy-Kern ohne Profilierung geliefert. Für den Umbau auf ein eigenes Schließsystem muss der Dummy-Kern gegen einen profilierten Zylinderkern zum System passend ausgetauscht werden. Einzelteile wie die Kerne- und Schlüsselverlängerung, die Kupplung, der Schließbart und die Gehäusebestiftung sind bereits vormontiert. Lediglich die Kernbestiftung und Federscheiben müssen in diesem Zuge ergänzt werden. Der Zylinder lässt sich öffnen, wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel steckt. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpicking-Schutz mit einer erhöhten Einbruchssicherheit auf.

Dieser Grundschatz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden.

Die blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion sind in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

#### Produktvorteile:

- Servicezylinder für den Einsatz mit eigenem Schließsystem
- einseitige Gefahrenfunktion
- 5-stiftiger Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- für erhöhte Einbruchssicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingschutz

#### Technische Daten:

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	einseitig
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 303:2005-04	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	-
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, ohne Schlüssel

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/31	1 Stück	0825100
blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/35	1 Stück	0825101
blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/40	1 Stück	0825102
blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/45	1 Stück	0825103
blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/50	1 Stück	0825104
blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/55	1 Stück	0860835
blaugelb Service-Profildoppelzylinder PDZ 1758 einseitige Gefahrenfunktion BL 27/60	1 Stück	0860836

## PROFILZYLINDER

Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758  
beidseitige Gefahrenfunktion

Die blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion sind aus Messing vernickelt und werden mit einem Dummy-Kern ohne Profilierung geliefert. Für den Umbau auf ein eigenes Schließsystem muss der Dummy-Kern gegen einen profilierten Zylinderkern zum System passend ausgetauscht werden. Einzelteile wie die Kerne- und Schlüsselverlängerung, die Kupplung, der Schließbart und die Gehäusebestiftung sind bereits vormontiert. Lediglich die Kernbestiftung und Federscheiben müssen in diesem Zuge ergänzt werden. Der Zylinder lässt sich öffnen, wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel steckt. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpicking-Schutz mit einer erhöhten Einbruchssicherheit auf.

Dieser Grundschutz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden.


Die blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 sind in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

**Produktvorteile:**

- Servicezylinder für den Einsatz mit eigenem Schließsystem
- 5-stiftiger Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- beidseitige Gefahrenfunktion
- für erhöhte Einbruchssicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingschutz

**Technische Daten:**

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	beidseitig
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 303:2005-04	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	-
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, ohne Schlüssel




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/31	1 Stück	0825195
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/35	1 Stück	0825196
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/40	1 Stück	0825197
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/45	1 Stück	0825198
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/50	1 Stück	0825199
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/55	1 Stück	0825200
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 31/60	1 Stück	0825201
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/35	1 Stück	0825202
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/40	1 Stück	0825203
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/45	1 Stück	0825204
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/50	1 Stück	0825205
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/55	1 Stück	0825206
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 35/60	1 Stück	0825207
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/40	1 Stück	0825208
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/45	1 Stück	0825209
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/50	1 Stück	0825210
blaugelb Service-Profil Doppelzylinder PDZ 1758 beidseitige Gefahrenfunktion BL 40/55	1 Stück	0825211

Eine vollständige Auflistung der Artikelnummern finden Sie auf [www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de) oder im dazugehörigen Datenblatt

## PROFILZYLINDER

### Service-Profilhalbzylinder PHZ 1758



Die blaugelb Service-Profilhalbzylinder PHZ 1758 sind aus Messing vernickelt und werden mit einem Dummy-Kern ohne Profilierung geliefert. Für den Umbau auf ein eigenes Schließsystem muss der Dummy-Kern gegen einen profilierten Zylinderkern zum System passend ausgetauscht werden. Einzelteile wie die Kerne- und Schlüsselverlängerung, die Kuppelung, der Schließbart und die Gehäusebestiftung sind bereits vormontiert. Lediglich die Kernbestiftung und Federscheiben müssen in diesem Zuge ergänzt werden. Der Schließbart ist durch Hineindrücken des Bolzens auf der Rückseite 8-fach umlegbar. Hierfür muss der Schlüssel abgezogen oder teilweise herausgezogen sein. Die Zylinder sind gegen mechanische Angriffe geschützt – sie warten durch einen serienmäßigen Anbohr- und Schlagpicking-Schutz mit einer erhöhten Einbruchssicherheit auf.

Dieser Grundschutz sollte grundsätzlich immer durch die Montage eines Schutzbeschlags nach DIN 18257, mindestens der Widerstandsklasse ES 1 z. B. mit der blaugelb Drücker- oder Wechselgarnitur DGT bzw. KGT PZ 92 mit Zylinderabdeckung und ES 1 Widerstandsklasse ergänzt werden.

Die blaugelb Service-Profilhalbzylinder PHZ 1758 sind in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

#### Produktvorteile:

- 5-stiftiger Profilhalbzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil für Einzelschließungen
- 8-fach verstellbarer Schließbart
- für erhöhte Einbruchssicherheit - serienmäßiger Anbohr- und Schlagpickingschutz
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252

#### Technische Daten:

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	5 Stifte je Schließseite
Gefahrenfunktion:	-
Klassifizierungsschlüssel: DIN EN 303:2005-04	<b>1 6 0 1 0 C 4 0</b>
Schlüsselanzahl:	-
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, ohne Schlüssel

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Service-Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 27	1 Stück	<a href="#">0825185</a>
blaugelb Service-Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 31	1 Stück	<a href="#">0825186</a>
blaugelb Service-Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 35	1 Stück	<a href="#">0825187</a>
blaugelb Service-Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 40	1 Stück	<a href="#">0825188</a>
blaugelb Service-Profilhalbzylinder PHZ 1758 BL 45	1 Stück	<a href="#">0825189</a>

## PROFILZYLINDER

## Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758



Die blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 sind aus Messing vernickelt und werden als Blindzylinder für Beschläge mit PZ-Lochung verwendet. Dabei sind sie ebenfalls für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.


Die blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 werden ohne Schlüssel geliefert und sind in unterschiedlichen Baulängen verfügbar.

**Produktvorteile:**

- Blind-Profildoppelzylinder in verschiedenen Baulängen
- auch für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet

**Technische Daten:**

Material:	Messing, vernickelt
Stiftanzahl:	-
Gefahrenfunktion:	-
Schließung:	-
Schlüsselanzahl:	-
Material Schlüssel:	Stahl, vernickelt
Stulpschraube:	M5 x 80 mm
Verpackungseinheit:	1 Zylinder, ohne Schlüssel



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 27/27	1 Stück	0826017
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 27/31	1 Stück	0826018
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 27/35	1 Stück	0826019
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 31/31	1 Stück	0826020
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 31/35	1 Stück	0826021
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 31/40	1 Stück	0826022
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 31/45	1 Stück	0826023
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 31/50	1 Stück	0826024
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 31/55	1 Stück	0826025
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 31/60	1 Stück	0826026
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 35/35	1 Stück	0826027
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 35/40	1 Stück	0826028
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 35/45	1 Stück	0826029
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 35/50	1 Stück	0826157
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 35/55	1 Stück	0826030
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 35/60	1 Stück	0826031
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 40/40	1 Stück	0826033
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 40/45	1 Stück	0826034
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 40/50	1 Stück	0826035
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 40/55	1 Stück	0826036
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 40/65	1 Stück	0826032
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 45/45	1 Stück	0826037
blaugelb Blind-Profildoppelzylinder PDZ 1758 BL 50/50	1 Stück	0826038



## ROHRRAHMENSCHLÖSSER

### Rohrrahmenschloss 1438 PZW




Das blaugelb Rohrrahmenschloss 1438 PZW ist für Rohrrahmentüren geeignet und für Profilzylinder mit der Entfernung 92 vorgerichtet. Der Schlosskasten ist oben und unten geschlossen, weist durchgehende Schraublöcher auf, hat eine einteilige 8 mm Nuss mit Wechsel und ein Dornmaß von 25/30/35/40/45 mm. Der 24 mm Flachstulp des blaugelb Rohrrahmenschloss 1438 PZW ist aus Edelstahl rostfrei, die Falle und der Riegel sind vernickelt. Die Falle ist umlegbar und der Riegel ist 1-tourig mit einem Riegelausstoß von 20 mm.

#### Produktvorteile:

- Klassifizierung nach DIN EN 12209:2004-03
- geschlossener Schlosskasten
- komplett verzinkt
- für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 Klasse RC2

#### Technische Daten:


Material:	Stahl, komplett verzinkt
Material Stulp:	Edelstahl rostfrei
Material Falle und Riegel:	vernickelt
Variante:	PZ
Dornmaß:	25 / 30 / 35 / 40 / 45 mm
Stulpbreite:	24 mm
Entfernung:	92 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	1-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	3 M 9 0 0 0 F 2 B A 2 0
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rohrrahmenschloss 1438 PZW 24/25/8 PZ92	1 Stück	0390915
blaugelb Rohrrahmenschloss 1438 PZW 24/30/8 PZ92	1 Stück	0390916
blaugelb Rohrrahmenschloss 1438 PZW 24/35/8 PZ92	1 Stück	0390917
blaugelb Rohrrahmenschloss 1438 PZW 24/40/8 PZ92	1 Stück	0390918
blaugelb Rohrrahmenschloss 1438 PZW 24/45/8 PZ92	1 Stück	0390920
blaugelb Schließblech 24x3x245 mm Edelstahl für DIN L und R	1 Stück	0433235


Das Schließblech 24x3x245 mm aus Edelstahl ist die Ergänzung für das blaugelb Rohrrahmenschloss 1438 PZW.

Es ist für DIN Links und DIN Rechts verwendbar.



# HAUSTÜRSCHLÖSSER

## Haustürschloss 24 PZW, abgerundeter Stulp



Das blaugelb Haustürschloss 24 PZW, abgerundeter Stulp ist mit einer Profilzylinderlochung Entfernung 92 mm ausgestattet. Der Schlosskasten ist komplett geschlossen und voll verzinkt. Das Haustürschloss kann an einflügeligen Falz- und Stumpftüren eingesetzt werden. Die Falle und der Riegel des blaugelb Haustürschlosses 24 PZW, abgerundeter Stulp sind aus robustem Zinkdruckguss. Das Schloss ist mit herkömmlichen E-Öffnern kombinierbar.

### Produktvorteile:

- geschlossener Schlosskasten
- manuelle Verriegelung
- kombinierbar mit E-Öffnern


### Technische Daten:

Material Schlosskasten:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Stahl, Nickel-Silber lackiert
Material Falle und Riegel:	Metall
Variante:	PZW
Dornmaß:	55 / 65 mm
Stulpbreite:	20 / 24 mm
Entfernung:	92 mm
Nuss:	10 mm
Riegel:	2-tourig
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname	VE	Art-Nr.
Haustürschloss 24 PZW, abgerundeter Stulp <b>20/55/92/10 DIN Links</b>	1 Stück	<b>0813351</b>
Haustürschloss 24 PZW, abgerundeter Stulp <b>20/55/92/10 DIN Rechts</b>	1 Stück	<b>0813352</b>
Haustürschloss 24 PZW, abgerundeter Stulp <b>20/65/92/10 DIN Links</b>	1 Stück	<b>0813349</b>
Haustürschloss 24 PZW, abgerundeter Stulp <b>20/65/92/10 DIN Rechts</b>	1 Stück	<b>0813350</b>
Haustürschloss 24 PZW, abgerundeter Stulp <b>24/65/92/10 DIN Links</b>	1 Stück	<b>0813353</b>
Haustürschloss 24 PZW, abgerundeter Stulp <b>24/65/92/10 DIN Rechts</b>	1 Stück	<b>0813355</b>

## HAUSTÜRSCHLÖSSER

## Haustürschloss 24 PZW, eckiger Stulp




Das blaugelbe Haustürschloss 24 PZW, eckiger Stulp ist mit einer Profilzylinderlochung Entfernung 92 mm ausgestattet. Der Schlosskasten ist komplett geschlossen und voll verzinkt. Das Haustürschloss kann an einflügeligen Falz- und Stumpftüren eingesetzt werden. Die Falle und der Riegel des blaugelben Haustürschlosses 24 PZW, eckiger Stulp sind aus robustem Zinkdruckguss. Das Schloss ist mit herkömmlichen E-Öffnern kombinierbar.

**Produktvorteile:**

- geschlossener Schlosskasten
- manuelle Verriegelung
- kombinierbar mit E-Öffnern

**Technische Daten:**

Material Schlosskasten:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Stahl, Nickel-Silber lackiert
Material Falle und Riegel:	Metall
Variante:	PZW
Dornmaß:	55 / 65 mm
Stulpbreite:	20 / 28 mm
Entfernung:	92 mm
Nuss:	10 mm
Riegel:	2-tourig
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
Haustürschloss 24 PZW, eckiger Stulp <b>20/55/92/10 DIN Links</b>	1 Stück	<b>0813357</b>
Haustürschloss 24 PZW, eckiger Stulp <b>20/55/92/10 DIN Rechts</b>	1 Stück	<b>0813353</b>
Haustürschloss 24 PZW, eckiger Stulp <b>20/65/92/10 DIN Links</b>	1 Stück	<b>0813353</b>
Haustürschloss 24 PZW, eckiger Stulp <b>20/65/92/10 DIN Rechts</b>	1 Stück	<b>0813354</b>
Haustürschloss 24 PZW, eckiger Stulp <b>28/65/92/10 DIN Links</b>	1 Stück	<b>0813343</b>
Haustürschloss 24 PZW, eckiger Stulp <b>28/65/92/10 DIN Rechts</b>	1 Stück	<b>0813347</b>

## TÜRPUFFER – Aus hochwertigem Edelstahl

### Türpuffer Iglu 64 x 26 mm




Der blaugelb Türpuffer Iglu 64 x 26 mm aus hochwertigem Edelstahl fein matt (1.4301 X5CrNi18-10) besticht durch seine formschöne Gestaltung und überzeugt durch seine robuste Konstruktion. Er wird mittels einer Unterlegplatte (nicht im Lieferumfang enthalten) fest und sicher im Boden verschraubt. Der Puffer ist aus schwarzem Kunststoff.

#### Produktvorteile:

- formschöne Gestaltung für die Bodenmontage
- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- maximaler Schutz der Türen
- Lärmschutz im Objektbereich

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl-Rostfrei 1.4301 X5CrNi18-10
Oberfläche:	fein matt
Durchmesser:	64 mm
Höhe:	26 mm
Befestigung:	Schraube (Edelstahl rostfrei) 5x50 mm mit Dübel
Bohrlehre:	selbstklebend
Verpackungseinheit:	8 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türpuffer Iglu 64 x 26 mm Edelstahl fein matt	8 Stück	0222554
blaugelb Unterlegplatte Iglu 64 x 10 mm Edelstahl fein matt	8 Stück	0877108

### Türpuffer 67 x 21 mm




Der blaugelb Türpuffer 67 x 21 mm besticht durch seine elegante Form und überzeugt durch seine robuste Konstruktion. Beim Einsatz einer zusätzlich erhältlichen, optionalen Unterlegplatte muss die Länge der Schrauben dementsprechend angepasst werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Puffer ist aus schwarzem Kunststoff.

#### Produktvorteile:

- elegante Lösung für die Bodenmontage
- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- maximaler Schutz der Türen
- Lärmschutz im Objektbereich

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl-Rostfrei 1.4301 X5CrNi18-10
Oberfläche:	fein matt
Durchmesser:	67 mm
Höhe:	21 mm
Befestigung:	Schraube (Edelstahl rostfrei) 5x50 mm mit Dübel
Bohrlehre:	selbstklebend
Verpackungseinheit:	8 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türpuffer 67 x 21 mm Edelstahl fein matt	8 Stück	0840147
blaugelb Unterlegplatte Zink-Legierung	5 Stück	0407457
blaugelb Unterlegplatte Hartgummi	8 Stück	0408185

## TÜRPUFFER

## Anschlagpuffer




Der blaugelb Anschlagpuffer ist ein solider, federnder Puffer aus massivem Leichtmetall oder Edelstahl. Das stabile Gehäuse zur Bodenmontage hält auch intensiven Belastungen sicher stand. Durch die integrierte Feder ist der Anschlagpuffer speziell für schwere Türen und Tore geeignet. Durch die kompakten Maße ist der blaugelb Anschlagpuffer auch auf engem Raum einsetzbar.

## Produktvorteile:

- gefederter Anschlagpuffer
- für schwere Türen und Tore geeignet
- schwere Qualität durch massives Gehäuse
- Puffer aus hochwertigem Gummi mit hoher Lebensdauer

## Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche:	Silber lackiert oder fein matt
Abmessungen (H x B x T):	72 x 90 x 90 mm
Gummipuffer:	schwarz
Befestigung:	zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Anschlagpuffer Silber lackiert	1 Stück	0944197
blaugelb Anschlagpuffer Edelstahl fein matt	1 Stück	9016311

## Wandanschlagpuffer, gefedert




Der blaugelb Wandanschlagpuffer, gefedert ist ein solider, federnder Puffer aus massivem Leichtmetall. Das stabile Gehäuse zur Wandmontage hält auch intensiven Belastungen sicher stand. Durch die integrierte Feder ist der Wandanschlagpuffer speziell für schwere Türen geeignet. Die Verschraubung erfolgt verdeckt über die Wandplatte und vervollständigt das elegante Erscheinungsbild.

## Produktvorteile:

- gefederter Wandanschlagpuffer
- elegante Erscheinung durch verdeckte Verschraubung
- schwere Qualität durch massives Gehäuse
- Puffer aus hochwertigem Gummi mit hoher Lebensdauer

## Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Silber lackiert
Abmessungen (L x B x T):	110 x 60 x 60 mm
Gummipuffer:	schwarz
Befestigung:	zur Wandmontage, 3 Schraublöcher



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Wandanschlagpuffer, gefedert Silber lackiert	1 Stück	9016313

## TÜRFESTSTELLER

### Türfeststeller HUB 30




Der blaugelb Türfeststeller HUB 30 ist ein universeller Türfeststeller für alle Böden. Ein mit Federkraft gegen den Boden drückender Tretbolzen erlaubt das Feststellen der Türe in jedem Öffnungswinkel.

#### Produktvorteile:

- zur einfachen Montage an Tür- und Torflügeln
- Stopfen mit Konterfeder
- Tretbolzen und -knopf

#### Technische Daten:

Material Gehäuse:	Zinkdruckguss
Material Tretbolzen:	Stahl, galvanisch verzinkt
Material Tretknopf:	Kunststoff, schwarz
Material Stopfen:	Kunststoff, weiß
Oberfläche:	Silber lackiert
Hub:	30 mm
Abmessungen (H x B x T):	193 x 40 x 31 mm
Befestigung:	zur Tür- oder Torflügelmontage, 2 Schraublöcher



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türfeststeller HUB 30 Silber lackiert	1 Stück	0807917

### Türfeststeller HUB 60




Der blaugelb Türfeststeller HUB 60 ist ein universeller Türfeststeller für glatte Böden. Ein mit Federkraft gegen den Boden drückender Tretbolzen erlaubt das Feststellen der Türe in jedem Öffnungswinkel.

#### Produktvorteile:

- zur einfachen Montage an Tür- und Torflügeln
- mit Konterfeder für lange Standzeiten
- verdrehsicherer Tretbolzen und -knopf

#### Technische Daten:

Material Gehäuse:	Zinkdruckguss
Material Tretbolzen:	Stahl, galvanisch verzinkt
Material Tretknopf:	Kunststoff, schwarz
Material Stopfen:	Gummi, grau
Oberfläche:	Silber lackiert, RAL 9016 weiß beschichtet, Silber eloxiert
Hub:	60 mm
Abmessungen (H x B x T):	207 x 32 x 37 mm
Befestigung:	zur Tür- oder Torflügelmontage, 2 Schraublöcher



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türfeststeller HUB 60 Silber lackiert	1 Stück	0807912
blaugelb Türfeststeller HUB 60 RAL 9016 weiß	1 Stück	0807914
blaugelb Türfeststeller HUB 60 Silber eloxiert	1 Stück	0807915

## TÜRFESTSTELLER

### Türfeststeller mit Anschlagpuffer



Der blaugelb Türfeststeller mit Anschlagpuffer ist ein Türfeststeller mit Fanghaken und integriertem, gefederten Anschlagpuffer. Die Montage des Feststellers erfolgt direkt im Boden, das Gegenstück wird am Türflügel montiert. Durch die integrierte Feder ist der blaugelb Türfeststeller speziell für mittelschwere bis schwere Türen mit einer Türbreite bis 1000 mm, einer Türhöhe bis 2200 mm und einem Gewicht bis 100 kg geeignet.

#### Produktvorteile:

- Feststeller mit Fanghaken und integriertem, gefederten Anschlagpuffer
- für schwere Türen und Tore geeignet
- zur bequemen Fußbetätigung per Entriegelungsschieber
- Puffer aus hochwertigem Gummi mit hoher Lebensdauer

### Türfeststeller mit Push-to-Open-Funktion




Der blaugelb Türfeststeller mit Push-to-Open-Funktion ist ein Türfeststeller der für barrierefreie Zugänge konzipiert ist. Das elegante Edelstahlgehäuse ist mit einem Fanghaken und einer komfortablen Push-to-Open-Funktion ausgestattet, die es ermöglicht durch einen leichten Druck gegen die festgestellte Türe die Arretierung automatisch zu lösen.

#### Produktvorteile:

- geeignet für barriere-reduziertes Wohnen
- bequeme Bedienung per Push-to-Open-Funktion
- schlankes, kompaktes Design
- elegantes Edelstahlgehäuse
- Befestigung erfolgt durch verdeckte Verschraubung
- mitgelieferter Fanghaken/Schließbügel ebenfalls aus Edelstahl

#### Technische Daten:


Material:	Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche:	Silber lackiert oder fein matt
Material Schließbügel:	Aluminium oder Edelstahl
Abmessungen (H x B x T):	110 x 90 x 90 mm
Gummipuffer:	schwarz
Befestigung Türfeststeller:	zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
Befestigung Schließbügel:	zur Türblattmontage, 2 Schraublöcher
Lieferumfang:	Türfeststeller, Schließbügel und Montageanleitung



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türfeststeller mit Anschlagpuffer Silber lackiert	1 Stück	0944106
blaugelb Türfeststeller mit Anschlagpuffer Edelstahl	1 Stück	9016310

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl
Oberfläche:	Fein matt
Material Schließbügel:	Edelstahl
Abmessungen (H x B x T):	61 x 132 x 81 mm
Befestigung Türfeststeller:	zur verdeckten Bodenmontage, 4 Schraublöcher
Befestigung Schließbügel:	zur Türblattmontage, 2 Schraublöcher
Lieferumfang:	Türfeststeller, Schließbügel und Montageanleitung



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Türfeststeller mit Push-to-Open-Funktion Edelstahl	1 Stück	9016312

## GELÄNDERSTÜTZEN

### Geländerstütze flache Auflage



Die blaugelb Geländerstütze flache Auflage ist eine solide Lösung aus massivem Leichtmetall für die Anbringung von Handläufen und Geländern an Wänden. Die eingesetzten hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und eine damit verbundene zuverlässige Aufgabenerfüllung.

Die Verschraubung erfolgt mittels drei Befestigungspunkten im Sockel direkt an der Wand.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
- flache Auflageplatte
- große Ausladung von 64 mm

### Geländerstütze flache Auflage, verdeckt verschraubt



Die blaugelb Geländerstütze flache Auflage, verdeckt verschraubt ist eine elegante Lösung aus massivem Leichtmetall oder aus Edelstahl für die Anbringung von Handläufen und Geländern an Wänden. Die eingesetzten hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und eine damit verbundene zuverlässige Aufgabenerfüllung.


Die verdeckte Verschraubung erfolgt mittels einer Wandplatte mit Innengewinde und einer mitgelieferten Stockschraube M8.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
- elegantes Erscheinungsbild, dank verdeckter Verschraubung
- flache Auflageplatte
- große Ausladung von 64 mm

#### Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Silber eloxiert
Befestigung:	Sockel mit drei Befestigungspunkten



#### Artikelname

VE

Art-Nr.


blaugelb Geländerstütze flache Auflage  
silber eloxiert

1 Stück

0890901

#### Technische Daten:

Material:	Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche:	Silber eloxiert, fein matt
Befestigung:	verdeckt, Wandplatte mit Stockschraube



#### Artikelname

VE

Art-Nr.

blaugelb Geländerstütze flache Auflage, verdeckt verschraubt  
silber eloxiert

1 Stück

0890900

blaugelb Geländerstütze flache Auflage, verdeckt verschraubt  
Edelstahl fein matt

1 Stück

0890905

## GELÄNDERSTÜTZEN

### Geländerstütze gewölbte Auflage



Die blaugelb Geländerstütze gewölbte Auflage ist eine solide Lösung aus massivem Leichtmetall oder aus Edelstahl für die Anbringung von Handläufen und Geländern an Wänden. Die eingesetzten hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und eine damit verbundene zuverlässige Aufgabenerfüllung.

Die Verschraubung erfolgt mittels drei Befestigungspunkten im Sockel direkt an der Wand.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
- gewölbte Auflageplatte
- große Ausladung von 64 mm

### Geländerstütze gew. Auflage, verdeckt verschraubt



Die blaugelb Geländerstütze gewölbte Auflage, verdeckt verschraubt ist eine elegante Lösung aus massivem Leichtmetall oder aus Edelstahl für die Anbringung von Handläufen und Geländern an Wänden. Die eingesetzten hochwertigen Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und eine damit verbundene zuverlässige Aufgabenerfüllung.


Die verdeckte Verschraubung erfolgt mittels einer Wandplatte mit Innengewinde und einer mitgelieferten Stockschraube M8.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für lange Lebensdauer
- elegantes Erscheinungsbild, dank verdeckter Verschraubung
- gewölbte Auflageplatte
- große Ausladung von 64 mm

#### Technische Daten:


Material:	Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche:	Silber eloxiert, fein matt
Befestigung:	Sockel mit drei Befestigungspunkten



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Geländerstütze gewölbte Auflage <b>silber eloxiert</b>	1 Stück	<b>0890399</b>
blaugelb Geländerstütze gewölbte Auflage <b>Edelstahl fein matt</b>	1 Stück	<b>0890904</b>

#### Technische Daten:


Material:	Aluminium oder Edelstahl
Oberfläche:	Silber eloxiert, fein matt
Befestigung:	verdeckt, Wandplatte mit Stockschraube




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Geländerstütze gewölbte Auflage, verdeckt verschraubt <b>silber eloxiert</b>	1 Stück	<b>0890398</b>
blaugelb Geländerstütze gewölbte Auflage, verdeckt verschraubt <b>Edelstahl fein matt</b>	1 Stück	<b>0890903</b>

# INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Drückergarnitur ZT/DGT 90°-Form Klasse 3



Die blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT 90°-Form Klasse 3 ist für Innentüren mit erhöhtem Anspruch nach DIN EN 1906 für den Objektbereich geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten decken die Bereiche PZ, BB und WC ab und verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.




Die formschöne, elegante Drückergarnitur ZT/DGT 90°-Form Klasse 3 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

### Technische Daten:


Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm Profilverstift, WC zusätzlich 5 mm Stift mit Aufsteckhülse 5 - 8 mm
Lochung:	PZ, BB oder WC
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>3 7 - 0 1 4 0 A</b>
Türstärke:	37 - 42 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	8 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT 90°-Form BB Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	9063265
blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT 90°-Form PZ Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	9063266
blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT 90°-Form WC Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	9063267

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Drückergarnitur ZT/DGT U-Form-Form Klasse 3



Die blaugelbe Drückergarnitur ZT/DGT U-Form Klasse 3 ist für Innentüren mit erhöhtem Anspruch nach DIN EN 1906 für den Objektbereich geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten decken die Bereiche PZ, BB und WC ab und verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.




Die formschöne, elegante Drückergarnitur ZT/DGT U-Form Klasse 3 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

**Technische Daten:**


Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm Profilverstift, WC zusätzlich 5 mm Stift mit Aufsteckhülse 5 - 8 mm
Lochung:	PZ, BB oder WC
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>3 7 - 0 1 4 0 A</b>
Türstärke:	37 - 42 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	8 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelbe Drückergarnitur ZT/DGT U-Form BB Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9063253</b>
blaugelbe Drückergarnitur ZT/DGT U-Form PZ Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9063259</b>
blaugelbe Drückergarnitur ZT/DGT U-Form WC Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9063260</b>

# INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Drückergarnitur ZT/DGT L-Form Klasse 3



Die blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT L-Form Klasse 3 ist für Innentüren mit erhöhtem Anspruch nach DIN EN 1906 für den Objektbereich geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten decken die Bereiche PZ, BB und WC ab und verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.




Die formschöne, elegante Drückergarnitur ZT/DGT L-Form Klasse 3 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

### Technische Daten:


Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm Profilverstift, WC zusätzlich 5 mm Stift mit Aufsteckhülse 5 - 8 mm
Lochung:	PZ, BB oder WC
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>3 7 - 0 1 4 0 A</b>
Türstärke:	37 - 42 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	8 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT L-Form BB Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9066192</b>
blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT L-Form PZ Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9066193</b>
blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT L-Form WC Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9066254</b>

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Drückergarnitur ZT/DGT 1758 Klasse 3



Die blaugelbe Drückergarnitur ZT/DGT 1758 Klasse 3 ist für Innentüren mit erhöhtem Anspruch nach DIN EN 1906 für den Objektbereich geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten decken die Bereiche PZ, BB und WC ab und verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.




Die formschöne, elegante Drückergarnitur ZT/DGT 1758 Klasse 3 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

**Technische Daten:**

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	8 mm Profilverstift, WC zusätzlich 5 mm Stift mit Aufsteckhülsen 5 - 8 mm
Lochung:	PZ, BB oder WC
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>3 7 - 0 1 4 0 A</b>
Türstärke:	37 - 42 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	8 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelbe Drückergarnitur ZT/DGT 1758 BB Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9063186</b>
blaugelbe Drückergarnitur ZT/DGT 1758 PZ Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9063187</b>
blaugelbe Drückergarnitur ZT/DGT 1758 WC Klasse 3, <b>Edelstahl</b>	1 Stück	<b>9063188</b>

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Wechselgarnitur ZT/KGT 90°-Form PZ Klasse 3



Die blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT 90°-Form Klasse 3 ist für Haus- und Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Anspruch nach DIN EN 1906 für den Objektbereich geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Wechselgarnitur ZT/KGT 90°-Form PZ Klasse 3 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	außen fest; innen Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>3 7 - 0 1 4 0 A</b>
Türstärke:	37 - 42 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	8 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur



#### Artikelname

#### VE

#### Art-Nr.

blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT 90°-Form PZ Klasse 3,  
**Edelstahl**

1 Stück

**9066203**

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Wechselgarnitur ZT/KGT U-Form PZ Klasse 3



Die blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT U-Form Klasse 3 ist für Haus- und Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Anspruch nach DIN EN 1906 für den Objektbereich geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Wechselgarnitur ZT/KGT U-Form PZ Klasse 3 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

**Technische Daten:**

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	außen fest; innen Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>3 7 - 0 1 4 0 A</b>
Türstärke:	37 - 42 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	8 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur

**Artikelname****VE****Art-Nr.**

blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT U-Form PZ Klasse 3,  
**Edelstahl**

1 Stück

9066201

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Wechselgarnitur ZT/KGT L-Form PZ Klasse 3



Die blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT L-Form Klasse 3 ist für Haus- und Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Anspruch nach DIN EN 1906 für den Objektbereich geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten verfügen ebenso wie die Drückerosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Wechselgarnitur ZT/KGT L-Form PZ Klasse 3 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerverlagerung:	außen fest; innen Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>3 7 - 0 1 4 0 A</b>
Türstärke:	37 - 42 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	8 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur



#### Artikelname

blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT L-Form PZ Klasse 3,  
**Edelstahl**

#### VE

1 Stück

#### Art-Nr.

9066255

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Wechselgarnitur ZT/KGT 1758 PZ Klasse 3



Die blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT 1758 Klasse 3 ist für Haus- und Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Anspruch nach DIN EN 1906 für den Objektbereich geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Wechselgarnitur ZT/KGT 1758 PZ Klasse 3 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**

- hochwertige Materialien
- geprüft nach DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

**Technische Daten:**

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	außen fest; innen Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	8 mm
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>3 7 - 0 1 4 0 A</b>
Türstärke:	37 - 42 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	8 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung
Verpackungseinheit:	1 Garnitur

**Artikelname**

blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT 1758 PZ Klasse 3,  
**Edelstahl**

**VE**

1 Stück

**Art-Nr.**

9066189

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Drückergarnitur ZT/DGT FS 90°-Form PZ Kl. 4



Die blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT FS 90°-Form PZ Klasse 4 ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273 und für den Objektbereich nach DIN EN 1906 geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten (PZ) verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür.

Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager und eine Steckgriff-Verbindung mit einer Kugelarretierung auf. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Drückergarnitur ZT/DGT FS 90°-Form PZ Klasse 4 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar, Kugelarretierung mit Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	9 mm Profilverstift
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>4 7 - D1 1 5 0 A</b>
Türstärke:	40 - 65 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	10 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, Gewindeschrauben M4
Verpackungseinheit:	1 Garnitur



#### Artikelname

blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT FS 90°-Form PZ Klasse 4,  
**Edelstahl**

#### VE

1 Stück

#### Art-Nr.

9066270

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Drückergarnitur ZT/DGT FS U-Form PZ Klasse 4



Die blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT FS U-Form PZ Klasse 4 ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273 und für den Objektbereich nach DIN EN 1906 geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten (PZ) verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür.

Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager und eine Steckgriff-Verbindung mit einer Kugelarretierung auf. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Drückergarnitur ZT/DGT FS U-Form PZ Klasse 4 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**

- hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

**Technische Daten:**

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar, Kugelarretierung mit Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	9 mm Profilverstärkung
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>4 7 - D1 1 5 0 A</b>
Türstärke:	40 - 65 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	10 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, Gewindestrauben M4
Verpackungseinheit:	1 Garnitur

**Artikelname**

blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT FS U-Form PZ Klasse 4,  
**Edelstahl**

**VE**

1 Stück

**Art-Nr.**

9066204

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Drückergarnitur ZT/DGT FS L-Form PZ Klasse 4



Die blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT FS L-Form PZ Klasse 4 ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273 und für den Objektbereich nach DIN EN 1906 geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten (PZ) verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür.

Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager und eine Steckgriff-Verbindung mit einer Kugelarretierung auf. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Drückergarnitur ZT/DGT FS L-Form PZ Klasse 4 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar, Kugelarretierung mit Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	9 mm Profilverstift
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>4 7 - D1 1 5 0 A</b>
Türstärke:	40 - 65 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	10 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, Gewindestrauben M4
Verpackungseinheit:	1 Garnitur



#### Artikelname

blaugelb Drückergarnitur ZT/DGT FS L-Form PZ Klasse 4,  
**Edelstahl**

#### VE

1 Stück

#### Art-Nr.

9066236



## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Wechselgarnitur ZT/KGT FS 90°-Form PZ Kl. 4



Die blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT FS 90°-Form PZ Klasse 4 ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273, für Notausgangverschlüsse nach DIN EN 179 und für den Objektbereich nach DIN EN 1906 geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten (PZ) verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür.

Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager und eine Steckgriff-Verbindung mit einer Kugelarrretierung auf. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Wechselgarnitur ZT/KGT FS 90°-Form PZ Klasse 4 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- geprüft nach DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	außen fest; innen fest/drehbar, Kugelarrretierung mit Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	9 mm Profilverstift
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>4 7 - D1 1 5 0 A</b>
Türstärke:	40 - 65 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	10 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, Gewindeschrauben M4
Verpackungseinheit:	1 Garnitur



#### Artikelname

blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT FS 90°-Form PZ Klasse 4,  
**Edelstahl**

#### VE

1 Stück

#### Art-Nr.

9066271



## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Wechselgarnitur ZT/KGT FS L-Form PZ Kl. 4



Die blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT FS L-Form PZ Klasse 4 ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273, für Notausgangverschlüsse nach DIN EN 179 und für den Objektbereich nach DIN EN 1906 geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten (PZ) verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür.

Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager und eine Steckgriff-Verbindung mit einer Kugelarrretierung auf. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Wechselgarnitur ZT/KGT FS L-Form PZ Klasse 4 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- geprüft nach DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	außen fest; innen fest/drehbar, Kugelarrretierung mit Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	9 mm Profilverstift
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>4 7 - D1 1 5 0 A</b>
Türstärke:	40 - 65 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	10 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, Gewindeschrauben M4
Verpackungseinheit:	1 Garnitur



#### Artikelname

blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT FS L-Form PZ Klasse 4,  
**Edelstahl**

#### VE

1 Stück

#### Art-Nr.

9066257

## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

## Wechselgarnitur ZT/KGT FS 1758 PZ Kl. 4



Die blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT FS 1758 PZ Klasse 4 ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273, für Notausgangverschlüsse nach DIN EN 179 und für den Objektbereich nach DIN EN 1906 geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten (PZ) verfügen ebenso wie die Drückerrosetten über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür.

Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager und eine Steckgriff-Verbindung mit einer Kugelarrretierung auf. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Wechselgarnitur ZT/KGT FS 1758 PZ Klasse 4 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

**Produktvorteile:**

- hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- geprüft nach DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

**Technische Daten:**

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	außen fest; innen fest/drehbar, Kugelarrretierung mit Hochhaltefeder
Drücker-Innenvierkant:	9 mm Profilverstift
Lochung:	PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>4 7 - D1 1 5 0 A</b>
Türstärke:	40 - 65 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	10 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, Gewinverschrauben M4
Verpackungseinheit:	1 Garnitur

**Artikelname**

blaugelb Wechselgarnitur ZT/KGT FS 1758 PZ Klasse 4,  
**Edelstahl**

**VE**

1 Stück

**Art-Nr.**

9066190



## INNENTÜRDRÜCKERGARNITUREN – Aus hochwertigem Edelstahl

### Standflügelgarnitur ZT/SGT U-Form O.L. Kl. 4



Die blaugelb Standflügelgarnitur ZT/SGT FS U-Form O.L. Klasse 4 ist für Feuer-, Rauch- und Fluchtwegtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch in puncto Feuerschutz nach DIN 18273 und für den Objektbereich nach DIN EN 1906 geeignet und dementsprechend geprüft. Die mitgelieferten Schlüsselrosetten (OL/PZ) verfügen ebenso wie die Drücker- und Blindrosette über Stütznocken zur exakten und dauerhaften Positionierung an der Tür.

Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager und eine Steckgriff-Verbindung mit einer Kugel-Arretierung auf. Durch die eingesetzten Hochhaltefedern ist eine exakte Druckerposition garantiert.


Die formschöne, elegante Standflügelgarnitur ZT/SGT FS U-Form O.L. Klasse 4 ist in Edelstahl fein matt erhältlich. Die Garnitur wird mittels verdeckter, mitgelieferter Verschraubung befestigt.

#### Produktvorteile:

- hochwertige Materialien und Stahlunterkonstruktionen
- geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefedern für einen exakten Stand
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung
- Vierkantstift mit efha-Einfräsung (A = blind, I = Profilylinder)

#### Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Drücker-Innenvierkant:	9 mm Vollstift, 42 mm vorstehend
Lochung:	OL/PZ
Klassifizierungsschlüssel: <b>DIN EN 1906</b>	<b>4 7 - D1 1 5 0 A</b>
Türstärke:	40 - 65 mm
Rosettendurchmesser:	52 mm
Rosettenhöhe:	10 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung, M4
Verpackungseinheit:	1 Garnitur, mit Montagemodul, lose



#### Artikelname

blaugelb Standflügelgarnitur ZT/SGT FS U-Form O.L. Klasse 4, 1 Stück  
**Edelstahl**

#### VE

#### Art-Nr.

9066202

# EINSTECKSCHLÖSSER – Klasse 1

## Einsteckschloss Klasse 1 BB




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 1 BB, geprüft nach DIN EN 12209, ist für leichte, gefälzte Innentüren geeignet und mit einer Buntbartlochung Entfernung 72 mm ausgestattet. Der Schlosskasten mit einer Schlüsselausfallsicherung ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Nuss, welche in gezogenen Laufringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 mm. Der 20 mm Stulp des blaugelb Einsteckschlosses BB Klasse 1 ist abgerundet und in Nickel-Silber lackiert. Der Riegel ist 1-tourig mit einem Riegelabschluss von 10 mm. Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 1 BB wird mit einem Schlüssel geliefert.

### Produktvorteile:

- geprüft nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- ausgestattet mit einer Schlüsselausfallsicherung
- in gezogenen Laufringen gelagerte Nuss

### Technische Daten:

Material Schlosskasten:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Stahl, Nickel-Silber lackiert
Material Falle und Riegel:	Metall / Kunststoff
Variante:	BB (Buntbart)
Dornmaß:	55 mm
Stulpbreite:	20 mm
Entfernung:	72 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	1-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	<b>1 R 4 0 0 A - B 0 2 0</b>
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
Einsteckschloss Klasse 1 BB <b>20/55/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Kunststoff	1 Stück	<b>0243266</b>
Einsteckschloss Klasse 1 BB <b>20/55/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Kunststoff	1 Stück	<b>0243267</b>
Einsteckschloss Klasse 1 BB <b>20/55/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0230775</b>
Einsteckschloss Klasse 1 BB <b>20/55/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0230774</b>





## EINSTECKSCHLÖSSER – Klasse 1

## Einsteckschloss Klasse 1 WC Flüsterfalle




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 1 WC Flüsterfalle, geprüft nach DIN EN 12209, ist für leichte, gefälzte Innentüren geeignet und mit einem Badverriegelung Entfernung 78 mm ausgestattet. Ein zusätzliches Merkmal des Einsteckschlusses ist die Flüsterfalle, die eine maximale Geräuschdämmung im Schlossbereich garantiert. Der Schlosskasten ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Nuss, welche in gezogenen Laufringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 mm. Der 20 mm Stulp des blaugelb Einsteckschlusses Klasse 1 WC Flüsterfalle ist abgerundet und in Niro matt. Der Riegel ist 1-tourig mit einem Riegelausschluss von 10 mm.

**Produktvorteile:**

- Flüsterfalle zur maximalen Geräuschdämmung im Schlossbereich
- geprüft nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- in gezogenen Laufringen gelagerte Nuss

**Technische Daten:**

Material Schlosskasten:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Edelstahl, Nirosta matt
Material Falle und Riegel:	Metall
Variante:	WC (Bad)
Dornmaß:	55 mm
Stulpbreite:	20 mm
Entfernung:	78 mm
Nuss:	8 mm
Falle:	Metall
Riegel:	1-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	1 R 4 0 0 A - B 0 2 0
Verpackungseinheit:	1 Stück

**Artikelname****VE****Art-Nr.**

Einsteckschloss Klasse 1 WC Flüsterfalle  
20/55/78/8 DIN Rechts, Falle + Riegel Metall

1 Stück


0279623

Einsteckschloss Klasse 1 WC Flüsterfalle  
20/55/78/8 DIN Links, Falle + Riegel Metall

1 Stück

0279629

## Einsteckschloss Klasse 2 PZW




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 2 PZW, klassifiziert nach DIN EN 12209, ist für gefälzte Innentüren geeignet und für Profilzylinder Entfernung 72 mm vorgerichtet. Die Belastungs- und Dauerfunktionswerte entsprechen hierbei denen der Klasse 3. Der verzinkte Schlosskasten mit selbstsichernden Deckenschrauben ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Stahlflügelnuss, welche in gezogenen Laufringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 mm. Der 20 mm Stulp des Einsteckschlusses Klasse 2 PZW ist abgerundet und in Nickel-Silber lackiert. Der Riegel ist 2-tourig mit einem Riegelausschluss von 21 mm.

### Produktvorteile:

- Klassifizierung nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- in gezogenen Laufringen gelagerte Nuss

### Technische Daten:

Material Schlosskasten:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Stahl, Nickelsilber lackiert
Material Falle und Riegel:	Metall
Variante:	PZW
Dornmaß:	55 mm
Stulpbreite:	20 mm
Entfernung:	72 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	2-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	<b>3 S 5 0 0 C 2 B C 2 0</b>
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
Einsteckschloss Klasse 2 PZW 20/55/72/8 DIN Rechts, Falle + Riegel Metall	1 Stück	0243270
Einsteckschloss Klasse 2 PZW 20/55/72/8 DIN Links, Falle + Riegel Metall	1 Stück	0243271

## EINSTECKSCHLÖSSER – Klasse 2

## Einsteckschloss Klasse 2 PZW Flüsterfalle




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 2 PZW Flüsterfalle, klassifiziert nach DIN EN 12209, ist für gefälzte Innentüren geeignet und für Profilzylinder Entfernung 72 mm vorgerichtet. Die Belastungs- und Dauerfunktionswerte entsprechen hierbei denen der Klasse 3. Ein zusätzliches Merkmal des Einsteckschlusses ist die Flüsterfalle, die eine maximale Geräuschdämmung im Schlossbereich garantiert. Der verzinkte Schlosskasten mit selbstsichernden Deckenschrauben ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Stahlflügelnuss, welche in gezogenen Laufringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 mm. Der 20 mm Stulp des Einsteckschlusses Klasse 2 PZW Flüsterfalle ist abgerundet und in Niro matt. Der Riegel ist 2-tourig mit einem Riegelausschluss von 21 mm.

**Produktvorteile:**

- Flüsterfalle zur maximalen Geräuschdämmung im Schlossbereich
- Klassifizierung nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- in gezogenen Laufringen gelagerte Nuss

**Technische Daten:**

Material Schlosskasten:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Stahl, Nickelsilber lackiert
Material Falle und Riegel:	Metall
Variante:	PZW
Dornmaß:	55 mm
Stulpbreite:	20 mm
Entfernung:	72 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	2-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	3 S 5 0 0 C 2 B C 2 0
Verpackungseinheit:	1 Stück

**Artikelname****VE****Art-Nr.**

Einsteckschloss Klasse 2 PZW Flüsterfalle  
20/55/72/8 DIN Rechts, Falle + Riegel Metall

1 Stück

0275333

Einsteckschloss Klasse 2 PZW Flüsterfalle  
20/55/72/8 DIN Links, Falle + Riegel Metall

1 Stück

0154535

Einsteckschloss Klasse 3 PZW




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 3 PZW, geprüft nach DIN EN 12209, ist für gefälzte Wohnungseingangstüren geeignet und für Profilzylinder Entfernung 72 mm vorgerichtet. Der verzinkte Schlosskasten mit selbstsichernden Deckenschrauben ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Stahlflügelnuss, welche in gezogenen Laufringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 mm. Der 20 mm Stulp des Einsteckschloss Klasse 3 PZW ist abgerundet und in Nickel-Silber lackiert. Der Riegel ist 2-tourig mit einem Riegelausschluss von 21 mm.

**Produktvorteile:**

- Klassifizierung nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- geeignet für Wohnungseingangstüren
- in gezogenen Laufringen gelagerte Nuss

**Technische Daten:**

Material:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Nickel-Silber lackiert
Material Falle und Riegel	Metall, rostgeschützt
Variante:	PZW
Dornmaß:	55 mm
Stulpbreite:	20 mm
Entfernung:	72 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	2-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	<b>3 S 5 0 0 C 2 B C 2 0</b>
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
Einsteckschloss Klasse 3 PZW 20/55/72/8 DIN Rechts, Falle + Riegel Metall	1 Stück	0243272
Einsteckschloss Klasse 3 PZW 20/55/72/8 DIN Links, Falle + Riegel Metall	1 Stück	0243273

## EINSTECKSCHLÖSSER – Klasse 3

## Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW in Objektqualität, geprüft nach DIN EN 12209, ist für Objekt- und Abschlusstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen geeignet und für Profilzylinder Entfernung 72 mm vorgerichtet. Der verzinkte Schlosskasten mit selbstsichernden Deckenschrauben ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Klemmnuss, welche in gezogenen Laufringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 / 60 / 65 mm. Das Einsteckschloss ist wartungsfrei durch eine Lebensdauerschmierung. Der 20 mm bzw. 24 mm Stulp des Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW ist abgerundet und in Niro matt. Der Riegel ist 2-tourig mit einem Riegelausschluss von 21 mm.

## Produktvorteile:

- Klassifizierung nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- geeignet für Objekt- und Abschlusstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
- gelagerte Klemmnuss in Metallringen

## Technische Daten:

Material:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Nirosta matt
Material Falle und Riegel	vernickelt
Variante:	PZW
Dornmaß:	55 / 60 / 65 mm
Stulpbreite:	20 bzw. 24 mm
Entfernung:	72 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	2-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	<b>3 S 5 0 0 C 2 B C 2 0</b>
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>20/55/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0243274</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>20/55/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0243275</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>20/60/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0259729</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>20/60/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0259723</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>20/65/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0259727</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>20/65/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0259726</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>24/55/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0292100</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>24/55/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0292109</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>24/60/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0292102</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>24/60/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0292101</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>24/65/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0292105</b>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt PZW <b>24/65/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0292104</b>

# EINSTECKSCHLÖSSER – Klasse 3

## Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC in Objektqualität, geprüft nach DIN EN 12209, ist für Objekt- und Abschlusstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen geeignet und für Profilzylinder Entfernung 78 mm vorgerichtet. Der verzinkte Schlosskasten mit selbstsichernden Deckenschrauben ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Klemmnuss, welche in gezogenen Laufringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 / 60 / 65 mm. Das Einsteckschloss ist wartungsfrei durch eine Lebensdauerschmierung. Der 20 mm bzw. 24 mm Stulp des Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC ist abgerundet und in Niro matt. Der Riegel ist 1-tourig mit einem Riegelausschluss von 10 bzw. 14 mm.

### Produktvorteile:

- Klassifizierung nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- geeignet für Objekt- und Abschlusstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
- gelagerte Klemmnuss in Metallringen

### Technische Daten:

Material:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Nirosta matt
Material Falle und Riegel:	Metall
Variante:	WC
Dornmaß:	55 / 60 / 65 mm
Stulpbreite:	20 mm bzw. 24 mm
Entfernung:	78 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	1-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	<b>3 S 5 0 0 C 2 B C 2 0</b>
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>20/55/78/8 DIN</b> Rechts, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0243294</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>20/55/78/8 DIN</b> Links, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0243293</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>20/60/78/8 DIN</b> Rechts, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0302424</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>20/60/78/8 DIN</b> Links, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0302423</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>24/55/78/8 DIN</b> Rechts, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0292193</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>24/55/78/8 DIN</b> Links, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0292197</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>24/60/78/8 DIN</b> Rechts, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0292200</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>24/60/78/8 DIN</b> Links, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0292199</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>24/65/78/8 DIN</b> Rechts, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0292202</a>
Einsteckschloss Klasse 3 Objekt WC <b>24/65/78/8 DIN</b> Links, Falle + Riegel Metall	1 Stück	<a href="#">0292201</a>

## EINSTECKSCHLÖSSER – Klasse 4

## Einsteckschloss Klasse 4 Objekt




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 4 PZW in Objektqualität, geprüft nach DIN EN 12209, ist für Objekt- und Abschlusstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen geeignet und für Profilzylinder Entfernung 72 mm vorgerichtet. Der verzinkte Schlosskasten mit selbstsichernden Deckenschrauben ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Klemmnuss, welche in gezogenen Metallringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 / 60 / 65 mm. Das Einsteckschloss ist wartungsfrei durch eine Lebensdauerschmierung. Der 20 mm Stulp des Einsteckschloss Klasse 4 PZW ist abgerundet und in Niro matt. Der Riegel ist 2-tourig mit einem Riegeausschluss von 21 mm.

## Produktvorteile:

- Klassifizierung nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- geeignet für Objekt- und Abschlusstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
- gelagerte Klemmnuss in Metallringen

## Technische Daten:

Material:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Nirosta matt
Material Falle und Riegel	Metall
Variante:	PZ
Dornmaß:	55 / 60 / 65mm
Stulpbreite:	20 mm
Entfernung:	72 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	2-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	<b>3 S 5 0 0 C 4 B C 2 0</b>
Verpackungseinheit:	1 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
Einsteckschloss Klasse 4 Objekt PZW <b>20/55/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0243276</b>
Einsteckschloss Klasse 4 Objekt PZW <b>20/55/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0243277</b>
Einsteckschloss Klasse 4 Objekt PZW <b>20/60/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0259731</b>
Einsteckschloss Klasse 4 Objekt PZW <b>20/60/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0259730</b>
Einsteckschloss Klasse 4 Objekt PZW <b>20/65/72/8 DIN Rechts</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0259733</b>
Einsteckschloss Klasse 4 Objekt PZW <b>20/65/72/8 DIN Links</b> , Falle + Riegel Metall	1 Stück	<b>0259732</b>

## EINSTECKSCHLÖSSER – Klasse 4

### Einsteckschloss Klasse 4 Objekt WC




Das blaugelb Einsteckschloss Klasse 4 Objekt WC in Objektqualität, geprüft nach DIN EN 12209, ist für WC-Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen geeignet und mit einem Badschloss Entfernung 78 mm vorgerichtet. Der verzinkte Schlosskasten mit selbstsichernden Deckenschrauben ist komplett geschlossen, hat eine 8 mm Klemmnuss, welche in gezogenen Metallringen gelagert ist und ein Dornmaß von 55 mm. Das Einsteckschloss ist wartungsfrei durch eine Lebensdauerschmierung. Der 20 mm Stulp des Einsteckschloss Klasse 4 Objekt WC ist abgerundet und in Niro matt. Der Riegel ist 1-tourig mit einem Riegelausschluss von 14 mm.

#### Produktvorteile:

- Klassifizierung nach DIN EN 12209
- geschlossener Schlosskasten
- geeignet für Objekt- und Abschlusstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
- gelagerte Klemmnuss in Metallringen

#### Technische Daten:

Material:	Stahlblech, verzinkt
Material Stulp:	Nirosta matt
Material Falle und Riegel	Metall
Variante:	WC
Dornmaß:	55 mm
Stulpbreite:	20 mm
Entfernung:	78 mm
Nuss:	8 mm
Riegel:	1-tourig
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 12209:	<b>3 S 5 0 0 C 3 B G 2 0</b>
Verpackungseinheit:	1 Stück



#### Artikelname

#### VE

#### Art-Nr.

Einsteckschloss Klasse 4 Objekt WC  
20/55/78/8 DIN Rechts, Falle + Riegel Metall

1 Stück

0243296

Einsteckschloss Klasse 4 Objekt WC  
20/55/78/8 DIN Links, Falle + Riegel Metall

1 Stück

0243295

## RAHMEN- UND FLÜGELTEILE

### Flügelteil FT20



Das blaugelb Flügelteil FT20, 2-teilige Bandrolle, ist vernickelt oder aus Edelstahl und weist dadurch eine höhere Lebensdauer auf und ist gegen die Abnutzungen im Alltag besser geschützt. Kombinierbar ist das blaugelb Flügelteil FT20 mit folgenden blaugelb Rahmenteilen, dadurch ist das Türband wartungsfrei:

blaugelb Rahmenteil RT34 WF (für Holzzargen)

Art-Nr. [0264495](#), [0264493](#), [0271402](#)

blaugelb Rahmenteil RT81 WF


Art-Nr. [0278379](#), [0278380](#)

#### Produktvorteile:

- konisch zulaufender Zapfen erleichtert das Eindrehen des Zapfens
- Zapfen mit präzise gewalzttem Industriegewinde

#### Technische Daten:

Material:	Stahl und Edelstahl
Oberfläche:	vernickelt
Rollendurchmesser::	15 mm
Rollenlänge:	39,5 mm
Zapfenlänge:	50 mm
DIN-Richtung:	DIN rechts und links
Traglast:	40 kg
Gewindeart:	M8, metrisch
Flügelaußführung:	Holz
Falzausführung:	gefälzt



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Flügelteil FT20 vernickelt	20 Stück	<a href="#">0264439</a>
blaugelb Flügelteil FT20 vernickelt	200 Stück	<a href="#">0264434</a>
blaugelb Flügelteil FT20 WF Edelstahl	20 Stück	<a href="#">0071533</a>

### Flügelteil FT26 WF



Das blaugelb Flügelteil FT26 WF, 3-teilige Bandrolle, ist vernickelt oder aus Edelstahl und weist dadurch eine höhere Lebensdauer auf und ist gegen die Abnutzungen im Alltag besser geschützt. Das blaugelb Flügelteil FT26 WF ist mit einer wartungsfreien Gleitlagertechnik und einem Bandstift mit Verdrehsicherung ausgestattet. Kombinierbar ist das blaugelb Flügelteil FT26 WF mit folgenden blaugelb Rahmenteilen:

blaugelb Rahmenteil RT44 WF (für Holzzargen)

Art-Nr. [0264497](#), [0264493](#), [0271403](#)

blaugelb Rahmenteil RT80 WF


Art-Nr. [0264499](#), [0264493](#), [0264480](#)

#### Produktvorteile:

- konisch zulaufender Zapfen erleichtert das Eindrehen des Zapfens
- Zapfen mit präzise gewalzttem Industriegewinde
- wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Bandstift mit Verdrehsicherung

#### Technische Daten:

Material:	Stahl und Edelstahl
Oberfläche:	vernickelt
Rollendurchmesser::	15 mm
Bohrabstand:	71 mm
Zapfenlänge:	50 mm
DIN-Richtung:	DIN rechts und links
Traglast:	70 kg (bei 2 Bänder pro Flügel 2x1 m)
Gewindeart:	M8, metrisch
Flügelaußführung:	Holz
Falzausführung:	gefälzt



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Flügelteil FT26 WF vernickelt	20 Stück	<a href="#">0264492</a>
blaugelb Flügelteil FT26 WF vernickelt	100 Stück	<a href="#">0264430</a>
blaugelb Flügelteil FT26 WF Edelstahl	20 Stück	<a href="#">0264473</a>

## RAHMEN- UND FLÜGELTEILE

### Rahmenteil RT34 WF



Das blaugelb Rahmenteil RT34 WF, 2-teilige Bandrolle, ist vernickelt oder aus Edelstahl und weist dadurch eine höhere Lebensdauer auf und ist gegen die Abnutzungen im Alltag besser geschützt. Die konisch zulaufenden Zapfen erleichtern ein Eindrehen des Zapfens. Kombinierbar ist das blaugelb Rahmenteil RT34 WF mit folgenden blaugelb Flügelteilen:


blaugelb Flügelteil FT20  
Art-Nr. [0264489](#), [0264484](#)

#### Produktvorteile:

- stiftlaufende Ausführung, somit wenig Reibung
- konisch zulaufende Zapfen erleichtern das Einstecken der Zapfen
- Zapfen mit präzise gewalztem Industriegewinde
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

#### Technische Daten:

Material:	Stahl und Edelstahl
Oberfläche:	vernickelt und fein matt
Rollendurchmesser:	15 mm
Rollenlänge:	40 mm
Bohrabstand:	22 mm
Zapfenlänge:	50 mm
DIN-Richtung:	DIN rechts und links
Traglast:	40 kg
Gewindeart:	M8, metrisch
Falzausführung:	gefälzt, gefälzt-flächenbündig, ungefälzt
Rahmenausführung:	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenteil RT34 WF vernickelt	20 Stück	<a href="#">0264485</a>
blaugelb Rahmenteil RT34 WF vernickelt	200 Stück	<a href="#">0264488</a>
blaugelb Rahmenteil RT34 WF Edelstahl	20 Stück	<a href="#">0271402</a>

### Rahmenteil RT44 WF



Das blaugelb Rahmenteil RT44 WF, 3-teilige Bandrolle, ist vernickelt oder aus Edelstahl und weist dadurch eine höhere Lebensdauer auf und ist gegen die Abnutzungen im Alltag besser geschützt. Kombinierbar ist das blaugelb Rahmenteil RT44 WF mit folgenden blaugelb Flügelteilen:


blaugelb Flügelteil FT26 WF  
Art-Nr. [0264492](#), [0264490](#), [0264478](#)

#### Produktvorteile:

- konisch zulaufende Zapfen erleichtern das Einstecken der Zapfen
- Zapfen mit präzise gewalztem Industriegewinde
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

#### Technische Daten:

Material:	Stahl und Edelstahl
Oberfläche:	vernickelt und fein matt
Rollendurchmesser:	15 mm
Rollenlänge:	48,5 mm
Bohrabstand:	22 mm
Stiftdurchmesser:	8 mm
Zapfenlänge:	50 mm
DIN-Richtung:	DIN rechts und links
Traglast:	40 kg
Gewindeart:	M7, metrisch
Falzausführung:	gefälzt, gefälzt-flächenbündig, ungefälzt
Rahmenausführung:	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenteil RT44 WF vernickelt	20 Stück	<a href="#">0264497</a>
blaugelb Rahmenteil RT44 WF vernickelt	200 Stück	<a href="#">0264498</a>
blaugelb Rahmenteil RT44 WF Edelstahl	20 Stück	<a href="#">0271403</a>

## RAHMEN- UND FLÜGELTEILE

### Rahmenteil RT80 WF



Das blaugelb Rahmenteil RT80 WF, 2-teilige Bandrolle, ist vernickelt oder aus Edelstahl und weist dadurch eine höhere Lebensdauer auf und ist gegen die Abnutzungen im Alltag besser geschützt. Das blaugelb Rahmenteil RT80 WF ist mit einer wartungsfreien Gleitlagertechnik ausgestattet. Kombinierbar ist das blaugelb Rahmenteil RT80 WF mit folgenden blaugelb Flügelteilen:


blaugelb Flügelteil FT26 WF  
Art-Nr. [0264492](#), [0264490](#), [0264478](#)

#### Produktvorteile:

- wartungsfreie Gleitlagertechnik

#### Technische Daten:

Material:	Stahl und Edelstahl
Oberfläche:	vernickelt und fein matt
Lagerung:	Gleitlagertechnik
Rollendurchmesser:	15 mm
Rollenlänge:	48,5 mm
Stiftdurchmesser:	8 mm
DIN-Richtung:	DIN rechts und links
Traglast:	70 kg
Falzausführung:	gefälzt, gefälzt-flächenbündig, ungefälzt
Rahmenausführung:	Stahlzarge



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenteil RT80 WF vernickelt	20 Stück	<a href="#">0264499</a>
blaugelb Rahmenteil RT80 WF vernickelt	200 Stück	<a href="#">0264498</a>
blaugelb Rahmenteil RT80 WF Edelstahl	20 Stück	<a href="#">0264480</a>

### Rahmenteil RT81 WF



Das blaugelb Rahmenteil RT81 WF, 2-teilige Bandrolle, ist vernickelt und weist dadurch eine höhere Lebensdauer auf und ist gegen die Abnutzungen im Alltag besser geschützt. Das blaugelb Rahmenteil RT81 WF ist mit einer wartungsfreien Gleitlagertechnik und einer stiftlaufenden Ausführung für weniger Reibung ausgestattet. Kombinierbar ist das blaugelb Rahmenteil RT81 WF mit folgenden blaugelb Flügelteilen:


blaugelb Flügelteil FT20  
Art-Nr. [0264489](#), [0264484](#)

#### Produktvorteile:

- stiftlaufende Ausführung, somit wenig Reibung
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

#### Technische Daten:

Material:	Stahl
Oberfläche:	vernickelt
Lagerung:	Gleitlagertechnik
Rollendurchmesser:	15 mm
Rollenlänge:	38 mm
DIN-Richtung:	DIN rechts und links
Traglast:	40 kg
Falzausführung:	gefälzt, gefälzt-flächenbündig, ungefälzt
Rahmenausführung:	Stahlzarge



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenteil RT81 WF vernickelt	20 Stück	<a href="#">0273379</a>
blaugelb Rahmenteil RT81 WF vernickelt	200 Stück	<a href="#">0273380</a>

**ANSBACH**



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH  
Schalkhäuser Straße 110 | 91522 Ansbach  
Tel.: +49 981 46113-0  
Fax: +49 981 46113-30  
ansbach@asd-schween.de

**BERLIN**



Meesenburg Großhandel KG  
Köpenicker Straße 26-29 | 10997 Berlin  
Tel.: +49 30 257620-0  
Fax: +49 30 257620-10  
berlin@meesenburg.de

**BISCHOFSWERDA**



Meesenburg Großhandel KG  
Zum Stadtwald 2 | 01877 Bischofswerda  
Tel.: +49 3594 7712-47  
Fax: +49 3594 7712-36  
bischofswerda@meesenburg.de

**DETMOLD**



Meesenburg Großhandel KG  
Niemeierstraße 18 | 32758 Detmold  
Tel.: +49 5231 6005-0  
Fax: +49 5231 6005-3901  
detmold@meesenburg.de

**DORTMUND**



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH  
Giselherstraße 3 | 44319 Dortmund  
Tel.: +49 231 9243-0  
Fax: +49 231 9243-219  
info@asd-schween.de

**DÜREN**



Meesenburg Großhandel KG  
Willi-Bleicher-Straße 27 | 52353 Düren  
Tel.: +49 2421 9170-1000  
Fax: +49 2421 9170-1001  
dueren@meesenburg.de

**ERFURT**



Meesenburg Großhandel KG  
Europaplatz 1 | 99091 Erfurt  
Tel.: +49 361 602490-0  
Fax: +49 361 602490-1001  
erfurt@meesenburg.de

**ESSINGEN**



Mayer GmbH  
Margarete-Steff-Str. 13 | 73457 Essingen  
Tel.: +49 7365 9206-0  
Fax: +49 7365 9206-28  
info@beschlaege-mayer.de

**FLENSBURG**



Meesenburg Großhandel KG  
Westerallee 162 | 24941 Flensburg  
Tel.: +49 461 5808-0  
Fax: +49 461 5808-1101  
flensburg@meesenburg.de

**GÖTTINGEN-ROSDORF**



Meesenburg Großhandel KG  
Am Flüthedamm 2 | 37124 Rosdorf  
Tel.: +49 551 693127-0  
Fax: +49 551 693127-9  
rosdorf@meesenburg.de

**GREIFSWALD**



Meesenburg Großhandel KG  
An der Thronpost 6 | 17489 Greifswald  
Tel.: +49 3834 542-0  
Fax: +49 3834 542-3001  
greifswald@meesenburg.de

**GÜTERSLOH**



Meesenburg Großhandel KG  
Sandbrink 9 | 33332 Gütersloh  
Tel.: +49 5241 933-6  
Fax: +49 5241 933-7001  
guetersloh@meesenburg.de

**HAMBURG**



Laarmann & Peez GmbH  
Hermann-Buck-Weg 11-17 | 22309 Hamburg  
Tel.: +49 40 642161-0  
Fax: +49 40 642161-2001  
info@laarmann-peeze.de

**HAMM**



Meesenburg Großhandel KG  
Östingstraße 11a | 59063 Hamm  
Tel.: +49 2381 9554-0  
Fax: +49 2381 9554-4001  
hamm@meesenburg.de

**HEIDE**



Meesenburg Großhandel KG  
Bahnhofstraße 2b | 25746 Heide  
Tel.: +49 481 787050-0  
Fax: +49 481 787050-1001  
heide@meesenburg.de

**KAVELSTORF**



Meesenburg Großhandel KG  
Slider Moor 7 | 18196 Kavelstorf  
Tel.: +49 38208 634-0  
Fax: +49 38208 634-14  
kavelstorf@meesenburg.de

**KIEL**



Meesenburg Großhandel KG  
Braunstraße 11 | 24145 Kiel  
Tel.: +49 431 71038-0  
Fax: +49 431 71038-10  
kiel@meesenburg.de

**LEIPZIG - SCHKEUDITZ**



Meesenburg Großhandel KG  
Ikarusstraße 8-10 | 04435 Schkeuditz  
Tel.: +49 34207 4059-0  
Fax: +49 34207 4059-1001  
leipzig@meesenburg.de

**LÜBBECKE**



Meesenburg Großhandel KG  
Jockweg 58 | 32312 Lübbecke  
Tel.: +49 5741 3441-0  
Fax: +49 5741 3441-22  
luebbecke@meesenburg.de

**MAGDEBURG**



Meesenburg Großhandel KG  
Fichtestraße 29a | 39112 Magdeburg  
Tel.: +49 391 662673-0  
Fax: +49 391 662673-1001  
magdeburg@meesenburg.de

**MAGSTADT**



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH  
Zeppelinstraße 3 | 71106 Magstadt  
Tel.: +49 7159 4099-0  
Fax: +49 7159 4099-70  
magstadt@asd-schween.de

**OYTEN**



Meesenburg Großhandel KG  
Industriestraße 2-6 | 28876 Oyten  
Tel.: +49 4207 6668-0  
Fax: +49 4207 6668-1000  
oyten@meesenburg.de

**RELLINGEN**



Meesenburg Großhandel KG  
Siemensstraße 19 | 25462 Rellingen  
Tel.: +49 4101 5055-0  
Fax: +49 4101 5055-1000  
rellingen@meesenburg.de

**RHEINE**



Meesenburg Großhandel KG  
Röntgenstraße 45 | 48432 Rheine  
Tel.: +49 5971 7918-0  
Fax: +49 5971 7918-42  
rheine@meesenburg.de

**SANGERHAUSEN**



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH  
An der Stollenmühle 1 | 06526 Sangerhausen  
Tel.: +49 3464 2743-0  
Fax: +49 3464 572489  
sangerhausen@asd-schween.de

**SCHLESWIG**



Meesenburg Großhandel KG  
Marie-Curie-Straße 6 | 24837 Schleswig  
Tel.: +49 4621 9598-0  
Fax: +49 4621 9598-58  
schleswig@meesenburg.de

**ST. INGBERT**



Meesenburg Großhandel KG  
Hans-Wilhelmi-Straße 5 | 66386 St. Ingbert  
Tel.: +49 6894 31060-0  
Fax: +49 6894 31060-1001  
st.ingbert@meesenburg.de

**STUTTGART**



Meesenburg Großhandel KG  
Höfinger Straße 16 | 70499 Stuttgart  
Tel.: +49 711 601607-30  
Fax: +49 711 601607-3101  
stuttgart@meesenburg.de

**WAGHÄUSEL**



Meesenburg Großhandel KG  
Goethestraße 55 | 68753 Waghäusel  
Tel.: +49 7254 95901-0  
Fax: +49 7254 95901-1001  
waghausel@meesenburg.de

**WOLGAST**



Meesenburg Großhandel KG  
Leeraner Straße 2 | 17438 Wolgast  
Tel.: +49 3836 2370-61  
Fax: +49 3836 2370-67  
wolgast@meesenburg.de

**STANDORT**

Unsere Mitarbeiter für Sie vor Ort

**FACHMARKT**

Hier holen Sie Ihre Ware direkt im Fachmarkt ab

**FACHHANDEL MEESENBURG**

**SICHERHEIT & SERVICE**  
Sicherheitskonzepte, Beratung und Verkauf

**TEAM KUNDENMARKE**

Sitz der Kundenmarke ohne Verkauf und Vertrieb



Kompetent. Ehrlich. Verlässlich.

Mehr Informationen erhalten Sie unter  
[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)



blaugelb ist eine eingetragene Marke der Meesenburg Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.