BAU-/GARTENWERKZEUGE

SEITE 1/377

BESCHRIFTUNG

SEITE 1/392

BLINDNIETMUTTERNGERÄTE

SEITE 1/357

FEILEN

SEITE 1/303

FORSTWERKZEUGE

SEITE 1/375

HANDMEISSEL

SEITE 1/295

HÄMMER

SEITE 1/284

MALERWERKZEUGE

SEITE 1/398

MAULSCHLÜSSEL

SEITE 1/2

MESSER

SEITE 1/251

PARALLELSCHRAUBSTÖCKE

SEITE 1/325

PINZETTEN

SEITE 1/247

SANITÄRWERKZEUGE

SEITE 1/264

SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL

SEITE 1/250

SCHERE

SEITE 1/317

SCHLAGSCHNÜRE

SEITE 1/390

SCHRAUBENDREHER

SEITE 1/108

SPACHTEL UND SCHABER

SEITE 1/388

WERKSTATTWAGEN

SEITE 1/58

ZANGEN

SEITE 1/177

Doppel-Maulschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt

Lieferung: Im Karton.

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

forum Professional Solutions

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

GEDORE

Anzahl	Inhalt	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
	mm				
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	**66 0100 0328**	**18,15**	**66 0104 0800**	**52,70**
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	**66 0100 0331**	**29,40**	**66 0104 0803**	**76,90**
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	**66 0100 0334**	**43,60**	**66 0104 0806**	**110,50**
			(027E)		*(389F)*

Doppel-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 1010

forum Professional Solutions

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

GEDORE

Schlüsselweite	Länge	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
4 x 4,5	100	–	–	**66 0104 0500**	**6,85**
4 x 5*	100	–	–	**66 0104 0503**	**6,80**
5 x 5,5*	100	–	–	**66 0104 0506**	**6,80**
5,5 x 7*	122	–	–	**66 0104 0509**	**5,35**
6 x 7	122	–	–	**66 0104 0512**	**4,46**
6 x 7	123	**66 0100 0235**	**1,55**	–	–
7 x 8	140	–	–	**66 0104 0515**	**5,70**
8 x 10	140	–	–	**66 0104 0521**	**5,60**
8 x 9	140	–	–	**66 0104 0518**	**4,57**
8 x 9	143	**66 0100 0238**	**2,38**	–	–
8 x 10	144	**66 0100 0241**	**2,38**	–	–
9 x 11*	157	–	–	**66 0104 0527**	**6,20**
9 x 10*	160	**66 0100 0244**	**2,33**	–	–
10 x 11	157	–	–	**66 0104 0530**	**5,20**
10 x 11	160	**66 0100 0247**	**2,38**	–	–
10 x 13	172	**66 0100 0250**	**2,45**	**66 0104 0533**	**6,95**
11 x 13	172	–	–	**66 0104 0536**	**7,10**
			(027E)		*(389F)*

* Nicht genormte Größen.

Schlüsselweite	Länge	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
12 x 13	172	**66 0100 0253**	**2,60**	**66 0104 0539**	**6,25**
12 x 14	172	–	–	**66 0104 0542**	**7,05**
12 x 14	176	**66 0100 0256**	**3,38**	–	–
13 x 14	178	–	–	**66 0104 0545**	**7,05**
13 x 15	178	**66 0100 0262**	**2,95**	–	–
13 x 15	188	–	–	**66 0104 0548**	**7,60**
13 x 17	192	**66 0100 0265**	**3,28**	–	–
13 x 17	205	–	–	**66 0104 0554**	**7,75**
14 x 15	188	**66 0100 0268**	**2,60**	–	–
14 x 15	190	–	–	**66 0104 0557**	**6,75**
14 x 17	202	**66 0100 0271**	**3,60**	–	–
14 x 17	205	–	–	**66 0104 0560**	**7,75**
16 x 17	202	**66 0100 0274**	**2,88**	–	–
16 x 18	202	**66 0100 0277**	**3,78**	–	–
16 x 17	205	–	–	**66 0104 0563**	**7,25**
16 x 18	205	–	–	**66 0104 0566**	**8,70**
17 x 19	220	**66 0100 0280**	**3,78**	–	–
			(027E)		*(389F)*

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Schlüsselweite mm	Länge mm	forum Bestell-Nr.	forum €/Stück	GEDORE Bestell-Nr.	GEDORE €/Stück
17 x 19	222	–	–	66 0104 0569	8,85
18 x 19	220	66 0100 0283	3,78	–	–
18 x 19	222	–	–	66 0104 0572	8,55
18 x 21	236	–	–	66 0104 0575	11,00
19 x 22	236	–	–	66 0104 0578	10,30
19 x 22	238	66 0100 0286	5,00	–	–
19 x 24	247	–	–	66 0104 0581	11,75
20 x 22*	236	–	–	66 0104 0584	10,00
20 x 22*	238	66 0100 0289	4,00	–	–
21 x 23*	248	66 0100 0292	4,88	–	–
21 x 23*	250	–	–	66 0104 0587	11,00
21 x 24	250	–	–	66 0104 0590	12,70
22 x 24	248	66 0100 0295	6,35	–	–
22 x 24	250	–	–	66 0104 0593	11,60
22 x 27*	266	–	–	66 0104 0596	14,25
24 x 27	265	66 0100 0298	6,15	–	–
24 x 26*	266	–	–	66 0104 0599	13,35
24 x 27	266	–	–	66 0104 0602	13,35
24 x 30	280	–	–	66 0104 0605	15,75
25 x 28*	280	–	–	66 0104 0608	15,40
			(027E)		(389F)

* Nicht genormte Größen.

Schlüsselweite mm	Länge mm	forum Bestell-Nr.	forum €/Stück	GEDORE Bestell-Nr.	GEDORE €/Stück
27 x 30	295	66 0100 0304	10,10	–	–
27 x 32	300	66 0100 0307	12,55	–	–
27 x 29	302	–	–	66 0104 0610	19,75
27 x 30	302	–	–	66 0104 0611	18,70
27 x 32	302	–	–	66 0104 0614	18,65
30 x 32	300	66 0100 0310	10,10	–	–
30 x 32	302	–	–	66 0104 0617	18,70
30 x 34	302	–	–	66 0104 0620	21,30
30 x 36	310	66 0100 0313	17,55	–	–
30 x 36	328	–	–	66 0104 0623	33,20
32 x 36	310	66 0100 0316	18,80	–	–
32 x 36	328	–	–	66 0104 0626	33,20
34 x 36	328	66 0100 0319	18,20	66 0104 0629	39,30
36 x 41	355	66 0100 0322	21,40	–	–
36 x 41	360	–	–	66 0104 0632	44,00
38 x 42*	360	–	–	66 0104 0635	51,40
41 x 46	400	–	–	66 0104 0638	58,50
41 x 46	420	66 0100 0325	31,60	–	–
46 x 50	450	–	–	66 0104 0641	81,50
			(027E)		(389F)

Ring-Maulschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt

Lieferung: Im Karton.

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffiger, ovaler Schaft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Ringseite sehr dünnwandig und exakt geschliffen, daher auch für stark verrundete Schrauben und Muttern sowie beengte Arbeitsumgebungen geeignet

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Handlicher, stabiler Hohlschaft
- DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738

Anzahl	Inhalt mm	forum Bestell-Nr.	forum €/Satz	GEDORE Bestell-Nr.	GEDORE €/Satz
8-teilig	10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24	66 0100 0446	30,20	66 0104 1200	90,00
11-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	66 0100 0449	30,00	66 0104 1203	103,50
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	66 0100 0452	66,60	66 0104 1206	173,00
17-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	66 0100 0455	52,40	–	–
20-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32	–	–	66 0104 1201	269,50
26-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32	–	–	66 0104 1204	364,50
			(060E)		(389F)

Ring-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffiger, ovaler Schaft
- DIN 3113 A, ISO 7738
- Ringseite sehr dünnwandig und exakt geschliffen, dadurch auch für verrundete Schrauben und Muttern sowie sehr beengte Arbeitsumgebungen geeignet

forum Professional Solutions

Schlüsselweite	Länge	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
4*	85	–	–	66 0104 1009	10,45
4,5*	85	–	–	66 0104 1012	10,40
5*	92	–	–	66 0104 1015	10,40
5,5*	90	66 0100 0458	1,95	–	–
5,5*	92	–	–	66 0104 1018	10,40
6	96	66 0100 0461	1,68	–	–
6	100	–	–	66 0104 1021	7,00
7	105	66 0100 0464	1,68	–	–
7	110	–	–	66 0104 1024	6,90
8	120	–	–	66 0104 1027	7,30
8	126	66 0100 0467	1,78	–	–
9	118	66 0100 0470	1,83	–	–
9	130	–	–	66 0104 1030	7,55
10	140	–	–	66 0104 1033	7,30
10	142	66 0100 0473	2,10	–	–
11	150	–	–	66 0104 1036	8,05
11	155	66 0100 0476	2,10	–	–
12	160	66 0100 0479	2,33	66 0104 1039	8,60
13	170	–	–	66 0104 1042	8,70
13	175	66 0100 0482	2,60	–	–
14	180	66 0100 0485	2,78	66 0104 1045	9,25
15	190	66 0100 0488	2,88	66 0104 1048	9,90
16	200	66 0100 0491	3,00	66 0104 1051	10,50
17	210	66 0100 0494	3,38	66 0104 1054	10,60
18	220	–	–	66 0104 1057	12,20
			(060E)		*(389F)*

* Nicht genormte Größen.

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Mit flachen Köpfen und Profilschaft
- DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738

GEDORE UNIT DRIVE

Schlüsselweite	Länge	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
18	230	66 0100 0497	4,23	–	–
19	230	–	–	66 0104 1060	11,95
19	231	66 0100 0500	4,90	–	–
20*	240	–	–	66 0104 1063	14,45
20*	241	66 0100 0503	5,65	–	–
21	252	–	–	66 0104 1066	14,80
21	254	66 0100 0506	7,10	–	–
22	262	–	–	66 0104 1069	16,45
22	290	66 0100 0509	7,10	–	–
23*	270	–	–	66 0104 1072	17,15
24	280	66 0100 0512	8,60	–	–
24	282	–	–	66 0104 1075	18,55
25*	290	–	–	66 0104 1078	19,35
26*	302	–	–	66 0104 1081	19,80
27	306	66 0100 0515	10,80	–	–
27	310	–	–	66 0104 1084	21,40
28*	320	–	–	66 0104 1087	24,70
29*	330	–	–	66 0104 1090	25,20
30	340	–	–	66 0104 1093	25,60
30	380	66 0100 0518	12,80	–	–
32	360	66 0100 0521	14,40	–	–
32	380	–	–	66 0104 1096	28,10
36	360	66 0100 0524	19,70	–	–
36	460	–	–	66 0104 1099	53,90
			(060E)		*(389F)*

Ring-Maulschlüssel, gekröpft

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738

- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Schlüsselweite	Länge	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
5	100	–	–	66 0104 1400	8,45
5,5	100	–	–	66 0104 1403	8,45
6	100	66 0100 0622	2,50	66 0104 1406	8,00
7	112	66 0100 0625	2,50	66 0104 1409	7,95
8	125	66 0100 0628	3,23	66 0104 1412	7,85
9	138	66 0100 0631	3,63	66 0104 1415	8,90
10	148	66 0100 0634	4,23	66 0104 1418	8,80
11	158	66 0100 0637	4,33	66 0104 1421	9,55
12	168	66 0100 0640	4,55	66 0104 1424	10,00
13	185	66 0100 0643	4,78	66 0104 1427	10,85
14	198	66 0100 0646	5,15	66 0104 1430	10,90
15	210	66 0100 0649	5,40	66 0104 1433	12,90
16	220	66 0100 0652	5,65	66 0104 1436	13,95
17	232	66 0100 0655	6,10	66 0104 1439	14,45
18	245	66 0100 0658	7,10	66 0104 1442	16,15
19	258	66 0100 0661	6,45	66 0104 1445	16,90
20*	270	–	–	66 0104 1448	18,10
			(027E)		(389F)

* Nicht genormte Größen.

Schlüsselweite	Länge	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
21	280	66 0100 0664	7,75	66 0104 1451	18,80
22	292	66 0100 0667	8,75	66 0104 1454	20,90
24	318	66 0100 0670	9,95	66 0104 1457	23,60
26*	340	–	–	66 0104 1460	25,40
27	352	66 0100 0673	10,95	66 0104 1463	26,70
28*	370	–	–	66 0104 1466	30,30
30	390	66 0100 0676	13,40	66 0104 1472	33,70
32	412	66 0100 0679	13,40	66 0104 1475	35,60
34	412	–	–	66 0104 1481	46,00
36	460	66 0100 0682	23,20	66 0104 1484	65,20
38*	460	–	–	66 0104 1487	73,20
41	520	66 0100 0684	45,30	66 0104 1490	78,60
46	550	66 0100 0686	63,40	66 0104 1493	106,50
50	580	–	–	66 0104 1496	131,00
55	620	–	–	66 0104 1499	163,50
60	660	–	–	66 0104 1502	226,50
			(027E)		(389F)

Ring-Maulschlüssel-Satz, gekröpft

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° und Ringstellung 10° abgewinkelt
- Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Karton.

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738

Anzahl	Inhalt	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
	mm				
9-teilig	8; 9; 10; 13; 14; 16; 17; 19; 24	66 0100 0685	46,30	–	–
11-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	–	–	66 0104 1606	130,50
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	66 0100 0688	86,40	66 0104 1609	220,50
17-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	–	–	66 0104 1612	212,50
20-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32	–	–	66 0104 1614	345,00
26-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32	–	–	66 0104 1616	465,00
			(027E)		(389F)

Gelenk-Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- Griffig, geprägter Profilschaft
- Mit Gelenk auf der Ringseite, um 180° schwenkbar
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Rückstellwinkel 5°, 72-fach verzahnt

Lieferung: In Werkzeugmappe.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	**66 0100 1130**	**75,10**

(060E)

Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Arbeitswinkel 6°

3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" + 1 Bit-Adapter 1/4"

- Ratschenkopf gerade

- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- Umschaltbar

Anzahl	Inhalt mm	gerade Bestell-Nr.	gerade €/Satz	abgewinkelt Bestell-Nr.	abgewinkelt €/Satz
9-teilig	8; 10; 13; 17; 19 + 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" + 1 Bit-Adapter 1/4"	**66 0100 1132**	**68,60**	**66 0100 1135**	**81,90**
10-teilig	8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24	**66 0100 1137**	**114,50**	**66 0100 1138**	**147,00**
		(060E)		*(060E)*	

Ring-Maulschlüssel, extralang

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- Ähnlich DIN 3113, ISO 3318
- Extralanger Schaft für tiefen Einsatzbereich

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	170	**66 0104 1209**	**10,10**
10	190	**66 0104 1215**	**11,30**
11	200	**66 0104 1218**	**11,35**
12	210	**66 0104 1221**	**11,35**
13	225	**66 0104 1224**	**11,30**
14	235	**66 0104 1227**	**13,65**
15	250	**66 0104 1230**	**13,75**
16	265	**66 0104 1233**	**16,15**
17	280	**66 0104 1236**	**16,05**
18	295	**66 0104 1239**	**19,90**
19	310	**66 0104 1242**	**19,80**

(389F)

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
21	340	**66 0104 1245**	**23,00**
22	350	**66 0104 1248**	**22,80**
24	400	**66 0104 1251**	**25,40**
27	450	**66 0104 1254**	**32,50**
30	480	**66 0104 1257**	**51,80**
32	500	**66 0104 1260**	**62,60**
34	520	**66 0104 1263**	**79,50**
36	550	**66 0104 1266**	**79,20**
41	600	**66 0104 1269**	**88,30**
46	640	**66 0104 1272**	**143,00**

(389F)

Anzahl	Inhalt mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€/Satz
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	im Karton	**66 0104 1275**	**283,00**

(389F)

Maulschlüssel mit Ringratsche

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Arbeitswinkel 5°

- Ratschenkopf gerade

- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- Umschaltbar

Schlüsselweite	Länge	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
8	140	66 0100 1093	7,80	66 0100 1111	10,70
9	143	66 0100 1089	7,80	66 0100 1115	10,65
10	158	66 0100 1096	8,20	66 0100 1114	11,15
11	168	66 0100 1091	8,45	66 0100 1116	11,35
13	178	66 0100 1099	9,40	66 0100 1117	12,50
14	193	66 0100 1097	9,20	66 0100 1128	12,05
15	199	66 0100 1100	9,55	66 0100 1118	12,50
16	208	66 0100 1101	10,35	66 0100 1119	13,45
			(060E)		*(060E)*

Schlüsselweite	Länge	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
17	225	66 0100 1102	12,35	66 0100 1120	14,90
18	236	66 0100 1103	12,50	66 0100 1121	17,15
19	247	66 0100 1105	12,50	66 0100 1123	16,00
22	289	66 0100 1106	16,90	66 0100 1124	22,50
24	322	66 0100 1108	22,00	66 0100 1126	28,70
27	359	66 0100 1112	28,10	66 0100 1129	37,40
30	401	66 0100 1109	34,60	66 0100 1127	44,20
32	425	66 0100 1113	36,40	66 0100 1131	46,20
			(060E)		*(060E)*

Gelenk-Maul-Ringratschen-Schlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- Griffig, geprägter Profilschaft

- Mit Gelenk auf der Ringseite, um 180° schwenkbar
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- 72-fach verzahnt

Schlüsselweite	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	°	mm		
8	5	136	66 0100 1142	11,35
10	5	160	66 0100 1145	12,25
13	5	180	66 0100 1148	13,80
17	5	233	66 0100 1151	16,80
19	5	250	66 0100 1154	18,05
				(060E)

Doppel-Ringschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Karton.

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffiger, ovaler Schaft

- Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
- Ringe dünnwandig

Anzahl	Inhalt				
		forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
	mm				
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	66 0100 0904	31,10	66 0104 2400	99,00
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	66 0100 0907	49,20	–	–
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32	–	–	66 0104 2403	153,50
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	66 0100 0910	73,40	66 0104 2406	201,00
			(027E)		*(389F)*

Doppel-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Schlüsselweite	Länge	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
6 x 7	170	–	–	66 0104 2200	9,65
6 x 7	182	66 0100 0826	2,10	–	–
8 x 10	182	–	–	66 0104 2209	11,40
8 x 9	182	–	–	66 0104 2206	9,80
8 x 10	192	66 0100 0832	3,28	–	–
8 x 9	192	66 0100 0829	2,63	–	–
10 x 11	195	–	–	66 0104 2215	10,70
10 x 11	203	66 0100 0835	3,33	–	–
10 x 13	212	–	–	66 0104 2218	13,15
10 x 13	214	66 0100 0838	3,40	–	–
12 x 13	212	–	–	66 0104 2221	11,35
12 x 13	214	66 0100 0841	3,60	–	–
12 x 14	224	66 0100 0844	5,35	–	–
13 x 15	234	66 0100 0850	5,55	–	–
13 x 17	244	66 0100 0853	4,83	–	–
13 x 17	245	–	–	66 0104 2233	15,10
14 x 15	225	–	–	66 0104 2236	12,30
14 x 15	227	66 0100 0856	3,78	–	–
16 x 17	244	66 0100 0859	5,30	–	–
16 x 18	244	66 0100 0862	5,15	–	–
16 x 17	245	–	–	66 0104 2242	13,90
16 x 18	265	–	–	66 0104 2245	17,00
17 x 19	263	66 0100 0865	6,60	–	–
17 x 19	265	–	–	66 0104 2248	16,10
18 x 19	263	66 0100 0868	6,90	–	–
18 x 19	265	–	–	66 0104 2251	15,25
			(027E)		(389F)

* Nicht genormte Größen.

Schlüsselweite	Länge	forum		GEDORE	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
19 x 22	286	66 0100 0871	10,00	–	–
19 x 22	287	–	–	66 0104 2254	20,30
19 x 24	305	–	–	66 0104 2257	23,50
19 x 24	314	66 0100 0874	12,40	–	–
20 x 22*	286	66 0100 0877	7,40	–	–
20 x 22*	287	–	–	66 0104 2260	17,90
21 x 23*	314	66 0100 0880	8,70	–	–
22 x 24	307	–	–	66 0104 2266	23,50
22 x 24	314	66 0100 0883	12,55	–	–
24 x 27	324	66 0100 0886	11,20	–	–
24 x 26*	325	–	–	66 0104 2269	25,60
24 x 27	325	–	–	66 0104 2272	24,20
24 x 30	345	–	–	66 0104 2275	27,20
27 x 30	345	–	–	66 0104 2281	31,80
27 x 32	363	66 0100 0889	18,25	–	–
27 x 32	370	–	–	66 0104 2284	30,80
30 x 32	363	66 0100 0892	14,90	–	–
30 x 34	363	66 0100 0894	25,40	–	–
30 x 32	370	–	–	66 0104 2287	30,60
30 x 36	400	66 0100 0895	25,40	66 0104 2290	55,90
32 x 36	400	–	–	66 0104 2293	53,60
36 x 41	440	–	–	66 0104 2299	70,40
36 x 41	444	66 0100 0898	26,70	–	–
41 x 46	485	–	–	66 0104 2302	88,40
41 x 46	490	66 0100 0901	79,90	–	–
			(027E)		(389F)

Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche

- Ratschenkopf 13° abgewinkelt
- Umschaltbar
- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm

Ratschenkopf gerade, im Blechkasten

Anzahl	Inhalt mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	10; 13; 17; 19	im Polybeutel	66 0104 2009	109,00
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	im Kunststoffkasten	66 0104 2011	149,50
12-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	im Blechkasten	66 0104 2012	363,00

(389F)

Maulschlüssel mit Ringratsche

- Ratschenkopf 13° abgewinkelt
- Umschaltbar
- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	140	66 0104 1900	20,70
9	150	66 0104 1903	20,70
10	160	66 0104 1906	21,90
11	164	66 0104 1909	21,90
12	170	66 0104 1912	22,40
13	180	66 0104 1915	22,60
14	190	66 0104 1918	26,10
15	200	66 0104 1921	26,10
16	212	66 0104 1924	31,10
17	225	66 0104 1927	31,10
18	237	66 0104 1930	33,50
19	250	66 0104 1933	33,50
21	274	66 0104 1936	49,40
22	292	66 0104 1939	49,40
24	325	66 0104 1942	58,30

(389F)

JOKER

Joker-Infos

Haltefunktion:
Das Herunterfallen der Schraube oder Mutter kann effektiv vermieden werden. Das zeitaufwändige Suchen entfällt.

Kleiner Rückholwinkel:
Das Wenden des Schlüsselt entfällt. Statt den herkömmlichen 60° an Rückholwinkel bietet der Joker mit Doppelsechsgeometrie 30°.

Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche JOKER

- Nickel-Chrom-Beschichtung
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Doppel-6-kant-Profil
- Arbeitswinkel der Ringseite 4,5° (80-fach verzahnt)
- Arbeitswinkel der Maulseite 30° ermöglich das Weiterschrauben ohne Umdrehen des Schlüssels

Lieferung: In Falttasche.

Vorteil: Die extraharte, gezahnte Metallplatte auf der Maulseite dient einerseits als Endanschlag sowie zum Festhalten von Schrauben und Muttern, andererseits ermöglicht sie hohe Drehmomente bei verringerter Abrutschgefahr.

4-teilig, gerade

11-teilig, abgewinkelt

Anzahl	Inhalt	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
	mm				
4-teilig	10; 13; 17; 19	**66 0100 1177**	**97,00**	**66 0100 1346**	**149,50**
6-teilig	10; 13; 17; 19; 10 x 13; 17 x 19	**66 0100 1181**	**150,00**	**–**	**–**
11-teilig	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	**66 0100 1183**	**263,00**	**66 0100 1349**	**423,00**
			(494F)		*(494F)*

Maulschlüssel mit Ringratsche JOKER

- Nickel-Chrom-Beschichtung
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Doppel-6-kant-Profil
- Arbeitswinkel der Ringseite 4,5° (80-fach verzahnt)
- Arbeitswinkel der Maulseite 30°, ermöglicht das Weiterschrauben ohne Umdrehen des Schlüssels

Vorteil: Die extraharte, gezahnte Metallplatte auf der Maulseite dient einerseits als Endanschlag sowie zum Festhalten von Schrauben und Muttern, andererseits ermöglicht sie hohe Drehmomente bei verringerter Abrutschgefahr.

- Ringseite gerade

- Umschaltbar
- Ringseite 15° abgewinkelt

Schlüsselweite	Länge	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
8	144	**66 0100 1141**	**18,70**	**66 0100 1313**	**30,10**
10	159	**66 0100 1144**	**18,70**	**66 0100 1316**	**30,10**
11	165	**66 0100 1147**	**20,80**	**66 0100 1319**	**34,90**
12	171	**66 0100 1150**	**20,80**	**66 0100 1322**	**34,90**
13	179	**66 0100 1153**	**20,80**	**66 0100 1325**	**34,90**
14	188	**66 0100 1156**	**26,00**	**66 0100 1328**	**38,60**
			(494F)		*(494F)*

Schlüsselweite	Länge	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
15	200	**66 0100 1159**	**26,50**	**66 0100 1331**	**39,00**
16	213	**66 0100 1162**	**26,50**	**66 0100 1334**	**39,00**
17	225	**66 0100 1165**	**26,80**	**66 0100 1337**	**39,40**
18	235	**66 0100 1168**	**28,20**	**66 0100 1340**	**46,70**
19	246	**66 0100 1171**	**30,20**	**66 0100 1343**	**46,70**
			(494F)		*(494F)*

Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 6003 JOKER 5 Set 1

- Doppel-6-kant-Profil
- Maulstellung 7,5° abgewinkelt
- Ringstellung 15° abgewinkelt
- Mit Farbkennzeichnung
- Für besonders enge Bauräume

Lieferung: In Falttasche, für Wera 2go geeignet.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	66 0100 1001	60,00

(494F)

Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 6003 JOKER 11 Set 1

- Doppel-6-kant-Profil
- Maulstellung 7,5° abgewinkelt
- Ringstellung 15° abgewinkelt
- Mit Farbkennzeichnung
- Für besonders enge Bauräume

Lieferung: In Falttasche, für Wera 2go geeignet.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
11-teilig	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	66 0100 1004	136,50

(494F)

Maulschlüssel, Nr. 6004 JOKER S

- Automatisch und stufenlos selbsteinstellend
- Parallele glatte Backen, schonen die Schraube
- Rückschwenkwinkel 30°
- Ratschenmechanik für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen
- Integrierter Hebelmechanismus für verringerte Abrutschgefahr

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10–13	154	66 0100 1010	32,70
16–19	224	66 0100 1007	45,50
24–32	322	66 0100 1013	58,20

(494F)

Doppel-Maulschlüssel JOKER

- Nickel-Chrom-beschichtet
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Maulstellung gerade
- 6-kant-Profil
- Arbeitswinkel 30°
- Auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf den Maulseiten

Vorteil: Die extraharte, gezahnte Metallplatte auf der Maulseite dient einerseits als Endanschlag sowie zum Festhalten von Schrauben und Muttern, andererseits ermöglicht sie hohe Drehmomente bei verringerter Abrutschgefahr.

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10 x 13	167	66 0100 1172	20,80
17 x 19	235	66 0100 1175	30,20

(494F)

Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz Nr. 503

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel von 5°
- Maulstellung 15°

Lieferung: Im ABS-Kunststoffkoffer.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
10-teilig	8; 10; 12; 13; 17; 19 + 4 Adapter	66 0100 1255	115,65

(444F)

Maul-Ringratschen-Schlüssel Nr. 503

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel von 5°
- Maulstellung 15°

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7	137	66 0100 1192	11,80
8	140	66 0100 1195	12,00
10	159	66 0100 1201	12,90
13	178	66 0100 1210	15,15
15	200	66 0100 1216	15,55
16	208	66 0100 1219	15,95
17	226	66 0100 1222	16,95

(444F)

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18	237	66 0100 1225	18,00
19	248	66 0100 1228	19,45
22	290	66 0100 1234	32,10
24	323	66 0100 1237	33,65
27	358	66 0100 1240	47,20
30	389	66 0100 1243	49,95

(444F)

Quadro-Ringratschenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Arbeitswinkel 5°

Vorteil: 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel.
Die Drehmomente liegen über der DIN 3110, ISO 3318.

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10 x 13/17 x 19	190	66 0100 1498	22,50

(060E)

Doppel-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar

- Sehr fein satiniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gerade Form
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 72 Zähne
- 4 Schlüsselgrößen in einem Schlüssel

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10 x 19 / 13 x 17	190	66 0100 1561	33,90

(444F)

Einmaulschlüssel

- Phosphatiert
- Spezialstahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 894
- Mit Aufhängeloch

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	73	66 0100 0010	0,52
7	77	66 0100 0013	0,52
8	95	66 0100 0016	0,55
9	100	66 0100 0019	0,60
10	105	66 0100 0022	0,60
11	110	66 0100 0025	0,63
12	125	66 0100 0028	0,68
13	130	66 0100 0031	0,72
14	140	66 0100 0034	0,73
15	150	66 0100 0037	0,75
16	155	66 0100 0040	0,82
17	155	66 0100 0043	0,90
18	161	66 0100 0046	0,93
19	170	66 0100 0049	1,00
22	193	66 0100 0052	1,35
24	216	66 0100 0055	1,65
25*	220	66 0100 0058	1,82
27	240	66 0100 0061	2,15
30	260	66 0100 0064	2,58
32	274	66 0100 0067	3,42

* Nicht genormte Größen.

(448G)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
34	295	66 0100 0070	4,35
36	299	66 0100 0073	4,97
38*	324	66 0100 0076	7,15
41	339	66 0100 0079	7,45
46	380	66 0100 0082	8,25
50	401	66 0100 0085	11,85
55	442	66 0100 0088	15,25
60	473	66 0100 0091	20,30
65	522	66 0100 0094	26,40
70	570	66 0100 0097	36,00
75	620	66 0100 0100	45,60
80	620	66 0100 0103	66,60
85	670	66 0100 0106	71,00
90*	670	66 0100 0109	113,00
95*	670	66 0100 0112	124,50
100*	722	66 0100 0115	186,00
105*	722	66 0100 0118	265,00
110*	872	66 0100 0121	280,00
115*	1000	66 0100 0124	297,00
120*	1000	66 0100 0127	315,00

(448G)

Doppel-Maulschlüssel

- Phosphatiert
- Spezialstahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 895

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6 x 7	96	66 0100 0133	0,57
8 x 9	105	66 0100 0136	0,63
8 x 10	114	66 0100 0139	0,63
10 x 11	117	66 0100 0142	0,68
10 x 13	117	66 0100 0145	0,73
12 x 13*	135	66 0100 0148	0,80
12 x 14	139	66 0100 0151	0,83
13 x 15	151	66 0100 0154	0,90
13 x 17	156	66 0100 0157	0,98
14 x 15*	151	66 0100 0160	0,90
14 x 17	156	66 0100 0163	0,98
16 x 17*	156	66 0100 0166	1,00
17 x 19	170	66 0100 0169	1,13
18 x 19*	170	66 0100 0172	1,17
18 x 21	191	66 0100 0175	1,42
19 x 22	191	66 0100 0178	1,52
19 x 24	206	66 0100 0181	1,82

(448G)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20 x 22*	191	66 0100 0184	1,60
22 x 24	221	66 0100 0187	2,15
22 x 27*	241	66 0100 0190	2,60
24 x 27	241	66 0100 0193	2,63
24 x 30	265	66 0100 0196	3,15
27 x 30	265	66 0100 0199	3,25
27 x 32	270	66 0100 0202	4,27
30 x 32	270	66 0100 0205	4,33
30 x 36	297	66 0100 0208	5,50
32 x 36	297	66 0100 0211	5,55
34 x 36	297	66 0100 0214	6,45
36 x 41	344	66 0100 0217	9,40
41 x 46	373	66 0100 0220	11,70
46 x 50	410	66 0100 0223	16,65
50 x 55	452	66 0100 0226	23,10
55 x 60	490	66 0100 0229	32,20

(448G)

* Nicht genormte Größen.

6-kant-Rohrsteckschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
- DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift

Lieferung: In Nylon-Rolltasche.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 + 1 Stufendrehstift	66 0100 1578	33,10

(100E)

6-kant-Rohrsteckschlüssel

- Matt verchromt
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
- DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehstift-Bohrung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6 x 7	100	5	66 0100 1581	1,99
8 x 9	100	6	66 0100 1584	1,99
8 x 10	120	6	66 0100 1587	2,23
10 x 11	120	6	66 0100 1590	2,27
10 x 13	140	8	66 0100 1593	2,83
12 x 13	140	8	66 0100 1596	2,86
13 x 14	140	8	66 0100 1599	2,94
13 x 15	140	8	66 0100 1602	3,27
13 x 17	150	10	66 0100 1605	3,51
14 x 15	140	8	66 0100 1608	3,33
16 x 17	150	10	66 0100 1611	3,50

(100E)

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehstift-Bohrung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17 x 19	160	12	66 0100 1614	4,85
18 x 19	160	12	66 0100 1617	5,00
19 x 22	170	12	66 0100 1620	5,25
20 x 22	170	12	66 0100 1623	5,25
21 x 23	185	12	66 0100 1626	5,25
24 x 27	185	14	66 0100 1629	7,35
25 x 28	190	14	66 0100 1632	7,65
30 x 32	225	16	66 0100 1635	8,10
36 x 41	225	18	66 0100 1638	14,05
46 x 50	245	20	66 0100 1641	26,20

(100E)

Stufendrehstift für 6-kant-Rohrsteckschlüssel

- Gehärtet und matt verchromt
- Drehstift durch die abgestufte Form passend für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen

Ø mm	Anzahl Stufen	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6; 8; 10; 12	4	280	**66 0100 1670**	**4,95**

(100E)

3-kant-Steckschlüssel

- Präzisionsstahl, verzinkt
- DIN 22417

Größe	Schaftlänge mm	Drehstiftlänge mm	Drehstift-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
M4	90	63	5	**66 0100 1796**	**2,85**
M5	100	63	6	**66 0100 1799**	**3,13**
M6	112	80	6	**66 0100 1802**	**3,25**
M8	125	100	6	**66 0100 1805**	**3,60**
M10	140	125	8	**66 0100 1808**	**3,93**
M12	160	160	10	**66 0100 1811**	**4,63**
M16	170	200	12	**66 0100 1814**	**9,70**

(027E)

Drehstift für Steckschlüssel

- Gehärtet und matt verchromt
- DIN 900

Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	125	**66 0100 1673**	**1,10**
6	160	**66 0100 1676**	**1,10**
8	180	**66 0100 1679**	**1,25**
10	200	**66 0100 1682**	**1,60**
12	250	**66 0100 1685**	**2,30**
14	320	**66 0100 1688**	**3,25**
16	400	**66 0100 1691**	**5,95**
18	500	**66 0100 1694**	**8,00**

(100E)

Rollgabelschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kopf geschliffen
- Maulstellung 15°
- DIN 3177 A, ISO 6787
- Gelaserte Maßskala in mm und inch

Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	20	150	**66 0100 1748**	**13,10**
8	25	200	**66 0100 1749**	**17,00**
10	30	250	**66 0100 1752**	**20,40**
12	36	300	**66 0100 1755**	**26,20**

(060E)

Rollgabelschlüssel

- Manganphosphatiert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kopf geschliffen
- Maulstellung 15°
- Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- ISO 6787
- Maßskala in mm

Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	20	153	**66 0104 2700**	**18,80**
8	25	206,5	**66 0104 2703**	**21,30**
10	30	254,5	**66 0104 2706**	**25,60**
12	36	305	**66 0104 2709**	**35,00**

(389F)

Rollgabelschlüssel

- Phosphatiert
- GEDORE Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Kopf geschliffen
- Maulstellung 15° bei 15" und 18", 22,5° bei 24"
- DIN 3177 A

Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
15	43	381	**66 0104 2712**	**57,30**
18	53	457	**66 0104 2715**	**86,40**

(389F)

Stirnlochschlüssel, verstellbar

- Elektrisch angeschweißte Zapfen
- Für Zweilochmuttern
- Spezialstahl, gehärtet
- Brünierton angelassen

Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Zapfenlänge mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7– 40*	1,5	2	115	**66 0100 1828**	**7,25**
7– 40*	2	2,5	115	**66 0100 1831**	**6,95**
7– 40*	2,5	3	115	**66 0100 1834**	**7,25**
11– 60	3	4	162	**66 0100 1837**	**7,75**
11– 60	4	5	162	**66 0100 1840**	**7,75**
11– 60	5	6	162	**66 0100 1842**	**8,15**
14–100	5	6	215	**66 0100 1843**	**12,05**
14–100	6	7	215	**66 0100 1846**	**12,05**
14–100	8	8	215	**66 0100 1849**	**12,95**
22–125	8	8	260	**66 0100 1852**	**16,65**
22–125	12	12	260	**66 0100 1855**	**21,50**

* Genietete Zapfen.

(404G)

Gelenk-Stirnlochschlüssel

- Spezialstahl, gehärtet
- Im Brünierton angelassen
- Elektrisch angeschweißte Zapfen

Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Zapfenlänge mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18– 40	3	4	150	**66 0100 1864**	**14,90**
18– 40	4	5	150	**66 0100 1867**	**15,95**
40– 80	4	5	220	**66 0100 1870**	**20,10**
40– 80	5	6	220	**66 0100 1873**	**21,40**
40– 80	6	7	220	**66 0100 1876**	**21,40**
80–125	6	7	295	**66 0100 1879**	**32,00**
80–125	7	7,5	295	**66 0100 1882**	**34,10**
80–125	8	8	295	**66 0100 1885**	**34,10**
125–200	8	8	405	**66 0100 1888**	**67,70**
125–200	10	10	405	**66 0100 1891**	**72,00**

(404G)

Stirnlochschlüssel-Satz, verstellbar

- Spezialstahl, verzinkt
- Auswechselbare, gehärtete Zapfen
- Für Zweilochmuttern

Lieferung: In 2-Komponenten-Kunststoffbox.

Inhalt: 1 verstellbarer Stirnschlüssel, 5 Zapfenpaare Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mm, 1 Aufbewahrungsbox für die Zapfen.

Anzahl	Zapfenabstand mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	8–100	**66 0100 1858**	**38,80**

(404G)

Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel

- Spezialstahl, gehärtet
- Im Brünierton angelassen
- Auswechselbare, gehärtete Zapfen
- Innen-4-kant-Aufnahme für Drehmomentschlüssel
- Für Zweilochmuttern

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels.

Spannweite mm	Aufnahme Zoll	Zapfen-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Satz
18– 40	1/2	3; 4	**66 0100 1894**	**57,70**
40– 80	3/4	4; 5; 6; 7; 8	**66 0100 1897**	**77,60**
80–125	3/4	4; 5; 6; 7; 8	**66 0100 1900**	**88,60**

(404G)

Hakenschlüssel mit Nase

- DIN 1810 Form A
- Spezialstahl, gehärtet
- Brünierton angelassen
- Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
- Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981

Spannweite mm	Länge mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12– 14	110	3	**66 0100 1906**	**4,23**
16– 20	110	3	**66 0100 1909**	**4,07**
25– 28	136	4	**66 0100 1912**	**4,35**
30– 32	136	4	**66 0100 1915**	**4,35**
34– 36	170	5	**66 0100 1918**	**5,35**
40– 42	170	5	**66 0100 1921**	**5,35**
45– 50	206	6	**66 0100 1924**	**5,85**
52– 55	206	6	**66 0100 1927**	**5,85**
58– 62	240	7	**66 0100 1930**	**8,60**
68– 75	240	7	**66 0100 1933**	**8,55**

* Stärke von der DIN abweichend.

(404G)

Spannweite mm	Länge mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
80– 90	280	8	**66 0100 1936**	**12,45**
95–100	280	8	**66 0100 1939**	**12,45**
110–115	335	10	**66 0100 1942**	**21,00**
120–130	335	10	**66 0100 1945**	**21,00**
135–145	385	10*	**66 0100 1948**	**28,60**
155–165	385	10*	**66 0100 1951**	**28,60**
180–195	470	10*	**66 0100 1954**	**48,40**
205–220	470	10*	**66 0100 1957**	**51,20**
230–245	568	10*	**66 0100 1960**	**85,90**
260–270	568	10*	**66 0100 1963**	**85,90**

(404G)

Hakenschlüssel mit Zapfen

- Spezialstahl, gehärtet
- Brünierton angelassen
- Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
- Für Kreuzlochmuttern DIN 1816

Spannweite mm	Länge mm	Zapfen-Ø mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16– 18	110	2,5	3	**66 0100 1966**	**4,92**
20– 22	110	2,5	3	**66 0100 1969**	**4,92**
25– 28	136	3	4	**66 0100 1972**	**5,80**
30– 32	136	4	4	**66 0100 1975**	**5,80**
34– 36	170	4	5	**66 0100 1978**	**6,20**
40– 42	170	4	5	**66 0100 1981**	**6,25**
45– 50	206	5	6	**66 0100 1984**	**8,05**
52– 55	206	5	6	**66 0100 1987**	**8,10**

* Stärke von der DIN abweichend.

(404G)

Spannweite mm	Länge mm	Zapfen-Ø mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
58– 62	240	5	7	**66 0100 1990**	**11,00**
68– 75	240	6	7	**66 0100 1993**	**11,10**
80– 90	280	6	8	**66 0100 1996**	**13,85**
95–100	280	8	8	**66 0100 1999**	**13,85**
110–115	335	8	8*	**66 0100 2002**	**25,60**
120–130	335	8	8*	**66 0100 2005**	**25,60**
135–145	380	8	8*	**66 0100 2008**	**32,90**
155–165	380	8	8*	**66 0100 2011**	**32,90**

(404G)

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase

- Spezialstahl, gehärtet
- Brünierton angelassen
- Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
- Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981

Spannweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20– 35	165	**66 0100 2017**	**14,30**
35– 60	210	**66 0100 2020**	**15,25**
60– 90	280	**66 0100 2023**	**19,70**
90–155	335	**66 0100 2026**	**28,60**
155–230	460	**66 0100 2029**	**48,00**

(404G)

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

- Spezialstahl, gehärtet
- Brünierton angelassen
- Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung
- Für Kreuzlochmuttern DIN 1816

Spannweite mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
22– 35	3	165	**66 0100 2032**	**18,30**
35– 60	4	205	**66 0100 2035**	**19,65**
60– 90	5	280	**66 0100 2038**	**24,10**
60– 90	6	280	**66 0100 2041**	**24,10**
95–155	6	335	**66 0100 2044**	**36,60**
165–230	10	460	**66 0100 2047**	**58,80**

(404G)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4", Zyklop, Nr. Belt A 1

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt
- DIN 3124, ISO 2725
- Kugelfangrille
- Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist

Lieferung: Auf Textilgurt mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

Wera Zyklop

6,3 mm 1/4"

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
11-teilig	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 + 1 Mutter-Entnahmewerkzeug	66 0100 2400	52,00

(494F)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", Zyklop, Nr. 8790 HMA HF

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3124, ISO 2725
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt
- Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist

Wera Zyklop

6,3 mm 1/4"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	23	7	66 0100 2403	4,80
4,5	23	7,8	66 0100 2406	4,80
5	23	8,9	66 0100 2409	4,80
5,5	23	9,2	66 0100 2412	4,80
6	23	10,5	66 0100 2415	5,10

(494F)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7	23	11,9	66 0100 2418	5,10
8	23	12,9	66 0100 2421	5,10
10	23	15,6	66 0100 2424	5,20
13	23	19,5	66 0100 2427	5,50

(494F)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Griffige Kreuzrändelung
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

forum Professional Solutions

6,3 mm 1/4"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	25	66 0100 2059	2,87
4,5	25	66 0100 2062	2,58
5	25	66 0100 2065	2,87
5,5	25	66 0100 2068	2,89
6	25	66 0100 2071	2,58
7	25	66 0100 2074	2,58
8	25	66 0100 2077	2,58

(060E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9	25	66 0100 2080	2,87
10	25	66 0100 2083	2,62
11	25	66 0100 2086	3,22
12	25	66 0100 2089	3,38
13	25	66 0100 2092	3,09
14	25	66 0100 2095	3,13

(060E)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4" metrisch lang

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Griffige Kreuzrändelung

forum Professional Solutions

6,3 mm 1/4"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	50	66 0100 2098	4,44
10	50	66 0100 2101	4,69
13	50	66 0100 2104	5,40

(060E)

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Griffig gerändelt
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

GEDORE

6,3 mm 1/4"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	24,7	66 0104 3800	4,94
5	24,7	66 0104 3806	5,15
5,5	24,7	66 0104 3809	5,15
6	24,7	66 0104 3812	5,15
7	24,7	66 0104 3815	5,15
8	24,7	66 0104 3818	5,10
9	24,7	66 0104 3821	5,30
10	24,7	66 0104 3824	5,30
11	24,7	66 0104 3827	5,30
12	24,7	66 0104 3830	5,55
13	24,7	66 0104 3833	5,55
14	24,7	66 0104 3836	5,55

(389F)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Griffig gerändelt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

GEDORE

6,3 mm 1/4"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	28	66 0104 4106	7,65
3	60	66 0104 4109	8,05
4	28	66 0104 4112	7,65
4	60	66 0104 4115	8,00
5	28	66 0104 4118	7,65
5	60	66 0104 4121	8,05
6	28	66 0104 4124	7,65
6	60	66 0104 4127	8,05
8*	28	66 0104 4130	7,65
8*	60	66 0104 4133	8,25

* Nicht genormte Größen.

(389F)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

forum Professional Solutions

6,3 mm 1/4"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	36	66 0100 2239	4,02
4	36	66 0100 2242	4,02
5	36	66 0100 2245	4,02
6	36	66 0100 2248	4,02
8*	36	66 0100 2251	4,02

* Nicht genormte Größen.

(060E)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

forum Professional Solutions

6,3 mm 1/4"

Größe	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
PZ 1	36	66 0100 2269	4,24
PZ 2	36	66 0100 2272	4,24
PZ 3	36	66 0100 2275	4,76

(060E)

Schraubendrehereinsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

GEDORE

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Griffig gerändelt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

6,3 mm 1/4"

Größe	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
PZ 1	28	66 0104 4500	8,60
PZ 2	28	66 0104 4503	8,60

(389F)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

forum Professional Solutions

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

6,3 mm 1/4"

Größe	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
PH 1	36	66 0100 2284	4,20
PH 2	36	66 0100 2287	4,64
PH 3	36	66 0100 2290	4,24

(060E)

Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

GEDORE

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Griffig gerändelt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

6,3 mm 1/4"

Größe	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
PH 1	28	66 0104 4400	7,70
PH 2	28	66 0104 4403	7,65
PH 3	28	66 0104 4406	7,70

(389F)

Schraubendrehereinsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben

forum Professional Solutions

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

6,3 mm 1/4"

Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	0,8	36	66 0100 2302	4,24
5,5	1	36	66 0100 2305	4,33

(060E)

Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

forum Professional Solutions

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

6,3 mm 1/4"

Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 10	36	M3–M3,5	66 0100 2323	4,58
T 15	36	M3,5–M4	66 0100 2326	5,15
T 20	36	M4–M5	66 0100 2329	4,58
T 25	36	M4,5–M5	66 0100 2332	4,58
T 27	36	M4,5–M6	66 0100 2335	5,10
T 30	36	M6–M7	66 0100 2338	5,10
T 40	36	M7–M8	66 0100 2341	4,62

(060E)

Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

GEDORE

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Griffig gerändelt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille

6,3 mm 1/4"

Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 8	30,5	M2,5	66 0104 4200	8,55
T 9	30,5	M3	66 0104 4203	8,55
T 10	30,5	M3–M3,5	66 0104 4206	8,55
T 15	30,5	M3,5–M4	66 0104 4209	8,55
T 20	30,5	M4–M5	66 0104 4212	8,55
T 25	30,5	M4,5–M5	66 0104 4215	8,55
T 27	30,5	M4,5–M6	66 0104 4218	8,55
T 30	30,5	M6–M7	66 0104 4221	8,55
T 40	33,5	M7–M8	66 0104 4224	9,55

(389F)

Verlängerung 1/4"

- Qualitätsstahl C60
- Mit Rändelung
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
50	66 0100 2389	2,84
105	66 0100 2392	3,69
150	66 0100 2395	4,29

(060E)

Verlängerung 1/4"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
55	66 0104 4630	8,25
97	66 0104 4633	8,50
148	66 0104 4639	8,60
305	66 0104 4642	11,80

(389F)

Flexible Verlängerung 1/4"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Mit **flexiblem** Schaft
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
120	66 0104 4636	15,55

(389F)

Quergriff mit Gleitstück 1/4"

- Qualitätsstahl C60
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	66 0100 2413	6,40

(060E)

Vierkant-Griff 1/4"

- 2-Komponenten-Quergriff
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
155	66 0100 2416	8,20

(060E)

Kardangelenk 1/4"

- Qualitätsstahl C60
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	66 0100 2419	7,45

(060E)

Kardangelenk 1/4"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
38	66 0104 4615	25,10

(389F)

Vergrößerungsstück

- Qualitätsstahl C60
- 1/4" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

forum Professional Solutions

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	66 0100 2425	3,82

(060E)

Vergrößerungsstück

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 1/4" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

GEDORE

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	66 0104 4654	10,10

(389F)

Adapter-Garnitur

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Kugelarretierung

Lieferung: In Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage.

Inhalt:
1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
1 Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"

forum Professional Solutions

6,3 mm
1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	66 0100 2426	14,10

(074G)

Zyklop Bithalter mit Schnellwechselfutter 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für 1/4"-6-kant-Bits nach DIN 3126 – C 6,3 und E 6,3 ISO 1173
- Schnellwechselfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel

Wera Zyklop

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
37	66 0100 2386	12,60

(494F)

Freilauf-Verlängerung mit flexible-lock 1/4", Zyklop, Nr. 8796

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Freilaufhülse für schnelles Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben

Wera Zyklop

6,3 mm
1/4"

Hinweis: Durch aktiviertes flexible-lock-System sind die Aufsteckwerkzeuge dauerhaft mit der Verlängerung gesichert.

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	66 0100 2407	9,55
150	66 0100 2410	10,75

(494F)

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

forum Professional Solutions

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
150	36	**66 0100 2368**	**15,90**
130	72	**66 0100 2371**	**23,10**

(060E)

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
127	72	**66 0104 4509**	**45,10**

(389F)

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittenstellung
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
129	24	**66 0104 4600**	**60,50**

(389F)

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
127	40	**66 0104 4603**	**57,00**

(389F)

Zyklop Speed Umschaltknarre 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Knarrenkopf frei schwenkbar, Fixierung bei 0°, 15° und 90°, nach links und rechts
- Schnelles Arbeiten durch Schwungmassenkonstruktion und Freilaufhülse
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Vorteil: 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenkknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.

Wera Zyklop

6,3 mm
1/4"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
152	72	**66 0100 2383**	**50,70**

(494F)

Zyklop Metal Knarre 1/4"

- Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet
- Feinverzahnt
- Einfacher Richtungswechsel bei beiden Knarrentypen
- Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente

Wera Zyklop

6,3 mm
1/4"

mit Durchsteck-4-kant

mit Umschalthebel

Ausführung	Länge mm	Zähne	Rückstellwinkel °	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Durchsteck-4-kant	141	76	4,7	**66 0102 2000**	**49,20**
mit Umschalthebel	141	72	5	**66 0102 2018**	**37,00**

(494F)

Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklop

- Zähhart
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für den universellen Einsatz

Wera Zyklop

Lieferung: In Falttasche.
Vorteil: 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenkknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.

Inhalt:
Zyklop-Knarre 1/4" mit 72 Zähnen, umschaltbar
Schnellwechselhalter Zyklop
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 27; T 30
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Verlängerung mit Freilaufhülse

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
26-teilig	**66 0100 2479**	**86,40**

(494F)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 4-kant-Griff
1 Kardangelenk

6,3 mm
1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
18-teilig	**66 0100 2438**	**36,20**

(074G)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

6,3 mm
1/4"

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 4-kant-Griff
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
36-teilig	**66 0100 2444**	**52,90**

(074G)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

6,3 mm
1/4"

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 7; 8; 10; 13 mm
7 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 (2x); PH 2 (2x); PH 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 (2x); PZ 2 (2x); PZ 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PZ 1; PZ 2
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 50; 100 mm
1 Bit-Handhalter
1 Bit-Halter 1/4"
1 Bit-Adapter 25 mm
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" 75 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
61-teilig	**66 0100 2441**	**51,50**

(074G)

forum Professional Solutions

FORUM STECKSCHLÜSSEL-GARNITUREN

Hochwertige Werkzeuge …
- Besonders zäher und stabiler Qualitätsstahl C60
- Seidenmattes Finish für eine edle, blendarme Oberfläche
- Einsätze griffig kreuzgerändelt und gestempelt
- Knarren mit ergonomischem 2-Komponentengriff

… clever untergebracht.
- Robuster 2-farbiger Kunststoffkasten mit Metallschließen
- Bestückungsschema im Deckel
- 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen
- Vollständig abnehmbarer Deckel, ideal zum Einsetzen in einen Werkstattwagen

Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

forum Professional Solutions

6,3 mm
1/4"

19-teilig

31-teilig

37-teilig

Anzahl	19-teilig	31-teilig	37-teilig
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen	■	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	■	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4,5; 5,5 mm	■	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 6; 7; 8; 10 mm	–	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm	–	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	–	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3	–	■	–
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30	–	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 40	–	–	■
Verlängerung 50 mm	■	■	■
Verlängerung 100 mm	–	■	■
Verlängerung 150 mm	■	–	–
4-kant-Griff	■	■	■
Quergriff mit Gleitstück	■	■	■
Kardangelenk	■	■	■
Bestell-Nr.	**66 0100 2437**	**66 0100 2443**	**66 0100 2446**
€/Satz *(074G)*	**49,60**	**66,50**	**69,80**

Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

PROXXON INDUSTRIAL

6,3 mm
1/4"

36-teilig
Im Stahlblechkasten

50-teilig
Im Kunststoffkasten

Anzahl	36-teilig	50-teilig
Umschaltknarre	■	–
Hebel-Umschaltknarre	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4,5 mm	■	–
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 6; 7; 8; 10 mm	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz-Schrauben 7 mm	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Außen-TORX®-Schrauben E 4; E 5; E 6; E 8; E 10	–	■
Verlängerung 50 mm	■	■
4-kant-Griff	■	■
Verlängerung 100 mm mit Gleitstück	■	■
Kardangelenk	■	■
6-kant-Winkelschraubendreher 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 2449 ●	66 0100 2450 ●
€/Satz (458H)	32,69	58,40

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4", Nr. 911.0653

- Matt satiniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- FlankTraction-Profil

KS TOOLS

6,3 mm
1/4"

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre mit 45 Zähnen
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang, 6; 7; 8, 10; 11; 12; 13 mm
6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 7 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
2 Verlängerungen 50; 100 mm
1 Verlängerung, fexibel 150 mm
1 4-kant-Adapter für Bit-Ratschen-Schlüssel
1 4-kant-Griff
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
4 Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 1; 1,5; 2; 2,5 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
53-teilig	66 0100 2464	77,90 (444F)

Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Kunststoffkasten mit Check-Tool-Einlage.

GEDORE

6,3 mm
1/4"

37-teilig



40-teilig



49-teilig

Anzahl	37-teilig	40-teilig	49-teilig
Hebel-Umschaltknarre	■	■	■
12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	■	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm	–	–	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm	■	■	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 8 mm	–	■	■
Bit für Schlitz-Schrauben 4; 6,5 mm	■	■	■
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■	–	–
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■	■	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■	■	■
Bit für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN 5; 6; 8	■	■	■
Bit-Halter	■	■	■
Bit-Adapter	■	■	–
4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb	–	■	■
Verlängerung 55 mm	–	–	■
Verlängerung 97 mm	■	■	–
Verlängerung 148 mm	–	–	■
Kombiwerkzeughalter	–	■	–
Schraubendrehergriff	■	■	■
Kardangelenk	–	■	■
Bestell-Nr.	**66 0104 4709**	**66 0104 4712**	**66 0104 4715**
€/Satz *(389F)*	**171,50**	**210,50**	**339,00**

NEUARTIGES SATZGEFÜHL

- Unglaublich kompakt
- Textile Box schont sensible Oberflächen
- Wenig Gewicht für hohe Mobilität
- Hohe Robustheit

Wera Zyklop

Zyklop Metal Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 6-kant

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Farbkennzeichnung

Lieferung: In Textilbox.

Wera Zyklop

6,3 mm 1/4"

Anzahl		28-teilig	28-teilig
Zyklop Metal Durchsteckknarre		■	–
Zyklop Metal Hebel-Umschaltknarre		–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm		■	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm		■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3		■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2		■	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30		■	■
Bit-Adapter		■	■
Verlängerung 56 mm		■	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm		■	■
Bestell-Nr.		66 0102 2009	66 0102 2027
€/Satz	*(494F)*	104,00	89,40

Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Zähharte Bits
- Knarre aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Knarrenkopf frei schwenkbar, Fixierung bei 0°, 15° und 90°, nach links und rechts
- Schnelles Arbeiten durch Schwungmassenkonstruktion und Freilaufhülse
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Farbkennzeichnung

Lieferung: In Textilbox.

Vorteil: 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenkknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.

Wera Zyklop

6,3 mm 1/4"

Anzahl		28-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre		■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm		■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm		■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3		■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2		■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30		■
Bit-Adapter		■
Verlängerung 56 mm		■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm		■
Bestell-Nr.		66 0102 2036
€/Satz	*(494F)*	122,50

Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Farbkennzeichnung

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit herausnehmbarer 2-farbiger Schaumstoffeinlage zur Unterbringung im Werkstattwagen, abriebfest gelasertem Bestückungsschema im Deckel und rutschfesten Gummifüßen.

Wera Zyklop

6,3 mm 1/4"

Anzahl	42-teilig
Zyklop Umschaltknarre, 72 Zähne	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm	■
Bit für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 8 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40	■
Bit-Adapter	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Verlängerung 75 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Verlängerung 150 mm	■
Wobble-Verlängerung 56 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0104 4730
€/Satz (494F)	200,50

Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4" All-In

- Knarre aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Kraftform-Plus-Griff und 6-kant-Abrollschutz
- Steckschlüssel-Einsätze, Bits für Innen-TORX®-Schrauben und Bits für Innen-6-kant-Schrauben mit Haltefunktion (2; 2,5 mm ohne Haltefunktion)
- Mit Take it easy Werkzeugfinder

Lieferung: In oberflächenschonender Textilbox. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

Wera Zyklop

6,3 mm 1/4"

Anzahl	42-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm	■
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Wobbel-Verlängerung 56 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm	■
Mutterentnahme-Werkzeug	■
Bestell-Nr.	66 0104 4733
€/Satz (494F)	229,50

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60

Lieferung: Im Kunststoffkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

forum Professional Solutions

12,5 mm 1/2" | 6,3 mm 1/4"

Anzahl	61-teilig
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen 1/4"	■
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen 1/2"	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm	■
Zündkerzen-Einsatz 1/2" 16; 21 mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben 4,5 mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"	■
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"	■
Verlängerung 1/4" 50 mm	■
Verlängerung 1/4" 150 mm	■
Verlängerung 1/2" 125 mm	■
Verlängerung 1/2" 250 mm	■
4-kant-Griff 1/4"	■
Quergriff mit Gleitstück 1/4"	■
Quergriff mit Gleitstück 1/2"	■
Kardangelenk 1/4"	■
Kardangelenk 1/2"	■
Bestell-Nr.	66 0100 2482
€/Satz (074G)	179,00

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze matt grau
- Matt verchromt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille

forum Professional Solutions

12,5 mm 1/2"

Anzahl		13-teilig
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6	mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17	mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" lang, für Innen-6-kant-Schrauben 8; 10	mm	■
Bestell-Nr.		66 0100 3211
€/Satz (074G)		52,90

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Innen-6-kant mit Driver-System zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

PROXXON INDUSTRIAL

6,3 mm 1/4" | 12,5 mm 1/2"

56-teilig
Im Stahlblechkasten



65-teilig
Im Kunststoffkasten

Anzahl	56-teilig	65-teilig
Umschaltknarre 1/4"	■	–
Umschaltknarre 1/2"	■	–
Hebel-Umschaltknarre 1/4"	–	■
Hebel-Umschaltknarre 1/2"	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11; 12; 34 mm	–	■
Zündkerzen-Einsatz 1/2" 16; 21 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 1/4" 3; 4; 5; 6 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben 7 mm	–	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	–	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 20; T 25; T 27; T 30	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 8; T 10; T 15	–	■
Verlängerung 1/4" 50 mm	■	■
Verlängerung 1/2" 50 mm	■	■
4-kant-Griff 1/4"	■	■
Quergriff mit Gleitstück 1/4"	■	■
Quergriff mit Gleitstück 1/2"	■	■
Kardangelenk 1/4"	■	■
Kardangelenk 1/2"	■	■
6-kant-Winkelschraubendreher 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 2485 ●	66 0100 2488 ●
€/Satz (458H)	81,93	108,40

Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit herausnehmbarer 2-farbiger Schaumstoffeinlage zur Unterbringung im Werkstattwagen, abriebfest gelasertem Bestückungsschema im Deckel und rutschfesten Gummifüßen.

Wera Zyklop

6,3 mm 1/4" | 12,5 mm 1/2"

Anzahl	43-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre 1/4"	■
Zyklop Speed Umschaltknarre 1/2"	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm	■
Bit 1/4", lang für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm	■
Bit 1/4", lang für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■
Bit 1/4", lang für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit 1/4", lang für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Bit 1/4", lang für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 10; T 15; T 20; T 25; T 30	■
Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter	■
Bit-Adapter	■
Verlängerung 1/4" mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem 150 mm	■
Verlängerung 1/2" mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem 250 mm	■
Bestell-Nr.	66 0100 2506
€/Satz (494F)	333,50

Steckschlüssel-/Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2" für TORX®-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

forum Professional Solutions

6,3 mm 1/4" | 12,5 mm 1/2"

Anzahl	24-teilig
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30	■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben T 40; T 45; T 50; T 55	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" für Außen-TORX®-Schrauben E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24	■
Bestell-Nr.	66 0100 3214
€/Satz (074G)	70,50

Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

10,0 mm
3/8"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6*	28	66 0100 2521	3,16
7	28	66 0100 2524	3,16
8	28	66 0100 2527	3,16
9	28	66 0100 2530	3,16
10	28	66 0100 2533	3,16
11	28	66 0100 2536	3,16
13	28	66 0100 2539	3,24
14	28	66 0100 2542	3,60
15	28	66 0100 2545	3,64
16	28	66 0100 2548	3,87
17	28	66 0100 2551	3,87
18	28	66 0100 2554	4,02
19	28	66 0100 2557	4,02

* Nicht genormte Größen.

(060E)

Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-6-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

UNIT DRIVE

10,0 mm
3/8"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6*	28	66 0104 4800	7,85
7	28	66 0104 4803	7,85
8	28	66 0104 4806	7,55
9	28	66 0104 4809	7,55
10	28	66 0104 4812	7,55
11	28	66 0104 4815	7,55
12	28	66 0104 4818	7,55
13	28	66 0104 4821	7,55
14	29	66 0104 4824	7,85
15	30	66 0104 4827	7,85
16	30	66 0104 4830	7,85
17	30	66 0104 4833	7,85
18	30	66 0104 4836	7,90
19	30	66 0104 4839	7,85

* Nicht genormte Größen.

(389F)

Verlängerung 3/8"

- Qualitätsstahl C60
- Mit Rändelung
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

10,0 mm
3/8"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
125	66 0100 2614	5,75
250	66 0100 2617	10,00

(060E)

Verlängerung 3/8"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

10,0 mm
3/8"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
76	66 0104 4929	10,25
125	66 0104 4932	12,05
250	66 0104 4935	17,10

(389F)

Vergrößerungsstück 3/8"

- Qualitätsstahl C60
- 3/8" innen auf 1/2" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

10,0 mm
3/8"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
36	66 0100 2647	5,55

(060E)

Vergrößerungsstück 3/8"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 3/8" innen auf 1/2" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

10,0 mm
3/8"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
36	66 0104 4944	9,65

(389F)

Reduzierstück 3/8"

- Qualitätsstahl C60
- 3/8" innen auf 1/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

10,0 mm
3/8"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
27	66 0100 2641	3,87

(060E)

Reduzierstück 3/8"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 3/8" innen auf 1/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

10,0 mm
3/8"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
27	66 0104 4941	9,65

(389F)

Bit-Adapter 3/8", Zyklop, Nr. 8784 B1

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 – C 6,3 und E 6,3 ISO 1173
- Schnellwechselfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel

10,0 mm
3/8"

Antriebsgröße	Abtriebsgröße	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3/8	1/4	44	66 0100 2611	16,05

(494F)

Freilauf-Verlängerung 3/8", Zyklop, mit „flexible-lock", Nr. 8796

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Freilaufhülse für schnelles Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben

10,0 mm
3/8"

Hinweis: Durch aktiviertes flexible-lock-System sind die Aufsteckwerkzeuge dauerhaft mit der Verlängerung gesichert.

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
125	66 0100 2629	13,20
200	66 0100 2632	15,70

(494F)

Umschaltknarre 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

10,0 mm
3/8"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
200	72	66 0100 2596	30,10

(060E)

Umschaltknarre 3/8"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

10,0 mm
3/8"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
200	60	66 0104 4920	70,90

(389F)

Zyklop Speed Umschaltknarre 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Knarrenkopf frei schwenkbar, Fixierung bei 0°, 15° und 90°, nach links und rechts
- Schnelles Arbeiten durch Schwungmassenkonstruktion und Freilaufhülse
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

10,0 mm
3/8"

Vorteil: 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenkknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
199	72	66 0100 2608	59,90

(494F)

Zyklop Metal Knarre 3/8"

- Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet
- Feinverzahnt
- Einfacher Richtungswechsel bei beiden Knarrentypen

10,0 mm
3/8"

Vorteil: Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente.

mit Durchsteck-4-kant

mit Umschalthebel

Ausführung	Länge mm	Zähne	Rückstellwinkel °	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Durchsteck-4-kant	222	76	4,7	66 0102 2003	56,80
mit Umschalthebel	222	72	5	66 0102 2021	43,00

(494F)

forum Professional Solutions

FORUM STECKSCHLÜSSEL-GARNITUREN

Hochwertige Werkzeuge …
- Besonders zäher und stabiler Qualitätsstahl C60
- Seidenmattes Finish für eine edle, blendarme Oberfläche
- Einsätze griffig kreuzgerändelt und gestempelt
- Knarren mit ergonomischem 2-Komponentengriff

… clever untergebracht.
- Robuster 2-farbiger Kunststoffkasten mit Metallschließen
- Bestückungsschema im Deckel
- 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen
- Vollständig abnehmbarer Deckel, ideal zum Einsetzen in einen Werkstattwagen

Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

forum Professional Solutions

10,0 mm / 3/8"

Anzahl	22-teilig
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm	■
Zündkerzen-Einsatz 16; 21 mm	■
Verlängerung 125 mm	■
Verlängerung 250 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0100 2656
€/Satz (074G)	85,70

Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

PROXXON INDUSTRIAL

10,0 mm / 3/8"

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Anzahl	24-teilig
Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm	■
Zündkerzen-Einsatz 16; 18; 21 mm	■
Verlängerung 50 mm	■
Verlängerung 100 mm mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0100 2659 ♦
€/Satz (458H)	40,34

Zyklop Metal Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet
- Feinverzahnt
- Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente

Lieferung: In Textilbox.

Wera Zyklop

10,0 mm / 3/8"

Anzahl	29-teilig	29-teilig
Zyklop Metal Durchsteckknarre	■	–
Zyklop Metal Hebel-Umschaltknarre	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■	■
Bit-Adapter	■	■
Wobble-Verlängerung 76 mm	■	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0102 2012	66 0102 2030
€/Satz (494F)	129,00	114,50

Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: In Textilbox.

Wera Zyklop

10,0 mm 3/8"

Anzahl	29-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 8 mm	■
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Bit-Adapter	■
Wobble-Verlängerung 76 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm	■
Bestell-Nr.	66 0102 2039
€/Satz (494F)	156,00

Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Wera Zyklop

10,0 mm 3/8"

Anzahl	43-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	■
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Bit-Adapter	■
Wobble-Verlängerung 76 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 125; 200 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0102 2045
€/Satz (494F)	261,00

Zyklop VDE-Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Hebel-Umschaltknarre
- Schlanke Bauform mit weicher Griffzone
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: In oberflächenschonender Textilbox. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

Inhalt:
1 Zyklop Hebel-Umschaltknarre
14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
2 Verlängerungen 91; 166 mm

Wera Zyklop

VDE

1000 V

10,0 mm 3/8"

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz (494F)
17-teilig	66 0102 2048	383,50

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

forum Professional Solutions

12,5 mm 1/2"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	40	66 0100 2671	4,40
9*	40	66 0100 2674	5,25
10	40	66 0100 2677	4,40
11	40	66 0100 2680	4,40
12	40	66 0100 2683	4,40
13	40	66 0100 2686	4,44
14	40	66 0100 2689	4,40
15	40	66 0100 2692	4,44
16	40	66 0100 2695	4,67

* Nicht genormte Größen.

(060E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17	40	66 0100 2698	4,67
18	40	66 0100 2701	5,20
19	40	66 0100 2704	5,45
21	40	66 0100 2707	6,35
22	40	66 0100 2710	6,70
24	40	66 0100 2713	7,50
27	45	66 0100 2716	8,00
30	45	66 0100 2719	8,60
32	47	66 0100 2722	9,20

(060E)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE UNIT DRIVE

12,5 mm 1/2"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	38	66 0104 5000	8,05
9*	38	66 0104 5003	8,15
10	38	66 0104 5006	6,90
11	38	66 0104 5009	7,40
12	38	66 0104 5012	7,40
13	38	66 0104 5015	6,90
14	38	66 0104 5018	7,60
15	39,5	66 0104 5021	7,60
16	39,5	66 0104 5024	7,60
17	39,5	66 0104 5027	8,10
18	39,5	66 0104 5030	8,70
19	40	66 0104 5033	8,10
20	40	66 0104 5036	8,90

* Nicht genormte Größen.

(389F)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
21	41,5	66 0104 5039	9,60
22	41,5	66 0104 5042	8,90
23*	41,5	66 0104 5045	9,80
24	41,5	66 0104 5048	9,85
25*	41,5	66 0104 5051	11,40
26*	41,5	66 0104 5054	10,70
27	41,5	66 0104 5057	12,35
28*	43	66 0104 5060	13,20
29*	43	66 0104 5063	13,70
30	43	66 0104 5066	13,25
32	44,5	66 0104 5069	13,25
34	44,5	66 0104 5072	14,30
36*	44,5	66 0104 5075	20,00

(389F)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE UNIT DRIVE

12,5 mm 1/2"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	38	66 0104 5078	8,15
9*	38	66 0104 5081	8,45
10	38	66 0104 5084	6,95
11	38	66 0104 5087	7,50
12	38	66 0104 5090	7,50
13	38	66 0104 5093	6,90
14	38	66 0104 5096	7,60
15	39,5	66 0104 5099	7,65
16	39,5	66 0104 5102	7,65
17	39,5	66 0104 5105	8,10

* Nicht genormte Größen.

(389F)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18	39,5	66 0104 5108	8,70
19	40	66 0104 5111	8,10
20	40	66 0104 5114	8,90
21	41,5	66 0104 5117	9,60
22	41,5	66 0104 5120	8,90
24	41,5	66 0104 5126	9,85
27	41,5	66 0104 5135	12,70
30	43	66 0104 5144	13,55
32*	44,5	66 0104 5147	13,55

(389F)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6- und 12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

forum Professional Solutions

12,5 mm 1/2"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	77	66 0100 2845	8,80
13	77	66 0100 2848	8,80
17	77	66 0100 2851	9,25
19	77	66 0100 2854	9,60

(060E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
22	77	66 0100 2857	10,65
24	77	66 0100 2860	11,60
27	77	66 0100 2863	13,65

(060E)

Steckschlüssel-Garnitur 1/2" mit Haltefunktion

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

Lieferung: In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

Vorteil: Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

Wera Be a Tool Rebel

12,5 mm 1/2"

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	66 0100 2231	72,80

(494F)

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6- und 12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE UNIT DRIVE

12,5 mm 1/2"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	77	66 0104 5300	18,40
12	77	66 0104 5303	18,45
13	77	66 0104 5306	18,30
14	77	66 0104 5309	19,20
15	77	66 0104 5312	20,50
16*	77	66 0104 5315	20,60
17	77	66 0104 5318	20,40
18*	82	66 0104 5321	21,20

(389F)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
19	82	66 0104 5324	19,80
21*	82	66 0104 5327	21,40
22	82	66 0104 5330	21,80
24	82	66 0104 5333	22,20
27	82	66 0104 5336	24,80
30	82	66 0104 5339	25,90
32	82	66 0104 5342	27,10

(389F)

* Mit Bohrung für Knebel-Betätigung Ø 8 mm.

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	38	17	25	66 0100 3355	5,30
12	38	19,5	25	66 0100 3358	5,30
13	38	21	25	66 0100 3361	5,30
14	38	22	25	66 0100 3364	5,30
15	38	23,5	30	66 0100 3367	5,65
16	38	25	30	66 0100 3370	5,65
17	38	26	30	66 0100 3373	5,65
18	38	27	30	66 0100 3376	5,65

(215E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
19	38	28	30	66 0100 3379	5,95
21	38	31	30	66 0100 3382	6,95
22	38	32,5	30	66 0100 3385	7,65
24	45	35	30	66 0100 3388	7,65
27	50	39	30	66 0100 3391	8,95
30	50	42	30	66 0100 3394	11,25
32	50	44	30	66 0100 3396	13,85

(215E)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	78	17,5	25	66 0100 3397	9,25
13	78	21	25	66 0100 3400	9,60
14	78	22,5	25	66 0100 3403	9,60
15	78	23,5	30	66 0100 3406	9,60
16	78	25	30	66 0100 3409	9,60
17	78	26	30	66 0100 3412	9,60

(215E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18	78	27,5	30	66 0100 3415	9,60
19	78	28,7	30	66 0100 3418	9,60
21	78	31	30	66 0100 3421	9,75
22	78	32	30	66 0100 3424	11,55
24	78	35	30	66 0100 3427	12,90
27	78	38,5	30	66 0100 3430	13,20

(215E)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für Außen-TORX®-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Größe	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
E 14	38	25	66 0100 3433	7,25
E 16	38	25	66 0100 3436	7,25
E 18	38	25	66 0100 3439	7,25

(215E)

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Größe	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 30	55	25	66 0100 3445	11,55
T 40	55	25	66 0100 3448	11,55
T 45	55	25	66 0100 3449	11,55

(215E)

Größe	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 50	55	25	66 0100 3451	11,55
T 55	55	25	66 0100 3454	11,55
T 60	55	25	66 0100 3455	12,90

(215E)

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 2936

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	55	25	**66 0100 3457**	**10,60**
6	55	25	**66 0100 3460**	**10,60**
7	55	25	**66 0100 3463**	**10,60**
8	55	25	**66 0100 3466**	**10,60**

(215E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	55	25	**66 0100 3469**	**10,60**
12	55	25	**66 0100 3472**	**10,60**
14	55	25	**66 0100 3474**	**10,60**
17	55	25	**66 0100 3476**	**10,60**

(215E)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", mit Kunststoff-Schutzhülse

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- Mit Kunststoff überzogen zum Schutz von empfindlichen Teilen
- Farbig eloxiert für ein einfaches Auffinden der richtigen Größe
- Für den kontrollierten Anzug von Radschrauben bei der Montage von Leichtmetall-Felgen

Lieferung: In Kunststoffbox.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
3-teilig	17 (blau); 19 (gelb); 21 (rot)	**66 0100 3559**	**42,40**

(215E)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Lieferung: In Kunststoffbox.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
12-teilig	10 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm 1 Kraft-Kugelgelenk 1 Kraft-Verlängerung 175 mm	**66 0100 3562**	**137,00**
15-teilig	15 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm	**66 0100 3564**	**143,00**
21-teilig	11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm 9 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm 1 Kraft-Winkel-Verlängerung 150 mm	**66 0100 3567**	**257,50**

(215E)

12-teilig

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Phosphatiert
- Chrom-Molybdän-Stahl

Lieferung: In Metallkassette.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
15-teilig	11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm 2 Sicherungsstifte 21; 26 mm	**66 0100 3570**	**53,60**

(074G)

Kraft-Verlängerung 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	25	66 0100 3565	11,55
125	25	66 0100 3568	11,85
250	25	66 0100 3571	19,15

(215E)

Kraft-Winkel-Verlängerung 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze
- Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebs-4-kant

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	25	66 0100 3572	26,00
125	25	66 0100 3575	26,50
150	25	66 0100 3578	31,10

(215E)

Kraft-Verbindungsteil 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121

Reduzierstück

Vergrößerungsstück

Ausführung	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Reduzierstück 1/2" auf 3/8", mit federndem Stift	38	25	66 0100 3587	9,60
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4", mit Stiftloch	48	30	66 0100 3580	15,85

(215E)

Kraft-Schnellwechselfutter 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
60	25	66 0100 3592	52,80

(215E)

Kraft-Kugelgelenk 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
74	25	66 0100 3586	29,70

(215E)

Kraft-Sicherungsstift/Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2"

Kraft-Sicherungsstift

Kraft-Gummiring

für Außen-Ø Antrieb mm	Kraft-Sicherungsstift Bestell-Nr.	Kraft-Sicherungsstift €/Stück	Kraft-Gummiring Bestell-Nr.	Kraft-Gummiring €/Stück
25	66 0100 3598	0,45	66 0100 3607	0,85
30	66 0100 3601	0,45	66 0100 3610	0,85

(215E) *(215E)*

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

12,5 mm
1/2"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	55	66 0100 2914	8,15
5	55	66 0100 2917	8,15
6	55	66 0100 2920	8,15
6	140	66 0100 2923	10,50
7	55	66 0100 2926	7,40
7	100	66 0100 2929	10,25
8	55	66 0100 2932	8,15

(060E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	100	66 0100 2935	10,25
10	55	66 0100 2938	8,15
10	140	66 0100 2941	11,50
12	55	66 0100 2944	8,50
14	55	66 0100 2947	8,50
17	55	66 0100 2950	9,10
19	55	66 0100 2953	11,95

(060E)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

12,5 mm
1/2"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	60	**66 0104 5400**	**8,55**
5	60	**66 0104 5403**	**8,55**
5	90	**66 0104 5406**	**9,85**
5	180	**66 0104 5409**	**11,70**
6	60	**66 0104 5412**	**8,55**
6	90	**66 0104 5415**	**9,85**
6	160	**66 0104 5418**	**11,70**
7	60	**66 0104 5421**	**8,55**
8	60	**66 0104 5424**	**8,55**
8	90	**66 0104 5427**	**9,85**

(389F)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	120	**66 0104 5430**	**11,10**
9	60	**66 0104 5433**	**9,15**
10	60	**66 0104 5436**	**9,80**
10	140	**66 0104 5439**	**13,35**
12	60	**66 0104 5442**	**9,80**
12	140	**66 0104 5445**	**14,15**
14	60	**66 0104 5448**	**11,85**
14	140	**66 0104 5451**	**16,45**
17	60	**66 0104 5454**	**13,15**
19	60	**66 0104 5457**	**13,70**

(389F)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

forum Professional Solutions

12,5 mm
1/2"

Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 20	52	M4–M5	**66 0100 3007**	**8,40**
T 25	52	M4,5–M5	**66 0100 3010**	**8,40**
T 27	52	M4,5–M5–M6	**66 0100 3013**	**8,40**
T 30	52	M6–M7	**66 0100 3016**	**8,40**
T 40	52	M7–M8	**66 0100 3019**	**8,85**

(060E)

Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 45	52	M8–M10	**66 0100 3022**	**9,75**
T 50	54	M10	**66 0100 3025**	**9,75**
T 55	55	M12	**66 0100 3028**	**10,70**
T 60	55	M14	**66 0100 3031**	**10,70**

(060E)

Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Spitze manganphosphatiert
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

GEDORE

12,5 mm
1/2"

kurze Ausführung

lange Ausführung

Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 20	55	M4–M5	**66 0104 5600**	**12,80**
T 25	55	M4,5–M5	**66 0104 5606**	**12,80**
T 27	55	M4,5–M5–M6	**66 0104 5612**	**12,80**
T 30	55	M6–M7	**66 0104 5618**	**12,80**
T 30	100	M6–M7	**66 0104 5621**	**15,05**
T 40	55	M7–M8	**66 0104 5624**	**14,65**
T 40	100	M7–M8	**66 0104 5627**	**17,05**

(389F)

Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 45	55	M8–M10	**66 0104 5630**	**14,65**
T 45	100	M8–M10	**66 0104 5633**	**17,05**
T 50	55	M10	**66 0104 5636**	**14,65**
T 50	100	M10	**66 0104 5639**	**17,05**
T 55	55	M12	**66 0104 5642**	**19,10**
T 55	100	M12	**66 0104 5645**	**22,10**
T 60	55	M14	**66 0104 5648**	**19,10**

(389F)

Verlängerung 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- Mit Rändelung
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	66 0100 3148	6,65
125	66 0100 3151	7,00
250	66 0100 3154	11,90

(060E)

Verlängerung 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
63	66 0104 5730	11,10
76	66 0104 5733	11,15
125	66 0104 5736	11,95
180	66 0104 5739	14,90
250	66 0104 5742	16,95

(389F)

Quergriff mit Gleitstück 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
300	66 0100 3172	13,10

(060E)

Quergriff mit Gleitstück 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
292	66 0104 5724	18,35

(389F)

Kardangelenk 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
73	66 0100 3178	11,05

(060E)

Kardangelenk 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
73,5	66 0104 5727	30,10

(389F)

Reduzierstück 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- 1/2" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
38	66 0100 3184	6,20

(060E)

Reduzierstück 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 1/2" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
38,5	66 0104 5757	10,50

(389F)

Vergrößerungsstück 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- 1/2" innen auf 3/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Stiftsicherung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
44	66 0100 3190	10,20

(060E)

Vergrößerungsstück 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 1/2" innen auf 3/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Stiftsicherung

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
44	66 0104 5760	13,45

(389F)

Freilauf-Verlängerung 1/2", Zyklop, mit „flexible-lock“, Nr. 8796

Wera Zyklop

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Abtrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Freilaufhülse für schnelles Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben

12,5 mm
1/2"

Hinweis: Durch aktiviertes flexible-lock-System sind die Aufsteckwerkzeuge dauerhaft mit der Verlängerung gesichert.

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
125	**66 0100 3166**	**13,80**
250	**66 0100 3169**	**17,30**

(494F)

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

forum Professional Solutions

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

12,5 mm
1/2"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
255	36	**66 0100 3109**	**28,00**

(060E)

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

forum Professional Solutions

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

12,5 mm
1/2"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
255	60	**66 0100 3112**	**38,30**

(060E)

Durchsteckknarre 1/2"

forum Professional Solutions

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Ergonomischer 2-Komponentengriff

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
270	30	**66 0100 3115**	**27,50**

(060E)

Durchsteckknarre 1/2"

GEDORE

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Ergonomischer 2-Komponentengriff

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
270	24	**66 0104 5690**	**44,00**

(389F)

ZUBEHÖR

Durchsteckvierkant für Zahnradknarre 1/2"

GEDORE

12,5 mm
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
37,8	**66 0104 5693**	**4,19**

(389F)

Gelenk-Griff 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

GEDORE

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
381	**66 0104 5721**	**51,50**

(389F)

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
270	32	**66 0104 5700**	**81,70**
350	32	**66 0104 5703**	**98,30**

(389F)

Umschaltknarre 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Umschaltung mittels Metall-Drehscheibe
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
270	72	**66 0104 5696**	**55,60**

(389F)

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff

GEDORE

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
270	60	**66 0104 5706**	**71,50**

(389F)

Gelenk-Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 180° schwenkbar, mit Gelenkfeststellung
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittenstellung
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch

GEDORE

12,5 mm 1/2"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
600	32	**66 0104 5712**	**143,00**

(389F)

Zyklop Speed Umschaltknarre 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Knarrenkopf frei schwenkbar, Fixierung bei 0°, 15° und 90°, nach links und rechts
- Schnelles Arbeiten durch Schwungmassenkonstruktion und Freilaufhülse
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Wera Zyklop

12,5 mm
1/2"

Vorteil: 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenkknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
277	72	**66 0100 3130**	**64,60**
			(494F)

Umschaltknarren-Set Zyklop Hybrid 1/2"

- Leichte, schlanke Knarre mit langem Hebel und Kraftform-Griff zur optimalen Kraftübertragung
- Mit separater Verlängerung zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für optimale Druck- und Zugbelastung
- Aufnahme für Zyklop Hybrid Verlängerung im Griffende

Wera Zyklop

12,5 mm
1/2"

Zähne	Bestell-Nr.	€/Set
72	**66 0102 2025**	**86,80**
		(494F)

Zyklop Metal Knarre 1/2"

- Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente
- Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet
- Feinverzahnt, mit besonders kleinem Rückstellwinkel von 5° (Umschaltknarre) bzw. 4,7° (Durchsteckknarre)
- Einfacher Richtungswechsel bei beiden Knarrentypen

Wera Zyklop

12,5 mm
1/2"

mit Durchsteck-4-kant

mit Umschalthebel

Ausführung	Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Durchsteck-4-kant	281	76	**66 0102 2006**	**61,20**
mit Umschalthebel	281	72	**66 0102 2024**	**49,90**
				(494F)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

12,5 mm
1/2"

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
9 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
10-teilig	66 0102 2031	46,10
		(074G)

Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl

12,5 mm
1/2"

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 13; 17; 19 mm
2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16; 21 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
3 Verlängerungen 75; 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
27-teilig	66 0102 2034	79,60
		(074G)

forum Professional Solutions

FORUM STECKSCHLÜSSEL-GARNITUREN

Hochwertige Werkzeuge …
- Besonders zäher und stabiler Qualitätsstahl C60
- Seidenmattes Finish für eine edle, blendarme Oberfläche
- Einsätze griffig kreuzgerändelt und gestempelt
- Knarren mit ergonomischem 2-Komponentengriff

… clever untergebracht.
- Robuster 2-farbiger Kunststoffkasten mit Metallschließen
- Bestückungsschema im Deckel
- 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen
- Vollständig abnehmbarer Deckel, ideal zum Einsetzen in einen Werkstattwagen

Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

forum Professional Solutions

12,5 mm
1/2"

20-teilig

28-teilig

Anzahl	20-teilig	28-teilig
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 36 mm	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 10; 13; 17; 19 mm	–	■
Zündkerzen-Einsatz 16; 21 mm	–	■
Verlängerung 125 mm	■	■
Verlängerung 250 mm	■	■
Quergriff mit Gleitstück	■	■
Kardangelenk	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 3196	66 0100 3199
€/Satz (074G)	103,00	138,00

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Innen-6-kant mit Driver-System zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

PROXXON INDUSTRIAL

12,5 mm 1/2"

Anzahl	29-teilig
Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 10; 13; 17 mm	■
Zündkerzen-Einsatz 16; 21 mm	■
Verlängerung 125 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0100 3202 ●
€/Satz (458H)	65,97

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze matt grau
- Matt verchromt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

forum Professional Solutions

12,5 mm 1/2"

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60	66 0100 3205	52,50 (074G)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze matt grau
- Matt verchromt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

forum Professional Solutions

12,5 mm 1/2"

Anzahl	10-teilig
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 4; 19 mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 7 mm	■
Bestell-Nr.	66 0100 3208
€/Satz (074G)	53,50

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 6-kant

GEDORE

12,5 mm
1/2"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

13-teilig

19-teilig

23-teilig

28-teilig

Anzahl		13-teilig	19-teilig	23-teilig	28-teilig
Umschaltknarre		–	■	–	–
Hebel-Umschaltknarre		■	–	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 9 mm		–	■	■	–
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm		■	■	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 11; 21 mm		–	■	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 27; 30; 32 mm		–	–	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 20; 23; 26; 28; 33; 34; 36 mm		–	–	–	■
Verlängerung 125 mm		■	■	■	■
Verlängerung 250 mm		–	■	■	■
Quergriff mit Gleitstück		–	–	■	■
Kardangelenk		–	■	■	■
Bestell-Nr.		66 0104 5761	66 0104 5763	66 0104 5766	66 0104 5769
€/Satz	(389F)	217,50	289,00	351,00	432,50

Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 6-kant

GEDORE

12,5 mm
1/2"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Anzahl		27-teilig
Hebel-Umschaltknarre		■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm		■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm		■
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz-Schrauben 8; 10 mm		■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3		■
Verlängerung 125; 250 mm		■
Kardangelenk		■
Bestell-Nr.		66 0104 5775
€/Satz	(389F)	407,50

Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

GEDORE

UNIT DRIVE

12,5 mm 1/2"

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Anzahl		42-teilig
Hebel-Umschaltknarre		■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm		■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm		■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60		■
Steckschlüssel-Einsatz für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24		■
Verlängerung 250 mm		■
Bestell-Nr.		**66 0104 5779**
€/Satz	*(389F)*	**582,00**

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

GEDORE

UNIT DRIVE

6,3 mm 1/4"

12,5 mm 1/2"

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

Anzahl		50-teilig
Umschaltknarre 1/4", feinverzahnt		■
Hebel-Umschaltknarre 1/2"		■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm		■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm		■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm		■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 7; 8; 10; 12; 14 mm		■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm		■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Schlitz-Schrauben 8; 10 mm		■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2		■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3		■
Verlängerung 1/4" 55 mm		■
Verlängerung 1/4" 100 mm		■
Verlängerung 1/2" 125 mm		■
Verlängerung 1/2" 250 mm		■
4-kant-Griff 1/4"		■
Quergriff mit Gleitstück 1/4"		■
Kardangelenk 1/4"		■
Kardangelenk 1/2"		■
Bestell-Nr.		**66 0104 5787**
€/Satz	*(389F)*	**608,00**

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Matt verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Kunststoffeinlage.

GEDORE

UNIT DRIVE

6,3 mm 1/4" | 12,5 mm 1/2"

Anzahl	81-teilig
Hebel-Umschaltknarre 1/4"	■
Hebel-Umschaltknarre 1/2"	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm	■
12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	■
Kraft-Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	■
Kraft-Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm	■
Kraft-Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Kraft-Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Kraft-Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Kraft-Bit 1/4" für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN M5; M6; M8	■
Kraft-Bit 5/16" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	■
Kraft-Bit 5/16" für Innen-Vielzahn-Schrauben XZN M5; M6; M8; M10; M12	■
Kraft-Bit 5/16" für Innen-TORX®-Schrauben T 27; T 30; T 40; T 45; T 50	■
Bit-Halter 1/4"	■
Bit-Adapter 1/4"	■
Verbindungsteil 1/2" auf 5/16"	■
Verlängerung 1/4" 97 mm	■
Kardan-Verlängerung 125; 250 mm	■
Schraubendrehergriff 1/4"	■
Kardangelenk 1/4"	■
Bestell-Nr.	66 0104 5790
€/Satz (389F)	574,00

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben mit Haltefunktion

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

Lieferung: In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

Vorteil: Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

Wera Zyklop

12,5 mm 1/2"

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17	66 0100 2234	92,50
			(494F)

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben mit Haltefunktion, lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

Lieferung: In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

Vorteil: Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

Wera Zyklop

12,5 mm 1/2"

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	4; 5; 6; 7; 8; 10	66 0100 2236	76,80
			(494F)

Zyklop Metal Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 6-kant

Lieferung: In Textilbox.

Wera Zyklop

12,5 mm 1/2"

Anzahl	28-teilig	28-teilig
Zyklop Metal Durchsteckknarre	■	–
Zyklop Metal Hebel-Umschaltknarre	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10 mm	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3	■	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55	■	■
Bit-Adapter	■	■
Verlängerung 52 mm	■	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0102 2015	66 0102 2033
€/Satz (494F)	181,00	166,50

Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: In Textilbox.

Wera Zyklop

12,5 mm 1/2"

Anzahl	28-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 30; T 40; T 45; T 50	■
Bit-Adapter	■
Verlängerung 52 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm	■
Bestell-Nr.	66 0102 2042
€/Satz (494F)	197,50

Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit herausnehmbarer 2-farbiger Schaumstoffeinlage zur Unterbringung im Werkstattwagen, abriebfest gelasertem Bestückungsschema im Deckel und rutschfesten Gummifüßen.

Wera Zyklop

12,5 mm 1/2"

Anzahl	37-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55	■
Bit-Adapter für 5/16"-Bits	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 125; 250 mm	■
Kardan-Verlängerung 52 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0104 5784
€/Satz (494F)	331,00

Zyklop Hybrid Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Chrom-Molybdän-Stahl
- Steckschlüssel-Einsätze mit Haltefunktion

Lieferung: In oberflächenschonender, kompakter Textilbox.

Vorteil: Leichte, schlanke Knarre mit langem Hebel und Kraftform-Griff zur optimalen Kraftübertragung.

Anzahl	13-teilig
Zyklop Hybrid Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■
Verlängerung Zyklop Hybrid 250 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm	■
Bestell-Nr.	66 0102 2016
€/Satz (494F)	202,50

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben mit Haltefunktion

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

Lieferung: In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

Vorteil: Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

Anzahl	9-teilig
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60	■
Bestell-Nr.	66 0100 2232
€/Satz (494F)	92,50

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben mit Haltefunktion, lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

Lieferung: In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

Vorteil: Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

Anzahl	6-teilig	9-teilig
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 50; T 55; T 60	–	■
Bestell-Nr.	66 0100 2235	66 0100 2238
€/Satz (494F)	76,80	114,00

Steckschlüssel-Garnitur 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Innen-6-kant und Innen-4-kant mit Eckenverrundung zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf

Lieferung: Im Metallkasten.

20,0 mm
3/4"

Anzahl	14-teilig
Durchsteckknarre mit 4-kant	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm	■
Verlängerung 200 mm	■
Verlängerung 400 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Bestell-Nr.	66 0100 3335
€/Satz (060E)	294,50

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Matt verchromt
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

20,0 mm
3/4"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
22	52	66 0100 3356	6,35
24	52	66 0100 3359	6,35
27	54	66 0100 3362	6,65
30	56	66 0100 3365	7,30
32	56	66 0100 3368	7,80
34	56	66 0100 3371	8,80
36	65	66 0100 3374	9,65

(060E)

* Nicht genormte Größen.

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
38*	65	66 0100 3377	10,20
41	65	66 0100 3380	11,85
46	65	66 0100 3383	14,15
50	70	66 0100 3386	14,70
55	70	66 0100 3389	19,10
60	70	66 0100 3392	22,10

(060E)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17	50	31	44	66 0100 3478	12,90
19	50	33	44	66 0100 3481	12,90
22	50	37	44	66 0100 3484	12,90
24	50	39	44	66 0100 3487	12,90
27	54	43	44	66 0100 3490	13,20
30	54	47	44	66 0100 3493	13,90
32	56	49	44	66 0100 3496	14,20
36	56	54	44	66 0100 3499	18,50
38	58	57	44	66 0100 3500	19,50
41	58	60	44	66 0100 3502	23,50
46	63	67	44	66 0100 3505	29,40

(215E)

Lieferung: In Kunststoffbox.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
11-teilig	19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46 mm Sicherungsring Sicherungsstift	66 0100 3506	207,50

(215E)

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17	95	31	44	66 0100 3508	20,80
19	95	33	44	66 0100 3511	20,80
22	95	37	44	66 0100 3514	20,80
24	95	39	44	66 0100 3517	20,80
27	95	43	44	66 0100 3520	21,20
30	95	47	44	66 0100 3523	22,80
32	95	49	44	66 0100 3526	25,10
36	95	54	44	66 0100 3529	32,40
41	95	60	44	66 0100 3532	36,00

(215E)

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 2936

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
14	62	44	66 0100 3538	28,10
17	62	44	66 0100 3541	28,10
19	62	44	66 0100 3544	28,10
22	62	44	66 0100 3547	28,10
24	62	44	66 0100 3550	28,10
27	62	44	66 0100 3553	28,10

(215E)

Kraft-Verlängerung 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
175	44	66 0100 3574	33,70
250	44	66 0100 3577	44,90

(215E)

Kraft-Schnellwechselfutter 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
78	44	66 0100 3595	62,80

(215E)

Kraft-Verbindungsteil 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121

20,0 mm
3/4"

Reduzierstück

Vergrößerungsstück

Ausführung	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Reduzierstück 3/4" auf 1/2", mit federndem Stift	57	44	66 0100 3583	16,85
Vergrößerungsstück 3/4" auf 1", mit Stiftloch	63	44	66 0100 3584	21,80

(215E)

Kraft-Kugelgelenk 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
90	44	66 0100 3589	47,90

(215E)

Kraft-Sicherungsstift/Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/4"

20,0 mm
3/4"

Ausführung	für Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Kraft-Sicherungsstift	44	66 0100 3604	0,53
Kraft-Gummiring	44	66 0100 3613	1,00

(215E)

Kraft-Sicherungsstift

Kraft-Gummiring

Durchsteckknarre 3/4"

- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

fortis

20,0 mm
3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoffgriff



Durchsteckknarre Durchsteck-4-kant

Ausführung	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Durchsteckknarre	510	66 0100 3309	78,80
Durchsteck-4-kant	46	66 0100 3311	10,05

(060E)

Hebel-Umschaltknarre 3/4"

- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Aufsteckrohr
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

fortis

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
542	60	66 0100 3315	67,00

(060E)

Quergriff mit Gleitstück 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

fortis

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
430	66 0100 3317	21,00

(060E)

Kardangelenk 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

fortis

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
104	66 0100 3320	25,00

(060E)

Verlängerung 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

fortis

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
200	66 0100 3323	14,05
400	66 0100 3326	23,30

(060E)

Reduzierstück 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 3/4" innen auf 1/2" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

fortis

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
56	66 0100 3329	8,05

(060E)

Vergrößerungsstück 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 3/4" innen auf 1" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

fortis

20,0 mm
3/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
60	66 0100 3332	9,75

(060E)

Servicewagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 3 Fächern
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einseitig mit Schiebegriff
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Gesamtmaße L x B x H	**mm**	684 x 469 x 820
Fachmaße L x B x H	**mm**	680 x 465 x 75
Fachbelastung	**kg**	50
Gewicht ca.	**kg**	15
Bestell-Nr.		**66 0100 3404** ♦
€/Stück	*(015H)*	**127,50**

FORTIS WERKSTATTWAGEN

Der Korpus:
- Hohe Stabilität (Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm starkem Blech)

Die Schubladen:
- Kugelgelagerter, 100% Schubladenauszug

Die Laufrollen:
- Rollen aus TPR-Gummi

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- Schubfächer beidseitig ausziehbar und unterteilt
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum mit Schublade im Boden
- Komplett verschließbar mit Stahlblechjalousie
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	**mm**	625 x 400 x 930
Schubladenanzahl		4
Bestell-Nr.		**66 0100 3410** ♦
€/Stück	*(015H)*	**339,00**

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	**mm**	680 x 460 x 1020
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	**mm**	568
Schubfachtiefe	**mm**	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	**mm**	398
Schubfachbelastung	**kg**	20
Tragkraft statisch	**kg**	450
Bestell-Nr.		**66 0100 3413** ♦
€/Stück	*(015H)*	**291,00**

ZUBEHÖR

Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	**66 0100 4388**	**16,40**
Lenkrolle mit Bremse	**66 0100 4391**	**17,95**

Ersatzführungsschienen-Paar auf Anfrage lieferbar. *(024H)*

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Schlüsselrohling	**66 0100 4352**	**1,30**
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	**66 0100 4355**	**3,95**

(024H)

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig und jeweils nur einzeln ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beidseitige, gasfederbelastete Türen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 3 Sichtlagerkästen.

Gesamtmaße L x B x H	**mm**	910 x 475 x 1000
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	**mm**	568
Schubfachtiefe	**mm**	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	**mm**	398
Schubfachbelastung	**kg**	30
Tragkraft statisch	**kg**	550
Bestell-Nr.		**66 0100 3416** ♦
€/Stück	*(015H)*	**550,00**

ZUBEHÖR

Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	**66 0100 4388**	**16,40**
Lenkrolle mit Bremse	**66 0100 4391**	**17,95**
Ersatzführungsschienen-Paar	**66 0100 4343**	**7,70**
Schlüsselrohling	**66 0100 4352**	**1,30**

3 Ersatzschlösser mit 6 Schlüsseln auf Anfrage lieferbar. *(024H)*

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	**mm**	960 x 460 x 1020
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	**mm**	758
Schubfachtiefe	**mm**	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	**mm**	398
Schubfachbelastung	**kg**	30
Tragkraft statisch	**kg**	550
Bestell-Nr.		**66 0100 3422** ♦
€/Stück	*(015H)*	**478,50**

ZUBEHÖR

Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	**66 0100 4388**	**16,40**
Lenkrolle mit Bremse	**66 0100 4391**	**17,95**
Schlüsselrohling	**66 0100 4352**	**1,30**
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	**66 0100 4355**	**3,95**

Ersatzführungsschienen-Paar auf Anfrage lieferbar. *(024H)*

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit MDF-Platte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zwei geräumige Fächer mit Tür
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen
- Alle Schlösser gleichschließend

Gesamtmaße L x B x H	**mm**	1170 x 560 x 1020
Plattenmaße L x B x H	**mm**	1170 x 560 x 37
Schubladenanzahl		7
Schubfachlänge	**mm**	568
Schubfachtiefe	**mm**	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	**mm**	398
Schubfachbelastung	**kg**	30
Tragkraft statisch	**kg**	800
Bestell-Nr.		**66 0100 3425** ♦
€/Stück	*(015H)*	**710,00**

Die Gesamtmaße verstehen sich inklusive Arbeitsplatte.

ZUBEHÖR

Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	**66 0100 4388**	**16,40**
Lenkrolle mit Bremse	**66 0100 4391**	**17,95**
Schlüsselrohling	**66 0100 4352**	**1,30**

Ersatzführungsschienen-Paar und 3 Ersatzschlösser mit 6 Schlüsseln auf Anfrage lieferbar. *(024H)*

Rollwerkbank

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit MDF-Platte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Geräumiges Fach mit Tür und 2 Einlegebögen und 3 Schubladen an der Seite
- Großes Fach mit 2 Einlegeböden und abschließbarer Jalousie auf der Rückseite
- Seitenwand mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung der Schubladen pro Seite durch Zylinderschloss, Jalousie und Tür lassen sich separat verschließen
- Alle Schlösser gleichschließend

Rückansicht

Vorderansicht

Gesamtmaße L x B x H	**mm**	1220 x 890 x 1060
Plattenmaße L x B x H	**mm**	1220 x 890 x 37
Schubladenanzahl		7 + 3
Schubfachbreite	**mm**	7 x 568 und 3 x 283
Schubfachtiefe	**mm**	6 x 75 und 3 x 154 und 1 x 233
Schubfachlänge	**mm**	398
Schubfachauszug	**mm**	380
Schubfachbelastung	**kg**	30
Tragkraft statisch	**kg**	550
Gewicht ca.	**kg**	110
Bestell-Nr.		**66 0100 3428** ♦
€/Stück	*(015H)*	**892,00**

Die Gesamtmaße verstehen sich inklusive Arbeitsplatte.

ZUBEHÖR

Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	**66 0100 4388**	**16,40**
Lenkrolle mit Bremse	**66 0100 4391**	**17,95**
Ersatzführungsschienen-Paar	**66 0100 4385**	**10,70**
Schlüsselrohling	**66 0100 4352**	**1,30**

4 Ersatzschlösser mit 8 Schlüsseln auf Anfrage lieferbar. *(024H)*

WERKSTATTWAGEN MIT UNIVERSELLER BESTÜCKUNG!

Unsere neuen, nochmals deutlich verbesserten Werkstattwagen erhalten Sie auch in einer bestückten Ausführung!

Wir haben eine universelle Basisbestückung vorgesehen, die aus unserem umfangreichen Programm der FORUM Modulen individuelle erweitert werden kann. Die bestückten Werkstattwagen beinhalten folgende Werkzeugmodule:



Zangenmodul 1/3
Kombizange 180 mm
Storchschnabelzange, gerade 200 mm
Seitenschneider 160 mm
Wasserpumpenzange 240 mm

Schraubendrehermodul 1/3
Schlitz-Schraubendreher 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2
Kreuzschlitz-Vergaser-Schraubendreher PH 2

Schraubenschlüsselmodul 3/3
Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
6-kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 1,5–10 mm
Rollgabelschlüssel 200 mm



1/2"-Betätigungswerkzeugemodul 1/3
Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 10; 13; 17; 19 mm
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
Verlängerung 125 mm
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte mit 10 mm dicker Schaumstoffauflage
- 2 kugelgelagerte Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm)
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H		**mm**	723 x 481 x 998
Schubladenanzahl			7
Schubfachlänge		**mm**	569
Schubfachtiefe		**mm**	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite		**mm**	397
Schubfachbelastung		**kg**	40
Tragkraft statisch		**kg**	700
leer	**Bestell-Nr.**		**66 0100 3692** ♦
	€/Stück	*(015H)*	**589,00**
69-teilig	**Bestell-Nr.**		**66 0100 3680** ♦
	€/Stück	*(015H)*	**949,00**

ZUBEHÖR

Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	**66 0100 4367**	**24,95**
Lenkrolle mit Bremse	**66 0100 4370**	**35,54**
Ersatzführungsschienen-Paar	**66 0100 4364**	**11,75**
Schlüsselrohling	**66 0100 4373**	**1,85**
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	**66 0100 4376**	**5,20**

(024H)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte mit 10 mm dicker Schaumstoffauflage
- 2 kugelgelagerte Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm)
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H		**mm**	907 x 481 x 998
Schubladenanzahl			7
Schubfachbelastung		**kg**	40
Schubfachlänge		**mm**	753
Schubfachtiefe		**mm**	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite		**mm**	397
Tragkraft statisch		**kg**	800
leer	**Bestell-Nr.**		**66 0100 3678** ♦
	€/Stück	*(015H)*	**699,00**
69-teilig	**Bestell-Nr.**		**66 0100 3684** ♦
	€/Stück	*(015H)*	**1059,00**

ZUBEHÖR

Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	**66 0100 4367**	**24,95**
Lenkrolle mit Bremse	**66 0100 4370**	**35,54**
Ersatzführungsschienen-Paar	**66 0100 4364**	**11,75**
Schlüsselrohling	**66 0100 4373**	**1,85**
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	**66 0100 4376**	**5,20**

(024H)

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte aus 40 mm starkem MDF
- 2 kugelgelagerte Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Staufach mit abschließbarer Tür, individuell unterteilbar
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss, Schlösser gleichschließend

Gesamtmaße L x B x H		**mm**	1091 x 481 x 998
Schubladenanzahl			7
Schubfachlänge		**mm**	569
Schubfachtiefe		**mm**	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite		**mm**	397
Schubfachbelastung		**kg**	40
Staufachmaße L x B x H		**mm**	337 x 435 x 702
Tragkraft statisch		**kg**	1000
leer	**Bestell-Nr.**		**66 0100 3696** ♦
	€/Stück	*(015H)*	**859,00**
69-teilig	**Bestell-Nr.**		**66 0100 3699** ♦
	€/Stück	*(015H)*	**1219,00**

ZUBEHÖR

Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	**66 0100 4367**	**24,95**
Lenkrolle mit Bremse	**66 0100 4370**	**35,54**
Ersatzführungsschienen-Paar	**66 0100 4364**	**11,75**
Schlüsselrohling	**66 0100 4373**	**1,85**

(024H)

ABMESSUNGEN DER WERKZEUGMODULE

Größe	L x B X H
1/3	188 x 395 x 35 mm
2/3	376 x 395 x 35 mm
3/3	564 x 395 x 35 mm

Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 1/4"

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 8; 10; 13 mm
Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
Verlängerung 50; 150 mm
4-kant-Griff
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
40-teilig	1/3	**66 0100 4418**	**174,50**
leer	1/3	**66 0100 4421**	**18,60**

(023G)

Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 3/8"

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre, 36 Zähne
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
Verlängerung 125; 250 mm
Kardangelenk

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
19-teilig	1/3	**66 0100 4424**	**109,50**
leer	1/3	**66 0100 4427**	**16,50**

(023G)

Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsatz, 1/2"

Inhalt:
Schraubendreher-Einsatz
für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
für Innen-6-kant-Schrauben, lang 6 x 140; 7 x 100; 8 x 100; 10 x 140 mm
für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
23-teilig	1/3	**66 0100 4436**	**191,00**
leer	1/3	**66 0100 4439**	**16,15**

(023G)

Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 1/2"

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 10; 13; 17; 19 mm
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
Verlängerung 125 mm
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
23-teilig	1/3	**66 0100 4430**	**174,50**
leer	1/3	**66 0100 4433**	**16,50**

(023G)

Werkzeugmodul Kraft-Steckschlüssel, 1/2"

Inhalt:
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
Kraft-Gummiring 25; 30 mm
Kraft-Sicherungsstift für Ø 25; 30 mm
Kraft-Verlängerung 125 mm
Kraft-Kugelgelenk

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
18-teilig	1/3	**66 0100 4442**	**110,00**
leer	1/3	**66 0100 4445**	**18,20**

(023G)

Werkzeugmodul Schraubwerkzeuge

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre 1/4", 72 Zähne
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang 8; 10; 13 mm
Schraubendreher-Einsatz 1/4"
für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
Verlängerung 1/4" 50; 150 mm
4-kant-Griff 1/4"
Quergriff mit Gleitstück 1/4"
Kardangelenk 1/4"
Hebel-Umschaltknarre 1/2", 72 Zähne
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
Verlängerung 1/2" 125 mm
Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
61-teilig	3/3	66 0100 4448	406,50
leer	3/3	66 0100 4451	46,30

(023G)

Werkzeugmodul Schraubendreher PH/PZ

PH-Inhalt:
Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2

PZ-Inhalt:
Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2

PH

Ausführung	Typ	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	Schlitz/PH	1/3	66 0100 4454	40,80
7-teilig	Schlitz/PZ	1/3	66 0100 4457	40,60
leer	Schlitz PH/PZ	1/3	66 0100 4460	16,50

(023G)

Werkzeugmodul TORX®-Schraubendreher

Inhalt:
Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	1/3	66 0100 4469	42,80
leer	1/3	66 0100 4472	16,50

(023G)

Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher

Inhalt:
VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
Spannungsprüfer

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	1/3	66 0100 4463	38,00
leer	1/3	66 0100 4466	16,50

(023G)

Werkzeugmodul Schraubendreher 6-kant mit Quergriff

Inhalt:
Schraubendreher mit Quergriff für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben 2–8 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
9-teilig	2/3	66 0100 4475	56,20
leer	2/3	66 0100 4478	25,00

(023G)

Werkzeugmodul Schraubendreher TORX® mit Quergriff

Inhalt:
Schraubendreher mit Quergriff für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben T 9–40



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
8-teilig	2/3	**66 0100 4481**	**69,40**
leer	2/3	**66 0100 4484**	**25,00**

(023G)

Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, gerade

Inhalt:
Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
11-teilig	1/3	**66 0100 4499**	**44,40**
leer	1/3	**66 0100 4502**	**18,20**

(023G)

Werkzeugmodul Steckschlüssel mit Quergriff

Inhalt:
Steckschlüssel mit Quergriff 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
6-teilig	2/3	**66 0100 4487**	**60,40**
leer	2/3	**66 0100 4490**	**24,70**

(023G)

Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, gekröpft

Inhalt:
Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
11-teilig	1/3	**66 0100 4505**	**61,00**
leer	1/3	**66 0100 4508**	**18,20**

(023G)

Werkzeugmodul Doppelmaulschlüssel

Inhalt:
Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
8-teilig	1/3	**66 0100 4493**	**36,00**
leer	1/3	**66 0100 4496**	**18,20**

(023G)

Werkzeugmodul Doppelringschlüssel

Inhalt:
Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
8-teilig	1/3	**66 0100 4511**	**45,30**
leer	1/3	**66 0100 4514**	**18,20**

(023G)

Werkzeugmodul Ringmaul-/Doppelring-Schlüssel

Inhalt:
Ringmaul-Schlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19;
22; 24; 27; 30; 32 mm
Doppelring-Schlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben 1,5–10 mm
Rollgabelschlüssel 200 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
27-teilig	3/3	**66 0100 4524**	**164,00**
leer	3/3	**66 0100 4527**	**45,10**

(023G)

Werkzeugmodul Ratschenschlüssel, gerade

Inhalt:
Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 17; 19; 24 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
6-teilig	1/3	**66 0100 4530**	**83,70**
leer	1/3	**66 0100 4533**	**16,50**

(023G)

Werkzeugmodul Zangen

Inhalt:
Kombizange 180 mm
Storchschnabelzange, gerade 200 mm
Seitenschneider 160 mm
Wasserpumpenzange 240 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
4-teilig	1/3	**66 0100 4542**	**70,00**
leer	1/3	**66 0100 4545**	**14,05**

(023G)

Werkzeugmodul Ratschenschlüssel, umschaltbar

Inhalt:
Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 17; 19; 24 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
6-teilig	1/3	**66 0100 4536**	**103,50**
leer	1/3	**66 0100 4539**	**16,50**

(023G)

Werkzeugmodul VDE-Zangen

Inhalt:
VDE-Kombizange 160 mm
VDE-Seitenschneider 160 mm
VDE-Storchschnabelzange, gerade 200 mm

Ausführung	Typ	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
3-teilig	VDE-Zangen	1/3	**66 0100 4548**	**62,70**
leer	VDE-Zangen	1/3	**66 0100 4551**	**16,50**

(023G)

Werkzeugmodul Sicherungsringzangen

Inhalt:
Sicherungsringzangen für Innenringe J 1; J 2
Sicherungsringzangen für Außenringe A 1; A 2

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
4-teilig	1/3	66 0100 4554	66,20
leer	1/3	66 0100 4557	14,05

(023G)

Werkzeugmodul Messtechnik

Inhalt:
Taschenmessschieber, rostfrei 150 mm
Stahlmaßstab, biegsam, rostfrei 100 x 13 mm
Bügelmessschraube 0–5 mm
Reißnadel, gerade 175 mm
Schlosserwinkel mit Anschlag 150 x 100 mm
Präzisions-Federzirkel 150 mm
Körner 8 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	1/3	66 0100 4584	101,50
leer	1/3	66 0100 4587	18,60

(023G)

Werkzeugmodul Feilen

Inhalt:
Werkstattfeile, flachstumpf, Hieb 2, 250 mm
Werkstattfeile, halbrund-spitz, Hieb 2, 250 mm
Werkstattfeile, rund, Hieb 2, 250 mm
Feilenbürste 115 x 40 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
4-teilig	1/3	66 0100 4560	37,20
leer	1/3	66 0100 4563	14,05

(023G)

Werkzeugmodul Inspektion

Inhalt:
LED-Taschenlampe
Combi-Schere, gerade, rostfrei 190 mm
Teleskop-Suchspiegel 240–80 mm
Teleskop-Magnetheber
Krallengreifer 465 mm
Präzisions-Pinzette, spitz, rostfrei 130 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
6-teilig	1/3	66 0100 4590	103,50
leer	1/3	66 0100 4593	18,60

(023G)

Werkzeugmodul Hammer und Meißel

Inhalt:
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 500 g
Schonhammer, rückschlagfrei Ø 40 mm
Flachmeißel 200 mm
Spitzmeißel 240 mm
Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Körner 10 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
11-teilig	2/3	66 0100 4566	93,20
leer	2/3	66 0100 4569	25,00

(023G)

Werkzeugmodul, leer

5 Fächer

Typ	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
5 Fächer	1/3	66 0100 4596	7,25
1 Fach	1/3	66 0100 4599	7,40

(024H)

Werkzeugmodul Schlagwerkzeuge

Inhalt:
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 500 g
Splintentreiber 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Schraubendreher
für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
24-teilig	3/3	**66 0100 4572**	**157,00**
leer	3/3	**66 0100 4575**	**44,10**

(023G)

Magnethalter

- 6 Neodym-Magnete
- Grundkörper aus Kunststoff
- Gummierte Anlagefläche, ölresistent
- 2 getrennt nutzbare Zonen
- Zum Halten von z. B. Blaspistolen, Kabeln, Schläuchen und Kleidung

Farbe	Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	65	**66 0100 4409**	**22,95**
schwarz	65	**66 0100 4412**	**22,95**

(024H)

ZUBEHÖR

Zubehör für Werkstattwagen

- Mit Haken zum Einhängen in die Lochwand
- Für Lochung 9 x 9 mm



Schubladeneinteiler, 23-teilig

Dokumentenhalter

Ablagetablett

Papierrollenhalter

Dosenhalter

Einzelhaken

Typ		Schubladeneinteiler, 23-teilig	Dokumentenhalter	Ablagetablett	Papierrollenhalter, für max. Außen-Ø 360 mm, Rollenbreite 330 mm und Innen-Ø 20 mm	Dosenhalter	Einzelhaken
Bestell-Nr.		**66 0100 4602**	**66 0100 4605**	**66 0100 4608**	**66 0100 4611**	**66 0100 4614**	**66 0100 4617**
€/Stück	*(024H)*	**39,00**	**12,75**	**33,20**	**13,50**	**12,95**	**1,90**

Werkstattwagen workster smartline

- Arbeitsplattform aus Polypropylen mit Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- 2 Leichtlaufrollen und 2 Lenkrollen, mit Fadenschutz und 1 Totalfeststeller
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Inhalt:

Modul Zangen
Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert
Kraft-Kombinationszange mit 2-Komponenten-Griff 180 mm
Mehrfachzange mit 2-Komponenten-Griff 200 mm
Kraft-Seitenschneider mit 2-Komponenten-Griff 180 mm
Spiralbohrer-Kassette 24-teilig

Modul Handwerkzeuge
Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5; 6,5; 8 mm
Schraubendreher mit Schlagkappe für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g
Körner 120 x 12 x 5 mm
Splinttreiber 1,5; 3; 4 mm
Flachmeißel 250 x 24 mm
Kreuzmeißel 125 x 10x 5 mm
Durchtreiber 120 x 12 x 5 mm

Modul Schraubwerkzeuge
Ring-Maulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig 2–10 mm

Modul Steckschlüssel 1/4" und 1/2"
Umschaltknarre 1/4" 127 mm
12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Bit 1/4" für Vielzahn-Schrauben M5; M6; M8
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" für Außen-TORX®-Schrauben E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10
Bit-Halter 1/4"
Bit-Adapter 1/4"
4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb
Kardan-Verlängerung 1/4" 97 mm
Handgriff 1/4"
Quergriff mit Gleitstück 1/4"
Umschaltknarre 1/2" 270 mm
12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
Verlängerung 1/2" 63 mm
Kardan-Verlängerung 1/2" 125 mm
Kardan-Verlängerung 1/2" 250 mm

Modul Zangen

Modul Handwerkzeuge


Modul Schraubwerkzeuge

Modul Steckschlüssel 1/4" und 1/2"

Abmessungen L x B x H	Schubfachmaße L x B x H	Schubfachbelastung	Tragkraft statisch	Gewicht	ohne Bestückung		mit Bestückung, 147-teilig	
					Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	kg	kg	kg				
785 x 510 x 1045	640 x 400 x 80; 640 x 400 x 162,5	20; 20	400	77	66 0104 6406 ♦	549,00 (396,–)	–	–
785 x 510 x 1045	640 x 400 x 80; 640 x 400 x 162,5	20; 20	400	88,3	–	–	66 0104 6408 ♦	999,00 (396,–)

Werkstattwagen workster

- Arbeitsplattform aus Polypropylen mit Edelstahleinleger im Deckel, Kleinteilefächern, frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Senkrechter, durchgehender Kantenschutz
- 2 Leichtlaufrollen und 2 Lenkrollen, mit Fadenschutz und 1 Totalfeststeller
- 7 Schubfächer, einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Einhand-Sicherheitsverriegelung
- Schubfächer individuell unterteilbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Inhalt:

Modul Zangen
Universalzange 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert
Kraft-Kombinationszange mit 2-Komponenten-Griff 180 mm
Mehrfachzange mit 2-Komponenten-Griff 200 mm
Kraft-Seitenschneider mit 2-Komponenten-Griff 180 mm
Spiralbohrer-Kassette 24-teilig

Modul Handwerkzeuge
Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5; 6,5; 8 mm
Schraubendreher mit Schlagkappe für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
Schlosserhammer mit Eschenstiel, 500 g
Körner 120 x 12 x 5 mm
Splinttreiber 1,5; 3; 4 mm
Flachmeißel 250 x 24 mm
Kreuzmeißel 125 x 10x 5 mm
Durchtreiber 120 x 12 x 5 mm

Modul Schraubwerkzeuge
Ring-Maulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig 2–10 mm

Modul Steckschlüssel 1/4" und 1/2"
Umschaltknarre 1/4" 127 mm
12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Bit 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bit 1/4" für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
Bit 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 7; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Bit 1/4" für Vielzahn-Schrauben M5; M6; M8
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" für Außen-TORX®-Schrauben E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10
Bit-Halter 1/4"
Bit-Adapter 1/4"
4-kant-Verbindungsteil mit 6-kant-Antrieb
Kardan-Verlängerung 1/4" 97 mm
Handgriff 1/4"
Quergriff mit Gleitstück 1/4"
Umschaltknarre 1/2" 270 mm
12-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
Verlängerung 1/2" 63 mm
Kardan-Verlängerung 1/2" 125 mm
Kardan-Verlängerung 1/2" 250 mm

Modul Zangen

Modul Handwerkzeuge



Modul Schraubwerkzeuge

Modul Steckschlüssel 1/4" und 1/2"

Abmessungen L x B x H	Schubfachmaße L x B x H	Schubfachbelastung	Tragkraft statisch	Gewicht	ohne Bestückung		mit Bestückung, 147-teilig	
					Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	kg	kg	kg				
785 x 510 x 1045	640 x 400 x 80; 640 x 400 x 162,5	40; 40	500	84	66 0104 6411 ♦	799,00	–	–
785 x 510 x 1045	640 x 400 x 80; 640 x 400 x 162,5	20; 20	400	89	–	–	66 0104 6414 ♦	1319,00
						(396J)		(396J)

Werkzeugwagen

- Manuell zu bedienender Wagen mit 2 stabilen Schiebegriffen
- Sicherheitsverriegelung

Typ	Ausführung	Abmessungen L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
FEA0600-03ESV-001	3 Schubladen, 1 x FH 150 mm, 2 x FH 175 mm	572 x 655 x 750	**66 0400 1975** ●	**529,00**

(613H)

Schlosser-Werkzeugsatz

Lieferung: Im Stahlblech-Werkzeugkasten.

Inhalt:
1 Handsägeblatt HSS-Bimetall 300 mm
1 Metallsägebogen 300 mm
1 Werkstattfeile, H2, flachstumpf 200 mm
1 Werkstattfeile, H2, rund 200 mm
2 Feilenhefte
1 Stahl-Drahtbürste 4-reihig
10 Doppel-Maulschlüssel 6 – 27 mm
12 Doppel-Ringschlüssel 6 – 32 mm
8 6-kant-Winkel-Schraubendreher 2 – 10 mm
6 Schraubendreher PH 1; PH 2; 3,5 – 7 mm
1 Kombizange 180 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Wasserpumpenzange 240 mm
1 Schlosserhammer 500 g
1 Schlosserhammer 1000 g
1 Kreuzmeißel 200 mm
1 Flachmeißel 300 mm
1 Durchtreiber 3; 5 mm
1 Körner 120 x 12 mm
1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
1 HM-Reißnadel 150 mm
1 Stahlblech-Werkzeugkasten
1 Vorhangschloss

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
57-teilig	**66 0400 0010**	**209,00**
		(653G)

Elektriker-Werkzeugsatz

Lieferung: Im Stahlblech-Werkzeugkasten.

Inhalt:
1 Metallsäge 150 mm
1 Malerspachtel 60 mm
1 Gipsbecher
10 Doppel-Maulschlüssel 6 – 27 mm
8 6-kant-Winkel-Schraubendreher 2 – 10 mm
6 VDE-Schraubendreher-Satz PH 0; PH 1; 2,5–4 mm
1 Spannungsprüfer
1 VDE-Kombizange 160 mm
1 Radiozange 160 mm
1 VDE-Radiozange 160 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 Kabelmesser
1 Universal-Kabelmesser
1 Schlosserhammer 500 g
1 Körner 12 x 120 mm
1 Spannungsprüfer DUSPOL expert
1 Durchgangs- und Leitungsprüfer DUTEST
1 HM-Reißnadel 150 mm
1 Stahlblech-Werkzeugkasten
1 Vorhangschloss

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
41-teilig	**66 0400 0013**	**255,00**
		(653G)

Werkzeugsortiment

Lieferung: Im Werkzeugkoffer.

Inhalt:
7 Ring-Maulschlüssel 8 – 17 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 17 mm
1 Hebelumschalt-Knarre 1/2"
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Verlängerung 250 mm
1 6-kant-Winkel-Schraubendreher-Satz 2 – 10 mm
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 7 mm
3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
1 Kombizange 180 mm
1 Storchschnabelzange 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Abisolierzange 160 mm
1 Kabelmesser
1 Gripzange 250 mm
1 Wasserpumpenzange 240 mm
1 Schlosserhammer 300 g, mit Stielschutz
1 Schonhammer Ø 30 mm
1 Flachmeißel 150 mm
1 Durchtreiber 5 mm
1 Körner 12 x 120 mm
1 Kombischere 190 mm
1 Taschenbandmaß 3 m
1 Werkzeugkoffer

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
43-teilig	**66 0400 0016**	**359,00**
		(653G)

Montage-Werkzeugsortiment

forum Professional Solutions

Lieferung: In Tasche.

Inhalt:
Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
Hebel-Umschaltknarre 1/2" mit 72 Zähnen
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Verlängerung 1/2" 125 mm; 250 mm
Quergriff mit Gleitstück 1/2"
Kardangelenk 1/2"
Rollgabelschlüssel 8"
Gripzange 250 mm
Wasserpumpenzange 240 mm
Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4 mm
Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2
Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25
Hebeeisen mit Rollkopf 400 mm
Flachmeißel 125; 150 mm
Kreuzmeißel 125 mm
Körner 120 x 10 mm
Durchtreiber 3; 4 mm
Splintentreiber 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Metallsägebogen 300 mm
Flachschaber 200 mm
Kabelmesser 1-teilig
Taschenbandmaß 3 m
Sicherungsringzange für Innenringe J 2
Sicherungsringzange für Außenringe A 2
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Storchschnabelzange 200 mm
Kantenzange 200 mm
Schlosserhammer 300; 500 g
Schonhammer 400 g
Werkstattfeile Hieb 2 flachstumpf; 3-kant; rund; halbrund
Holzraspel Hieb 2 halbrund
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend, 200 mm
Universal-Bit-Halter mit Edelstahlhülse
Bit für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5 mm
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 6 x PH 2; PH 3
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 6 x PZ 2; PZ 3
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
Kugelkopf-Winkelschraubendreher 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Winkelschraubendreher T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
LED-Taschenlampe 130
Aufreiber 190 mm
Draht-Handbürste 4-reihig
Spannungsprüfer 1-polig
Kunststofföler 125 ml
Isolierband 10 m x 15 mm
Permanentmarker 3000, schwarz

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
129-teilig	66 0400 0017	579,00
		(653G)

Elektriker-Werkzeugsortiment

Lieferung: Lieferbar als loser Satz oder in Polyester-Tasche, Werkzeugkoffer bzw. L-BOXX

Inhalt:
1 Universalsäge 150 mm
5 Doppelmaulschlüssel 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz 1,5 – 10 mm
4 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 Spannungsprüfer
1 VDE-Kombizange 180 mm
1 VDE-Radiozange 160 mm
1 VDE-Storchschnabelzange 200 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 VDE-Abisolierzange 160 mm
1 Kabelmesser
1 Cuttermesser 18 mm
1 Schlosserhammer 300 g
1 Elektrikermeißel 10 x 200 mm
1 Zimmermanns-Bleistift
1 Gliedermaßstab 2 m
1 Wasserwaage 300 mm
1 Spannungsprüfer
DUSPOL expert

Lieferung in Tasche | Lieferung im Koffer | Lieferung in L-BOXX | Lieferung im Trolley | Lieferung im Schutzkoffer

Lieferung	lose	in Tasche	im Koffer	in L-BOXX	im Trolley	im Schutzkoffer
Anzahl	37-teilig	37-teilig	37-teilig	37-teilig	37-teilig	37-teilig
Bestell-Nr.	66 0400 9100	66 0400 9103	66 0400 9106	66 0400 9109	66 0400 9112	66 0400 9115
€/Satz (653G)	239,00	295,00	389,00	325,00	465,00	599,00

Werkzeugsortiment Elektriker

- Bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Mit zweiteiliger Werkzeugkarte aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- Für den mobilen Einsatz

Lieferung: In L-BOXX®, aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, stapelbar.

Inhalt:
1 Knipex Schaltschrank-Schlüssel TwinKey® Nr. 00 11 01
1 Knipex VDE-Spitz-Kombizange Nr. 08 26 145
1 Knipex Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 Nr. 12 42 195
1 Knipex VDE-Elektro-Installationszange Nr. 13 86 200
1 Knipex Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® Nr. 16 95 01 SB
1 Knipex VDE-Flachrundzange, gebogen (Storchschnabelzange) Nr. 26 26 200
1 Knipex VDE-Seitenschneider Nr. 70 06 160
1 Knipex VDE-Kraft-Seitenschneider Nr. 74 06 200
1 Knipex Zangenschlüssel Nr. 86 03 180
1 Knipex Wasserpumpenzange Cobra® Nr. 87 01 180
1 Knipex Crimpzange für Aderendhülsen, selbsteinstellend Nr. 97 53 04
1 Knipex VDE-Kabelmesser 185 mm Nr. 98 52
1 Knipex VDE-Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 Nr. 98 25 01 SL
1 Knipex VDE-Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben 3,5 x 100 mm Nr. 98 20 35 SL
1 Wera VDE-Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim Nr. 05003484001
1 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 1/4", 28-teilig, Nr. 8100 SA 8
1 Wera Doppel-Maulschlüssel JOKER 10 x 13 mm
1 Picard Schlosserhammer 300 g Nr. 101
1 Rennsteig Elektrikermeißel für Steinbearbeitung 250 x 10 mm Nr. 361 252 1
1 Stabila Wasserwaage electric 430 mm Nr. 70
1 Stabila Wasserwaage Pocket Eletric mit Gürtelclip 68 mm

Anzahl	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	€/Satz
65-teilig	442	151	357	**66 0400 9118** ●	**1059,15**

(423F)

Werkzeugkoffer Basic Nr. 00 21 05 LE

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff, schwarz
- Aluminiumrahmen, belastbar bis 15 kg
- Deckelhalter mit Scharniermechanik
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 Einsteckfächern
- Bodenschale, 55 mm hoch, frei unterteilbar und mit Abdecktafel mit 12 großen Einsteckfächern und 1 Flachfach, per Druckknopf fixierbar
- Beschriftungsfeld mit 2 Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Metall-Kippschlösser und 3-stelliges Zahlencodeschloss

Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€/Stück
465 x 410 x 200	27	4	**66 0400 9212**	**135,90**

(423F)

Werkzeugkoffer Nr. 00 21 06 HL S BIG Basic Move Elektro

- Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Koffer mit Teleskopgriff und 2 Rollen
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 Werkzeugplatten aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 Einsteckfächern und -schlaufen
- Bodenschale fixierbar, 70 mm hoch, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte mit 14 großen Einsteckfächern
- 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss
- Mit Beschriftungsfeld

Lieferung: Im Koffer.

Inhalt:
1 Schlosserhammer 300 g
1 Fäustel 1000 g
1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
1 Maurermeißel 250 mm
1 Flachpinsel 40 mm
1 Malerspachtel
1 Gipsbecher 127 x 94 mm
1 PUK®-Säge 240 mm
1 VDE-Abisolierzange 160 mm
1 Abmantelungswerkzeug 165 mm
1 VDE-Flachrundzange (Radiozange) 160 mm
1 VDE-Kombizange 180 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 VDE-Kabelmesser 185 mm
4 VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 Spannungsprüfer, 1-polig
1 Zimmermannsbleistift

Anzahl	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Satz
24-teilig	430	280	515	**66 0400 9134**	**536,60**

(423F)

Werkzeugkoffer Nr. 00 21 41 BIG Twin-Move Elektro

- Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit festmontierter, beidseitig bestückbarer Mittelwand
- Mit herausnehmbarem Dokumentenfach
- 2 Werkzeugplatten aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Einsteckfächern und -schlaufen
- Bodenschale 58 mm hoch, fixierbar, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte mit 6 Einsteckfächern, per Druckknopf fixierbar
- Boden und Deckel lassen sich unabhängig von einander öffnen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik
- Mit Teleskopgriff und 2 Rollen
- 4 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss
- Mit Beschriftungsfeld

Inhalt:
1 Schlosserhammer 300 g
1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
2 Wasserwaagen 68; 430 mm
1 Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 195 mm
1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
1 Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm
1 Zangenschlüssel 180 mm
1 VDE-Flachrundzange (Storchschnabelzange) 200 mm
1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm
1 VDE-Kabelmesser 185 mm
1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
1 VDE-Schraubendreher slim für Schlitz-Schrauben 3,5 mm
1 VDE-Schraubendreher slim für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1
1 VDE-Wechselklingensatz slim, 16-teilig
1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®

Anzahl	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Satz
63-teilig	435	290	520	**66 0400 9137**	**1232,00**

(423F)

Werkzeugsortiment Elektriker Competence XXL III

- Mobile Werkbank mit Mess- und Sägehilfe
- Dämpfer verhindern ungewolltes Schließen
- Fixierpunkte für magnetische Arbeitsleuchte

Inhalt:
1 VDE-Werkzeug-Set slimVario® electric, 32-teilig
1 Bit-Set XLSelector Y-Bit, 31-teilig
1 Schraubdreher für Schlitz-Schrauben, mit durchgehender Klinge 12 mm
3 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
2 VDE-Schraubendreher für Plus-Minus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
1 Zangenschlüssel 250 mm
1 Automatische Abisolierzange
1 Crimpzange für Aderendhülsen
1 Crimpzange für Kabelschuhe und Steckverbinder
1 VDE-Kabelschneider 180 mm
1 VDE-Flachrundzange 200 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 VDE-Installationszange 170 mm
1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
1 VDE-Bügelsäge 150 mm
1 VDE-Spannungsprüfer VoltDetector
9 Winkelschraubendreher, farbig
1 LED-Taschenlampe
1 Dübellochschläger-Set, 5-teilig
1 Kabelmesser
1 Elektriker-Hammer 300 g
1 Elektriker-Wasserwaage 400 mm
1 Gliedermaßstab 2 m
1 Schaltschrank-Schlüssel
1 Flaschenöffner

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
100-teilig	**66 0400 9140**	**1649,00**
		(653G)

Sanitär-Werkzeugsortiment

Lieferung: Lieferbar als loser Satz oder in Polyester-Tasche, Werkzeugkoffer bzw. L-BOXX

Inhalt:
1 Metallsäge 150 mm
1 Malerspachtel
1 Lackierpinsel 2"
1 Werkstattfeile, H1; halbrund-spitz 250 mm
1 Kunststoff-Feilenheft 9 x 125 mm
1 Drahthandbürste
2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm
3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 17 mm
1 Hebelumschaltknarre 1/2"
1 Verlängerung 1/2" 125 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz 1,5 – 10 mm
3 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5 – 6,5 mm
2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Spannungsprüfer
1 VDE-Kombizange 180 mm
1 VDE-Storchschnabelzange 200 mm
1 VDE-Seitenschneider 160 mm
1 Cuttermesser 18 mm
1 Wasserpumpenzange 240 mm
1 Zangenschlüssel 250 mm
1 Eck-Rohrzange 1"
1 Mini-Rohrabschneider 3 – 16 mm
1 Kupfer-Rohrabschneider 3 – 35 mm
1 Sanitär-Kreuzschlüssel
1 Montageschlüssel 17 x 19 mm
1 Standhahnmutternschlüssel 235 mm
1 Stufenschlüssel mit Knarre 3/8"–1"
1 Schlosserhammer 300 g
1 Elektrikermeißel 10 x 250 mm
1 Idealschere 260 mm
1 Zimmermanns-Bleistift
1 Gliedermaßstab 2 m
1 Wasserwaage

Lieferung in Tasche | Lieferung im Koffer | Lieferung in L-BOXX | Lieferung im Trolley | Lieferung im Schutzkoffer

Lieferung	lose	in Tasche	im Koffer	in L-BOXX	im Trolley	im Schutzkoffer
Anzahl	53-teilig	53-teilig	53-teilig	53-teilig	53-teilig	53-teilig
Bestell-Nr.	**66 0400 9120**	**66 0400 9123**	**66 0400 9126**	**66 0400 9129**	**66 0400 9135**	**66 0400 9138**
€/Satz (653G)	**459,00**	**539,00**	**629,00**	**550,00**	**665,00**	**819,00**

Werkzeugsortiment Nr. 23650

Inhalt:
1 Umschaltknarre 1/2"
14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8 – 24 mm
3 Zündkerzen-Einsätze 16; 18; 21 mm
1 Verlängerung 125 mm
1 Verlängerung 250 mm mit Gleitstück
1 Kardangelenk
1 6-kant-Pocket-Stiftschlüssel-Satz 1,5 – 8 mm
1 TORX®-Pocket-Stiftschlüssel-Satz T 9–40
14 Ring-Maulschlüssel 6 – 19 mm
3 Schlitz-Schraubendreher 3; 5,5; 8 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2
1 Knipex®-Kombizange 180 mm
1 Knipex®-Wasserpumpenzange 240 mm
1 Schlosserhammer 300 g, mit Glasfaserstiel
1 Autolichtprüfer

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
47-teilig	**66 0400 0022** ●	**155,46**
		(458H)

Werkzeugsortiment Nr. 23660

Inhalt:
1 Umschaltknarre 1/2"
14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8 – 24 mm
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk
4 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 – 19 mm
15 Ring-Maulschlüssel 6 – 21 mm
2 Ratschen-Schlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm
5 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 – 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Spannungsprüfer
1 Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, 9-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, 9-teilig
1 Kombizange 180 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm
1 Schlosserhammer 300 g

Lieferung: In L-BOXX (L 102).

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
68-teilig	**66 0400 9141** ●	**256,30**
		(458H)

Werkzeugtasche

- Leder
- Seitenwände, Boden und Vorderwand verstärkt
- Rückwand mit 8 verstellbaren Schlaufen
- Eckenverstärkte Winkel
- Bodengleiter
- 2 Trageringe
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung:
Ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
370 x 110 x 260	17	1000	**66 0400 0028**	**72,90**

(661G)

Werkzeugtasche

- Leder
- Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt
- Vorderwand mit 9 verstellbaren Schlaufen
- Vorderwand aufklappbar, mit 2 Schließriemen
- Rückwand mit 9 Schlaufen
- Seitenwände mit 2 Schlaufen
- Taschenkörper aluwinkelverstärkt
- Bodengleiter
- Vortasche
- 2 Trageringe
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung:
Ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
420 x 150 x 250	24	2900	**66 0400 0031**	**97,20**

(661G)

Werkzeugtasche

- Leder
- Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt
- Vorder- und Rückwand mit je 8 Einsteckfächern
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
- Feststehende Mittelwand mit je 9 verstellbaren Schlaufen
- Seitenwände mit 8 Schlaufen
- Halteschlaufen für Wasserwaage
- 1 Umlaufriemen
- Taschenkörper aluwinkelverstärkt
- Bodengleiter
- Vortasche
- 2 Trageringe
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
450 x 190 x 340	33	5000	**66 0400 0034**	**180,50**

(661G)

Lieferung:
Ohne Inhalt.

Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Gummiboden robust und wasserabweisend, ca. 6,5 cm hoch
- Je 10 Außen- und Innenfächer
- Netzaußenfach
- 2 Tragegriffe
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Reißverschluss

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
400 x 250 x 320	28	2280	**66 0400 0018**	**48,50**
500 x 250 x 320	36	2600	**66 0400 0021**	**56,40**

(661G)

Lieferung:
Ohne Inhalt.

Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- 8 Taschen auf der Vorder- und Rückseite
- 2 große Seitenfächer
- Tragegriff gepolstert
- Kunststoffbodengleiter

Lieferung:
Ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
400 x 210 x 280	24	1300	**66 0400 0023**	**36,80**

(661G)

Werkzeugtasche, klein

- Nylon 1680 Denier
- Tragegriff gepolstert
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Kunststoffbodengleiter
- 2 große Außentaschen mit Klettverschluss
- 4 Außenfächer
- 2 Innenfächer
- 11 Schlaufen innen
- 1 Clip für Bandmaße

Innenmaße mm	Volumen l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
250 x 220 x 280	15	1400	**66 0400 0025**	**32,10**

(661G)

Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Deckel durch Klettverschluss abnehmbar
- 2 Clips für Bandmaße
- 3 Außentaschen mit Klettverschluss
- 1 Seitenfach für Kleinteile
- Umlaufende Bänder für Fixierung der Werkzeuge
- 1 Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage, verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss
- Tragegriff gepolstert
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Klettverschluss
- Kunststoffbodengleiter

Lieferung: Ohne Inhalt.

• Tasche mit 6 Außenfächern

• Tasche mit 8 Außenfächern

Ausführung	Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
Elektriker, 6 Außenfächer	480 x 220 x 285	30	2800	**66 0400 0024**	**66,40**
Installateur, 8 Außenfächer	550 x 220 x 285	34	3000	**66 0400 0027**	**78,80**

(661G)

ZUBEHÖR

Trageriemen für Werkzeugtaschen

- Nylon 1680 Denier
- Verstellbar
- Schulterschutz
- 2 Karabinerhaken

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1200 x 40	**66 0400 0037**	**6,40**

(661G)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Installateurtasche

- Leder
- Innenraum komplett verstärkt
- Alu-Kantenschutz umlaufend
- 4 große Innenfächer
- 9 verstellbare Werkzeughalterungen
- 6 Schlaufen an den Seitenwänden
- Halterung für Wasserwaage
- Dokumentenfach
- Bodengleiter
- Tragegriff
- 2 Trageringe
- 2 Schließriemen

Lieferung: Ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
470 x 200 x 240	23	2941	**66 0400 0046**	**146,50**
				(661G)

Werkzeugtasche

- Leder
- Verstellbare Schlaufen
- Seitenwände und Boden verstärkt
- Bodengleiter
- 2 Trageringe
- Abnehmbarer, verstellbarer Trageriemen
- Verschließbar durch 1 Steckschloss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€/Stück
210 x 140 x 280	8	1700	**66 0400 0035**	**74,30**
				(661G)

Werkzeugtasche

- Leder
- Seitenwände und Boden verstärkt
- Bodengleiter
- 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
340 x 110 x 170	7	850	**66 0400 0040**	**42,80**
				(661G)

Werkzeugtasche

- Leder
- Innenraum komplett verstärkt
- Vorderwand teilaufklappbar mit 10 Einsteckfächern aus Kunstleder
- Rückwand mit 9 verstellbaren Schlaufen
- Mittelwand entnehmbar
- Mittelwand vorn mit 8 unverstellbare Schlaufen und hinten Dokumentenfach aus Kunstleder
- Bodengleiter
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Klappschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
410 x 190 x 310	24	3440	**66 0400 0043**	**135,50**
				(661G)

Werkzeugrucksack

- Nylon 1680 Denier
- Ergonomisch gepolstertes Rückenteil
- Verstärkte Rückwand mit Stichschutz
- Werkzeugtafel herausnehmbar
- Laptop- oder Notebookfach gepolstert
- 12 Einsteckfächer
- Netzaußenfach
- Tragegriff
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Reißverschluss

Lieferung: Inklusive separater Handy-Tasche, ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
500 x 360	26	2060	**66 0400 0030**	**68,20**
				(661G)

WERKZEUGKOFFER

ABS

HDPE

Die Kofferschalen bestehen aus verschließfestem **ABS-Kunststoff** oder nahezu unverwüstlichem **HDPE-Kunststoff.** Natürlich mit umlaufendem Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz.

Die Bodengleiter schonen den Koffer und die kleinen gepolsterten Füße am Boden die Oberfläche.

Verschließbar durch ein Zahlenschloss und zwei Kippzylinderschlösser.

Ergonomischer Griff mit Weichzone für ermüdungsfreies Tragen.

Die Werkzeugtafeln sind herausnehmbar und bestehen aus widerstandsfähigem Mehrschichtkunststoff, die kleinen Vertiefungen sorgen für zusätzliche Stabilität.

Werkzeugkoffer

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Herausnehmbare Werkzeugtafel aus robustem Mehrschichtkunststoff
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale, mit Abdeckplatte
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Ergonomischer Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

Lieferung: Mit zwei formstabilen Trennstangen und 8 Endkappen, ohne Inhalt.

- Werkzeugtafel mit 9 Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite

- Werkzeugtafel mit 3 Klemmmodulen auf der Vorder- und 3 Klemmmodulen auf der Rückseite

Innenmaße	Volumen ca.	Gewicht	Einsteckfächer		Klemmmodule	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	l	g				
455 x 345 x 160	26	5015	**66 0400 0052**	**135,00**	**66 0400 0057**	**152,00**
480 x 370 x 200	32	6100	**66 0400 0055**	**159,50**	–	–
				(661G)		*(661G)*

Werkzeugkoffer mit Rollen, ABS

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Stabiler 3-fach Teleskopauszug
- Leichtgängige Inline-Rollen
- Herausnehmbare Werkzeugtafel aus robustem Mehrschichtkunststoff
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale, mit Abdeckplatte
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Ergonomischer Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

Lieferung: Mit zwei formstabilen Trennstegen und 8 Endkappen, ohne Inhalt.

- Werkzeugtafel mit 9 Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Werkzeugtafel mit 3 großen Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite

- Werkzeugtafel mit 3 Klemmmodulen auf der Vorder- und 3 Klemmmodulen auf der Rückseite

Innenmaße	Volumen ca.	Gewicht	Einsteckfächer		Klemmmodule	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	l	g				
485 x 350 x 195	36	7700	**66 0400 0058**	**203,50**	**66 0400 0059**	**223,50**
				(661G)		*(661G)*

Werkzeugkoffer mit Rollen, HDPE

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Stabiler 3-fach Teleskopauszug
- Leichtgängige Inline-Rollen
- Herausnehmbare Werkzeugtafel aus robustem Mehrschichtkunststoff
- Werkzeugtafel mit 9 Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Werkzeugtafel mit 3 großen Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale, mit Abdeckplatte
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Ergonomischer Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

Lieferung: Mit zwei formstabilen Trennstegen und 8 Endkappen, ohne Inhalt.

Vorteil: Auch nach langjähriger Nutzung keine Beulen, Dellen oder Risse.

Innenmaße	Volumen ca.	Gewicht	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	l	g		
485 x 375 x 225	46	7850	**66 0400 0061**	**269,00**
				(661G)

Werkzeugrolltasche

- Nylon 1680 Denier
- 21 Einsteckfächer
- 3 Taschen mit Klettverschluss
- Trageschlaufe
- Verschließbar mit Steckverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.

Außenmaße mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
750 x 350	530	**66 0400 0075**	**13,70**

(661G)

Servicetasche

- Nylon 1680 Denier
- Laptop- oder Notebookfach gepolstert
- 7 Einsteckfächer
- Tragegriff
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Steckverschluss

Lieferung: Ohne Werkzeugtrolley.

Vorteil: Mit großer Halteschlaufe zur Befestigung am Werkzeugtrolley.

Innenmaße mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
400 x 310	1430	**66 0400 0073**	**40,10**

(661G)

Werkzeugtasche TOP-LINE, mit Steckschloss

- Rindleder, extradick
- Verschließbar durch Steckschloss
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern
- Durchsichtiges Klemmfach im Deckel
- Trageriemen, verstellbar
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter

Lieferung: Ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
220 x 140 x 250	8	1200	**66 0400 0079**	**94,20**

(665G)

Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Seitenwände und Boden aus HDPE-Kunststoff
- Schlagzäh und feuchtigkeitsbeständig
- Vorderwand mit Vortasche
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit 9 und 11 festen Schlaufen
- Mittelwand feststehend, mit 19 festen Schlaufen
- Seitenwände mit 4 Schlaufen
- Halteschlaufe für Wasserwaage
- 2 Schließriemen
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

PARAT

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
460 x 210 x 340	33	4600	**66 0400 0091**	**186,50**
				(665G)

Werkzeugkoffer CLASSIC

- Doppel-Aluminiumrahmen
- Integrierte Bodengleiter
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck
- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und Klemmfach
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und Klemmfach
- Dokumentenfach im Deckel
- Bodenschale 58 mm hoch, mit Abdeckplatte
- Kofferdeckel-Arretierung
- Rasterscharniere
- Ergonomischer Tragegriff

Lieferung: Ohne Inhalt.

PARAT

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
460 x 190 x 310	27	4600	**66 0400 0094**	**246,50**
				(665G)

Wera 2go 2 Werkzeug-Container

- Mit Innen- und Außen-Klettsystem
- Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
- Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
- Leichtes Ein- und Ausräumen

Inhalt:
Wera 2go Container, 330 x 355 x 115 mm
Wera 2go 6, Tragegurt, 38 x 1470 mm
Wera 2go 4, Köcher, 165 x 105 mm

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
355	330	115	**66 0400 0134**	**116,00**
				(382F)

Wera 2go 3 Werkzeug-Box

- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Dauerhaft formstabil durch gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Optimaler Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Individuell bestückbar

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
325	130	80	**66 0400 0140**	**27,60**
				(382F)

Werkzeugbox FatMax

- Metall/Kunststoff
- Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material-Griff
- Geräumiger Metallkorpus
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
497 x 293 x 295	66 0400 3818	54,00
584 x 293 x 295	66 0400 3821	59,00

(657F)

Werkzeugbox

- Metall/Kunststoff
- Ergonomischer Bi-Material-Griff
- Herausnehmbare Trage
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschließbar mit Vorhängeschloss

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
497 x 293 x 222	66 0400 0175	49,00
584 x 293 x 222	66 0400 0178	54,00

(657F)

Werkzeugtrolley FatMax

- Fiberglasverstärktes Polypropylen
- Belastbar bis zu 30 kg
- Akkordeonstruktur-Ösen für Vorhängeschloss direkt am Verschluss
- Stützen im Deckel – kein Umfallen des Koffers möglich
- Entfernbare Teiler für individuelle Ordnung: 1 langer Teiler, 4 kurze Teiler
- 3 verschließbare Insetboxen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Teleskophandgriff in 3 Positionen verstellbar

Lieferung:
Ohne Inhalt.

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
540 x 235 x 400	66 0400 3824	162,00

(000Z)

Werkzeugbox FatMax Nr. 1-94-749

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Griff mit Weichstoffeinlagen
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Rundum laufende Gummidichtung
- Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte (IP 53)
- Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss

IP53

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
584 x 305 x 267	66 0400 0193	50,30

(657F)

Werkzeugbox FatMax Nr. 1-93-935

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Griff mit Weichstoffeinlagen
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Rundum laufende Gummidichtung
- Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte (IP 53)
- Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss

IP53

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
710 x 308 x 285	66 0400 0196	63,80

(657F)

Werkzeugbox Nr. 1-97-514

- Kunststoff
- Metall-Handgriff
- Metallschließen
- Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz oder Kofferaufsatz für Elektrowerkzeuge

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
670 x 323 x 251	66 0400 0202	47,30

(657F)

Werkzeugtrage FatMax Nr. 1-93-951

- Kunststoff
- Wasserdichter Boden
- Gummi-Handgriff
- Rahmen stahlverstärkt
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; großes Kabelfach seitlich
- Halter für Maßbänder

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
480 x 250 x 330	66 0400 0208	47,00

(657F)

Rollende Werkstatt

- Geräumige Staufächer
- Kugelgelagerte Schublade
- Teleskopgriff
- Große Räder
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschließbar mit Vorhängeschloss
- Abnehmbare Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage

gelb

- Aus Metall/Kunststoff mit einer tiefen Schublade
- Ein großes Staufach
- Abnehmbare 20-Zoll-Werkzeugbox mit Trage

Vorteil: Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs.

schwarz

- Aus Kunststoff mit einer tiefen Schublade, fest mit der unteren Einheit verbunden
- Obere Einheit mit 19-Zoll-Werkzeugtrage und Organizer-Aufsatz
- Große Staufächer

grau

- Aus Metall/Kunststoff mit zwei Schubladen
- Ein großes Staufach
- Eine abnehmbare Werkzeugbox, 52 cm hoch
- Abnehmbare 20-Zoll-Werkzeugbox mit Trage

Vorteil: Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs.

Abmessungen mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
730 x 568 x 389	gelb	66 0400 0217	187,50
764 x 560 x 382	schwarz	66 0400 3827	134,50
893 x 568 x 389	grau	66 0400 3830 ♦	225,00

(657F)

Sortimentskasten Organizer Profi

- Kunststoff
- Transparenter Deckel
- Spezielle Bauweise fixiert bei geschlossenem Deckel die Boxen beim Transport

Lieferung: Ohne Inhalt.

- 25 tiefe Fächer in 3 verschiedenen Größen

- 8 tiefe Fächer in 2 verschiedenen Größen

Fächer	Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	423 x 334 x 52	66 0400 0226	29,90
8	423 x 334 x 105	66 0400 0239	36,30

(657F)

Drehmoment-Schlüssel

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Pilzkopf
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Messgenauigkeit ±3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789
- Pilzkopf-Umsteck-4-kant

Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.

ZERTIFIKAT

Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·ft	Skaleneinteilung N·m	4-kant-Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5– 25	3,7– 18	0,1	1/4	285	66 0100 3676	144,50
10– 50	7,5– 37	0,25	3/8	335	66 0100 3679	149,00
20–100	15 – 75	0,5	1/2	395	66 0100 3682	128,00
40–200	30 –150	1	1/2	485	66 0100 3685	129,00
60–300	45 –220	1	1/2	591	66 0100 3686	139,00
150–750*	110 –550	1	3/4	1240	66 0100 3688 z	578,50

(025G)

* Mit Durchsteck-4-kant
Lieferung: In Kartonage, mit Prüfzertifikat.

Drehmoment-Schlüssel

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Integrierte Hebel-Umschaltknarre
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Auslösegenauigkeit ±3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789

Lieferung: In transparenter Kunststoffbox mit Aufhängung, mit Prüfzertifikat.

ZERTIFIKAT

Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·ft	Skaleneinteilung N·m	4-kant-Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1– 5	0,75– 3,7	0,025	1/4	220	66 0100 3599	185,50
5– 25	3,7 – 18	0,1	1/4	285	66 0100 3602	185,50
10– 50	7,5 – 37	0,25	3/8	335	66 0100 3605	180,00
20–100	15 – 75	0,5	1/2	404	66 0100 3689	175,00
40–200	30 –150	0,5	1/2	409	66 0100 3691	182,00
60–300	45 –220	1	1/2	591	66 0100 3694	210,00

(025G)

Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX K

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Auslösegenauigkeit ±3 %
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789
- Pilzkopf-Umsteck-4-kant

Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.

ZERTIFIKAT



Skalenbereich N·m	Skalenbereich lbf·in	Skaleneinteilung N·m	4-kant-Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1– 5	0,75– 3,7	0,025	1/4	220	66 0104 8748	208,50
5– 25	1,5 – 18	0,1	1/4	285	66 0104 8751	222,00
10– 50	4 – 37	0,25	3/8	335	66 0104 8754	228,50
20–100	8 – 75	0,5	1/2	395	66 0104 8757	214,50
40–200	15 –150	1	1/2	485	66 0104 8760	230,00
60–300	45 –220	1	1/2	575	66 0104 8763	264,00
80–400*	55 –330	1	3/4	665	66 0104 8766	436,00
150–750*	105 –550	1	3/4	1240	66 0104 8772 z	784,00

(389F)

* Mit Durchsteck-4-kant
Lieferung: In stabiler Kartonage, mit Prüfzertifikat.

Drehmomentschlüssel Click-Torque

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Haupt- und Feinskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Mehr-Komponenten-Kunststoffgriff
- 4-kant-Antrieb mit integrierter Hebel-Umschaltknarren-Funktion
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Typ	Antriebsgröße Zoll	Anfang Hauptskala (metrisch) N·m	Ende Hauptskala (metrisch) N·m	Teilung Hauptskala (metrisch) N·m	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
A5	1/4	2,5	25	0,1	290	**66 0100 3608**	**154,00**
B1	3/8	10	50	0,25	360	**66 0100 3713**	**163,50**
B2	3/8	20	100	0,5	405	**66 0100 3716**	**173,50**
C3	1/2	40	200	1	510	**66 0100 3620**	**183,00**
C4	1/2	60	300	1	595	**66 0100 3623**	**210,00**

(370F)

Drehmomentschlüssel-Satz Click-Torque A 6

- Für Anwendungen mit Drehmomentkontrolle
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ±4 %

Lieferung: In Textilbox.

Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 2,5–25 Nm
6 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 mm
6 Außen-6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
1 Innen-6-kant-Verlängerung 1/4" x 25 mm
1 Kreuzschlitz-Einsatz PH 2 x 50 mm
4 Hex-Plus-Einsätze 3; 4; 5; 6 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 1/4" x 75 mm

12,5 mm
1/2"

Anzahl	Auslösegenauigkeit %	Bestell-Nr.	€/Satz
20-teilig	4	**66 0100 3719**	**291,20**

(370F)

Drehmomentschlüssel-Satz Bicycle Torque 1

- Für Fahrradanwendungen mit Drehmomentkontrolle
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes

Lieferung: In Textilbox.

Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 2,5–25 Nm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15 mm
5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben, lang 5; 6 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 10; T 20; T 25; T 30

6,3 mm
1/4"

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
16-teilig	**66 0100 3626**	**261,50**

(370F)

Drehmomentschlüssel-Satz Click-Torque-Garnitur C 3 Set 1

- Für Anwendungen mit Drehmomentkontrolle
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ±3 %

Lieferung: In Textilbox.

Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 40–200 Nm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 17; 19 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 6; 8; 10 mm
4 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 30; T 40; T 45; T 50
1 Verlängerung Zyklop Hybrid 125 mm

12,5 mm
1/2"

Anzahl	Auslösegenauigkeit %	Bestell-Nr.	€/Satz
13-teilig	3	**66 9908 2182**	**282,50**

(370F)

Rollkopf-Hebeleisen

- Chrom-Molybdän-Stahl, vernickelt
- Zum Lösen festgerosteter Teile, Ein- und Austreiben von Lagern, Federn, Bolzen, Zahnrädern etc.

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	66 0100 3971	13,80

(025G)

Biegeeisen

- Chrom-Molybdän-Stahl, vernickelt
- 6-kant-Schaft
- Gebogene Schneide

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	66 0100 3974	13,80

(025G)

Hebel-/Biegeeisen-Satz

- Chrom-Molybdän-Stahl (42CrMo4), vernickelt

Inhalt:
Rollkopf-Hebeleisen, 400 mm
- Zum Lösen festgerosteter Teile, Ein- und Austreiber von Lagern, Federn, Bolzen, Zahnrädern etc.

Biegeeisen, 400 mm
- 6-kant-Schaft
- Gebogene Schneide

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
2-teilig	66 0100 3977	25,60

(025G)

Reifen- und Montagehebel für Pkw

- Verchromt
- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- Profilierte Form
- Schutzflächen für Alufelgen
- Für Pkw

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	66 0104 6500	21,90
500	66 0104 6503	32,60

(389F)

Hebeleisen-Satz Nr. 200.01

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gebogene Schneide
- Mehrkomponenten-Griff
- Für Hebelarbeiten im Industrie- und KFZ-Bereich

Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	200; 300; 450; 600 mm	66 0100 3967	59,50

(476E)

Hebeleisen-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Aufgebogene Schneide
- Mehrkomponenten-Griff
- Für Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	200; 300; 450; 600	66 0100 3970	35,60

(025G)

Zündkerzen-Einsatz 1/2"

- GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
- 2 kräftige Magnete innerhalb der 6-kant-Fläche
- Griffige Kreuzrändelung
- Durch freie Aufnahmekammer bleibt der Keramikkern der Zündkerze unberührt
- Bohrung für die Betätigung mit einem 8-mm-Drehstift

12,5 mm
1/2"

Schlüsselweite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16	66 0104 5348	29,80
20,8	66 0104 5354	25,10

(389F)

Bandschlüssel Nr. 2170

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Baumwoll Gewebeband
- Gummibeschichtet und rutschfest
- Für Ölfilter, Generator und sonstige runde Verschraubungen

min. Durchmesser mm	max. Durchmesser mm	Bestell-Nr.	€/Stück
80	180	**66 0100 3328**	**50,45**
			(480G)

Band für Bandschlüssel Nr. 2170

- Gewebeband aus Baumwolle
- Gummibeschichtet und rutschfest
- Für Ölfilter, Generator und sonstige runde Verschraubungen

min. Durchmesser mm	max. Durchmesser mm	Bestell-Nr.	€/Stück
80	180	**66 0100 3331**	**14,95**
			(480G)

Ölfilter-Schlüssel Nr. 2171

- Stahlband 7-fach verstellbar
- Zur Betätigung von Ölfiltern und Kraftstoff-Filter an MAN-Nutzfahrzeugen

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	110	**66 0100 3334**	**44,00**
			(480G)

Ölfilter-Schlüssel Nr. 2172

- Verzinkt
- Spezialstahl
- Geschmiedet
- Links- und rechtsdrehende Wirkung
- Innen-4-kant-Antrieb 3/8" und Außen-6-kant-Antrieb 19 mm
- Für schwer zugängliche Filter

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Bestell-Nr.	€/Stück
65	115	**66 0100 3337**	**71,60**
			(480G)

Kreuzschlüssel Nr. 705V-02

- Verchromt
- Spezialstahl
- Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen

Schlüsselweiten	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17 x 19 x 22 mm x 1/2" 4-kant	380	**66 0100 3319**	**55,55**
			(480G)

Kreuzschlüssel Nr. 720S

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Köpfe poliert
- Geschmiedetes Mittelstück
- Belastbar bis 2000 N·m
- Für Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen

Schlüsselweiten	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
24 (15/16") x 27 (1.1/16") x 32 (1.1/4") mm x 3/4" 4-kant	750	**66 0100 3325 z**	**222,70**
			(480G)

Kleinteileabzieher, 2-armig AUTOGRIP

- Automatische Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierung der Abzughaken
- Für Autoelektrik, Elektrowerkstatt, Druckluftinstandsetzung und vieles mehr

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
43-1	60	50	**66 0100 3712**	**37,30**

(489E)

Abzieher, 2-armig AUTOGRIP

- Automatische Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierung der Abzughaken
- Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben und vieles mehr

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
44-1	100	100	**66 0100 3715**	**44,00**
44-2	120	120	**66 0100 3718**	**69,40**
44-3	160	160	**66 0100 3721**	**107,50**
44-4	250	200	**66 0100 3724**	**148,50**
44-5	300	250	**66 0100 3727**	**196,00**

(489E)

Abzieher, 2-armig

- GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse
- ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität
- Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- Für Zahnräder, Kugellager, Lager und vieles mehr

Hinweis: Die Traversen der Modellreihe 20-1 bis 20-30 besitzen ein 6-kant-Profil, an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann.

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20-1	90	100	**66 0100 3745**	**72,60**
20-10	120	100	**66 0100 3748**	**78,40**
20-2	160	150	**66 0100 3751**	**135,50**
20-20	200	150	**66 0100 3754**	**148,50**
20-3	250	200	**66 0100 3757**	**248,00**

(489E)

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20-30	350	200	**66 0100 3760**	**269,50**
20-4	520	200	**66 0100 3763**	**543,50**
20-40	650	300	**66 0100 3766**	**925,00**
20-5	750	400–700	**66 0100 3769** ♦	**2091,00**

(489E)

Abzieher, 2-armig

- Abzughaken schwenkbar und zentrisch klammernd
- Für Autoelektrik, Elektrowerkstatt, Zahnräder, Kugellager, Riemenscheiben und vieles mehr

Modell 41-1 & 41-2
- Spindel mit Quergriff

Modell 41-3, 41-4 & 41-5
- Spindel mit Außen-6-kant mit Anschlag

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
41-1	65	65	**66 0100 3730**	**27,10**
41-2	80	80	**66 0100 3733**	**31,20**
41-3	90	120	**66 0100 3736**	**60,90**

(489E)

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
41-4	130	160	**66 0100 3739**	**62,70**
41-5	180	200	**66 0100 3742**	**116,50**

(489E)

Abzieher, 2-armig, mit Schnellverstellung

- GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse
- ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität
- QUICK-ADJUST: Handstellrändel ermöglicht Lösen und Fixieren der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel
- Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- Für Zahnräder, Kugellager, Lager und vieles mehr

Hinweis: Die Traversen besitzen ein 6-kant-Profil, an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann.

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20-10+	120	100	**66 0100 3793**	**91,40**
20-2+	160	150	**66 0100 3796**	**154,50**
20-20+	200	150	**66 0100 3799**	**174,00**

(489E)

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20-3+	250	200	**66 0100 3802**	**281,50**
20-30+	350	200	**66 0100 3805**	**301,00**

(489E)

Lager-Abzieher, 2-armig

- Mit seitlicher Spannzwinge
- Spannzwinge presst die Abzughaken fest an das abzuziehende Teil
- Für bündig anliegende Kugellager, Lagerringe und ähnliche Teile in Feinmechanik, Elektrowerkstätten, bei Luftdruckinstandhaltungen und vieles mehr

Hinweis: Abzughaken greifen beim Anziehen der seitlichen Spannzwinge unter das abzuziehende Teil und lösen dieses bereits vor dem eigentlichen Abziehvorgang.

Modell 204-0
- Spindel mit Quergriff

Modell 204-02
- Spindel mit Außen-6-kant

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
204-0	50	70	**66 0100 3808**	**95,20**
204-02	90	100	**66 0100 3811**	**147,00**

(489E)

Hydraulik-Abzieher, 3-armig

- Hohe Druckleistung zum Lösen besonders festsitzender Teile
- Abzughaken sind schwenkbar und zentrisch klammernd
- Mehrfachbohrung in den Abzughaken ermöglicht variable Spanntiefe
- Für Speichenräder, Zahnräder, Riemenscheiben

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
206-2-B	400	400	**66 0100 3832**	**526,50**

(489E)

Abzieher, 3-armig AUTOGRIP

- Automatische Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierung der Abzughaken
- 3-Armigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und besonders sicheren Halt
- Für Zahnräder, Kugellager, Ritzel, Riemenscheiben und vieles mehr

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
45-1	100	100	**66 0100 3814**	**67,20**
45-2	120	120	**66 0100 3817**	**100,50**
45-3	160	160	**66 0100 3820**	**150,50**
45-4	250	200	**66 0100 3823**	**212,00**
45-5	300	250	**66 0100 3826**	**264,00**
45-6	375	275	**66 0100 3829**	**459,50**

(489E)

Abzieher, 3-armig

- Abzughaken schwenkbar und zentrisch klammernd
- 3-Armigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und besonders sicheren Halt
- Für Autoelektrik, Elektrowerkstatt, Zahnräder, Kugellager, Riemenscheiben und vieles mehr

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
42-1	65	65	**66 0100 3835**	**36,40**
42-2	80	80	**66 0100 3838**	**43,40**
42-3	90	120	**66 0100 3841**	**83,10**
42-4	130	160	**66 0100 3844**	**84,40**
42-5	180	200	**66 0100 3847**	**150,50**

(489E)

Modell 42-1 & 42-2
- Spindel mit Quergriff

Modell 42-3, 42-4 & 42-5
- Spindel mit Außen-6-kant mit Anschlag

Abzieher, 3-armig

- GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse
- ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität
- Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- 3-Armigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und besonders sicheren Halt
- Für Zahnräder, Kugellager, Lager und vieles mehr

Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
30-1	90	100	**66 0100 3850**	**104,00**
30-10	120	100	**66 0100 3853**	**111,50**
30-2	160	150	**66 0100 3856**	**194,00**
30-20	200	150	**66 0100 3859**	**218,50**

(489E)

Abzieher-Satz, 2- und 3-armig, mit schmalen Abzughaken

- GLIDE & FIX: leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse
- ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität
- Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- Für Getriebezahnräder, Lager, Ritzel und Synchronkörper

Lieferung: In L-BOXX.

Modell		K-2030-10-S
Inhalt		1 Traverse 2-armig, Spannweite 120 mm 1 Traverse 3-armig, Spannweite 130 mm 1 Spindel, Länge 160 mm, Schlüsselweite 13 mm 1 Spindel, Länge 250 mm, Schlüsselweite 17 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 100 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 200 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 250 mm
Bestell-Nr.		**66 0100 3860**
€/Satz	*(489E)*	**559,50**

Abzughaken

- ARMLOCK: Kreuzhaken für maximale Stabilität
- Stufenlos auf der Traverse verschiebbar
- Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar

Modell	Länge mm	passend für Abzieher	Bestell-Nr.	€/Paar
2-150-P	150	20-2; 20-20	**66 0100 3778**	**77,00**
3-200-P	200	20-3; 20-30; 20-4; 20-40	**66 0100 3784**	**163,50**
1-190-P	200	20-1; 20-10	**66 0100 3772**	**76,10**
1-250-P	250	20-1; 20-10	**66 0100 3775**	**87,60**
2-300-P	300	20-2; 20-20	**66 0100 3781**	**139,50**
3-300-P	300	20-3; 20-30; 20-4; 20-40	**66 0100 3787**	**198,50**
3-500-P	500	20-3; 20-30; 20-4; 20-40	**66 0100 3790**	**239,00**

(489E)

Modell 2-150-P / 3-200-P
- Kurze Ausführung

Modell 1-190-P / 1-250-P / 2-300-P / 3-300-P / 3-500-P
- Lange Ausführung

Innenauszieher

- 2-schalige Ausführung mit extragroßen Greifkanten ermöglicht ein sicheres Ausziehen
- Modellreihe 21-1 bis 21-6 mit Anschlagsicherung gegen Überspannungs- und Überlastungseinwirkung
- Für innen liegende Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen

Hinweis: Um ein Lager mit einem Innenauszieher ausziehen zu können, wird stets eine Gegenstütze oder ein Gleithammer der Modellreihe 22 benötigt.

Modell	Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
21-01	8– 12	**66 0100 3865**	**52,80**
21-02	10– 14	**66 0100 3868**	**52,80**
21-1	12– 16	**66 0100 3871**	**52,80**
21-2	14– 19	**66 0100 3874**	**52,80**
21-3	18– 23	**66 0100 3877**	**52,80**
21-4	20– 30	**66 0100 3880**	**58,00**
21-5	28– 40	**66 0100 3883**	**65,30**
21-6	35– 46	**66 0100 3886**	**72,90**
21-7	45– 58	**66 0100 3889**	**98,10**
21-8	56– 70	**66 0100 3892**	**123,50**
21-9	70–100	**66 0100 3895**	**196,00**

(489E)

Gegenstütze für Innenauszieher

- EASYSCREW: leichtes Drehen der Betätigungsmutter durch eingebautes Drucklager
- LIGHTSHIFT: leichtgängige, selbstverstellbare Haken mit innen liegender Federung
- Gegenstütze geschmiedet, mit kräftiger Spindel, Spannmutter und Knebelgriff

Hinweis: Um ein Lager mit einer Gegenstütze ausziehen zu können, wird stets ein Innenauszieher der Modellreihe 21 benötigt.

Modell	für Innenauszieher	Bestell-Nr.	€/Stück
22-1	21-0 und 21-5	**66 0100 3898**	**58,90**
22-2	21-3 und 21-8	**66 0100 3901**	**80,30**
22-3	21-6 und 21-9	**66 0100 3904**	**161,50**

(489E)

Innenauszieher-Satz

- Universell einsetzbar für alle gängigen Ausziehaufgaben kleiner bis großer Lager
- Für dicht anliegende Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen

Lieferung: In L-BOXX.

8-teilig

10-teilig

Anzahl	8-teilig	10-teilig	11-teilig
Modell	25-A	25-B	25-C
Innenauszieher 21-1, Ø 12–16 mm	■	■	■
Innenauszieher 21-2, Ø 14–19 mm	■	■	■
Innenauszieher 21-3, Ø 18–23 mm	■	■	■
Innenauszieher 21-4, Ø 20–30 mm	■	■	■
Innenauszieher 21-5, Ø 28–40 mm	■	■	■
Innenauszieher 21-6, Ø 36–46 mm	■	■	■
Innenauszieher 21-7, Ø 45–58 mm	–	■	■
Innenauszieher 21-8, Ø 56–70 mm	–	■	–
Innenauszieher 21-9, Ø 56–110 mm	–	–	■
Gegenstütze 22-1	■	■	■
Gegenstütze 22-2	■	■	■
Gegenstütze 22-3	–	–	■
Bestell-Nr.	66 0100 3907	66 0100 3910	66 0100 3913
€/Satz (489E)	539,50	768,50	1124,00

11-teilig (2 Koffer)

Gleithammer-Satz KS-22-01

- Durch Zurückschlagen des Gleitstücks wird das auszuziehende Teil ausgetrieben
- Dient zum berührungslosen und schonenden Ausziehen
- Für dicht anliegende Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen

Hinweis: Um ein Lager mit einem Gleithammer ausziehen zu können, wird stets ein Innenauszieher der Modellreihe 21 oder 21-E benötigt.

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Modell	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
KS-22-01	1 Gleithammer 6 Gewindeadapter M3; M4; M5; M6, M8 und M10 3 Gewindeadapter, verzinkt M7; M10; 15–16G	66 0100 3916	125,50

(489E)

Trenngabel

- Zum Lösen von im Konussitz festgekeilten Kugelbolzengelenken und Lenkstockhebeln
- Bei der Demontage von Stoßdämpfern und sonstigen Trennarbeiten

Modell	Gabelöffnung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
135-1	18	66 0100 3919	40,50

(489E)

Kugelgelenk-Ausdrücker

- Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke, z. B. an Spurstangen, Lenkhebeln, Achsaufhängungen, Stabilisatoren und vieles mehr
- Passend für Pkw und leichte Lieferwagen

Modell	Gabelöffnung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
129-1	18–22	66 0100 3922	77,00

(489E)

Mutternsprenger, mechanisch

- Für festsitzende Muttern der Güteklasse 5 und 6
- Pullback®
- Leichtes Zurückdrehen des Meißels aus der gesprengten Mutter
- Meißel bleibt nicht in der Mutter hängen
- Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens

Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen.

Modell	für Mutterngrößen SW	Bestell-Nr.	€/Stück
55-0	4–10	**66 0100 3925**	**54,40**
55-1	10–18	**66 0100 3928**	**65,30**
55-2	19–27	**66 0100 3931**	**70,80**

(489E)

Mutternsprenger, hydraulisch

- Für festsitzende Muttern der Güteklasse 5, 6, 8 und 10
- Durch die Hydraulik ist nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich
- Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens

Hinweis: Der Meißel muss nach Gebrauch in die Ausgangsposition zurückgedrückt werden, indem man die Druckspindel zurückschraubt. Durch Anziehen des Gegenhalters mit einem Schlüssel wird dann der Meißel in seine Ausgangsposition zurückdreht.

Modell	für Mutterngrößen SW	Bestell-Nr.	€/Stück
56-1	7–24	**66 0100 3934**	**174,50**
56-2	22–36	**66 0100 3937**	**322,00**

(489E)

Druckspindel

- 6-kant mit Anschlag

Lieferung: Mit Spindelfett.

Abmessungen mm	passend für Abzieher	Bestell-Nr.	€/Stück
M12 x 1,5 x 130	18-0; 44-1; 45-1	**66 0100 3940**	**30,00**
M14 x 1,5 x 160	20-1; 20-10; 44-2; 45-2; 112-20; 113-20; 205-01; 206-01; 207-208-01; 209-01	**66 0100 3943**	**42,00**
G 1/2" x 220	20-2; 20-20; 20-2+; 20-20+; 20-2-S; 20-20-S	**66 0100 3949**	**66,00**
G 3/4" x 280	18-3; 20-3; 20-3+; 20-3-3; 20-3-4; 20-3-5; 20-30; 20-30+; 20-30-3; 20-30-4; 20-30-5; 30-3; 30-3+; 30-3-3; 30-3-4; 30-3-5; 201-3; 201-4; 202-3; 202-4; 203-3; 203-4; 205-1; 206-1; 207-1	**66 0100 3952**	**84,50**

(489E)

Stehbolzen-Aus- und Eindreher-Satz Nr. 53

- Drei Andrückwalzen verteilen den Druck gleichmäßig auf den auszudrehenden Bolzen
- Betätigung über Außen-6-kant, Schlüsselweite 21 mm
- Zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 4 Aus- und Eindreher für Ø 6; 8; 10; 12 mm.

Modell	Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
53	4-teilig	**66 0100 3956**	**173,00**

(489E)

Lagereinbauwerkzeug-Satz

- Schlagringe sind mit einem Gummiring versehen
- Rückschlag- und funkenfreier Hammer
- Zur sicheren und präzisen Montage von Lagern, Buchsen, Dichtringen und Riemenscheiben

Lieferung: In L-BOXX.

Hinweis: Die richtige Kombination von Schlagring und Schlagrohr stellt sicher, dass die Einbaukräfte nie über die Walzkörper des Lagers geleitet werden.

Modell		71-L
Inhalt		13 Schlagringe für Lager mit Bohrungs-Ø 10–50 mm 3 Schlaghülsen für Innen-Ø 18; 32; 52 mm 1 rückschlagfreier Hammer
Bestell-Nr.		**66 0100 3958**
€/Satz	*(489E)*	**517,00**

Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)
- Vernickelt



Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0,7*	33 x 7	66 0100 3994	0,33
0,9*	33 x 11	66 0100 3997	0,33
1,3	41 x 13	66 0100 4000	0,18
1,5	46,5 x 15,5	66 0100 4003	0,18
2	52 x 18	66 0100 4006	0,18
2,5	58,5 x 20,5	66 0100 4009	0,20
3	66 x 23	66 0100 4012	0,25
4	74 x 29	66 0100 4015	0,33
5	85 x 33	66 0100 4018	0,50
5,5	90,5 x 35,5	66 0100 4020	0,60

* Manganphosphatiert.

(045E)

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	96 x 38	66 0100 4021	0,73
7	102 x 41	66 0100 4024	1,03
8	108 x 44	66 0100 4027	1,25
10	122 x 50	66 0100 4030	1,93
12	137 x 57	66 0100 4033	2,48
14	154 x 70	66 0100 4036	4,85
17	177 x 80	66 0100 4039	7,90
19	199 x 89	66 0100 4042	11,40
22	222 x 102	66 0100 4045	13,35

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)

Lieferung:
In Kunststofftasche.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4291	5,65
10-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14	66 0100 4294	15,70

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)

Lieferung:
Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	66 0100 4300	5,20
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4303	8,00

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)
- Schlüsselring

Lieferung:
In Kunststofftasche.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4288	6,05

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lackiert

- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)
- Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten

Lieferung:
Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4279	16,80

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)

Lieferung: In Kunststoff-Schiebebox.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4297	7,75

(045E)

Stiftschlüssel, für 6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchgehend gehärtet
- Seitliche Aushebetaste für einfache Klingenauswahl

Lieferung: Im Handklapphalter mit seitlicher Hebevorrichtung.

Anzahl	Inhalt mm	Gehäuselänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	120	66 0100 4320	9,70
6-teilig	2,5; 3; 4; 5; 6; 8	120	66 0100 4322	10,50

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben in amerikanischen Zollmaßen

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ASME B18.3

Lieferung: Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt Zoll	Bestell-Nr.	€/Satz
10-teilig	5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16	66 0100 4306	7,25

(045E)

Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lang, vernickelt

- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)
- Vernickelt

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2	102 x 18	66 0100 4048	0,40
2,5	114,5 x 20,5	66 0100 4051	0,45
3	129 x 23	66 0100 4054	0,55
4	144 x 29	66 0100 4057	0,83
5	165 x 33	66 0100 4060	0,95
6	186 x 38	66 0100 4063	1,28
8	208 x 44	66 0100 4066	2,18
10	234 x 50	66 0100 4069	2,93
12	262 x 57	66 0100 4072	3,85
14	294 x 70	66 0100 4075	6,00
17	337 x 80	66 0100 4078	11,60
19	379 x 89	66 0100 4081	15,65

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)

Lieferung: In Kunststoff-Schiebebox.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4318	21,20

(045E)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	91,5 x 15,5	66 0100 4087	0,60
2	102 x 18	66 0100 4090	0,65
2,5	114,5 x 20,5	66 0100 4093	0,78
3	129 x 23	66 0100 4096	0,88
4	144 x 29	66 0100 4099	1,25
5	165 x 33	66 0100 4102	1,48
6	186 x 38	66 0100 4105	2,05
7	197 x 41	66 0100 4108	2,43
8	208 x 44	66 0100 4111	2,93
10	234 x 50	66 0100 4114	4,40
12	262 x 57	66 0100 4117	7,05

(045E)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)

Lieferung: In Kunststoff-Schiebebox.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4321	21,50

(045E)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)

Lieferung: Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4324	15,85

(045E)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)

Lieferung: Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5	66 0100 4316	9,85

(045E)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lackiert

- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)
- Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	91,5 x 15,5	signalrot, RAL 3001	66 0100 4252	1,18
2	102 x 18	kobaltblau, RAL 5013	66 0100 4255	1,48
2,5	114,5 x 20,5	signalblau, RAL 5005	66 0100 4258	1,70
3	129 x 23	türkisblau, RAL 5018	66 0100 4261	2,00
4	144 x 29	verkehrsgrün, RAL 6024	66 0100 4264	2,90
5	165 x 33	maigrün, RAL 6017	66 0100 4267	3,38
6	186 x 38	rapsgelb, RAL 1021	66 0100 4270	3,93
8	208 x 44	narzissengelb, RAL 1007	66 0100 4273	5,95
10	234 x 50	reinorange, RAL 2004	66 0100 4276	7,80

(045E)

Lieferung: Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4282	32,00

(045E)

ZUBEHÖR

Handgriff für Winkelschraubendreher

- Kunststoff
- Zur Aufnahme von Winkelschraubendrehern Schlüsselweite 1,5–5 mm
- Aus einem Winkelschraubendreher kann ganz einfach ein Quergriff-Schraubendreher gemacht werden
- Für kurze und lange Ausführung

passend für Schlüsselweiten mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5	66 0100 4317	2,78

(045E)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Hochwertiges Bit-Material
- Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus
- Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe



Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	verchromt Bestell-Nr.	verchromt €/Stück	BlackLaser Bestell-Nr.	BlackLaser €/Stück
1,5	90 x 14	66 0100 4123	1,68	66 0100 4189	1,13
2	100 x 16	66 0100 4126	1,68	66 0100 4192	1,13
2,5	112 x 18	66 0100 4129	2,10	66 0100 4195	1,13
3	126 x 20	66 0100 4132	3,10	66 0100 4198	1,35
4	140 x 25	66 0100 4135	3,10	66 0100 4201	1,43
5	160 x 28	66 0100 4138	3,78	66 0100 4204	1,75
			(424T)		(424T)

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	verchromt Bestell-Nr.	verchromt €/Stück	BlackLaser Bestell-Nr.	BlackLaser €/Stück
6	180 x 32	66 0100 4141	4,18	66 0100 4207	2,28
7	190 x 34	66 0100 4144	4,73	66 0100 4210	2,83
8	200 x 36	66 0100 4147	5,30	66 0100 4213	3,65
10	219 x 40	66 0100 4150	6,10	66 0100 4216	5,10
12	248 x 45	66 0100 4153	9,85	66 0100 4219	7,40
			(424T)		(424T)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt mm	verchromt Bestell-Nr.	verchromt €/Satz	BlackLaser Bestell-Nr.	BlackLaser €/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4327	20,90	66 0100 4336	15,10
			(417F)		(417F)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Multicolour

- Runde Klinge
- BlackLaser
- Kunststoffummantelt
- Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus
- Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.

• BlackLaser

• BlackLaser
• Haltefunktion durch federnde Kugel

Anzahl	Inhalt mm	mit Haltefunktion Bestell-Nr.	mit Haltefunktion €/Satz	mit Haltefunktion Bestell-Nr.	mit Haltefunktion €/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0102 2068	33,95	66 0102 2069	42,10
			(417F)		(417F)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Edelstahl

- Edelstahl
- Hochwertiges Bit-Material
- Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus
- Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	50 x 14	66 0100 4222	5,10
2	100 x 16	66 0100 4225	4,75
2,5	112 x 18	66 0100 4228	4,63
3	126 x 20	66 0100 4231	4,50
4	140 x 25	66 0100 4234	4,98
			(424T)

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	160 x 28	66 0100 4237	5,90
6	180 x 32	66 0100 4240	7,90
8	200 x 36	66 0100 4243	9,80
10	219 x 40	66 0100 4246	12,90
			(424T)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, Edelstahl

- Edelstahl
- Hochwertiges Bit-Material
- Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus
- Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Schiebeschalter zum einfachen Öffnen

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;10	66 0100 4333	29,95

(417F)

Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl

Größe	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 6	44,5 x 18,5	66 0100 4339	1,90
T 7	50,5 x 18,5	66 0100 4342	1,90
T 8	51 x 19	66 0100 4345	1,90
T 9	51 x 19	66 0100 4348	1,40
T 10	54 x 20	66 0100 4351	1,40
T 15	57,5 x 21,5	66 0100 4354	1,43
T 20	61 x 23	66 0100 4357	1,43

(045E)

Größe	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 25	64,5 x 24,5	66 0100 4360	1,55
T 27	69,5 x 26,5	66 0100 4363	1,80
T 30	76 x 30	66 0100 4366	1,90
T 40	83 x 33	66 0100 4369	2,18
T 45	91 x 37	66 0100 4372	2,80
T 50	104 x 41	66 0100 4375	3,18

(045E)

Lieferung: Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4378	19,30

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz im Handhalter für Innen-TORX®-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchgehend gehärtet
- Aushebetaste für einfache Klingenauswahl

Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.

Anzahl	Inhalt	Gehäuse-länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8-teilig	T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	130	66 0100 4384	18,10

(045E)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, lackiert

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben mit Neigung
- Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten

Lieferung: Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	T 9 ; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4396	39,00

(045E)

Winkelschraubendreher-Satz mit Haltefunktion für Innen-TORX®-Schrauben

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Gefrästes Profil mit Haltefunktion
- Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten
- Schiebeschalter zum einfachen Öffnen

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4387	22,20
			(417F)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Schiebeschalter zum einfachen Öffnen

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4390	22,60
			(417F)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 967/9 XL HF 1

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	66 0100 4416	36,60
			(417F)

Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 967/9 SXL Multicolour HF 1

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft
- Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	66 0100 4419	40,40
			(417F)

Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Kunststoffummantelt
- Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.

- BlackLaser



- BlackLaser
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten

Anzahl	Inhalt			mit Haltefunktion	
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4398	46,95	66 0100 4395	35,50
			(417F)		(417F)

Steckschlüssel mit Quergriff für Außen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoff-Quergriff
- Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,5	125	157	66 0100 4423	6,20
6	200	232	66 0100 4426	6,25
7	200	232	66 0100 4429	6,30
8	200	232	66 0100 4432	6,35
9	200	232	66 0100 4435	6,40
10	230	262	66 0100 4438	6,85

(027E)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
11	230	262	66 0100 4441	7,10
12	230	262	66 0100 4444	7,20
13	230	262	66 0100 4447	8,00
14	125	157	66 0100 4450	8,10
17	125	157	66 0100 4453	9,20
17	350	388	66 0100 4456	10,35

(027E)

Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	125	66 0100 4462	5,70
5,5	125	66 0100 4465	5,70
6	125	66 0100 4468	5,70
7	125	66 0100 4471	6,50
8	125	66 0100 4474	6,50

(027E)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9	125	66 0100 4477	6,70
10	125	66 0100 4480	6,85
11	125	66 0100 4483	7,30
12	125	66 0100 4486	7,55
13	125	66 0100 4489	7,90

(027E)

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13	66 0100 4520	49,70

(027E)

VDE-Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben

- Zinkphosphatiert
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Handwerkzeuge zum Arbeiten unter Spannung bis AC 1000 V und DC 1500 V nach DIN EN 60900 (IEC 60900)

Hinweis: Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Isolation unbeschädigt ist.
Defektes Werkzeug muss ausgemustert werden.

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,5	125	223	66 0100 4495	13,15
6	125	223	66 0100 4498	13,45
7	125	230	66 0100 4501	14,30
8	125	230	66 0100 4504	14,70
9	125	230	66 0100 4507	15,30

(424T)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	125	237	66 0100 4510	17,30
11	125	237	66 0100 4513	18,65
12	125	237	66 0100 4516	19,15
13	125	237	66 0100 4519	22,80

(424T)

Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz HOLO für Außen-6-kant-Schrauben

- Nicromatt
- Hohle Klinge
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Karton.

Vorteil: Die Hohlform ermöglicht Verschraubungen an langen Bolzen und überstehenden Gewindestangen.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13	**66 0100 4522**	**46,70**

(417F)

Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 395

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	125	**66 0100 4901**	**15,75**
5,5	125	**66 0100 4904**	**15,75**
6	125	**66 0100 4907**	**16,60**
7	125	**66 0100 4910**	**17,60**
8	125	**66 0100 4913**	**22,30**

(424T)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9	125	**66 0100 4916**	**22,90**
10	125	**66 0100 4919**	**23,80**
11	125	**66 0100 4922**	**24,90**
12	125	**66 0100 4925**	**28,60**
13	125	**66 0100 4928**	**29,40**

(424T)

Schraubendreher mit Quergriff für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoff-Quergriff

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2	100	**66 0100 4528**	**2,27**
2,5	100	**66 0100 4531**	**2,36**
3	100	**66 0100 4534**	**2,36**
3	150	**66 0100 4537**	**2,36**
3	200	**66 0100 4540**	**2,75**
4	100	**66 0100 4543**	**2,20**
4	150	**66 0100 4546**	**2,45**
4	200	**66 0100 4549**	**2,57**
5	100	**66 0100 4552**	**2,48**
5	150	**66 0100 4555**	**2,70**
5	200	**66 0100 4558**	**3,25**
6	100	**66 0100 4561**	**2,82**
6	150	**66 0100 4564**	**3,07**
6	200	**66 0100 4567**	**3,57**

(047E)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	100	**66 0100 4570**	**3,61**
8	150	**66 0100 4573**	**3,82**
8	200	**66 0100 4576**	**3,93**
10	200	**66 0100 4579**	**6,60**
12	200	**66 0100 4580**	**8,75**

(047E)

Lieferung: Im Metallständer.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	2; 2,5; 3 x 100; 4; 5 x 150; 6; 8 x 200	**66 0100 4582**	**32,40**

(047E)

Schraubendreher mit Quergriff für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoff-Quergriff

forum Professional Solutions

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 9	100	**66 0100 4588**	**4,80**
T 10	100	**66 0100 4591**	**4,93**
T 15	100	**66 0100 4594**	**5,00**
T 15	200	**66 0100 4597**	**5,20**
T 20	100	**66 0100 4600**	**5,30**
T 20	200	**66 0100 4603**	**5,80**
T 25	100	**66 0100 4606**	**5,40**
T 25	200	**66 0100 4609**	**6,10**
T 27	100	**66 0100 4612**	**5,55**

(049E)

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 27	200	**66 0100 4615**	**6,40**
T 30	100	**66 0100 4618**	**5,55**
T 30	200	**66 0100 4621**	**6,80**
T 40	100	**66 0100 4624**	**5,90**

(049E)

Lieferung: Im Metallständer.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40 x 100	**66 0100 4627**	**47,70**

(049E)

Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Glanz verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton.

forum Professional Solutions

Anzahl	6-teilig	6-teilig	7-teilig	7-teilig
für Schlitz-Schrauben 3 mm	–	–	■	–
für Schlitz-Schrauben 3,5 mm	■	■	–	–
für Schlitz-Schrauben 4 mm	–	–	■	■
für Schlitz-Schrauben 4,5 mm	■	■	–	–
für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm	■	■	■	–
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	–	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1	–	■	–	–
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2	–	■	■	■
für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25	–	–	–	■
Bestell-Nr.	**66 0100 5638**	**66 0100 5641**	**66 0100 5642**	**66 0100 5643**
€/Satz *(058F)*	**21,30**	**21,30**	**25,10**	**25,80**

Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Glanz verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe



forum Professional Solutions

Anzahl	10-teilig
für Schlitz-Schrauben 3; 4; 4,5; 4,5; 6,5 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2x PH 2	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■
Bestell-Nr.	66 0100 5644
€/Satz (058F)	29,70

Schraubendreher-Satz XXL

- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze
- Verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff (Spannungsprüfer ohne Kraftform-Plus-Griff)
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Wera Be a Tool Rebel

LASERTIP · VDE · 1000 V

Anzahl	12-teilig
für Schlitz-Schrauben 4 mm	■
für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■
für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25	–
Mit Schlagkappe, für Schlitz-Schrauben 5,5; 7 mm	■
VDE, für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5 mm	■
Spannungsprüfer	■
Bestell-Nr.	66 0100 5647
€/Satz (417F)	52,00

Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Wera Be a Tool Rebel

LASERTIP

Anzahl	6-teilig	6-teilig	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3; 6,5 mm	■	■	–
für Schlitz-Schrauben 4 mm	■	■	■
für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1	■	–	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2	■	–	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	–	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 5650	66 0100 5653	66 0100 5656
€/Satz (417F)	29,00	29,00	31,80

Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Glanz verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton.

Anzahl		6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm		■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2		■
Bestell-Nr.		**66 0100 5659**
€/Satz	*(058F)*	**28,00**

VDE-Schraubendreher-Satz Big Pack 100

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: Im Karton mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Anzahl		14-teilig
für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm		■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2		■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2		■
für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2		■
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20		■
Spannungsprüfer		■
Bestell-Nr.		**66 0100 5661**
€/Satz	*(417F)*	**74,80**

Schraubendreher-Satz Big Pack 300

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.



Anzahl		14-teilig
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 6,5 mm		■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3		■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3		■
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30		■
Bestell-Nr.		**66 0100 5660**
€/Satz	*(417F)*	**72,70**

Schraubendreher-Satz Big Pack 900

Schraubmeißel

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Karton mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Anzahl		15-teilig
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9 mm		■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3		■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3		■
für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25		■
Bestell-Nr.		**66 0100 5663**
€/Satz	*(417F)*	**93,50**

Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Anzahl		6-teilig	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm		■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2		■	–
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2		–	■
Bestell-Nr.		**66 0100 5662**	**66 0100 5665**
€/Satz	*(417F)*	**35,10**	**35,10**

Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Hochwertiges Bit-Material
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Anzahl		6-teilig	6-teilig	6-teilig*
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm		■	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2		■	–	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2		–	■	–
Bestell-Nr.		**66 0100 5668**	**66 0100 5671**	**66 0100 5674**
€/Satz	*(417F)*	**39,10**	**39,10**	**49,40**

* Schlagkappe mit 1/4"-4-kant-Aufnahme zur Übertragung höherer Drehmomente

Schraubendreher-Satz Edelstahl

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Vorteil: Verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben.

Anzahl		6-teilig	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm		■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2		■	–
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2		–	■
Bestell-Nr.		**66 0100 5677**	**66 0100 5680**
€/Satz	*(417F)*	**40,10**	**40,10**