

Meesenburg

est. 1758



MIRKA



Sortimentskatalog

Schleifmittel · Maschinen
Polituren · Trolleys · Zubehör

Die Meesenburg Gruppe. Überall ganz nah.

Das Familienunternehmen zählt zu den führenden Fachhändlern und Servicepartnern für Baubeschläge, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Bauchemie und Sicherheitstechnik in Deutschland.

Als kompetenter Partner der Fenster- und Türenindustrie, des Handwerks sowie des Objektbaus bieten wir unseren Kunden, neben einem breiten Produktsortiment namhafter Lieferanten und unserer Kundenmarke blaugelb®, unseren Marken STROXX und MeesenburgMatic, umfangreiche Serviceleistungen an.

Egal, ob bei unseren Kunden vor Ort, über unseren Verkaufsaußendienst, über unseren Telefonverkauf, online oder in unseren Fachmärkten: unter dem Motto

„ In der Region, für die Region „

überzeugen wir mit kompetenter Beratung, hochoptimierter Logistik und individuellen Lösungen – stets ausgerichtet auf Nutzen und Mehrwert unserer Partner.

Unser seit 1758 bestehendes und inhabergeführtes Familienunternehmen ist 32 Mal in Deutschland vertreten und weltweit in über zehn weiteren Ländern vertriebslich aktiv.

Meesenburg Sicherheit & Service (Flensburg, Gütersloh, Berlin und Leipzig) und der dazugehörige Standort Laarmann & Peez in der Metropolregion Hamburg verstehen sich als Spezialisten und Partner im Objektgeschäft.



Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Schleifmittel ab Seite 6

Maschinen & Zubehör ab Seite 25

Polituren & Zubehör ab Seite 39

Trolleys ab Seite 45

Zubehör ab Seite 47



Mirka jetzt auch auf:



Abranet®

- Nahezu staubfreies Schleifen
- Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld
- Längere Standzeit


Abranet ist das Mirka Produkt mit der innovativen „Netz-Konstruktion“. Es hat in Sachen staubfreies Schleifen den Markt revolutioniert. Seine patentierte Struktur mit tausenden von Löchern stellt sicher, dass kein Staubpartikel weiter als 0,5 mm vom nächsten Loch entfernt ist. Das Ergebnis ist eine phänomenale Staubabsaugung über die gesamte Schleiffläche. Schleifstaub verschmutzt die Arbeitsumgebung, kann durch die Bildung von Staubknötchen zu Oberflächenfehlern führen und verursacht durch Zusetzen einen hohen Verbrauch an Schleifmitteln. **Abranet Ace** ist die optimale Ergänzung der Abranet Familie. Mit seinem teileramischen Schleifkorn ist es besonders für härtere Oberflächen und anspruchsvolle Schleifanwendungen geeignet.



Abralon®

- Extreme Flexibilität
- Schafft schnell ein glattes, einheitliches Oberflächenfinish auch auf Konturen
- Längere Standzeit

Das Original von Mirka: Das Schleif- und Veredelungsmittel mit sehr breiten Anwendungsmöglichkeiten auf Oberflächen wie alten und neuen Lacken, Kunststoff, Grundierungen und Füllern. Durch das mit Schleifkörnern durchtränkte, aber auch elastische Schleifmittel **Abralon** erhält man hervorragende Ergebnisse. Der staub- und feuchtigkeitsaufnehmende Zwischenschäum gewährleistet Flexibilität und Sicherheit gleichermaßen. Sicken und Kanten werden optimal angeschliffen und gleichzeitig wird die Gefahr des Durchschleifens vermindert. Im feinen Körnungsbereich wird **Abralon** für die Vorbereitung des perfekten Finishes eingesetzt.



Q.Silver®

- Optimale Aggressivität
- Schneller Abtrag
- Lange Standzeit

Q.Silver besitzt aggressive Eigenschaften und ist somit das ideale Schleifmittel für schnellen und effizienten Abtrag. **Q. Silver** ist ein mit Vollkunstharz gebundenes Produkt auf einem flexiblen, imprägnierten Latexpapier, mit halboffener Streuung. Das neue **Q.Silver Ace** ist das hochwertigste Schleifmittel auf Papierträger. Durch das teileramische Schleifkorn werden auch auf harten Oberflächen perfekte Ergebnisse erzielt.



Gold

- Flexibel und aggressiv
- Hochwertiges Universalprodukt
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- In vielen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar

Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. **Gold**-Produkte sind für sämtliche Farb- und Lacktypen und für verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff) geeignet.



Microstar

- Für mittelharte Oberflächen geeignet
- Kaum Zusetzen
- Lange Standzeit
- Verkürzt Polierverfahren

Microstar erzeugt hervorragende Ergebnisse auf frischen und mittel-harten Lacken. Die Folienscheibe erzeugt eine sehr feine Oberfläche und ist optimal auf unsere Polarshine Polituren abgestimmt. Auf diese Weise werden Polierverfahren verkürzt. **Microstar** bietet die optimale Aggressivität und eine lange Standzeit. Das Produkt wurde speziell für den Trockenschliff entwickelt.



	Scheiben
	Streifen
	Rollen
	Bögen
	Vlies
	Schaumstoff



Abralon®	
Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Spezialharz
Trägermaterial	Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff
Körnung	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
Eigenschaften	Extreme Flexibilität Schafft schnell ein glattes, einheitliches Oberflächenfinish auch auf Konturen Beschleunigt Polierarbeitsgänge

Abranet®	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Polyamidgewebe
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400
Eigenschaften	Nahezu staubfreies Schleifen Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld Längere Standzeit Höhere Rentabilität

Abranet® Ace	
Kornart	Teileramik
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Polyamid- / Polyestergerewebe
Körnung	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Eigenschaften	Nahezu staubfreies Schleifen Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld Lange Standzeit auch auf harten Oberflächen

Abranet® Ace HD	
Kornart	Teileramik
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Polyamidgewebe
Körnung	40, 60, 80
Eigenschaften	Nahezu staubfreies Schleifen Hohe Aggressivität und Abtragsleistung Erhöhte Lebensdauer

Caratflex	
Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Flexpapier imprägniert
Körnung	150, 180, 220, 240, 280, 320, 400
Eigenschaften	Lange Standzeit Gleichmäßiges Schleifbild Optimale Kornhaftung

Coarse Cut	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz, Progressive Bond
Trägermaterial	speziell, verstärktes F-Papier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150
Eigenschaften	Sehr gute Randfestigkeit Hoher Abtrag Optimale Kornhaftung

Exact	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Flexibles Latexpapier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600
Eigenschaften	Die Basisqualität mit gutem Abtrag und guter Standzeit

Deflex	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Stabiles Latexpapier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180
Eigenschaften	Hohe Aggressivität Robustes Material Lange Standzeit

Gold	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Flexibles Latexpapier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500
Eigenschaften	Flexibel und aggressiv Hochwertiges Universalprodukt Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Goldflex-Soft	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz, Progressive Bond
Trägermaterial	Flex-Finishingpapier auf Schaumstoff
Körnung	150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Eigenschaften	Flexibel durch Schaumstoffrücken Besonders geeignet für den Kanten-/Profilschliff

Microstar	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Polyesterfolie
Körnung	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
Eigenschaften	Für mittelharte Oberflächen geeignet Lange Standzeit Verkürzte Polierverfahren

Mirlon®	
Kornart	Aluminiumoxid VF und GP, Siliziumkarbid UF und MF
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Vlies
Körnung	320, 360, 1500, 2000
Eigenschaften	Hohe Flexibilität Mehr Leistung durch innovative Streuung Für Nass- und Trockenanwendungen

Mirlon Total®	
Kornart	Aluminiumoxid VF, Siliziumkarbid UF, MF
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Vlies
Körnung	360, 1500, 2500
Eigenschaften	Hohe Flexibilität Mehr Leistung durch innovative Streuung Für Nass- und Trockenanwendungen

Mirox	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Flexibles Papier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Eigenschaften	Universell einsetzbar Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Q.Silver®	
Kornart	Aluminiumoxid P80 - P500, Siliziumkarbid P600 - P1500
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	B-, C- oder D-Papier
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
Eigenschaften	Optimale Aggressivität Schneller Abtrag Lange Standzeit

Q.Silver® Ace	
Kornart	Teileramik
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	C- oder D-Papier
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 800
Eigenschaften	Optimale Aggressivität Besonders für harte Oberflächen Erhöhte Standzeit

Ultimax®	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Antistatisches F-Papier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320
Eigenschaften	Geringe Hitzeentwicklung Besonders geeignet für Hartholz und Furnier Lange Standzeit Sehr gleichmäßiges Schleifbild

Yellow Soft	
Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	B-, C- oder D-Papier auf Schaumstoff
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Eigenschaften	Hohe Abtragsleistung Hohe Lebensdauer Optimierte Absaugung

Produkt	Scheiben	Streifen	Rollen	Bögen	Handpads	Dreiecke	Bänder	Trägermaterial	Kornart*	Streuung	Körnung	Hauptanwendung					
												Lack	Spachtel	Holz	Metall	Kunststoff	
Netz																	
Abranet®	•	•	•					Polyamidgewebe	AIO	geschlossen	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400	•	•	•		•	
Abranet® Ace	•	•	•					Polyamid- / Polyestergewebe	Teilkeramik	geschlossen	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•		•	
Abranet® Ace HD	•		•					Polyamidgewebe	Teilkeramik	geschlossen	40, 60, 80	•	•	•	•	•	
Schaumstoff																	
Abralon®	•				•			Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff	SiC	Abralon-Methode	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•			•	•	
Goldflex-Soft					•			Flex-Finishingpapier auf Schaumstoff	AIO	halboffen	150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•			•	
Yellow Soft	•							B-, C- oder D-Papier auf Schaumstoff	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240		•				
Vlies																	
Mirlon®	•		•		•			Vlies	AIO GP, VF SiC UF, MF	dreidimensional	320, 360, 1500, 2000	•		•	•	•	
Mirlon Total®					•			Vlies	AIO VF SiC UF, MF	dreidimensional	360, 1500, 2500	•		•	•	•	
Papier																	
Caratflex			•					Flexpapier imprägniert	SiC	halboffen	150, 180, 220, 240, 280, 320, 400	•			•	•	
Coarse Cut	•	•	•					Speziell verstärktes F-Papier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150		•	•	•		
Deflex	•		•					Stabiles Latexpapier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180		•	•		•	
Exact	•							Flexibles Latexpapier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	•	•	•		•	
Gold	•	•	•	•		•		Flexibles Latexpapier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500	•	•	•		•	
Hiflex			•					Flexibles Latexpapier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150		•	•		•	
Jepuflex Antistatik			•				•	Antistatisches B-Papier	AIO, SiC	geschlossen	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320			•			
Mirox		•	•	•				Flexibles Papier	AIO	halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240	•	•	•		•	
Q.Silver®	•	•	•					B-, C- oder D-Papier	AIO, SiC	halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•	•	•	•	•	
Q.Silver® Ace	•	•						C- oder D-Papier	Teilkeramik	halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 800	•	•	•	•	•	
Ultimax®	•						•	Antistatisches F-Papier	AIO	Selective Coating	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320			•			
Wasserfest-Latex WPF	•			•				Wasserfestes Latexpapier	AIO, SiC	geschlossen	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000	•			•		
Folie																	
Microstar	•						•	Polyesterfolie	AIO	halboffen	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•				•	

* AIO = Aluminiumoxid SiC = Siliziumkarbid Alle Produkte sind kunstharzgebunden

Abranet			
Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
P 80	0312495	50	
P 100	0394184	50	
P 120	0312496	50	
P 150	0312497	50	
P 180	0312498	50	
P 240	0312499	50	
P 320	0312500	50	
P 400	0312501	50	

Ø 125 mm
Netz
Abranet-GRIP



✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet			
Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
P 80	0312505	50	
P 100	0312506	50	
P 120	0312507	50	
P 150	0312508	50	
P 180	0312509	50	
P 240	0312510	50	
P 320	0312511	50	
P 360	0312512	50	
P 400	0312513	50	

Ø 150 mm
Netz
Abranet-GRIP



✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet			
Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
P 80	0389834	25	
P 100	0389836	25	
P 120	0381992	25	
P 150	0389837	25	
P 180	0420118	25	
P 240	0410597	25	
P 320	0420120	25	

Ø 225 mm
Netz
Abranet



✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet Ace			
Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
P 80	0420121	50	
P 120	0420122	50	
P 150	0420123	50	
P 180	0420124	50	
P 240	0420125	50	
P 320	0420126	50	
P 400	0402926	50	
P 500	0402927	50	
P 600	0402928	50	
P 800	0420127	50	

Ø 125 mm
Netz
Abranet-GRIP



✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace			
Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
P 80	0397508	50	
P 100	0397509	50	
P 120	0397510	50	
P 150	0397511	50	
P 180	0397512	50	
P 240	0397513	50	
P 320	0397514	50	
P 400	0397515	50	
P 500	0397516	50	
P 600	0397517	50	
P 800	0397518	50	
P 1000	0420128	50	

Ø 150 mm
Netz
Abranet-GRIP



✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace HD			
Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
P 40	0432443	25	
P 60	0432444	25	
P 80	0432445	25	
P 120	9051343	25	

Ø 125 mm
Gitternetz
GRIP



✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Abranet Ace HD			
Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
P 40	0432446	25	
P 60	0432447	25	
P 80	0432448	25	
P 120	0432446	25	

Ø 150 mm
Gitternetz
GRIP




✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Q.Silver Ace		Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 KERAMIKKORN Ø 150 mm Multihole GRIP	P 80	9052399	100	
	P 100	9052400	100	
	P 120	9052401	100	
	P 150	9052402	100	
	P 180	9052403	100	
	P 240	9052404	100	
	P 320	9052405	100	
	P 400	9052406	100	
	P 500	9052407	100	

✓ Optimale Aggressivität ✓ Besonders für harte Oberflächen ✓ Lange Standzeit

Iridium		Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	NEU!
 KERAMIKKORN Ø 125 mm Multihole GRIP	P 40	9067053	50		
	P 60	9067054	50		
	P 80	9067055	100		
	P 120	9067056	100		
	P 150	9067057	100		
	P 180	9067058	100		
	P 240	9067059	100		
	P 320	9067060	100		
	P 400	9067061	100		
	P 500	9067062	100		
P 600	9067063	100			

✓ Staubabweisend ✓ Premium-Multiholelochung ✓ Sehr lange Standzeit

Iridium		Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	NEU!
 KERAMIKKORN Ø 150 mm Multihole GRIP	P 40	9067064	50		
	P 60	9067065	50		
	P 80	9067066	100		
	P 120	9067067	100		
	P 150	9067068	100		
	P 180	9067069	100		
	P 240	9067070	100		
	P 320	9067071	100		
	P 400	9067072	100		
	P 500	9067073	100		
P 600	9067074	100			

✓ Staubabweisend ✓ Premium-Multiholelochung ✓ Sehr lange Standzeit

Gold		Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 Ø 125 mm 17-fach gelocht GRIP	P 40	0399074	50	
	P 60	0399076	50	
	P 80	0394195	50	
	P 100	9022391	50	
	P 120	0394197	50	
	P 150	0399077	100	
	P 180	0399079	100	
	P 240	0399080	100	

NEU!

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold		Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 Ø 150 mm Multihole GRIP	P 80	9052080	100	
	P 100	9052081	100	
	P 120	9052082	100	
	P 150	9052083	100	
	P 180	9052394	100	
	P 240	9052395	100	
	P 320	9052396	100	
	P 400	9052397	100	
	P 500	9052398	100	

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis


Gold		Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 Ø 225 mm 27-fach gelocht GRIP	P 40	0399073	25	
	P 60	0399064	25	
	P 80	0399066	25	
	P 100	0399067	25	
	P 120	0399068	25	
	P 150	0399070	25	
	P 180	0420130	25	

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack



Ø 152 mm
7-fach gelocht
GRIP



P 60	9052896	50
P 80	9052897	50
P 120	9052898	50
P 180	9052899	100
P 220	9052900	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Exact Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack



Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP



P 40	0400734	50
P 60	0400735	50
P 80	0400945	100
P 100	0400736	100
P 120	0400737	100
P 150	0400738	100
P 180	0400739	100
P 220	0400740	100
P 240	0400741	100
P 320	0400742	100
P 400	9051549	100
P 500	9051550	100
P 600	9051551	100

✓ Basisqualität mit gutem Abtrag und guter Standzeit

Novastar Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack **NEU!**



KERAMIKKORN

Ø 125 mm
Multihole
GRIP



P 80	9067075	100
P 120	9067076	100
P 150	9067077	100
P 180	9067078	100
P 240	9067079	100
P 320	9067080	100
P 400	9067081	100
P 500	9067082	100
P 600	9067083	100

✓ Sehr lange Standzeit ✓ Reißfest ✓ Premium-Multiholelochung

Novastar Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack **NEU!**



KERAMIKKORN

Ø 150 mm
Multihole
GRIP



P 80	9067084	100
P 120	9067085	100
P 150	9067086	100
P 180	9067087	100
P 240	9067088	100
P 320	9067089	100
P 400	9067090	100
P 500	9067091	100
P 600	9067092	100

✓ Sehr lange Standzeit ✓ Reißfest ✓ Premium-Multiholelochung

Microstar Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack



Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP




P 800	0394186	50
P 1000	0394187	50
P 1200	0394188	50
P 1500	0394189	50
P 2000	0407437	50
P 2500	0407438	50

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

Ultimax Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack



Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP



P 40	0407430	50
P 60	0407431	50
P 80	0394190	50
P 100	0394191	50
P 120	0394192	50
P 150	0394193	50
P 180	0394194	50

✓ Geringe Hitzeentwicklung ✓ Besonders geeignet für Hartholz ✓ Kühler Schliff

Coarse Cut Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack



Ø 150 mm
9-fach gelocht
GRIP




P 40	0421630	50
P 60	0421631	50
P 80	0421632	50
P 100	0421635	50
P 120	0421636	50
P 150	0312556	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag



Abranet	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 70 x 125 mm Gitternetz Abranet-GRIP	P 80	0312564	50
	P 100	0312565	50
	P 120	0312566	50
	P 180	0312568	50
	P 240	0312569	50
	P 320	0312570	50
	P 400	0312571	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 80 x 230 mm Gitternetz Abranet-GRIP	P 80	0399687	50
	P 120	0399688	50
	P 180	0399689	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 81 x 133 mm Gitternetz Abranet-GRIP	P 80	0312572	50
	P 100	0312573	50
	P 120	0312574	50
	P 150	0312575	50
	P 180	0312576	50
	P 240	0312577	50
	P 320	0312578	50
P 400	0376136	50	

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 115 x 230 mm Gitternetz Abranet-GRIP	P 80	0312583	50
	P 120	0312584	50
	P 180	0312585	50
	P 240	0312586	50
	P 320	0312587	50
	P 400	0420134	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet Ace HD	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	NEU!
 KERAMIKKORN 81 x 133 mm Gitternetz Abranet-GRIP	P 40	9022866	25	
	P 60	9022867	25	
	P 80	9022868	25	
	P 120	9051552	25	



✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Iridium	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	NEU!
 KERAMIKKORN 70 x 400 mm perforiert (2 x 70 x 198 mm) Multihole GRIP	P 60	9067045	50	
	P 80	9067046	100	
	P 120	9067047	100	
	P 150	9067048	100	
	P 180	9067049	100	
	P 240	9067050	100	
	P 320	9067051	100	
	P 400	9067052	100	



✓ Staubabweisend ✓ Premium-Multiholelochung ✓ Sehr lange Standzeit

Iridium	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	NEU!
 KERAMIKKORN 81 x 133 mm Multihole GRIP	P 60	9067007	50	
	P 80	9067008	100	
	P 120	9067009	100	
	P 150	9067010	100	
	P 180	9067011	100	
	P 240	9067012	100	
	P 320	9067013	100	
	P 400	9067044	100	




✓ Staubabweisend ✓ Premium-Multiholelochung ✓ Sehr lange Standzeit

Gold	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 81 x 133 mm 8-fach gelocht GRIP	P 40	0376143	50
	P 60	0376145	50
	P 80	0376146	50
	P 100	9022925	50
	P 120	0376147	50
	P 150	0376148	100
	P 180	0376149	100
	P 240	0394272	100




✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	NEU!
 93 x 180 mm 8-fach gelocht GRIP	P 40	9022395	50	
	P 60	0420135	50	
	P 80	0420136	50	
	P 120	0420138	50	
	P 150	0420139	100	
	P 180	0420140	100	
	P 240	0420141	100	



✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	NEU!
 115 x 230 mm 10-fach gelocht GRIP	P 60	9022398	50	
	P 80	9022399	50	
	P 100	9022396	50	
	P 120	9022397	50	
	P 150	9022400	100	
	P 180	9022401	100	
	P 240	9022402	100	



✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 115 mm x 50 m	P 40	0422960	1
	P 60	0422961	1
	P 80	0422962	1
	P 100	9022385	1
	P 120	0422963	1
	P 150	0402234	1
	P 180	0422964	1
	P 220	9022386	1
	P 240	0422965	1
	P 280	9022387	1
	P 320	9022388	1
	P 400	9022389	1



✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Proflex	Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
 115 mm x 50 m	P 80	0362137	1
	P 100	0362139	1
	P 120	0362140	1
	P 150	0362141	1
	P 180	0362142	1
	P 220	0362143	1
	P 240	0362144	1
	P 320	0362145	1
	P 400	0362146	1



✓ Hohe Flexibilität ✓ Optimiert für den Handschliff



Caratflex Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack



115 mm x 50 m



P 150	0312606	1
P 180	0312607	1
P 220	0312608	1
P 240	0312609	1
P 280	9052901	1
P 320	0312611	1
P 400	0312612	1

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Optimale Kornhaftung auch im Kantenbereich

Deflex Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack



115 mm x 50 m



P 40	0312613	1
P 60	0312614	1
P 80	0312615	1
P 100	0314122	1
P 120	0314123	1
P 150	0314124	1
P 180	0314125	1

✓ Hohe Aggressivität ✓ Robustes Material ✓ Lange Standzeit

Wasserfest-Latex WPF Korn Artikel-Nr. Stk. / Pack



230 x 280 mm

Bögen



P 60	9052902	50
P 80	9034925	50
P 100	9034924	50
P 120	9022404	50
P 150	9052903	50
P 180	9052924	50
P 220	9052925	50
P 240	9022405	50
P 280	9022406	50
P 320	9052926	50
P 360	9052927	50
P 400	9022407	50
P 500	9022408	50
P 600	9022409	50
P 800	9022410	50
P 1000	9022411	50
P 1200	9022412	50

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild



Mirlon Total-Schleifvlies

Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
VF 360	0360590	25
UF 1500	0360591	25
MF 2500	0360592	25



115 x 230 mm
Handpads



✓ Hohe Flexibilität ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung

VF Rot, UF Dunkelgrau, MF Beige

Mirlon-Schleifvlies

Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
GP 320	9052928	1
VF 360	0312616	1
UF 1500	0312617	1
MF 2000	0407427	1



115 mm x 10 m
Rollen



✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau, MF Beige

Mirlon-Schleifvlies

Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
GP 320	0378780	10
VF 360	0378781	10
UF 1500	0378782	10



Ø 150 mm
Scheiben
GRIP



✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau

Abralon

Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
K 180	9052929	20
K 360	0312619	20
K 500	0312620	20
K 600	0312621	20
K 1000	0312622	20
K 2000	0312624	20
K 3000	0312625	20
K 4000	0312626	20



Ø 150 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Goldflex-Soft

Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
P 150	0420144	1
P 180	0418325	1
P 220	0420146	1
P 240	0418326	1
P 280	0420147	1
P 320	0418327	1
P 400	0418328	1
P 500	0420148	1
P 600	0420151	1
P 800	0420152	1
P 1000	0420153	1



115 x 125 mm
ungelocht
200 perforierte Handpads auf Rolle




✓ Flexibel durch Schaumstoffrücken ✓ Optimiert für den Handschliff

Yellow Soft

Korn	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
P 40	0432432	25
P 60	0432433	25
P 80	0432434	25
P 100	0432435	25
P 120	0432436	25
P 150	0432437	25
P 180	0432438	25
P 240	0432439	25



Ø 225 mm
Scheiben
27-fach gelocht
GRIP



✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Hohe Lebensdauer ✓ Optimierte Absaugung

Mirka Qualität

Mirka Power Tools steht für Innovation und höchste Qualität in der Oberflächenbearbeitung und -veredelung. Es werden bei der Produktion nur hochwertige Materialien eingesetzt. In der Entwicklung von neuen Maschinen steht bei Mirka immer der Anwender im Fokus. Die besonders gute Ergonomie und die sehr geringen Vibrations- und Lautstärkewerte machen das Arbeiten leichter und schonen die Gesundheit des Anwenders.

Mirka 2+1 Gewährleistung

Alle Mirka Maschinen unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren. Mirka steht für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Aus dieser Überzeugung heraus bietet Mirka die Möglichkeit, durch eine Registrierung der Maschinen innerhalb von 30 Tagen ab Kauf unter www.mirka.de die Gewährleistung um ein weiteres Jahr zu verlängern.*

Ein weiteres Jahr den Mirka Maschinen-Service nutzen

Unsere Maschinen sind widerstandsfähig, zuverlässig und langlebig. Sollten Sie eine Wartung, oder wider Erwarten trotzdem einmal Probleme mit einer unserer Maschinen haben, gibt es bei Mirka einen unkomplizierten Reparaturservice. Durch Verlängerung der 2+1 Gewährleistung steht Ihnen ein weiteres Jahr der Maschinen-Service mit all seinen Vorzügen zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Kostenloser Abhol- und Bringservice
- ✓ Kostenloser Kostenvoranschlag
- ✓ Kostenlose Ersatzmaschine bei einer Reparatur von mehr als 4 Tagen

Mirka Diebstahlschutz

Mirka bietet für registrierte Maschinen einen zusätzlichen Diebstahlschutz. Sollte Ihre Maschine innerhalb der 2+1 Jahre entwendet werden, erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung in Höhe von 100 € inkl. MwSt. einmalig eine neue Maschine.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Keine zusätzlichen Versicherungskosten
- ✓ Absicherung durch neue Ersatzmaschine
- ✓ Zeitersparnis, da kein Arbeitsausfall entsteht

*Verschleißteile und Wartungen unterliegen nicht der Gewährleistung



	Elektroschleifer
	Druckluftschleifer
	Auflagen & Zubehör
	Blütenschleifer & Poliermaschinen
	Wand- und Deckenschleifer
	Staubabsaugung & Zubehör

Was ist myMirka?


myMirka ist eine App für mobile Geräte, die Ihnen digitale Dienstleistungen und Konnektivitätslösungen bietet, die für den Anwender in seinem Arbeitsumfeld einen Nutzen darstellen.



Die Funktionen:

1. Vibrationsmessung durch Bluetoothkonnektivität:

Mirkas Vibrationsmesser misst den aktuellen Vibrationspegel und zeigt diesen mithilfe einer farbigen Skala an. Zusätzlich kann die Geschwindigkeit in einem separaten Diagramm abgelesen werden.



2. News-Feature:

Immer über aktuelle Neuigkeiten informiert sein.

3. Produktinformationen:

Mit wenigen Klicks zu den Mirka Produktflyern und Broschüren gelangen.

4. 2+1 Registrierung:

Schnell und einfach über die App Ihre neue Maschine für die 2+1 Gewährleistung registrieren. (weitere Infos auf Seite 62)

Einfache Installation für DEOS und DEROS: Bluetooth®

1. Aktivieren Sie zuerst Ihre Bluetoothfunktion auf ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Schließen Sie das Anschlusskabel Ihrer Mirka Maschinen an die Stromversorgung an.
3. Drücken und halten Sie die +- Taste während Sie die Maschine mit der Ein/Aus-Taste einschalten.
4. Die linke LED (grün) beginnt zu leuchten, wenn Bluetooth aktiviert ist.
5. Tippen Sie die Scan-Schaltfläche der myMirka an.
6. Wählen Sie die gewünschte Maschine aus und tippen Sie auf die Verbinden-Schaltfläche.
7. Ihre Maschine und myMirka sind jetzt verbunden und einsatzbereit.

Bluetooth wird deaktiviert, sobald die Maschine von der Stromversorgung getrennt wird.

So finden Sie myMirka:



myMirka ist auf Google Play und im App Store erhältlich. Installieren Sie myMirka indem Sie die App über den App-Marktplatz für Ihr Gerät downloaden. myMirka ist kostenlos, bietet aber auch eine Pro Version, die kostenpflichtig ist.

MIRKA **NEU!** DEOS-Schwingschleifer Elektro



70 x 198 mm



81 x 133 mm



>> siehe Seite 64

Abmessung (mm)	Hub (mm)	im Case	Nettogewicht (g)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.	NEU!
70 x 198	3,0		920	1.000	DEOS383CV	9051553	
70 x 198	3,0		920	1.000	DEOS383CV	9051564	
81 x 133	3,0		920	1.000	DEOS353CV	9022854	
81 x 133	3,0		870	1.000	DEOS353CV	9022855	
Netz Kabel CE 230V 4,3 m						0407432	
Netz Kabel CE 230V 10 m						0420154	

Mirka DEOS – super leicht und ultra flach

- Flaches Design mit einer Bauhöhe von 10 cm
- Bequeme Einhandbedienung mit optimierter Ergonomie
- Bürstenlose Motor-Technologie
- Variabler Geschwindigkeitsregler
- Soft-Start-Funktion



Lieferumfang
• PU-Grip-Schleifschuh
• Schutzauflage

Zubehörempfehlung



= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 64

Ø (mm)	Hub (mm)	Gewinde	im Case	Nettogewicht (g)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	2,5	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS625CV	0428533
150	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS650CV	0428531
150	8,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS680CV	0428536
125/150	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS5650CV	0428535
125	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS550CV	0428534
Netz kabel CE 230V 4,3 m							0407432
Netz kabel CE 230V 10 m							0420154
Maulschlüssel 24 mm 125/150 mm							0420157

Mirka Deros - elektrisierende Effizienz.

- Leicht, leise und leistungsstark
- Geringer Wartungsaufwand
- Flaches Design für schwer erreichbare Stellen
- Kein Transformator benötigt
- 2-in-1 Lösung: Ø 150 mm und Ø 125 mm Teller verwendbar
- Vibrationssensor und Bluetooth-Konnektivität (siehe Seite 64)



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
 - Schutzauflage

Zubehöreffahrung

	DEROS	Schleifteller Ø 150 mm	Schutzauflage Ø 150 mm	Softauflage Ø 150 mm
Manschetten Kit (inkl. Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m) 9052780		Schleifteller Ø 150 mm 0394227	Schutzauflage Ø 150 mm 0312636	Softauflage Ø 150 mm 9065433
		Schleifteller Ø 125 mm 0394230	Schutzauflage Ø 125 mm 0394222	Softauflage Ø 125 mm 9065444
		Schleifteller Ø 125 mm 8292502011	Schutzauflage Ø 125 mm 0394222	Softauflage Ø 125 mm 9065444

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 62

Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenabsaugung	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	2,5		5/16"	12.000	PROS625CV	0394261
150	5,0		5/16"	12.000	PROS650CV	0394264
150	8,0		5/16"	12.000	PROS680CV	0420149
150	5,0	•	5/16"	12.000	PROS650DB*	9052930
Maulschlüssel 24 mm						0420157

Alle Versionen auch mit Ø 125 mm Teller nutzbar.

Mirka PROS - Clevere Features für professionelles Schleifen.

- Maximale Staubabsaugung auch bei niedriger Saugkraft
- Tellerbremse
- Verbesserter Schleifteller
- Ergonomisches Design
- Einfache Geschwindigkeitsregulierung
- Reduzierte Vibrationen



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
 - Schutzauflage
 - Nippel + Adapterset

*Absaugschlauch und Staubbeutel (Eigenabsaugung)

Zubehöreffahrung

	PROS	Schleifteller Ø 150 mm	Schutzauflage Ø 150 mm	Softauflage Ø 150 mm
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m 0421120		Schleifteller Ø 150 mm 0394227	Schutzauflage Ø 150 mm 0312636	Softauflage Ø 150 mm 9065433
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m 0421122		Schleifteller Ø 125 mm 0394230	Schutzauflage Ø 125 mm 0394222	Softauflage Ø 125 mm 9065444

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 62



Akku

AOS-B

AROS-B

Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenschaften	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
32	3,0	oszillierend	Quick Lock	8.000	AOS-B130NV	0430146
32	5,0	exzentrisch	Quick Lock	8.000	AROS-B150NV	0430144
Gürtelhalterung für Blütenschleifer						9052931

Mirka kabelloser Blütenschleifer – die neue akkubetriebene Generation.

- Kleiner, bürstenloser und akkubetriebener Blütenschleifer
- Kein Schlauch notwendig, der den Anwender behindert
- Ergonomischer Griff
- Niedriger Geräuschpegel und niedriges Vibrationslevel
- Geringe Ladezeit des Akkus



Lieferumfang

- Ersatzakku
- Ladegerät
- Inkl. zwei Quick Lock Teller (hart STICK und soft GRIP)



Zubehöreffahrung



■ = siehe Seiten Schleifteller



>> siehe Seite 62



PS1524

PS1437

Ø (mm)	Bewegung / Hub (mm)	Gewinde	Kabellänge (m)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
180	rotierend	M14	5	800 – 2.400	PS1524*	0394235
150	rotierend	M14	4	1.100 – 3.700	PS1437	0420159



Lieferumfang

- Haltegriffe
- *im Mirka Case

Zubehöreffahrung



■ = siehe Seite Stützteller



>> siehe Seite 62

Ø (mm)	Haft-system	Leistung (W)	mit Tasche	Leerlaufgeschwindigkeit	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Artikel-Nr.	NEU!
225	GRIP	350	ja	4.000 ~ 8.000/min	5,0	3,5	1,4	9051565	

Mirka LEROS - 180° Flexibilität und 100 % Komfort

- Geringes Gewicht mit nur 3,5 kg
- 180° Flexibilität beim Schleifkopf
- T-geformter Griff für optimale Ergonomie und Lagerung
- 5,0 mm Hub
- Bürstenlose Motor-Technologie



- Lieferumfang
- Schleifteller Ø 225 mm
 - Tasche



180° Flexibilität beim Schleifkopf



Ermöglicht vielfältige Positionen für die Hand für maximale Ergonomie

Zubehör für LEROS

	Ausführung	Artikel-Nr.	NEU!
Schleifteller	Ø 225 mm	9051568	
Softauflagen	für Ø 225 mm Teller Schaumstoffstärke 3,0 mm 1 Stück	9051566	NEU!
	für Ø 225 mm Teller Schaumstoffstärke 3,0 mm 3 Stück	9051567	



>> siehe Seite 62

	Ø (mm)	Haft-system	Leistung (W)	Leerlaufgeschwindigkeit	Volllastgeschwindigkeit	Gewicht (kg)	Länge (m)	Kabel-länge (m)	Artikel-Nr.
Miro 955	225	GRIP	550	650 ~ 1800/min	380 ~ 950/min	4,7	1,5	4	9052932
Miro 955S Kurzversion	225	GRIP	550	650 ~ 1800/min	380 ~ 950/min	3,7	1	4	9052933



- Lieferumfang
- Griff
 - Schlauch
 - Tasche
 - 2 Schleifauflagen (Schaumstoffstärke 17 und 22 mm)

Zubehör für Miro

	Ø (mm)	Loch-system	Haftsystem	Schaumstoffstärke (mm)	Artikel-Nr.
Grundplatte für Schleifauflage	225	Langloch	GRIP	-	9052934
Schleifauflage medium	225	Langloch	GRIP	17	9052935
Schleifauflage soft	225	Langloch	GRIP	22	9052936
Schleifauflage hart	225	Langloch	GRIP	15	9052937





1230 L P&C*

1230 L AFC**

1230 M AFC**



>> siehe Seite 62

	Staub-klasse	Filterab-reinigung	Leistung (W)	Luftmenge (l/min)	Unterdruck (mbar/kPa)	Fassungs-vermögen (l)	Kabel-länge (m)	Artikel-Nr.
Industrie-Staubsauger 1230 L P&C*	L	manuell	1.200	4.500	250/25	30	7,5	0429671
Industrie-Staubsauger 1230 L AFC**	L	auto-matisch	1.200	4.500	250/25	30	7,5	0429672
Industrie-Staubsauger 1230 M AFC**	M	auto-matisch	1.200	4.500	250/25	30	7,5	0429673

Die neue Generation von Saugern.

- Bessere Absaugleistung
- Filterabreinigung wahlweise „Push&Clean“ und „AFC“
- Leicht, erreichbarer Flachfilter
- Flache Oberseite
- Große Rollen, Vorderräder mit Bremsen



Case-Befestigung im Lieferumfang enthalten



- Lieferumfang
- Antistatischer Absaugschlauch 4 m
 - Fleece-Beutel
 - Case-Befestigung



1025 L P&C*

	Staub-klasse	Filterab-reinigung	Leistung (W)	Luftmenge (l/min)	Unterdruck (mbar/kPa)	Fassungs-vermögen (l)	Kabel-länge (m)	Artikel-Nr.
Industrie-Staubsauger 1025 L P&C*	L	manuell	max. 1.000	3.600	210/21	25	5	0412927

Die richtige Absaugung ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.

- Hohe Absaugleistung
- Filterreinigung „Push&Clean“
- Elektronisches Start-Stopp-System
- Soft-Start
- Antistatisch vorbereitet



- Lieferumfang
- Antistatischer Absaugschlauch 4 m
 - Fleece-Beutel

>> Eigenschaften der Staubklassen: siehe Seite 89

Zubehör für Industriesauger 1230

	Ausführung	Artikel-Nr.
Pneumaticbox für 1230	für pneumatisches Start/Stopp-System für Mirka-Industriesauger 1230 mit Nippel- und Adapterset	0429678
Fleece-Beutel	für Mirka-Industriesauger 1230, 5 Stk.	0429675
Plastik-Beutel	zur mehrmaligen Entsorgung von Stäuben; für Mirka-Industriesauger 1230, 5 Stk.	0429676
Filtereinsatz	für Mirka-Industriesauger 1230	0429677
Motor-Kühlfilter	für Mirka-Industriesauger 1230	0429679
Motor-Kühlfilter PET	für Mirka-Industriesauger 1230	0429680
Case-Befestigung	zur Befestigung von Mirka Case und anderen Koffern für den Mirka-Industriesauger 1230	0429681
Schubbügel für Staubsauger 1230	zur Befestigung am Mirka-Industriesauger 1230 Bessere Manövrierbarkeit des Saugers (nicht kombinierbar mit der Mirka Work Station)	9052938
Work Station	bestehend aus Ablage- und Haken-System für einen strukturierten Arbeitsplatz für Mirka-Industriesauger 1230	9051569

NEU!

NEU!

Zubehör für Industriesauger 915 + 1025

	Ausführung	Artikel-Nr.
Pneumaticbox für 915	für pneumatisches Start/Stopp-System, Mirka-Industriesauger 915, mit Nippel- und Adapterset (nicht für 1025 L)	0420163
Fleece-Beutel	für Mirka-Industriesauger 915, 5 Stk.	0394295
	für Mirka-Industriesauger 1025 L Klasse, 5 Stk.	0412928
Filtereinsatz	für Mirka-Industriesauger 915 und 1025 L Klasse	0420162

Zubehör für Industriesauger	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
Standard-Schlauch, antistatisch 	Ø 27 mm x 4 m für alle Mirka Industriesauger (1025, 915, 1230) und Mirka Maschinen	0421120	1	
Schlauch mit integriertem Koaxialschlauch, antistatisch, Kunststoff 	Ø 27 mm x 5,5 m Schlauch-in-Schlauch-System für alle Mirka Industriesauger (1025, 915, 1230) und Mirka PROS, ROS und OS	0421122	1	
Schlauch mit konischem Adapter Kunststoff 	Ø 20 mm x 4 m zum Anschluss an Industriestaubsauger für Industriesauger 915 L Klasse, 1025 L Klasse, 1230 und Mirka Handblöcke	0363166	1	
Schlauchmanschette 	Manschette für 4 m Standard-Absaugschlauch	9051570	1	NEU!
Manschetten Kit 	bestehend aus Ø 27 mm x 4 m Standard-Absaugschlauch, Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger und Mirka DEROS, DEOS und LEROS	9052780	1	NEU!
Reinigungsset für Mirka Industriesauger 915, 1025 + 1230 	1 Aufsatz für Bodenreinigung, 2 Edelstahl Verlängerungsrohre à 50 cm, 1 Fugendüse, 1 Handreinigungsbürste, 1 Schlauch Ø 34 mm x 4 m	0421124	1	
Reinigungs-Set kompakt 	3 steckbare Edelstahlrohre 1 Aufsatz für Bodenreinigung inkl. Case für Mirka Industriesauger 915, 1025 + 1230 für Mirka Standard-Schlauch	0009052939	1	NEU!

Zubehör für Industriesauger	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Universal-Schlauchadapter, Kunststoff 	konisch Ø 28 – 47 mm zum Anschluss von Mirka-Schleifwerkzeugen an Fremdsauger	9052940	1
Schlauchadapter, Kunststoff 	konisch Ø 28 – 32 mm zum Anschluss von Absaugschläuchen Ø 28 – 32 mm an Mirka-Handblöcke	0363169	1
T-Stück, Kunststoff 	zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger	0421123	1
T-Stücke inkl. Druckluftanschluss, Kunststoff/Messing 	zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger (zwei T-Stücke für Absaug- und Druckluftschlauch)	9052781	1
Muffe für Schläuche, Kunststoff 	zum Anschluss von Mirka DEROS und PROS, Ø 27 mm	0421125	1

Staubklassen
Seit 1997 EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69

Staubklasse/ Zone	Eigenschaften Staubklasse	Maximaler Durchlassgrad	Beschreibung
L	Leichte oder keine Gefährdung durch Stäube und Medien. Beispiele: allgemeine Stäube, Gips, Kalk, Ziegel, Ferritmetalle. Stäube dieser Staubklasse haben MAK-Werte* von > 1 mg/m ³ . Bei Saugern für Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt 1%, es gibt keine speziellen Entsorgungsrichtlinien.	1 %	Hält 99 % zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m ³
M	Mittlere gesundheitliche Gefährdung durch Stäube und Medien. Beispiele: Buntmetallstäube, Nickel, Milben, Lindan, DDT. Zu dieser Staubklasse gehören Stäube mit MAK-Werten* > 0,1 mg/m ³ sowie Holzstäube. Sauger dieser Klasse werden als Gesamtgerät geprüft. Der maximale Durchlasswert beträgt 0,1%, die Entsorgung muss staubarm erfolgen.	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m ³ Holzstäuben (bis 1200 W/50 l)



Es ist die Verantwortung des Anwenders sicher zu stellen, dass der richtige Industriesauger für die abzusaugenden Stäube verwendet wird. Empfehlungen von Mirka werden nicht ausgesprochen.

*Der **MAK-Wert** gibt die maximal zulässige Arbeitsplatzkonzentration von Schwebstoffen in der Luft an. Diese Staubkonzentration darf selbst bei längerer Einwirkung (8 Stunden pro Tag) die Gesundheit des Anwenders nicht beeinträchtigen.

Polarshine

- Polarshine Polituren eignen sich hervorragend für alle gängigen Lacksysteme
- Polarshine Polituren erzeugen den ultimativen Glanz
- Bei der Verarbeitung überzeugen die Polarshine Polituren durch geringes Spritzverhalten

Als Spezialist für innovative Schleiftechnologie ist Mirka auch im Bereich der Polituren seit Jahren erfolgreich aktiv. Wir entwickeln neue innovative Lösungen und orientieren uns hierbei stets an den Bedürfnissen der Anwender. Mit den **Polarshine Polituren** kann jeder Anwender die perfekte Oberfläche erzielen.



Polarshine Polituren



Polierpads, Stützteller & Zubehör



Das **Polarshine**-System beinhaltet verschiedene professionelle Polituren und darauf abgestimmte Verarbeitungsgeräte. Auf die Oberfläche und Anwendung abgestimmt, liefern alle Systeme nachhaltigen Hochglanz im Endergebnis.

Alle Polarshine Polituren sind silikonfrei.

Polarshine 35	GROB		FEIN
Polarshine 25	GROB		FEIN
Polarshine 20	GROB		FEIN
Polarshine 15	GROB		FEIN
Polarshine 10	GROB		FEIN
Polarshine 8	GROB		FEIN
Polarshine 5	GROB		FEIN
Polarshine 3	GROB		FEIN
LIQUID NANO WAX	GROB		FEIN

Gebrauchshinweise

- Mit Polierpad nutzen
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Auf Pad oder Oberfläche auftragen
- 1200 - 2000 UpM
- Oberfläche reinigen
- Silikonfrei
- Von Kindern fern halten
- Empfohlene Lagertemperatur
- Kein direktes Sonnenlicht
- Vor Frost schützen

Polarshine® Polituren

Inhalt	Artikel	Artikel-Nr.
250 ml	Polarshine 35 • Grobe Politur	0407433
1000 ml	Polarshine 35 • Grobe Politur	0394297
• Eignet sich für besonders harte Oberflächen und schnelle Polierverfahren		
1000 ml	Polarshine 25 • Grobe Politur	0394298
• Entfernt grobe Schleifriefen durch P800 (und feiner)		
250 ml	Polarshine 20 • Mittelgrobe Politur	9052942
1000 ml	Polarshine 20 • Mittelgrobe Politur	9052941
• Eignet sich für die Entfernung von Kratzern und das Bearbeiten von frischen und weichen Lacken		
250 ml	Polarshine 15 • Mittelgrobe Politur	9052943
1000 ml	Polarshine 15 • Mittelgrobe Politur	0394299
• Entfernt mittelgrobe Schleifriefen durch P1200 (und feiner)		
250 ml	Polarshine 10 • One-Step Politur	0406032
1000 ml	Polarshine 10 • One-Step Politur	0394300
• Für ein schnelles und perfektes Finish. Zum Entfernen von Schleifriefen durch P1500 bis P2500		
250 ml	Polarshine 8 • Mittelfeine Politur	9052945
1000 ml	Polarshine 8 • Mittelfeine Politur	0394301
• Erzeugt einen besonders hohen Glanzgrad durch sehr feine Schleifkörner		
250 ml	Polarshine 5 • Mittelfeine Politur	9052947
1000 ml	Polarshine 5 • Mittelfeine Politur	9052946
• Zum Entfernen von Politurkringeln und feinen Schleifspuren • Zur Auffrischung von matten Oberflächen		
250 ml	Polarshine Nano Antistatic Wax 3 • Ultrafeine Politur	9052948
1000 ml	Polarshine Nano Antistatic Wax 3 • Ultrafeine Politur	9052949
• Zur Versiegelung von polierten Oberflächen • Zur Lackaufbereitung und Hologrammentfernung		
1000 ml	Polarshine Liquid Nano Wax • Flüssigwachs	9052950
• Zur schnellen Versiegelung von polierten Oberflächen • Anwendung mit dem Mikrofasertuch		



Polierpads	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
	Lammfellpad PRO*	Ø 77 mm	9052951	2
	Lammfellpad PRO*	Ø 150 mm	0394306	2
	Lammfellpad PRO*	Ø 180 mm	0420164	2
	gelbes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 77 mm	9052952	2
	gelbes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 150 mm	9052953	2
	gelbes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 77 mm	9052954	2
	gelbes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 150 mm	0394307	2
	schwarzes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 150 mm	9052955	2
	schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 77 mm	9052956	2
	schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 150 mm	0407439	2
	Filz-Pad	Ø 77 mm	9052957	2
	Filz-Pad	Ø 125 mm	0419517	2

*Fell ist ein Naturprodukt. Die Farbe kann von der Darstellung abweichen.

Polierpads



Stützteller	Artikel	Maße	für Pads Ø	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
	für Lammfellpads, weich, M14-Gewinde	77 mm	Ø 77 mm	9052958	1
	für Lammfellpads, weich, M14-Gewinde	125 mm	Ø 150 mm	0314136	1
	L für Lammfell- und Schaumstoffpads, soft, M14-Gewinde	135 mm	Ø 150 mm	0407436	1
	K für Lammfell- und Schaumstoffpads, soft, M14-Gewinde	165 mm	Ø 180 mm	0420168	1

Poliertücher	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
	Mikrofaser-Poliertücher, grau	400 x 400 mm	0426504	2
	Mikrofaser-Poliertücher, gelb	330 x 330 mm	0314137	2

= siehe Seiten Maschinen

Mirka Finance

Was ist Mirka Finance?

Es handelt sich um einen Service der Mirka GmbH für eine **einfache und unkomplizierte Finanzierung von Maschinen und Werkstattausrüstung**.

Für unsere Partnerbetriebe beinhaltet dieser Service die **Abwicklung einer sicheren und fairen Finanzierung von A-Z**, unabhängig von Hausbank oder Lieferant.


Vertrauen steht für uns an erster Stelle:

Alle Details werden besprochen und für unsere Partner transparent und verständlich dargestellt.

Die Vorteile von Mirka Finance auf einen Blick:

- ✓ Zeitersparnis für Sie als Kunde – **alles aus einer Hand!**
- ✓ Völlige **Unabhängigkeit von der Hausbank**.
- ✓ **Hohe Planungssicherheit** dank fester Laufzeiten und Leasingraten.
- ✓ **Kostenloser Reparatur-Service** für Mirka Maschinen während der kompletten Leasing-Laufzeit.
- ✓ Hoher Innovationseffekt durch schnelle **Anpassung des Maschinenparks an den technologischen Fortschritt**.
- ✓ **Liquiditätseffekt:** Dank Übernahme der Finanzierung des Investitionsobjektes durch die Leasing-Gesellschaft entsteht zum Investitionszeitpunkt **kein Liquiditätsentzug** und/oder eine Ausweitung der Fremdfinanzierung.
- ✓ **Bilanzeffekte:** Der Leasing-Geber weist als juristischer Eigentümer des Leasing-Objektes dieses in seiner eigenen Bilanz aus. Daher fällt beim Leasing-Nehmer **keine Bilanzverlängerung** an. Das hat positive Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote, was nicht zuletzt unter Basel-II-Gesichtspunkten sehr wesentlich ist.

- ✓ **Steuereffekte:** Als Betriebsausgaben sind **Leasing-Raten steuerlich sofort voll abzugsfähig**. Bei einer Finanzierung durch Eigenkapital wirken dagegen nur die Abschreibungen steuermindernd.
- ✓ **Auslastungseffekte:** Durch Leasing lassen sich **konjunkturelle Auslastungsschwankungen flexibler auffangen**, als dies beim Kauf von Investitionsgütern möglich ist.



Trolleys



Praktischer Schlauchhalter



Bügelhalter für Maschinen und Handklötze



Integrierter Mülleimer



Solution Trolley

- Ergonomische Griffe
- Praktischer Schlauchhalter
- Ausreichend Platz für den Industriesauger 1230
- Obere Ablage für Schleifmittel
- Bügelhalter für Maschinen und Handklötze
- Ablage für Polituren
- Halter für bis zu 3 Schläuche
- Verschließbarer Stauraum an der Seite
- Integrierter Mülleimer

Solution Trolley

Artikel-Nr. 0420169

Handblock mit Absaugung

Auch bei der manuellen Verarbeitung ist Schleifstaub störend. Deswegen gibt es unsere **Handblöcke mit Absaugung** in allen gängigen Abmessungen.

- Spezielles Ventil zur Luftregulierung
- Staubabsaugung auch bei manueller Verarbeitung



Shark Blade

Professionelles Präzisionswerkzeug zur punktuellen Entfernung von kleineren Oberflächenfehlern wie Lackläufern oder Staubeinschlüssen.

- Sehr einfache Handhabung
- Inklusive Nylon-Aufbewahrungstasche



Trolley für Industriesauger

- Höhenverstellbarer Griff
- Untere Ablage für Industriesauger
- Obere Ablage für Schleifmittel
- Klettstreifen für die Befestigung von Handblöcken und Schleifmitteln
- Hängevorrichtung



Trolley für Industriesauger

Artikel-Nr. 9052959



 Handschleifwerkzeuge & Zubehör

Handblöcke mit Absaugung	Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handblock mit Absaugung und Bügelgriff, „Handy“ 80 x 230 mm, passen für Ø 20 mm x 4 m Absaugschlauch	Kunststoff, mit Luftregulierung	GRIP	55-Loch	9052960	1
Handy-Kit mit Absaugschlauch und Abranet 80 x 230 mm	Kunststoff, mit Luftregulierung	GRIP	55-Loch	0394266	1
Handblock mit Absaugung „Roundy“ für 150 mm Scheiben, passen für Ø 20 mm x 4 m Absaugschlauch	Kunststoff	GRIP	34-Loch	0432430	1
Roundy-Kit mit Absaugschlauch und Abranet Ø 150 mm	Kunststoff	GRIP	34-Loch	0432431	1

Inhalt Handy-Kit:

-  Handy-Kit
-  Handblock mit Absaugung und Bügelgriff
-  Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)
-  Abranet Streifen
1 x P80, 3 x P120 und 1 x P180 (80 x 230 mm)

Inhalt Roundy-Kit:

-  Roundy-Kit
-  Handblock mit Absaugung
-  Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)
-  Abranet Scheiben
5 x P120, 5 x P180 und 5 x P240 (Ø 150 mm)

Handschleifpads und Handschleifteller	Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handschleifteller Ø 150 mm	hochflexibel, 6 mm Schaumstoffstärke mit verstellbarer Lasche	GRIP	ungelocht	0312668	1



Handblöcke ohne Absaugung	Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
---------------------------	------------	------------	---------	-------------	-------------

Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm	doppelseitig	GRIP	ungelocht	0312669	1
---	--------------	------	-----------	---------	---



Handblock ohne Absaugung 78 x 87 x 148 mm	für Scheiben Ø 150 mm	GRIP	ungelocht	0314140	1
--	--------------------------	------	-----------	---------	---



Kontrollpulver	Inhalt	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
----------------	--------	------------	-------------	-------------

Handblock + Kontrollpulver	100 g	schwarz	0394310	1
----------------------------	-------	---------	---------	---



Lackhobel	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
-----------	------------	-------------	-------------

zur Beseitigung von Lackläufern o.ä.	Metall	0312672	1
--------------------------------------	--------	---------	---



Shark Blade	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
-------------	------------	-------------	-------------

zur Beseitigung von Staubeinschlüssen 48 x 28 mm	Metall	0312673	1
---	--------	---------	---



= Fachmarkt

= Fachhandel Meesenburg Sicherheit & Service

= Team Kundenmarke

ANSBACH

Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Schalkhäuser Straße 110
91522 Ansbach
Tel.: +49 981 46113-0
Fax: +49 981 46113-30
ansbach@asd-schween.de

BERLIN

Meesenburg Großhandel KG
Köpenicker Straße 26-29
10997 Berlin
Tel.: +49 30 257620-0
Fax: +49 30 257620-10
berlin@meesenburg.de

BISCHOFSWERDA

Meesenburg Großhandel KG
Zum Stadtwald 2
01877 Bischofswerda
Tel.: +49 3594 7712-47
Fax: +49 3594 7712-36
bischofswerda@meesenburg.de

BRAUNSCHWEIG

Meesenburg Großhandel KG
Hansestraße 71
38112 Braunschweig
Tel.: +49 531 87708-0
Fax: +49 531 87708-4
braunschweig@meesenburg.de

DETMOLD

Meesenburg Großhandel KG
Niemeierstraße 18
32758 Detmold
Tel.: +49 5231 6005-0
Fax: +49 5231 6005-3901
detmold@meesenburg.de

DORTMUND

Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Giselherstraße 3
44319 Dortmund
Tel.: +49 231 9243-0
Fax: +49 231 9243-219
info@asd-schween.de

DÜREN

Meesenburg Großhandel KG
Willi-Bleicher-Straße 27
52353 Düren
Tel.: +49 2421 9170-1000
Fax: +49 2421 9170-1001
dueren@meesenburg.de

ERFURT

Meesenburg Großhandel KG
Europaplatz 1
99091 Erfurt
Tel.: +49 361 602490-0
Fax: +49 361 602490-1001
erfurt@meesenburg.de

ESSINGEN

Mayer GmbH
Margarete-Steiff-Str. 13
73457 Essingen
Tel.: +49 7365 9206-0
Fax: +49 7365 9206-28
info@beschlaege-mayer.de

FLensburg

Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162
24941 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-0
Fax: +49 461 5808-1101
flensburg@meesenburg.de

GÖTTINGEN-ROSDORF

Meesenburg Großhandel KG
Am Flüthedamm 2
37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 693127-0
Fax: +49 551 693127-9
rosdorf@meesenburg.de

GREIFSWALD

Meesenburg Großhandel KG
An der Thronpost 6
17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 542-0
Fax: +49 3834 542-3001
greifswald@meesenburg.de

GÜTERSLOH

Meesenburg Großhandel KG
Sandbrink 9
33332 Gütersloh
Tel.: +49 5241 933-6
Fax: +49 5241 933-7001
guetersloh@meesenburg.de

HAMBURG

Laarmann & Peez GmbH
Hermann-Buck-Weg 11-17
22309 Hamburg
Tel.: +49 40 642161-0
Fax: +49 40 642161-2001
info@laarmann-peeze.de

HAMM

Meesenburg Großhandel KG
Östingstraße 11a
59063 Hamm
Tel.: +49 2381 9554-0
Fax: +49 2381 9554-4001
hamm@meesenburg.de

HEIDE

Meesenburg Großhandel KG
Bahnhofstraße 2b
25746 Heide
Tel.: +49 481 787050-0
Fax: +49 481 787050-1001
heide@meesenburg.de

KAVELSTORF

Meesenburg Großhandel KG
Silder Moor 7
18196 Kavelstorf
Tel.: +49 38208 634-0
Fax: +49 38208 634-14
kavelstorf@meesenburg.de

KIEL

Meesenburg Großhandel KG
Braunstraße 11
24145 Kiel
Tel.: +49 431 71038-0
Fax: +49 431 71038-10
kiel@meesenburg.de

LÜBBECKE

Meesenburg Großhandel KG
Jockweg 58
32312 Lübbecke
Tel.: +49 5741 3441-0
Fax: +49 5741 3441-22
luebbecke@meesenburg.de

MAGDEBURG

Meesenburg Großhandel KG
Fichtestraße 29a
39112 Magdeburg
Tel.: +49 391 662673-0
Fax: +49 391 662673-1001
magdeburg@meesenburg.de

MAGSTADT

Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Zeppelinstraße 3
71106 Magstadt
Tel.: +49 7159 4099-0
Fax: +49 7159 4099-70
magstadt@asd-schween.de

OYTEN

Meesenburg Großhandel KG
Industriestraße 2-6
28876 Oyten
Tel.: +49 4207 6668-0
Fax: +49 4207 6668-1000
oyten@meesenburg.de

RELLINGEN

Meesenburg Großhandel KG
Siemensstraße 19
25462 Rellingen
Tel.: +49 4101 5055-0
Fax: +49 4101 5055-1000
rellingen@meesenburg.de

RHEINE

Meesenburg Großhandel KG
Röntgenstraße 45
48432 Rheine
Tel.: +49 5971 7918-0
Fax: +49 5971 7918-42
rheine@meesenburg.de

SANGERHAUSEN

Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
An der Stollenmühle 1
06526 Sangerhausen
Tel.: +49 3464 2743-0
Fax: +49 3464 572489
sangerhausen@asd-schween.de

SCHLESWIG

Meesenburg Großhandel KG
Marie-Curie-Straße 6
24837 Schleswig
Tel.: +49 4621 9598-0
Fax: +49 4621 9598-58
schleswig@meesenburg.de

St. INGERT

Meesenburg Großhandel KG
Hans-Wilhelmi-Straße 5
66386 St. Ingert
Tel.: +49 6894 31060-0
Fax: +49 6894 31060-1001
st.ingert@meesenburg.de

WAGHÄUSEL

Meesenburg Großhandel KG
Goethestraße 55
68753 Waghäusel
Tel.: +49 7254 95901-0
Fax: +49 7254 95901-1001
waghausel@meesenburg.de

WOLGAST

Meesenburg Großhandel KG
Leeraner Straße 2
17438 Wolgast
Tel.: +49 3836 2370-61
Fax: +49 3836 2370-67
wolgast@meesenburg.de

www.meesenburg.shop



Der Partner von Industrie und Handwerk

Fachgroßhandel für Baubeschläge, Eisenwaren, Werkzeuge, Maschinen und Industriebedarf

- Aalen
- Berlin
- Bischofswerda
- Detmold
- Düren
- Erfurt
- Flensburg
- Greifswald
- Gütersloh
- Hamm
- Heide
- Kavelstorf
- Kiel
- Leipzig
- Lübbecke
- Magdeburg
- Oyten
- Rellingen
- Rheine
- Rosdorf
- Schleswig
- St. Ingbert
- Waghäusel
- Wolgast