



Gültig bis
30. Juni 2021



FRÜHJAHRSAKTION 2021



Werkzeugkoffer

- ABS-Kunststoff
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einsteckfächern auf der Vorder- und auf der Rückseite
- Innenmaße L x B x H 455 x 345 x 150 mm
- Volumen ca. 26 l
- Gewicht 5015 g

Lieferung: Mit zwei formstabilen Trennstangen und 8 Endkappen, ohne Inhalt.

109,00 €



Bestell-Nr. 66 0400 0052

Werkzeugkoffer Basic Nr. 00 21 05 LE

- ABS-Kunststoff
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit 21 Einsteckfächern
- Außenmaße L x B x H 465 x 410 x 200 mm
- Volumen ca. 27 l
- Gewicht 4000 g

89,00 €



Bestell-Nr. 66 0400 9212

Werkzeugtasche

- Je 4 Taschen auf der Vorder- und Rückseite
- 2 große Seitenfächer
- Innenmaße 400 x 210 x 280 mm
- Volumen ca. 24 l
- Gewicht 1300 g

27,90 €

Lieferung: Ohne Inhalt.



Bestell-Nr. 66 0400 0023

Werkzeugrolltasche

- 21 Einsteckfächer
- 3 Taschen mit Klettverschluss
- Außenmaße 750 x 350 mm
- Gewicht 530 g

Lieferung: Ohne Inhalt.



11,50 €



Bestell-Nr. 66 0400 0075

forum
Professional Solutions

Universal-Werkzeugsatz, 43-teilig

- Im ABS-Werkzeugkoffer

Inhalt:

- 7 Ring-Maulschlüssel 8–17 mm
- 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 17 mm
- 1 Hebelumschalt-Knarre 1/2"
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 6-kant-Winkel-Schraubendreher-Satz 2–10 mm
- 4 Schlitz-Schraubendreher 3,5; 4; 5,5; 7 mm
- 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2; PH 3
- 1 Kombizange 180 mm
- 1 Storchschnabelzange 200 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Abisolierzange 160 mm
- 1 Kabelmesser
- 1 Gripzange 250 mm
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g, mit Stielschutz
- 1 Schonhammer 30 mm
- 1 Flachmeißel 150 mm
- 1 Durchtreiber 5 mm
- 1 Körner 12 x 120 mm
- 1 Kombischere 190 mm
- 1 Taschenbandmaß 3 m
- 1 Werkzeugkoffer



275,00 €

Bestell-Nr. 66 0400 0016

forum
Professional Solutions

Montage-Werkzeugsortiment, 129-teilig

Lieferung: In Tasche.



419,00 €

Bestell-Nr. 66 0400 0017

KNIPEX

Werkzeugkoffer Nr. 00 21 06 HL S BIG Basic Move Elektro, 24-teilig

- ABS-Kunststoff
- 2 Werkzeugplatten mit 21 Einsteckfächern und -schlaufen

Inhalt:

Schlosserhammer, Fäustel, Elektrikermeißel, Maurermeißel, Flachpinsel, Malerspachtel, Gipsbecher, PUK®-Säge, VDE-Abisolierzange, Abmantelungswerkzeug, VDE-Flachrundzange (Radiozange), VDE-Kombizange, VDE-Seitenschneider, VDE-Kabelmesser, 4 VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben, 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben, 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben, Spannungsprüfer, Zimmermannsbleistift



359,00 €

Bestell-Nr. 66 0400 9134

KNIPEX

Werkzeugkoffer Nr. 00 21 41 BIG Twin-Move Elektro, 63-teilig

- ABS-Kunststoff
- 2 Werkzeugplatten mit 13 Einsteckfächern und -schlaufen
- Mit Teleskopgriff und 2 Rollen

Inhalt:

Schlosserhammer, Elektrikermeißel, 2 Wasserwaagen, Automatische Abisolierzange MultiStrip, Abmantelungswerkzeug ErgoStrip®, Crimpzange für Aderendhülsen, Wasserpumpenzange Cobra®, Zangenschlüssel, VDE-Flachrundzange (Storchschnabelzange), VDE-Spitz-Kombizange, VDE-Seitenschneider, VDE-Kraft-Seitenschneider, VDE-Elektro-Installationszange, VDE-Kabelmesser, Doppel-Maulschlüssel Joker, Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig, VDE-Schraubendreher slim für Schlitz-Schrauben, VDE-Schraubendreher slim für Kreuzschlitz-Schrauben, VDE-Wechselklingsatz slim, 16-teilig, Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®



819,00 €

Bestell-Nr. 66 0400 9137

Seitenschneider

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen

ab **10,20 €**



Gesamtlänge mm	Schneid-Ø hart mm	Bestell-Nr.	€/Stück
140	1,8	66 0100 9079	10,20
160	2	66 0100 9082	11,70
180	2,5	66 0100 9085	13,40

Kombizange

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen

ab **8,30 €**



Gesamtlänge mm	Schneid-Ø hart mm	Bestell-Nr.	€/Stück
160	2	66 0100 7600	8,30
180	2,2	66 0100 7603	9,60
200	2,5	66 0100 7606	11,20

Wasserpumpenzange Cobra® Nr. 87 01

- Chrom-Vanadium-Elektrostahl
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Schnelle und Einstellung per Knopfdruck

ab **17,40 €**



Länge mm	Feineinstellung	für Muttern mm	für Rohre Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
150	11-fach	30	1.1/4	66 0100 9520	17,40
180	18-fach	36	1.1/2	66 0100 9523	18,30
250	25-fach	46	2	66 0100 9526	19,40

Wasserpumpenzangen-Satz Alligator®, 3-teilig

- 9-stufige Rastverstellung für 30 % mehr Greifkapazität.

Lieferung: Im Karton.

Inhalt: 3 Wasserpumpenzangen Alligator®
180; 250; 300 mm.

43,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 7547



VDE-Kombizange Nr. 03 06

- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
- Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201

ab **17,20 €**



Gesamtlänge mm	Schneid-Ø hart mm	Bestell-Nr.	€/Stück
160	2	66 0100 7660	17,20
180	2,2	66 0100 7663	18,50
200	2,5	66 0100 7666	20,70



Zangen-Satz, 3-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen

Inhalt: Seitenschneider 160 mm,
Kombizange 180 mm, Storchschnabelzange 200 mm

ab **29,00 €**



VDE

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Satz
	66 0100 7554	29,00
VDE: Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201	66 9000 0986	33,40



Drehmomentschlüssel

- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789

Lieferung: In transparenter Kunststoffbox mit Aufhängung, mit Prüfzertifikat.

Skalenbereich N-m	Antriebsgröße Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
5– 25	1/4	66 0100 3676	109,00
10– 50	3/8	66 0100 3679	119,00
20–100	1/2	66 0100 3682	105,00
40–200	1/2	66 0100 3685	109,00
60–300	1/2	66 0100 3686	121,00

ab **105,00 €**

ZERTIFIKAT



Ring-Maulschlüssel-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738

Lieferung: Im Karton.

ab **23,70 €**



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24	66 0100 0446	23,80
11-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	66 0100 0449	23,70
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	66 0100 0452	52,60
17-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	66 0100 0455	41,40



Doppel-Maulschlüssel-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

Lieferung: Im Karton.

ab **14,30 €**



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	66 0100 0328	14,30
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	66 0100 0331	23,30
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	66 0100 0334	34,50



Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, 9-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ratschenkopf gerade
- Maulstellung 15° abgewinkelt

Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm + 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" und 1 Bit-Adapter 1/4".

51,50 €



Bestell-Nr. 66 0100 1132

Doppel-Ringschlüssel-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ringstellung tief gekröpft
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

ab **18,60 €**



10-teilig

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	66 0100 0904	18,60
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	66 0100 0907	29,00
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	66 0100 0910	44,20



Doppel-Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz, Nr. 6000/6002 JOKER 6 Set 1, 6-teilig

- Chrom-Molybdän-Stahl, Nickel-Chrom-beschichtet
- Maulseite 30° abgewinkelt
- Auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf den Maulseiten

Inhalt: 10; 13; 17; 19,
inkl. Doppelmaulschlüssel
10 x 13; 17 x 19 mm.



105,00 €

Bestell-Nr. 66 0100 1181

Kugelpfopf-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig


- Chrom-Vanadium-Stahl
- Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten

Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



19,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 4282



Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 28-teilig

- Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen
- Schlüsselweite 8–36 mm

115,00 €



Bestell-Nr. 66 0100 3199





33,90 €

Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1, 8-teilig

- Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Kraftform-Plus-Griff
- Mit Gürteltasche

Inhalt:
 1 Bit-Magazinhalter
 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 und 2; PZ 1 und 2
 1 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 25

Bestell-Nr. 66 9000 1238



Bit-Sortiment, gemischt, 32-teilig

- Zähhart
- Für den universellen Einsatz

Inhalt:
 Universal-Halter mit Edelstahlhülse
 Bit für Schlitz-Schrauben 3,5–5,5 mm
 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben Gr. 1–3
 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 8–40



13,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 6221



Bit-Sortiment Bit-Check 30 Metal 1, 30-teilig

- Besonders geeignet für Metallanwendungen

Inhalt:
 Universal-Halter mit Dauermagnet
 Bit für Schlitz-Schrauben 4,5–6,5 mm
 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben Gr. 1–3
 Bit für Innen-6-kant-Schrauben 4–6 mm
 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10–T 40



14,50 €

Bestell-Nr. 66 9000 0723



Bit-Sortiment Tool-Check PLUS mit Bit-Ratsche, 39-teilig

- Für den universellen Einsatz

Inhalt:
 1 Bit-Ratsche mit 60 Zähnen, umschaltbar
 1 Universal-Halter Rapidaptor
 1 Bit-Handhalter
 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
 6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1–PH 3
 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1–PZ 3
 5 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3–8 mm
 6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10–T 40
 5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen T 10–T 30
 7 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 5,5–13 mm
 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

63,30 €



Bestell-Nr. 66 0100 7289



Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 100, 52-teilig

Inhalt:
 Bits für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5 mm
 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1–PH 3; PZ 1–PZ 3
 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 4–6 mm
 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10–T 40
 Winkelschraubendreher 1,5–8 mm

57,40 €



Bestell-Nr. 66 9000 0721



Schraubendreher-Satz für Schlitz und Kreuzschlitz-Schrauben PH, 6-teilig

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Mehrkomponenten-Griff
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

14,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 5638



Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, 6-teilig

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Mehrkomponenten-Griff
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Inhalt: T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40.

16,30 €

Bestell-Nr. 66 0100 5704



Schraubendreher-Satz, Nr. 932/6, 6-teilig

- Schlagkappe
- Kraftform-Plus-Griff

Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2



29,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 5668



Schraubendreher-Satz, Nr. 334/6, 6-teilig

- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff

Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 (ohne Lasertip); 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

22,20 €

Bestell-Nr. 66 0100 5650



Schraubendreher-Satz, XXL, 12-teilig

- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton, mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Inhalt:

- 2 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schlitz-Schrauben 5,5; 7 mm
- 3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5 mm
- 1 Spannungsprüfer, einpolig

Bestell-Nr. 66 0100 5647

35,80 €





Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt W 1 Wartung, 35-teilig

- Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tiefliegenden Schrauben

Lieferung: In Textilbox mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen etc.

109,00 €

Inhalt:

- | | |
|--|---|
| 1 Zyklus Speed-Umschaltknarre 1/4" | 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" |
| 1 Universalhalter mit Dauermagnet | 1 Schraubkralle 4,5–6,0 mm |
| 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm | 1 Spannungsprüfer, einpolig |
| 8 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm | 1 VDE-Handhalter |
| 4 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm | 4 VDE-Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slim); 3,5; 4; 5,5 mm |
| 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2 | 2 VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 |
| 1 Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 25 | 2 VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2 |
| 1 Verlängerung 75 mm | 4 VDE-Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10 (ohne slim); T 15; T 20; T 25 |

Bestell-Nr. 66 0100 5727



VDE-Schraubendreher-Satz, Nr. 160 i/7, 7-teilig

- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne Lasertip); 3,5; 4; 5,5
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 Spannungsprüfer, einpolig



26,50 €

Bestell-Nr. 66 0100 5695



VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt 16 Universal 1, 16-teilig

- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Inhalt:

- 1 VDE-Handhalter
- 4 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4,0; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2
- 4 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25
- 1 Spannungsprüfer, einpolig



39,20 €

Bestell-Nr. 66 0100 5725



Elektronik-Schraubendreher-Satz, 7-teilig

- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponentenheft mit drehbarer Kappe

Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,6; 2; 2,4; 3 x 50 mm
- 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 x 50 mm

9,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 5978



Spannungstester

- Optische Anzeige und Vibrationsalarm
- Mit LED-Taschenlampenfunktion
- Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten
- Erkennt spannungsführende Kabel in Verteilerdosen
- Spannungsbereich 12–1000 V/AC
- Mit 2 Batterien 1,5 V AAA LR03
- Spannungsbereich AC: 12–1000 V



19,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 5803

Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®, Nr. 00 11 01

- Zwei Kreuze, die mit einem Magneten ineinandergesteckt werden
- Wendebit Schlitz 1 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2
- Außen-4-kant 5–11 mm
- Innen-4-kant 6–9 mm, stufenförmig
- Außen-3-kant 7–12 mm
- Doppelbart 3–5 mm
- Halbmond 6 mm



19,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 9922



Spannungsprüfer DUSPOL® analog

- Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
- Vibrationsalarm
- Messkategorie CAT IV 600V, CAT III 1000 V
- Geprüft und zugelassen nach IEC/EN61243-3 (DIN VDE 0682-401)

ab **44,80 €**

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
analog	Benötigt keine Batterien	66 0100 5809	44,80
expert	Berührungsloser Phasenprüfer	66 0100 5812	55,20



analog



expert



Wasserwaage

- Korrosionsbeständige Leichtmetall-Legierung
- Schlagfeste Pulverbeschichtung
- Libellen aus Acrylglas
- Messgenauigkeit in Normlage $\pm 0,5$ mm/m

ab **7,40 €**



Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	66 0101 8619	7,40
60	66 0101 8625	8,60
80	66 0101 8628	9,80
100	66 0101 8631	11,20



STABILA 

Wasserwaage Nr. 80 AS

- Leichtmetall-Rechteckprofil, längs gerippt
- Messgenauigkeit in Normallage $\pm 0,5$ mm/m

ab **17,50 €**



Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	66 0105 8103	17,50
60	66 0105 8106	20,90
80	66 0105 8109	23,40
100	66 0105 8112	25,60

STABILA 

Wasserwaage Nr. 80 ASM

- Leichtmetall-Rechteckprofil, längsgerippt
- Seltenerd-Magneten
- Messgenauigkeit Normalmessung $0,029^\circ = 0,5$ mm/m

ab **36,50 €**



Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	66 0105 8300	36,50
60	66 0105 8303	38,50
80	66 0105 8306	40,50
100	66 0105 8309	44,50

STABILA 

Wasserwaage Elektronik

- Optimal ablesbare Digitaldisplays
- Zielführung mit verschiedenen Signaltönen
- Genauigkeit Elektronikmodul $0,05 - 0,2^\circ$
- Genauigkeit in Normallage und Umschlagsmessung $0,5$ mm/m
- Hold- und Abschaltfunktion

Lieferung: Inklusive Transporttasche.

ab **172,00 €**



mit Durchgrifföffnung

Durchgrifföffnung	Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
nein	40	66 0900 0058	149,00
ja	61	66 0101 8823	167,00

Durchgrifföffnung	Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
ja	81	66 0101 8826	172,00
ja	100	66 0101 8829	179,00

IP65

forum
Professional Solutions

EG
III

Holz-Gliedermaßstab mit Winkelteilung

- Gelenkfedern aus standfestem Kunststoff, durchgenietet
- Länge 2 m
- Breite 16 mm
- 10 Glieder, Stärke 3 mm



2,40 €

Bestell-Nr. 66 0101 8403



forum
Professional Solutions

EG
III

Kunststoff-Gliedermaßstab

- Gelenkfedern aus standfestem Kunststoff, durchgenietet
- Länge 2 m
- Breite 16 mm
- 10 Glieder, Stärke 3 mm



3,80 €

Bestell-Nr. 66 0101 8418

PICARD

Latthammer Nr. 298

- Nagelhalter, magnetisch

**28,20 €**

Bahnveredelung	Bestell-Nr.	€/Stück
glatt	66 0101 1515	28,20
geraut	66 0101 1518	28,20

forum
Professional Solutions

Schlagschnurautomat

- Stahl-Schutzöse für Schnuraustritt
- Push-System, kein Mitdrehen von Kurbel und Schnur
- Übersetzungsverhältnis 5 : 1
- Schnurlänge 30 m

**9,90 €**

Bestell-Nr. 66 0101 7638

fortis

Nageleisen-Set

- Oval runder Schaft für optimale, verbiegunsfreie Kraftübertragung
- Gehärteter Stahl mit spezieller Wärmebehandlung
- Optimierter Anstellwinkel und geschmiedete, extrabreite Hebeklaue
- Länge 320; 620; 935 mm

**28,90 €**

Bestell-Nr. 66 9908 2641

forum
Professional Solutions

Schlagschnurautomaten-Set, 2-teilig

- Stoß- und schlagfestes Gehäuse
- Schnurlänge 30 m
- Übersetzungsverhältnis 3 : 1

Inhalt:

- 1 Schlagschnurgerät
- 1 Flasche blaue Kreide 200 g

**8,90 €**

Bestell-Nr. 66 0101 7632



Schlagschnurfarbe

- Zum Nachfüllen für Schlagschnurautomaten

**2,70 €**

Farbe	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	250	66 0102 4210	2,70
rot	250	66 0102 4213	2,70



Blindniet-Garnitur Nietbox NTX

- Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu und bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl
- Schmäler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen
- Zwischenhebelsystem reduziert Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Inhalt:

- 1 Handnietzange NTX
- 10 Blindniete Alu/Stahl 3 x 5; 3 x 7; 3 x 8; 3 x 10; 3 x 12;
4 x 5; 4 x 6; 4 x 8; 4 x 10; 4 x 12 mm
- 2 Blindniete Kupfer/Stahl 3 x 6; 4 x 6 mm
- 1 Montageschlüssel SW 10



109,00 €

Bestell-Nr. 66 0101 6432



Blindnietmutter-Garnitur GBM 10, 195-teilig

- Ideale Blindnietmutter-Ausrüstung für Handwerker, Reparaturwerkstätten, Tankstellen, Schlosser, Installateure etc.

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Inhalt:

- 1 Blindnietmutterersatzgerät GBM 10 mit Gewindedorn und Mundstück M5 in Arbeitsposition
- 1 Gewindedorn und Mundstück in M4; M6
- Blindnietmutterabmessungen in Alu M4; M5; M6



109,00 €

Bestell-Nr. 66 0101 6900



Tieflochmarker Dry

- Zum Beschriften von trockenen, feuchten, glatten, rauen, staubigen oder öligen Oberflächen
- Farbe graphit



7,90 €

Bestell-Nr. 66 0105 2800



Ersatzminen für Tieflochmarker Pica DRY

- Wasserlöslich
- Schreibfarbe: graphit
- Ausführung: wasserlöslich
- Minen-Ø: 2,8 mm

Inhalt: 10 Stück.



5,90 €

Bestell-Nr. 66 0105 2806



Tieflochmarker Ink

- Zum Beschriften von trockenen Oberflächen
- Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ø > 2 mm)

Hinweis Bis zu 3-fache Schreibleistung durch die Abriebnutzung von 7 mm Länge der Faserspitze anstatt 2 mm

Schreibfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	66 0105 2812	4,70
rot	66 0105 2815	4,70

4,70 €



Metallsägebogen

- Epoxy-gepulvert
- Für 300 mm Blattlänge

Lieferung: Ohne 300 mm Blatt.

5,30 €



Bestell-Nr. 66 0201 8403

HSS-Bimetall-Handsägeblatt

- Länge 300 mm
- Zahnkante aus HSS-Bimetall
- Zähne pro Zoll 24
- Stärke 0,65 mm
- Breite 13 mm

0,69 €



Bestell-Nr. 66 0201 8367

Metallsägebogen Nr. 319

- Bogen mit abgerundeten Formen
- Zähne pro Zoll 24
- Länge 300 mm
- Stärke 0,65 mm

19,90 €



Bestell-Nr. 66 0201 8424

HSS-Bimetall-Handsägeblatt SANDFLEX® Nr. 3906

- Länge 300 mm
- Für alle Arten der Metallzerspanung
- Zähne pro Zoll 24
- Stärke 0,65 mm
- Breite 13 mm

1,19 €



Bestell-Nr. 66 0201 8391

Handsäge Superior ERGO™ NXT

- Griff mit ungefährm 45°- und 90°-Anschlag
- Für mittelgrobe Materialien aus Holz
- Zähne pro Zoll 9
- Länge 475 mm
- Stärke 1 mm

27,90 €



Bestell-Nr. 66 0101 5937

Handsäge PrizeCut

- Für alle Holzarten
- Zähne pro Zoll 7
- Länge 475 mm
- Stärke 0,8 mm

9,20 €



Bestell-Nr. 66 0101 5928

Stichsäge PC-6-DRY

- 2-Komponenten-Griff, zum Einschlagen in den Werkstoff geeignet
- Ideal für Elektriker, Sanitärinstallateure und Trockenbauer
- Zum Schneiden von Löchern
- Speziell für Gipskarton und ähnliche Werkstoffe geeignet
- Zähne pro Zoll 8
- Länge 160 mm

9,50 €



Bestell-Nr. 66 0101 6075

forum
Professional Solutions

Japansäge Douzuki

- Für Zinkverbindungen, Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen
- Mit Stahlrücken
- Sehr feine Zahnung
- Länge 240 mm
- Stärke 0,3 mm

26,50 €



Bestell-Nr. 66 0101 5805

forum
Professional Solutions

Japansäge Kataba

- Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet
- Für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte
- Länge 250 mm
- Stärke 0,5 mm

20,50 €



Bestell-Nr. 66 0101 5811

forum
Professional Solutions

Japansäge Ryoba

- Beidseitig verzahnt
- Für Werkstatt und Montage, auch ideal für Schlitz-Zapfenverbindungen
- Länge 240 mm
- Stärke 0,5 mm

24,50 €



Bestell-Nr. 66 0101 5793


BAHCO

Dämmstoffsäge PROFCUT Nr. PC-22-INS

- Zum Sägen von Isolierungsmaterialien, Mineralwolle (Glas- und Steinwolle) EPS – geschäumtes Polystyrol
- Sägeblatt mit wellenförmiger Schnittkante
- Länge 550 mm

17,50 €



Bestell-Nr. 66 0101 0219

forum
Professional Solutions

INOX

Dämmstoffmesser

- Sägeschliff für dichtes und hartes Material
- Wellenschliff für weiches und leichtes Material
- Symmetrische Klingenspitze, geeignet zum Bohren von Löchern
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Klingenlänge 300 mm

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.

7,90 €



Bestell-Nr. 66 0101 0216



Stechbeitel-Satz Nr. 1111 SB, mit Holzheft, 6-teilig

- Ulmer Form
- Geschmiedet und poliert
- DIN 5139 B

Lieferung: Im Karton.

Inhalt: 6; 10; 12; 16; 20; 26 mm

79,00 €



Bestell-Nr. 66 0101 5520



Montagestütze STE

- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°

Hinweis: Immer eine Hand frei um bspw. die Rigipsplatte zu fixieren. Höhere Haltekraft als bei vergleichbaren Montagestützen.



ab **37,90 €**

Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
145–250	66 0101 5108	37,90
170–300	66 0101 5110	39,90
207–370	66 0101 5111	41,90



Korpuszwinge REVO

- Leimabweisend und beständig gegen Lacke und Fettlösemittel
- Zum Spannen und Spreizen
- Spannkraft bis 8000 N



feststehend

stufenlos verstell-
und fixierbar

ab **48,80 €**

Spannweite mm	Ausladung mm	Oberteil	Bestell-Nr.	€/Stück
600	95	feststehend	66 0105 5363	48,80
1000	95	feststehend	66 0105 5369	61,90
1000	95	stufenlos verstell- und fixierbar	66 0105 5378	67,90
1250	95	feststehend	66 0105 5372	71,50
1500	95	feststehend	66 0105 5375	78,90
1500	95	stufenlos verstell- und fixierbar	66 0105 5381	83,50



Temperguss-Schraubzwinde

- Fest- und Gleitbügel aus Temperguss
- Spannkraft bis 5500 N

Lieferung: Bis 400 mm Spannweite mit 2 Kunststoffschutzkappen.



ab **5,90 €**

Spannweite mm	Ausladung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
100	50	66 0101 4359	5,90
120	60	66 0101 4362	7,80
160	80	66 0101 4365	9,40
200	100	66 0101 4368	12,40
250	120	66 0101 4371	14,90
300	140	66 0101 4374	18,70
400	175	66 0101 4377	22,90
500	120	66 0101 4380	23,40
600	120	66 0101 4383	24,80
800	120	66 0101 4386	27,90
1000	120	66 0101 4389	31,30



Parallelschraubstock

- Im Gesenk stahlgeschmiedet
- Spannbacken und Amboss gehärtet
- Nachstellbare zentrische Führung
- Führungsschiene durch Abstreifer gegen Verschmutzungen geschützt



ab **112,00 €**

Backenbreite mm	Spannweite mm	für Rohr-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	140		66 0101 3852	112,00
125	160		66 0101 3855	124,00
125	160	16–58	66 0101 3858	133,00
135	170		66 0101 3861	150,00
150	190		66 0101 3864	168,00



Spiralbohrer-Satz HSS, zyl. Schaft, Typ N, blank

- Profilgeschliffen
- Ab Ø 3 mm mit Kreuzanschliff

Lieferung:
In Kunststoffkassette.



DIN 338	N
HSS	25°-30°
118°	

ab **13,00 €**

Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1-10	19	0,5	66 0250 7456	13,00
1-13	25	0,5	66 0250 7462	24,00



Spiralbohrer-Satz HSS, zyl. Schaft, Typ N, TiN beschichtet

- Profilgeschliffen
- Mit Kreuzanschliff DIN 1412, Form C

Lieferung:
In Kunststoffkassette.



DIN 338	N
HSS	25°-30°
118°	

ab **138,00 €**

Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1-10,5	24	0,5 + K.B.*	66 0200 9262	134,50
1-13	25	0,5	66 0200 9265	174,50

* Mit Zwischengrößen für Gewindekerndurchmesser: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.



Universal-Stufenbohrer, blank

- Lasersigniert
- Kantenbrecher
- 3-Flächenschaft
- Ø 6-30 mm
- INOX: bedingt geeignet
- Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: empfohlen
- Öl: empfohlen
- Emulsion: empfohlen



29,00 €

Bestell-Nr. 66 0287 2664

HSS	
-----	--



Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, 7-teilig

- Form B mit Schälanschnitt (3,5-5 Gang)
- M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Lieferung:
In Kunststoffkassette.



DIN 371	DIN 376
HSS-E	M
ISO 2 6H	2xd

76,00 €


Bestell-Nr. 66 0203 0600




Gewindeschneidwerkzeug-Satz

- Inhalt:**
Handgewindebohrer-Satz DIN 352
Schneideisen DIN EN 22568
Schneideisenhalter DIN 225
Windeisen, verstellbar
Schraubendreher 4,5 mm
Gewindeschablone
- Lieferung:**
In Metallkassette.

ab **79,00 €**



42-teilig



52-teilig

M	HSS
N	DIN 225
DIN 338	DIN 352
DIN 1814	EN 22568
ISO 2 6H	60°


Größe	Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
M3-M12*	42-teilig	66 0201 3195	79,00
M3-M20	52-teilig	66 0201 3192	172,00

* M3-M12 inkl. HSS-Kernloch-Spiralbohrer DIN 338 RN, Typ 1007

Kegel- und Entgratsenker-Satz 90°, 6-teilig

- Axial und radial hinterschliffen
- Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

Lieferung: In Kunststoffrundbox.



ab **52,90 €**

Ausführung	Nenn-Ø mm	Inhalt	Alu, Al- und Mg-Leg.	INOX	Kupfer, Messing, Bronze	Bestell-Nr.	€/Satz
HSS	6,3–20,5	Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm	empfohlen			66 0201 0498	52,90
HSS-E	6,3–20,5	Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm	bedingt geeignet	empfohlen	bedingt geeignet	66 0201 0513	64,90

Digital-Taschenmessschieber IP54

- Glas-Maßstab
- Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 9 mm
- ABS/INC-Messsystem
- Ablesung 0,01 mm





ab **74,50 €**

Messbereich mm	Schnabellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
150	40	66 0105 3027	74,50
200	50	66 0105 3030	97,50
300	60	66 0105 3033	141,00

Taschenmessschieber

- Skala und Nonius matt verchromt
- Messbereich 150 mm
- Schnabellänge 40 mm
- Nonius 0,05 mm, 1/128 inch



16,90 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Momentfeststellung	66 0101 9063	16,90
mit Feststellschraube	66 0101 9066	16,90





Trennscheibe für Stahl

- Schneller Schnitt und gute Standzeit
- Für dünnwandige Blechen und Profile



ab **0,63 €**

Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€/Stück
115 x 1	gerade	13300	66 0202 5744	0,63
125 x 1	gerade	12200	66 0202 5750	0,66
125 x 1,6	gerade	12200	66 0202 5753	0,71
180 x 1,6	gekröpft	8500	66 0202 5756	1,22
230 x 1,9	gekröpft	6600	66 0202 5759	1,65



Fächerschleifscheibe, gerade

- Zirkonkorund
- Für Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl



1,95 €

Ø mm	Drehzahl 1/min	Körnung	Bestell-Nr.	€/Stück
125	12200	40	66 0202 6308	1,95
125	12200	60	66 0202 6311	1,95
125	12200	80	66 0202 6314	1,95
125	12200	120	66 0202 6317	1,95



Trennscheibe A 60 TZ

- Für die Bearbeitung von dünnwandigen Blechen, Profilen und NE-Metallen

ab **0,93 €**



Ø x Stärke mm	Ausführung	max. Drehzahl min ⁻¹	Stahl	INOX	Aluminium	Bestell-Nr.	€/Stück
115 x 1	gerade	13300	bedingt geeignet	empfohlen	empfohlen	66 0202 5804	0,93
125 x 1	gerade	12200	bedingt geeignet	empfohlen	empfohlen	66 0202 5807	1,05



Trennscheibe A 24 R Supra für die Stahlbearbeitung

- Für die Bearbeitung von Metall

ab **0,67 €**



Ø x Stärke mm	Ausführung	max. Drehzahl min ⁻¹	Stahl	INOX	Guss	Bestell-Nr.	€/Stück
115 x 2,5	gekröpft	13300	empfohlen	bedingt geeignet	bedingt geeignet	66 0202 5613	0,67
125 x 2,5	gekröpft	12200	empfohlen	bedingt geeignet	bedingt geeignet	66 0202 5616	0,75
180 x 3	gerade	8500	empfohlen	bedingt geeignet	bedingt geeignet	66 0202 5619	0,99
230 x 3	gerade	6600	empfohlen	bedingt geeignet	bedingt geeignet	66 0202 5622	1,45

Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt, mittlere Diamantkonzentration, trocken

- Zum Trennen aller Baumaterialien
- Trockenschnitt für Winkelschleifer



ab **11,90 €**

Ø x Stärke mm	Segmenthöhe mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€/Stück
115 x 2,2	10	16600	66 0202 7010	11,90
125 x 2,2	10	15200	66 0202 7013	14,20
150 x 2,6	10	12700	66 0202 7016	16,90
180 x 2,4	10	10600	66 0202 7019	19,90
230 x 2,6	10	8300	66 0202 7022	26,30

Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt, mittlere Diamantkonzentration, trocken und nass

- Zum Trennen aller Baumaterialien
- Trocken- und Nassschnitt für Motortrenner und Tischsägen



ab **47,20 €**

Ø x Stärke mm	Segmenthöhe mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€/Stück
300 x 3,1	10	6300	66 0202 7025	47,20
350 x 3,3	10	5400	66 0202 7028	61,50

Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt

- Für Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker, Baustellenmaterial

Ø x Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€/Stück
115 x 2,3	16600	66 0202 6995	15,90
125 x 2,4	15200	66 0202 6998	18,90
180 x 2,5	10600	66 0202 7001	33,50
230 x 2,5	8300	66 0202 7004	37,50

ab **15,90 €**



Kegelbürste, Stahldraht gehärtet, gezopft

- Gewinde M14 x 2
- Drahtstärke 0,5 mm
- Für schwere Reinigungsarbeiten
- Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen

ab **5,50 €**



Bürsten-Ø mm	Arbeitsbreite mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€/Stück
100	13	12500	66 0203 0283	5,50
115	15	12500	66 0203 0286	9,80



Topfbürste, gewellt

- Gewinde M14 x 2
- Drahtstärke 0,3 mm
- Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
- Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Mattieren und Reinigen

ab **3,50 €**



gehärteter Stahldraht

rostfreier Stahldraht

Bürsten-Ø mm	Besatz	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€/Stück
60	gehärteter Stahldraht	12500	66 0203 0298	3,50
80	gehärteter Stahldraht	8500	66 0203 0301	9,30
60	rostfreier Stahldraht	12500	66 0203 0304	6,70
80	rostfreier Stahldraht	8500	66 0203 0307	12,90

martor

Sicherheitsmesser SECUNORM 380

- Automatischer Klinsenrückzug, hohe Sicherheit
- Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit integriertem Soft-Grip
- Für dickere Materialien wie Styropor und Schaumstoff, Bauschaum und Dämmwolle, für bis zu 4-lagige Kartons, Sackwaren und alle Arten von Folie
- Zum Anlängen von Papierbahnen und zum Abtrennen von Stirndeckeln an Papierrollen

Lieferung: Mit montierter Styroporklinge Nr. 79.

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.



10,90 €


Bestell-Nr. 66 0101 0137

martor

Trapezklinge Nr. 65232

- 2-seitiger Breitschliff
- 2-fach nutzbar
- Abgerundete Spitzen
- Passend für Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI LIGHT, SECUNORM 500, SECUNORM MIZAR, ARGENTAX FILIUS, ARGENTAX MULTIPOS, SECUPRO PROSAFE, SECUNORM GENIAL, SECUNORM PROFI, SECUNORM IDEAL, SECUNORM MULTISAFE
- Klingenlänge: 50,1 mm
- Klingebreite: 19 mm
- Klingenstärke: 0,63 mm
- Inhalt: 10 Stück

Lieferung: Im Spender.



5,20 €

Bestell-Nr. 66 0101 0136

forum
Professional Solutions

Sicherheitsmesser, hohe Sicherheit

- Automatischer Klinsenrückzug
- Gehäuse aus Zink-Druckguss mit Mehrkomponenten-Einlage
- Länge 160 mm

Lieferung: Mit 1 Trapezklinge.



7,20 €

Bestell-Nr. 66 0100 9937

forum
Professional Solutions

Sicherheitsmesser, sehr hohe Sicherheit

- Vollautomatischer Klinsenrückzug
- Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, wird sie in den Griff zurückgezogen, und das auch, wenn der Hebel noch festgehalten wird
- Gehäuse aus Aluminium mit Mehrkomponenten-Einlage
- Werkzeugloser Klinsenwechsel
- Länge 165 mm

Lieferung: Mit 1 Trapezklinge.



9,70 €

Bestell-Nr. 66 9907 6201

forum
Professional Solutions

Cuttermesser

- Griff aus Kunststoff
- Klinsenführung aus Metall
- Integriertes Klingendepot
- Abnehmbare Endkappe zum Abbrechen der Klinge
- Klinsenbreite: 18 mm
- Länge: 160 mm

Lieferung: Mit 3 Abbrechklingen.

2,35 €

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.



Bestell-Nr. 66 0101 0016

forum
Professional Solutions

Abbrechklinge für Cutter, FORUM

- Sichere Klinsenentnahme, da die Schneide hinten liegt
- Klinsenbreite: 18 mm
- Schneide: gerade
- Packinhalt: 10 Stück im Spender

1,75 €



Bestell-Nr. 66 0101 0064

STANLEY

Cuttermesser Interlock

- SB-Verpackung
- Griff aus Metall
- Klingenführung aus Metall
- Fixierung der Klinge durch Klemmsystem
- Vorschubmechanismus wird durch Stellrädchen fixiert
- InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Klingenbreite: 18 mm
- Länge: 165 mm

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.

7,90 €

Bestell-Nr. 66 0101 0043

LUTZ BLADES
exactly

Abbrechklinge, schwarz, 18 mm

- Klinge schwarz beschichtet
- Besonders scharf
- Klingenbreite: 18 mm
- Segmente: 7
- Inhalt: 10 Stück

Lieferung: Im Spender.

3,50 €

Bestell-Nr. 66 0101 0077

forum
Professional Solutions

INOX

Ideal-Bleischere mit Hebelübersetzung

- Edelstahl
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Abgleitschutz
- Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
- Mikroverzahnung
- Verschlussriegel
- Für gerade durchlaufende Schnitte und Figureschnitte

Schneidleistung: Bleche bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1 mm.

21,20 €

Ausführung	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
rechtsschneidend	260	66 0101 3693	21,20
linksschneidend	260	66 0101 3696	21,20

KNIPEX

VDE-Kabelschere Nr. 95 16 165

- Werkzeug verchromt
- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, EN 60900 und VDE 0682 Teil 201
- Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen
- Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung
- Für Kupfer- und Aluminiumkabel, ein- und mehrdrähtig
- Gesamtlänge: 165 mm
- Leiterquerschnitt: 50 mm²
- Schneidwert-Ø: 15 mm

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.

33,60 €

Bestell-Nr. 66 0100 8671

forum
Professional Solutions

IP54

LED

Akku-LED-Handleuchtenstecksystem

- Wechselbare Aufsätze
- Aluminiumgehäuse
- COB-LED
- Magnet im Fuß zur Befestigung an Metallflächen
- Hauptlicht Standard/Eco
- Taschenlampenaufsatz mit Fokus-Funktion
- Lichtstrom 350 lm
- Leuchtweite 150 m
- Brenndauer 5,5 h

46,50 €

Lieferung: Mit Taschenlampenaufsatz, Inspektionsleuchtenaufsatz, Ladegerät, USB-Ladekabel und Li-Ion-Akku 3,7 V/2200 mAh.



Bestell-Nr. 66 0403 1039

forum
Professional Solutions**forum**
Professional Solutions

Flexibler Aufsatz

- Magnet am Leuchtkopf
- Hauptlicht 50/100 %
- Mit Fokus-Funktion

10,60 €

Bestell-Nr. 66 0403 1053

Dünnere Aufsatz

- Für schwer zugängliche und enge Stellen
- Hauptlicht 50/100 %

8,90 €

Bestell-Nr. 66 0403 1046

LEDLENSER

Akku-LED-Arbeitsleuchte iF3R

- 1 COB-LED, in 5 Stufen einstellbar
- Aluminiumgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Beweglicher Standfuß
- Magnet und Haken zur Befestigung
- Aufladbar mit induktivem Magnetic-Charge-System
- Lichtstrom 1000/100 lm
- Brenndauer 1,5/15,5 h

Lieferung: Mit fest verbaubtem Li-Ion-Akku 3,7 V/4000 mAh und Magnetladekabel.

Bestell-Nr. 66 0400 5559



59,90 €

IP54 LED
LI-ION AKKU

LEDLENSER

Akku-LED-Arbeitsleuchte iF4R music

- 1 COB-LED, in 5 Stufen einstellbar
- Aluminiumgehäuse
- Musikwiedergabe über integrierten Lautsprecher mit Bluetooth®-Funktion
- Schwenkbarer Standfuß
- Magnet und Handgriff zur Befestigung
- Aufladbar mit induktivem Magnetic-Charge-System
- Lichtstrom 2500/200 lm
- Brenndauer 1,5/15,5 h

Lieferung: Mit fest verbaubtem Li-Ion-Akku 3,7 V/8000 mAh, Magnetladekabel und USB-Netzteil.

Bestell-Nr. 66 0400 5562



125,00 €

IP54 LED
LI-ION AKKU Bluetooth

forum
Professional Solutions

LED-Stirnlampe, mit Sensor

- CREE LED 2 Stufen (Standard/Eco) und Blinkfunktion
- COB-LED 2 Stufen (Standard/Eco)
- Neigbarer Lampenkopf
- Gummiertes Kopfband 60–90 cm
- Mit optional einschaltbarem Sensormodus zum berührungslosen Ein- und Ausschalten
- Lichtstrom 250/88 lm
- Leuchtweite 117 m
- Brenndauer 45/15,5 h

Lieferung Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03.

11,90 €

Bestell-Nr. 66 0403 1011



IP54

brennenstuhl®

Kleinstromverteiler BKV 2/4 G

- 4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A
- CEE-Stecker 5-polig, 400 V/16 A
- Kabeltyp H07 RN-F 5G1,5, Neopren, 2 m

56,90 €

Bestell-Nr. 66 0400 5308



IP44

forum
Professional Solutions

Kunststoff-Kabeltrommel

- Aus hochfestem Spezialkunststoff
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungs- und Überlastschutz
- Kabel für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Kabeltyp H07 RN-F 3G2,5, Neopren

ab 59,90 €

Kabellänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
25	66 0400 5247	59,90
40	66 0400 5250	86,70



IP44 BGI 608

ALPHOFF KABELTECHNIK

Verlängerungskabel, Neopren und Gummi

- Schutzkontaktverlängerung 250 V 16 A
- Kabeltyp H07 RN-F 3G1,5, Neopren
- Für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet

ab 20,40 €

Kabellänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
10	66 0401 5231	20,40
15	66 0401 5228	27,20




IP44



Skelett-Kartuschenpistole

- Druckguss-Griff
- Für 310-mm-Kartuschen



5,20 €

Bestell-Nr. 66 0500 0691



Profi-Kartuschenpistole-Set

- Geschlossene Schale aus Aluminium
- Inklusive 3 Düsen und 3 Vorsatzsteller
- Für 310-ml-Kartuschen; 400-ml-Beutel



16,80 €

Bestell-Nr. 66 0500 0708



Handhebel-Fettpresse

- Stahlrohr-Pressenkörper
- Füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät
- Mit Panzerschlauch 300 mm und Hydraulikmundstück
- Für 400-g-Fettkartuschen
- Druckleistung 400 bar

14,90 €



Bestell-Nr. 66 0500 0235



Silikon, 310 ml, essigvernetzend

- Für Glas- und Fensterbau, in Küchen und im Sanitärbereich
- Auch für Dehnungsfugen im Außenbereich

2,99 €

Preis per Stück



Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
transparent	12 Stück	66 0500 0610	2,99
weiß	12 Stück	66 0500 0613	2,99
grau	12 Stück	66 0500 0616	2,99



Sprühfett, 300 ml, weiß

- Silikonfrei
- Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen
- Für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C
- VE: 6 Dosen

3,99 €

Preis per Stück



Bestell-Nr. 66 0500 1147

E-COLL

Silikon-Spray, 400 ml, klar

- Für Auto, Haushalt, Werkstatt, Sport
- Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm
- Schützt vor Nässe und Rost
- Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +180 °C
- VE: 12 Dosen



2,39 €

Preis per Stück

Bestell-Nr. 66 0500 1153

E-COLL

Universal-Schaumreiniger, 500 ml

- Silikonfrei
- Praktischer und schneller Schaumreiniger
- Für den Einsatz auf kleinen Flächen in Werkstatt, Büro, Haushalt und Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung
- Zum Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Teer
- VE: 12 Dosen



4,59 €

Preis per Stück

Bestell-Nr. 66 0500 1414

E-COLL

Handreiniger, flüssig, 1 l

- Biologisch abbaubare Tenside
- Milde Flüssigseife zur hautschonenden Reinigung, auch bei Dauergebrauch
- Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen
- VE: 10 Flaschen



3,49 €

Preis per Stück

Bestell-Nr. 66 0500 1537

E-COLL

Wandspender für 1-Liter-Gebinde

- Geeignet für Handwaschcreme und Handreiniger flüssig, Hautpflege, Hautschutz
- Aus Kunststoff
- Spendersystem zur Montage auf 1-l-Flaschen
- Maße 29,5 x 10,5 x 18 cm (H x B x T)



Lieferung: Inklusive Hebel zum Öffnen.

59,90 €

Bestell-Nr. 66 0500 1542

Bodenständer

- Robuster, praktischer, aufzustellender Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 40 cm
- Material: Metall, blau lackiert

Lieferung: Ohne Putzrolle.



43,90 €

Bestell-Nr. 66 0500 1769

K-Rolle

- Reißfest
- Nicht lagenverleimt
- Saugfähig
- Perforiert



ab **27,90 €**

Ausführung	Blatt Stück	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
2-lagig	1000	2 Rollen	66 9000 0766	27,90
3-lagig	1000	1 Rolle	66 0500 1762	36,90



Sicherheitshalbschuh MADDOX black-red Low, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Ausführung

- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Metallfreier Durchtrittschutz
- Lederfreie Ausstattung


Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black

Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO, Sohlenkern aus Infinergy von BASF

Material: Mikrofaser/Textil

Sicherheit: Stahlkappe

73,90 €



Größe	Bestell-Nr.	€/Paar	Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
37	66 0300 0014	73,90	43	66 0300 0032	73,90
38	66 0300 0017	73,90	44	66 0300 0035	73,90
39	66 0300 0020	73,90	45	66 0300 0038	73,90
40	66 0300 0023	73,90	46	66 0300 0041	73,90
41	66 0300 0026	73,90	47	66 0300 0044	73,90
42	66 0300 0029	73,90			



Sicherheitsschnurstiefel Emotion, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Ausführung:

- Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige

Sohle: TPU/PU Sohle L10

Material: Nubukleder im Vintage-Design, Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

79,90 €



Größe	Bestell-Nr.	€/Paar	Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
39	66 0300 0089	79,90	44	66 0300 0104	79,90
40	66 0300 0092	79,90	45	66 0300 0107	79,90
41	66 0300 0095	79,90	46	66 0300 0110	79,90
42	66 0300 0098	79,90	47	66 0300 0113	79,90
43	66 0300 0101	79,90			



Sicherheitshalbschuh Vintage Low, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Ausführung:

- Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

Sohle: TPU/PU Sohle L10

Material: Rindleder waxy im Vintage-Design, Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

75,90 €



Größe	Bestell-Nr.	€/Paar	Größe	Bestell-Nr.	€/Paar
37	66 0300 0122	75,90	43	66 0300 0140	75,90
38	66 0300 0125	75,90	44	66 0300 0143	75,90
39	66 0300 0128	75,90	45	66 0300 0146	75,90
40	66 0300 0131	75,90	46	66 0300 0149	75,90
41	66 0300 0134	75,90	47	66 0300 0152	75,90
42	66 0300 0137	75,90			



4.1.3.1.X

Strickhandschuh Fitter Maxx

- Nitril-Schaum-Beschichtung
- Automobilindustrie, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art
- EN 388



2,29 €

Preis per Paar

Größe	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
8	12 Paar	66 0301 3291	2,29
9	12 Paar	66 0301 3294	2,29
10	12 Paar	66 0301 3297	2,29
11	12 Paar	66 0301 3300	2,29



KRATZ
FEST

ANTI
BESCHLAG

Bügelbrille Pollux

- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Länge und Neigung einstellbar



4,19 €

Bestell-Nr. 66 0301 5817




Bügelgehörschützer E-A-R caps 200

- Guter Tragekomfort
- Pegelbereich: hoch 27 dB(A), mittel 19 dB(A), tief 17 dB(A), SNR-Wert: 23 dB(A)



3,39 €

Bestell-Nr. 66 0301 6243



Gesichtvisier DFS4

- Leichtes Gesichtvisier mit Anti-Beschlagmaterial
- Gegen Spritzer, Tröpfchen und Flüssigkeiten
- Elastisches Kopfband mit Schnalle
- Kompatibel mit dem Tragen von Korrektionsbrillen

6,99 €



Bestell-Nr. 66 0303 4550

Halbmaske Elipse P3 RD

- Atemschutzmaske gegen Feinstäube
 - 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
 - Filter montiert und austauschbar
 - Latex- und silikonfrei, leicht
 - TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld
- Zulassung/Norm: EN 143:2000+A1:2006

19,90 €



Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
S/M	66 0301 5468	19,90
M/L	66 0301 5471	19,90

Ersatzfilter P3 RD für Halbmaske Elipse/Integra

- Elipse Paar P3 Ersatzfilter

8,49 €



Bestell-Nr. 66 0301 5486

Ersatzfilter A1-P3 RD für Halbmaske Elipse

- Elipse Paar A1P3 Ersatzfilter

14,90 €



Bestell-Nr. 66 0301 5504

Aufbewahrungsbox für Halbmaske

Ausführung:

- Für GVS Elipse SPR 299 und Elipse SPR 501
- Mit Gürtelschleufe

8,90 €



Bestell-Nr. 66 0301 5474

Yale®

Allzweckgerät Yale Handy

- Rundstahl-Kette verzinkt, hochfest
- Ketten-Freischaltung
- Kurzer Griff, ergonomisch geformt mit Gummierung



ab **89,00 €**

Tragfähigkeit	kg	250	500
Anzahl Kettenstränge		1	1
Ketten-Ø	mm	4	4
Hubhöhe pro Hebelrotation	mm	80	40
max. Hubhöhe	m	1,5	1,5
Hubkraft		25	25
Bestell-Nr.		66 0400 5131	66 0400 5134
€/Stück		89,00	115,00

Gabelhubwagen 2500 kg Tandem

- Geringen Rollwiderstand
- Automatische Rückführung in die Senkrechte
- Deichselgriff gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung

289,00 €



Lackierung		gelb	rot
Hubhöhe	mm	200	200
min. Gabelhöhe	mm	85	85
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtgabelbreite	mm	540	540
Lenkräder-Breite	mm	50	50
Lenkräder-Ø	mm	200	200
Lastrollen-Ø	mm	80	80
Lastrollen-Breite	mm	70	70
Materialstärke	mm	3	3
Bestell-Nr.		66 0400 3538	66 0400 3533
€/Stück		289,00	289,00

fetra®

Transportgeräte



fetra-Zentralbremssystem

Stahlrohrwagen mit 1 Klappbügel

- Stahlrohrkonstruktion, Schiebebügel auf Plattform klappbar
- Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- RAL 5007 brillantblau, pulverbeschichtet



ab **149,00 €**

1132

Typ		1132	1154
Abmessung L x B x H	mm	815 x 470 x 930	995 x 620 x 965
Ladefläche L x B	mm	720 x 450	900 x 600
Rad-Ø	mm	125	160
Gewicht	kg	15	24
Bestell-Nr.		66 0400 3500	66 0400 3503
€/Stück		149,00	184,00

fetra®

Transportgeräte



fetra-Zentralbremssystem

Griffroller, aus Stahlrohr

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Griff anschraubbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- RAL 5007 brillantblau, pulverbeschichtet
- Typ: 1164
- Etagenhöhe: 195/770 mm
- Ladefläche L x B: 600 x 450 mm
- Abmessung L x B x H: 860 x 450 x 875 mm
- Rad Ø x B: 125 x 32 mm
- Gewicht: 19 kg



199,00 €

Bestell-Nr. 66 0400 4545

Steckregal Meta CLIP S3 – Traglast 150 kg

- Einseitig nutzbares Steckregalsystem mit zerlegtem Rahmen
- geeignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 80/100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachböden 100 kg

Achtung: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.

Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)

Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zusatzböden inkl. Befestigungsmaterial.

ab **97,00 €**



Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.
Lieferung ohne Deko

Grundregal

Typ	Abmessung H x B x T mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundregal	2000 x 1000 x 400	5	1100	66 0400 9709	97,00
Grundregal	2000 x 1000 x 500	5	1100	66 0400 9696	105,00
Grundregal	2000 x 1000 x 600	5	1100	66 0400 9702	114,00
Grundregal	2500 x 1000 x 400	6	1650	66 0400 9708	122,00
Grundregal	2500 x 1000 x 500	6	1650	66 0400 9714	133,00
Grundregal	2500 x 1000 x 600	6	1650	66 0400 9720	144,00

Anbauregal

Typ	Abmessung H x B x T mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Bestell-Nr.	€/Stück
Anbauregal	2000 x 1000 x 400	5	1100	66 0400 9712	79,00
Anbauregal	2000 x 1000 x 500	5	1100	66 0400 9699	86,00
Anbauregal	2000 x 1000 x 600	5	1100	66 0400 9705	93,00
Anbauregal	2500 x 1000 x 400	6	1650	66 0400 9711	97,00
Anbauregal	2500 x 1000 x 500	6	1650	66 0400 9717	106,00
Anbauregal	2500 x 1000 x 600	6	1650	66 0400 9723	115,00

Zusatzboden

Typ	Abmessung B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Zusatzboden	1000 x 400	66 0400 9726	12,30
Zusatzboden	1000 x 500	66 0400 9729	13,50
Zusatzboden	1000 x 600	66 0400 9732	14,90



Schubladenschrank

- Serienmäßig mit Zentralverschluss
- Mit Schubladenauszugssperre
- Mit umlaufendem Schlitzraster und gelochtem Boden
- Mit Alu-Griffleisten, Papier- und Celluxstreifen
- 7 Schubladen
- 90 % Auszug
- Abmessung L x T x H: 1000 x 725 x 750 mm
- Schubladenhöhen: 75/75/100/100/100/200/250

559,00 €



Bestell-Nr. 66 0400 1894



Metallwerkbank

- Komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche- Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000 kg b.gl.v. Last
- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre – nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen
- Alu-Griffleisten mit Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung Eigenschaften der Türen
- Abschließbar
- Außenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgefertigt – Fachböden auf Anfrage
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau
- 2 Schubladen und 2 Türen
- Abmessung L x B x H: 2000 x 700 x 840 mm
- Schubladenhöhen: 150/150 mm

649,00 €



Bestell-Nr. 66 0400 1930



Teleskop-Anlegeleiter

- Aluminium
- Quertraverse zur Kippsicherung
- Integriertes Bremssystem für ein sicheres Zusammenfahren
- Nach EN 131-6
- Länge 0,86–3,8 m
- Tragkraft 150 kg
- Gewicht 15 kg

269,00 €

DIN
EN
131



eindeutiges Verriegelungssystem



Greifindikator Höhe



Bestell-Nr. 66 9000 0984



10
JAHRE
GARANTIE

Sicherheitstreppe Plazastep P, klappbar

- Stabile Stufen aus Leichtmetall
- Trittstufen-Maße: 205 x 360 mm, sicherer und komfortabler Stand
- Für 3-stufiges Modell optional, für 4-, 5-stufiges Modell serienmäßig:
Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale
- Holme: Kunststoff-Abschlüsse



Platzsparend
zusammenklappen

ab **132,00 €**

ZARGES-Nr.		41490	41491	41493	41494	41495
Plattformhöhe	m	0,44	0,66	0,66	0,88	1,1
Arbeitshöhe ca.	m	2,45	2,65	2,65	2,9	3,1
Sicherheitsbügel		nein	nein	ja	ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	3	4	5
Gewicht	kg	4,7	7	8,5	10,5	13
Bestell-Nr.		66 0400 4127	66 0400 4130	66 0400 4133	66 0400 4136	66 0400 4139
€		132,00	172,00	206,00	249,00	289,00



10
JAHRE
GARANTIE

Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter Compactstep L

- Platzsparende, flexible Teleskopleiter
- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Breite Stufen:** bequemer Auf- und Abstieg



ab **199,00 €**

ZARGES-Nr.		40400	40401
Leiterlänge, ausgefahren	m	2,66	3,8
Leiterlänge, eingefahren	m	0,76	0,88
Arbeitshöhe	m	3,4	4,50
Sprossenanzahl		9	13
Quertraverse	m	-	0,88
Gewicht	kg	8,4	14,0
Bestell-Nr.		66 0400 3705	66 0400 3708
€		199,00	262,00



PaxTower 1T - Basispaket

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert
- Gerüsthöhe: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m
- Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse – durch Rollenadapter zu spindelbaren Rollen aufrüstbar
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm
- ZARGES-Nr.: 53510
- Arbeitshöhe ca.: 2,55 m
- Gerüsthöhe: 1,65 m
- Plattformhöhe: 0,55 m
- Gewicht: 29,1 kg

359,00 €



Bestell-Nr. 66 0400 4239



Kompetenzpartner für das Handwerk



Jetzt bestellen!
meesenburg.shop



Online bestellen – 24 Stunden / 7 Tage
die Woche Abholung in Ihrem Fachmarkt

Meesenburg Großhandel KG Westerallee 162 | 24941 Flensburg | Tel.: +49 461 5808 2000 | info@meesenburg.de

www.meesenburg.com