

FENSTERGRIFFE – GARNITUREN – ZUBEHÖR

Artikel rund um das Fenster

AUSGABE 2019

Erweiterte Ausgabe u.a. mit den neuen
Hebe-/Schiebetürgriffen aus Aluminium.




FENSTERGRIFFE – GARNITUREN – ZUBEHÖR

Artikel rund um das Fenster

Das Stiftlängenkonzept von blaugelb

Das max. Maß bei Verwendung eines Anbohrschutzes, gemessen von Getriebemitte bis Getriebeende, liegt bei 6 mm. Hierbei steht der Stift 2 mm über dem Nussende.



Bei Verwendung des **32er Stifts** bei einem errechneten **Ergebnis von 35 mm** hat der Stift **7 mm Eingriff** und steht 1 mm in der Nuss zurück.



Vorstehende Stiftlänge in mm
(Überschlag + Achsmaß + Getriebe)

24*	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	L = 32 mm					L = 37 mm					L = 43 mm					

* für Aluminiumfenster



Diese Inhalte erwarten Sie in der Broschüre:

blaugelb

Fenstergriffe aus Aluminium

Seite 8

blaugelb

Hebe-Schiebetürgriffe aus Aluminium

Seite 33

blaugelb

Fenstergriffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Seite 18

blaugelb

Hebe-Schiebetürgriffe aus Edelstahl

Seite 37

blaugelb

Fenstergriffe aus Edelstahl

Seite 22



Dieser Katalog ist mit der praktischen **Click-and-Buy Funktion** ausgestattet – durch ein Anklicken der Artikelnummern gelangen Sie direkt in unseren Marktplatz.

Hier kann der Artikel schnell und bequem gekauft werden.





FGS 1758



Der Klassiker

Formschön und elegant – jedoch ohne Spielereien. Der **blaugelb Fenstergriff FGS 1758** aus Aluminium macht immer eine gute Figur und überzeugt mit Qualität und Langlebigkeit.



FGS 1758 DK (Druckknopf)



Der Sichere

Zusätzliche Sicherheit durch die praktische Druckknopfverriegelung – die durchdachte Lösung mit dem **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK** dort wo keine Schlüssel benötigt werden oder erwünscht sind.



FGS 1758 abschließbar



Der Kompromisslose

Die abschließbare Variante in Form des **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar** sorgt für schnelle Sicherheit am Fenster – ohne wenn und aber und mit einem hohen Maß an Qualität.



FGS 1758 abschließbar RC2 u. SKG



Die Geprüften

100 Nm und die RC2 bzw. SKG*** Kategorie sprechen eine deutliche Sprache – die **blaugelb Fenstergriffe FGS 1758 abschließbar RC2 bzw. SKG** für das Mehr an Sicherheit und Komfort durch geprüfte Qualität.





FGS 1758 abschließbar TBT



Der Anspruchsvolle

Die Tilt-before-turn Lösung in Kombination mit der zusätzlichen Sicherheit der Schlüssel-lösung lässt keine Wünsche offen – der **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abs. TBT**.




FGS 1758 BGT und NGT

Die Balkonlösung

Die Balkontürgriffe **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 BGT und NGT** runden das Programm sinnvoll ab und bieten auch für anspruchsvolle Einbaulösungen das richtige Konzept. Kombinierbar – auch farblich nach Ihren Wünschen.

Die Farbpalette

Unsere **blaugelb Fenstergriffserie FGS 1758** ist in verschiedenen Oberflächen, eloxiert oder pulverbeschichtet, erhältlich.



F1

RAL 9016

RAL 8077

F9

F4

F3




Die Ergänzungen

Passend zu unserer **blaugelb Fenstergriffserie FGS 1758** sind die **blaugelb Drückergarnituren DGT/NGT/KGT30/35/50** mit identischer Griffform in den entsprechenden Farben erhältlich.

Mehr Informationen erhalten Sie auf
www.blaugelb.de

blaugelb Fenstergriffserien aus Edelstahl im Überblick



Die Klassiker

Formschön und elegant – in den klassischen und beliebten Griffformen 90°-, U- und L-Form das sind die **blaugelb Fenstergriffe FGS Edelstahl**.

Hochwertige Materialien und eine durchdachte und zuverlässige Konstruktion machen sie zu einem perfekten und langlebigen Begleiter an Ihren Fenstern.




Die Geprüften

200 Nm und die Schutzwirkungsklasse 3, daneben hochwertige Materialien und elegante Formen – das sind nur einige Vorteile der **blaugelb Fenstergriffe FGS Edelstahl abschließbar**.

Ein gutes Gefühl für das Plus an Sicherheit.

Ebenfalls als **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 Edelstahl** passend zu den **blaugelb Garnituren DGT/NGT/KGT30/35/50 Edelstahl** erhältlich.


blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe aus Aluminium und Edelstahl




Die Hebe-Schiebetür-Lösung aus Aluminium

Die **blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 und 1050** ergänzen das bestehende Fenstergriff-Programm sinnvoll und bieten höchsten Bedienkomfort.

In vier Farbtönen und einem modernen Oberflächenfinish versehen überzeugen die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe auch in puncto Haptik auf der ganzen Linie.



Passend als Ergänzung zu den jeweiligen Griffen haben wir als Alternative für die Außenseite die **blaugelb Schiebetürmusceln** in den Formen oval und eckig, auch als Langvariante, im Programm.



Die Hebe-Schiebetür-Lösung aus Edelstahl

Die **blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000/1010/1020/1030** runden das Programm sinnvoll ab und bieten auch für anspruchsvolle Einbaulösungen das richtige Konzept.

In modernen und klassischen Formen, mit einem exakten Stand an der Hebe-Schiebetür präsentieren sich die **blaugelb Hebe-Schiebegriffe HSG** als souveräne und langlebige Lösung für die Innen- und Außenseite der Schiebetür.



Passend als Ergänzung zu den jeweiligen Griffen haben wir als Alternative für die Außenseite die **blaugelb Schiebetürmusceln** in den Formen oval und eckig im Programm.

Fenstergriff FGS 1758



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	100 Stück



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	100 Stück	0431557
	37 mm	100 Stück	0431559
	43 mm	100 Stück	0431561
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	100 Stück	0431562
	37 mm	100 Stück	0431563
	43 mm	100 Stück	0431564
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 F1 (silber eloxiert)	32 mm	100 Stück	0431565
	37 mm	100 Stück	0431566
	43 mm	100 Stück	0431567
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	100 Stück	0431568
	37 mm	100 Stück	0431569
	43 mm	100 Stück	0431570
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 F4 (bronze eloxiert)	32 mm	100 Stück	0431571
	37 mm	100 Stück	0431572
	43 mm	100 Stück	0431573

Verfügbare Farben/Oberflächen:



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 DK (Druckknopf)



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist im Ausgangszustand immer verriegelt und kann nur durch ein Drücken des Druckknopfes gedreht werden um das Fenster zu öffnen. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- nur mit Betätigung des Druckknopfs drehbar
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0432058
	37 mm	20 Stück	0432059
	43 mm	20 Stück	0432060
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0432061
	37 mm	20 Stück	0432062
	43 mm	20 Stück	0432063
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0432064
	37 mm	20 Stück	0432065
	43 mm	20 Stück	0432066
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0432067
	37 mm	20 Stück	0432068
	43 mm	20 Stück	0432069
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK F4 (bronze eloxiert)	32 mm	20 Stück	0432070
	37 mm	20 Stück	0432071
	43 mm	20 Stück	0432072

Verfügbare Farben/Oberflächen:

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.


Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431574
	37 mm	20 Stück	0431575
	43 mm	20 Stück	0431577
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431576
	37 mm	20 Stück	0431579
	43 mm	20 Stück	0431580
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431581
	37 mm	20 Stück	0431582
	43 mm	20 Stück	0431583
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431584
	37 mm	20 Stück	0431585
	43 mm	20 Stück	0431586
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar F4 (bronze eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431587
	37 mm	20 Stück	0431588
	43 mm	20 Stück	0431589

Zubehör:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9065959

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist nach DIN EN 1627:2011 dem 6-stufigen Klassifizierungssystem RC1N - RC6 geprüft. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.


Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar, RC2 100 Nm
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Zamak (Z ink A luminium M agnesium K upfer)
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 13 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN 1627:2011
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431532
	37 mm	20 Stück	0431533
	43 mm	20 Stück	0431539
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431600
	37 mm	20 Stück	0431603
	43 mm	20 Stück	0431604
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431607
	37 mm	20 Stück	0431609
	43 mm	20 Stück	0431611
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431612
	37 mm	20 Stück	0431613
	43 mm	20 Stück	0431614
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F4 (bronze eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431615
	37 mm	20 Stück	0431616
	43 mm	20 Stück	0431617
Zubehör:			
Artikelname		VE	Art-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar		1 Stück	9035959

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar und nach SKG Richtlinien geprüft. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.


Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar, SKG geprüft
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Zamak (Z ink A luminium M agnesium K upfer)
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 13 mm (oval)
Geprüft:	SKG Prüfung 100 Nm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431618
	37 mm	20 Stück	0431619
	43 mm	20 Stück	0431620
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431621
	37 mm	20 Stück	0431623
	43 mm	20 Stück	0431624
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431625
	37 mm	20 Stück	0431626
	43 mm	20 Stück	0431627
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431628
	37 mm	20 Stück	0431630
	43 mm	20 Stück	0431631
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG F4 (bronze eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431632
	37 mm	20 Stück	0431634
	43 mm	20 Stück	0431635

Zubehör:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar	1 Stück	9063939

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT



Der blaue Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaue Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“)
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück




Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431657
	37 mm	20 Stück	0431640
	43 mm	20 Stück	0431642
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	0431643
	37 mm	20 Stück	0431645
	43 mm	20 Stück	0431646
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431643
	37 mm	20 Stück	0431649
	43 mm	20 Stück	0431652
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431653
	37 mm	20 Stück	0431655
	43 mm	20 Stück	0431657
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT F4 (bronze eloxiert)	32 mm	20 Stück	0431653
	37 mm	20 Stück	0431659
	43 mm	20 Stück	0431660

Verfügbare Farben/Oberflächen:

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der verwendeten Außengarnitur und der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431331
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	2 Stück	0431334
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431335
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431336
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen F4 (bronze eloxiert)	2 Stück	0431339

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant an der Balkontür
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:


Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	vierfach 90°
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	28 x 68 x 12 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant an der Balkontür
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:


Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Aluminium
Rastung:	ohne Rastung
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	26 x 68 x 8 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431700
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	2 Stück	0431702
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431703
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431704
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen F4 (bronze eloxiert)	2 Stück	0431705
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 57-62 mm 1 Stift 7x120 mm, 4 Schrauben M5x70 mm	1 Stück	0431714
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 62-67 mm 1 Stift 7x125 mm, 4 Schrauben M5x75 mm	1 Stück	0431717
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 67-72 mm 1 Stift 7x130 mm, 4 Schrauben M5x80 mm	1 Stück	0431718
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 72-77 mm 1 Stift 7x135 mm, 4 Schrauben M5x85 mm	1 Stück	0431719
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 77-82 mm 1 Stift 7x140 mm, 4 Schrauben M5x90 mm	1 Stück	0431720
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 82-87 mm 1 Stift 7x145 mm, 4 Schrauben M5x95 mm	1 Stück	0431721
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 87-92 mm 1 Stift 7x150 mm, 4 Schrauben M5x100 mm	1 Stück	0431722

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Rollladen-Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Der niedrige Drücker ist speziell für Balkontüren mit Rollladen gedacht. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ NGT Außen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- extraflacher Drücker als Lösung bei Rollladen an der Balkontür
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Aluminium
Rastung:	ohne Rastung
Vierkantstift:	vorgerichtet für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	26 x 68 x 8 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ NGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	0431706
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ NGT Außen RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	2 Stück	0431707
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ NGT Außen F1 (silber eloxiert)	2 Stück	0431708
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ NGT Außen F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	0431709
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ NGT Außen F4 (bronze eloxiert)	2 Stück	0431710
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 57-62 mm 1 Stift 7x110 mm, 4 Schrauben M5x70 mm	1 Stück	0431723
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 62-67 mm 1 Stift 7x115 mm, 4 Schrauben M5x75 mm	1 Stück	0431724
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 67-72 mm 1 Stift 7x120 mm, 4 Schrauben M5x80 mm	1 Stück	0431725
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 72-77 mm 1 Stift 7x125 mm, 4 Schrauben M5x85 mm	1 Stück	0431726
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 77-82 mm 1 Stift 7x130 mm, 4 Schrauben M5x90 mm	1 Stück	0431727
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 82-87 mm 1 Stift 7x135 mm, 4 Schrauben M5x95 mm	1 Stück	0431728
blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 87-92 mm 1 Stift 7x140 mm, 4 Schrauben M5x100 mm	1 Stück	0431729

Das blaugelb All-In-One Anschluss-System – Die Lösung für bodentiefe Anschlüsse.


Bestehend aus **drei Produkten**, die für sich allein schon auf der ganzen Linie überzeugen, aber als Team nochmals stärker auftreten:

- blaugelb Sockeldämmprofile IHP/EPS, PVC/EPS bzw. EPS
- blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30
- blaugelb Montagewinkel



Sie haben **Interesse**
an unserem System?

anschluss@blaugelb.de



**ALL-IN
ONE**
Anschluss
System

Mehr Informationen erwarten Sie in der Broschüre:



FACHGERECHT – REGELKONFORM – SICHER Bodentiefer Anschluss

Ausführliche und anschauliche Befestigungs- und Abdichtungs-
lösungen für PVC-, Holz- und Aluminiumverarbeiter auf über
100 Seiten für Sie auf den Punkt gebracht.

Direkt zur Broschüre:



Oder unter www.blaugelb.de
im Downloadbereich abrufbar.



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Fenstergriff FGS 1758 45°



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.



Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	100 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	100 Stück	9016362
	37 mm	100 Stück	9016363
	43 mm	100 Stück	9016364
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	100 Stück	9016365
	37 mm	100 Stück	9016366
	43 mm	100 Stück	9016367
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° F1 (silber eloxiert)	32 mm	100 Stück	9016368
	37 mm	100 Stück	9016369
	43 mm	100 Stück	9016370
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	100 Stück	9016374
	37 mm	100 Stück	9016375
	43 mm	100 Stück	9016376
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° F4 (bronze eloxiert)	32 mm	100 Stück	9016377
	37 mm	100 Stück	9016378
	43 mm	100 Stück	9016379
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° F3 (goldfarbig eloxiert)	32 mm	100 Stück	9016371
	37 mm	100 Stück	9016372
	43 mm	100 Stück	9016373

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Fenstergriff FGS 1758 DK (Druckknopf) 45°



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist im Ausgangszustand immer verriegelt und kann nur durch ein Drücken des Druckknopfes gedreht werden um das Fenster zu öffnen. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.



Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- nur mit Betätigung des Druckknopfs drehbar
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:

Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	9021492
	37 mm	20 Stück	9021493
	43 mm	20 Stück	9021514
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	9021515
	37 mm	20 Stück	9021516
	43 mm	20 Stück	9021517
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021518
	37 mm	20 Stück	9021519
	43 mm	20 Stück	9021520
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021534
	37 mm	20 Stück	9021535
	43 mm	20 Stück	9021536
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F4 (bronze eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021537
	37 mm	20 Stück	9021538
	43 mm	20 Stück	9021539
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F3 (goldfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021521
	37 mm	20 Stück	9021522
	43 mm	20 Stück	9021523

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45°



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben


Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	28 x 68 x 12 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück




Artikelname	Stiftlänge	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	9021454
	37 mm	20 Stück	9021455
	43 mm	20 Stück	9021456
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	32 mm	20 Stück	9021457
	37 mm	20 Stück	9021458
	43 mm	20 Stück	9021459
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° F1 (silber eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021460
	37 mm	20 Stück	9021461
	43 mm	20 Stück	9021462
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° F9 (stahlfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021463
	37 mm	20 Stück	9021467
	43 mm	20 Stück	9021468
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° F4 (bronze eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021469
	37 mm	20 Stück	9021490
	43 mm	20 Stück	9021491
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° F3 (goldfarbig eloxiert)	32 mm	20 Stück	9021466
	37 mm	20 Stück	9021494
	43 mm	20 Stück	9021495

Verfügbare Farben/Oberflächen:



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45°



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der verwendeten Außengarnitur und der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet)	2 Stück	9021540
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet)	2 Stück	9021541
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° F1 (silber eloxiert)	2 Stück	9021542
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° F9 (stahlfarbig eloxiert)	2 Stück	9021543
blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° F4 (bronze eloxiert)	2 Stück	9021544

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant an der Balkontür
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet / eloxiert
Material Rosette:	Kunststoff
Rastung:	achtfach 45°
Vierkantstift:	vorgefertigt für 7 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße (Griff):	28 x 68 x 12 mm (oval)
PZ-Rosettenmaße:	27 x 80 x 8 mm (oval)
Befestigung:	nicht inklusive
Verpackungseinheit:	2 Stück

Verfügbare Farben/Oberflächen:




FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/24 M5x30	20 Stück	9071127
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/32 M5x40	20 Stück	0490310
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/37 M5x45	20 Stück	0490375
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/43 M5x50	20 Stück	0490376

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	24 / 32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm (10/12 mm Hülse)
Rosettenmaße:	31 x 70,6 x 14 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x30 / 40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/32	30 Stück	9016509
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/37	30 Stück	9016510
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/43	30 Stück	9016511

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm




Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 200 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 3. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/32	30 Stück	9067789
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/37	30 Stück	9067770
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/43	30 Stück	9067771

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 200 Nm (SK 3)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT aus Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)

Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück




Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/32	30 Stück	9067825
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/37	30 Stück	9067826
blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/43	30 Stück	9067827

TBT-Funktion:


FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS U-Form



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/32 M5x40	20 Stück	0431333
blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/37 M5x45	20 Stück	0431339
blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/43 M5x50	20 Stück	0431340

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm (10/12 mm HülSEN)
Rosettenmaße:	31 x 70,6 x 14 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/32	30 Stück	9016506
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/37	30 Stück	9016507
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/43	30 Stück	9016508

Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 200 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 200 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 200 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 3. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 200 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 200 Nm (SK 3)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/32	30 Stück	9067772
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/37	30 Stück	9067773
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/43	30 Stück	9067824

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT aus Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)

Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2011, 100 Nm (SK 2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/32	30 Stück	9067828
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/37	30 Stück	9067829
blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/43	30 Stück	9067830

TBT-Funktion:


FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS L-Form



Der blaugelb Fenstergriff FGS L-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/32 M5x40	20 Stück	0431532
blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/37 M5x45	20 Stück	0431534
blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/43 M5x50	20 Stück	0431536

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm (10/12 mm HülSEN)
Rosettenmaße:	31 x 70,6 x 14 mm (oval)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	30 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/32	30 Stück	9022369
blaugelb FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/37	30 Stück	9022370
blaugelb FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/43	30 Stück	9022371

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758.ER abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758.ER abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:



Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Material Rosette:	Metall
Rastung:	vierfach, 90°
Vierkantstift:	7 mm Stahl
Stiftlängen:	32 / 37 / 43 mm
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	33 x 74 x 14 mm (oval)
Geprüft nach:	DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2)
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt
Verpackungseinheit:	20 Stück



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FGS Edelstahl 1758.ER abschließbar 100 Nm 10/32	20 Stück	9016512
blaugelb FGS Edelstahl 1758.ER abschließbar 100 Nm 10/37	20 Stück	9016513
blaugelb FGS Edelstahl 1758.ER abschließbar 100 Nm 10/43	20 Stück	9016514

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040



Die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL aus Aluminium bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaue Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:


- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Rastung:	zweifach, 180° Kugelrastung
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	2 Stk. 10 x 95 mm Stahl mit und ohne Radius, lose
Nockendurchmesser:	10/12 mm
Rosettenmaße:	34 x 160 x 14,5 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Außer Variante HSG 1040 AL außen PZ; Gewindestift M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferumfang 2x Stift, 2x Hülsen 10/12, 2x M6x80 Schrauben und Inbusschlüssel)

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Variante	VE	Art-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL weiß RAL9016	Ohne Lochung	1 Stück	9071099
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL silber F1	Ohne Lochung	1 Stück	9071100
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen stahlfarben F9	Ohne Lochung	1 Stück	9071101
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen stahlfarben F9 gebürstet	Ohne Lochung	1 Stück	9071668
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ weiß RAL9016	PZ	1 Stück	9071102
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ silber F1	PZ	1 Stück	9071103
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ stahlfarben F9	PZ	1 Stück	9071104
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ stahlfarben F9 gebürstet	PZ	1 Stück	9071674
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ weiß RAL9016	PZ*	1 Stück	9071111
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ silber F1	PZ*	1 Stück	9071112
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ stahlfarben F9	PZ*	1 Stück	9071113
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ stahlfarben F9 gebürstet	PZ*	1 Stück	9071677

*Gewindestift M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL aus Aluminium bestehen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:



- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Rastung:	zweifach, 180° Kugelrastung
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	2 Stk. 10 x 95 mm Stahl mit und ohne Radius, lose
Nockendurchmesser:	10/12 mm
Rosettenmaße:	34 x 160 x 14,5 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Außer Variante HSG 1050 AL außen PZ; Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferumfang 2x Stift, 2x Hülsen 10/12, 2x M6x80 Schrauben und Inbusschlüssel)

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	Variante	VE	Art-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL weiß RAL9016	Ohne Lochung	1 Stück	9071105
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL silber F1	Ohne Lochung	1 Stück	9071106
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL stahlfarben F9	Ohne Lochung	1 Stück	9071107
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL stahlfarben F9 gebürstet	Ohne Lochung	1 Stück	9071676
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ weiß RAL9016	PZ	1 Stück	9071108
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ silber F1	PZ	1 Stück	9071109
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ stahlfarben F9	PZ	1 Stück	9071110
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ stahlfarben F9 gebürstet	PZ	1 Stück	9071676
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ weiß RAL9016	PZ*	1 Stück	9071114
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ silber F1	PZ*	1 Stück	9071115
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ stahlfarben F9	PZ*	1 Stück	9071116
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ stahlfarben F9 gebürstet	PZ*	1 Stück	9071676



*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Schiebetürmuschel außen, oval AL



Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, oval AL aus Aluminium ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, oval AL passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1040/1050 ohne Lochung.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Abmessungen:	110 x 34 x 14,5 bzw. 160 x 34 x 14,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff
Verpackungseinheit:	1 Stück


Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm weiß RAL9016	1 Stück	9071117
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm silber F1	1 Stück	9071118
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm stahlfarben F9	1 Stück	9071119
blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm stahlfarben F9 gebürstet	1 Stück	9071679
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm weiß RAL9016	1 Stück	9071979
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm silber F1	1 Stück	9071980
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm stahlfarben F9	1 Stück	9071981
blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm stahlfarben F9 gebürstet	1 Stück	9072195

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Schiebetürmuschel außen, eckig AL



Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig AL aus Aluminium ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel eckig passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1040/1050 ohne Lochung.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Aluminium
Oberfläche:	beschichtet
Abmessungen:	110 x 34 x 14,5 bzw. 160 x 34 x 14,5 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff
Verpackungseinheit:	1 Stück


Verfügbare Farben/Oberflächen:



Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel eckig 110x34 mm weiß RAL9016	1 Stück	9071120
blaugelb Schiebetürmuschel eckig 110x34 mm silber F1	1 Stück	9071121
blaugelb Schiebetürmuschel eckig 110x34 mm stahlfarben F9	1 Stück	9071122
blaugelb Schiebetürmuschel eckig 110x34 mm stahlfarben F9 gebürstet	1 Stück	9071690
blaugelb Schiebetürmuschel eckig 160x34 mm weiß RAL9016	1 Stück	9071932
blaugelb Schiebetürmuschel eckig 160x34 mm silber F1	1 Stück	9071933
blaugelb Schiebetürmuschel eckig 160x34 mm stahlfarben F9	1 Stück	9072194
blaugelb Schiebetürmuschel eckig 160x34 mm stahlfarben F9 gebürstet	1 Stück	9072195

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die weichen Linien gepaart mit der kühle des Edelstahls verleihen den Griffen das gewisse Etwas. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Äußer Variante HSG 1000 außen PZ; Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)



Artikelname	Variante	VE	Art-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 Edelstahl fein matt	Ohne Lochung	1 Stück	9016515
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 PZ Edelstahl fein matt	PZ	1 Stück	9016516
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 außen PZ Edelstahl fein matt	PZ*	1 Stück	9016517

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)


Zubehör:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016526
blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Außer Variante HSG 1010 außen PZ; Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Ohne Lochung

PZ



Artikelname	Variante	VE	Art-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 Edelstahl fein matt	Ohne Lochung	1 Stück	9016518
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 PZ Edelstahl fein matt	PZ	1 Stück	9016519
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 außen PZ Edelstahl fein matt	PZ*	1 Stück	9016520

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:


Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016523
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016526
blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm*
Verpackungseinheit:	1 Stück

*Außer Variante HSG 1020 außen PZ; Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)



Artikelname	Variante	VE	Art-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 Edelstahl fein matt	Ohne Lochung	1 Stück	9016521
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 PZ Edelstahl fein matt	PZ	1 Stück	9016522
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 außen PZ Edelstahl fein matt	PZ*	1 Stück	9016523

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)


Zubehör:

Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016524
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100	1 Stück	9016525
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016526
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016527

Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016528
blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die eckige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie und gibt ihr das gewisse Etwas. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:


- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Rastung:	zweifach, 180°
Drückerlagerung:	fest/drehbar
Vierkantstift:	10 x 95 mm Stahl, lose
Nockendurchmesser:	10 mm
Rosettenmaße:	35 x 155 x 15 mm
Befestigung:	2 Senkkopfschrauben M6x80 mm
Verpackungseinheit:	1 Stück

Ohne Lochung

PZ



Artikelname	Variante	VE	Art-Nr.
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1030 Edelstahl fein matt	Ohne Lochung	1 Stück	9016524
blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1030 PZ Edelstahl fein matt	PZ	1 Stück	9016525

Zubehör:


Artikelname	VE	Art-Nr.
Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90	1 Stück	9016528
Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100	1 Stück	9016529
Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110	1 Stück	9016530
Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120	1 Stück	9016531

Passende Griffe für die Außenseite:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt	1 Stück	9016526
blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt	1 Stück	9016527

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Schiebetürmuschel oval



Die blaugelb Schiebetürmuschel oval aus hochwertigem Edelstahl ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel oval passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1000/1010/1020/1030 ohne Lochung.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Abmessungen:	105 x 35 x 17 mm
Fräsmäß:	96 x 25 x 14 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname

VE


Art-Nr.

blaugelb Schiebetürmuschel oval
Edelstahl fein matt

1 Stück

9016526

Schiebetürmuschel eckig



Die blaugelb Schiebetürmuschel eckig aus hochwertigem Edelstahl ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel eckig passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1000/1010/1020/1030 ohne Lochung.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301
Oberfläche:	fein matt
Abmessungen:	105 x 35 x 17 mm
Fräsmäß:	96 x 25 x 14 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff
Verpackungseinheit:	1 Stück

Artikelname

VE

Art-Nr.

blaugelb Schiebetürmuschel eckig
Edelstahl fein matt

1 Stück

9016527

Unsere Standorte

Hier können Sie die Produkte von blaugelb beziehen.



STANDORT

Unsere Mitarbeiter für Sie vor Ort



FACHMARKT

Hier holen Sie Ihre Ware direkt im Fachmarkt ab



FACHHANDEL MEESENBURG

SICHERHEIT & SERVICE

Sicherheitskonzepte, Beratung und Verkauf



TEAM KUNDENMARKE

Sitz der Kundenmarke ohne Verkauf und Vertrieb

ANSBACH



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Schalkhäuser Straße 110 | 91522 Ansbach
Tel.: +49 981 46113-0
Fax: +49 981 46113-30
ansbach@asd-schween.de

BERLIN



Meessenburg Großhandel KG
Köpenicker Straße 26-29 | 10997 Berlin
Tel.: +49 30 257620-0
Fax: +49 30 257620-10
berlin@meessenburg.de

BISCHOFSWERDA



Meessenburg Großhandel KG
Zum Stadtwald 2 | 01877 Bischofswerda
Tel.: +49 3594 7712-47
Fax: +49 3594 7712-36
bischofswerda@meessenburg.de

DETMOLD



Meessenburg Großhandel KG
Niemeierstraße 18 | 32758 Detmold
Tel.: +49 5231 6005-0
Fax: +49 5231 6005-3901
detmold@meessenburg.de

DORTMUND



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Giselherstraße 3 | 44319 Dortmund
Tel.: +49 231 9243-0
Fax: +49 231 9243-219
info@asd-schween.de

DÜREN



Meessenburg Großhandel KG
Willi-Bleicher-Straße 27 | 52353 Düren
Tel.: +49 2421 9170-1000
Fax: +49 2421 9170-1001
dueren@meessenburg.de

ERFURT



Meessenburg Großhandel KG
Europaplatz 1 | 99091 Erfurt
Tel.: +49 361 602490-0
Fax: +49 361 602490-1001
erfurt@meessenburg.de

ESSINGEN



Mayer GmbH
Margarete-Steiff-Str. 13 | 73457 Essingen
Tel.: +49 7365 9206-0
Fax: +49 7365 9206-28
info@beschlaege-mayer.de

FLENSBURG



Meessenburg Großhandel KG
Westerallee 162 | 24941 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-0
Fax: +49 461 5808-1101
flensburg@meessenburg.de

GÖTTINGEN-ROSDORF



Meessenburg Großhandel KG
Am Flüthedamm 2 | 37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 693127-0
Fax: +49 551 693127-9
rosdorf@meessenburg.de

GREIFSWALD



Meessenburg Großhandel KG
An der Thronpost 6 | 17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 542-0
Fax: +49 3834 542-3001
greifswald@meessenburg.de

GÜTERSLOH



Meessenburg Großhandel KG
Sandbrink 9 | 33332 Gütersloh
Tel.: +49 5241 933-6
Fax: +49 5241 933-7001
guetersloh@meessenburg.de

HAMBURG



Laarmann & Peez GmbH
Hermann-Buck-Weg 11-17 | 22309 Hamburg
Tel.: +49 40 642161-0
Fax: +49 40 642161-2001
info@laarmann-peeze.de

HAMM



Meessenburg Großhandel KG
Östingstraße 11a | 59063 Hamm
Tel.: +49 2381 9554-0
Fax: +49 2381 9554-4001
hamm@meessenburg.de

HEIDE



Meessenburg Großhandel KG
Bahnhofstraße 2b | 25746 Heide
Tel.: +49 481 787050-0
Fax: +49 481 787050-1001
heide@meessenburg.de

KAVELSTORF



Meessenburg Großhandel KG
Silder Moor 7 | 18196 Kavelstorf
Tel.: +49 38208 634-0
Fax: +49 38208 634-14
kavelstorf@meessenburg.de

KIEL



Meessenburg Großhandel KG
Braunstraße 11 | 24145 Kiel
Tel.: +49 431 71038-0
Fax: +49 431 71038-10
kiel@meessenburg.de

LÜBBECKE



Meessenburg Großhandel KG
Jockweg 58 | 32312 Lübbecke
Tel.: +49 5741 3441-0
Fax: +49 5741 3441-22
luebbecke@meessenburg.de

MAGDEBURG



Meessenburg Großhandel KG
Fichtestraße 29a | 39112 Magdeburg
Tel.: +49 391 662673-0
Fax: +49 391 662673-1001
magdeburg@meessenburg.de

MAGSTADT



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Zeppelinstraße 3 | 71106 Magstadt
Tel.: +49 7159 4099-0
Fax: +49 7159 4099-70
magstadt@asd-schween.de

OYTEN



Meessenburg Großhandel KG
Industriestraße 2-6 | 28876 Oyten
Tel.: +49 4207 6668-0
Fax: +49 4207 6668-1000
oyten@meessenburg.de

RELLINGEN



Meessenburg Großhandel KG
Siemensstraße 19 | 25462 Rellingen
Tel.: +49 4101 5055-0
Fax: +49 4101 5055-1000
rellingen@meessenburg.de

RHEINE



Meessenburg Großhandel KG
Röntgenstraße 45 | 48432 Rheine
Tel.: +49 5971 7918-0
Fax: +49 5971 7918-42
rheine@meessenburg.de

SANGERHAUSEN



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
An der Stollenmühle 1 | 06526 Sangerhausen
Tel.: +49 3464 2743-0
Fax: +49 3464 572489
sangerhausen@asd-schween.de

SCHLESWIG



Meessenburg Großhandel KG
Marie-Curie-Straße 6 | 24837 Schleswig
Tel.: +49 4621 9598-0
Fax: +49 4621 9598-58
schleswig@meessenburg.de

ST. INGBERT



Meessenburg Großhandel KG
Hans-Wilhelmi-Straße 5 | 66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 31060-0
Fax: +49 6894 31060-1001
st.ingbert@meessenburg.de

STUTTGART



Meessenburg Großhandel KG
Höfanger Straße 16 | 70499 Stuttgart
Tel.: +49 711 601607-30
Fax: +49 711 601607-3101
stuttgart@meessenburg.de

WAGHÄUSEL



Meessenburg Großhandel KG
Goethestraße 55 | 68753 Waghäusel
Tel.: +49 7254 95901-0
Fax: +49 7254 95901-1001
waghauseel@meessenburg.de

WOLGAST



Meessenburg Großhandel KG
Leeraner Straße 2 | 17438 Wolgast
Tel.: +49 3836 2370-61
Fax: +49 3836 2370-67
wolgast@meessenburg.de

Kompetent. Ehrlich. Verlässlich.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.blaugelb.de



blaugelb ist eine eingetragene Marke der Meesenburg Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.