


Meeseburg

est. 1758

ADVENTSKALENDER



10

18

15

4

8

19

21

14

11

13

6

2

22

7

20

3

23

16

5

12

17

9

**INTERAKTIVE
VERSION**
Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



**Gib deiner Werkstatt
ein Update.**



Keine Lust auf die Lieferung zu warten?

**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Jetzt vorbestellen und in einem unserer Fachmärkte abholen

NORD

Bremen-Oyten

Meesenburg Großhandel KG
Industriestraße 2-6
28876 Oyten
☎ +49 4207 6668-1780
@ fachmarkt.oyten@meesenburg.de

Flensburg

Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162
24941 Flensburg
☎ +49 461 5808-1110
@ fachmarkt.flensburg@meesenburg.de

Greifswald

Meesenburg Großhandel KG
An der Thronpost 6
17489 Greifswald
☎ +49 3834 542-3510
@ fachmarkt.greifswald@meesenburg.de

Hamburg

Laarmann & Peez GmbH
Hermann-Buck-Weg 11-17
22309 Hamburg
☎ +49 40 642161-0
@ info@laarmann-peeze.de

Hamburg-Rellingen

Meesenburg Großhandel KG
Siemensstraße 19
25462 Rellingen
☎ +49 4101 5055-1360
@ fachmarkt.rellingen@meesenburg.de

Heide

Meesenburg Großhandel KG
Bahnhofstraße 2b
25746 Heide
☎ +49 (481) 787050 - 1320
@ fachmarkt.heide@meesenburg.de

Kiel

Meesenburg Großhandel KG
Braunstraße 11
24145 Kiel
☎ +49 431 71038-3990
@ fachmarkt.kiel@meesenburg.de

Rostock-Kavelstorf

Meesenburg Großhandel KG
Silder Moor 7
18196 Kavelstorf
☎ +49 38208 634-5430
@ fachmarkt.rostock@meesenburg.de

Schleswig

Meesenburg Großhandel KG
Marie-Curie-Straße 6
24837 Schleswig
☎ +49 4621 9598-1910
@ fachmarkt.schleswig@meesenburg.de

Wolgast

Meesenburg Großhandel KG
Leeraner Straße 2
17438 Wolgast
☎ +49 3834 542-3510
@ fachmarkt.wolgast@meesenburg.de

MITTE

Göttingen-Rosdorf

Meesenburg Großhandel KG
Am Flüthedamm 2
37124 Göttingen-Rosdorf
☎ +49 551 693127-7110
@ fachmarkt.goettingen@meesenburg.de

OST

Berlin

Meesenburg Großhandel KG
Köpenicker Straße 26-29
10997 Berlin
☎ +49 30 257620-2610
@ fachmarkt.berlin@meesenburg.de

Leipzig

Meesenburg GmbH Sicherheit & Service
Ikarusstraße 8-10
04435 Schkeuditz
☎ +49 34207 4059-0
@ gmbh-l@meesenburg.de

Magdeburg

Meesenburg Großhandel KG
Fichtestraße 29a
39112 Magdeburg
☎ +49 391 662673-1710
@ fachmarkt.magdeburg@meesenburg.de

Sangerhausen

Adolf Schween Baubeschläge und
Bauzubehör GmbH
An der Stollenmühle 1
06526 Sangerhausen
☎ +49 3464 2743-0
@ sangerhausen@asd-schween.de

WEST

Detmold

Meesenburg Großhandel KG
Niemeierstraße 18
32758 Detmold
☎ +49 5231 6005-3510
@ fachmarkt.detmold@meesenburg.de

Dortmund

Adolf Schween Baubeschläge und
Bauzubehör GmbH
Giselerstraße 3
44319 Dortmund
☎ +49 231 9243-222
@ fachmarkt.dortmund@asd-schween.de

Gütersloh

Meesenburg Großhandel KG
Sandbrink 9
33332 Gütersloh
☎ +49 5241 933-7610
@ fachmarkt.guetersloh@meesenburg.de

Hamm

Meesenburg Großhandel KG
Östingstraße 11a
59063 Hamm
☎ +49 2381 9554-0
@ fachmarkt.hamm@meesenburg.de

Lübbecke

Meesenburg Großhandel KG
Jockweg 58
32312 Lübbecke
☎ +49 5741 3441-3410
@ fachmarkt.luebbecke@meesenburg.de

Rheine

Meesenburg Großhandel KG
Röntgenstraße 45
48432 Rheine
☎ +49 5971 7918-9250
@ fachmarkt.rheine@meesenburg.de

SÜDWEST

Düren

Meesenburg Großhandel KG
Distelrather Straße 11
52351 Düren
☎ +49 2421 9170-1030
@ fachmarkt.dueren@meesenburg.de

SÜD

Ansbach

Adolf Schween Baubeschläge und
Bauzubehör GmbH
Schalkhäuser Straße 110
91522 Ansbach
☎ +49 981 46113-13
@ fachmarkt.ansbach@asd-schween.de

Essingen

Mayer GmbH
Margarete-Steiff-Str. 13
73457 Essingen
☎ +49 7365 9206-0
@ info@beschlaege-mayer.de

Magstadt

Adolf Schween Baubeschläge und
Bauzubehör GmbH
Zepelinstraße 3
71106 Magstadt
☎ +49 7159 4099-0
@ magstadt@asd-schween.de

**Bestellen Sie jetzt
zur Abholung in
Ihrem Fachmarkt vor**



INHALTS- VERZEICHNIS

Bestellen Sie  24/7
in unserem Online-Shop
 meesenburg.shop



Sortimentsauszüge

 Fenstermontage-Kits	4-5
 Fensterwartung- und Montagewerkzeug	6-7
 Innenausbau- und Schreiner-Kits	8-9
 STROXX Messtechnik	10
 Persönliche Schutzausrüstung	11
 Werkzeug für den Trockenbau	12-13

E-Werkzeuge

 Makita	14-21
 BOSCH	22-28
 GESIPA	29
 FESTOOL	30-33
 Nilfisk	34
 DeWALT	35
 mafell	36-37
 CAS / metabo	38-39
 Fein	40-41
 Lamello	42-43
 MIRKA	44

E-Werkzeug-Zubehör

 STROXX	45-47
 blaugelb	48-51
 BOSCH Zubehör	52-54
 FAMAG	55


Druckluft / Steigtechnik

 PREBENA	56
 Schneider / RECTUS	57
 SATA / HSM	58
 tesa	59
 ZARGES	60
 euroline	61

Handwerkzeuge

 kwb GERMANY GMBH	62
 PROJAHN	63
 BESSEY	64
 STABILA	65
 Wera	66
 KNIPEX	67

Berufsbekleidung

 PUMA / albatros	68
 LEMAITRE	69
 FHB	70-71

Innenausbau

 OPK	72-74
 Hettich	75-79
 FORMAT	80-82
 blum	83-85
 Hesse Lignal	86-87

Türtechnik + Befestigungstechnik

 GEZE	88-90
 ASSA ABLOY	91
 athmer	92-93
 HERMAT	94-95
 DENI / OGRO	96
 SIMONSWERK	97
 fischer	98
 BS ROLLEN	99
 Meesenburg	Tabori Haustürfüllungen... 100-103

blaugelb

 Henkel	104-107
 blaugelb	108-115

HINWEIS: Alle mit einem Punkt ● gekennzeichneten Artikel liegen an keinem Zentrallager.

ONLINE UNTER
 meesenburg.de



JETZT BESTELLEN
 meesenburg.shop



Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162 · 24941 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-2000
info@meesenburg.de

Makita®

Fenstermontage-KIT

+ GRATIS

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

Akku-Bluetooth-Lampe

Nur solange der Vorrat reicht

8er Set-Preis

€ 599,-

Art.-Nr. 9094208

INTERAKTIVE VERSION

Art.-Nr. anklicken und zum Shop gelangen

1 Akku-Schrauber DDF482Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-600/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Drehmoment (weich/hart) 36/62 Nm
- ▶ Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm
- ▶ Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
- ▶ Art.-Nr. 9074578

2 Akku-Bohrhammer SDS-PLUS DHR171Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-680 min⁻¹
- ▶ Leerlaufschlagzahl 0-4.800 min⁻¹
- ▶ Einzelschlagstärke 1,2 J
- ▶ Art.-Nr. 9064966

3 Akku-Recipsäge DJR186ZK

Lieferumfang: Reciproblatt BIM 130/18Z, Reciproblatt BIM 130/6,4Z im Koffer, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Hubhöhe 32 mm
- ▶ Leerlaufhubzahl 0-2.800 min⁻¹
- ▶ Art.-Nr. 0428274

4 Power Source Kit 18 V / 5,0 Ah

Lieferumfang: 2 x Akku 5,0 Ah, Schnellladegerät

- ▶ Ideal als Energiequelle für Solo Modelle
- ▶ Art.-Nr. 9069708

5 Akku BL1850B 18 V / 5,0 Ah

- ▶ Ladezeit 45 min
- ▶ Art.-Nr. 0429733

+ GRATIS
im Wert von
74,90€

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

Akku-LED Arbeitslampe mit Bluetooth-Lautsprecher. Für den richtigen ((SOUND)) auf der Baustelle.

- ▶ 30 Watt wiederaufladbare Arbeitslampe mit integriertem Lautsprechersystem
- ▶ Sehr gute Lichtleistung 3.000 Lumen bei 100 % bis 300 Lumen bei 10 % durch 5 Stufen dimmbar mit Optiklinse
- ▶ 10 Watt Lautsprecher spielt Musik über das durch Bluetooth gekoppelte Smartphone ab

- ▶ Akkulaufzeit bis zu 9 Stunden
- ▶ Ergonomischer Griff im Hartgummi Gehäuse integriert 90° drehbarer Bügel mit M8 Vorrichtung als Standfuß oder Aufhängung
- ▶ 12 Volt
- ▶ Kabellänge 5 m
- ▶ Art.-Nr. 9066445



Akku-Schlagschrauber DTD153Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Leerlaufschlagzahl 0-3.600 min⁻¹
- ▶ Drehmoment hart 170 Nm
- ▶ Werkzeugaufnahme ¼"

€ 95,-

Art.-Nr. 9064978



Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlauf-Oszillation 6.000-20.000 min⁻¹
- ▶ Oszillationswinkel 3,2°

€ 115,-

Art.-Nr. 9064979



MAKPAC

ab € 27,-



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Preis
9065002	MAKPAC Gr. 2	395 x 295 x 163 mm	27,00 €
9065003	MAKPAC Gr. 3	395 x 295 x 215 mm	29,00 €

Tiefziehteil für MAKPAC

€ 8,90



Art.-Nr.	Modelle	Passend für	Preis
9064997	DDF441, DDF446, DDF448, DDF482	MAKPAC Gr. 2	8,90 €
9065000	DHR171	MAKPAC Gr. 2	8,90 €
9064989	BTP130, BTP131, BTP140, BTP141, BTS130, BTW250, BTW251, DTD153	MAKPAC Gr. 2	8,90 €





BOSCH

Fenstermontage-KIT

+ GRATIS



Laser-Entfernungsmesser

Nur solange der Vorrat reicht

8er Set-Preis

€ 599,-

Art.-Nr. 9094209

PREIS
KNALLER

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Meesenburg
est. 1758

1 Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-28

Lieferumfang: In L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Drehmoment (weich/hart) 28/63 Nm
- ▶ Drehmomentstufen 20+1
- ▶ Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/38 mm
- ▶ Art.-Nr. 9078742

2 Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21

Lieferumfang: In L-Boxx mit Tiefenanschlag

- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-1.800 min⁻¹
- ▶ Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz 21/13/30 mm
- ▶ Schlagenergie 2,0 J
- ▶ Drehstopp für Meisselarbeiten
- ▶ Art.-Nr. 9084062

3 Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI

Lieferumfang: Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt Metall S 123 XF in L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-2.400/0-2.700 min⁻¹
- ▶ Schnitttiefe in Holz/Metall 250/20 mm
- ▶ Hublänge 28 mm
- ▶ Art.-Nr. 0340225

4 Akku-Starter Set 18 V / 5,0 Ah

Bestehend aus: 2 x Akku 18 V / 5,0 Ah + Schnellladegerät GAL 1880 CV

- ▶ Art.-Nr. 0421019

5 Akku GBA 18 V / 5,0 Ah

Bestehend aus: 1 x Akku 18 V / 5,0 Ah

- ▶ Art.-Nr. 0399911

+
GRATIS
im Wert von
39,50€



Laser-Entfernungsmesser D40

- ▶ Genauigkeit: ± 2 mm auf 10 m
- ▶ Funktionen: Einzelmessung, Dauermessung, Flächenmessung, Volumenmessung
- ▶ Satz des Pythagoras, Addieren, Subtrahieren und Speicherung der Messdaten
- ▶ Integrierte Wasserwaage ermöglicht eine gerade Messung

- ▶ Inklusive Canvas-Schutztasche
- ▶ Zwei verschiedene Messreferenzen möglich
- ▶ 2 x AAA Batterien enthalten
- ▶ Messbereich: 0,05-40 m
- ▶ Abmessung (L x B x H) 110 x 40 x 25 mm
- ▶ Maßeinheiten: m, ft
- ▶ Art.-Nr. 9022626



Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-200 C

Lieferumfang: In L-Boxx 136

- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang) 0-1.100/0-2.300/0-3.400 min⁻¹
- ▶ Schlagzahl (1./2./3. Gang) 0-2.300/0-3.400/0-4.000 bpm
- ▶ Drehmoment max. 200 Nm
- ▶ Werkzeugaufnahme ¼"

€ 199,-

Art.-Nr. 9084765



Akku Multi-Cutter GOP 18 V-28 Professional

Lieferumfang: 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt

- ▶ Leerlaufschwingzahl 8.000-20.000 min⁻¹
- ▶ Oszillationswinkel l/r 1,4°

€ 199,-

Art.-Nr. 0429737



* Hinweis zur 2 FOR 1-Aktion siehe Seite 22



FENSTER Demontage/Montage Zubehör



393 S Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft 1/4"

- ▶ Geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb und Wera-Anschluss-Reihen 1 und 4
- ▶ Mit Edelstahlhalter und starkem Dauermagnet
- ▶ Sichere Bithaltesfunktion durch Verriegelungsmechanismus

€ 12,90


Art.-Nr. 9094242

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

STROXX Bits mit Farbring, Innensechskant, 1/4", 3-teilig

Art.-Nr.	Länge	Größe	VE	Preis/VE
9075837	50 mm	4 mm	3 Stk.	7,00 €
9075839	50 mm	5 mm	3 Stk.	7,00 €
9075838	70 mm	4 mm	3 Stk.	8,00 €
9075840	70 mm	5 mm	3 Stk.	8,00 €



ab € 7,-

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Bit-Ratsche 2015-BR 1/4"

- ▶ Bit-Knarre: verchromt hochleistungs-stahllegiert
- ▶ Antrieb: 1/4" DIN 3126-C 6, ISO 1173 (optional änderbar durch Adapter)
- ▶ 85 mm umschaltbar mit Drehkreuz

Mit den passenden Bits
perfekt zum Justieren
von Fenstern



€ 8,50

Art.-Nr. 0427491



STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Nylonhammer mit Eschenstiel

Metallverbindung in schwarz matt

Art.-Nr.	Größe	Kopf-Ø	Preis
9072816	3	32 mm	11,90 €
9072817	5	40 mm	15,90 €

ab € 11,90



Multifunktionsprodukt

- ▶ Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- ▶ Startet nasse Motoren
- ▶ Löst festgefressene Teile und schützt vor Korrosion
- ▶ Entfernt hartnäckigen Schmutz, Teer, Fett, Klebstoffreste usw.
- ▶ Silikonfrei
- ▶ 300 ml-Spraydose mit Smart-Straw



€ 4,20

Art.-Nr. 6605001234



Teleskop-Messstab mEssfix

- ▶ Aus Aluminium
- ▶ Mit Sichtfenster
- ▶ Mit mm-Teilung

ab € 157,-

Art.-Nr.	Länge	Preis
6601018526	700-3.000 mm	157,00 €
6601018529	860-4.000 mm	169,00 €
6601018532	1.070-5.000 mm	172,50 €

Teleskopmessstab mEssfix mit Messdorn

- ▶ Mit Messdorn für Rolladenbauer
- ▶ Eingebautes Maßband
- ▶ Mit mm-Teilung
- ▶ Länge 800-3.000 mm

€ 199,-

Art.-Nr. 0066186

Winkelmessgerät Winkelfix

- ▶ Mit integrierter Wasserwaage
- ▶ Ablesemöglichkeit 0,5°/Genauigkeit
- ▶ Messbereich 180°

ab € 99,90

Art.-Nr.	Schenkellänge	Zirkelspitze	Preis
6601018550	430 mm	nein	99,90 €
6601018553	600 mm	ja	109,90 €

FUGENMEISTER Winkel



Schablonen-Set bestehend aus:
45° Winkel, mit 5/6 mm Kante,
45° Winkel mit 8/10 mm
Kante und Eckschablone
Radius 3 mm/90° Winkel.

€ 6,50

Art.-Nr. 6601024136

FUGENMEISTER Fugenglätter-Set Radien



Schablonen-Set bestehend aus:
Radius 4 mm und 6 mm
Radius 8 mm und 10 mm
Radius 12 mm und 14 mm

€ 6,50

Art.-Nr. 6601024133

▶ Dauerelastisches Ausfügen von Bad, WC, Küchen, Waschküchen. Bewegungsfugen, Anschlussfugen, Eckfugen





Kraftform Kompakt F 1

Schraubwerkzeugsatz für Fensterbauer, 35-teilig

- 1 x 393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft, 1/4" x 173,5 mm
- 1 x 813 Bits-Handhalter, 1/4" x 78 mm
- 1 x 8001 A Bit-Ratsche, 1/4" x 87 mm
- 1 x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm
- 1 x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", (1/4" x 75 mm)
- 4 x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb:
7,0 x 23,0, 8,0 x 23,0, 10,0 x 23,0, 13,0 x 23,0
- 3 x 85 1/4 TZ Bits: PH 1 x 50, PH 2 x 50, PH 3 x 50
- 6 x 867/4 Z TORX® Bits: TX 8 x 50, TX 10 x 50, TX 15 x 50,
TX 20 x 50, TX 25 x 50, TX 30 x 50
- 5 x 840/4 Z Bits: 2,0 x 50, 2,5 x 50, 3,0 x 50, 4,0 x 50, 5,0 x 50
- 2 x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser: 2,0 x 101, 2,5 x 112
- 3 x 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch,
BlackLaser, mit Haltefunktion: 3,0 x 123, 4,0 x 137, 5,0 x 154
- 6 x 967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang:
TX 8 x 90, TX 10 x 112, TX 15 x 123, TX 20 x 137, TX 25 x 154, TX 30 x 195
- 1 x 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel,
10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

€ 89,-

Art.-Nr. 9093911



Veribor® blue line Saugheber, 2-Kopf-Alu mit Längsgriff BO 602.4BL

- ▶ 60 kg Traglast
- ▶ 2 Saugteller
- ▶ Saugscheiben-Ø 120 mm

€ 35,-

Art.-Nr. 6601017902



Veribor® blue line Saugheber, 3-Kopf-Alu BO 603.0BL

- ▶ 100 kg Traglast
- ▶ 3 Saugteller
- ▶ Saugscheiben-Ø 120 mm

€ 49,-

Art.-Nr. 6601017905



Bohle

Veribor® Pumpensaugheber aus Kunststoff im Koffer, BO 601G

- ▶ 120 kg Traglast
- ▶ TÜV-GS zertifiziert
- ▶ Made in Germany

€ 66,90

Art.-Nr. 9073782



Klotzhebel

- ▶ Länge/Breite 280/70 mm
- ▶ Aus Holz ohne Astabschnitte
- ▶ Made in Germany

€ 1,90

Art.-Nr. 0238332



Klotzhebel

- ▶ Länge/Breite 275/66 mm
- ▶ Aus Kunststoff, mit Holzgriff

€ 5,90

Art.-Nr. 0238333



Glasmesser Premium

- ▶ Rostfrei – mit Kunststoffheft
- ▶ Schwere Ausführung
- ▶ Klingenlänge-/breite 85/60 mm

€ 8,90

Art.-Nr. 0231343



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Makita

Akku-Innenausbau-KIT

+ GRATIS

STROXX Laser-Entfernungsmesser

7er Set-Preis

€ 925,-

Art.-Nr. 9094210

3

4

1 Akku-Handkreissäge DSS501Z

Lieferumfang: Parallelschlag, HM-Sägeblatt, Sechskant Stiftschlüssel, Absaugstutzen, im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-3.600 min⁻¹
- ▶ Schnittleistung 0°/45° 51/35 mm
- ▶ Sägeblatt-Ø/Bohrung 136/20 mm
- ▶ Maße (L x B x H) 364 x 183 x 201 mm
- ▶ Art.-Nr. 9064977

2 Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

Lieferumfang: Sechskant-Stiftschlüssel, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, Absaugstutzen, 3 x Stichsägeblatt B-10, B-22, BR-13, im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufhubzahl 800-3.500 min⁻¹
- ▶ Hubhöhe 26 mm
- ▶ Schnittleistung Holz/Stahl 135/10 mm
- ▶ Art.-Nr. 9049390

3 Akku-Multifunktionswerkzeug 18 V DTM51Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufschwingzahl 6.000-20.000 min⁻¹
- ▶ Oszillationswinkel 3,2°
- ▶ Art.-Nr. 9064979

BOSCH

Akku-Schreiner-KIT

+ GRATIS

STROXX Laser-Entfernungsmesser

7er Set-Preis

€ 849,-

Art.-Nr. 9094211

1

1 Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-28

Lieferumfang: In L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Drehmoment (weich/hart/max.) 28/63/- Nm
- ▶ Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/38 mm
- ▶ Art.-Nr. 9078742

2 Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S

Lieferumfang: Abdeckhaube, 1 x Stichsägeblatt T 308 B, 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, 1 x Stichsägeblatt T 244 D, in L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufhubzahl 550-2.700 min⁻¹
- ▶ Hubhöhe 23 mm
- ▶ Schnitttiefe in Holz/Alu/Stahl unlegiert 120/20/8 mm
- ▶ Art.-Nr. 0411338

3 Akku-Tauchsäge GKT 18 V-52 GC

Lieferumfang: 1 x Kreissägeblatt, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42, Staubbeutel, Innensechskantschlüssel in L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-2.800/0-5.500 min⁻¹
- ▶ Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø 140/20 mm
- ▶ Neigungswinkel -1 - 47°
- ▶ Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°) 52 mm
- ▶ Schnitttiefe mit Führungsschiene (90°) 46 mm
- ▶ Art.-Nr. 9084764

FESTOOL

Schreiner-KIT

+ GRATIS

STROXX Laser-Entfernungsmesser

blaugelb HCS Stichsägeblatt

5er Set-Preis

€ 769,-

Art.-Nr. 9094212

1

1 Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus

Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Splitterschutz im Systainer SYS 1 T-LOC

- ▶ Leistungsaufnahme 720 W
- ▶ Werkzeuglose Sägeblattspannung
- ▶ Schrägstellung 0-45°
- ▶ Schnitttiefe in Stahl (weich)/Metall/Holz 10/20/120 mm
- ▶ Hubzahl 1.000-2.900 min⁻¹
- ▶ Art.-Nr. 0317387

2 Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS

Lieferumfang: HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug im Systainer SYS 4 T-LOC

- ▶ Leistungsaufnahme 1.200 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 2.000-5.200 min⁻¹
- ▶ Sägeblatt-Ø 160 mm
- ▶ Schnitttiefe 0-55 mm
- ▶ Schrägstellung -1/+47°
- ▶ Art.-Nr. 0351199

3 STROXX Kabeltrommel 40 m

- ▶ 40 m Neoprenkabel
- ▶ H07RN-F
- ▶ 3G 1,5
- ▶ Art.-Nr. 9016838
- ▶ IP44
- ▶ GS
- ▶ CE
- ▶ Mit Kunststoffkörper

INTERAKTIVE
VERSION

Art-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



STROXX Stativ für Laser

€ 25,50

Art.-Nr. 9066849

- ▶ Verstellbare Höhe bis 1,5 m
- ▶ Abmessung 67 x 12 x 12 cm

Adapter A Multi- funktions-Werkzeug

€ 4,95

Art.-Nr. 9093912

zur Aufnahme von Starlock Werkzeugen



MAKPAC

ab € 27,-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Preis
9065002	MAKPAC Gr. 2	395 x 295 x 163 mm	27,00 €
9065003	MAKPAC Gr. 3	395 x 295 x 215 mm	29,00 €

4 Akku-Schrauber DDF482Z

Lieferumfang: Im Karton,
ohne Akku und ohne Ladegerät
▶ Art.-Nr. 9074578

5 Power Source Kit 18 V / 5,0 Ah

Lieferumfang: 2 x Akku 5,0 Ah,
1 x Schnellladergerät
▶ Art.-Nr. 9069708

6 STROXX Linienlaser 3D, Grün

Lieferumfang: Akku, Ladegerät,
Akku-Adapter, 4 x AA-Batterien
▶ 360° Laser mit 3 Linien für
3D-Raummarkierung
▶ Reichweite 40 m
▶ Grünes Laserlicht für
bessere Sichtbarkeit
▶ Genauigkeit: ±2 mm pro 10 m
▶ Art.-Nr. 9066810

+
GRATIS
im Wert von
39,50€



7 STROXX LED-Arbeits- lampe, 25 Watt, wiederaufladbar

▶ Sehr gute Lichtleistung 2.500 Lumen bei
100 % und 250 Lumen bei 10 %, dimmbar
▶ Art.-Nr. 9071398

4 Starter-Set GBA 18 V 5,0 AH + GAL 1880 CV

Bestehend aus: 2 x Akku 18 V / 5,0 Ah
+ Schnellladergerät GAL 1880 CV
▶ Art.-Nr. 0421019

5 Akkupack GBA 18 V 5,0 Ah

Lieferumfang: 1 x Akku 18V / 5,0 Ah
▶ Art.-Nr. 0399911

6 Führungsschiene FSN 1600

▶ Länge 1.600 mm
▶ Art.-Nr. 0340060

+
GRATIS
im Wert von
39,50€



STROXX
PROFI PROFESSIONALS

Laser-Entfernungs- messer D40

- ▶ Entfernungslaser
mit 40 Meter Reichweite
- ▶ Genauigkeit: ±2 mm
auf 10 m
- ▶ Art.-Nr. 9022626



Führungsschiene FS 1400/2

- ▶ Schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen
- ▶ Länge 1.400 mm

€ 83,90

Art.-Nr. 0208985

Schraubzwinde FSZ 120

- ▶ Sicheres Fixieren mit dem MFT 3
- ▶ Spannweite 120 mm
- ▶ Inhalt 2 Stück

€ 30,-

Art.-Nr. 0086153



Verbindungsstück FSV

- ▶ Zum Verbinden von zwei Führungs-
schiene für lange Werkstücke

€ 14,50

Art.-Nr. 0082558



blaugelb

STROXX
PROFI PROFESSIONALS

Laser-Entfernungs- messer D40

- ▶ Entfernungslaser
mit 40 Meter Reichweite
- ▶ Genauigkeit: ±2 mm
auf 10 m
- ▶ Art.-Nr. 9022626



blaugelb HCS
Stichsägeblatt

+
GRATIS
im Wert von
6,95€

+
GRATIS
im Wert von
39,50€

Holz – sauberer Schnitt T 101 B

Weichholz 3-30 mm
Span-, Tischler- und
Faserplatten 3-30 mm
Länge 100 mm
Zahnteilung 2,7 mm

VE 5 Stk.
Art.-Nr. 9022633

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Mit Laser messen – genau so...

Laser-Entfernungsmesser D40

- ▶ Genauigkeit: ± 2 mm auf 10 m
- ▶ Funktionen: Einzelmessung, Dauermessung, Flächenmessung, Volumenmessung
- ▶ Satz des Pythagoras, Addieren, Subtrahieren und Speicherung der Messdaten
- ▶ Integrierte Wasserwaage ermöglicht eine gerade Messung
- ▶ Inklusive Canvas-Schutztasche
- ▶ Zwei verschiedene Messreferenzen möglich
- ▶ 2 x AAA Batterien enthalten
- ▶ Messbereich: 0,05-40 m
- ▶ Abmessung (L x B x H) 110 x 40 x 25 mm
- ▶ Maßeinheiten: m, ft



€ 39,50

Art.-Nr. 9022626

Kurbelstativ für Laser

- ▶ Neigungsfunktion
- ▶ 1/4" Anschlussgewinde
- ▶ Verstellbare Höhe bis 1,5 m
- ▶ Leichtgewichtige Aluminium-Konstruktion
- ▶ Lieferung in einer Tragetasche
- ▶ Abmessung 67 x 12 x 12 cm



€ 25,50

Art.-Nr. 9066849

Decken- und Montagestütze

Die schnelle Hilfe an Decken und schrägen Wänden.

- ▶ Ausziehbar von 1,60 m bis 2,90 m
- ▶ Max. Belastbarkeit: 90° = 90 kg / 65° = 40 kg
- ▶ Beweglicher Kopf oben und unten
- ▶ Stabile Konstruktion durch Stahlrohre
- ▶ Rutschfeste PVC Kontaktflächen



€ 13,70

Art.-Nr. 9072641

Linienlaser 3D, Grün

- ▶ 360° Laser mit 3 Linien für 3D-Raummarkierung
- ▶ Reichweite 40 m
- ▶ Genauigkeit: ± 2 mm pro 10 m
- ▶ Selbstnivellierbereich von ± 4° (ausschaltbar)
- ▶ Geschützt durch Transportkoffer
- ▶ Gegen Staub und Sprühwasser geschützt (IP54)
- ▶ Gewinde für Adapter 1/4"
- ▶ Stromversorgung Akku, 4 x AA oder DC-Adapter
- ▶ Inkl. magnetische Wandbefestigung mit verstellbarem Winkel, Laserschutzbrille, Akku, Ladegerät, Akku-Adapter, 4 x AA-Batterien und Bedienungsanleitung



€ 279,-

Art.-Nr. 9066810

Empfänger für Strox Linienlaser 3D, Grün

Erweitert die Reichweite des grünen Lasers von 40 m auf 70 m

- ▶ Empfangsbereich auf 3 Seiten der Zelle: vorne, hinten und auf einer Seite
- ▶ Integrierte Wasserwaage
- ▶ 1/4" Gewinde für die Verwendung mit einem Stativ



€ 58,-

Art.-Nr. 9066836

Bodenlaser Lieferumfang: DC Charger, Schraubadapter, Transport Verschluss, schwarze Tragetasche

- ▶ Laserklasse: Klasse 2
- ▶ Arbeitsbereich: Ohne Detektor = 30 m, mit Detektor = 70 m
- ▶ Wasserschutz/Staubschutz: IP54
- ▶ Autolevelbereich: ± 3°
- ▶ Genauigkeit: 2 mm auf 10 m
- ▶ Stromversorgung: 3 x AA 1,5V Li-Ionen Batterien



€ 199,-

Art.-Nr. 9072661

Maßband

- ▶ Stoßsicheres Gehäuse
- ▶ Antireflektierend
- ▶ Nylon beschichtetes Maßband für eine bessere Korrosionsbeständigkeit

Art.-Nr.	Länge	Preis
9068954	3 m	5,50 €
9068888	5 m	8,50 €

ab € 5,50

STANLEY

Wonder Bar® Nageleisen

- ▶ Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- ▶ Mit abgeflachter und polierter Nut
- ▶ 32 cm Länge



€ 7,50

Art.-Nr. 0211393

Bandmaß mit Sichtfenster, 3 m

- ▶ Braunes Kunststoffgehäuse, Direktablesung der Innenmaße durch breites Sichtfenster
- ▶ Gelb lackiertes Stahlband, 2-farbig bedruckt
- ▶ Kein automatischer Bandrücklauf, „Push und Pull“



€ 9,50

Art.-Nr. 6601054600

Präzisionseisen breite Schaufel

- ▶ Hohe Präzision bei allen Demontearbeiten
- ▶ Breite, geschliffene Schaufel
- ▶ Ideal zum Restaurieren von Möbeln
- ▶ Dosierter Krafteinsatz
- ▶ Länge 25 cm



€ 12,50

Art.-Nr. 0247661

Bandmaß Tylon™

- ▶ Extra-starkes Band (12,7 bis 19 mm), gebogen
- ▶ Band vollständig mit Tylon™-Polymer-Schutzschicht überzogen
- ▶ Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip
- ▶ Genauigkeitsklasse II



ab € 5,90

Art.-Nr.	Länge	Breite	Preis
6601018478	3 m	12,7 mm	5,90 €
6601018481	5 m	19,0 mm	9,50 €

Persönliche Schutzausrüstung

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Handschuhe

Handschuh aus dünnem Nylon/Lycrastrick – Actifresh

- ▶ Mit PU/Nitril-beschichteten Hand- und Fingerrücken
- ▶ EN388
- ▶ VE = 12 Stück

Art.-Nr.	Größe	Preis
9016405	9 (L)	2,20 €
9016397	10 (XL)	2,20 €
9016398	11 (XXL)	2,20 €

€ 2,20



Kniekissen

- ▶ Abmessungen 450 x 270 x 30 mm

€ 9,50

Art.-Nr. 9083707



fortis

Bügelbrille Saturn

- ▶ Nach DIN EN 166
- ▶ Antiscratch- und antifog-beschichtet
- ▶ Verstellbare Bügellänge

€ 4,20

Art.-Nr. 6603015823



Feinstaubmaske FFP2

weiß, ohne Ventil

Eigenschaften:

- ▶ Schützt die Atemwege
- ▶ 95 % Filterleistung (KN95/FFP2), filtert: Aerosole, Staub, Smog
- ▶ Einweg Schutzmaske (nicht waschen!)
- ▶ Volle Nasen- und Mundbedeckung
- ▶ EN 149:2001 A1:2009 bzw. GB2626-2006
- ▶ **VE 5 STK verschweißt (Mindestabnahme)**



3,19 € Stk.

Art.-Nr. 9083036



VOSS
HELME

Bauschutzhelm INAP-MASTER 4, schwefelgelb

- ▶ Material Polyethylen (PE)
- ▶ Ausführung nach DIN EN 397
- ▶ Größeneinstellung von 51-64 cm
- ▶ Kinnriemenhalterung
- ▶ Helmschalengewicht: ca. 230 g
- ▶ Seitliche Slots für Gehörschützer
- ▶ Weitere Farben auf Anfrage

€ 6,90

Art.-Nr. 6603015181



3M

Peltor Gehörschutz Optime III H 540 A

- ▶ Dämmwert 35 dB
- ▶ Konstanter Druck, leicht, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe, flaches Profil
- ▶ Zulassung/Norm nach DIN EN 352
- ▶ Farbe Rot-Schwarz

€ 19,90

Art.-Nr. 6603016357



Blechscherer Fatmax™ gerade

- ▶ Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän)
- ▶ Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl
- ▶ 250 mm 12" gerade
- ▶ Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

€ 17,90

Art.-Nr. 0211999



STROXX
PROUD PROFESSIONALS

Blechscherenset, 3-teilig, CR-V Stahl

Inhalt: 1 x 10" links, 1 x 10" gerade, 1 x 10" rechts

€ 13,10

Art.-Nr. 9067893



Verbundzange für Metallprofile

- ▶ Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion
- ▶ Länge 370 mm

€ 55,-

Art.-Nr. 0062631



Malervlies, Schutz- und Abdeckvlies

- ▶ Baumwollvlies aus natürlichen Rohstoffen
- ▶ Rutschsichere PE-Folie
- ▶ Saugstark, dick und robust
- ▶ 220 g/m², 40 g PE-Film

Art.-Nr.	Länge	Preis
0401335	25 m	14,90 €
0409556	50 m	24,90 €

ab € 14,90





STROXX

PROUD PROFESSIONALS



Cuttermesser

- ▶ Kunststoff
- ▶ Aluminium
- ▶ 25 mm Klinge
- ▶ 18 mm
- ▶ 18 mm

€ 1,95

Art.-Nr. 9071402

€ 2,95

Art.-Nr. 9071403

€ 5,90

Art.-Nr. 0427752

Ersatzmesser

- ▶ 18 mm
- ▶ VE = 50 Stk.

€ 8,50

Art.-Nr. 9071399

Ersatzmesser, schwarz

- ▶ 18 mm
- ▶ VE = 10 Stk.
- ▶ 18 mm
- ▶ VE = 50 Stk.

€ 3,95

Art.-Nr. 9071400

€ 10,90

Art.-Nr. 9071401

STANLEY

Trapezklingen

- ▶ Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten
- ▶ Klingenlänge 62 mm – mit Lochung
- ▶ VE = 10 Stk.

€ 4,30

Art.-Nr. 0068617



Surform Blockhobel

Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen

- ▶ Umstellbares Blatt
- ▶ Länge 155 mm
- ▶ Länge der Klinge 140 mm

€ 10,20

Art.-Nr. 6601015259



Surform Blockhobel Ersatzblatt, fein

€ 3,90

Art.-Nr. 6601015280

Surform Kombihobel

Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffes als Hobel oder als Feile zu verwenden

- ▶ Ersatzblatt im Lieferumfang enthalten

€ 15,20

Art.-Nr. 6601015256



Surform Standard Ersatzblatt

€ 4,90

Art.-Nr. 6601015268

Handschleifer

- ▶ Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
- ▶ Sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus
- ▶ Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- ▶ Schleifkorpus 230 mm x 80,4 mm x 75 mm
- ▶ Für alle gängigen Schleifmittel geeignet

€ 14,90

Art.-Nr. 0340907



Schleifgitter für Handschleifer

- ▶ Packung mit 10 Blatt
- ▶ 310 x 110 x 100 mm

Art.-Nr.	Körnung	Preis
0340914	80	4,90 €
0340915	120	5,90 €

ab € 4,90



Trockenbau-Kantenhobel

- ▶ Schneidet die Kanten von Gipskartonplatten im 45° Winkel
- ▶ Körper aus Zinkdruckguss
- ▶ Carbide Klinge im Lieferumfang enthalten (auch mit Standard Trapezklingen verwendbar)

€ 15,50

Art.-Nr. 0398689



Fatmax Trockenbau - Stichsäge

- ▶ Großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge in Gipskarton
- ▶ Länge 355 mm – 7 Zähne/Inch
- ▶ In Tasche

€ 15,30

Art.-Nr. 0208478




T-Reißschiene

- ▶ Leicht ablesbare mm-Skala
- ▶ Flexibel und trotzdem dauerhaft formstabil
- ▶ Ausgeklinkter Kopf zum bequemen Schneiden von 1.220 mm breiten Platten in einem Arbeitsgang
- ▶ 50 mm breites Blatt zum bequemen Ausschneiden von Wandsteckdosen ohne die Schiene bewegen zu müssen

€ 23,20

Art.-Nr. 0397485



Fugenspachtel mit PH2-Bit

- ▶ Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- ▶ Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
- ▶ Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion

Art.-Nr.	Klingenlänge	Preis
0340911	100 mm	10,20 €
0340913	150 mm	12,50 €

ab € 10,20



Trockenbau-Bit, PH 2

- ▶ Entwickelt zur optimalen Versenkung der Schrauben in Gipskartonplatten
- ▶ Magnethalterung
- ▶ Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- ▶ Verwendung mit 10 mm oder 8 mm Bohrfutter

€ 2,50

Art.-Nr. 0396002





Akku-Magazinschrauber DFR550Z

Lieferumfang: PH Bit 2 x 157; 5 mm, Schraubvorsatz 5 mm – 157 im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-4.000 min⁻¹
- ▶ Schraubenlänge 25-55 mm
- ▶ Gewicht (inkl. Akku) 2,1 kg

€ 175,-

Art.-Nr. 9070027

INTERAKTIVE VERSION

Art.-Nr. anklicken und zum Shop gelangen

Meesenburg est. 1758



Akku-Schnellbauschrauber DFS452Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-4.000 min⁻¹
- ▶ Erst beim Andrücken startet der bürstenlose Motor den Schraubvorgang

€ 164,-

Art.-Nr. 9064951



Schnellbauschrauben Grobgewinde, THN, phosphatiert

- ▶ Trompeten-Senkopf, Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb
- ▶ Besonders geeignet für Holzunterkonstruktionen



ab € 0,94

Art.-Nr.	Abmessung	Antrieb	VE	Preis/100 Stk.
6606003396	3,9 x 25 mm	PH 2	1.000 Stk.	0,96 €
6606003402	3,9 x 35 mm	PH 2	1.000 Stk.	0,94 €
6606003405	3,9 x 45 mm	PH 2	500 Stk.	1,05 €
6606003407	3,9 x 55 mm	PH 2	500 Stk.	1,25 €
6606003411	4,2 x 75 mm	PH 2	250 Stk.	1,79 €

Gipskartonschrauben

Feingewinde, **magaziniert**

- ▶ Gipskartonschraube, grau phosphatiert-geölt, Trompetenkopf, Feingewinde
- ▶ Gipskarton auf Metallständerwerk bis 0,7 mm Profilstärke



Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis/VE
0368802	3,5 x 25 mm	1.000 Stk.	8,90 €
0368803	3,5 x 30 mm	1.000 Stk.	9,90 €
0371508	3,5 x 35 mm	1.000 Stk.	10,30 €
0368804	3,5 x 45 mm	1.000 Stk.	12,20 €

ab € 8,90

Gipsfaserplattenschrauben

Feingewinde, **magaziniert**

- ▶ Gipsfaserplattenschraube, grau phosphatiert-geölt, kleiner Flachkopf mit 4 Fräsrippen, Feingewinde
- ▶ Gipsfaserplatten auf Holz- / oder Metallständerwerk von 0,7 bis 2,2 mm Stärke



Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis/VE
0368810	3,9 x 30 mm	1.000 Stk.	12,60 €

€ 11,50

Schnellbauschrauben Feingewinde, TMN, phosphatiert

- ▶ Trompeten-Senkopf, Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb
- ▶ Für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm



ab € 0,79

Art.-Nr.	Abmessung	Antrieb	VE	Preis/100 Stk.
6606003403	3,9 x 25 mm	PH 2	1.000 Stk.	0,79 €
6606003406	3,9 x 35 mm	PH 2	1.000 Stk.	0,99 €
6606003409	3,9 x 45 mm	PH 2	500 Stk.	1,25 €
6606003412	3,9 x 55 mm	PH 2	500 Stk.	1,25 €

Gipskartonschrauben Grobgewinde, **magaziniert**

- ▶ Gipskartonschraube, grau phosphatiert-geölt, Trompetenkopf, Grobgewinde
- ▶ Gipskarton auf Lattung/Holzwerkstoffplatten



Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis/VE
0368806	3,9 x 30 mm	1.000 Stk.	9,90 €
0368807	3,9 x 35 mm	1.000 Stk.	10,30 €
0368808	3,9 x 45 mm	1.000 Stk.	12,40 €
0368805	3,5 x 55 mm	1.000 Stk.	12,90 €

ab € 9,90

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, TSD, phosphatiert

- ▶ Trompetenkopf mit Kreuzschlitz PH-Antrieb
- ▶ Feingewinde
- ▶ Für Metallunterkonstruktionen bis 2 mm



ab € 0,88

Art.-Nr.	Abmessung	Antrieb	VE	Preis/100 Stk.
6606003421	3,5 x 25 mm	PH 2	1.000 Stk.	0,88 €
6606003424	3,5 x 35 mm	PH 2	1.000 Stk.	1,05 €
6606003427	3,5 x 45 mm	PH 2	1.000 Stk.	1,19 €

Gipskartonschraube mit Teks-Bohrspitze, Feingewinde, **magaziniert**

- ▶ Gipskartonschraube, grau phosphatiert-geölt, Trompetenkopf, Feingewinde, Teks-Bohrspitze
- ▶ Gipskarton auf Metallständerwerk von 0,7 bis 2,2 mm Profilstärke



Art.-Nr.	Abmessung	VE	Preis/VE
0368811	3,5 x 35 mm	1.000 Stk.	12,60 €

€ 12,60



Makita

Meesenburg Makita Combo-Kit 18 V

+ gratis Zubehör

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Set-Preis
€ 599,-
Art.-Nr. 9094213

**PREIS
KNALLER**

1 Akku-Schrauber DDF482Z

Lieferumfang: Im Karton,
ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-600/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Drehmoment (weich/hart) 36/62 Nm
- ▶ Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm
- ▶ Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
- ▶ Art.-Nr. 9074578

2 Akku-Winkelschleifer DGA511Z

Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube, Spannflansch,
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe 125 mm - 6 mm
INOX im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Schleifscheiben-Ø 125 mm
- ▶ Leerlaufdrehzahl 3.000-8.500 min⁻¹
- ▶ Art.-Nr. 9066755

3 Akku-Reciprosäge DJR188Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Hubhöhe 20 mm
- ▶ Leerlaufhubzahl 0-3.000 min⁻¹
- ▶ Art.-Nr. 9064971

4 Akku-Bohrhammer SDS-PLUS DHR171Z

Lieferumfang: Griffhalter, Schraube, Seitengriff, Tiefenanschlag,
ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-680 min⁻¹
- ▶ Bohrleistung in Stahl/Holz/Beton 10/13/17 mm
- ▶ Art.-Nr. 9064966

5 Power Source Kit 18 V/5,0 Ah

Lieferumfang: 2 x Akku 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät

- ▶ Art.-Nr. 9069708

Plus
GRATIS
Zubehör

im Wert von € 52,- im Set enthalten

- 34-teiliges STROXX Bit-Set
- 6-teiliges STROXX SDS-Plus Hammerbohrer-Set
- 10 blaugelb Trennscheiben
- A660 R SUPRA INOX
- 5 blaugelb Säbelsägeblätter für Holz und Metall S611DF



MAKPAC ab € 21,-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Preis
9065001	MAKPAC Gr. 1	393 x 295 x 110 mm	21,00 €
9065002	MAKPAC Gr. 2	395 x 295 x 163 mm	27,00 €
9065003	MAKPAC Gr. 3	395 x 295 x 215 mm	29,00 €

Tiefziehteil
für MAKPAC



€ 8,90

Art.-Nr.	Modelle	Passend für	Preis
9064997	DDF343, DDF441, DDF446, DDF448, DDF482	MAKPAC Gr. 2	8,90 €
9065000	DHR171	MAKPAC Gr. 2	8,90 €
9064989	BTD146, BTP130, BTP131, BTP140, BTP141, BTS130, BTW250, BTW251, DTD153	MAKPAC Gr. 2	8,90 €
9074596	DGA511	MAKPAC Gr. 3	8,90 €
9084065	DJR188	MAKPAC Gr. 3	8,90 €



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Meesenburg
est. 1758

Akku-Baustellenradio DMR115

Lieferumfang: Steckernetzteil

- ▶ Kann mit allen Makita Li-Ion-Akkus 10,8-18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus
- ▶ Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP65
- ▶ Mit Bluetooth
- ▶ **Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound.**
- ▶ **Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet**
- ▶ Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden

€ 169,90

Art.-Nr. 9078024



Akku-Baustellenradio DMR112

Lieferumfang: Steckernetzteil

- ▶ Kann mit allen Makita Li-Ion-Akkus 7,2-18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus
- ▶ Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- ▶ Mit 2-Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke
- ▶ Mit Bluetooth
- ▶ **Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet**
- ▶ Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden

€ 132,90

Art.-Nr. 9069989



Nur solange
der Vorrat reicht!

Akku-Baustellenradio DMR107

Lieferumfang: Steckernetzteil, 2 x AA Batterie, 1 x Schnellladegerät

- ▶ Kann mit allen Makita Li-Ion-Akkus 7,2-18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus
- ▶ Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- ▶ Mit 2-Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke

€ 89,90

Art.-Nr. 0423155



Akkus

ab € 59,-



Art.-Nr.	Modelle	Eigenschaften	Ladezeit	Preis
9017123	Akku BL1830B	18 V/3,0 Ah, Li-Ion	22 Min.	59,00 €
0427993	Akku BL1840B	18 V/4,0 Ah, Li-Ion	36 Min.	69,00 €
0429733	Akku BL1850B	18 V/5,0 Ah, Li-Ion	45 Min.	75,00 €

Akku-Baustellenradio DMR301

mit Ladefunktion für Makita

Lithium-Ionen-Schiebeakkus 10,8 V, 12 V max., 14,4 V und 18 V!

Lieferumfang: Steckernetzteil

- ▶ Kann mit allen Makita Li-Ion-Akkus 10,8-18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus
- ▶ Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- ▶ Bester Hi-Fi-Sound durch vordefinierte Equalizer-Einstellungen für 7 verschiedene Musik-Genres
- ▶ Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- ▶ Mit Bluetooth
- ▶ **Für den Empfang von DAB, DAB+ und AM/FM geeignet**

Lieferbar ab Januar 2021!
Eine Vororder ist jederzeit möglich!

! NEUHEIT

€ 285,-

Art.-Nr. 9084066



Akku-Baustrahler DEADML805

Lieferumfang: Ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 14,4-18 V oder 230 V-Spannungsversorgung
- ▶ Leuchtstärke 750 lx
- ▶ Leuchtdauer 510 min
- ▶ 2 Helligkeitsstufen

€ 95,-

Art.-Nr. 0423793



Power Source Kits ab € 149,-

Art.-Nr.	Modelle	Lieferumfang	Preis
9069980	Power Source Kit 18 V/4,0 Ah	2 x Akku 4,0 Ah, Schnellladegerät	149,00 €
9069708	Power Source Kit 18 V/5,0 Ah	2 x Akku 5,0 Ah, Schnellladegerät	159,00 €



Makita

ANGEBOTE

Akku-Langhals- schleifer DSL800ZX

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 1.000-1.800 min⁻¹
- ▶ Schleifscheiben-Ø 210 mm
- ▶ Schleifpapier (Klett) 225 mm
- ▶ AWS Auto-Start Wireless System – Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine

NEUHEIT

€ 599,-

Art.-Nr. 9084067

Nur bis zum 31.12.2020

Zubehör GRATIS

Akku-Schnellbau-
schrauber DSF452Z

+

AWS Funk-Adapter WUT02U

+

AWS Funk-Adapter WUT01

+

Transporttasche

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

Lieferumfang: Im Karton,
ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Vorschubgeschwindigkeit 0-28 mm/s
- ▶ Maße (L x B x H)
538 x 108 x 219 mm
- ▶ Aufnahme Schlauchbeutel 600 ml
- ▶ Aufnahme Kartuschen 310 ml

€ 195,-

Art.-Nr. 0402328

Akku-Bohrschrauber 18V DDF485Z

Lieferumfang: Gürtelclip,
ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl
(1./2. Gang) 0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Drehmoment
(weich/hart) 27/50 mm
- ▶ Bohrleistung in
Holz/Stahl 38/13 mm
- ▶ Bohrfutterspannweite
1,5-13 mm

€ 79,-

Art.-Nr. 9067832

Akku-Kombi- hammer DHR243Z

Lieferumfang: Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag,
Seitengriff im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-950 min⁻¹
- ▶ Leerlaufschlagzahl 0-4.700 min⁻¹
- ▶ Für SDS-plus
- ▶ Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton 27/13/24 mm

€ 199,-

Art.-Nr. 9064967



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Akku-Pendelhub- stichsäge DJV181Z

Lieferumfang: Sechskant-Stiftschlüssel, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, Absaugstutzen, 3 x Stichsägeblatt B-10, B-22, BR-13, im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufhubzahl 800-3.500 min⁻¹
- ▶ Hubhöhe 26 mm
- ▶ Schnittleistung Holz/Stahl 135/10 mm



€ 189,-

Art.-Nr. 9049390



Stichsägeblatt Holz

5 Stück € 6,95

Art.-Nr. 9022633

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM51Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlauf-Oszillation 6.000-20.000 min⁻¹
- ▶ Oszillationswinkel 3,2°



€ 115,-

Art.-Nr. 9064979

Akku-Falzhobel DKP181Z

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-12.000 min⁻¹
- ▶ Hobelbreite 82 mm
- ▶ Spanabnahme stufenlos 0-3,0 mm



€ 195,-

Art.-Nr. 9084068

Akku-Tauchsäge DSP600ZJ

Lieferumfang: HM-Sägeblatt im MAKPAC, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 2 x 18 V
- ▶ Schnittleistung 0°/45°/48° 56/40/38 mm
- ▶ Leerlaufdrehzahl 2.500-6.300 min⁻¹
- ▶ Sägeblatt-Ø/Bohrung 165/20 mm
- ▶ Gewicht 5,1 kg



€ 359,-

Art.-Nr. 9022035

Akku-Handkreissäge DSS501Z

Lieferumfang: Parallelanschlag, HM-Sägeblatt, Sechskant Stiftschlüssel, Absaugstutzen im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-3.600 min⁻¹
- ▶ Schnittleistung 0°/45° 51/35 mm
- ▶ Sägeblatt-Ø/Bohrung 136/20 mm
- ▶ Maße (L x B x H) 364 x 183 x 201 mm



€ 119,-

Art.-Nr. 9064977



Sägeblatt



€ 20,-

Art.-Nr. 0375510

Makita

PREISKNALLER

Akku-Bohrschrauber DDF484JX1

Lieferumfang: 2 x Akku 5,0 Ah,
1 x Akku 3,0 Ah, Schnell-
ladegerät im MAKPAC

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)
0-500/0-2.000 min⁻¹
- ▶ Drehmoment
weich/hart 30/54 Nm
- ▶ Bohrleistung
Holz/Stahl 38/13 mm

€ 294,-

Art.-Nr. 9083984



NEUHEIT!



**STROXX
Bit-Set** 34-tlg.

€ 12,-
Art.-Nr. 9065771



Abb. Art.-Nr. 0428155

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RFX2

Lieferumfang: 2 x Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät, Bit-Set 37-tlg.,
Bohrer-Set 18-tlg., Abbrechklingenmesser,
Maßband, Handschrauber klein, Messer
im Schubladenkoffer Alu-Blau

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)
0-400/0-1.300 min⁻¹
- ▶ Leerlaufschlagzahl (1./2. Gang)
0-6.000/0-19.000 min⁻¹
- ▶ Drehmoment (weich/hart) 27/42 Nm
- ▶ Bohrleistung in Holz/Metall/Stein
36/13/13 mm

€ 269,-

Art.-Nr. 0429669



Akku-Bohrschrauber DF333DSAE

Lieferumfang: 2 x Akku 2,0 Ah,
Schnellladegerät,
Bit 2 x 50 im Transportkoffer

- ▶ Akkuspannung 12 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-450/0-1.700 min⁻¹
- ▶ Drehmoment (weich/hart) 14/30 Nm
- ▶ Bohrleistung in Stahl/Holz 10/21 mm

€ 104,95

Art.-Nr. 9071021



Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ

Lieferumfang: 2 x Akku 5,0 Ah,
Schnellladegerät im MAKPAC

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)
0-500/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Drehmoment (weich/hart) 27/50 Nm
- ▶ Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm

€ 229,-

Art.-Nr. 9067833



Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ

Lieferumfang: 2 x Akku 3,0 Ah,
Schnellladegerät im MAKPAC

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)
0-600/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Drehmoment (weich/hart) 36/62 Nm
- ▶ Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm
- ▶ Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm

€ 174,95

Art.-Nr. 9052326



Akku-Schlagschrauber DTD153RTJ

Lieferumfang: 2 x Akku 5,0 Ah,
Schnellladegerät im MAKPAC

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Leerlaufschlagzahl 0-3.600 min⁻¹
- ▶ Drehmoment hart 170 Nm

€ 285,-

Art.-Nr. 0428155



Akku-Schlagschrauber DTW300Z

Lieferumfang: Im Karton,
ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2./3./4. Gang)
0-600/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Leerlaufschlagzahl (1./2./3./4. Gang)
0-1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
- ▶ Drehmoment hart 70/130/180/330 Nm
- ▶ Lösedrehmoment 580 Nm

€ 198,-

Art.-Nr. 9084069



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Meesenburg
est. 1758

Reciprosäge JR3051TK

NEUHEIT!

Lieferumfang: Inkl. 3 Stück Reciproblatt
im Transportkoffer

- ▶ Leistungsaufnahme 1.200 W
- ▶ Leerlaufschlagzahl 0-3.000 min⁻¹
- ▶ Hubhöhe 30 mm
- ▶ Gewicht 3,3 kg



€ 114,-

Art.-Nr. 9083847



blaugelb Sticksägeblatt Holz

5 Stück € 9,95
Art.-Nr. 9022628

Tauchsäge SP6000J1

Lieferumfang: 6-kt Stiftschlüssel 4 mm, Kunststoff-Gleitschuh,
Absaugstutzen, Spanreißschutz, 3 x Sticksägeblatt im MAKPAC

- ▶ Leistungsaufnahme 1.300 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-2.000/0-6.400 min⁻¹
- ▶ Schnittleistung (0°/45°/48°)
56/40/38 mm
- ▶ Sägeblatt-Ø/Bohrung
165/20 mm
- ▶ Gewicht 4,4 kg



€ 394,-

Art.-Nr. 0396087



Kapp- und Gehrungszugsäge LS1018LN

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 260 x 30 x 40Z, Horizontalschraub-
zwinde, Staubsack, Auflageverlängerung, Einstelldreieck,
Steckschlüssel, Batterie AA

- ▶ Leistungsaufnahme 1.430 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 4.300 min⁻¹
- ▶ Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm
- ▶ Schnittleistung 0° 91 x 310 mm
- ▶ Schnittleistung 45° 91 x 220 mm
- ▶ Gewicht 20,6 kg
- ▶ Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung
des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- ▶ Arbeitstisch nach
rechts bis 60°
und nach links
bis 47° drehbar
- ▶ Sägekopf
links und
rechts um
45° neigbar



€ 345,-

Art.-Nr. 9072203

Handkreissäge 5903R

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag,
Absaugstutzen, 6-kt Stiftschlüssel 6 mm

- ▶ Leistungsaufnahme 2.000 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl
0-4.500 min⁻¹
- ▶ Sägeblatt-Ø/Bohrung
235/30 mm
- ▶ Schnittleistung bei
0° 0-85 mm
- ▶ Gewicht 7,2 kg



€ 295,-

Art.-Nr. 0080671

Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

Lieferumfang: 6-kt Stiftschlüssel 4 mm, Kunststoff-Gleitschuh,
Absaugstutzen, Spanreißschutz, 3 x Sticksägeblatt im MAKPAC

- ▶ Leistungsaufnahme 720 W
- ▶ Mit LED
- ▶ Pendelhub 3-fach plus
- ▶ Neutralisierung
- ▶ Hubhöhe 26 mm
- ▶ Schnittleistung
Holz/Stahl/Buntmetall
135/10/20 mm
- ▶ Gewicht 2,5 kg



€ 167,-

Art.-Nr. 0376322



Sticksägeblatt Holz

5 Stück € 6,95
Art.-Nr. 9022633



Winkelschleifer 9558NBRZ

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff im Karton

- ▶ Leistungsaufnahme 840 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-11.000 min⁻¹
- ▶ Schleifscheiben-Ø 125 mm
- ▶ Gewicht 2,1 kg

€ 49,-

Art.-Nr. 0423798



Winkelschleifer-Set DK0052G

Zwei Winkelschleifer in einem Set für kleine und größere Anwendungen

Lieferumfang: Im Koffer

Bestehend aus:

Winkelschleifer GA9020R

- ▶ Leistungsaufnahme 2.200 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
- ▶ Scheiben-Ø 230 mm
- ▶ Spindelgewinde M14 x 2
- ▶ Gewicht 5,8 kg

Winkelschleifer 9558NBR

- ▶ Leistungsaufnahme 840 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹
- ▶ Scheiben-Ø 125 mm
- ▶ Spindelgewinde M14 x 2
- ▶ Gewicht 2,1 kg



€ 169,-

Art.-Nr. 0428308



NEUHEIT!

Akku-Laubbläser und -sauger DUB363ZV

Lieferumfang: Absaug-Set,
ohne Akku und ohne Ladegerät



- ▶ Akkuspannung 2 x 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-7.850 min⁻¹
- ▶ Luftgeschwindigkeit 65 m/s
- ▶ Luftvolumen 13,4 m³/min

€ 239,-

Art.-Nr. 9083404



blaugelb
Trennscheibe
10er Box



€ 9,95

Art.-Nr. 0412107

Staubsauger VC2512L

Lieferumfang: Filterelement, Entsorgungssack, Filtersack L, Saugrohrset gerade, Werkzeugmuffe mit Regulierung, Bodendüse 36-260 mm, Saugschlauch statisch, Rohrhalter, Universal-Düse, Fugendüse

- ▶ Zulassung für Staubklasse L
- ▶ Leistungsaufnahme 1.000 W
- ▶ Luftvolumen 3,6 m³/min
- ▶ Max. Behältervolumen 25 l
- ▶ Behältervolumen Staub max. 21 l
- ▶ Kapazität Flüssigkeiten 18 l

€ 145,-

Art.-Nr. 9084070



Filtersack
5er Pack

€ 19,50

Art.-Nr. 0263054

Kombihammer HR2631FT13

Lieferumfang: SDS-plus Bohrerortiment,
Schnellwechselfutter im Alukoffer

- ▶ SDS Plus Schnellwechselfutter
- ▶ Leistungsaufnahme 800 W
- ▶ Für SDS-plus
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-1.200 min⁻¹
- ▶ Leerlaufschlagzahl 0-4.600 min⁻¹
- ▶ Bohrleistung Holz/Stahl/Beton 32/13/26 mm



€ 209,-

Art.-Nr. 0420575

Elektro-Kettensäge UC4051AK

Lieferumfang: Kabelhaltehaken, Sägeschiene 40 cm, Sägeketten-
schutz 43 x 10 cm, Feilengriff m. Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl
mineralisch 1 l, im Metallkoffer

- ▶ Leistungsaufnahme 2.000 W
- ▶ Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ▶ Treibgliederstärke 1,3 mm
- ▶ Schienenlänge 40 cm
- ▶ Kettenteilung $\frac{3}{8}$ "
- ▶ Gewicht 5,6 kg

€ 183,50

● Art.-Nr. 0411867



Elektro-Vertikutierer UV3600

Lieferumfang: Vertikutierwalze,
Grasfangkorb 40 l, im Karton

- ▶ Leistungsaufnahme 1.800 W
- ▶ Schnitthöhenverstellung 4
- ▶ Schnittbreite 36 cm
- ▶ Grasfangkorb 40 l

€ 169,-

● Art.-Nr. 0377001



Akku-Gebläse DUB362Z

Lieferumfang: Ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ 2 x 18 V Antrieb
- ▶ Luftvolumen 402-798 m³/h
- ▶ Leerlaufdrehzahl 11.400-21.500 min⁻¹
- ▶ Luftgeschwindigkeit 27-53 m/s
- ▶ Gewicht 3,9 kg

€ 169,-

Art.-Nr. 0417509



Akku Rasentrimmer DUR181Z

Lieferumfang: 1-Fadenkopf Tap & Go,
Schultergurt einfach, Schutzbrille,
Mähfaden rund 15 m, ohne Akku
und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-7.800 min⁻¹
- ▶ Schnittkreis 26 cm

€ 69,-

Art.-Nr. 0397904



1-Fadenkopf
Tap & Go

€ 5,20

Art.-Nr. 0412790



Akku-Ketten- säge DUC353Z

Lieferumfang: Sägeschiene 35 cm,
Sägekette 35 cm, Sägeketten-
schutz

- ▶ Akkuspannung 2 x 18 V
- ▶ Mit Kettenbremse
- ▶ Kettenwechsel und Einstellung der Ketten-
spannung werkzeuglos
- ▶ Automatische Kettenschmierung
- ▶ Feinfühlig regelbare Drehzahl
- ▶ Zum Entasten von Hölzern,
Kaminholz bis ca. 30 cm
- ▶ Kettengeschwindigkeit 0-20 m/s
- ▶ Schnittlänge 35 cm
- ▶ Kettenteilung $\frac{3}{8}$ "
- ▶ Treibgliederstärke 1,1 mm
- ▶ Öltank 200 ml
- ▶ Gewicht 5,2 kg

€ 295,-

Art.-Nr. 0428310



Säge-
ketten

35 cm, 1,1 mm, $\frac{3}{8}$ "

€ 10,90

Art.-Nr. 9048017

40 cm, 1,3 mm, $\frac{3}{8}$ "

€ 12,90

Art.-Nr. 9065866

Akku-Heckenschere DUH523Z

Lieferumfang: Scherblatt im Aufbewahrungbehälter,
ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufschlagzahl 0-1.350 min⁻¹
- ▶ Schnittlänge 520 mm
- ▶ Schnittstärke 15 mm

€ 88,-

Art.-Nr. 0396598



**Aktionszeitraum
01.09.-31.12.2020**

**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



EINS KAUFEN. ZWEI BEKOMMEN.

Beim Kauf eines Bosch-Produktes erhältst du eines der nachfolgenden Produkte Gratis dazu.

EINS KAUFEN*



1. 18V-AKKU-GERÄT KAUFEN

REGISTRIEREN UND VALIDIEREN



2. WEBSITE BESUCHEN:
www.pro360.com/prodeals



3. REGISTRIEREN ODER MIT BOSCH-ID ANMELDEN



4. RECHNUNG HOCHLADEN UND WERKZEUG REGISTRIEREN

EINS GRATIS ERHALTEN!



5. PRÄMIE AUSWÄHLEN* UND ERHALTEN



GSR/GSB 18V-21
AKKUBOHR-
SCHRAUBER
06019H1071
06019H1176



GDR 18V-160
AKKU-
SCHLAGSCHRAUBER
06019H1176



GKS 18V-57
KREISSÄGE
06016A2200



GWX 18V-8
X-LOCK
WINKELSCHLEIFER
06019J7001



GSS 18V-10
SCHWINGSCHLEIFER
06019D0200



GAA 18V-24
USB-LADER
(AKKUADAPTER)
1600A00J61



GLI 18V-300
ARBEITSLICHT
06014A1100



GAS 18V-1
STAUBSAUGER
06019C6200



GDE 18V-16
ABSAUGVORRICHTUNG
(für GBH 18V-26 (F))
1600A0051M



TASCHE
MEDIUM
1600A003BJ

Alle Geräte ohne Akku und als Karton-Version



Download on the App Store



Download on the Google Play



BOSCH

Meesenburg
est. 1758

* Kaufe ein Bosch Professional 18V-Elektrowerkzeug ab 199 € (exkl. MwSt.) und erhalte ein Produkt aus einer festgelegten Auswahl gratis dazu (Angebote, Starter-Sets sowie Sets mit mehr als 2 Elektrowerkzeugen ausgenommen). Es zählt der Meesenburg Verkaufspreis. **Aktionszeitraum 01.09. – 31.12.2020.** Solange der Vorrat reicht. Die Teilnahmebedingungen findest du unter: www.pro360.com/prodeals



NEUHEIT!

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Meesenburg
est. 1758

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21

Lieferumfang: In L-Boxx mit Tiefenanschlag

- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-1.800 min⁻¹
- ▶ Max Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz 21/13/30 mm
- ▶ Schlagenergie 2,0 J
- ▶ Drehstopp für Meisselarbeiten

€ 199,-

Art.-Nr. 9084062



Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-21

Lieferumfang: Ohne Akku und ohne Ladegerät, in L-Boxx

- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-480/0-1.800 min⁻¹
- ▶ Max. Drehmoment (weich/hart) 55/21 Nm
- ▶ Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 10/35 mm

€ 97,-

Art.-Nr. 9075617



Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-60C

Lieferumfang: Ohne Akku und ohne Ladegerät, in L-Boxx

- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-600/0-1.900 min⁻¹
- ▶ Max. Drehmoment (weich/hart) 60/31 Nm
- ▶ Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 18/38 mm

€ 199,-

Art.-Nr. 0431825



Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 F **NEUHEIT!**

Lieferumfang: in L-Boxx mit Zusatzhandgriff, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlauf-Schlagzahl 0-4.350 min⁻¹
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-890 min⁻¹
- ▶ Schlagenergie 2,6 J
- ▶ Max. Bohr-Ø Beton/Mauerwerk/Stahl/Holz 26/68/13/30 mm
- ▶ Drehstopp für Meisselarbeiten

€ 255,-

Art.-Nr. 9084063



Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-200C

Lieferumfang: Ohne Akku und ohne Ladegerät, in L-Boxx

- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang) 0-1.100/0-2.300/0-3.400 min⁻¹
- ▶ Leerlaufschlagzahl (1./2./3. Gang) 0-2.300/0-3.400/0-4.000 min⁻¹
- ▶ Max. Drehmoment 200 Nm
- ▶ Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 18/38 mm
- ▶ Bitaufnahme ¼" Sechskant und ½" Vierkant

€ 199,-

Art.-Nr. 9066643



STROXX

PROUD PROFESSIONALS

SDS-Plus

Hammerbohrer SET



€ 19,90

Art.-Nr. 9073299



STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Bit-Set 1/4"

34-tlg.



€ 12,-

Art.-Nr. 9065771

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI

Lieferumfang: Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt Metall S 123 XF, in L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-2.400/0-2.700 min⁻¹
- ▶ Schnitttiefe in Holz/Metall 250/20 mm
- ▶ Hublänge 28 mm

€ 199,-

Art.-Nr. 0340225



Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S

Lieferumfang: Spanreißschutz, 1 x Stichsägeblatt T 308 B, 1 x Stichsägeblatt T144 DP, 1 x Stichsägeblatt T 244 D in L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufhubzahl 0-2.700 min⁻¹
- ▶ Schnitttiefe in Holz/Aluminium/Metall 120/20/8 mm
- ▶ 4-Stufen-Pendelhub

€ 199,-

Art.-Nr. 0411338



blaugelb

blaugelb Säbelsägeblatt

Holz - Metall - S611DF - 150 mm



VE 5 Stk. € 9,95

Art.-Nr. 9022628



blaugelb

blaugelb Stichsägeblatt

Holz - T 101 B - 100 mm



VE 5 Stk. € 6,95

Art.-Nr. 9022633

Akku-Kreissäge GKS 18 V-57

Lieferumfang: 1 x Kreissägeblatt, Absaugadapter, Innensechskant, Parallelanschlag, in L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-3.400 min⁻¹
- ▶ Max. Schnitttiefe (90°/45°) 57/42 mm
- ▶ Sägeblatt-Ø außen/innen 165/20 mm

€ 199,-

Art.-Nr. 9017117



NEUHEIT!

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



BOSCH

Technik fürs Leben

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI

Lieferumfang: Schutzhaube, Aufnahmevlansch, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufdrehzahl 10.000 min⁻¹
- ▶ Schleifspindelgewinde M14
- ▶ Scheiben-Ø 125 mm

€ 135,-

Art.-Nr. 0371371



XLOCK Akku-Winkelschleifer GWX 18 V-10 PC

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, in L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufdrehzahl 9.000 min⁻¹
- ▶ Schrump-/Trennscheiben-Ø 125 mm
- ▶ Protection-Schalter
- ▶ KickBack
- ▶ X-Brake
- ▶ Connectivity Modul

€ 230,-

Art.-Nr. 9070716



Akku- Nass-/ Trockensauger GAS 18 V-10 L

Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Bogenrohr, 3 x Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodenhülse, HEPA-Filter, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Behältervolumen brutto/netto 10 l/6 l
- ▶ Max. Unterdruck (am Gebläse) 90 mbar
- ▶ Max. Luftstrom (am Gebläse) 24 l/s
- ▶ Laufzeit 4 min/Ah
- ▶ Staubklasse L
- ▶ Filter HEPA-Filter
- ▶ Gewicht 4,6 kg

€ 108,50

Art.-Nr. 9022170



Akku-Gebläse GBL 18 V-120

Lieferumfang: 4 x Zubehör (Düse, Erweiterungsrohr, Tieflochdüse, Staubfangrohr), ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-17.000 min⁻¹
- ▶ Max. Luftgeschwindigkeit/Luftdurchsatz 75 m/s/120 m³/h
- ▶ Gewicht ohne Akku 1,1 kg

€ 79,-

Art.-Nr. 0428661



Radio GML 20

Lieferumfang: 2 x AA Batterien, Aux-In-Kabel im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ 360° Sound
- ▶ Extrem robust durch Rundum-Schutz
- ▶ Unschlagbarer Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe durch starke 20 Watt, integrierten Subwoofer und 4 Boxen
- ▶ Variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2 x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse
- ▶ Zwei integrierte 230-Volt-Standardsteckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte
- ▶ Beleuchtetes Display und beleuchtete Bedienelemente zur optimalen Steuerung



€ 199,-

Art.-Nr. 0318014

Akku-Multi-Cutter GOP 18 V-28

Lieferumfang: In L-Boxx, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Leerlaufschwingzahl 8.000-20.000 min⁻¹
- ▶ Oszillationswinkel l/r 1,4°

€ 199,-

Art.-Nr. 0429737



Akku-Kapp- und Gehrungssäge BITURBO GCM 18 V-216

Lieferumfang: Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, Z 24; Staubsack, SDS-Sägeblatarrückführung, Einlegeplatte, im Karton

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 4.600 min⁻¹
- ▶ Sägeblatt-Ø 216 mm
- ▶ Gehrungseinstellung 47° L / 47° R
- ▶ Neigungseinstellung 45° L / 0° R
- ▶ Schnittkapazität 0° = 70 x 270 mm
- ▶ Schnittkapazität 45° Gehrung = 70 x 190 mm
- ▶ Schnittkapazität 45° Neigung = 45 x 270 mm

€ 389,-

Art.-Nr. 9076849



INTERAKTIVE VERSION
 Art.-Nr. anklicken und zum Shop gelangen

AKKU STARTER-SETS



Akku Starter-Set ProCORE 18 V/4,0 Ah

Bestehend aus: 2 x ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah + Schnellladegerät GAL 18V-40

€ 155,50
 Art.-Nr. 9073036



Akku Starter-Set GBA 18 V / 5,0 Ah

Bestehend aus: 2 x Akku 18 V/5,0 Ah + Schnellladegerät GAL 1880 CV

€ 169,50
 Art.-Nr. 0421019



NEUHEIT!

Akku Starter-Set ProCORE 18 V/8,0 Ah

Bestehend aus: 2 x ProCORE Akku 18 V/8,0 Ah + Schnellladegerät GAL 18V-160C + Bluetooth Low Energy Modul GCY 42

€ 269,50
 Art.-Nr. 9078785

Akku Starter-Set ProCORE 18 V/12,0 AH

Bestehend aus: 2 x ProCORE Akku 18 V/12,0 Ah + Schnellladegerät GAL 18V-160C + Bluetooth Low Energy Modul GCY 42

€ 365,50
 Art.-Nr. 9075614

Multi-Ladegerät GAL18 V6-80

Optimale Ladegeschwindigkeit. Schnelles Laden mit 8A Ladestrom. Erstes Bosch Multi-Ladegerät mit 6 Ladebuchten, das auf die intensiven Akku-User ausgerichtet ist!



€ 95,-
 Art.-Nr. 9084061

Effizientes Laden

2 Ladezyklen sorgen für kontinuierliches Laden der Akkus: Zunächst sequentiell auf 80 %, danach sequentiell auf 100 %

Lade-Priorisierung

Einfache Priorisierung eines beliebigen Akkus mit dem Priority-Start-Knopf

- ▶ Spannung 14,4-18 V
- ▶ Ladestromstärke 8A
- ▶ Ladezeiten ProCORE18V 4,0 Ah80 % / 100 % [min] 32 / 50
- ▶ Ladezeiten ProCORE18V 8,0 Ah80 % / 100 % [min] 42 / 68
- ▶ Ladezeiten ProCORE18V 12,0 Ah80 % / 100 % [min] 65 / 96
- ▶ Abmessungen 303 x 226 x 210 mm
- ▶ Gewicht ohne Akku 1,8 kg



BOSCH

Technik fürs Leben

Akku-Schrauber GO **NEUHEIT!**

Lieferumfang: 25 tlg. Zubehör-Set, USB-Kabel, Ladeadapter, Schraubendrehereinsatz PH2, in L-Boxx Mini

- ▶ Akkuspannung 3,6 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) -360 min⁻¹
- ▶ Ladekabelverbindung Micro-USB 2.0
- ▶ Max. Drehmoment (hart/weich) 5/2,5 Nm
- ▶ Gewicht 310 g



€ 62,-
 Art.-Nr. 9084060

Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15

Lieferumfang: 1 x Akku 2,0 Ah, 1 x Akku 4,0 Ah, Ladegerät in Tasche, Zubehör-Set: 25-tlg. Schrauberbit-Set, 7-tlg. Holzbohrer-Set, 7-tlg. Metallbohrer-Set

- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-400/0-1.300 min⁻¹
- ▶ Max. Drehmoment (weich/hart) 15/30 Nm
- ▶ Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 10/19 mm
- ▶ Bohrfutterspannweite 10 mm



€ 139,-
 Art.-Nr. 0404176

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-55

Lieferumfang: 3 x Akku ProCORE 18 V 4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18 V-40, im L-Case

- ▶ Bürstenloser Motor
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-450/0-1.750 min⁻¹
- ▶ Max. Drehmoment (weich/hart) 28/55 mm
- ▶ Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/35 mm



€ 229,-
 Art.-Nr. 9075613

PREIS KNALLER

STROXX
 PROUD PROFESSIONALS
Bit-Set 1/4"
 34-tlg. **€ 12,-**
 Art.-Nr. 9065771

Nur ein Klick

**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



X-TRA REVOLUTIONÄR

NUR EIN KLICK

X-LOCK. Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln. 100 % werkzeuglos!

www.x-lock.com

XLOCK

It's in your hands. Bosch Professional.



BOSCH

Meesenburg
est. 1758





XLOCK Winkelschleifer GWX 10 – 125

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, im Karton

- ▶ Nennleistungsaufnahme 1.000 Watt
- ▶ Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹
- ▶ Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm
- ▶ Max. Topfbürsten-Ø 75 mm



€ 93,50
Art.-Nr. 9070720

XLOCK Winkelschleifer GWX 14 – 125

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, im Karton

- ▶ Nennleistungsaufnahme 1.400 Watt
- ▶ Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹
- ▶ Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm
- ▶ Max. Topfbürsten-Ø 75 mm



€ 115,50
Art.-Nr. 9070722

XLOCK Akku-Winkelschleifer GWX 18 V – 10 SC

Lieferumfang: Bluetooth Low Energy Modul, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, in L-Boxx ohne Akku und Ladegerät

- ▶ 18 Volt
- ▶ Leerlaufdrehzahl 4.500 - 9.000 min⁻¹
- ▶ Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm
- ▶ Bluetooth Connectivity
- ▶ Drop Control
- ▶ X-Brake
- ▶ KickBack Control



€ 255,-
Art.-Nr. 9070714

XLOCK Trennscheibe Carbide Multi Wheel

Die Carbide Multi Wheel Trennscheibe verwandelt ihren Winkelschleifer in ein Universalwerkzeug

- ▶ Schneidkante aus Hartmetallkorn
- ▶ Geeignet für: Hart- und Weichholz, Spanplatte, Bau- und Konstruktionsholz, Holz mit Nägel, Sperrholz MDF, Laminat, Kupfer, Leichtbauplatten, Polyamid



Art.-Nr.	Ø x Bohrung	Schnittbreite	€ 16,50
● 9070859	125 x 22,23 mm	1,0 mm	



ab € 1,20

XLOCK Trennscheiben für Inox und Metall

Art.-Nr.	Ø x Bohrung	Schnittbreite	Ausführung	Typ	Einsatzbereich	Preis
● 9070851	125 x 22,23 mm	1,0 mm	Gerade	Rapido, Standard for Inox	Rostfreier Stahl	1,40 €
● 9070849	125 x 22,23 mm	1,0 mm	Gerade	AS 60 T, Expert for Inox and Metall	Rostfreier Stahl	1,20 €
● 9070841	125 x 22,23 mm	1,6 mm	Gerade	AS 46 BF, Expert for Metall	Stahl/Eisenmetall	1,40 €
● 9070842	125 x 22,23 mm	2,5 mm	Gerade	AS 30 BF, Expert für Metall	Stahl/Eisenmetall	1,60 €

XLOCK Fächerschleifscheiben BEST FOR METAL

- ▶ Schleifflächenbesatz aus zirkoniumoxid-verstärkten Halbedel-Korundkorn
- ▶ Trägermaterial aus Kunststoff
- ▶ Abgewinkelte Ausführung
- ▶ Einsatzbereich: Stahl/Eisenmetall, rostfreier Stahl/Inox, Gusseisen, Stahlblech



€ 3,80

Art.-Nr.	Ø x Bohrung	Korn	Preis
● 9076442	125 x 22,23 mm	40	3,80 €
● 9076443	125 x 22,23 mm	60	3,80 €
● 9076444	125 x 22,23 mm	80	3,80 €
● 9076445	125 x 22,23 mm	120	3,80 €

XLOCK Diamanttrennscheibe BEST FOR HARD CERAMIC

- ▶ Verzierter Rand für saubere Schnitte für härteste Materialien
- ▶ Optimierte Diamantmatrix für span-, funken- und verbrennungsfreies Schneiden
- ▶ Einsatzbereich: Keramik, Feinsteinzeug, Porzellan



€ 29,50

Art.-Nr.	Ø x Bohrung	Schnittbr.	Segmenthöhe	Preis
9070776	125 x 22,23 mm	1,4 mm	10 mm	29,50 €

XLOCK Diamanttrennscheibe

- ▶ Universelle Diamanttrennscheiben für allgemeines Baumaterial
- ▶ Einsatzbereich Typ Standard for Universal: Beton, armerter Beton, Fliesen, Marmor, Stahlblech
- ▶ Einsatzbereich Typ Best for Universal: Beton, armerter Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Dachziegel

ab € 12,50

Art. Nr.	Ø x Bohrung	Typ	Schnittbreite	Segmenthöhe	Korn	Preis
● 9070786	125 x 22,23 mm	Standard for Universal	2,0 mm	10 mm	40	12,50 €
● 9070781	125 x 22,23 mm	Best for Universal	2,4 mm	12 mm	60	45,00 €



Stichsäge GST 90 E

Lieferumfang: Sägeblattsatz im Koffer

- ▶ Leerlaufhubzahl 500-3.100 min⁻¹
- ▶ Nennaufnahmeleistung 650 W
- ▶ Hubhöhe 26 mm
- ▶ Schnitttiefe in Holz/Aluminium, Stahl unlegiert 90/20/10 mm
- ▶ 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte



€ 109,-
Art.-Nr. 0350865

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, im Karton

- ▶ Nennaufnahmeleistung 600 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-2.800 min⁻¹
- ▶ Bohrfutter 1,5-13 mm
- ▶ Bohr-Ø Mauerwerk/Holz 15/25 mm
- ▶ Gewicht 1,6 kg



€ 59,-
Art.-Nr. 9016493

Bohrhammer GBH 2-26 F

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellwechselfutter, Wechselfutter SDS-plus, im Koffer

- ▶ Nennaufnahmeleistung 830 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-4.000 min⁻¹
- ▶ Max. Schlagenergie 2,7 J
- ▶ Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren 4-26 mm
- ▶ Drehstopp für Meisselarbeiten




€ 179,-
Art.-Nr. 9016492

**PREIS
KNALLER**



blaugelb



blaugelb Stichsägeblatt
Holz - T 101 B - 100 mm

VE 5 Stk. **€ 6,95**
Art.-Nr. 9022633

Winkelschleifer GWS 1100 + SDS Schnellspannmutter

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, SDS Schnellspannmutter, im Karton

- ▶ Leistung 1.100 W
- ▶ SDS-Schnellwechselsystem
- ▶ Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹
- ▶ Spindelgewinde M14
- ▶ Scheiben-Ø 125 mm
- ▶ Wiederanlaufschutz



€ 95,95
Art.-Nr. 0314297

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schnellwechselsystem, Schutzhaube, im Koffer

- ▶ Leistung 2.200 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
- ▶ Spindelgewinde M14
- ▶ Scheiben-Ø 230 mm



€ 205,-
Art.-Nr. 0283893



STROXX
PROUD PROFESSIONALS

**SDS-Plus
Hammerbohrer SET 4-Cut 6-tlg.**



€ 19,90
Art.-Nr. 9073299

Paneelsäge GCM 8 SJL + Arbeitstisch GTA 2600

Lieferumfang: Kreissägeblatt, Klemme, Arbeitstisch

- ▶ Nennaufnahmeleistung 1.600 W
- ▶ Spannung 230-240 V
- ▶ Sägeblatt-Ø 216 mm
- ▶ Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm
- ▶ Gehrungseinstellung 52° L / 60° R
- ▶ Neigungseinstellung 47° L / 2° R
- ▶ Schnittkapazität 0° = 70 x 312 mm
- ▶ Schnittkapazität 45° Gehrung = 70 x 214 mm
- ▶ Schnittkapazität 45° Neigung = 48 x 312 mm



€ 415,-
Art.-Nr. 0403482



Akku-Blindniet-Setzgerät AccuBird®

Lieferumfang: 1 x Akku 1,3 Ah und Ladegerät im Koffer

Der AccuBird® verfügt über eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Der AccuBird® hat eine elektronische Steuerung sowie einen elektronischen Temperatur- und Überlastungsschutz.

- ▶ Akkuleistung 1,3 Ah Li-Ion
- ▶ Akkuspannung 14,4 V
- ▶ Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe; BULB-TITE®-Blindniete 4,0 mm, 5,2 mm und 6,3 mm Ø Alu und Stahl
- ▶ Setzkraft 10.000 N
- ▶ Gerätehub 20 mm

€ 495,-

● Art.-Nr. 9093902



Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro


1 Akku 2,1 Ah, Ladegerät, mit je 1 Gewindedorn und Mundstück in M4, M5, M6 im Koffer

Mit einer Setzkraft von 15.000 N und dem bewährten bürstenlosen Motor ist der FireBird® Pro sowohl stark als auch schnell. Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des FireBird® Pro extrem langlebig, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen.

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Akkuleistung 2,1 Ah Li-Ion
- ▶ Arbeitsbereich bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl
- ▶ Setzkraft 15.000 N
- ▶ Setzhub 10 mm

€ 1.050,-

● Art.-Nr. 6601016482



BLINDNIETEN Mini-Pack PolyGrip® Alu/Stahl

ab € 2,60

Art.-Nr.	Nietschaft ØxL	Nietbare MS	Ausführung	VPE	Preis
● 6601023348	3,2 x 8 mm	0,5 - 5,0 mm	Flachrundkopf	100	3,60 €
● 6601023351	3,2 x 11 mm	3,0 - 8,0 mm	Flachrundkopf	100	4,10 €
● 6601023354	4,0 x 10 mm	0,5 - 6,5 mm	Flachrundkopf	100	4,30 €
● 6601023357	4,0 x 17 mm	7,0 - 13,0 mm	Flachrundkopf	50	2,90 €
● 6601023360	4,8 x 10 mm	0,5 - 6,5 mm	Flachrundkopf	50	3,40 €
● 6601023363	4,8 x 17 mm	6,5 - 13,0 mm	Flachrundkopf	50	3,60 €
● 6601023366	4,8 x 10 mm	0,5 - 6,5 mm	Großkopf K16	25	2,60 €
● 6601023369	4,8 x 17 mm	6,3 - 13,0 mm	Großkopf K16	25	2,80 €

Blindniet-Muttern Mini-Pack PolyGrip®

ab € 4,10

Art.-Nr.	Innengewinde	Nietschaft ØxL	Nietbare MS	Ausführung	VPE	Preis
● 6601052500	M5	7 x 13,5 mm	0,25 - 5,0 mm	Alu Leg.	50	4,30 €
● 6601052509	M5	7 x 13,5 mm	0,25 - 5,0 mm	Edelstahl A2	50	11,50 €
● 6601052518	M5	7 x 13,5 mm	0,25 - 5,0 mm	Stahl verz.	50	7,50 €
● 6601052503	M6	9 x 18,0 mm	0,25 - 6,0 mm	Alu Leg.	25	4,10 €
● 6601052512	M6	9 x 18,0 mm	0,25 - 6,0 mm	Edelstahl A2	25	7,10 €
● 6601052521	M6	9 x 18,0 mm	0,25 - 6,0 mm	Stahl verz.	25	5,60 €
● 6601052506	M8	11 x 20,0 mm	0,50 - 6,5 mm	Alu Leg.	25	4,50 €
● 6601052515	M8	11 x 20,0 mm	0,50 - 6,5 mm	Edelstahl A2	25	8,10 €
● 6601052524	M8	11 x 20,0 mm	0,50 - 6,5 mm	Stahl verz.	25	7,10 €

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

FESTOOL

NEUHEIT!

„Mehr Sicherheit – Weniger Risiko für ihre Finger“

Die erste Festool Säge mit innovativer
Saw Stop – Technologie.



Sensible Sensorik

Beim Kontakt mit menschlicher
Haut wird das Sägeblatt
innerhalb von 5 Millisekunden
gestoppt und verschwindet
unter der Arbeitsfläche



Intelligente Patrone

Eine Patrone löst eine vorgespannte
Feder und schießt einen Alublock in
das Sägeblatt. Nach dem Auslösen
ist die Patrone mit wenigen Hand-
griffen wieder ausgetauscht.

Tischkreissäge TKS 80 EBS

Lieferumfang: Absaug-Set, 2 x Gabelschlüssel, HW Universal-
Sägeblatt W40, Innensechskantschlüssel, Patrone KT-TKS 80,
Schiebestock, Winkelanschlag im Karton

- ▶ Leistungsaufnahme 2.200 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 1.700-3.500 min⁻¹
- ▶ Schnitthöhe bei 90°/45° 0-80 mm/0-56 mm
- ▶ Sägeblatt-Ø 254 mm
- ▶ Anschluss Staubabsaugung 27/36 mm

€ 1.525,-

Art.-Nr. 9084653



Mehr Info auf:
<https://www.festool.de/TKS80-Video>



Universal-
Sägeblätter
für TKS 80



254 x 2,4 x 30 W40

€ 87,-

Art.-Nr. 9084664



254 x 2,4 x 30 W60

€ 108,-

Art.-Nr. 9084665



254 x 2,4 x 30 TF80 A

€ 123,-

Art.-Nr. 9084666

Ersatzpatrone
für TKS 80
€ 65,-

Art.-Nr. 9084667



Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus

Lieferumfang: Führungsschienen-Adapter,
Gabelschlüssel SW 19, Seitenanschlag,
Spanfänger, Spannzange Ø 8 mm im
Systainer SYS3

- ▶ Leistungsaufnahme 1.010 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 10.000-24.000 min⁻¹
- ▶ MMC Electronic für materialgerechtes
Arbeiten und Temperaturüberwachung
- ▶ Im Frästisch integrierte Spanabsaugung



€ 389,-

Art.-Nr. 9084669

Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus TRION

Lieferumfang: 2 x Sägeblätter
(1 x Feinzahnblatt/1 x Universalblatt),
Splitterschutz im Systainer SYS3

- ▶ Leistungsaufnahme 720 W
- ▶ Hubzahl 1000-2.900 min⁻¹
- ▶ Schrägstellung 0-45°
- ▶ Schnitttiefe in (Stahl weich/Metall/Holz)
10/20/120 mm
- ▶ Werkzeuglose Sägeblattspannung



€ 255,-

Art.-Nr. 9084668

Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS

Lieferumfang: Führungsschiene FS 1400/2,
HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Innensechskant-
schlüssel SW5, Sichtfenster, Splitterschutz im
Systainer SYS3

- ▶ Leistungsaufnahme: 1.200 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl: 2.000-5.800 min⁻¹
- ▶ Schnitttiefe 0-55 mm
- ▶ Schnitttiefe 45° 43 mm
- ▶ Sägeblatt-Ø 160 mm
- ▶ Anschluss Staubabsaugung 27/36 mm



€ 484,-

Art.-Nr. 9077188



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



NEUHEIT!

Akku-Kantenschleifer ES-ETSC 125 3,1 I-Plus

Lieferumfang: Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC, 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, Schnellladegerät TCL 6, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT, Long-life-Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5 im Systainer SYS3

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Drehzahl Exzenterbewegung 6.000-10.000 min⁻¹
- ▶ Schleifhub 2 mm
- ▶ Winkeleinstellung 43-92°
- ▶ Kantenhöhe 5-60 mm
- ▶ Auswechselbarer Schleifteller Ø 125 mm
- ▶ Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm



€ 474,90

Art.-Nr. 9084670

Plug it-Kabel H05 RN-F

- ▶ Gummikabel 240 V plug it

Art.-Nr.	Länge	Preis
9065963	4,00 m	19,50 €
9065462	7,50 m	23,50 €

ab € 19,50



Führungsschienen FS

- ▶ Schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen

Art.-Nr.	Länge	Preis
0208983	800 mm	56,90 €
0208985	1.400 mm	83,90 €
0208987	2.400 mm	199,00 €

ab € 56,90



Verbindungsstück FSV

- ▶ Zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke

€ 14,50

Art.-Nr. 0082558



Schraubzwinde FSZ 120

- ▶ Sicheres Fixieren mit dem MFT 3
- ▶ Spannweite 120 mm
- ▶ Inhalt 2 Stück

€ 30,-

Art.-Nr. 0086153



Splitterschutz FS-SP

- ▶ Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2
- ▶ Transparent
- ▶ Länge 1.400 mm

€ 11,90

Art.-Nr. 0296725



Spiralmesser HM 65

- ▶ HW-Ausführung für EHL 65
- ▶ HW Standard-Hobelmesser mit 65 mm Breite

€ 15,50

Art.-Nr. 0082013



Spiralmesser HW 82 SD

- ▶ Für Hobelkopf HK 82 SD
- ▶ HW-Hobelmesser mit 82 mm Breite

€ 22,50

Art.-Nr. 0082405



Getriebe-Exzenter Schleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Lieferumfang: FastFix Schleifteller x 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (weich W), Protector im Systainer SYS3

- ▶ Leistungsaufnahme: 720 W
- ▶ Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 320-660 min⁻¹
- ▶ Drehzahl Exzenterbewegung 3.300-6.800 min⁻¹
- ▶ Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- ▶ Schleifscheiben-Ø FastFix 150 mm
- ▶ Schleifhub 5 mm



€ 508,-

Art.-Nr. 9083588

Kantenschleifer ES-ETS 125 REQ-Plus

Lieferumfang: Ansetzhilfe AH-E-ETS/ETSC, StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Longlife-Staubfangbeutel, plug it-Netzkabel (4 m), Innensechskantschlüssel SW 5 im Systainer SYS3

- ▶ Leistungsaufnahme 250 W
- ▶ Drehzahl Exzenterbewegung 6.000-12.000 min⁻¹
- ▶ Schleifhub 2 mm
- ▶ Winkeleinstellung 43-92°
- ▶ Kantenhöhe 5-60 mm
- ▶ Auswechselbarer Schleifteller Ø 125 mm
- ▶ Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm



€ 340,50

Art.-Nr. 9084671

Ansetzhilfe AH-ES-ETS/ETSC

für ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 und ES-ETSC 125

Lieferumfang: Laufsohle LA-H-ES, Laufsohle LAS-W-ES, Innensechskantschlüssel SW5 im Karton

- ▶ Winkeleinstellung 43-92°
- ▶ Kantenhöhe 5-60 mm



€ 95,-

Art.-Nr. 9084672

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

NEUHEIT!

FESTOOL

Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225/CTM 36-Set

Lieferumfang: Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, plug it-Netz-kabel (4 m), Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, Systainer SYS3 XXL im Karton

- ▶ Leistungsaufnahme 400 W
- ▶ Drehzahl-Exzenterbewegung 5.000-8.500 min⁻¹
- ▶ Schleifhub 4 mm
- ▶ Auswechselbarer Schleifteller Ø 220 mm
- ▶ Schleifmittel-Ø 225 mm
- ▶ Länge 1,20/1,65 m
- ▶ Gewicht 4/4,7 kg
- ▶ Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm

€ 1.855,-

Art.-Nr. 9084674



Langhalsschleifer **NEUHEIT!** PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus

Lieferumfang: Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, plug it-Netz-kabel (4 m), Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad im Systainer SYS3

- ▶ Leistungsaufnahme 400 W
- ▶ Drehzahl-Exzenterbewegung 5.000-8.500 min⁻¹
- ▶ Schleifhub 4 mm
- ▶ Auswechselbarer Schleifteller Ø 220 mm
 - ▶ Schleifmittel-Ø 225 mm
 - ▶ Länge 1,20/1,65 m
 - ▶ Gewicht 4/4,7 kg
 - ▶ Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm



€ 959,-

Art.-Nr. 9084673

Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI Der kompakte Montagesauger mit 15 l Behältervolumen.

Lieferumfang: Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Filtersack montiert, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion im Karton

- ▶ Zulassung für Staubklasse L
- ▶ Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- ▶ Bluetooth® Technologie integriert: Für das automatische Einschalten des Absaugmobils über die Fernbedienung oder den Bluetooth® Akkupack
- ▶ Absaugung von Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschalt-automatik
- ▶ Leistungsaufnahme 400-1.200 W
- ▶ Max. Volumenstrom 3.700 l/min
- ▶ Max. Unterdruck 24.000 Pa
- ▶ Max. Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l
- ▶ Gewicht 9,1 kg



€ 399,-

Art.-Nr. 9070008

Absaugmobil CLEANTEC CT 15 E-Set Der Spezialist für Reinigungsarbeiten.

Lieferumfang: Bodendüse 4-teilig, Fugendüse, Handrohr gebogen, High Performance Hauptfilter, Polsterdüse, Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Verlängerungsröhre im Karton

- ▶ Leistungsaufnahme 350-1.200 W
- ▶ Max. Volumenstrom 3.700 l/min
- ▶ Max. Unterdruck 24.000 Pa
- ▶ Max. Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l
- ▶ Gewicht 11,2 kg

€ 288,-

Art.-Nr. 9077195



Absaugmobil CLEANTEC CTM MIDI I Kompakt. Mobil. Durchdacht.

Lieferumfang: Absaugmuffe mit Bypass, Kabelaufwicklung, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton

- ▶ Zulassung für Staubklasse M
- ▶ Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
- ▶ Bluetooth® Technologie integriert: Für das automatische Einschalten des Absaugmobils über die Fernbedienung oder den Bluetooth® Akkupack
- ▶ Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
- ▶ Leistungsaufnahme 350-1.200 W
- ▶ Max. Volumenstrom 3.700 l/min
- ▶ Max. Unterdruck 24.000 Pa
- ▶ Max. Behältervolumen 15 l
- ▶ Gewicht 11,3 kg



€ 487,-

Art.-Nr. 9070007



"Denk dran, wir brauchen bald wieder Filtersäcke!"



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

SELCLEAN Filtersack

- ▶ Optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN Filtersack

ab € 15,50

Art.-Nr.	Passend für	Beschreibung	VE	Preis
0300397	CTL 26	SC FIS-CT 26/5	5 Stk.	28,50 €
0300399	CT 36	SC FIS-CT 36/5	5 Stk.	35,95 €

Für Modelle bis 2018:

0324088	CTL Mini	SC FIS-CT MINI/5	5 Stk.	15,50 €
0324089	CTL Midi	SC FIS-CT MIDI/5	5 Stk.	21,50 €

Selfclean Filtersack

SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT 15

- ▶ Für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 sowie CT 15
- ▶ Einfache und sichere Entsorgung von Stäuben der Staubklasse L und M
- ▶ Optimale Ausnutzung des Filterbeutelvolumens dank abreinigungsoptimiertem SELFCLEAN Filtermaterial
- ▶ 5er Pack



€ 15,50

Art.-Nr. 9072964

Filtersack SC FIS-CT SYS/5

- ▶ Für CTL-SYS
- ▶ Optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies
- ▶ 5er Pack



€ 17,95

Art.-Nr. 0410755

Filtersack FIS-CT 17/5

- ▶ Für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L
- ▶ Doppelwandig
- ▶ 5er Pack



€ 23,50

Art.-Nr. 0389272

Kompakt-Reinigungsset D 27/D 36 K-RS-Plus

- ▶ Das Standard-Reinigungsset bietet Ihnen die Basisausstattung an Zubehör
- ▶ Verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Bodenbeläge
- ▶ Fugendüse für das Absaugen von Staub an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Im praktischen Systainer 1 T-LOC

€ 59,90

Art.-Nr. 9035468



Standard-Reinigungsset D27/D36 S-RS

- ▶ Das Standard-Reinigungsset bietet Ihnen die Basisausstattung an Zubehör
- ▶ Sie erhalten für Bodenreinigungsarbeiten ein Handrohr und 3 Verlängerungsrohre
- ▶ Eine Bodendüse mit 4 verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Bodenbeläge
- ▶ Fugendüse für das Absaugen von Staub an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Im Karton

€ 35,90

Art.-Nr. 9051189



"Denk dran, wir brauchen bald wieder Filtersäcke!"

€ 757,-

Art.-Nr. 9082094

Absaugmobil CLEANTEC CTM 26 E AC

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton

- ▶ Zulassung für Staubklasse M
- ▶ Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- ▶ Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
- ▶ Für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil
- ▶ Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- ▶ Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- ▶ Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- ▶ Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
- ▶ Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l
- ▶ Mit AUTOCLEAN Funktion
- ▶ Leistungsaufnahme 350-1.200 W
- ▶ Max. Volumenstrom 3.900 l/min
- ▶ Max. Unterdruck 24.000 Pa
- ▶ Gewicht 14,7 kg

Absaugmobil CLEANTEC CTL 26 E AC

Freier Filter. Ganz automatisch.

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung im Karton

- ▶ Zulassung für Staubklasse L
- ▶ Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akkupack
- ▶ Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- ▶ Schlauchdepot und Kabelaufwicklung
- ▶ Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
- ▶ Leistungsaufnahme 350-1.200 W
- ▶ Max. Volumenstrom 3.900 l/min
- ▶ Max. Unterdruck 24.000 Pa
- ▶ Gewicht 13,9 kg



€ 594,-

Art.-Nr. 9035464



Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität.

- ▶ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement
- ▶ Mit Edelstahlbehälter
- ▶ Einfacherer Transport durch mehrere Unterbringungs-möglichkeiten der Rohre und Schläuche
- ▶ Nenaufnahme 1.250 W
- ▶ Behältervolumen 20 l
- ▶ Kabellänge 5 m
- ▶ Luftmenge 3.600 l/min

€ 169,-

Art.-Nr. 6608004417

INTERAKTIVE VERSION
Art.-Nr. anklicken und zum Shop gelangen



Nilfisk Filtersack AERO 20/25 5er Pack

€ 16,50

Art.-Nr. 0263054



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement ▶ Kompakt, ergonomisch und kraftvoll ▶ Softstart ▶ Push & Clean Filterabreinigung | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abmessung 450 x 380 x 595 mm ▶ Arbeitsgeräusch 59 dB(A) ▶ Behältervolumen 30 l ▶ Gewicht 10 kg ▶ Kabellänge 7,5 m ▶ Luftmenge 3.700 l/min ▶ Nenaufnahme 1.500 W ▶ Unterdruck 25 kPa ▶ Spannung 230 V |
|--|--|

€ 369,-

Art.-Nr. 0401169



Nilfisk Filtersack FLEECE 5er Pack

€ 32,90

Art.-Nr. 0297341



Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

- ▶ Nenaufnahme 1.400 W
- ▶ Behältervolumen 30 l
- ▶ Kabellänge 7,5 m
- ▶ Luftmenge 4.500 l/min

€ 419,-

Art.-Nr. 0428062



Nilfisk Filtersack FLEECE 5er Pack

€ 32,90

Art.-Nr. 0297341



Paneelsäge DWS 780 QS XPS

Lieferumfang: 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme

- ▶ Aufnahmeleistung 1.675 W
- ▶ Abgabeleistung 960 W
- ▶ Sägeblatt-Ø 305 mm
- ▶ Sägeblattbohrung 30 mm
- ▶ Gehrungseinstellungen r/l 60°/50°
- ▶ Neigungseinstellung r/l 49°/49°
- ▶ Schnittkapazität bei 45°/45° 212 x 76 mm
- ▶ Schnittkapazität bei 90°/45° 244 x 76 mm
- ▶ Schnittkapazität bei 90°/90° 345 x 76 mm

€ 759,-

Art.-Nr. 6607001432

DEWALT

Paneelsäge DW 777 QS

Lieferumfang: 24-Zahn-HM-Sägeblatt, 2 Befestigungsschrauben, Stiftschlüssel

- ▶ Aufnahmeleistung 1.800 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl: 2.600-5.200 min⁻¹
- ▶ Sägeblatt-Ø 216 mm
- ▶ Sägeblattbohrung 30 mm
- ▶ Schnittkapazität bei 45°/45° 190 x 48 mm
- ▶ Schnittkapazität bei 90°/45° 270 x 48 mm
- ▶ Schnittkapazität bei 90°/90° 270 x 60 mm

€ 299,-

Art.-Nr. 0275271

Universaluntergestell DE 7023-XJ

Lieferumfang: 2 Werkstückauflagen, Montage-Set

- ▶ Passend für alle Kapp- und Gehrungssägen von DeWALT und anderen Markenherstellern
- ▶ Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alukonstruktion, geringes Gewicht, praktischen Klappmechanismus und kompaktes Transportmaß
- ▶ Ausziehbare Auflagen für max. Arbeitslänge von 3,90 m
- ▶ Verwindungssteife, robuste Konstruktion für eine max. Belastung von 225 kg

€ 149,-

Art.-Nr. 0208047

Tisch-Kapp- und Gehrungssäge DW 743N-QS

Lieferumfang: 30-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube, Montagewerkzeug

- ▶ Aufnahmeleistung 2.000 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 2.850 min⁻¹
- ▶ Sägeblatt-Ø 250 mm
- ▶ Sägeblattbohrung 30 mm
- ▶ Schnittkapazität bei 45°/90° 95 x 70 mm
- ▶ Schnittkapazität bei 90°/45° 70 x 95 mm
- ▶ Schnittkapazität bei 90°/90° 140 x 68 mm

€ 959,-

Art.-Nr. 6600800081



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



mafelli
creating excellence

Alle Mafell-Angebote sind
nur gültig bis 31.12.2020

Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX

Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2,
1 Parallelanschlag P1-PA, 1 Grundplatte P1-GP,
1 Absaugstutzen P1-AS, 1 Späneabweiser P1-SA,
1 Spanreißschutz P1-SS

- ▶ Universal-Motor 230 V/50 Hz
- ▶ Nennaufnahme 900 W
- ▶ Leerlaufhubzahl 800-3.000 min⁻¹
- ▶ Hubhöhe 26 mm

€ 399,-

● Art.-Nr. 0351485



Stichsägeblatt CUnex W1

● Art.-Nr. 0305028 VE 2 Stk. € 23,-

Spanreißschutz P1-SS

● Art.-Nr. 0305027 VE 5 Stk. € 7,-

Schwenkplatte P1-SP

Bis +/- 45° schwenkbar
● Art.-Nr. 0305026 € 92,-

Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX

Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ, für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen, 1 Sechskantschlüssel 5 mm, 1 Anschlussleitung 4 m, 1 Führungsschiene F160, im T-Max

€ 499,-

● Art.-Nr. 9069246

- ▶ Universal-Motor 230 V / 50 Hz
- ▶ Nennaufnahme 1.400 W
- ▶ Nennleerlaufdrehzahl 3.600-6.250 min⁻¹
- ▶ Schnitttiefe bei 45° 0-40,5 mm
- ▶ Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0-57 mm



Führungsschienen ab € 61,-

Art.-Nr.	Typ	Länge	Preis
● 0247485	F 80	0,80 m	61,00 €
● 0247486	F 110	1,10 m	81,00 €
● 0247487	F 160	1,60 m	102,00 €

Verbindungsstück F-VS

▶ Zum Verbinden zweier Führungsschienen
● Art.-Nr. 0275180 € 57,-

Winkelanschlag F-WA

▶ Für Führungsschiene F80, F110, F160
● Art.-Nr. 0310769 € 102,-

Spanreißschutz F-SS

▶ 3,40 m lang
● Art.-Nr. 0310774 € 21,-

Positions-Anzeiger MT-PA

▶ Zubehör für Akku-Tauchsägen MT 55
● Art.-Nr. 9084835 € 55,-

Untergreifanschlag MF-UA

▶ Zubehör für Akku-Multifräse MF26cc
+ Akku-Kappschienen-Säge KSS5018Mbl
● Art.-Nr. 9084820 € 58,-

Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ

▶ Für universellen Einsatz in Plattenwerkstoffen
● Art.-Nr. 0291170 € 56,-

Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ

▶ Für universellen Einsatz in Holz
● Art.-Nr. 0322517 € 36,-

Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ

▶ Für Feinschnitte in Holz
● Art.-Nr. 0198490 € 38,-

Sägeblatt-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ

▶ Für Feinschnitte in Holz
● Art.-Nr. 0198489 € 70,-

DuoDübler DDF40 MaxiMAX

Lieferumfang:

- Ø 5 mm 2 Dübelbohrer-HW Ø 6 mm, 2 Dübelbohrer-HW Ø 8 mm, 1 VE Rundholzdübel 6 x 30 mm, 350 Stück, 1 VE Rundholzdübel 8 x 30 mm, 200 Stück, 1 Zusatzaufgabe ZA, 1 Zusatzanschlag-Set ZAG, 1 Absaugstutzen, 1 Seitenanschlag-Set SA 320, 1 Leistenanschlag LA, 1 Positionszeiger PAZ, 1 Sechskant-Schraubendreher mit Griff, 1 Leimflasche (ohne Inhalt), 1 Leimdüse Ø 8 mm, 2 Anti-Rutsch-Matten, 1 Anschlussleitung 4 m, im T-Max

- ▶ Bohrtiefe 0-40 mm
- ▶ Bohrerabstand 32 mm
- ▶ Schwenkbereich 0-90°
- ▶ Nennleerlaufdrehzahl 8.000 min⁻¹
- ▶ Nennaufnahme 900 W
- ▶ Gewicht 2,8 kg

€ 885,-

● Art.-Nr. 9069476



Dübelbohrer HW € 27,-

Art.-Nr.	Ø	Preis
● 9084834	3 mm	27,00 €
● 0190963	5 mm	27,00 €

Seitenanschlag-Set SA 320

▶ Mit Untergreifanschlag
▶ Für große Randabstände von 105-320 mm
● Art.-Nr. 9084836 € 102,-

Leistenanschlag LA

▶ Zum Bohren schmaler Leisten von 14-48 mm
● Art.-Nr. 9084837 € 50,-

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Alle Mafell-Angebote sind
nur gültig bis 31.12.2020

Meesenburg
est. 1758

mafell
creating excellence

SUPER-SÄGE-SET

Unterflur-Zugsäge ERIKA 85

Lieferumfang: 1 Absaugset mit 2 Stützen, 1 Sägeblatt - HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ für universellen Einsatz in Holz, 1 Anbausatz Räder montiert, 1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung, 1 Schiebstock, 1 Sechskantschlüssel 6 mm, 1 Quickstand, 1 Anschlussleitung 4 m, im Karton

- ▶ Universal-Motor 230 V/50 Hz
- ▶ Nennleerlaufdrehzahl 2.050-4.300 min⁻¹
- ▶ Nennaufnahme 2.500 W
- ▶ Zuglänge 430 mm
- ▶ Schwenkbereich -3° bis 48°
- ▶ Schnitthöhe bis 85 mm
- ▶ Gewicht 40 kg

Einzelpreis

€ 2.574,-

● Art.-Nr. 9075581

Set-Preis

€ 3.259,-

● Art.-Nr. 9069247



Inkl. Schiebeshlitten ERIKA

Der Schiebeshlitten von Mafell eignet sich ideal für die Unterflur-Zugsäge Erika 70 und die Erika 85 von Mafell bis zu einer maximalen Schnittlänge von 905 mm.

Einzelpreis

€ 442,-

● Art.-Nr. 0083360



Inkl. Anschlaglineal für Multifunktionsanschlag

- ▶ Zubehör für Erika 70 und Erika 85
- ▶ Anschlaglineal 1.000 mm
- ▶ Mit Ablängklappe für Multifunktionsanschlag

Einzelpreis

€ 117,-

● Art.-Nr. 0217233



Inkl. Klemmstück

Zur Befestigung des Anschlaglineals am Schiebeshlitten für ERIKA 70/85

Einzelpreis

€ 34,-

● Art.-Nr. 0083365



Inkl. Zusatztisch

(2. Auflage- und Halteschiene erforderlich)

Einzelpreis

€ 243,-

● Art.-Nr. 9075580



Inkl. 2 Auflage- und Halteschienen

- ▶ Zubehör zu ERIKA 70 / 85
- ▶ 1.000 mm

2 Stück (je 102 €)

€ 204,-

● Art.-Nr. 0083372



Inkl. Spänesammelsystem

Cleanbox Starter-Set

Einzelpreis

€ 48,-

● Art.-Nr. 0208738



Sägeblatt-HM

- ▶ 250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 24, WZ
- ▶ Für Längsschnitte

● Art.-Nr. 0198484 € 50,-

Sägeblatt-HM

- ▶ 250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ
- ▶ Für universellen Einsatz

● Art.-Nr. 0198485 € 67,-

Sägeblatt-HM

- ▶ 250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 60, WZ
- ▶ Für Feinschnitte

● Art.-Nr. 0198486 € 87,-

Sägeblatt-HM

- ▶ 250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 68, FZ/TR
- ▶ Für Kunststoff- und Aluminium-Profile

● Art.-Nr. 0198487 € 96,-

Unterflur-Zugsäge ERIKA 70

Lieferumfang: Sägeblatt-HM 225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ, Universalanschlag mit Anschlagsschiene, Schiebstock, Sechskantschlüssel, Absaugset mit 2 Stützen, Klemmstück, Quickstand, Anschlussleitung 4 m

- ▶ Universal-Motor 230 V/50 Hz
- ▶ Nennleerlaufdrehzahl 2.050-4.300 min⁻¹
- ▶ Nennaufnahme 2.250 W
- ▶ Zuglänge 340 mm
- ▶ Schwenkbereich -3° bis 48°
- ▶ Schnitthöhe bis 72 mm
- ▶ Gewicht 37,2 kg

€ 2.121,-

● Art.-Nr. 9075582



Unterflur-Zugsäge ERIKA 60

Lieferumfang: Sägeblatt-HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ, für universellen Einsatz in Holz, Universalanschlag mit Anschlagsschiene, Absaugset mit 2 Stützen, Klemmstück, Schiebstock, Sechskantschlüssel, Anschlussleitung 4 m

- ▶ Universal-Motor 230 V/50 Hz
- ▶ Nennleerlaufdrehzahl 5.500 min⁻¹
- ▶ Nennaufnahme 1.300 W
- ▶ Zuglänge 215 mm
- ▶ Schwenkbereich -2° bis 47°
- ▶ Schnitthöhe bis 61 mm
- ▶ Gewicht 22,2 kg

€ 1.132,-

● Art.-Nr. 9075583



Cordless Allianz System

Ein Akku für alles.

100 % Herstellerübergreifende Kompatibilität
für über 130 Maschinen in der 18 Volt Klasse.



Akku Basis-Set 3 18 V

- ▶ 3 x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah
- ▶ Schnellladegerät
ASC 30-36 V



€ 189,-

● Art.-Nr. 9066018

Akku Basis-Set 2 18 V

- ▶ 2 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah
- ▶ Schnellladegerät
ASC 30-36 V



€ 189,-

● Art.-Nr. 9066019



Akku-Rührwerk Xo 10 NC

Die neue Freiheit auf der Baustelle:
Mischen ohne Kabel – wo immer Sie wollen

Lieferumfang: Xo 10 NC mit Rührer WK 120 HF ohne Akku

- Lastdrehzahl 1. Gang..... 0-640 min.
- Set-Rührer..... WK für Fertigmörtel, Putz, Estrich
- Max. Ø Rührer..... 120 mm
- Rührer-Anschluss..... HEXAFIX Schnellkupplung
- Mischmenge max..... 40 Liter
- Ladezeit Akku..... ca. 100 min.



€ 273,-

● Art.-Nr. 9094037



Akku-Kompressor VITAS 100

Lieferumfang: Im Karton, ohne Akku und
ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Ansaugleistung 100 l/min.
- ▶ Füllleistung 72 l/min.
- ▶ Max. Druck 8 bar
- ▶ Manometer für Kesseldruck
- ▶ Manometer für Ausgangsdruck
- ▶ Geregelter Druckluftanschluss
- ▶ Kessel 5 l
- ▶ Gewicht 9,9 kg



€ 212,-

● Art.-Nr. 9082418



Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH 3

Von 0 auf 300 in 5 Sekunden.

Lieferumfang: Im Koffer, ohne Akku und ohne Ladegerät

Mit integriertem LED-Licht

- Aufheizzeit..... < 5 Sek. (300 °C)
- Temperatur..... 300/500 °C (2 Stufen)
- Luftmenge..... max. 300 l/min
- Temperaturanzeige..... Display
- Temperatureinstellung..... Joystick
- Thermosicherung..... ja



€ 305,-

● Art.-Nr. 9084740

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH 5

Alles andere ist heiße Luft.

Lieferumfang: Im Koffer,
ohne Akku und ohne Ladegerät

Mit integriertem LED-Licht

- Aufheizzeit..... < 4 Sek. (300 °C)
- Temperatur..... 50-500 °C (in 10° Stufen digital
einstellbar)
- Luftmenge..... max. 300 l/min
(in 6 Stufen digital einstellbar)
- Temperaturanzeige..... Display
- Temperatureinstellung..... Joystick
- Einstellungen..... 4 individuell einstellbare
Programme
- Thermosicherung..... ja



€ 328,-

● Art.-Nr. 9084741

Hybridnagler PKT-8-PR100

PKT-Technologie in Kombination
mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku

Lieferumfang: Inkl. Druckluft-Kartusche KT-1000 im
Kunststofftransportkoffer, ohne Akku und
ohne Ladegerät

Schussanzahl mit dem AKKU18-5,5-LiHD: ca. 1.100

- ▶ Für Halbkopfnägel Type PR von 65 - 100 mm
- ▶ Kraftvoll für alle Nagellängen – auch in
Ring-Ausführung
- ▶ Schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde
- ▶ Einzel- oder Kontaktauslösung möglich
- ▶ Gewicht: 3,9 kg (ohne Akku)



€ 899,-

● Art.-Nr. 9082419

Hybridnagler PKT-8-PR100-LM

PKT-Technologie in Kombination
mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku

Lieferumfang: Inkl. Druckluft-Kartusche KT-1000 im
Kunststofftransportkoffer, ohne Akku und
ohne Ladegerät

Schussanzahl mit dem AKKU18-5,5-LiHD:
ca. 1.100

- ▶ Mit langem Magazin für zwei Nagelstreifen
- ▶ Für Halbkopfnägel Type PR von 65-100 mm
- ▶ Kraftvoll für alle Nagellängen – auch in
Ring-Ausführung
- ▶ Schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde
- ▶ Einzel- oder Kontaktauslösung möglich
- ▶ Gewicht: 4,1 kg (ohne Akku)



€ 949,-

● Art.-Nr. 9082420



metabo®

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Meeseburg
est. 1758

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE, Black Edition

Lieferumfang: Gürtelhaken, 2 x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC55 „AIR COOLED“ im schwarzen Kunststoffkoffer

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-600/0-2.100 min⁻¹
- ▶ Max. Drehmoment weich/hart 34/75 Nm
- ▶ Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/38 mm

€ 199,-

Art.-Nr. 9083414

Nur solange der
Vorrat reicht



Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Lieferumfang: Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter im MetaLoc, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-8.000 min⁻¹
- ▶ Schleifscheiben-Ø 125 mm

€ 155,-

Art.-Nr. 9065917



STROXX
PROUD PROFESSIONALS
Bit-Set 1/4"
34-tlg.

€ 12,-

Art.-Nr. 9065771



Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Aufnahmen, Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag im MetaLoc, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2.2 J
- ▶ Max. Leerlaufdrehzahl 0-1.200 min⁻¹
- ▶ Max. Schlagzahl 4.500 min⁻¹
- ▶ Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk/Beton 13/25/68/24 mm
- ▶ Werkzeugaufnahme SDS-plus

€ 229,-

Art.-Nr. 9066023



blaugelb
Blaugelb Sticksägeblatt
Holz - T 101 B - 100 mm

VE 5 Stk. € 6,95

Art.-Nr. 9022633

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Lieferumfang: Sechskantschlüssel im Karton, ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufhubzahl 0-2.700 min⁻¹
- ▶ Hubhöhe 30 mm
- ▶ Gewicht mit Akku 3,6 kg

€ 155,-

Art.-Nr. 9066014



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 x LiHD Akkupack 18 V, 4,0 Ah, Ladegerät ASC 30-36 V „Air cooled“ im Kunststoffkoffer

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) 0-450/0-1.600 min⁻¹
- ▶ Max. Drehmoment weich/hart 34/60 Nm
- ▶ Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz 13/38 mm

€ 295,-

Art.-Nr. 9066844



Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600

Lieferumfang: 600 ml-Rohr, Auspressteller für Folien und Kartuschen, im Karton, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Auspresdruck 7.259 N
- ▶ Aufnahmegröße 600 ml
- ▶ Geeignet für Kartuschen/Folienbeutel
- ▶ Schneidenumfang 3,0 kg

€ 264,90

Art.-Nr. 9066040



Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 400 BL

Lieferumfang: Ohne Akkupack und ohne Ladegerät, im MetaLoc Koffer

- ▶ Akkuspannung 18 V
- ▶ Max. Leerlaufdrehzahl 0-2.150 min⁻¹
- ▶ Max. Schlagzahl 4.250 min⁻¹
- ▶ Max. Drehmoment 400 Nm
- ▶ Werkzeugaufnahme 1/2"-Außenvierkant (12,70 mm)

€ 229,-

Art.-Nr. 9073751



Lackfräse LF 724 S

Lieferumfang: 4 HM-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel im MetaLoc Koffer

- ▶ Leistungsaufnahme 710 W
- ▶ Leerlaufdrehzahl 0-10.000 min⁻¹
- ▶ Drehmoment 2 Nm
- ▶ Schneidenumfang 80 mm
- ▶ Axiale Frästiefe 0-0,3 mm

€ 295,-

Art.-Nr. 9066041



INTERAKTIVE VERSION

Art.-Nr. anklicken und zum Shop gelangen




€ 249,-

Art.-Nr. 9084504

Schleifblätter, ungelocht

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.


Art.-Nr.	Korn	Kantenlänge	VE	Preis/VE
0081716	K 60	80 mm	50 Stk.	13,50 €
0081718	K 80	80 mm	50 Stk.	13,50 €
0081720	K 100	80 mm	50 Stk.	13,50 €
0081722	K 120	80 mm	50 Stk.	13,50 €
0081724	K 150	80 mm	50 Stk.	13,50 €
0081726	K 180	80 mm	50 Stk.	13,50 €



€ 13,50

Schleifblätter, gelocht

Art.-Nr.	Korn	Kantenlänge	VE	Preis/VE
0081705	K 60	80 mm	50 Stk.	14,50 €
0081706	K 80	80 mm	50 Stk.	14,50 €
0081710	K 100	80 mm	50 Stk.	14,50 €
0081711	K 120	80 mm	50 Stk.	14,50 €
0081712	K 150	80 mm	50 Stk.	14,50 €
0081713	K 180	80 mm	50 Stk.	14,50 €



€ 14,50

Schleifplatte Starlock

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenhafterteil.



Art.-Nr.	Kantenlänge	VE
0420386	80 mm	2 Stk.

€ 13,50

Art.-Nr. 0420386

E-Cut Standard-Sägeblatt

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Starlock-Aufnahme.



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
0420160	35 mm	50 mm	1 Stk.	9,90 €
0420167	35 mm	50 mm	5 Stk.	42,90 €
0420170	35 mm	50 mm	10 Stk.	75,90 €

ab € 9,90

E-Cut Standard-Sägeblatt

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Starlock-Aufnahme.



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
0420171	65 mm	50 mm	1 Stk.	10,90 €
0420182	65 mm	50 mm	5 Stk.	47,90 €
0420208	65 mm	50 mm	10 Stk.	87,90 €

ab € 10,90

E-Cut Carbide Pro

Die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar. Aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet. Starlock-Aufnahme.



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
9093894	32 mm	40 mm	1 Stk.	21,90 €
9093895	32 mm	40 mm	3 Stk.	55,90 €

ab € 21,90

HSS-Sägeblatt

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit. Starlock Plus-Aufnahme.



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
9093896	32 mm	60 mm	1 Stk.	23,90 €
9093897	32 mm	60 mm	3 Stk.	61,90 €

ab € 23,90

HSS-Sägeblatt

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit. Starlock Plus-Aufnahme.



Art.-Nr.	Ø
0420333	100 mm

€ 32,90

HSS-Sägeblatt

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. **Segmentiert**, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Starlock Plus-Aufnahme.



Art.-Nr.	Ø
0420335	100 mm

€ 32,90





MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit 32 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Lieferumfang: 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm) + 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm) + 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm) + 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm) + 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm) + 1 HM Raspel (Dreieckform) + 1 Spachtel + 1 Schleifplatte gelocht + je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) + 1 Absaugvorrichtung + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

- ▶ Leerlaufschwingzahl 10.000 -19.500/min
- ▶ Werkzeugaufnahme StarlockPlus
- ▶ Betriebsspannung 230 V
- ▶ Leistung (Details) 350 W

E-Cut Universal-Sägeblatt

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr. Starlock-Aufnahme.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
9051283	28 mm	55 mm	1 Stk.	12,90 €
9093898	28 mm	55 mm	5 Stk.	56,90 €
9093899	28 mm	55 mm	10 Stk.	99,90 €

ab
€ 12,90



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
9051575	44 mm	55 mm	1 Stk.	13,90 €
9093900	44 mm	55 mm	5 Stk.	66,90 €
9093901	44 mm	55 mm	10 Stk.	100,50 €

ab
€ 13,90



Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
0420283	28 mm	60 mm	1 Stk.	12,90 €
0420313	28 mm	60 mm	5 Stk.	56,90 €
0420314	28 mm	60 mm	10 Stk.	99,90 €

ab
€ 12,90



Hartmetall-Sägeblatt

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitten in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschritt. Starlock Plus-Aufnahme.

Art.-Nr.	Ø
0420342	90 mm

€ 23,90



Diamant-Sägeblatt

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschritt. Schnittbreite ca. 2,2 mm. Starlock Plus-Aufnahme.

Art.-Nr.	Ø
0420374	90 mm

€ 47,90



E-Cut Universal-Sägeblatt

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr. Starlock-Aufnahme.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
0420239	35 mm	50 mm	1 Stk.	12,90 €
0420243	35 mm	50 mm	5 Stk.	56,90 €
0420244	35 mm	50 mm	10 Stk.	102,90 €

ab
€ 12,90



Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte. Starlock P-Aufnahme.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
0420261	65 mm	50 mm	1 Stk.	14,90 €
0420263	65 mm	50 mm	5 Stk.	60,90 €
0420264	65 mm	50 mm	10 Stk.	110,90 €

ab
€ 14,90



E-Cut Precision-Sägeblatt

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr. Starlock-Aufnahme.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
0420265	35 mm	50 mm	1 Stk.	11,90 €
0420267	35 mm	50 mm	5 Stk.	49,90 €
0420268	35 mm	50 mm	10 Stk.	95,90 €


ab
€ 11,90



Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte. Starlock Plus-Aufnahme.

Art.-Nr.	Breite	Länge	VE	Preis/VE
0420277	65 mm	50 mm	1 Stk.	12,90 €
0420279	65 mm	50 mm	5 Stk.	56,90 €
0422306	65 mm	50 mm	10 Stk.	102,90 €

ab
€ 12,90





Tanga DX200

Die handliche Trennfräsmaschine für die saubere Demontage von Fenstern

€ 859,-

Art.-Nr. 9022484

Lieferumfang: Diamant-Trennscheibe Ø 180 mm, Staubschutzdecke, Werkzeug-Set im Systainer

+ zweite Diamant-Trennscheibe Ø 180 mm – GRATIS dazu!

Leistung	1.700 W
Ausführung	230 V
Drehzahl	7.700 min ⁻¹
Schnitthöhe	8 mm Fugenbreite
Schnitttiefe Ø 200 mm	0-70 mm
Schnitttiefe Ø 180 mm	0-60 mm
Gewicht	4,5 kg



+ zweite
Diamant-
Trennscheibe
Ø 180 mm
GRATIS!

Zeta P2 Dia Basis Set

Leistung	1.050 W
Ausführung	230 V
Drehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Frästiefe	20 mm
Gewicht	3,7 kg

Zeta P2 mit Diamant-Fräser im Systainer + P-System Verbindungssortiment Basic

- 80 Paar Clamex P-14
- 80 Paar Tenso P-14 incl. Vorspannclip
- 60 Paar Clamex P Medius 14/10
- 20 Stück Bisco P-14
- 1 Stück Systainer T-Loc Gr. II inkl. Fachteiler



€ 1.319,-

Art.-Nr. 9084736

Nutfräsmaschine Classic X

Lieferumfang: HW-Nutfräser, Absagadapter 36 mm, Anschlagwinkel, im Karton

Leistung	780 W
Ausführung	230 V
Drehzahl	10.000 min ⁻¹
Gewicht	3,1 kg



+ Holzverbinder-Lamellen Gr. 20

- ▶ Das Original garantiert Qualität in Form von Maßhaltigkeit
- ▶ Formstabilität sowie nachhaltigem Anbau des Buchenholzes
- ▶ Die Passgenauigkeit zahlt sich schon beim ersten Einsatz aus
- ▶ 56 x 23 x 4,0 mm
- ▶ Paket á 1.000 Stück



Set-Preis

€ 435,-

Art.-Nr. 9075589

Diamant-Trennscheibe zu Tanga DX200

Diamant-Trennscheibe, Ø 180 mm für eine Schnitttiefe bis 60 mm. Schnitt in Beton, Backstein, Putz oder Fliesen. Mit sehr hoher Schnittleistung.



€ 59,-

Art.-Nr. 6608007070

Diamant-Trennscheibe für Tanga Delta S2 (Vorgängermodell)

Diamant Trennblatt für 58 mm Schnitttiefe.



€ 59,-

Art.-Nr. 0253794

P-System Nutfräser (Diamant)

- ▶ Nutfräser passend zu Nutfräsmaschine Zeta P2
- ▶ Abmessung 100 x 7 x 22 mm



€ 145,-

Art.-Nr. 6608007042




Clamex P-14 Flexus

Wieder lösbarer Möbelverbinder
mit flexiblen Positionierbolzen

NEU
Clamex P-14 Flexus




Vorteile




Flexible Aufbaureihenfolge

Bewegliche Positionierbolzen erlauben frei wählbare Aufbaureihenfolge



Einfache Ausrichtung


Bewegliche Positionierbolzen richten das Werkstück aus und halten es in Position



Vielseitige Montage


Abgeschrägte und bewegliche Positionierbolzen erlauben das beidseitige Ein- und Auskippen vom Werkstück

Alle Vorteile vom P-Systems gelten auch für den Clamex P-14 Flexus!




Zerlegen

Immer wieder lösbar durch drehbaren Hebel



Ästhetisch

Die kleine, kaum sichtbare Öffnung ($\varnothing = 6 \text{ mm}$) dient zum Schliessen und Öffnen des Verbinders




Vielseitig


Die geringe Elementtiefe ermöglicht Gehrungen von $22.5^\circ - 180^\circ$ sowie Flächen-, Eck- und Mittelwandverbindungen.

Anwendungen


- **Möbel:** Zwischenboden, Trennwand, Revisionsdeckel, Rückwand, Nischenschrank, Möbel mit 90° Gehrungen (z.B. geschlossener Würfel auf Gehrung), uvm.
- **Möbelverbindungen:** Eckverbindungen, Mittelwandverbindungen, div. Winkel
- **Trägermaterial:** Spanplatte, MDF, Multiplex, Weichholz, Hartholz etc.



Montage Fachboden



Demontage Fachboden



Einführungsset



Art.-Nr.		VE	Preis
Clamex P-14 Flexus			
9084498	Clamex P-14 Flexus	80 Paar	81,50 €
9084499	Clamex P-14 Flexus	300 Paar	280,00 €
● 9084500	Clamex P-14 Flexus	1.000 Paar	890,00 €
● 9084501	Clamex P-14 Flexus, sortenrein mit Hebel	2.000 Stück	1.090,00 €
● 9080642	Clamex P-10 Medius ohne Hebel	2.000 Stück	697,00 €
Clamex P-14 Flexus			
● 9084502	Clamex P-14 Flexus Einführungsset bestehend aus: 80 Paar Clamex P-14 Flexus 300 Paar Clamex P-14	Set	325,00 €

Exzentrerschleifer DEROS 5650CV 125/150 mm 5,0 Hub Case

Der verbesserte Mirka Deros ist jetzt mit intelligenten Leistungsmerkmalen wie dem Vibrationssensor und der Bluetooth-Konnektivität erhältlich.

Bestehend aus:

- | | |
|--|---|
| 1 x Mirka DEROS 5650CV
Exzentrerschleifer | 5 x Schleifscheiben Ø 125 mm
(P80, P120, P180, P240, P320) |
| 1 x Schleifteller Ø 125 mm | 5 x Schleifscheiben Ø 150 mm
(P80, P120, P180, P240, P320) |
| 1 x Schleifteller Ø 150 mm | 1 x Maulschlüssel 24 mm |
| 1 x Softauflage Ø 125 mm | 1 x Sechskantschlüssel |
| 1 x Softauflage Ø 150 mm | 3 x Sechskantmuttern |
| | 2 x Schrauben |
| | 1 x Kabel |



€ 339,-

Art.-Nr. 0428536

GIB MIR 4!

MIRKA-SET

Exzentrerschleifer DEROS 5650CV

125/150 mm 5,0 Hub Case

+ 4 Pak Abranet

P100, P120, P180, P240



SET-PREIS

€ 444,-

Art.-Nr. 9094214

GOLD Schleifscheiben 150 mm, 15-fach gelocht

GOLD ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.

Hauptanwendungen:

- ▶ Maler und Trockenbau
- ▶ Holz
- ▶ Kunststoff
- ▶ Do It Yourself
- ▶ Marineindustrie
- ▶ Automobilindustrie
- ▶ Automobilreparatur

Art.-Nr.	Körnung	Maße Ø	VE	Preis
0363442	P 80	150 mm	100 Stk.	26,90 €
0363443	P 100	150 mm	100 Stk.	26,90 €
0363444	P 120	150 mm	100 Stk.	26,90 €
0363445	P 150	150 mm	100 Stk.	26,90 €
0363446	P 280	150 mm	100 Stk.	26,90 €
0363447	P 320	150 mm	100 Stk.	26,90 €
0363448	P 400	150 mm	100 Stk.	26,90 €

€ 26,90

ABRANET Schleifscheiben 150 mm, Gitternetz

Eigenschaften:

- ▶ Nahezu staubfreies Schleifen
- ▶ Sauberes und gesünderes Arbeitsumfeld
- ▶ Längere Standzeit
- ▶ Höhere Rentabilität

Hauptanwendungen:

- ▶ Maler und Trockenbau
- ▶ Holz
- ▶ Kunststoff
- ▶ Do It Yourself
- ▶ Marineindustrie
- ▶ Automobilindustrie
- ▶ Automobilreparatur

Art.-Nr.	Körnung	Maße Ø	VE	Preis
0312505	P 80	150 mm	50 Stk.	32,00 €
0312506	P 100	150 mm	50 Stk.	29,00 €
0312507	P 120	150 mm	50 Stk.	29,00 €
0312508	P 150	150 mm	50 Stk.	29,00 €
0312509	P 180	150 mm	50 Stk.	29,00 €
0312510	P 240	150 mm	50 Stk.	29,00 €
0312511	P 320	150 mm	50 Stk.	29,00 €

ab € 29,-

NEUHEITEN!

Made in Finland 

INTERAKTIVE
VERSION

Art-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

Meesenburg
est. 1758

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Stroxx Netz-Gitterschleifscheiben Ø 150 mm

Art. Nr.	Körnung	VE / Box	Preis
9083484	80	50	29,95 €
9083485	120	50	27,95 €
9083486	150	50	27,95 €
9083487	180	50	27,95 €
9083488	240	50	27,95 €
9083489	320	50	27,95 €

Spezialbeschichtetes Schleifnetz für extrem staubreduziertes Schleifen, verhindert Zusetzen und Knötchenbildung, hohe Schleifaggressivität.

BindemittelVollkunstharz
Trägermaterial....PA Netz
StreuungGeschlossen
BefestigungKletthaftend
AbmessungØ 150 mm

ab € 27,95

Art. Nr.	Körnung	VE	Preis
9083471	80	1 Rolle	29,95 €
9083456	100	1 Rolle	29,95 €
9083472	120	1 Rolle	29,95 €
9083473	150	1 Rolle	29,95 €
9083474	180	1 Rolle	29,95 €
9083475	240	1 Rolle	29,95 €
9083476	320	1 Rolle	29,95 €

Stroxx Schleifrolle

Flexibles und hochwertiges Universalschleifmittel. Hoher Abtrag und lange Standzeit.

Kornart Aluminiumoxid
Bindemittel Kunstharz
Streuung Halbaffen
Trägermaterial.... D-/C-Papier
Abmessung 115 mm x 50 m

€ 29,95



Kaufe
5 Pack STROXX
Schleifmittel
und erhalte
5 FFP2 Masken
GRATIS
Im Wert von 15,95€


Art. Nr.	Körnung	VE / Box	Preis
9083477	80	50	13,45 €
9083478	100	50	13,45 €
9083479	120	50	13,45 €
9083480	150	100	26,90 €
9083481	180	100	26,90 €
9083482	240	100	26,90 €
9083483	320	100	26,90 €

Stroxx Schleifstreifen

Flexibles und hochwertiges Universalschleifmittel. Hoher Abtrag und lange Standzeit.

Kornart Aluminiumoxid
Bindemittel Kunstharz
Streuung Halbaffen
Trägermaterial.... D-/C-Papier
Befestigung Kletthaftend
Abmessung 81 x 133 mm
Lochung 8-fach

€ 13,45



Art. Nr.	Körnung	VE / Box	Preis
9083464	80	100	24,90 €
9083465	100	100	24,90 €
9083466	120	100	24,90 €
9083467	150	100	24,90 €
9083468	180	100	24,90 €
9083469	240	100	24,90 €
9083470	320	100	24,90 €

Stroxx Schleifscheiben

Flexibles und hochwertiges Universalschleifmittel. Hoher Abtrag und lange Standzeit.

Kornart Aluminiumoxid
Bindemittel Kunstharz
Streuung Halbaffen
Trägermaterial.... D-/C-Papier
Befestigung Kletthaftend
Abmessung Ø 150 mm
Lochung Multilochung

€ 24,90



Art-Nr. 9083036



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



STROXX

PROUD PROFESSIONALS

STROXX SDS-Plus Hammerbohrer-Set 4-Cut, 7-tlg.

Robuste Hartmetallspitze mit vier Schneiden, garantiert präzise runde Bohrlöcher, ideal für die sichere Verankerung von Befestigungsmitteln.

Inhalt:

- 5,0 x 110 mm 8,0 x 160 mm
- 6,0 x 110 mm 10,0 x 160 mm
- 6,0 x 160 mm 12,0 x 160 mm
- 6,5 x 160 mm



€ 22,90


Art.-Nr. 9073300

STROXX SDS-Plus Hammerbohrer-Set 4-Cut 6-tlg.

Robuste Hartmetallspitze mit vier Schneiden, garantiert präzise runde Bohrlöcher, ideal für die sichere Verankerung von Befestigungsmitteln.

Inhalt:

- 5,0 x 110 mm
- 6,0 x 110 mm
- 6,0 x 160 mm
- 6,5 x 160 mm
- 8,0 x 160 mm
- 10,0 x 160 mm



€ 19,90

Art.-Nr. 9073299

STROXX Bit-Set 1/4", 49-tlg.

STROXX Bit-Set 1/4", 49-tlg.

Inhalt:

- 12 Stück PH (2 x PH1, 10 x PH2)
- 4 Stück PZ (2 x PZ1, 2 x PZ2)
- 32 Stück TX (2 x TX10, 4 x TX15, 12 x TX20, 6 x TX25, 8 x TX30)
- 1 Stück Quick release DR 1/4" 60 mm

Inkl. 3 Magnethalter aufgesteckt auf oben erwähnten Bits.



€ 24,90

Art.-Nr. 9065777



STROXX SDS-PLUS Hammerbohrer 4-CUT

- ▶ Robuste Hartmetallspitze mit vier Schneiden, garantiert präzise runde Bohrlöcher, ideal für die sichere Verankerung von Befestigungsmitteln
- ▶ Geeignet für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
- ▶ Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen

ab € 3,30

Art.-Nr.	Ø	Gesamtlänge	Preis
9073263	6,0 mm	110 mm	3,30 €
9073264	6,0 mm	160 mm	4,20 €
9073265	6,0 mm	210 mm	5,50 €
9073266	6,0 mm	260 mm	6,40 €
9073267	6,0 mm	310 mm	7,90 €
9073268	6,5 mm	160 mm	5,50 €
9073269	6,5 mm	210 mm	6,20 €
9073270	6,5 mm	260 mm	7,10 €
9073271	6,5 mm	310 mm	8,80 €
9073272	8,0 mm	160 mm	4,70 €
9073273	8,0 mm	210 mm	5,50 €
9073274	8,0 mm	260 mm	6,50 €
9073275	8,0 mm	310 mm	7,90 €
9073276	10,0 mm	160 mm	4,90 €
9073277	10,0 mm	210 mm	5,40 €
9073278	10,0 mm	260 mm	6,60 €
9073279	10,0 mm	310 mm	7,90 €
9073280	10,0 mm	450 mm	13,90 €
9073281	10,0 mm	600 mm	15,90 €
9073282	12,0 mm	160 mm	5,40 €
9073283	12,0 mm	210 mm	6,60 €
9073284	12,0 mm	260 mm	7,40 €
9073285	12,0 mm	310 mm	8,90 €
9073286	12,0 mm	450 mm	13,50 €
9073287	14,0 mm	160 mm	7,90 €
9073288	14,0 mm	210 mm	8,90 €
9073289	14,0 mm	260 mm	10,10 €
9073290	14,0 mm	310 mm	11,90 €
9073291	14,0 mm	450 mm	13,90 €
9073292	16,0 mm	210 mm	12,20 €
9073293	16,0 mm	260 mm	13,10 €
9073294	16,0 mm	450 mm	16,90 €
9073295	20,0 mm	250 mm	17,50 €
9073296	20,0 mm	450 mm	20,20 €
9073297	22,0 mm	250 mm	19,90 €
9073298	22,0 mm	450 mm	22,50 €

STROXX BIT-Set 1/4", 34-tlg.

Bits = sandgestrahlt, in hochwertiger Kunststoff Box.

Inhalt:

- 3 Stück FD 4; 4,5; 5,5 mm
- 4 Stück PH # 2, 2, 2, 2
- 5 Stück PZ # 1, 2, 2, 3, 3
- 12 Stück Torx TX10, 15, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 30, 40
- 5 Stück Torx TX 10, 15, 20, 25, 30
- 4 Stück Hex 3, 4, 5, 6 mm
- 1 Stück Bithalter, magnetisch



€ 12,-

Art.-Nr. 9065771





Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

STROXX Bits S2, mit Farbring, Torx, 25 mm, 1/4"

Bits mit Farbcodes, mit einem Magnethalter, in Kunststoffbox.

Art.-Nr.	Länge	Größe	VE	Preis/VE
9065796	25 mm	TX10	20 Stk.	9,00 €
9065795	25 mm	TX15	20 Stk.	9,00 €
9065770	25 mm	TX20	20 Stk.	9,00 €
9065794	25 mm	TX25	20 Stk.	9,00 €
9065769	25 mm	TX30	20 Stk.	9,00 €



€ 9,-

STROXX Bits S2, mit Farbring, Pozidriv PZ2, 25 mm, 1/4"

Bits mit Farbcodes, mit Magnethalter, in Kunststoffbox.

- ▶ Ausführung 100-170
- ▶ Länge 25 mm
- ▶ Größe PZ 2
- ▶ VE 20 St.

€ 9,-
Art.-Nr. 9065797



STROXX Bits S2, mit Farbring, Philips PH2, 25 mm, 1/4"

Bits mit Farbcodes, mit Magnethalter, in Kunststoffbox.

- ▶ Ausführung 100-169
- ▶ Länge 25 mm
- ▶ Größe PH 2
- ▶ VE 20 St.

€ 9,-
Art.-Nr. 9065798



STROXX Bits mit Farbring, PH, 90 mm Länge, 1/4 Zoll, 3-tlg.

Art.-Nr.	Länge	Größe	VE	Preis/VE
9075805	90 mm	PH 1	3 Stk.	9,00 €
9075806	90 mm	PH 2	3 Stk.	9,00 €
9075807	90 mm	PH 3	3 Stk.	9,00 €

€ 9,-



STROXX Bits mit Farbring, PZ, 90 mm Länge, 1/4 Zoll, 3-tlg.

Art.-Nr.	Länge	Größe	VE	Preis/VE
9075808	90 mm	PZ 1	3 Stk.	9,00 €
9075809	90 mm	PZ 2	3 Stk.	9,00 €
9075810	90 mm	PZ 3	3 Stk.	9,00 €


€ 9,-



STROXX Bits mit Farbring, TX, 90 mm Länge, 1/4 Zoll, 3-tlg.

Art.-Nr.	Länge	Größe	VE	Preis/VE
9075811	90 mm	TX 10	3 Stk.	9,00 €
9075812	90 mm	TX 15	3 Stk.	9,00 €
9075813	90 mm	TX 20	3 Stk.	9,00 €
9075834	90 mm	TX 25	3 Stk.	9,00 €
9075835	90 mm	TX 30	3 Stk.	9,00 €

€ 9,-



STROXX Bits mit Farbring, Schlitz, 90 mm Länge, 1/4 Zoll, 3-tlg.

Art.-Nr.	Länge	Größe	VE	Preis/VE
9075836	90 mm	5,5 mm	3 Stk.	9,00 €

€ 9,-



STROXX Bits mit Farbring, Innensechskant, 50 mm Länge, 1/4 Zoll, 3-tlg.

Art.-Nr.	Länge	Größe	VE	Preis/VE
9075837	50 mm	4 mm	3 Stk.	7,00 €
9075839	50 mm	5 mm	3 Stk.	7,00 €

€ 7,-



STROXX Bits mit Farbring, Innensechskant, 70 mm Länge, 1/4 Zoll, 3-tlg.

Art.-Nr.	Länge	Größe	VE	Preis/VE
9075838	70 mm	4 mm	3 Stk.	8,00 €
9075840	70 mm	5 mm	3 Stk.	8,00 €

€ 8,-



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen


blaugelb 

blaugelb Stichsägeblätter Holz – sauberer Schnitt T101B Das perfekte Blatt im Konstruktionsbereich

▶ Zahnteilung 2,7 mm

Art.-Nr.	Länge	VE
9022633	100 mm	5 Stk.

VE € 6,95



blaugelb Stichsägeblatt Holz – schneller Schnitt T144D Das perfekte Blatt im Konstruktionsbereich

▶ Zahnteilung 4-5,2 mm

Art.-Nr.	Länge	VE
9022632	100 mm	5 Stk.

VE € 4,95



blaugelb Stichsägeblatt Holz – schneller Schnitt T344D Das perfekte Blatt im Konstruktionsbereich

▶ Zahnteilung 4,0 mm

Art.-Nr.	Länge	VE
9022631	100 mm	5 Stk.

VE € 10,95



blaugelb Säbelsägeblatt Holz- und Metallserie S611DF Das perfekte Blatt im Renovierungsbereich

▶ Zahnteilung 4,3 mm

▶ 6 Zähne pro Zoll (TPI)

Art.-Nr.	Länge	VE
9022628	150 mm	5 Stk.

VE € 9,95



blaugelb Säbelsägeblatt Metallserie S922EF Das perfekte Blatt für Metalle und Bleche

▶ Zahnteilung 1,4 mm

▶ 18 Zähne pro Zoll (TPI)

Art.-Nr.	Länge	VE
9022629	150 mm	5 Stk.

VE € 7,95



blaugelb Säbelsägeblatt Metallserie S1122EF Das perfekte Blatt für Metalle und Bleche

▶ Zahnteilung 1,4 mm

▶ 18 Zähne pro Zoll (TPI)

Art.-Nr.	Länge	VE
9022665	225 mm	5 Stk.

VE € 11,95



blaugelb Säbelsägeblätter für Metall M922BF Das perfekte Blatt für Metalle und Bleche

▶ BIM geschränkt, gefräst, starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile ($\varnothing < 100$ mm), schneller Schnitt

Art.-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Anzahl Zähne pro Zoll (TPI)	VE	Preis
9022630	150 mm	1,8 mm	14	5	7,95 €
0363897	150 mm	1,8 mm	14	100	149,00 €
0350192	150 mm	1,8 mm	14	20	30,60 €




VE ab € 7,95

blaugelb Säbelsägeblätter für Holz M644D Das perfekte Blatt für Tauchschnitte in Holz

▶ HCS, geschränkt, geschliffen, Konstruktionsholz (< 100 mm), Holzwand (< 100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (< 100 mm), speziell für Tauchschnitt

Art.-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Anzahl Zähne pro Zoll (TPI)	VE
0363896	150 mm	4,3 mm	6	100

VE € 137,-



blaugelb Säbelsägeblätter für Metall M1122BF Das perfekte Blatt für Metalle und Bleche

▶ BIM, geschränkt, gefräst

▶ starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile ($\varnothing < 150$ mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt

Art.-Nr.	Gesamtlänge	Zahnteilung	Anzahl Zähne pro Zoll (TPI)	VE	Preis
9022664	225 mm	1,8 mm	14	5	11,95 €
0350198	200 mm	1,8 mm	14	20	47,95 €

VE ab € 11,95





blaugelb UniPro Universalbohrer

Hochpräzises Bohren für die fachgerechte Fenstermontage und die Vorwandmontage.

Produkteigenschaften:

blaugelb UniPro Universalbohrer ist speziell zum Bohren von Hochlochziegeln mit geringer Druckfestigkeit entwickelt worden. Durch seine spezielle Hartmetall-Schneide ist eine leichte und präzise sowie schnelle Bohrung im Hochlochziegel möglich. Durch die Bohrung können keine unkontrollierten Risse entstehen und ein Aufplatzen der Hohlkammerstege wird somit vermieden.



TIPP – Extra Lang

Art.-Nr.	Ø	Länge	Preis
0432274	5,0 mm	250/180 mm	10,90 €
0432275	5,0 mm	350/300 mm	13,70 €
0432276	5,0 mm	400/300 mm	14,70 €

ab € 10,90



blaugelb Spiralbohrermagazin, HSS-E, DIN 338, kobaltlegiert

Spiralbohrermagazin DIN 338 HSS-E (Co 5) kobaltlegiert, in Industriekassette.

Bestückung:

- ▶ 1,0 - 5,0 mm je 5 Stück
- ▶ 5,5 - 7,5 mm je 3 Stück
- ▶ 8,0 - 10,0 mm je 2 Stück

Art.-Nr.	für Bohrer-Durchm.	für Anzahl Bohrer	jeweils steigend
0326170	1-10 mm	70	0,5 mm

€ 99,-



blaugelb Spiralbohrersatz, HSS, DIN 338

Spiralbohrersatz DIN 338 HSS, in Industriekassette.

Art.-Nr.	für Bohrer-Durchm.	für Anzahl Bohrer	jeweils steigend	Preis
0325515	1-10 mm	19	0,5 mm	12,85 €
0325516	1-13 mm	25	0,5 mm	19,90 €

ab € 12,85



blaugelb Spiralbohrersatz, HSS-G, DIN 338

- ▶ HSS-G
- ▶ DIN 338
- ▶ Geschliffen mit Kreuzanschliff
- ▶ In ABS-Box

Art.-Nr.	für Bohrer-Durchm.	für Anzahl Bohrer	jeweils steigend	Preis
0325517	1-10 mm	19	0,5 mm	17,85 €
0325518	1-13 mm	25	0,5 mm	28,85 €

ab € 17,85



blaugelb Spiralbohrersatz, HSS-TIN, DIN 338

Spiralbohrersatz DIN 338 HSS-TIN, in Kassette.

Art.-Nr.	für Bohrer-Durchm.	für Anzahl Bohrer	jeweils steigend	Preis
0325519	1-10 mm	19	0,5 mm	18,85 €
0325520	1-13 mm	25	0,5 mm	35,85 €

ab € 18,85



blaugelb Spiralbohrersatz, HSS-E (Co5), DIN 338

Spiralbohrersatz DIN 338 HSS-E (Co5), in Kassette.

Art.-Nr.	für Bohrer-Durchm.	für Anzahl Bohrer	jeweils steigend	Preis
0325521	1-10 mm	19	0,5 mm	35,85 €
0325522	1-13 mm	25	0,5 mm	69,90 €

ab € 35,85



blaugelb Kegel- und Entgratsenker-Satz, HSS-G, DIN 335

- ▶ HSS-G
- ▶ DIN 335
- ▶ 6-tlg.
- ▶ Nenn-Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
- ▶ C 90°
- ▶ In ABS-Box

Art.-Nr.	Nenn-Ø
0325527	6,3-20,5 mm

€ 37,-



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

blaugelb 

blaugelb Trennscheibe A 660 R SUPRA INOX Die Hochleistungstrennscheibe mit geringer Hitzeentwicklung.

Die Trennscheibe ist für folgende Materialien geeignet:

- ▶ Stahl
- ▶ Gehärteter Stahl
- ▶ Werkzeugstahl
- ▶ Edelstahl

Produktvorteile:

- ▶ Schnelles Trennen ohne Gratbildung
- ▶ Zum Trennen von Blechen, Rohren und Profilen geeignet
- ▶ Chlor-, eisen- und schwefelfrei
- ▶ Hohe Sicherheit
- ▶ Wirtschaftlichkeit und hohe Produktivität

Bindung.....Kunstharz, faserverstärkt
Kornart.....Korund (Aluminiumoxid)
Max. Arbeitsgeschwindigkeit.....80 m/s

Art.-Nr.	Ausführung	Ø x Stärke	Loch-Ø	VE	Preiseinheit	Preis
0412098	gerade	115 x 1 mm	22,23 mm	25 Stk.	per Stück	0,95 €
0412097	gerade	125 x 1 mm	22,23 mm	25 Stk.	per Stück	0,95 €
0412106	gerade	115 x 1 mm	22,23 mm	Dose à 10 Stk.	per Dose	8,98 €
0412107	gerade	125 x 1 mm	22,23 mm	Dose à 10 Stk.	per Dose	9,95 €



Stk. ab € 0,95



Dose ab € 8,98

blaugelb Diamanttrennscheibe DT 600 Universal SUPRA Die Diamanttrennscheibe mit Kurzverzahnung für extra saubere Schnittkanten.

Die Trennscheibe ist für folgende Materialien geeignet:

- ▶ Altbeton, armiert
- ▶ Beton, universal
- ▶ Baustellenmaterialien
- ▶ Kalksandstein

Produktvorteile:

- ▶ Vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe für universelle Aufgaben
- ▶ Hohe Schnittfreudigkeit bei sauberen Schnittkanten
- ▶ Gute Standzeit durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe

Segmentierung.....Kurz Zahn
Normbohrung.....22,23 mm
Ausführung.....Lasergeschweißt
Maschinentyp.....Mauerschlitzzfräse
Max. Arbeitsgeschwindigkeit.....80 m/s

Art.-Nr.	Abmessung	Durchmesser x Breite	Segmentzahl	Segmenthöhe	Preis/Stk.
0418056	115 mm	115 x 2,4 mm	13	9 mm	16,50 €
0418057	125 mm	125 x 2,4 mm	15	9 mm	17,50 €
0418058	230 mm	230 x 2,6 mm	30	9 mm	32,50 €



Stk. ab € 16,50

Schleifmopteller SMT 324 EXTRA Vielseitig einsetzbarer Schleifmopteller für universelle Kanten- und Flächenbearbeitung

Art.-Nr.	Abmessung	Korn	VE	Preis/100 Stk.
0412110	115 mm	40	10 Stk.	1,80 €
0412112	115 mm	80	10 Stk.	1,80 €
0412108	125 mm	40	10 Stk.	1,80 €
0412109	125 mm	60	10 Stk.	1,80 €
0412111	125 mm	80	10 Stk.	1,80 €

Der Schleifmopteller ist für folgende Materialien geeignet:

- ▶ Stahl
- ▶ Edelstahl

Produktvorteile:

- ▶ Zirkonkorund-Gewebe mit besten Abtragsleistungen
- ▶ Teller aus Glasgewebe
- ▶ Ausführung 12° gewölbt
- ▶ Max. Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s
- ▶ Normalbohrung 22,23 mm

VE je € 1,80



blaugelb Blechschälbohrer-Satz, HSS-G

3-tlg., in Kunststoffkassette

Durchmesser:

- ▶ Größe 1 = 3-14 mm
- ▶ Größe 2 = 6-20 mm
- ▶ Größe 3 = 16-30,5 mm

€ 39,95

Art.-Nr. 0325528



blaugelb Stufenbohrer-Satz, HSS-G

3-tlg., in Kunststoffkassette

Durchmesser:

- ▶ Größe 1 = 4-12 mm (1 mm)
- ▶ Größe 2A = 4-20 mm (2 mm)
- ▶ Größe 3A = 4-30 mm (2 mm)

€ 58,-

Art.-Nr. 0325529



forum

Diamantschleiftopf

Diamant-Schleiftopf für den Einsatz auf Winkelschleifern im Trockenschliff. Stammbblatt aus Qualitätsstahl, doppelreihig mit Diamantsegmenten besetzt. Zum Abschleifen von Rückständen, Ebenen, Nivellieren und Aufräumen von Beton und allgemeinem Baustellenmaterial. Ø x Bohrung 125 x 22,23 mm

€ 29,50

Art.-Nr. 6602027196



blaugelb Maschinengewindebohrer-Satz, für Durchgangslöcher

Form B, für Durchgangslöcher, mit Kernlochbohrer, in ABS-Box, 14-tlg. M3 - M12, DIN 371/376, 7 Kernlochbohrer, DIN 338, Ausführung HSG

€ 39,-

Art.-Nr. 0325530



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



blaugelb HW-Sägeblatt 160 x 2,2/1,2 x 20 mm Z 48 Wechselzahn

Maschine: Festool, Mafell, Makita, Bosch, Metabo etc.
Anwendung: Für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffe

Stammlattdicke..... 1,2 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 20 mm
Zahngeometrie..... Wechselzahn

€ 39,90

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399555	160 mm	2,2 mm	48



blaugelb HW-Sägeblatt 225 x 2,8/1,8 x 30 mm Z 24 Wechselzahn

Maschine: Festool, Mafell, Makita, Bosch, Metabo etc.
Anwendung: Grobschnitt-Sägeblatt für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen

Stammlattdicke..... 1,8 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 30 mm
Zahngeometrie..... Wechselzahn

€ 49,-

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399562	225 mm	2,8 mm	24



blaugelb HW-Sägeblatt 225 x 2,8/1,8 x 30 mm Z 48 Wechselzahn

Maschine: Festool, Mafell, Makita, Bosch, Metabo etc.
Anwendung: Feinschnitt-Sägeblatt für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffen

Stammlattdicke..... 1,8 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 30 mm
Zahngeometrie..... Wechselzahn

€ 44,-

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399563	225 mm	2,8 mm	48



blaugelb HW-Sägeblatt 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z 24 Wechselzahn

Maschine: Tisch- und Formatkreissägen
Anwendung: Für Längs- und Querschnitte in Massivholz. Für Trennschnitte in Holz- und Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig Kunststoff belegt.

Stammlattdicke..... 2,2 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 30 mm
Zahngeometrie..... Wechselzahn

€ 44,-

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399564	250 mm	3,2 mm	24



blaugelb HW-Sägeblatt 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z 42 Wechselzahn

Maschine: Tisch- und Formatkreissägen
Anwendung: Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet

Stammlattdicke..... 2,2 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 30 mm
Zahngeometrie..... Wechselzahn

€ 39,95

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399565	250 mm	3,2 mm	42



blaugelb HW-Sägeblatt 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z 54 Wechselzahn

Maschine: Festool Maschinen
Anwendung: Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet

Stammlattdicke..... 2,5 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 30 mm
Zahngeometrie..... Wechselzahn

€ 57,-

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399577	350 mm	3,5 mm	54



blaugelb HW-Sägeblatt 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z 32 Wechselzahn mit Abweiser

Maschine: Tisch- und Formatkreissägen
Anwendung: Für Längs- und Querschnitte im Massivholz. Für Trennschnitte in Holz- und Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig Kunststoff belegt

Stammlattdicke..... 2,5 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 30 mm
Zahngeometrie..... Wechselzahn

€ 44,-

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399576	350 mm	3,5 mm	32



blaugelb HW-Sägeblatt 260 x 2,5/1,8 x 30 mm Z 48 Wechselzahn-negativ

Maschine: Festool-Maschinen
Anwendung: Feinschnitt-Sägeblatt mit negativen Spanwinkel für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenwerkstoffe

Stammlattdicke..... 1,8 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 30 mm
Zahngeometrie..... Wechselzahn-negativ

€ 44,-

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399569	260 mm	2,5 mm	48



blaugelb HW-Sägeblatt 260 x 2,4/1,8 x 30 mm Z 68 Trapez-Flachzahn-negativ

Maschine: Festool-Maschinen
Anwendung: Zum Ablängen von Ne- und Kunststoffprofilen und Formatieren von Ne-Vollmaterial sowie für den universalen Einsatz mit unterschiedlichen Materialien

Stammlattdicke..... 1,8 mm
Material Zähne..... Hartmetall
Bohrungs-Ø..... 30 mm
Zahngeometrie..... Trapez-Flachzahn-negativ

€ 69,-

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Zähne
0399570	260 mm	2,4 mm	68



GUHDO HW-Wendeplatte Für elektrische Handhobel

Art.-Nr.	Abmessung	VE
0229650	82,0 x 5,5 x 1,1 mm	2

€ 5,60

FLURY SYSTEMS HW-Handkreissägeblatt-Set

- ▶ 160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm Z24 WZ - Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten, weiche Kunststoffe
- ▶ 160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm Z36 WZ - Für Längs- und Querschnitte in Hölzern aller Art. Auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt
- ▶ 160 x 2,6 / 1,6 x 20 mm Z48 WZ - Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten

€ 57,90

Art.-Nr. 0297561



BOSCH Zubehör

Technik fürs Leben



Meißel SDS-Plus

ab € 8,90



Art.-Nr.	Type	Maße	Preis
● 0235943	Spitzmeißel	20 x 250 mm	8,90 €
0214519	Flachmeißel	20 x 250 mm	8,90 €
● 0223081	Fliesenmeißel	40 x 260 mm angewinkelt	16,90 €
0253696	Spatmeißel	40 x 250 mm	14,90 €
0265355	Spatmeißel	60 x 250 mm	19,50 €
0252842	Meißelset	3-teilig – 250 mm best. aus: Spitz-, Flach- und Fliesenmeißel	29,90 €

Powerchange Plus Adapter



- ▶ Einzigartiges schlüsselloses System
- ▶ Für Lochsägendurchmesser 14-210 mm
- ▶ Schaftaufnahme Ø 8,7 mm

€ 16,80
Art.-Nr. 9069663

Hammerbohrer SDS-plus-7X

- ▶ 4-Schneider-Vollkopf besteht aus höchstqualitativem Carbide
- ▶ Bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton
- ▶ Für den Einsatz in Mauerwerk, Beton und armierten Beton

ab € 4,10

Art.-Nr.	Ø	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Preis
0432919	6,0 mm	50 mm	115 mm	4,10 €
0429146	6,0 mm	100 mm	165 mm	4,10 €
0432920	6,0 mm	150 mm	215 mm	6,40 €
0432921	6,0 mm	200 mm	265 mm	7,10 €
● 9070353	6,5 mm	100 mm	165 mm	5,20 €
0432922	6,5 mm	150 mm	215 mm	7,50 €
0432923	6,5 mm	200 mm	265 mm	8,60 €
0432924	6,5 mm	250 mm	315 mm	10,80 €
● 9070397	8,0 mm	50 mm	115 mm	4,60 €
0429147	8,0 mm	100 mm	165 mm	4,60 €
0432925	8,0 mm	150 mm	215 mm	5,40 €
0432926	8,0 mm	200 mm	265 mm	6,80 €
● 9070398	8,0 mm	250 mm	315 mm	9,40 €
● 9070400	10,0 mm	50 mm	115 mm	5,30 €
0432927	10,0 mm	100 mm	165 mm	5,30 €
0432928	10,0 mm	150 mm	215 mm	6,30 €
0432929	10,0 mm	200 mm	265 mm	7,90 €
9070401	10,0 mm	250 mm	315 mm	9,60 €
9070402	10,0 mm	400 mm	465 mm	13,50 €
0432930	12,0 mm	100 mm	165 mm	6,40 €
0432931	12,0 mm	150 mm	215 mm	7,50 €
0432932	12,0 mm	200 mm	265 mm	9,60 €
● 9070403	12,0 mm	400 mm	465 mm	16,10 €
0432936	16,0 mm	150 mm	215 mm	13,10 €
0432937	16,0 mm	200 mm	265 mm	13,80 €
0432938	16,0 mm	250 mm	315 mm	15,80 €
● 9070407	16,0 mm	400 mm	465 mm	24,80 €

BiM Progressor Lochsäger for Wood & Metal



- ▶ Bi-Metall Progressor Lochsäge mit 8 % Kobaltanteil
- ▶ Progressive Zahnleiste für schnelle Schnitte
- ▶ Einsatzbereich: Holz, Trockenbauwände, Kunststoffe, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl
- ▶ Aufnahme – Bosch Powerchange Adapter
- ▶ Arbeitslänge 44 mm

Weitere Größen auf Anfrage

ab € 17,10

Art.-Nr.	Ø	Preis	Art.-Nr.	Ø	Preis
● 9069623	40 mm	10,80 €	● 9069646	89 mm	17,10 €
● 9069626	44 mm	11,30 €	● 9069647	92 mm	18,20 €
● 9069627	46 mm	11,90 €	● 9069648	95 mm	20,90 €
● 9069628	48 mm	11,90 €	● 9069649	98 mm	22,10 €
● 9069630	52 mm	14,50 €	● 9069650	102 mm	24,10 €
● 9069631	54 mm	14,50 €	9069651	105 mm	25,10 €
● 9069632	56 mm	14,50 €	● 9069652	108 mm	29,90 €
● 9069633	57 mm	14,90 €	● 9069653	111 mm	35,50 €
9069635	60 mm	15,50 €	● 9069654	114 mm	42,00 €
● 9069637	65 mm	15,90 €	● 9069655	121 mm	45,50 €
9069639	68 mm	16,10 €	● 9069656	127 mm	48,80 €
● 9069640	70 mm	16,10 €	● 9069657	133 mm	49,90 €
● 9069641	73 mm	16,30 €	● 9069658	140 mm	51,10 €
● 9069642	76 mm	16,30 €	● 9069659	152 mm	52,10 €
● 9069643	79 mm	16,90 €	● 9069660	168 mm	59,40 €
● 9069644	83 mm	16,90 €	● 9069661	177 mm	62,10 €
● 9069645	86 mm	17,10 €	● 9069662	210 mm	72,20 €

Fliesenbohrer-Set Ceramic, 5-teilig

Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

- ▶ Geeignet für weiche bis mittelharte Fliesen
- ▶ Trockenbohren ohne Kühlung möglich
- ▶ Ohne Schlag mit niedriger Drehzahl verwenden



€ 21,30
● Art.-Nr. 0368641

Mehrzweckbohrer – Set Multi Construction

Einsatzbereich: Mauerwerk, Dachziegel, Aluminium, Fliesen, Beton, Hartholz/Massivholz, Weichholz, Polyvinylchlorid (PVC)

- ▶ Mit zylindrischem Schaft
- ▶ 7-teilig Ø 4; 5; 6; 8; 10 u. 12 mm


€ 21,50
Art.-Nr. 0291115





Bosch Stichsägeblätter

Art.-Nr.	Type	Material	Einsatzbereich	Länge	Zahnteilung	VE	Preis/VE
6602000058	T 111 C	HCS, geschränkt, gefräst	Gerade, schnelle, grobe Schnitte in Holz	100 mm	3,0 mm	5	2,80 €
6602000064	T 144 D	HCS geschränkt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	100 mm	4,0-5,2 mm	5	3,64 €
6602000109						25	13,90 €
6602000286	T 244 D	HCS geschränkt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, Kurvenschnitte	100 mm	4,0-5,2 mm	5	4,10 €
6602000112						25	17,10 €
6602000085	T 344 D	HCS geschränkt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	152 mm	4,0 mm	5	7,10 €
6602000046	T 101 AO	HCS, spitzverzahnt, geschliffen	speziell für Kurvenschnitt, Weichholz, Sperrholz, besch.Platten	83 mm	1,4 mm	5	3,60 €
6602000052	T 101 BR	HCS, spitzverzahnt, geschliffen	beschichtete Platten, saubere Oberfläche	100 mm	2,5 mm	5	5,60 €
6602000055	T 101 D	HCS, spitzverzahnt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	100 mm	4-52 mm	5	4,80 €
6602000106						25	19,50 €
6602000073	T 301 CD	HCS, spitzverzahnt, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	117 mm	3,0 mm	5	5,20 €
● 6602000208	T 227 D	HSS, geschränkt	Speziell für Kurvenschnitte, dünne bis starke Bleche, Rohre + Profile	100 mm	3,00 mm	5	7,10 €
6602000178	T 118 A	HSS, gewellt	dünne Bleche	92 mm	1,1-1,5 mm	5	4,70 €
6602000235						25	19,50 €
6602000298	T 118 AF	Bi-Metall, gewellt	dünne Bleche	92 mm	1,1-1,5 mm	5	6,70 €
● 6602000214	T 318 AF	Bi-Metall, gewellt	dünne Bleche	132 mm	1,1 mm	5	10,70 €
6602000229	T 718 BF	Bi-Metall, geschränkt, gefräst	Sandwichmaterialien	180 mm	2,0 mm	3	12,40 €
6602000070	T 234 X	HCS, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten	117 mm	2-3 mm	5	6,40 €
6602000133	T 345 XF	Bi-Metall, geschränkt, gefräst	Bauholz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu	132 mm	2,4-5 mm	5	7,30 €
6602000079	T 308 BF	Bi-Metall, geschliffen	Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe	117 mm	2,2 mm	5	8,90 €





BOSCH

Technik fürs Leben



ab € 2,80

Bosch Säbelsägeblätter

Art.-Nr.	Type	Material	Einsatzbereich	Länge	Zahnteilung	VE	Preis/VE
● 0404840	S 956 X HM	Carbide	Hochfester Stahl in Holz	150 mm	6-8 mm	1	8,90 €
● 9093905						10	85,00 €
● 0404841	S 1156 X HM	Carbide	Hochfester Stahl in Holz	225 mm	3-4 mm	1	12,50 €
● 9093906						10	119,00 €
● 6602000316	S 644 D	HCS	Holz und nichtabrasive Holzwerkstoffe	150 mm	4,3 mm	5	9,20 €
6602000325						25	34,90 €
● 0163780						100	99,90 €
6602000352	S 611 DF	HCS	Holz und Metall	150 mm	4,3 mm	5	13,80 €
6602000379						25	41,50 €
0079586	S 1111 K	HCS	Holz ohne Nägel	225 mm	8,5 mm	5	14,40 €
● 0194163	S 1111 DF	Bi-Metall	Baustahl, NE-Metall, Holz mit Nägel	225 mm	4,3 mm	5	14,10 €
6602000370	S 1411 DF	Bi-Metall	Baustahl, NE-Metall, Holz mit Nägel	300 mm	4,3 mm	5	14,90 €
6602000319	S 1531 L	HCS	schnelle, grobe Schnitte in Holz	240 mm	5,0 mm	5	13,20 €
● 6602000328						25	55,50 €
6602000439	S 922 AF	Bi-Metall	Metall-Stahl/Profile 0,7-3 mm	150 mm	1,0 mm	5	9,70 €
6602000457	S 1122 AF	Bi-Metall	Metall-Stahl/Profile 0,7-3 mm	225 mm	1,0 mm	5	13,80 €
6602000442	S 922 BF	Bi-Metall	Metall-Stahl/Profile 2,0-8 mm	150 mm	1,8 mm	5	9,10 €
6602000478						25	36,90 €
● 0163769						100	119,00 €
6602000460	S 1122 BF	Bi-Metall	Metall-Stahl/Profile 2,0-8 mm	225 mm	1,8 mm	5	13,40 €
6602000484						25	57,70 €
● 0163786						100	179,00 €
6602000445	S 922 EF	Bi-Metall	Metall-Stahl/Profile 1,5-4 mm	150 mm	1,4 mm	5	9,90 €
6602000481						25	36,90 €
● 0163770						100	119,00 €
6602000463	S 1122 EF	Bi-Metall	Metall-Stahl/Profile 1,5-4 mm	225 mm	1,4 mm	5	13,40 €
● 6602000487						25	57,70 €
6602000355	S 922 HF	Bi-Metall	Baustahl, NE-Metall, Holz mit Nägel	150 mm	2,5 mm	5	9,90 €
6602000361	S 1122 HF	Bi-Metall	Baustahl, NE-Metall, Holz mit Nägel	225 mm	2,5 mm	5	13,80 €
● 6602000385						25	58,00 €
6602000358	S 922 VF	Bi-Metall	Baustahl, NE-Metall, Holz mit Nägel	150 mm	1,8/2,6 mm	5	9,90 €
6602000382						25	36,90 €
6602000364	S 1122 VF	Bi-Metall	Baustahl, NE-Metall, Holz mit Nägel	225 mm	1,8/2,6 mm	5	13,80 €
6602000388						25	57,70 €
● 6602000367	S 1222 VF	Bi-Metall	Baustahl, NE-Metall, Holz mit Nägel	300 mm	1,8/2,6 mm	5	14,90 €
0298819	S 1010 VF	Bi-Metall	Fensterdemontage, Holz mit Metall	225 mm	3,2/5 mm	5	24,60 €
● 0298821	S 1210 VF	Bi-Metall	Fensterdemontage, Holz mit Metall	300 mm	3,2/5 mm	5	29,90 €
● 0247538	S 1543 HM	Carbide	Hochabrasives Material z.B. Poroton	240 mm	12,7 mm	1	15,30 €
● 0247537	S 1243 HM	Carbide	Hochabrasives Material z.B. Poroton	300 mm	12,7 mm	1	21,90 €
0247536	S 2243 HM	Carbide	Hochabrasives Material z.B. Poroton	455 mm	12,7 mm	1	31,50 €



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Schlangenbohrer-Satz

8-tlg., Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

- ▶ 200 mm Arbeitslänge
- ▶ Im Holzkasten

€ 49,90

Art.-Nr. 0239565



Schlangenbohrer-Satz

6-tlg., Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

- ▶ 400 mm Arbeitslänge
- ▶ Im Holzkasten

€ 62,50

Art.-Nr. 0239567



Forstnerbohrersatz HM

5-tlg., Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

- ▶ Im Holzkasten

€ 28,90

Art.-Nr. 0213299



WS-Bormax® 2.0 Satz

5-tlg., Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

- ▶ Im Holzkasten

€ 61,50

Art.-Nr. 6602003259

FAMAG
für Besserbohrer

Rolladen-Lochsägen, Bi-Metall

Speziallochsäge HSS-Bi-Cobalt mit konstanter Verzahnung für Rolladengurtdurchführungen in Fensterrahmen. Inkl. Sechskantschaft und Vorböhrer zum sauberen Ansetzen der Lochsäge.

Art.-Nr.	Schaft-Ø	Sägen-Ø	Gesamtlänge	Nutzlänge	Preis
● 9067189	12 mm	17 mm	220 mm	100 mm	41,00 €
● 9067190	12 mm	22 mm	220 mm	100 mm	41,00 €
● 9067191	12 mm	25 mm	220 mm	100 mm	41,00 €

€ 41,-

HM-Oberfräser-Satz

6 + 6-tlg. bestehend aus:

- 6 x Nutfräser Ø 8, 10, 12, 16, 18, 20 mm
- 6 x Abrundfräser R2, R3, R4, R6, R8, R10 in Blechbox



€ 56,50

Art.-Nr. 9084729

HM-Oberfräser-Satz

12-tlg. bestehend aus:

- 1 x Bündigfräser mit Kugellager (Ø 12,7 mm, NL 25,4 mm)
 - 1 x Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, NL 12,7 mm)
 - 1 x V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°)
 - 1 x Hohlkehlfäser (Ø 12 mm, R 6 mm)
 - 1 x Hohlkehlfäser mit Kugellager (Ø 21,5 mm, R 6 mm)
 - 3 x Nutfräser (Ø 8, 12, 16 mm, NL 20 mm)
 - 2 x Abrundfräser R 6 mm (Ø 24,7 mm, R 6 + Ø 32,7 mm, R 9,5 mm)
 - 1 x Kantenfräser (Ø 28,6 mm, 45°)
 - 1 x Profilfräser (Ø 27 mm, R 4 mm)
- In Blechbox



€ 59,90

Art.-Nr. 9084730

Winkelschraubvorrichtung 90fix

Stabile Winkelschraubvorrichtung mit Alugehäuse und schrägverzahnten Metallzahnradern (ideale Kraftübertragung). Aufnahme für alle ¼" Bits und Bohrwerkzeuge mit Bitfuß.

Schraubwinkel 90°, mit Wechselgriff. Perfekter Halt des Bit-Schaftes durch eingebauten Magneten. Professionelles Schrauben und Bohren „bis in den letzten Winkel“ mittels Akku-Schrauber. Maximal übertragbarer Drehmoment 50 Nm.



€ 32,50

Art.-Nr. 9070071



Kompressor VITAS 45

- ▶ Manometer für Kesseldruck
- ▶ Manometer für Ausgangsdruck
- ▶ Druckminderer
- ▶ Geregelter Druckluftanschluss
- ▶ Ölfrei (kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser)
- ▶ Motor 230 V/250 W
- ▶ Max. Druck 10 bar



€ 165,-

Art.-Nr. 6608005608

! Klammern und Nägel
auch in verzinkter
Ausführung lieferbar!

Heftklammern A10CRF

Werkstoffnr. 1.4301 (rostgeschützt)

Länge 10 mm, VE = 8.000 Stück

€ 45,50

Art.-Nr. 0177954



Stauchkopfnägel Typ J32CRF

Werkstoffnr. 1.4301 (rostgeschützt)

Länge 1,05 x 32 mm, VE = 5.000 Stück

€ 53,-

Art.-Nr. 0178279



Stauchkopfnägel Typ J50CRF

Werkstoffnr. 1.4301 (rostgeschützt)

Länge 1,25 x 50 mm, VE = 4.000 Stück

€ 74,55

Art.-Nr. 0178281



Stauchkopfnägel (Brads) Type N50CRF

Werkstoffnr. 1.4301 (rostgeschützt)

Länge 1,36 x 50 mm, VE = 2.500 Stück

€ 49,50

Art.-Nr. 9084533



Heftklammern Typ Z50CRFHA-ETA

Werkstoffnr. 1.4301 (rostgeschützt)

geharzt mit ETA-Zulassung (CRFHA-ETA)

Länge 50 mm, VE = 9.500 Stück

€ 159,-

Art.-Nr. 9084694



Coilnägel Type CNW31/80FRILI

Werkstoffnr. 1.4301 (rostgeschützt)

mit Rille, Linsenkopf

Länge 80 mm, VE = 4.050 Stück

€ 270,-

Art.-Nr. 0389354



NEUHEIT!

PREBENA

Kompressor TWINMAX 420

- ▶ Manometer für Kesseldruck
- ▶ Manometer für Ausgangsdruck
- ▶ Druckminderer
- ▶ Motor 230 V/2.200 W
- ▶ Drehzahl 1.500 U/min
- ▶ Ansaugleistung 350 l/min
- ▶ Füllleistung 210 l/min.
- ▶ Max. Druck 10 bar
- ▶ Kessel 50 l
- ▶ Gewicht 52 kg
- ▶ Abmessungen 1000 x 390 x 760 mm

€ 449,-

Art.-Nr. 9084695



Druckluftnagler 1GP-A16

für Heftklammern Type A von 4-16 mm

- ▶ Arbeitsdruck ca. 4-7 bar
- ▶ Luftverbrauch ca. 0,27 l/Nagelung
- ▶ Gewicht 0,86 kg
- ▶ Unterladermagazin
- ▶ Rückschlagsfrei
- ▶ Geräuschkämpfer

€ 162,-

Art.-Nr. 0400514



Druckluftnagler 2F-J32SD

für Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 13-32 mm

- ▶ Arbeitsdruck ca. 4-7 bar
- ▶ Luftverbrauch ca. 0,4 l/Nagelung
- ▶ Gewicht 1,1 kg
- ▶ Seitenladermagazin
- ▶ Rückschlagsfrei
- ▶ Geräuschkämpfer
- ▶ Auslösesicherung

€ 162,-

Art.-Nr. 9074649



Stauchkopfnagler 2P-J50SDS

für Stauchkopfnägel (Brads) Type J 16-50 mm

- ▶ Arbeitsdruck ca. 4-7 bar
- ▶ Luftverbrauch ca. 0,7 l/Nagelung
- ▶ Gewicht 1,25 kg
- ▶ Seitenladermagazin
- ▶ Rückschlagsfrei
- ▶ Geräuschkämpfer
- ▶ Auslösesicherung

€ 199,-

Art.-Nr. 6608001550



Stiftnagler 3GP-N65

für Stauchkopfnägel (Brads) Type N von 20-65 mm

- ▶ Arbeitsdruck 5-8 bar
- ▶ Luftverbrauch ca. 1,18 l/Nagelung
- ▶ Gewicht 1,85 kg
- ▶ Rückschlagsfrei
- ▶ Geräuscharm
- ▶ Leichtgängiges Auslösesystem

€ 285,-

Art.-Nr. 9077875



Druckluftnagler 4C-Z50

für Heftklammern Type Z von 16-50 mm

- ▶ Arbeitsdruck ca. 5-8 bar
- ▶ Luftverbrauch ca. 1,72 l/Nagelung
- ▶ Gewicht 2,2 kg
- ▶ Rückschlagsfrei
- ▶ Geräuschkämpfer
- ▶ Auslösesicherung

€ 325,-

Art.-Nr. 6608001577



Coilnagler 8XR-CNW90

für Rundkopf-Coilnägel Typ CNW von 45-90 mm

- ▶ Arbeitsdruck ca. 4-8 bar
- ▶ Luftverbrauch ca. 2,7 l/Nagelung
- ▶ Gewicht 4,1 kg
- ▶ Geräuschkämpfer
- ▶ Auslösesicherung

€ 279,-

Art.-Nr. 9066857





CompactMasterCPM 150-8-6 WOF Base

Kompressor mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz

Produktvorteile:

- ▶ Stabile Haube, schützt wirksam gegen Schläge und Stöße
- ▶ Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung durch bewährtes, direktgetriebenes und ölfreies Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom
- ▶ Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- ▶ Lange Lebensdauergewährleistet durch 5 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Technische Daten:

Ansaugleistung	150 l/min	Motorleistung	1,1 kW
Füllleistung	70 l/min	Drehzahl	2.850 min ⁻¹
Ein-/Ausschaltdruck	6/8 bar	Schalleistungspegel	90 db(A)
Zylinder/Stufen	1/1	Abmessungen (B x T x H)	360 x 300 x 480 mm
Behältervolumen	6 l	Gewicht	11 kg
Spannung	230 V/50 Hz		



€ 125,-

Art.-Nr. 397889

Kompressor CompactMaster CPM 155-8-6 WOF Base

Anwendungen: Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

- ▶ Direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor
- ▶ 5 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- ▶ Ölfrei, tragbar, geeignet für Arbeiten bis 8 bar
- ▶ Extrem handlich durch geringes Gewicht und kompakte Bauform
- ▶ Ausgestattet mit Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie einem Luftabgang über Schnellkupplung
- ▶ Ansaugleistung 150 l/min, Ein-/Ausschaltdruck 6/8 bar
- ▶ Motorleistung 1,1 kW, Füllleistung 70 l/min, Behältervolumen 6 l



€ 99,50

Art.-Nr. 9021653

Spiralschlauch

- ▶ Polyamid (PA)
- ▶ Mit Schnellkupplung und Stecktülle
- ▶ Max. Druck 8 bar
- ▶ Außen-Ø 8 mm
- ▶ Innen-Ø 6 mm
- ▶ Arbeitslänge 2,5 m
- ▶ Gestreckte Länge 5,0 m



€ 22,50

Art.-Nr. 0167357

Ausblaspistole AP-BM-SN

- ▶ Handliche Pistolenform Leichtmetall-Ausführung
- ▶ Mit Stecknippel für Schnellkupplung



€ 19,-

Art.-Nr. 0086463

Ausblaspistole AP-Vario P

- ▶ Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel
- ▶ Abnehmbarer Gummimantel an der Düsenspitze



€ 19,-

Art.-Nr. 6608000403

Druckluftschlauch DLS-SK

Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage

- ▶ Länge 10 m, Innendurchmesser 9 mm
- ▶ Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C
- ▶ Mit Schnellkupplung und Stecknippel



€ 25,50

Art.-Nr. 0083067

Reifenfüllmessgerät RF-RM

- ▶ Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper
- ▶ Einfache Bedienung dank Momentstrecke
- ▶ Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz
- ▶ 3 auswechselbare Düsenvorsätze für unterschiedliche Ventile
- ▶ Arbeitsdruck 7 bar
- ▶ Schlauchlänge 410 mm



€ 26,90

Art.-Nr. 6608000421

Filterdruckminderer FDM

Serienmäßig mit Manometer und Filterwasserabscheider 20 µm

- ▶ Mit arretierbarem Einstellknopf
- ▶ Montage unabhängig von Durchflussrichtung
- ▶ Regelbereich 0-12 bar
- ▶ Volumenstrom 700 l/min
- ▶ Anschlussgewinde G ¼"i
- ▶ Kondensatbehälter-Volumen 10 cm³
- ▶ Abmessungen (B x T x H) 42 x 42 x 190 mm



€ 57,50

Art.-Nr. 0083070

Werkzeug-Set DL-WZ-Set 3-tlg. DGKD100041

Inhalt:

- ▶ Reifenfüllmessgerät,
- ▶ Spiralschlauch (Länge: 4 m)
- ▶ Ausblaspistole
- ▶ 3 auswechselbare Düsenvorsätze für unterschiedliche Ventile
- ▶ Adapter für Fahrradreifen und Ballnadel



€ 28,-

Art.-Nr. 0401608

RECTUS Ausblaspistole AK 13/800

- ▶ Aus Kunststoff, mit Verlängerungsrohr aus Aluminium
- ▶ Düse (800 mm Länge) eingepresst, nicht auswechselbar
- ▶ Anschluss Innen-gewinde G ¼"

€ 28,-

Art.-Nr. 0351857

Druckminderer DM

Mit arretierbarem Einstellknopf

- ▶ Serienmäßig mit Manometer
- ▶ Hohe Druckstabilität des Einstelldrucks
- ▶ Montage unabhängig von Durchflussrichtung
- ▶ Regelbereich 0-12 bar
- ▶ Volumenstrom 700 l/min
- ▶ Anschlussgewinde G ¼"i
- ▶ Abmessungen (B x T x H) 42 x 42 x 94 mm



€ 45,-

Art.-Nr. 0086461

Kompressorenöl

- ▶ Spezialöl für Kolbenkompressoren
- ▶ Auf Mineralölbasis
- ▶ Inhalt 1,0 l



€ 23,50

Art.-Nr. 0261676

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



SATAjet® 1000 B RP Universalpistole

Die SATAjet® 1000 B RP ist der Allrounder unter den Fließbecher-Lackierpistolen für Handwerk und Industrie. Dank des breiten Düsenspektrums und des vielfältigen Zubehörs wie Druck- und Rührwerksbecher lassen sich unterschiedlichste Materialien hervorragend verarbeiten, von dünnflüssigen Holzbeizen, Klarlacken, Strukturlacken und Lasuren bis hin zu Klebern und sonstigen thixotropen Materialien. Feine Zerstäubung bei hoher Flächenleistung.

- ▶ Reinigungs- und wartungsfreundlich
- ▶ Höchst flexible Spritzdruckeinstellung
- ▶ Voll ausgestattet mit Rund- und Breitstrahlregulierung
- ▶ Mengenregulierung und Luftmikrometer
- ▶ VOC-Konform
- ▶ Spritzabstand 17-21 cm

Art.-Nr.	Düse	Becher	Preis
0351241	1,8 mm	0,6 l	229,00 €
0312921	2,0 mm	0,6 l	229,00 €



je € 229,-

SATAjet® 100 B P Spezial-Füllerpistole

Schnelles Arbeiten durch besonders breiten Spritzstrahl und hohe Materialdurchflussmengen. Deutlich weniger Schleifaufwand, da beim Lackieren eine scharfe Spritzstrahlbegrenzung bei feiner Zerstäubung möglich ist.

- ▶ Für Spritzspachtel auf Polyesterbasis
- ▶ Für hochviskose Spritzspachtelmaterialien
- ▶ Voll wasserlacktauglich

€ 195,-

Art.-Nr. 0351084



SATA® RPS Mehrzweckbecher

Ein einziger Becher zum Anmischen, Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren von Lack. SATA® RPS besteht aus lediglich 3 Teilen: Einem Becher, einem Deckel, einem Sieb

Art.-Nr.	Füllmenge	VE	Preis
9016362	0,6 l	60 Stk.	95,00 €
9016363	0,9 l	40 Stk.	75,00 €

ab € 75,-



SATA® Vorfilter für air star® F

- ▶ Zusätzlicher Filter zur Partikel-Grobabscheidung
- ▶ Einzigartig im Bereich der filtrierenden Halbmasken
- ▶ Erhöht spürbar die Standzeit des integrierten Partikelfilters
- ▶ Geringerer Einatemwiderstand
- ▶ Täglicher Wechsel empfohlen

Art.-Nr.	VE	Preis
0291676	10 Stk.	10,50 €
0312912	50 Stk.	33,50 €

ab € 10,50



SATA® Spezialfilter A1:P3 R D Für air star® F

€ 41,-

Art.-Nr. 0252409



SATA® air star® F Atemschutzset in Hygienebox

Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln.

- ▶ Wandmontagebox
- ▶ Innovative Doppel-Bebänderung für schnelle Einsatzbereitschaft
- ▶ Sehr leicht und bequem
- ▶ Geeignet für Brillenträger

€ 89,-

Art.-Nr. 0422970

HSM

Lackiersysteme für Profis



INNOVATIVE
LACKIERSYSTEME

Cleveres Mischbechersystem. Einfach clever: der Becher im Becher.

Das durchdachte System zum Anmischen, Ausgießen und Aufbewahren von Lacken. Damit haben Sie das Anmischen von Farben und Lacken einfach und kostengünstig im Griff.

Durch die gut ablesbaren Messskalen (1:1 bis 8:1, 10:1, 20:1 und 10:7) am Außenbehälter vermeiden Sie teure Mischfehler, die zu lohnintensiven Nacharbeiten führen können. Der Reinigungsaufwand für Mischgefäße entfällt durch die auswechselbaren Einweg-Bechereinlagen.

Das Mischbechersystem erhalten Sie in drei verschiedenen Größen.

- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Diverse Skalen für exaktes Mischen von Lacken
- ▶ Wirtschaftlich, da kein Reinigungsaufwand
- ▶ Umweltfreundlich, da keine Lösemittel erforderlich

Außenbehälter Standard

Art.-Nr.	Größe	Preis
0312886	450 ml	5,95 €
0258120	920 ml	6,95 €
0258124	1850 ml	8,95 €

ab € 5,95



Mischbechereinlagen (o. Abb.)

Art.-Nr.	Größe	Preis
0312887	450 ml	0,35 €
0258132	920 ml	0,45 €
0258134	1850 ml	0,55 €

ab € 0,35

Deckel zu Einlagen

Art.-Nr.	Größe	Preis
0350768	klein	0,85 €
0258127	mittel	0,85 €
0258129	groß	0,85 €

je € 0,85





tesa® Professional Präzisionsklebeband PLUS 4334

- ▶ Sehr dünner, reißfester Papierträger
- ▶ Alterungsbeständige Acrylatklebmasse
- ▶ Für hochwertige Spachtel-, Maler- und Lackiertechniken mit scharfen Lack- u. Farbkanten
- ▶ Einsetzbar auf empfindlichen Oberflächen wie Glas, Aluminium, HPVC und Holz
- ▶ Temperaturbeständigkeit 120 °C
- ▶ 8 Monate innen und 8 Wochen außen

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Preis/Rolle
0279727	19 mm	50 m	gelb	4,30 €
0410050	25 mm	50 m	gelb	5,60 €
0279728	30 mm	50 m	gelb	6,80 €
0279729	38 mm	50 m	gelb	8,40 €
0279730	50 mm	50 m	gelb	9,90 €

ab € 4,30

tesa pack® Premium PVC-Verpackungsklebeband 4124

Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse

- ▶ Sehr hohe Reißfestigkeit
- ▶ Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Preis/Rolle
9034309	50 mm	66 m	braun	4,20 €
0008576	38 mm	66 m	braun	3,60 €
9021306	50 mm	66 m	farblos	4,20 €
0239121	38 mm	66 m	farblos	2,70 €

ab € 2,70

tesa® Allzweckklebeband 4662

tesa® 4662 ist ein Allzweckgewebeband bestehend aus einem 27 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse

- ▶ Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen (z. B. Mauerwerk, Holz)
- ▶ Wasserfest
- ▶ Abdichten von Rohren und Leitungen
- ▶ Befestigen, Verkleben von Abdeckplanen und Schutzfolien
- ▶ Temperaturbeständigkeit (30 Min.) 90 °C



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe
9021320	48 mm	50 m	silber

Rolle € 6,40

tesa® Profi PLUS Malerkrepp 4306

- ▶ Besteht aus einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebmasse, die eine besonders ausgewogene Klebkraft aufweist
- ▶ Das Abdeckband zeichnet sich durch flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer, besonders leichte Verarbeitung, durch gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit aus
- ▶ Es ist hervorragend geeignet für alle Malerarbeiten im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Preis/Rolle
0397180	19 mm	50 m	weiß	2,50 €
0397181	25 mm	50 m	weiß	3,30 €
0397182	30 mm	50 m	weiß	3,90 €
0397183	38 mm	50 m	weiß	4,90 €
0397184	50 mm	50 m	weiß	6,60 €

ab € 2,50

tesa fix® Doppelseitig temperaturbeständiges Polyesterklebeband 4965

- ▶ Hitzebeständig gegen Weichmacher
- ▶ Zum selbstklebenden Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
- ▶ Leistenverklebung in der Möbelindustrie
- ▶ Verschließen von Isolierrohrschalen
- ▶ Display- (z. B. für Handys) und Schilderverklebung
- ▶ Ausrüstung von Bleiprofilen
- ▶ Endlosverklebung von Alu-Blechen



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Preis/Rolle
0176577	9 mm	50 m	transparent	9,90 €
0127464	12 mm	50 m	transparent	12,20 €
0127469	15 mm	50 m	transparent	15,20 €
0008577	19 mm	50 m	transparent	20,50 €
0127470	25 mm	50 m	transparent	22,50 €

ab € 9,90

tesa krepp® Malerband 4348

- ▶ Leicht gekrepptes Papier, Naturkautschukklebmasse
- ▶ Gute Haftung auf den meisten Anstichstoffen
- ▶ Einzusetzen bei allen Malerarbeiten im Innenbereich

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Preis/Rolle
0279723	19 mm	50 mm	cremeweiß	1,80 €
0416040	25 mm	50 mm	hellbeige	2,20 €
0279726	38 mm	50 mm	cremeweiß	3,20 €
0416041	38 mm	50 mm	hellbeige	3,20 €
0278520	50 mm	50 mm	cremeweiß	4,10 €

ab € 1,80

tesa Easy Cover® Universal Papier 4364

Easy Cover® 4364 ist eine Kombination aus hochwertigen, gefalteten Spezialpapier mit einem Premium-Malerkrepp. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang.

- ▶ Für großflächige Farb- und Lackarbeiten
- ▶ Ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen
- ▶ Für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- ▶ Speziell beschichtetes Papier für gute Lack- und Farbbindung



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Preis/Rolle
0208860	180 mm	25 m	hellbraun	3,10 €
0279742	300 mm	25 m	hellbraun	4,10 €

ab € 3,10

ZARGES Workstand P – Arbeitspodest



€ 42,50

● Art.-Nr. 9074468

Optimale Standsicherheit kombiniert mit großer Standfläche und einfachem Handling.

- ▶ Plattformgröße ca. 400 x 300 mm
- ▶ Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit
- ▶ Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform

Plattformhöhe (m)	Arbeitshöhe (ca. m)	Grundfläche (m)	Gewicht (kg)
0,40	2,40	0,62 x 0,52	5

Reachmaster 1 T Modular erweiterbares, wirtschaftliches Klappgerüst für sicheren Stand.

- ▶ Plattformgröße 1,80 x 0,60 m
- ▶ Arbeitshöhen von 4,55 m optional mit Serienteile ausbaubar bis max. 9,85 m
- ▶ Ohne Durchstiegsklappe in der Plattform
- ▶ Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- ▶ Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 1,75 x 0,95 x 0,20 m)
- ▶ Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004
- ▶ Standardmäßige Rollen 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung

€ 435,-

● Art.-Nr. 6604004195



Variotec V Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-tlg.

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- ▶ Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- ▶ Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- ▶ Mit Automatik-Stahlscharnieren

ab € 307,-

Art.-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter (ca. m)	Arbeitshöhe als Stehleiter (ca. m)	Länge als Anlegeleiter (m)	Länge als ausgefahrene Stehleiter (m)	Maße, zusammengeklappt (m)	Holmhöhe (mm)	Sprossenanzahl	Gewicht (kg)	Preis
● 6604003913	4,95	3,40	4,17	2,20	0,56 x 1,30 x 0,21	60/70	4 x 4	13	307,00 €
● 6604003916	6,05	3,90	5,29	2,70	0,63 x 1,58 x 0,21	60/70	4 x 5	16	354,00 €

Nova S Gebördelte Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

Art.-Nr.	Leiterlänge (m)	Plattformhöhe (m)	Arbeitshöhe (ca. m)	Holmhöhe (mm)	Stufenanzahl	Gewicht (kg) einschl. Plattform	Preis
● 6604003730	1,34	0,61	2,60	48	3	4,8	93,00 €
● 6604003733	1,57	0,83	2,85	48	4	5,8	106,00 €
● 6604003736	1,80	1,05	3,05	48	5	6,9	118,00 €
● 6604003739	2,03	1,26	3,25	48	6	8,0	143,00 €
● 6604003742	2,26	1,48	3,50	48	7	9,1	183,00 €
● 6604003745	2,49	1,70	3,70	48	8	10,2	205,00 €

ab € 93,-

- ▶ Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- ▶ Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
- ▶ Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe

Nova B Gebördelte Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Art.-Nr.	Leiterlänge (m)	Senkr. Leiterhöhe (ca. m)	Arbeitshöhe (ca. m)	Holmhöhe (mm)	Stufenanzahl	Gewicht (kg)	Preis
● 6604003766	0,68	0,64	2,10	48	2 x 3	5,8	98,00 €
● 6604003769	0,91	0,85	2,30	48	2 x 4	8,1	115,00 €
● 6604003772	1,15	1,07	2,55	48	2 x 5	10,2	136,00 €
● 6604003775	1,37	1,29	2,75	48	2 x 6	12,4	158,00 €
● 6604003778	1,61	1,50	3,00	48	2 x 7	14,6	187,00 €
● 6604003781	1,84	1,72	3,20	48	2 x 8	16,9	202,00 €
● 6604003784	2,30	2,15	3,65	48	2 x 10	21,5	230,00 €

ab € 98,-

- ▶ Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenahter Befestigungslasche
- ▶ Robuste Stahlscharniere
- ▶ Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe

Skymaster X LM-Mehrzweckleiter

Art.-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter (m)	Breite Quertraverse (m)	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter (m)	Leiterlänge eingefahren (m)	Länge als 2-tlg. Anlegeleiter (m)	u. als Stehltr. m. Aufsteckteil Sprossenanzahl	Preis
● 6604004031	5,00	0,80	4,10	1,90	3,00	3 x 6	268,00 €
● 6604004032	5,80	0,90	5,00	2,20	3,50	3 x 7	288,00 €
● 6604004033	6,65	1,00	5,80	2,45	4,10	3 x 8	305,00 €
● 6604004035	7,45	1,10	6,70	2,70	4,70	3 x 9	349,00 €
● 6604004036	7,70	1,10	6,90	3,00	4,95	3 x 10	405,00 €
● 6604004039	9,35	1,20	8,60	3,55	6,10	3 x 12	465,00 €
● 6604004040	10,40	10,40	9,70	4,15	6,95	3 x 14	609,00 €

ab € 268,-

- ▶ Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenahter Befestigungslasche
- ▶ Treppengängig einsetzbar bis 3 x 10 Sprossen
- ▶ Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



HOLZ-Comfort-Stufenstehleiter

mit 80 mm Comfort-Stufen und Eimerhaken

- ▶ Entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebssicherheit), Stufen statt Sprossen
- ▶ Für sicheres und ermüdungsfreies Stehen
- ▶ Serienmäßig mit Werkzeugablagetische

ab € 78,-

Art.-Nr.	Sprossenanzahl	Leitertlänge (m)	Arbeitshöhe (m)	Senkrechte Höhe (m)	Ausladung (m)	Untere Breite (m)	Preis
9082857	2 x 4	1,20	2,50	1,12	0,95	0,47	78,00 €
9082858	2 x 5	1,45	2,75	1,37	1,12	0,50	88,00 €
9082859	2 x 6	1,73	3,00	1,62	1,28	0,53	98,00 €
9082862	2 x 7	2,00	3,26	1,88	1,36	0,56	110,00 €
9082863	2 x 8	2,26	3,50	2,11	1,71	0,59	121,00 €



Alu-Mehrzweckleiter, 3-tlg.

- ▶ Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- ▶ Breite Quertraverse für sicheren Stand

ab € 249,-

Art.-Nr.	Sprossenanzahl	Länge ausgesch. (m)	Länge eingesch. (m)	Arbeitshöhe (m)	Senkrechte Höhe (m)	Als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	Traversenbreite (m)	Preis
0170352	3 x 9	6,35	2,65	7,55	6,00	4,60	0,85	249,00 €
0170353	3 x 11	7,75	3,20	8,95	7,30	5,45	1,00	319,00 €
0228511	3 x 13	8,85	3,80	10,05	8,35	6,25	1,20	410,00 €



Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

- ▶ Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- ▶ Stufenabstand 250 mm
- ▶ Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- ▶ Hoher Sicherheitsbügel
- ▶ Profilierte GummifüÙe

Art.-Nr.	Sprossenanzahl	Leitertlänge (m)	Arbeitshöhe (m)	Plattenform-/Podesthöhe (m)	Preis
0407370	4	1,66	2,70	0,90	116,00 €
0407371	5	1,92	2,94	1,14	121,00 €



ab € 116,-

Alu-Stufenstehleiter

- ▶ Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung

Art.-Nr.	Sprossenanzahl	Leitertlänge (m)	Arbeitshöhe (m)	Senkrechte Höhe (m)	Preis
0129389	2 x 3	0,75	2,50	0,70	84,00 €
0088739	2 x 4	1,00	2,75	0,95	109,00 €
0088740	2 x 5	1,25	2,95	1,15	122,00 €
0154962	2 x 6	1,50	3,20	1,40	132,00 €



ab € 84,-

Alu-Vario-Klappleiter

- ▶ Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- ▶ Arretierung über robuste Stellgriffe
- ▶ Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt

Art.-Nr.	Sprossenanzahl	Senkrechte Höhe (m)	Als Stehleiter (m)	Transportmaß (m)	Preis
0088743	4 x 4	4,05	1,95	1,25 x 0,57 x 0,22	239,00 €
0088744	4 x 5	5,20	2,50	1,52 x 0,64 x 0,22	274,00 €
0088745	4 x 6	6,30	3,05	1,80 x 0,70 x 0,22	315,00 €



ab € 239,-



Klapp-/Fahrgerüst Modul 1

- ▶ Kompakt zu lagern und einfach zu transportieren
- ▶ Praktischer Schließmechanismus für schnelle Montage
- ▶ Der Sicherungsstift an der Plattform sichert selbsttätig gegen ungewolltes Ausheben
- ▶ Verschweißter Gelenkträger
- ▶ Verschweißte Holm-/Sprossenverbindung für dauerhafte Stabilität
- ▶ Gefertigt nach DIN EN 1004
- ▶ Arbeitshöhe 3 m
- ▶ Plattformhöhe 0,97 m



€ 345,-

Art.-Nr. 9049770



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



kwvb
GERMANY GMBH



€ 49,-

Art.-Nr. 9093876

Werkzeugkoffer, 65-tlg.

Der 65-tlg. Werkzeugkoffer bietet eine breite Spanne an Werkzeugen.

Ideal als Werkstatt-Grundausstattung im praktischen Kunststoffkoffer für den mobilen Einsatz.

Inhalt:

- 1 x Schraubendreher Flach 6 x 100 mm
- 1 x Schraubendreher PH2 100 mm
- 1 x Schraubendrehergriff mit Sechskant-Aufnahme
- 1 x Präzisionsschraubendreher-Satz, 5-tlg.
- 1 x Sechskantschlüsselsatz, 9-tlg., 1,5-10 mm
- 1 x Seitenschneider, 160 mm
- 1 x Kombizange, 180 mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240 mm
- 1 x Trapezklingennmesser Alu
- 10 x Ersatzklingen Trapez
- 1 x Bit Box, 20-tlg.
- 1 x Bandmaß, 3 m x 13 mm
- 1 x Hammer mit Fiberglas-Stiel, 300 g
- 8 x Ring-Gabelschlüssel, 8-19 mm
- 1 x Säge, 150 mm mit 3 Ersatzblättern
- 1 x Schere, 195 mm

Werkzeugkoffer, 51-tlg.

Der 51-tlg. Werkzeugkoffer bietet eine breite Spanne an Werkzeugen.

Ideal als Werkstatt-Grundausstattung im stabilen Aluminiumkoffer für den mobilen Einsatz.

Inhalt:

- 1 x Schraubendreher Flach 5 x 75 mm
- 1 x Schraubendreher Flach 6 x 100 mm
- 1 x Schraubendreher PH1 75 mm
- 1 x Schraubendreher PH2 100 mm
- 1 x Stubby Schraubendreher PH2
- 1 x Stubby Schraubendreher Flach 4
- 1 x Spannungsprüfer CE/GS 200-250 V
- 1 x Sechskantschlüsselsatz, 9-tlg., 1,5-10 mm
- 1 x Kombizange, 180 mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240 mm
- 12 x Ring-Gabelschlüssel, 6-19 mm
- 1 x Trapezklingennmesser Alu
- 1 x Hammer mit Fiberglas-Stiel, 300 g
- 1 x Bandmaß, 3 m x 13 mm
- 1 x Knarre, 3/8"
- 2 x Zündkerzenschlüssel 3/8", 16, 21 mm
- 11 x Steckschlüsseleinsätze, 3/8", 8-24 mm
- 1 x Universalgelenk 3/8"
- 1 x Verlängerung 3/8", 75 mm
- 1 x Verlängerung 3/8", 150 mm
- 1 x 3-Wege Adapter 3/8"

€ 69,-

Art.-Nr. 9093877



Werkzeugkoffer, 129-tlg.

Der 129-tlg. Werkzeugkoffer bietet eine breite Spanne an Werkzeugen.

Ideal als Werkstatt- Grundausstattung im stabilen Aluminiumkoffer für den mobilen Einsatz.

Inhalt

- 1 x Schraubendreher Flach 5 x 75 mm
- 1 x Schraubendreher Flach 6 x 100 mm
- 1 x Schraubendreher PH1 75 mm
- 1 x Schraubendreher PH2 100 mm
- 4 x Präzisionsschraubendreher
- 1 x Ratschen-Schraubendreher mit drehbarem Kopf und Sechskant-Aufnahme
- 1 x Spannungsprüfer CE/GS 200-250 V
- 1 x Sechskantschlüsselsatz, 9-tlg., 1,5-10 mm
- 1 x Seitenschneider, 160 mm
- 1 x Kombizange, 180 mm
- 1 x Telefonzange, 200 mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240 mm
- 1 x Seegeringzange, 150 mm mit 3 Aufsätzen
- 1 x Aderendhülsenzange, 225 mm
- 8 x Ring-Gabelschlüssel, 8-19 mm
- 1 x Roll-Gabelschlüssel, 200 mm
- 1 x Trapezklingennmesser
- 1 x Bit Box, 32-tlg.
- 1 x Wasserwaage Alu, 300 mm
- 1 x Bandmaß, 5 m x 19 mm
- 1 x Hammer mit Fiberglas-Stiel, 300 g
- 1 x Knarre, 1/2"
- 1 x Knarre, 1/4"
- 2 x Zündkerzenschlüssel 1/2", 16, 21 mm
- 11 x Steckschlüsseleinsätze 1/2", 10-27 mm
- 12 x Steckschlüsseleinsätze 1/4", 4-13 mm
- 1 x Bitadapter
- 1 x Universalgelenk 1/2"
- 1 x Universalgelenk 1/4"
- 1 x Verlängerung 1/2", 125 mm
- 1 x Verlängerung 1/2", 250 mm
- 1 x Verlängerung 1/4", 50 mm
- 1 x Verlängerung 1/4", 100 mm
- 1 x Verlängerung T-Flexibel 1/4", 114 mm
- 1 x 3-Wege Adapter 1/2"
- 1 x Aderendhülzenset, 16-tlg.
- 1 x Säge, 150 mm mit 3 Ersatzblättern

€ 114,90

Art.-Nr. 9093878



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



PROJAHN

GALAXY


Der ausdrucksstarke Profi-Werkstattswagen

- ▶ Robuste Rahmenkonstruktion und Gesamtbelastbarkeit bis zu 450 kg
- ▶ Schubfächer-Sicherheits-Stopp-System – nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- ▶ 7 Schubfächer mit jeweils einer Belastbarkeit bis zu 40 kg
- ▶ Stabiler und beidseitig montierbarer Handgriff
- ▶ Markante, klare Linienführung und Design-Hochglanzräder
- ▶ Durch Werkstattwagenaufsätze erweiterbar



Der aus PROForm-Einlagen

- ▶ Aus hochwertigem, bruch- und formstabilem Polymer-Kunststoff gefertigt
- ▶ Bietet Ihren Werkzeugen optimalen Halt und Schutz
- ▶ 2-Farben-Kontrast-System für einfaches Einordnen
- ▶ Mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertiger Carbonoptik



PROJAHN Werkstattwagen inkl. Bestückung für 3 Schubfächer


Schubfach 1

5999-111 5999-131 5999-191



Schubfach 2

5999-011 5999-321 5999-021



Schubfach 3

5999-082 5999-065 5999-101



€ 869,-

● Art.-Nr. 9074594


171

TEILE

PROJAHN Werkstattwagen inkl. Bestückung für 4 Schubfächer


Schubfach 1

5999-065 5999-141 5999-351



Schubfach 2

5999-321 5999-011 5999-051



Schubfach 3

5999-101 5999-331 5999-082



Schubfach 4

5999-511 5999-531 5999-191



€ 955,-

● Art.-Nr. 9074587

187

TEILE

PROJAHN Werkstattwagen inkl. Bestückung für 5 Schubfächer

Schubfach 1

5999-111 5999-131 5999-191




Schubfach 2

5999-321 5999-011 5999-021



Schubfach 3

5999-065 5999-062 5999-341




Schubfach 4

5999-171 5999-082 5999-101



Schubfach 5

5999-331 5999-93



€ 999,-

● Art.-Nr. 9074483

320

TEILE



Einfach besser.

INTERAKTIVE VERSION

Art.-Nr. anklicken und zum Shop gelangen



Getriebezwinge GearKlamp

- ▶ Um die Schiene positionierter hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff, zum Einsatz der Zwingen auf engstem Raum
- ▶ Spannkraft bis zu 2.000 N
- ▶ Leichtgängige Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte
- ▶ Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels

Art.-Nr.	Spannweite	Ausladung	Schiene	Preis
9051178	150 mm	60 mm	25 x 12 mm	19,30 €
9051179	300 mm	60 mm	25 x 12 mm	21,10 €
9051180	450 mm	60 mm	25 x 12 mm	22,30 €
9051181	600 mm	60 mm	25 x 12 mm	24,90 €

ab € 19,30

Einhandzwinge EZS

- ▶ Spannkraft bis zu 2.000 N
- ▶ Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen, dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil
- ▶ Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene

ab € 18,40

Art.-Nr.	Spannweite	Ausladung	Spreizweite vorn	Schiene	Preis
6601014899	150 mm	80 mm	170-360 mm	19 x 6 mm	18,40 €
6601014902	300 mm	80 mm	170-150 mm	19 x 6 mm	20,40 €
6601014905	450 mm	80 mm	170-660 mm	19 x 6 mm	22,20 €
6601014908	600 mm	80 mm	170-810 mm	19 x 6 mm	24,20 €
6601014911	900 mm	80 mm	170-1.110 mm	19 x 6 mm	27,50 €



Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

NEUHEIT!

- ▶ Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- ▶ Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- ▶ Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- ▶ Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- ▶ Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°

Stk. ab € 49,-

Art.-Nr.	Verstellweg	Belastungsgrenze	VE	Preis/Stk.
● 9084737	1.450-2.500 mm	200 kg	2 Stk.	49,00 €
● 9084738	1.700-3.000 mm	130 kg	2 Stk.	55,00 €
● 9084739	2.070-3.700 mm	75 kg	2 Stk.	59,00 €

Türfutterstrebe TU

- ▶ Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge
- ▶ Große Spannflächen
- ▶ Vierkant-Rohr mit mm-Skala
- ▶ Spannbereich 565-1.010 mm



€ 49,50

Art.-Nr. 6601015112

Türfuttermontagestrebe TMS

- ▶ Fixiert und stützt Türfutter bei Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
- ▶ Maßgenaues Arbeiten
- ▶ Leichtes Gewicht
- ▶ Spannweite 560-1.010 mm



€ 24,50

Art.-Nr. 6602023702

Türfutterstreben-Set TU-TRAGE

- ▶ 6-teilig (3 Satz Türfutterstreben)
- ▶ Große Spannflächen



€ 277,-

Art.-Nr. 6601015115

Türfutter-Richtzwinge TMF-2K

Hochwertige 2-Komponenten-Kunststoffgriffe

- ▶ Für schnelles, exaktes Ausrichten und Fixieren von Türfuttern
- ▶ Sinnvolle Ergänzung zur Bessey-Türfutterstrebe TU und TMS
- ▶ Verstellweg 35 mm
- ▶ Ausladung 70 mm




€ 23,90

Art.-Nr. 6601015100

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Wasserwaage Type 80 AS

- ▶ Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen mit 1 x Horizontal und 1 x Vertikal-Libelle
- ▶ Integrierte Rutschstopper für festen Sitz beim Anzeichnen

ab € 15,50

Art.-Nr.	Länge	Ausführung	Preis
9081887	200 mm		15,50 €
6601058100	300 mm		18,70 €
6601058103	400 mm		20,70 €
6601058106	600 mm		23,70 €
6601058109	800 mm		26,20 €
6601058112	1.000 mm		29,50 €
6601058115	1.200 mm		31,90 €
6601058200	1.500 mm	2 x Vertikal-Libelle	49,50 €
6601058203	1.800 mm	2 x Vertikal-Libelle	59,50 €
6601058206	2.000 mm	2 x Vertikal-Libelle	64,90 €



WASSERWAAGE 196-2 183 CM

- ▶ Extra starkes, geripptes Leichtmetall-Rechteckprofil
- ▶ Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen
- ▶ 2 Durchgrifföffnungen und abnehmbaren Endkappen aus zwei Materialkomponenten
- ▶ Messgenauigkeit in Normallage $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- ▶ Überkopfmessungen $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- ▶ Länge 1.830 mm

€ 85,-

Art.-Nr. 6601018817

Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA

Vielseitig einsetzbar – das ist der digitale Winkelmesser TECH 700 DA. Ein hochwertig gefertigtes Qualitätsprodukt Made in Germany, das drei Werkzeuge perfekt vereint: Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege. Ermitteln Sie exakte Winkel mit modernster elektronischer Messtechnik. Nivellieren Sie präzise Bauteile mit den Qualitätslibellen. Mit Hilfe der Arretierung verwenden Sie das Werkzeug als Schmiege und übertragen gemessene Winkel problemlos auf ein Werkstück.


- ▶ Genauigkeit bei elektronischer Winkelmessung $0,10^\circ$
- ▶ Messgenauigkeit in Normalposition $0,50 \text{ mm/m}$
- ▶ Messgenauigkeit in Umschlagposition $0,75 \text{ mm/m}$
- ▶ Schutzklasse IP 54
- ▶ Anzahl Schenkel 2
- ▶ Max. Messbereich 270°
- ▶ Betriebsdauer 120 h
- ▶ Länge 45 cm

€ 152,-

Art.-Nr. 6601018698



STABILA®



So messen echte Profis

Elektronik-Wasserwaage TECH 196-2 electronic IP 65

- ▶ Extra starkes, geripptes Leichtmetall-Rechteckprofil
- ▶ Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen
- ▶ 2 Durchgrifföffnungen und abnehmbaren Endkappen aus zwei Materialkomponenten
- ▶ Messgenauigkeit in Normallage $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- ▶ Überkopfmessungen $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$

ab € 166,-

Art.-Nr.	Länge	Preis
6601018826	810 mm	166,00 €
6601018829	1.000 mm	170,00 €





Zyklop Mini 1 Bit-Ratsche 1/4" mit 1/4"-Antrieb

- ▶ Geeignet für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskanttrieb
- ▶ Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung, Drehmomente von über 65 Nm
- ▶ Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°



€ 22,90

Art.-Nr. 6601007486

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Inhalt: 1 Bit-Ratsche, 1 Bit PH 1 x 25, 1 Bit PH 2 x 25, 1 Bit PZ 1 x 25, 1 Bit 2 x 25, 1 Bit TX 15 x 25, 1 Bit TX 20 x 25, 1 Bit TX 25 x 25, je 1 Bit für Innensechskant-Schrauben 4,0 x 25, 5,0 x 25

- ▶ 1/4"-Bit-Ratsche und zähnharte Bits
- ▶ Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich



€ 30,50

Art.-Nr. 0376208

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Inhalt: 1 Handhalter 1/4" x 78 mm,
1 Bit-Ratsche Zyklop Mini1,
1 Nuss-Ratsche Zyklop Mini2,
Je 1 Bit PH 1 x 25, PH 2 x 25,
Je 1 Bit PZ 1 x 25, PZ 2 x 25,
Je 1 Bit TX 10 x 25, TX 15 x 25, TX 20 x 25,
TX 25 x 25, TX 30 x 25, TX 40 x 25
Je 1 Bit für Innensechskant-Schrauben
3,0 x 25, 4,0 x 25, 5,0 x 25, 6,0 x 25
Je 1/4" Steckschlüsseinsatz SW 4,0; 5,0; 5,5; 6,0;
7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0
1 Adapter 1/4" 870/1

- ▶ Zyklop Nüsse 8790 FA zum direkten Einsatz in Zyklop Mini 2 mit Bit-Handhalter, 9 Nüssen
- ▶ 14 Bits und 1 Adapter



€ 69,90

Art.-Nr. 6601022019

Bit-Check 10 TX Impaktor, 10-teilig

Inhalt: 1 Universal-Halter Impaktor mit Dauermagnet,
3 Bits TX 20 x 25, 3 Bits TX 25 x 25,
2 Bits TX 30 x 25, 1 Bit TX 40 x 25

- ▶ Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- ▶ Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- ▶ Halter mit Ringmagnet zum Halten langer und schwerer Schrauben



€ 36,50

Art.-Nr. 6004538

Bicycle Set Torque 1

Inhalt: Click-Torque A5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre
Je 1 Bit TX 10 x 28; TX 20 x 28; TX 25 x 28; TX 30 x 28 mm
Je 1 Steckschlüsseinsatz 1/4" SW 13; 14; 15 mm
Je 1 Bitnuss 1/4" f. Innensechskantschrauben mit Haltefunktion
3 x 28; 4 x 28; 5 x 28; 5 x 100; 6 x 28; 6 x 100; 8 x 28 mm

- ▶ 16-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrrad-anwendungen mit Drehmomentkontrolle inklusive Wera Click-Torque Schlüssel A 5 (2,5-25 Nm)
- ▶ Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)



€ 179,-

Art.-Nr. 9084645

Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang, 9-teilig

Inhalt: Je 1 Stück TX 8 x 90; TX 9 x 101; TX 10 x 112; TX 15 x 123; TX 20 x 137;
TX 25 x 154; TX 27 x 172; TX 30 x 195; TX 40 x 224

- ▶ Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- ▶ Farbkennzeichnung nach Größen



€ 31,-

Art.-Nr. 9084646

Kraftform Kompakt Turbo 1, 19-teilig

Inhalt: 1 Kraftform Turbo Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter,
Je 1 Bit Klinge PH1 x 89; PH2 x 89; PH3 x 89; PZ1 x 89; PZ2 x 89; PZ3 x 89;
Je 1 Bit-Klinge Torx® TX 10 x 89; TX 15 x 89; TX 20 x 89; TX 25 x 89; TX 30 x 89;
Je 1 Schlitz Klinge 0,8 x 4 x 89; 1,0 x 5,5 x 89; 1,2 x 6,5 x 89;
Je 1 Klinge f. Innensechskantschrauben 3,0 x 89; 4,0 x 89; 5,0 x 89; 6,0 x 89

- ▶ Vervierfacht rein mechanisch die Schraubgeschwindigkeit
- ▶ Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- ▶ Robustes, wartungsfreies Getriebe (max. Drehmoment 14 Nm)
- ▶ 1/4" Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor Schnellwechselfutter



€ 87,70

Art.-Nr. 9084580

Kraftform Kompakt Turbo i 1, VDE 16-teilig

Inhalt: 1 x Kraftform Turbo Handhalter,
Je 1 VDE Klinge PH1 x 154; PH2 x 154; PZ1 x 154; PZ2 x 154;
Je 1 VDE Plus/Minus Klinge # 1 x 154; # 2 x 154;
Je 1 VDE Torx® Klinge TX 10 x 154; TX 15 x 154; TX 20 x 154; TX 25 x 154
Je 1 VDE Schlitz Klinge 0,4 x 2,5 x 154; 0,6 x 3,5 x 154;
0,8 x 4 x 154; 1,0 x 5,5 x 154

- ▶ Vervierfacht rein mechanisch die Schraubgeschwindigkeit
- ▶ Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- ▶ Robustes, wartungsfreies Getriebe (max. Drehmoment 14 Nm)
- ▶ Stückgeprüftes Werkzeug für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt



€ 98,70

Art.-Nr. 9084581

Joker selbstjustierender Maulschlüssel

- ▶ Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- ▶ Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- ▶ Schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion
- ▶ Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul

NEUHEIT!



ab € 24,50

Art.-Nr.	Ausführung	Schlüsselweite	Länge	Preis
9084582	S	10-13 mm	154 mm	24,50 €
9084583	L	16-19 mm	224 mm	34,90 €
9084644	XXL	24-32 mm	322 mm	42,00 €

PreciStrip16 Automatische Abisolierzange

Richtig abgezogen: Feinste, flexible und massive Kabel flink und präzise abisolieren

- ▶ Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange
- ▶ Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil
- ▶ Exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser
- ▶ Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen



€ 67,50

● Art.-Nr. 9082765

Profi-Zangenset

Lieferumfang:

- 1x Kombizange 0302/180**
- 1x Seitenschneider 7002/160**
- 1x Wasserpumpenzange 8701/250**

- ▶ Zangen mit polierten Köpfen
- ▶ Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff oder mit 2-farbigem Mehrkomponentenhüllen

€ 42,50

Art.-Nr. 6601007563



Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®

- ▶ Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- ▶ Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- ▶ Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- ▶ Mikrostrukturierte Schneide verringert das Rutschen von Schneidmaterialien aus dem Zangenmaul
- ▶ Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- ▶ Chrom-Vandium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig



€ 25,50

Art.-Nr. 6601009268

Universalschlüssel TwinKey®

- ▶ Für gängige Schränke und Absperrsysteme
- ▶ 10 Profile
 - 2 Kreuze
 - 1 Schlüssel



€ 21,50

Art.-Nr. 6601009922

Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Elektro

Die mobile Grundausrüstung für den Elektriker

- ▶ Bestückt mit sechs Knipex Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DEN EN 60900
- ▶ Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- ▶ Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlen-codeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- ▶ 33 Liter Fassungsvermögen



€ 325,-

● Art.-Nr. 9084528

Wasserpumpenzange

Cobra® XS

NEUHEIT!

Beißt wie eine Große: Die kleinste voll-funktionsfähige Wasserpumpenzange der Welt

- ▶ Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf
- ▶ Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben
- ▶ Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten



€ 17,90

● Art.-Nr. 9084185

Hightech-Wasserpumpenzange Cobra®

- ▶ Mit einer Hand verstellbar
- ▶ Hohe Stabilität durch das durchgestreckte Gleitgelenk
- ▶ Selbstklemmend an Rohren und Muttern



ab € 15,90

Art.-Nr.	Feineinstellung	Für Muttern	Für Rohre	Länge	Preis
● 6601009517	13-fach	27 mm	1"	125 mm	15,90 €
6601009520	11-fach	30 mm	1 ¼"	150 mm	16,50 €
6601009523	18-fach	36 mm	1 ½"	180 mm	17,90 €
6601009526	25-fach	46 mm	2"	250 mm	18,50 €
6601009529	30-fach	60 mm	2 ¾"	300 mm	25,50 €

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

- ▶ Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- ▶ Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen – Arbeiten direkt auf Chrom
- ▶ Einstellbares Schraubwerkzeug
- ▶ Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- ▶ Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- ▶ Schlüsselweite 52 mm
- ▶ Länge 250 mm



€ 34,50

Art.-Nr. 6601055269

**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



€ 64,-




Sicherheitshalbschuh ELEVATE KNIT LOW

S1P ESD HRO SRC, schwarz

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
9021924	39	9021929	44
9021925	40	9021930	45
9021926	41	9021931	46
9021927	42	9021932	47
9021928	43		

Obermaterial Schaft SAFETY KNIT® hochflexibles und strapazierfähiges Textilgewebe plus TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich
Innenfutter BreathActive Funktionsfutter
Sohle IdCell, Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig

Zwischensohle Metallfreier flexibler FAP®-Durchtrittschutz®
Zehenkappe Fiberglaskappe
Sicherheitskategorie S1P
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform 11



€ 89,-

Schnürstiefel SIERRA NEVADA MID

S3 SRC HRO, braun-schwarz

Obermaterial Schaft Gefettetes Vollrindleder plus CORDURA®
Innenfutter Atmungsaktives Funktionsfutter mit SYMPATEX® Membran
Sohle EVER.FLEX, 300 °C hitzebeständig, Gummisohle
Zwischensohle Metallfreier flexibler FAP®-Durchtrittschutz®
Zehenkappe Fiberglaskappe
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit Orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform 11

Art.-Nr.	Gr.
6603003319	39
6603003322	40
6603003325	41
6603003328	42
6603003331	43
6603003334	44
6603003337	45
6603003340	46
6603003343	47



€ 69,40

Sicherheitshalbschuh VELOCITY 2.0 LOW

S3 ESD HRO SRC, schwarz

Obermaterial Schaft Hochwertiges, glattes Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen plus Vorderkappen- und Fersenschutz, Schnellschnür-System
Innenfutter BreathActive Funktionsfutter
Sohle MOTION IMPULSE - 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle
Zwischensohle Metallfreier flexibler FAP®-Durchtrittschutz®
Zehenkappe Fiberglaskappe
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD
Passform 11

Art.-Nr.	Gr.
6603038530	39
6603038533	40
6603038536	41
6603038539	42
6603038542	43
6603038545	44
6603038548	45
6603038551	46
6603038554	47



€ 66,-

Sicherheitshalbschuh CONDOR LOW

S3 ESD SRC, braun

Obermaterial Schaft Geöltes Nubukleder, metallfrei
Innenfutter BreathActive Funktionsfutter
Sohle REBOUND – extrem dämpfend und rutschfest
Zwischensohle Metallfreie BOUNCE LIGHT Zwischensohle
Zehenkappe Stahlkappe
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD
Passform 11

Art.-Nr.	Gr.
6603037700	39
6603037703	40
6603037706	41
6603037709	42
6603037712	43
6603037715	44
6603037718	45
6603037721	46
6603037724	47

albatros



€ 59,-

Sicherheitsschuh ULTRATRAIL LOW

S3 ESD HRO SRC, schwarz

Obermaterial Schaft Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen, metallfrei
Innenfutter Atmungsaktives Funktionsfutter
Sohle XTS TRAIL – hochwertige, bis 300 °C hitzebeständig
Zwischensohle Flexibler FAP® – Durchtrittschutz
Zehenkappe Fiberglaskappe
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD, orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform Gr. 39-40 Weite 8 / Gr. 41-47 Weite 11

Art.-Nr.	Gr.
9066397	39
9066398	40
9066399	41
9066400	42
9066401	43
9066402	44
9066403	45
9066404	46
9066405	47

albatros



€ 62,-

Sicherheitsschuh LIFT BLUE IMPULSE LOW **NEUHEIT!**

S1P ESD HRO SRA

Obermaterial Schaft Strapazierfähiges 3D-Textilgewebe, FITFRAME®Elemente plus abriebfester TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei
Innenfutter Atmungsaktives Funktionsfutter
Sohle DUAL.IMPULSE – bis 300 °C hitzebeständig
Zwischensohle Flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Zehenkappe Fiberglaskappe
Sicherheitskategorie S1P
Rutschsicherheitskategorie SRA
Besonderheit ESD, orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform 11

Art.-Nr.	Gr.
9084656	39
9084657	40
9084658	41
9084659	42
9084660	43
9084661	44
9084662	45
9084663	46
9084684	47



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



LEMAITRE

meisterhafte Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh RINGO S3

Obermaterial Putek
Innenfutter Textiles 3D-Mesh
Sohle Genesis-PU/PU-Sohle
Zwischensohle „Fibre-LS“ metallfrei
Zehenkappe Aluminium
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD-Schuh, Wert <35 MΩ
 orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform L



NEUHEIT!

€ 67,-

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
9084152	36	9084539	43
9084153	37	9084540	44
9084534	38	9084541	45
9084535	39	9084542	46
9084536	40	9084543	47
9084537	41	9084544	48
9084538	42	9084545	49

Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.	Gr.
9070732	36	9070899	43
9070733	37	9070900	44
9070894	38	9070901	45
9070895	39	9070902	46
9070896	40	9070903	47
9070897	41	9070904	48
9070898	42	9070905	49

Sicherheitshalbschuh RILEY LOW S3

Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Mesh
Sohle Genesis-PU/PU-Sohle
Zwischensohle „Fibre-LS“ metallfrei
Zehenkappe Aluminium
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD-Schuh, Wert <35 MΩ, orthopädische Einlagen-
 versorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform L



€ 57,-

Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.	Gr.
9070906	36	9070913	43
9070907	37	9070914	44
9070908	38	9070915	45
9070909	39	9070916	46
9070910	40	9070917	47
9070911	41	9070918	48
9070912	42	9070919	49

Sicherheitsstiefel RILEY HIGH S3

Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Mesh
Sohle Genesis-PU/PU-Sohle
Zwischensohle „Fibre-LS“ metallfrei
Zehenkappe Aluminium
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD-Schuh, Wert <35 MΩ, orthopädische Einlagen-
 versorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform L



€ 64,-

Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.	Gr.
9070934	36	9070941	43
9070935	37	9070942	44
9070936	38	9070943	45
9070937	39	9070944	46
9070938	40	9070945	47
9070939	41	9070946	48
9070940	42		

Sicherheitshalbschuh BOLT S3

Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Atmungsaktives abriebfestes Textilinnenfutter
Sohle ParaBolic®-City Sohle
Zwischensohle „Fibre-LS“ metallfrei
Zehenkappe Stahl
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD-Schuh, Wert <35MΩ, orthopädische
 Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform XL



€ 55,-

Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.	Gr.
9084561	36	9084568	43
9084562	37	9084569	44
9084563	38	9084570	45
9084564	39	9084571	46
9084565	40	9084572	47
9084566	41	9084573	48
9084567	42		

Sicherheitsschuh OHMEX S1P

Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Textiles 3D-Mesh
Sohle Street/2PU-Sohle
Zwischensohle „Fibre-LS“ metallfrei
Zehenkappe Aluminium
Sicherheitskategorie S1P
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD-Schuh, Wert <35 MΩ, orthopädische
 Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
Passform L



€ 51,-

Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.	Gr.
9084547	36	9084554	43
9084548	37	9084555	44
9084549	38	9084556	45
9084550	39	9084557	46
9084551	40	9084558	47
9084552	41	9084559	48
9084553	42	9084560	49

Sicherheitshalbschuh HARRISON UTURN® S3

Obermaterial Mikrofaser
Innenfutter Textiles 3D-Mesh
Sohle Genesis-PU/PU-Sohle
Zwischensohle „Fibre-LS“ metallfrei
Zehenkappe Aluminium
Sicherheitskategorie S3
Rutschsicherheitskategorie SRC
Besonderheit ESD-Schuh, Wert <35 MΩ
Passform L



€ 78,90

Tipp

* Sie möchten die Firmzugehörigkeit Ihrer Mitarbeiter unterstreichen? Optional besteht die Möglichkeit, dieses Modell zusätzlich mit Ihrem Firmenlogo bestücken zu lassen und das schon ab 1 Paar. Gerne erstellen wir Ihnen hierzu unser individuelles Angebot.



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



FHB®

Arbeitshose FLORIAN 125100

Material: Twill, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/qm.
Extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura)

- ▶ Ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
- ▶ Elastische Seitenkeile
- ▶ Jeweils 1 x Handy- und 1 x Zollstocktasche links und rechts
- ▶ Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
- ▶ Retro-reflektierende Markierung im Wadenbereich
- ▶ Innovative FHB-Patenttaschenverschlusslösung

€ 56,95



Art.-Nr.	Farbe	Größe
9016562	anthrazit/schwarz	48
9016563	anthrazit/schwarz	50
9016894	anthrazit/schwarz	52
9016895	anthrazit/schwarz	54
9016896	anthrazit/schwarz	98
9016897	anthrazit/schwarz	102
9016898	anthrazit/schwarz	25
9016899	anthrazit/schwarz	26

Latzhose ECKHARD 130630

Material: Twill, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/qm

- ▶ 2 x große Seitentaschen
- ▶ 2 x große Gesäßpattentaschen
- ▶ Rechts 1 x Zollstocktasche mit Stifftaschen
- ▶ Links Beintasche + Handytasche
- ▶ Große Latztasche mit Stifftaschen und Patte
- ▶ Vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz
- ▶ Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
- ▶ Reflektierende Paspel
- ▶ Robuste Trägerschnallen
- ▶ Dehnbare Seitenkeile

€ 56,-



Art.-Nr.	Farbe	Größe
9016908	anthrazit/schwarz	48
9016909	anthrazit/schwarz	50
9016910	anthrazit/schwarz	52
9016911	anthrazit/schwarz	54
9016912	anthrazit/schwarz	98
9016913	anthrazit/schwarz	102
9016914	anthrazit/schwarz	25
9016915	anthrazit/schwarz	26
9050101	beige/schwarz	48
9050102	beige/schwarz	50
9050103	beige/schwarz	52
9050104	beige/schwarz	54
9050105	beige/schwarz	56

T-Shirt MARC 90690

Material: 100 % Ringspinn-Baumwolle, 210 g/qm, supergekämmt, Single-Jersey

- ▶ Rundhalsausschnitt mit Elasthan
- ▶ Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum
- ▶ Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform
- ▶ Keine Schulternaht

Art.-Nr.	Farbe	Größe
9016920	anthrazit/schwarz	M
9016921	anthrazit/schwarz	L
9016922	anthrazit/schwarz	XL
9016923	anthrazit/schwarz	2XL
9050114	beige/schwarz	M
9050115	beige/schwarz	L
9050116	beige/schwarz	XL
9050117	beige/schwarz	2XL

€ 14,95



Polo-Shirt KONRAD 91490

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 180 g/qm

- ▶ Zweifarbig
- ▶ Zwei-Knopf-Leiste
- ▶ Brusttasche mit Stiftfach
- ▶ Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit

Art.-Nr.	Farbe	Größe
9016916	anthrazit/schwarz	M
9016917	anthrazit/schwarz	L
9016918	anthrazit/schwarz	XL
9016919	anthrazit/schwarz	2XL

€ 25,50





Softshell-Jacke WALTER 78518

Material: Softshell, FHB Membran, Außenmaterial 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/qm, Innenmaterial 100 % Micro-Fleece (Polyester), antipilling

- ▶ Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
- ▶ Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule)
- ▶ Wasserdichte Reißverschlüsse
- ▶ Reflektierende Paspel
- ▶ 2 x Seitentaschen + Handytasche
- ▶ 1 x Innentasche
- ▶ Abnehmbare Kapuze



€ 75,50

Art.-Nr.	Farbe	Größe
9016932	anthrazit/schwarz	M
9016933	anthrazit/schwarz	L
9016934	anthrazit/schwarz	XL
9016935	anthrazit/schwarz	2XL

Softshell-Jacke JANNIK 79105

Material: Softshell – Neues FHB-Softshell-Gewebe, 100 % Polyester, 320 g/qm

- ▶ Stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv
- ▶ High-Performance
- ▶ 10.000 mm Wassersäule
- ▶ Dehnbare und extrem geschmeidiges Obermaterial
- ▶ Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- ▶ Retroreflektierende Markierung am Unterarm
- ▶ Körpernahe Passform
- ▶ Arm- und Bundweitenregulierung



€ 75,50

Art.-Nr.	Farbe	Größe
9016928	anthrazit/schwarz	M
9016929	anthrazit/schwarz	L
9016930	anthrazit/schwarz	XL
9016931	anthrazit/schwarz	2XL

Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH 79595

Material: Strick-Fleece 100 % Polyester, 280 g/qm Seitenbereiche aus 100 % Polyester

- ▶ Körpernahe, modische Passform
- ▶ Elastische, schwarze Seitenbereiche
- ▶ 2 x geräumige, vordere Reißverschlusstaschen und eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss
- ▶ 2 x offene Innentaschen
- ▶ YKK-Frontreißverschluss




€ 47,95

Art.-Nr.	Farbe	Größe
9016940	anthrazit/schwarz	M
9016941	anthrazit/schwarz	L
9016942	anthrazit/schwarz	XL
9016943	anthrazit/schwarz	XXL
6603029600	grau/schwarz	M
6603029603	grau/schwarz	L
6603029606	grau/schwarz	XL
6603029609	grau/schwarz	2XL
9050087	beige/schwarz	M
9050088	beige/schwarz	L
9050089	beige/schwarz	XL
9050090	beige/schwarz	2XL



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



OPK Submarine 9

Schiebetürbeschlag zur Verwendung in Wohn-, Küchen- und Badmöbeln

Eigenschaften:


Türhöhe	Max. 2.400 mm
Türbreite	≥ 300 mm ungedämpft / ≥ 500 mm gedämpft
Türdicke	Holz ≥ 16 mm
Türgewicht	15/30 kg gedämpft, bis 50 kg ungedämpft
Höhenverstellung	±2 mm

Submarine 9 Beschlagarnituren

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Türanzahl	Dämpfung	max. Türgewicht	Preis/Stk.
9074282	01-491-101-100	für 1 Tür Holz 16/19 mm	ohne	bis 50 kg	15,70 €
9074283	01-491-102-115	für 1 Tür Holz 16/19 mm	beidseitig	15 kg	22,60 €
9074284	01-491-102-130	für 1 Tür Holz 16/19 mm	beidseitig	30 kg	22,60 €



Montagevideo/
Produktvideo




ab € 15,70

Submarine 9 Lauf- und Führungsschienen

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Länge	Oberfläche	Preis/Stk.
9074285	01-496-250-125	1-fach Lauf- und Führungsschiene *	2.500 mm	silber elox.	4,10 €
9074294	01-497-250-125	1-fach Führungsschiene f. Dämpfung genutet	2.500 mm	silber elox.	10,00 €
9074288	01-496-250-425	2-fach Laufschiene f. Dämpfung 16/19 mm aufliegend	2.500 mm	silber elox.	20,30 €
9074297	01-497-250-250	2-fach Führungsschiene 16/19 mm aufliegend	2.500 mm	silber elox.	32,75 €

* ohne Dämpfung oben und unten verwenden



Art.-Nr. 9074285

Art.-Nr. 9074294

Art.-Nr. 9074288

Art.-Nr. 9074297

OPK Ocean 80

Schiebetürbeschlag für Kleiderschränke mit zweiseitiger Dämpfung und frei einstellbarer Türstärke 18-40 mm

Extrem leichtlaufender Schiebetürbeschlag mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften


Sehr einfache, zeitsparende Montage

Eigenschaften:

Türhöhe	800-2.800 mm
Türbreite	≥ 530 mm
Türdicke	18-40 mm einstellbar
Türgewicht	80 kg
Höhenverstellung	6-8 mm
Dämpfung	Beidseitig/bei 3 türigen Beschlag 6 Dämpfer plus Zweiwegedämpfer für die mittlere Tür



Montagevideo/
Produktvideo



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Türanzahl	Dämpfung	max. Türgewicht	Preis/Stk.
9074303	01-211-103-002	2 Türen TS=18-40 mm	beidseitig	80 kg	129,00 €
9074304	01-211-103-003	3 Türen TS=18-40 mm	beidseitig / 6 Dämpfer plus Zweiwegedämpfer	80 kg	189,00 €

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Beschreibung	Länge	Oberfläche	Preis/Stk.
9074305	01-216-250-225	Doppellaufschiene	2.500 mm	silber elox.	43,00 €
9074308	01-217-250-225	Doppelführungsschiene	2.500 mm	silber elox.	32,00 €



NEUHEIT!

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Meesenburg
est. 1758



OPK E-Space

OPK E-Space ist ein automatisiertes Schiebetürsystem im Innenausbereich. Durch den innovativen Magnetantrieb ergeben sich mit OPK E-Space ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. Es wird ein barrierefreier Zugang mit höchstem Komfort geschaffen. Der Betrieb kann als Single- oder Synchro-Anlage erfolgen. Die ganze Montage ist einfach, schnell und unmittelbar betriebsbereit. Kennzeichnend sind hierfür eine steckerfertige Auslieferung und Inbetriebnahme durch plug & play. Bereits standardmäßig können die Türen per App (iOS + Android) oder Touch gesteuert werden. Mittels App besteht die Möglichkeit einer benutzerfreundlichen und individuellen Einstellung. Zusätzlich bietet das System multifunktionale Anbindungsmöglichkeiten von Sensoren und Schaltern.

opk[®]
EUROPE

OPK E-Space Magnet-Schiebetürantrieb

Die Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Eine universelle Türanbindung für Holz, Glas, Rahmentüren usw.
- ▶ Einfache, schnelle Montage, Höhenverstellung +/- 3 mm
- ▶ Türflügelgewicht bis 100 kg
- ▶ Türbreiten bereits ab 750 mm
- ▶ Als Single-Anlage Schienenlänge von 1.400 bis 3.400 mm
- ▶ Als Synchro-Anlage Schienenlänge von 2.800 bis 6.800 mm
- ▶ Verblendung der Laufschiene möglich

Zertifikate:

- ▶ Geprüft nach SGS-CSTC
- ▶ Geprüft TÜV Rheinland

Verwendungsmöglichkeiten:

- ▶ Office, Küche, Bad
- ▶ Wohnen, Essen, Schlafzimmer, Durchgang
- ▶ Hotel, Gastronomie
- ▶ Barrierefreie Räumlichkeiten



Montagevideo/
Produktvideo

PREIS
KNALLER

Artikel.-Nr.	Beschreibung	Mengeinheit	Preis
9082286	E-SPACE MAGNETANTRIEB, SCHWARZ, 1 TÜR 2,0M 03-111-280-020	Set	963,00 €
9082287	E-SPACE MAGNETANTRIEB, SCHWARZ, 1 TÜR 2,7M 03-111-280-027	Set	995,00 €
9082288	E-SPACE MAGNETANTRIEB, SCHWARZ, 1 TÜR 3,4M 03-111-280-034	Set	1.025,00 €
9082273	SPACESHIP WANDMONTAGEWINKEL, 03-015-000-300	Set	10,50 €
9082290	E-SPACE GLAS SET F. MAGNETANTRIEB, 1 TÜR 03-111-300-000	Set	105,00 €
9082289	E-SPACE HOLZ MINIMAL F. MAGNETANTRIEB, 1 TÜR 03-111-200-000	Set	29,00 €
9083608	E-SPACE FERNBEDIENUNG, 03-115-250-500	Stück	49,00 €
9083609	E-SPACE VERBINDUNGSKABEL FÜR SYNCHRONISATION, 03-115-100-050	Stück	12,00 €
9082243	SPACESHIP HOLZ FÜHRUNGSSCHIENE, ALU. SIL. ROH 1,25M 03-017-100-012	Stück	7,00 €
9082244	SPACESHIP HOLZ FÜHRUNGSSCHIENE, ALU. SIL. ROH 2,5M 03-017-100-025	Stück	12,00 €



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



OPK Spaceship

OPK Spaceship ist ein Schiebetürsystem mit Schliess- und Öffnungsdämpfung im Baubereich für Holz- und Glastüren bis 80 kg. Durch sein technisch ausgereiftes System eignet sich **OPK Spaceship** bei Decken-, Wandmontage und im Pocketbereich.

In formschönen Aluprofilen EV1 bewegen sich hochwertige Laufwagen mit kugelgelagerten Kunststoffrollen, die einen leichten, verschleißfesten und geräuscharmen Lauf garantieren. Bewegliche Teile sind durch eine selbstreinigende Konstruktion vor Schmutzeintritt geschützt. Die Montage ist einfach, schnell und effizient.

opk[®]
EUROPE

Weitere
Ausführungen
auf Anfrage



OPK Spaceship Holz Wandmontage Komplettsset mit 2.050 mm Laufschiene, Blende und Endkappen

Die Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Holztüren
- ▶ Einfache, schnelle Montage, Höhenverstellung +/- 3 mm
- ▶ Türflügelgewicht bis 80 kg
- ▶ Türbreiten bereits ab 580 mm
- ▶ Beidseitige Dämpfung
- ▶ Inklusive Verblendung
- ▶ Kugelgelagerte Bodenführung

Verwendungsmöglichkeiten:


- ▶ Office, Küche, Bad
- ▶ Wohnen, Essen, Schlafzimmer, Durchgang
- ▶ Aufbewahrung

Zertifikate:

- ▶ Geprüft nach SGS-CSTC EN 1527:2013



Montagevideo/
Produktvideo



€ 185,-

Art.-Nr. 9082258

Herst.-Nr. 03-11-15A-C20

Weitere
Ausführungen
auf Anfrage



OPK Spaceship Glas Wandmontage Komplettsset mit 2.050 mm Laufschiene, Blende und Endkappen

Die Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Ganzglastüren 8-10 mm
- ▶ Einfache, schnelle Montage, Höhenverstellung +/- 3 mm
- ▶ Türflügelgewicht bis 80 kg
- ▶ Türbreiten bereits ab 580 mm
- ▶ Beidseitige Dämpfung
- ▶ Inklusive Verblendung
- ▶ Formschöne Glasklemme und Bodenführung

Verwendungsmöglichkeiten:


- ▶ Office, Küche, Bad
- ▶ Wohnen, Essen, Schlafzimmer, Durchgang
- ▶ Aufbewahrung

Zertifikate:

- ▶ Geprüft nach SGS-CSTC EN 1527:2013



Montagevideo/
Produktvideo



€ 255,-

Art.-Nr. 9082260

Herst.-Nr. 03-11-35B-B20

Weitere
Ausführungen
auf Anfrage



OPK Spaceship Holz minimal Deckenmontage Komplettsset mit 2050 mm Laufschiene / ohne Blende

Die Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Holztüren
- ▶ Einfache, schnelle Montage, Höhenverstellung +/- 3 mm
- ▶ Türflügelgewicht bis 80 kg
- ▶ Türbreiten bereits ab 580 mm
- ▶ Beidseitige Dämpfung
- ▶ Formschön durch geringen Abstand zwischen Tür und Laufschiene (kleines Spaltmaß)
- ▶ Zusätzliche Verblendung lieferbar
- ▶ Kugelgelagerte Bodenführung

Verwendungsmöglichkeiten:


- ▶ Office, Küche, Bad
- ▶ Wohnen, Essen, Schlafzimmer, Durchgang
- ▶ Aufbewahrung

Zertifikate:

- ▶ Geprüft nach SGS-CSTC EN 1527:2013



Montagevideo/
Produktvideo



€ 105,-

Art.-Nr. 9082223

Herst.-Nr. 03-11-202-E20





So individuell wie du – AvanTech YOU

NEUHEIT!

Das neue AvanTech YOU Schubkastensystem punktet durch Designvielfalt und Gestaltungsfreiheit, unsichtbare Technik und beste Leistung sowie ein effizientes und am Kunden ausgerichtetes Produktkonzept. Schubkästen unverwechselbar gestalten: Der Schubkasten AvanTech YOU besticht mit makelloser Schönheit durch seine schmale, geradlinige 13 mm Zarge. Und mit der Möglichkeit, eigene Ideen individuell und kreativ umzusetzen.

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

Set bestehend aus:

- 1 Stück Zarge, links und rechts
- 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben

- 2 Stück Stabilisator Rückwand
- Befestigungsmaterial

- ▶ Stahl pulverbeschichtet silber/weiß/anthrazit
- ▶ Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung

ab € 13,95

	Silber		Weiß		Anthrazit				
	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Nennlänge	VE	Preis
Schubkastenhöhe 101 mm	9081097	9255244	9081133	9255284	9081169	9255324	270 mm	1 Set	13,95 €
	9081098	9255245	9081134	9255285	9081170	9255325	300 mm	1 Set	14,05 €
	9081099	9255246	9081135	9255286	9081171	9255326	350 mm	1 Set	14,25 €
	9081100	9255247	9081136	9255287	9081172	9255327	400 mm	1 Set	14,40 €
	9081101	9255248	9081137	9255288	9081173	9255328	450 mm	1 Set	14,60 €
	9081102	9255249	9081138	9255289	9081174	9255329	500 mm	1 Set	14,75 €
	9081103	9255250	9081139	9255290	9081175	9255330	550 mm	1 Set	14,90 €
	9081104	9255251	9081140	9255291	9081176	9255331	600 mm	1 Set	15,20 €
	9081105	9255252	9081141	9255292	9081177	9255332	650 mm	1 Set	15,55 €
	Schubkastenhöhe 187 mm	9081113	9255262	9081149	9255302	9081185	9255342	270 mm	1 Set
9081114		9255263	9081150	9255303	9081186	9255343	300 mm	1 Set	21,20 €
9081115		9255264	9081151	9255304	9081187	9255344	350 mm	1 Set	21,50 €
9081116		9255265	9081152	9255305	9081188	9255345	400 mm	1 Set	21,75 €
9081117		9255266	9081153	9255306	9081189	9255346	450 mm	1 Set	22,05 €
9081118		9255267	9081154	9255307	9081190	9255347	500 mm	1 Set	22,30 €
9081119		9255268	9081155	9255308	9081191	9255348	550 mm	1 Set	22,60 €
9081120		9255269	9081156	9255309	9081192	9255349	600 mm	1 Set	23,00 €
9081121		9255270	9081157	9255310	9081193	9255350	650 mm	1 Set	23,60 €

Auszugsführung Actro YOU mit Silent System

Für AvanTech YOU oder Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern
- ▶ Integrierte Dämpfung Silent System
- ▶ Optional nachrüstbar mit Push to open Silent (siehe Seite 76)
- ▶ Belastbarkeit 10/40/70 kg (10 kg auf Anfrage)

Alle anderen Höhen und Längen ab Lager lieferbar.

Belastungskategorie	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Nennlänge	VE	Preis
	L (40 kg)	9081250	9256999	270 mm	1 GN
	9081251	9257000	300 mm	1 GN	13,95 €
	9081252	9257002	350 mm	1 GN	13,95 €
	9081253	9257004	400 mm	1 GN	14,10 €
	9081254	9257006	450 mm	1 GN	14,25 €
	9081255	9257008	500 mm	1 GN	14,40 €
	9081256	9257010	550 mm	1 GN	15,25 €
	9081556	9268681	600 mm	1 GN	15,40 €
Belastungs-kategorie XL (70 kg)	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Nennlänge	VE	Preis
	9081257	9257034	450 mm	1 GN	15,70 €
	9081258	9257036	500 mm	1 GN	15,85 €
	9081259	9257038	550 mm	1 GN	16,60 €
	9081260	9257040	600 mm	1 GN	18,10 €
	9081261	9257041	650 mm	1 GN	18,80 €



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Auszugsführung Actro 5D – Präzision, die bewegt

NEUHEIT!

Die Auszugsführung Actro 5D passt einfach perfekt zu einzigartigem Möbeldesign, schmalen Fugen und großzügigen Blendenformaten. Dank 5-fach Verstellung erfüllt das Blendenbild höchste Ansprüche. Herausragende Laufeigenschaften und eine enorme Stabilität machen die höchste Qualität spür- und hörbar.

Vollauszug Actro 5D mit Silent System

- ▶ Silent System – die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
- ▶ Schnäpper für komfortable Aufschiebmontage muss separat bestellt werden
- ▶ Werkzeuglose, intuitive Höhenverstellung bis +3 mm, Seitenverstellung bis +/-1,5 mm, Radialverstellung bis +/-1,5 mm und Neigungsverstellung +4 mm
- ▶ Optional: Tiefenverstellung bis +/-2 mm
- ▶ Optional: Öffnungssystem Push to open Silent



ab € 13,95

Belastungsklasse L (40 kg)	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Nennlänge	VE	Preis
	9081267	9257085	250 mm	1 GN	13,95 €
	9081268	9257086	270 mm	1 GN	13,95 €
	9081269	9257087	300 mm	1 GN	13,95 €
	9081270	9257088	320 mm	1 GN	13,95 €
	9081271	9257089	350 mm	1 GN	13,95 €
	9081272	9257090	380 mm	1 GN	14,05 €
	9081273	9257091	400 mm	1 GN	14,05 €
	9081274	9257092	420 mm	1 GN	14,20 €
	9081275	9257093	450 mm	1 GN	14,20 €
	9081276	9257094	480 mm	1 GN	14,30 €
	9081277	9257095	500 mm	1 GN	14,30 €
9081278	9257096	520 mm	1 GN	15,10 €	
9081279	9257097	550 mm	1 GN	15,10 €	
9081557	9257098	600 mm	1 GN	16,60 €	

Belastungsklasse XL (70 kg)	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Nennlänge	VE	Preis
	9081280	9257121	450 mm	1 GN	16,70 €
	9081281	9257123	500 mm	1 GN	16,70 €
	9081282	9257124	520 mm	1 GN	17,60 €
	9081283	9257125	550 mm	1 GN	17,60 €
	9081284	9257126	580 mm	1 GN	18,35 €
	9081285	9257127	600 mm	1 GN	19,15 €
	9081286	9257128	650 mm	1 GN	19,90 €
	9081287	9257129	700 mm	1 GN	21,40 €
	9081288	9257130	750 mm	1 GN	22,95 €

Actro 5D Schnäpper

- ▶ Werkzeuglose, intuitive Seitenverstellung bis +/-1,5 mm
- ▶ Höhenverstellung bis +3 mm

€ 2,99

Art.-Nr. 9081310 | Herst.-Nr. 9257268

Tiefenverstellung

- ▶ Werkzeuglose Montage und Verstellung bis +4 mm
- ▶ Optional für innenliegende Blenden

€ 1,55

Art.-Nr. 9081376 | Herst.-Nr. 9257706

Set besteht aus: 2 Stück Tiefenversteller
2 Stück Aktivatoren

Öffnungssystem Push to open Silent für Actro 5D und Actro YOU

Set besteht aus:

- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

- ▶ Optionale Synchronisation möglich
- ▶ Empfohlen ab Korpusbreite 600 mm

je € 13,-

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Nennlänge	Gew.-Klasse	Belastungsklasse Actro	VE	Preis
9081389	9257890	270-350 mm	< 10 kg	10 kg	1 Set	13,00 €
9081390	9257891	270-650 mm	8-20 kg	40 kg	1 Set	13,00 €
9081391	9257892	270-650 mm	10-40 kg	40 kg	1 Set	13,00 €
9081392	9257893	400-650 mm	20-70 kg	70 kg	1 Set	13,00 €

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis
9022894	9236718	Synchronisation, Länge 2.000 mm	100 Stück	4,15 €
9022851	9221295	Verbinder für Synchronisationsstange	20 Stück	0,38 €
9081927	9278452	Verbinder für Multisynchronisation	100 Stück	1,05 €

Optionale Umlenkung Synchronisation für Push to open Silent

- ▶ Zur Verlegung der Synchronisationsstange um 50, 90 oder 140 mm z. B. bei Waschtisch- oder Spülenabflüssen

Set besteht aus:

- 2 Stück Gehäuse
- 2 Stück Adapter Push to open Einheit
- 2 Stück Adapter Synchronisationsstange

€ 22,35

Art.-Nr. 9081928 | Herst.-Nr. 9278453





NEUHEIT!

Schiebetürsystem für vorliegende Türposition

Topline XL/Obenlaufend

Technisch weit vorne und optisch dezent. Deckenhohe, großformatige Schiebetürenchränke setzen Akzente und sorgen gleichzeitig für optische Klarheit im Raum. Mit dem neuen TopLine XL Schiebetürenbeschlag von Hettich lassen sich Schränke absolut designorientiert gestalten. Das System setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf die komfortable Nutzung und die sichere, einfache Montage.

► Begeisternder Bedienkomfort:

Leichtes Öffnen, sanftes Schließen, minimale Geräusche

► Elegante Klipsmontage:

Deckenhohe Schränke ohne sichtbare Schrauben

► Perfekte Auflagenverstellung:

Geschlossene Türen werkzeuglos, sofort sichtbar verstellen

► Einfache Höhenverstellung:

Von vorne bei geschlossenen Türen oder von der Seite bei minimalem Deckenabstand



ab € 110,-

Lauf- und Führungsteile

- Set enthält alle Lauf- und Führungsteile für 2-/3-türige Schiebetürschränke

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Maximale Türdicke	Maximales Türgewicht	Anzahl Türen	VE	Preis
9081591	9275796	18-30 mm	60 kg	2-türig	1 Set	110,00 €
9081590	9275794	22-30 mm	80 kg	2-türig	1 Set	113,00 €
9081588	9275786	18-30 mm	60 kg	3-türig	1 Set	151,00 €
9081587	9275785	22-20 mm	80 kg	3-türig	1 Set	155,00 €

Lauf- und Führungsprofile

Profilset:

- Set enthält je ein Lauf- und Führungsprofil zur Klipsmontage und Klipse zur Profilbefestigung
- Lauf-/Führungsprofile: Aluminium Silber eloxiert



ab € 92,-

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Anzahl Türen	VE	Preis
9081953	9278672	2.300 mm	1 Set	92,00 €
9081952	9278657	4.000 mm	1 Set	159,00 €

Dämpfung Silent System

- Set enthält Schließ- und Öffnungsdämpfungen sowie Endkappen
- 3-türiges Set inklusive Mitteltürdämpfung, die das Öffnen der Tür nach links und rechts ermöglicht



ab € 50,50

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Max. Türgew.	Anzahl Türen	VE	Preis
9081596	9276735	15-35 kg	2-türig	1 Set	50,50 €
9081595	9276732	30-80 kg	2-türig	1 Set	50,50 €
9081593	9276645	15-35 kg	3-türig	1 Set	102,00 €
9081592	9276643	30-80 kg	3-türig	1 Set	102,00 €

Systemzubehör Abdeckprofil

- Zur Abdeckung der Laufteile der vorderen Tür
- Länge 2000 mm
- Individuell kürzbar
- Kunststoff grau mit lackierfähiger Oberfläche




Art.-Nr.	Herst.-Nr.	VE	Preis
9081964	99278801	1 Set	12,90 €

€ 12,90

Systemzubehör Ausrichtbeschlag

- Zur Begradigung von verzogenen Möbelfronten oder auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar
- Pro Schiebetür sollte mindestens ein Set Ausrichtbeschläge verwendet werden



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	VE	Preis
9064655	9252651	1 Set	20,50 €

€ 20,50

**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Sensys 8645i - Öffnungswinkel 110°

- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15-24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm/-2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm/-2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt



ab € 1,95

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Topfmontage	Basis	VE	Preis/Stk.
0423436	9073605	zum Anschrauben TH52 / aufliegend	B 12,5 mm	50 Stück	1,95 €
0423439	9073606	zum Anschrauben TH52 / halbaufliiegend	B 3 mm	50 Stück	2,06 €
0423444	9073607	zum Anschrauben TH52 / einliegend	B -4 mm	50 Stück	2,19 €
0423451	9073614	Schnellmontage Fix THS 55 / aufliegend	B 12,5 mm	50 Stück	2,30 €
0423452	9073615	Schnellmontage Fix THS 55 / halbaufliiegend	B 3 mm	50 Stück	2,41 €
0423453	9073616	Schnellmontage Fix THS 55 / einliegend	B -4 mm	50 Stück	2,54 €

Patenterte Kreuzmontageplatte „Hettich Direkt“

mit Pilotzapfen und Spezialschrauben

- ▶ Für Bohrungen Ø 5 x 7,5 mm

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Distanz	Preis/Stk.
0423551	9075065	0,0 mm	0,44 €
0423552	9075066	1,5 mm	0,44 €
0423553	9075067	3,0 mm	0,48 €
0423554	9075068	5,0 mm	0,57 €



ab € 0,44

Relinggriff „Salvia“

Ø 12 mm

- ▶ Edelstahl gebürstet

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Länge	Bohrabstand	VE	Preis/Stk.
0180912	9071003	156 mm	96 mm	50 Stück	2,15 €
0180913	9071005	188 mm	128 mm	50 Stück	2,35 €
0180914	9071009	220 mm	160 mm	50 Stück	2,55 €



ab € 2,15

Kreuzmontageplatte

mit vormontierten Spanplattenschrauben

- ▶ Für Bohrungen max. Ø 2,5 mm

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Distanz	Preis/Stk.
0423555	9075085	0,0 mm	0,44 €
0423556	9075086	1,5 mm	0,44 €
0423557	9075087	3,0 mm	0,48 €
0423558	9075088	5,0 mm	0,57 €



ab € 0,44

Segmentbogengriff „Vada“

Ø 10 mm

- ▶ Edelstahl gebürstet

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Länge	Bohrabstand	VE	Preis/Stk.
0182865	9070446	111 mm	96 mm	50 Stück	1,25 €
0134298	9070501	149 mm	128 mm	50 Stück	1,40 €
0182866	9070451	184 mm	160 mm	50 Stück	1,65 €
0182867	9070457	222 mm	192 mm	50 Stück	1,95 €



ab € 1,25

Kreuzmontageplatte

mit vormontierten Euroschrauben

- ▶ Für Bohrungen Ø 5 x 12 mm

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Distanz	Preis/Stk.
0423563	9075080	0,0 mm	0,43 €
0423564	9075081	1,5 mm	0,43 €
0423565	9075082	3,0 mm	0,47 €
0423566	9075083	5,0 mm	0,57 €



ab € 0,43

Bügelgriff „Asopus“

Ø 10 mm


- ▶ Edelstahl gebürstet

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Länge	Bohrabstand	VE	Preis/Stk.
0134288	9069815	106 mm	96 mm	50 Stück	1,25 €
0134289	9069818	138 mm	128 mm	50 Stück	1,35 €
0180895	9070124	170 mm	160 mm	50 Stück	1,60 €
0180896	9070420	202 mm	192 mm	50 Stück	1,85 €



ab € 1,25





Sockelhöhenverstellfuß KORREKT

Perfekte Kombination von Gleiter, Verstellfuß und Sockelblendenbefestigung

- ▶ Belastbarkeit 450 kg/Stk.
- ▶ Sicherer Halt des Fußes im Gleiter beim Aufstellen und Verschieben des Schrankes
- ▶ Große Standfläche mit Ø 78 und 80 mm
- ▶ Höhenverstellung Plus/Minus einfach mittels Hand oder Schraubendreher
- ▶ Halterungen für Sockelschubkasten ab Sockelhöhe 150 mm
- ▶ Farbe schwarz

pro Stück
ab € 0,35



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Verstellbereich	Sockelhöhe	Belastung	Ø	Preis/Stk.
0220813	0044747	50-60, Maß X=50, -0/+10 mm	50 mm	450 kg/Stk.	78 mm	0,35 €
0220814	0044748	62-86, Maß X=70, -8/+16 mm	70 mm	450 kg/Stk.	78 mm	0,35 €
0133426	0070151	74-110, Maß X=80, -6/+30 mm	80 mm	450 kg/Stk.	80 mm	0,35 €
0133429	0061851	89-125, Maß X=100, -11/+25 mm	100 mm	450 kg/Stk.	80 mm	0,35 €
0133427	0070152	99-135, Maß X=110, -11/+25 mm	110 mm	450 kg/Stk.	80 mm	0,35 €
0133430	0061852	119-155, Maß X=130, -11/+25 mm	130 mm	450 kg/Stk.	80 mm	0,37 €
0133431	0061853	139-175, Maß X=150, -11/+25 mm	150 mm	450 kg/Stk.	80 mm	0,41 €

Blendenhalter zum Aufklipsen auf den Sockelfuß für Sockelverstellfuß KORREKT

- ▶ Für Front- und Seitenblenden
- ▶ Montage: Aufklipsen auf den Sockelfuß
- ▶ Einsetzbar ab Sockelhöhe 70 mm
- ▶ Kunststoff schwarz



pro Stück **€ 0,10**
Art.-Nr. 0133432 | Herst.-Nr. 0061855

Verstellbeschlag für Stollenwände

- ▶ Der Beschlag ermöglicht das Ver-spannen und waagerechte Ausrichten einer Stollenwand zwischen Boden und Decke
- ▶ Stahl verzinkt



€ 1,25
Art.-Nr. 0131700 | Herst.-Nr. 0031571

Gleiter Universal zum Anschrauben für Sockelverstellfuß KORREKT

- ▶ Kunststoff schwarz



pro Stück **€ 0,20**
Art.-Nr. 0131634 | Herst.-Nr. 0061854

Gleiter Universal zum Einpressen mit 4 Dübeln für Sockelverstellfuß KORREKT

- ▶ Mit integrierter Aufnahme für Blendenhalter (Bestell-Nr. 0071849, bitte separat bestellen)
- ▶ Kunststoff schwarz



pro Stück **€ 0,34**
Art.-Nr. 0131635 | Herst.-Nr. 0047654





FORMAT

Lineare Leuchten Versa Super Plus Mini 12V

- ▶ Beschichtete Oberfläche schützt die LED
- ▶ Länge 5.000 mm (max. 30W)
- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten)
- ▶ Zuleitung 2 x 1.800 mm
- ▶ Leistung 6W/mtr.
- ▶ Neue Biegerichtung
- ▶ Individuell kürzbar
- ▶ Seitliche Biegerichtung, anders als bei der Standard Versa
- ▶ Gleichmäßige, homogene Leuchtfäche
- ▶ Besonders schmal / Fräßmaß B: 4 mm, T: 8 mm

NEUHEIT!



je € 81,75

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9078566	3377056274	Versa Superplus Mini NeutralWeiß	81,75 €
● 9078568	3377056276	Versa Superplus Mini WarmWeiß	81,75 €

LED-Band Versa Inside

Geringe Aufbauhöhe, individuell kürzbar, universell verwendbar, kombinierbar mit ChannelLine Profilen

Versa Inside 60 12 Volt

- ▶ Länge 5.000 mm
- ▶ 4,8W/mtr.
- ▶ Flexibel, selbstklebend
- ▶ Beidseitige Zuleitung 2 x 1.800 mm
- ▶ 12V

LED-Band Versa Inside 120 24 Volt

- ▶ Länge 5.000 mm
- ▶ 9,6W/mtr.
- ▶ Flexibel, selbstklebend
- ▶ Beidseitige Zuleitung 2 x 1.800 mm
- ▶ 24V



ab € 29,95

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9020992	7055029	LED-Band Versa Inside 60 WarmWeiß	29,95 €
● 9020993	7055031	LED-Band Versa Inside 60 NeutralWeiß	29,95 €
● 9021030	7055078	LED-Band Versa Inside 120 WarmWeiß	59,95 €
● 9021031	7055079	LED-Band Versa Inside 120 NeutralWeiß	59,95 €

Versa Inside 233 HP 24V

- ▶ Hellste der Versa-Leuchten
- ▶ Beidseitige Zuleitung bei 3.000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten)
- ▶ Leistung 24W/pro Meter (max. Länge am Stück 6,25 m)
- ▶ Muss mit Aluminium ChannelLine Profilen eingesetzt werden
- ▶ Individuell kürzbar
- ▶ **Klemmverbinder nicht zulässig**
- ▶ Zuleitung muss gelötet werden

NEUHEIT!



ab € 43,-

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9078555	3377056263	Versa Inside 233 HP 3 m NeutralWeiß	43,00 €
● 9078558	3377056266	Versa Inside 233 HP 3 m WarmWeiß	43,00 €
● 9078564	3377056272	Versa Inside 233 HP 3 m XtraWarm	43,00 €
● 9078553	3377056261	Versa Inside 233 HP 10 m NeutralWeiß	125,00 €
● 9078556	3377056264	Versa Inside 233 HP 10 m WarmWeiß	125,00 €
● 9078562	3377056270	Versa Inside 233 HP 10 m XtraWarm	125,00 €
● 9078670	3377056200	Einspeiser zum Anlöten 1.800 mm für Abschnitte (max. 150 W)	4,00 €

Lötstation DIGITAL RDS 80

Die Lötstation ERSA RDS 80 ist prozessorgesteuert und bietet neben der direkten Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen weitere nützliche Features wie Standby- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein großes, gut ablesbares LC-Display. Das kraftvolle PTC-Heizelement des LötKolbens RT 80 (bis zu 290W Anheizleistung) garantiert ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit entsprechender Leistungsreserve. **Ideal zum Löten von LED-Bändern und Zuleitungen.**



€ 149,-

● Art.-Nr. 6608003476





ChannelLine G2

- ▶ Aluminium Einbauprofil Fräsmaß
B: 22 mm, T: 9,6 mm
- ▶ Mit klarer oder opaler Abdeckung
- ▶ Profil zur Kombination mit Versa Leuchten
- ▶ 2 Versa Inside können eingebracht werden,
eine strahlt schräg und eine gerade
in den Schrank
- ▶ Mit aufliegendem Kragen

Empfohlen für:
Versa Inside 60, 90, 120 (nur 12 Volt)



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9021063	77055123	Alu-/Kunststoffprofil 2 m Alu/Opal	20,00 €
● 9021198	77055322	Alu-/Kunststoffprofil 2 m Alu/Opal (10er Set)	175,00 €
● 9078522	3377056230	Alu-/Kunststoffprofil 2 m Schwarz/Opal	22,55 €
● 9078524	3377056232	Alu-/Kunststoffprofil 2 m Schwarz/Opal (10er Set)	190,00 €
● 9078431	3377056173	Endkappe (2er Set) Schwarz/Opal	0,95 €
● 9021067	77055128	Endkappe (2er Set) Alu/Opal	1,00 €

ChannelLine I

- ▶ Aluminium Auf-/Einbauprofil
B: 11 mm, H: 6 mm
- ▶ Mit klarer oder opaler Abdeckung
- ▶ Kleinstes der Versaprofile
- ▶ Auch als Aufbauleuchten auf Maß

Empfohlen für:
Versa Inside 60, 90, 120




Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9021071	77055132	Alu-/Kunststoffprofil 2 m Alu/Opal	18,10 €
● 9078528	3377056236	Alu-/Kunststoffprofil 2 m Schwarz/Opal	21,25 €
● 9021075	77055137	Endkappe (2er Set) Alu/Opal	0,95 €
● 9078432	3377056174	Endkappe (2er Set) Schwarz/Opal	1,00 €

LED Aufnahmeprofil ChannelLine B

- ▶ Für Möbelkanten
- ▶ Profil zur Kombination mit einer Versa Leuchte
- ▶ Aluminium Einbauprofil Fräsmaß
B: 20 mm, T: 13,5 mm
- ▶ Mit opaler Abdeckung
- ▶ Verwendung von Verbindern mit Profil möglich

Empfohlen für:
Versa Inside 60, 90, 120, 120 HP, 233 HP



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 0406244	77041205	Aluminium-/Kunststoffprofil 2.000 mm Alu/Opal	19,50 €
● 0416907	77041207	Aluminium-/Kunststoffprofil 2.000 mm (10 Stück im Set) Alu/Opal	179,00 €
● 9021053	77055108	Endkappen (2er Set) Alu/Opal	0,85 €
● 9078498	3377056206	Aluminium-/Kunststoffprofil 2.000 mm Schwarz/Opal	21,95 €
● 9078500	3377056208	Aluminium-/Kunststoffprofil 2.000 mm (10 Stück im Set) Schwarz/Opal	189,00 €
● 9078433	3377056175	Endkappen (2er Set) Schwarz/Opal	1,00 €

LitePanel 68LED MultiWhite-Spot 12V Leuchten für Regale und Vitrinen

- ▶ MultiWhite Leuchte mit einstellbarer Lichtfarbe
(Art.-Nr. 9021165 MultiWhite Steuerung erforderlich)
- ▶ Bei direktem Anschluss an ein EVG ist die
Lichtfarbe XtraWarmWeiß
- ▶ Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
- ▶ Einbauleuchte für 68 mm Einbaudurchmesser
- ▶ Geringe Einbautiefe 9 mm
- ▶ Zuleitung 1.800 mm
- ▶ Energieeffizienz A 50 lm/W

NEUHEIT!



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9078489	3377056193	Schwarz	13,50 €
● 9078490	3377056194	Edelstahl-Optik, eloxiert	13,50 €
● 9021165	77055256	S-Mitter Basic MultiWhite Funk Set	41,00 €






FORMAT

SideSpot 12V schwarz LED Einbauleuchte für Regale und Vitrinen

NEUHEIT!

- ▶ MultiWhite Leuchte mit einstellbarer Lichtfarbe (Art.-Nr. 9021165 MultiWhite Steuerung erforderlich) oder in Lichtfarbe XtraWarmWeiß
- ▶ Für Regale und Vitrinen
- ▶ Inszenierung durch Licht von unten/seitlich
- ▶ Blendfrei
- ▶ Einbauleuchte für 35 mm Einbaudurchmesser
- ▶ Zuleitung 1.800 mm
- ▶ Energieeffizienz A 30 lm/W



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9078487	3377056191	MultiWhite	8,50 €
● 9078488	3377056192	XtraWarmWeiß	8,00 €
● 9021165	77055256	S-Mitter Basic MultiWhite Funk Set	41,00 €

MoveSpot 12V aluminiumfarbig LED Einbauleuchte für Regale, Vitrinen und als Möbelkranz

NEUHEIT!

- ▶ Akzentuierung durch schwenkbaren Lichtkegel
- ▶ Kann blendfrei verwendet werden
- ▶ Vielseitig einsetzbar
- ▶ Einbauleuchte für 40 mm Einbaudurchmesser
- ▶ 20° seitlich verstellbar
- ▶ Zuleitung 1.800 mm
- ▶ Energieeffizienz A 50 lm/W



Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9078491	3377056195	XtraWarmWeiß	14,75 €

MultiWhite Steuerung 12V für SideSpot und Lite Panel

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 9021165	77055256	S-Mitter Basic MultiWhite Funk Set	€ 41,-

Zubehör für LED-Bänder und Spots 12 + 24 Volt

ab € 1,90

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 0406353	77049035	LED Verlängerung 12V DC M1 1.800 mm (max. 36 W)	1,90 €
● 9020984	77055019	LED EVG, 12V DC, 0-15 W, 200-240 V, 2M EFS, 6-Fach	10,95 €
● 9020985	77055021	LED EVG, 12V DC, 0-30 W, 200-240 V, 2M EFS, 6-Fach	23,90 €
● 9020983	77055018	Einspeiser 12V DC M1 1.800 mm f. Abschnitte (max. 36W)	1,90 €
● 0406361	77049065	LED Verlängerung 24V DC, 1.800 mm MP2 (max. 72 W)	3,70 €
● 9021172	77055266	LED EVG, 24V DC, 0-30 W	24,40 €
● 9021033	77055082	LED EVG, 24V DC, 0-75W, 200-240V, 2M EFS, 1-Fach	39,90 €
● 9021050	77055104	LED EVG, 24V DC, 0-150W 200-240V, 2M EFS 1-Fach	78,50 €
● 0406365	77049075	2-fach Verteiler MP2 24V DC	4,05 €
● 0406362	77049070	LED 6-fach Verteiler MP2 24V DC	7,15 €

Funkempfänger S-Mitter (Funkdimmer)

Zum Schalten und Dimmen von Möbelleuchten. Bis zu 5 Leuchtkeile (5 Empfänger) mit einer Fernbedienung steuern. 1-Kanal Funkschalter zum Schalten von Möbelleuchten

- ▶ Dimmfunktion
- ▶ Speicherung von bis zu 4 Lichtszenen
- ▶ Memory-Funktion bei Stromausfall
- ▶ Max. Schaltleistung 36 Watt bei 12 Volt, 72 Watt bei 24 Volt
- ▶ Erweiterbar durch den Einsatz von Repeatern
- ▶ Funk-Fernbedienung und zusätzliche Repeater bitte separat bestellen



ab € 49,50

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Ausführung	Preis
● 0421397	77055615	Funk-Fernbedienung S-Mitter	18,25 €
● 0421398	77055620	Funkempfänger S-Mitter 1-Kanal 12V DC, 36W	31,25 €
● 9021224	77055616	Repeater für LED Dimmer 12V DC max. 36W	9,10 €
● 0421399	77055625	Funkempfänger S-Mitter 1-Kanal 24V DC, 72W	31,25 €
● 9021225	77055617	Repeater für LED Dimmer 24V DC max. 72W	20,45 €

NEUHEIT!

IR Door Switch 12V Schalteinheit

- ▶ Als Türkontaktschalter
- ▶ Besonders kleiner Infrarotsensor zum Einbohren
- ▶ Nur mit dimmbaren LED-Leuchten zu verwenden
- ▶ Nicht zur Kombination mit Dimmern
- ▶ Zuleitung 1.000 mm zur Leuchte und dem EVG



€ 12,50

● Art.-Nr. 9078483
Herst.-Nr. 3377056187



Der neue Beschlag für Hochklappen fügt sich mit seiner kompakten Baugröße und geradlinigen Design dezent in jeden Ober- und Hochschrank ein. Neben dem Design überzeugt AVENTOS HK top mit vielen integrierten

AVENTOS HK top Hochklappe

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Leistungsfaktor (bei 2 Stück)	Preis
9073523	22K2300	420-1.610	32,20 €
9073634	22K2500	930-2.800	32,20 €
9073635	22K2700	1.730-5.200	32,35 €
9073636	22K2900	3.200-9.000	38,95 €

Funktionen und einer komplett neu entwickelten SERVO-DRIVE Einheit. Jetzt neu mit integrierter Positionsfindung und stufenloser Öffnungswinkelbegrenzung!

AVENTOS TIP-ON für grifflose Hochklappe

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Leistungsfaktor (bei 2 Stück)	Preis
9073637	22K2300T	420-1.610	34,55 €
9073638	22K2500T	930-2.800	34,55 €
9073639	22K2700T	1.730-5.200	36,75 €
9073640	22K2900T	3.200-9.000	42,25 €



Auswahl des richtigen Leistungsfaktors: Leistungsfaktor LF = Korpshöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)
Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher!

ab € 32,20



Aventos Frontbefestigung (1 Paar) für Holzfronten und Breite Alu-Rahmen

Art.-Nr.	Herst.-Nr.
0414729	20S4200

€ 1,95




Abdeckkappen-Set für AVENTOS HK top Hochklappe

Bestehend aus: 1 x Abdeckkappe links und rechts, 2 x Abdeckkappe klein

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	Preis
9073648	22K8000	Hellgrau	4,45 €
9073650	22K8000	Seidenweiß	4,90 €
9073651	22K8000	Terragrau	4,90 €

ab € 4,45



Aventos TIP-ON Öffnungsunterstützung für grifflose Möbelfronten

Bestehend aus: 1 x TIP-ON-Set, 1 x Haftplatte zum Schrauben, 1 x Spanplattenschrauben, 1 x Haftplatte zum Kleben

Art.-Nr.	Herst.-Nr.	Farbe	Ausführung	Korpshöhe	Preis
0401141	956.1004	grau	Kurzversion	Bis 500 mm	2,45 €
0401144	956A.1004	grau	Langversion	Ab 501 mm	3,10 €

ab € 2,45



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



blum



AVENTOS HF – Hochfaltklappe

Bei AVENTOS HF wird die zweiteilige Front beim Öffnen in der Mitte gefaltet. Die Hochfaltklappe ist ideal für höhere Oberschränke mit großen Fronten, da der Griff in jeder Position gut erreichbar bleibt. Auch unterschiedlich hohe Fronten sind bei AVENTOS HF möglich.

Kraftspeicherset

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Leistungsfaktor LF	Preis
0261506	20F2200.05	2.600-5.500 (1 Stk. LF 960-2.650)	32,95 €
9094093	20F2500.05	5.350-10.150	33,05 €
9094094	20F2800.05	9.000-17.250 (3 Stk. LF 13.500-25.900)	36,40 €

- ▶ Schließt sanft und leise dank BLUMOTION
- ▶ Stoppt in jeder Öffnungsposition
- ▶ 3-dimensionale Einstellung beider Fronten
- ▶ Einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher
- ▶ Einfache Montage und Einstellung
- ▶ Stabil, auch bei breiten Fronten
- ▶ Korpushöhe KH 480-1.040 mm
- ▶ Korpusbreite KB bis 1.800 mm
- ▶ Optional: SERVO-DRIVE für AVENTOS, die elektrische Bewegungsunterstützung für Oberschränke

Auswahl des richtigen Leistungsfaktors: Leistungsfaktor LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)
Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher!

ab € 32,95

Teleskophebelset

ab € 16,10

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Korpushöhe	Preis
9094059	20F3200.01	480-570 mm	16,10 €
9035584	20F3500.01	560-710 mm	17,75 €
9094066	20F3800.01	700-900 mm	21,15 €
9094055	20F3900.01	760-1.040 mm	23,65 €

CLIP top 120°-Scharnier ohne Feder

€ 1,09

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Topf
0261514	70T5550.TL	Anschrauben

Abdeckkappen-Set Material Kunststoff

ab € 4,65

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Farbe	Preis
9094086	20F8000 sw	Seidenweiss	5,10 €
0411369	20F8000 hgr	Hellgrau	4,65 €
9094045	20F8000 tgr	Tiefgrau	5,10 €

CLIP top Zwischenscharnier ohne Feder

€ 2,03

3 Scharniere ab Korpusbreite KB 1.200 mm bzw. ab 12 kg Frontgewicht
4 Scharniere bei Korpusbreite KB 1.800 mm bzw. ab 20 kg Frontgewicht

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Topf
0261515	78Z5500T	Anschrauben

Montageplatte

für CLIP top 120°-Scharnier,
Zwischenscharnier und Teleskophebel

€ 0,42

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Befestigungsart	Distanz
0418603	175H3100	Anschrauben	0 mm

Öffnungswinkelbegrenzer

je € 0,85

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Öffnungswinkel	Farbe
9094071	20F7011	83°	Staubgrau
9094070	20F7051	104°	Tiefgrau



Integrierter Klemmschutz





AVENTOS HL – Hochliftklappe

Mit AVENTOS HL wird die Front parallel zur Korpusvorderkante nach oben bewegt. Dieses Klappensystem ist ideal für Anwendungen im Hoch- oder Oberschrank mit darüberliegenden Fronten oder im Hochschrankverbau sowie im Nischenschrank, um z. B. elektrische Geräte zu verdecken.

- ▶ Schließt sanft und leise dank BLUMOTION
- ▶ Stoppt in jeder Öffnungsposition
- ▶ 3-dimensionale Fronteinstellung
- ▶ Einfache stufenlose Einstellung der Kraftspeicher
- ▶ Einfache Montage und Einstellung
- ▶ Stabil, auch bei breiten Fronten
- ▶ Korpushöhe KH 300-580 mm
- ▶ Korpusbreite KB bis 1.800 mm
- ▶ Optional: SERVO-DRIVE für AVENTOS, die elektrische Bewegungsunterstützung für Oberschränke

Auswahl Kraftspeicher: Zur Auswahl des richtigen Kraftspeichers benötigen Sie die Korpushöhe KH und das Gewicht der Front inkl. Griff

Beispiel: Korpushöhe KH = 390 mm
Gewicht der Front = 6 kg

Auswahl des Kraftspeichers = 20L2500.05
Auswahl des Hebelpaketes = 20L3500.06
Hebelpaket für SERVO-DRIVE = 21L3500.01

Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher!

ab
€ 33,50

Kraftspeicher-Set

		Hebelpaketset für Korpushöhe KH:				
		300-349 mm	350-399 mm	400-550 mm	450-580 mm	
		Herst.-Nr. 20L3200.06	Herst.-Nr. 20L3500.06	Herst.-Nr. 20L3800.06	Herst.-Nr. 20L3900.06	
Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Art.-Nr. 9094057	Art.-Nr. 9094117	Art.-Nr. 9094044	Art.-Nr. 9094064	Preis
9094095	20L2100.05	1.25-4.25	1.25-2.50	-	-	33,50 €
9094096	20L2300.05	3.50-7.25	1.75-5.00	1.75-3.50	-	33,50 €
9094097	20L2500.05	6.50-12.00	4.25-9.00	2.75-6.75	2.00-5.25	36,85 €
9094098	20L2700.05	11.00-20.00	8.00-14.75	5.75-11.75	4.25-9.25	36,85 €
9094099	20L2900.05	-	13.50-20.00	10.50-20.00	8.25-16.50	60,95 €

Hebelpaket-Set

ab € 23,65

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Korpushöhe KH	Preis
9094057	20L3200.06	300-349 mm	23,65 €
9094117	20L3500.06	350-399 mm	24,65 €
9094044	20L3800.06	400-550 mm	25,70 €
9094064	20L3900.06	450-580 mm	28,35 €

Frontbefestigungs-Set

€ 1,95

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Ausführung
0414729	20S4200	Holzfronten und breite Alurahmen

Querstabilisierungsstange

bis lichte Korpusweite 1.190 mm

€ 6,71

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Länge
9094080	20Q1061UA	1.061 mm

Abdeckkappen-Set

Material Kunststoff

ab € 4,60

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Farbe	Preis
9094089	20L8000.01 SW	Seidenweiss	5,10 €
9094090	20L8000.01 hgr	Hellgrau	4,60 €
9094073	20L8000.01 tgr	Tiefgrau	5,10 €

Verbindungsstück-Set

Ab lichter Korpusweite LW 1.190 mm, Aluminium

€ 7,40

Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Durchmesser Ø
9094063	20Q153ZA	16 mm

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Proterra Color-Solid-Oil GB11252...

Farbiges, extrem lösemittelarmes und geruchsmildes HIGH-SOLID Naturöl mit hervorragender mechanischer und chemischer Beständigkeit. Für die farbige Oberflächengestaltung exklusiver Holzoberflächen für normale bis hohe Beanspruchung im Innenbereich. Einfach zu verarbeiten, schnelltrocknend und frei von kobalt- und bleihaltigen Sikkativen. Optional abhärtbar für noch schnellere Trocknung und noch bessere Beständigkeit.



Einsatzgebiete: Möbel- und Parkettflächen, sowie Treppenstufen mit normaler bis hoher Beanspruchung im Innenbereich.

je € 28,15

Art.-Nr.	Farbton	Inhalt	Preis
● 9093893	GB11252-Blueberry	1 Liter	28,15 €
● 9093914	GB11252-Brownie	1 Liter	28,15 €
● 9093915	GB11252-Castle Brown	1 Liter	28,15 €
● 9093916	GB11252-Cheesecake	1 Liter	28,15 €
● 9093917	GB11252-Cherry	1 Liter	28,15 €
● 9093918	GB11252-Chestnut	1 Liter	28,15 €
● 9093919	GB11252-Citrus	1 Liter	28,15 €
● 9093920	GB11252-Cranberry	1 Liter	28,15 €
● 9093921	GB11252-Greystone	1 Liter	28,15 €
● 9093922	GB11252-Honey	1 Liter	28,15 €
● 9093923	GB11252-Light Walnut	1 Liter	28,15 €
● 9093924	GB11252-Milk	1 Liter	28,15 €
● 9093925	GB11252-Modern Grey	1 Liter	28,15 €
● 9093926	GB11252-Nero	1 Liter	28,15 €
● 9093927	GB11252-Olive Grey	1 Liter	28,15 €
● 9093928	GB11252-Pepper	1 Liter	28,15 €
● 9093929	GB11252-Phoenix	1 Liter	28,15 €
● 9093930	GB11252-Salt	1 Liter	28,15 €
● 9093931	GB11252-Shadow	1 Liter	28,15 €
● 9093932	GB11252-Snow White	1 Liter	28,15 €
● 9093933	GB11252-Winter	1 Liter	28,15 €

Colorbox P – 21 Ölfarbtöne

Mit dem emissions-, lösemittel- und geruchsarmen Hesse COLOR-SOLID-OIL haben Sie die Möglichkeit bereits mit einem Auftrag eine hochwertige farbige Öloberfläche zu erstellen. Diese Öfläche besticht neben einer ansprechenden Optik und Haptik, mit einer für eine Öfläche ausgezeichneten Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und andere haushaltsüblichen Flüssigkeiten.

- ▶ Bis zu 98 % aus nachwachsenden Rohstoffen
- ▶ Sehr breites Anwendungsspektrum
- ▶ Einmaliger Auftrag, auch ohne Abhärtung, in vielen Fällen bereits ausreichend.
- ▶ Optionale Abhärtung (20:1) erhöht die Beständigkeit zusätzlich.
- ▶ Colorbox und Musterkarte mit 21 Ölfarbtönen
- ▶ Entdecken Sie die Präsentationsbox mit 21 ausgesuchten exklusiven Farbtönen der COLOR-SOLID-OIL Reihe.
- ▶ Bereits mit einem Ölauftrag wird eine widerstandsfähige, atmungsaktive Oberfläche in einem trendigen Farbton erzielt.



€ 99,-

● Art.-Nr. 9093934

Musterkarte COLOR-SOLID-OIL – 21 Trendfarben

€ 13,-

● Art.-Nr. 9093935



Proterra NATURAL-SOLID-OIL GE11254

Ist eine Mischung extrem lösemittelarmer geruchsmilder High Solid Naturöle mit hervorragender mechanischer und chemischer Beständigkeit. Für die emissionsarme Oberflächengestaltung exklusiver Holzoberflächen für normale bis hohe Beanspruchung im Innenbereich. Einfach zu verarbeiten, schnelltrocknend und frei von kobalt- und bleihaltigen Sikkativen. Optional abhärtbar für schnellere Trocknung und noch bessere Beständigkeit. Das NATURAL-SOLID-OIL ist so ergiebig, dass das Holz bereits mit einem Auftrag des abgehärteten Öls zuverlässig geschützt wird.

- ▶ Schnelltrocknendes Naturöl
- ▶ Lösemittelarm, daher angenehmer Geruch

Einsatzgebiete: Für Parkett- und Möbelbeschichtungen, geeignet zur Lackierung von Kinderspielzeug

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Preis
0399475	farblos	1 Liter	€ 16,35

Proterra Spezialhärter OR 5180

- ▶ Zur optionalen Abhärtung der Proterra Solid-Öle
- ▶ Mischungsverhältnis 20:1

Art.-Nr.	Material	Inhalt	Preis
● 9083146	Härter OR 5180	0,25 Liter	€ 8,70



Wir helfen Ihnen
gerne weiter!

Kennen Sie schon unseren
Farbmischservice für Sonderfarbtöne?
Susanne Wittke • Tel.: 04207 66682950 • S.Wittke@meesenburg.de
Markus Lükewille • Tel.: 05241 9337670 • M.Luekwille@meesenburg.de





CREATIVE-METALLIC Farblack DB46555

Mit dem Hesse CREATIVE-METALLIC Farblack gestalten Sie einzigartige Objekte im Innenausbau, auf Möbeln und Türen. Erzeugen Sie schönste Metallic-effekte mit groben bis feinen Metallics, von Silber-, Kupfer- und Goldfarbtönen bis hin zu modernen Bunt-Metallics. In dem dazugehörigen CREATIVE-METALLIC Farbfächer werden 112 verschiedene Farbtöne abgebildet, die die ganze Vielfalt dieses Systems zeigen. Natürlich können alle Lacke dieser Serie miteinander gemischt werden, für eine nahezu unbegrenzte Effektivvielfalt.

Die Mischung erfolgt über unsere vollautomatische Pastenmischanlage „Paint Express“. Mischungsverhältnis 10:1 mit Härter DR470.

Durch Einsatz eines anderen Härters erlaubt uns diese neue Qualität auch eine Lackierung auf verschiedenen Kunststoffen und auf Glas. Bei Glas- und Kunststoffanwendungen 5:1 mit Härter DR 4076-0001 mischen (Glaslackzusatz bereits erhalten).

Art.-Nr.	Farbton	Inhalt	Preis
8000433445	Farblack DB46555-Farbton	1,0 Liter	25,20 €
8000433474	Farblack DB46555-Farbton	5,0 Liter	119,25 €
0009242	Härter DR470	0,1 Liter	1,95 €
0009243	Härter DR470	0,5 Liter	8,85 €
0257893	Härter DR4076-0001	0,2 Liter	8,40 €

COLOR WRITER

Hol' Dir die **KOSTENLOSE APP**

Genialer Ersatz für den bekannten Lasurlackfächer – einfach und digital

Zum ColorReader, der Farbtöne lesen kann, kommt jetzt der COLOR WRITER als neue Hesse App. Die App ersetzt den altgedienten Lasurlackfächer.

Mit der Kamera des Smartphones wird einfach das einzufärbende Holz aufgenommen. Im nächsten Schritt wird das Foto feinjustiert, damit es zum Original passt. Dann können die Farbfilter gewählt werden. Die Farbfilter entsprechen den bisherigen Folien aus dem Lasurlackfächer. Das Foto wird so eingefärbt und kann dann in einer Bibliothek abgespeichert werden.

Aus dieser kann es dann mit der entsprechenden Rezeptur für die Farbkonzentrate verschickt werden. Zum Beispiel an Labor, Händler oder Kunden. Basis für die Einfärbung der lösemittelhaltigen Lacke sind die Lasurlackkonzentrate ZD 1-01... ZD 1-23 für wässrige Systeme sind es die Konzentrate HF 06515-01... HF 06515-23.



Download on the App Store



Download on the Google Play



ColorReader PRO XDCCR

Lieferumfang: ColorReader mit Display zur Anzeige von Ergebnissen, Tragetasche, Micro USB-Kabel, Kalibrationskachel

Das smarte Farbmessgerät für die Hosentasche. Jeder kennt die Situation aus dem Alltag: Im Kundengespräch sind Farbtöne nach einem Muster auszusuchen. Zum Beispiel möchte der Kunde ein Bauteil im Farbton seiner Tapete lackiert bekommen. Die Schwierigkeit dabei ist, aus einer Vielzahl von Farbfächern den richtigen Farbton zu finden. Der ColorReader greift auf eine Datenbank mit ca. 5.000 Farbtönen aus RAL Classic, RAL Design und NCS S zu. So ermitteln Sie innerhalb einer Sekunde den richtigen Farbton, das langwierige Suchen in diversen Farbfächern entfällt. Ideal für Kundengespräche oder auf der Baustelle!

- ▶ Passt in jede Hosen-, oder Jackentasche
- ▶ Einfachste 1-Knopf-Bedienung
- ▶ Der ColorReader ersetzt die Farbkarten, und nicht die klassische Farbmessung, die z. B. ein Händler zur Farbtöneinstellung benötigt.
- ▶ Keine weiteren Kosten durch den Betrieb des Gerätes. Lizenzkosten sind im Preis enthalten.



Anwendungsvideo



€ 279,-

Art.-Nr. 9022774



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene

Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1.400 mm Flügelbreite. Dieser obenliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

Montageart..... Türblattmontage Bandseite,
Kopfmontage Bandgegenseite
Türöffnungswinkel max. 180°
Schließkraft EN 2-6
Abmessungen Türschließer..... 287 x 60 x 47 mm
Schließgeschwindigkeit..... einstellbar
Optische Größenanzeige Ja

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung	Türbreite max.
0023734	silberfarbig	universal	< 1.400 mm
0023735	weiß RAL 9016	universal	< 1.400 mm

je € 99,95

GEZE Gleitschiene für Türschließer TS 5000

Gleitschiene mit Hebel und Höhenverstellung, für Obentürschließer TS 5000.

Abmessung 448,5 x 20,5 x 30,5 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung
0023736	silberfarbig	universal
0023737	weiß RAL 9016	universal



je € 14,95

GEZE Gleitschiene T-Stop

Zur Öffnungsbegrenzung oder Feststellung von Türen ohne Türschließer.

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung
0210584	silberfarbig	universal
0210586	weiß RAL 9016	universal



je € 35,95

GEZE Drehlager für T-Stop

Drehlager für T-Stop Gleitschiene, Montage auf der Bandseite oder der Bandgegenseite.

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung
0324249	silberfarbig	universal
0387943	weiß RAL 9016	universal



je € 32,50



GEZE ActiveStop Türdämpfung

Weiterführende Informationen:
www.activestop.geze.com/de

► für Glastüren, aufliegend

GEZE ActiveStop Türdämpfung für Glastüren, aufliegend.
Sanftes Schließen von Türen, dank Türdämpfung.

Montageart Normalmontage auf Bandgegenseite
Freilauf-Funktion Zwischen 25° und 60°

Art.-Nr.	Farbe	Richtung	Türbreite max.
9076669	silberfarbig	universal	1.100 mm
● 9076670	weiß RAL 9016	universal	1.100 mm
9076671	edelstahlähnlich	universal	1.100 mm

je € 84,49



► für Holztüren, aufliegend

Montageart Normalmontage auf Bandseite
Freilauf-Funktion Zwischen 25° und 60°

Art.-Nr.	Farbe	Richtung	Türbreite max.
● 9076672	silberfarbig	universal	1.100 mm
9076673	weiß RAL 9016	universal	1.100 mm
9076714	edelstahlähnlich	universal	1.100 mm

je € 84,49



GEZE ActiveStop Türdämpfung für Holztüren, integriert

Freilauf-Funktion Zwischen 25° und 60°

Art.-Nr.	Farbe	Richtung	Türbreite max.
● 0425080	silberfarbig	universal	optimal bis 1.100 mm



€ 73,95



INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Rauchschalterzentrale RSZ 7, ausziehbar, silberfarbig

Ausfahrbare Rauchschalterzentrale für alle
GEZE Feststell-Vorrichtungen.

Betriebsspannung

230 V AC / 24 V DC

Betriebsumgebungstemperatur

-5 °C bis +50 °C

Art.-Nr.	Farbe
9082389	silberfarbig

€ 265,89



GEZE Funkmodul GC 171

Funkmodul zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE Feststellanlagen.

Betriebsspannung

24 V DC

Abmessung

177 x 30 x 18 mm



€ 139,95

Art.-Nr. 9068966

GEZE Funkrauchmelder GC 172

Funkrauchmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171.

Art.-Nr.	Farbe	Richtung
9068968	weiß	universal



€ 174,95

Art.-Nr. 9068968

GEZE Funkeingabemodul GC 175

Funkeingabemodul zur kabellosen Anbindung von Handauslösetastern an das Funkmodul GC 171.

Abmessung

52 x 32 mm

Art.-Nr.	Farbe	Oberfläche	Richtung
9068967	schwarz	matt	universal



€ 108,95

Art.-Nr. 9068967



ASSA ABLOY Innentür-Rosettengarnitur Code Handle®

Ausführung A+B Code Handle®,
matt, Ausführung A oder B.
Als Zubehör gibt es Schlüssel-
rosetten in Europrofil- und
Buntbartausführung.

Produktvorteile

- ▶ Leichtes Nachrüsten bei Innentüren (8 mm Vierkant) ohne Verkabelung
- ▶ Universell einsetzbar für Türblatt-dicken von 35-80 mm
- ▶ 9 Nutzercodes (4- bis 6-stellig)
- ▶ Stromversorgung über 2 x 3 V Batterien für ca. 30.000 Schließzyklen

ASSA ABLOY



Art.-Nr.	Oberfläche	Stift	Türstärke	Richtung
0350177	matt	8 mm	35-80 mm	linkszeigend
0350178	matt	8 mm	35-80 mm	rechtszeigend

je € 115,75

ASSA ABLOY Elektro-Türöffner Nr. 118E-----A71

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

- ▶ Spannung 10-24 V AC/DC
- ▶ Funktionsprinzip Arbeitsstrom
- ▶ DIN-Richtung universal

Produktvorteile

- ▶ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- ▶ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

€ 35,75

Art.-Nr. 0263154



ASSA ABLOY Elektro-Türöffner 118-----A71

- ▶ Spannung 10-24 V AC/DC
- ▶ Funktionsprinzip Arbeitsstrom
- ▶ DIN-Richtung universal

Produktvorteile

- ▶ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- ▶ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

€ 30,99

Art.-Nr. 0324781



ASSA ABLOY Türschließer DC700, EN 3-6 Türschließer DC700, EN 3-6, mit Cam-Motion® Technologie.

Produktvorteile

- ▶ Türschließer mit Cam-Motion® Technologie
- ▶ Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- ▶ Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
- ▶ Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- ▶ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Für Anschlagtüren bis 1.400 mm Breite

- ▶ Für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

je € 102,95

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung	Türbreite max.
9065519	silberfarbig EV1	universal	< 1.400 mm
9065526	weiß ähnlich RAL 9016	universal	< 1.400 mm



ASSA ABLOY Gleitschiene G195, höhenverstellbar, mit Abdeckhaube

Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar, mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Türschließermodelle DC500 und DC700.

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung
9065516	silberfarbig EV1	universal
9065515	weiß RAL 9016	universal

je € 14,99



ASSA ABLOY Montageplatte A120, verzinkt

Integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung
0339639	verzinkt	universal

€ 1,19



ASSA ABLOY Rastfeststeller A152, für Gleitschiene

Rastfeststelleinheit A152 zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder zum Einbau in die verdecktliegende Gleitschiene G893.

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung
0349886	verzinkt	universal

€ 12,50



ASSA ABLOY Öffnungsdämpfer A153, für Gleitschiene

Öffnungsdämpfer A153 zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder zum Einbau in die verdecktliegende Gleitschiene G893 oder zum Einbau in die Freilaufgleitschiene G795 als mechanischer Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände.

Art.-Nr.	Oberfläche	Richtung
0349956	verzinkt	universal

€ 10,49



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



athmer

Athmer Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS

Auslösung 1-seitig
Hub max. 20 mm

- ▶ Bisher unerreichte Schalldämmwerte:
52 dB bei 7 mm Bodenluft,
51 dB bei 15 mm Bodenluft
- ▶ Für Bodenspalte bis 20 mm
- ▶ Robuste Innenmechanik mit
Parallelauslösung und
optimaler Boden Anpassung
- ▶ Klipsbarer Gleitauslöser zur
sicheren Inbetriebnahme
- ▶ Werkzeuglose Einstellung
der Dichtung
- ▶ Kürzere Montagezeiten,
da keine Druckplatte erforderlich
- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöseknopf: An der Bandseite



ab € 28,95

Art.-Nr.	Länge	Preis/Stück
0399451	710 mm	28,95 €
0399452	835 mm	28,95 €
0399453	960 mm	29,50 €
0399454	1.085 mm	29,75 €
0399455	1.210 mm	29,95 €

Türdichtung STADI L-24/20 WS

Auslösung 1-seitig
Hub max. 20 mm

- ▶ Absenkdichtung Typ Stadi L-24/20 WS,
- ▶ Zum Einnuten für Nutmaß
24 x 20 mm
- ▶ Bandseitig auslösend
- ▶ Selbstverlöschendes
Silikon- Dichtprofil,
- ▶ Geeignet für Schallschutztüren
- ▶ Produktzertifizierung mit Ü-Zeichen
- ▶ Anschlag mit stirnseitigen
Befestigungswinkeln
aus Edelstahl,
- ▶ Zum Abdichten von
Boden-Luftspalten bis 16 mm



ab € 32,90

Art.-Nr.	Länge	Preis/Stück
9076595	900 mm	32,90 €
9076596	1.050 mm	33,90 €
9076597	1.200 mm	34,50 €

Rundumdicht für Schiebetüren

Rundumdicht Universal M-12 für einflügelige Schiebetüren ohne Anschlag aus Holz und Glas, für höchste Anforderungen an Schallschutz, durch 4 seitiges Dichtsystem

Rundumdicht Universal M-12 Set für ...

ab € 345,-

Art.-Nr.	Länge	Preis / Set
... Schiebetüren Glas bis Länge 2.500 mm		
● 9083913	1.000 mm	345,00 €
● 9083964	1.250 mm	355,00 €
● 9083965	1.500 mm	368,00 €

... Schiebetüren Glas bis Länge 3.000 mm		
● 9083966	1.000 mm	370,00 €
● 9083967	1.250 mm	380,00 €
● 9083968	1.500 mm	392,00 €

... Schiebetüren Holz/Metall bis Länge 2.500 mm		
● 9083969	1.000 mm	387,00 €
● 9083970	1.250 mm	405,00 €
● 9083971	1.500 mm	417,00 €

... Schiebetüren Holz/Metall bis Länge 3.000 mm		
● 9083972	1.000 mm	419,00 €
● 9083973	1.250 mm	435,00 €
● 9083974	1.500 mm	449,00 €





Fingerschutzprofil Nr-32 UniSafe®

NR-32 UniSafe® setzt neue Maßstäbe in Design, Sicherheit und Funktion

Mit dem NR-32 UniSafe® hat Athmer ein neues universell einsetzbares Fingerschutzsystem entwickelt, das durch sein einzigartiges Design, ein Mehr an Sicherheit sowie vielen zusätzlichen Funktionen überzeugt.

Ein DESIGN für alle Anwendungen

- ▶ Geradlinige und schlüssige Integration in bestehende Innenarchitekturen und Tür-Designs
- ▶ Durchgehendes Design im Objekt für Außen- und Innenanwendung
- ▶ Erhöhte Stabilität durch robustes Gehäuse- und Halteprofil verhindern das Verformen des Fingerschutzsystems
- ▶ Einfache Nachrüstung an allen Türsystemen möglich
- ▶ Individuelle Anpassung an das Türsystem in Farbe und Länge ab Werk

SICHERHEIT in der Anwendung

- ▶ Mehr Schutz durch verbesserte Türspaltabdeckung
- ▶ Abdeckkappen entschärfen die Kanten am Gehäuse- und Halteprofil und verhindern mögliche Verletzungen
- ▶ Befestigung durch KLICKsystem mit verdeckter Verschraubung verhindert Manipulation am Fingerschutzsystem z. B. durch spielende Kinder und Jugendliche

Hinweis:

Einschränkung des Zargendurchgangsmaßes um 32 mm!

Profil: Aluminium
Rollo: Kunstfaser

ab € 96,-

Art.-Nr.	Länge	Oberfläche	Preis/Stück
9020619	1.925 mm	silberfarbig eloxiert/schwarz	96,00 €
9020620	2.000 mm	silberfarbig eloxiert/schwarz	102,00 €
● 9022842	2.050 mm	silberfarbig eloxiert/schwarz	109,00 €

Bandseitiges Fingerschutzprofil BU-16K+

Schutzprofile für gefälzte Türen.

Eigenschaften:

- ▶ Für die Nebenschließkante als bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen
- ▶ Für den Außenbereich geeignet
- ▶ Verdeckte Klipsbefestigung
- ▶ Für Holz- und Metallzargen
- ▶ Band-Ø 16 mm
- ▶ Profil Aluminium



€ 23,60

Art.-Nr.	Länge	Oberfläche
9068898	1.755 mm	silberfarbig eloxiert C-0

Bandseitiges Fingerschutzprofil BU-18K+

Schutzprofile für gefälzte Türen.

Eigenschaften:

- ▶ Für die Nebenschließkante als bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen
- ▶ Für den Außenbereich geeignet
- ▶ Verdeckte Klipsbefestigung
- ▶ Für Holz- und Metallzargen
- ▶ Band-Ø 18 mm
- ▶ Profil Aluminium



€ 24,50

Art.-Nr.	Länge	Oberfläche
9068899	1.755 mm	silberfarbig eloxiert C-0

Bandseitiges Schutzprofil BA-28+

Schutzprofile für gefälzte Türen.

Eigenschaften:

- ▶ Bandseitiges Schutzsystem für Aufsatzbänder verschiedenster Geometrien an Aluminiumtüren
- ▶ Variabel einstellbar
- ▶ Für Drehpunkte von 20-36 mm und Öffnungswinkel bis 170°
- ▶ Sichere Feineinstellung und Justierung mit patentierter Höhenverstellung
- ▶ Einfach, schnell und sicher montiert, ohne aufwändige Unterfütterung
- ▶ Manipulationssichere Befestigung durch verdeckte Schrauben
- ▶ Normkonforme Sicherheit durch Endkappen
- ▶ Profil Aluminium



€ 69,40

Art.-Nr.	Länge	Oberfläche
9083397	1.900 mm	silberfarbig eloxiert C-0

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Schiebetürbeschlag San Remo, 80 kg Tragkraft

ab € 125,-

Art.-Nr.	Schienenlänge	Oberfläche	Preis / Grt.
0370959	2.000 mm	Edelstahlfarbig F9	125,00 €
0370960	2.400 mm	Edelstahlfarbig F9	135,00 €



Ergänzungsset Safe Close San Remo, bis 60 kg

Bestehend aus: 2 Fanghaken, inkl. Schrauben und Filzauflage;
2 Luftdruck-Safe Close Dämpfer 60 kg,
inkl. Spezial-Befestigungsmuffen

€ 25,-

Art.-Nr. 0370971



Ergänzungsset San Remo, Holz 2

Zur Aufrüstung des kompletten Beschlag-Set "Glas", zur Verwendung
mit einer Holztür. Mit diesem Set, kann ein Standard San Remo
Schiebetürbeschlag Glas auch bei Einsatz einer Holztür
verwendet werden.

Bestehend aus: 2 Klemmprofilen für Holz,
1 Holztür-Bodenführung für Nut 8 mm

€ 24,50

Art.-Nr. 0394817



Anschlagpfosten-Profil-Set 9179 Glas

- ▶ Ohne Bohrungen – für Glastüren
- ▶ Best. aus Grund/Deckprofil/Moosgummi/
Bürstendichtung
- ▶ Länge 2.600 mm
- ▶ Ohne Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Oberfläche
9069682	Edelstahlfarben elox. gebürstet

€ 129,-

Anschlagpfosten-Profil-Set 9179 Holz

- ▶ Ohne Bohrungen – für Holztüren mit Clipprofil
- ▶ Best. aus Grund/Deck & Clipprofil
- ▶ Länge 2.600 mm
- ▶ Ohne Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Oberfläche
9069683	Edelstahlfarben elox. gebürstet

€ 109,-

Schiebetür-Griffmuschel 6403.K-20

- ▶ Geschlossen
- ▶ Glasbohrung 50 mm
- ▶ Kantige Ausführung
- ▶ Material Aluminium
- ▶ Für 8-10 mm Türstärke
(mit sep. Zubehörset bis 12 mm)



Art.-Nr.	Oberfläche	Maße
0317798	Edelstahlfarben	70 x 70 mm

€ 21,50

Griffleistenpaar 8086

- ▶ Flachgriff aus Aluminium
- ▶ Länge 400 mm
- ▶ Achsmaß 300 mm
- ▶ Inkl. paarw. Befestigung an Glas 8-12 mm + Holz 35-42 mm



Art.-Nr.	Oberfläche
9082787	Edelstahlfarben

€ 44,50





Glas-Schiebetürschloss 6907 BAD mit Hakenfalle

- ▶ Mit großem BAD Riegel und rot/weiß Anzeige
- ▶ Für Glasstärke 8-12 mm



Art.-Nr.	Oberfläche
9069965	Edelstahlfarben

€ 119,-

Glas-Schiebetürschloss 6907 PZ mit Hakenfalle

- ▶ Mit aufgesetzter kantiger PZ Rosette
- ▶ Für Glasstärke 8-12 mm



Art.-Nr.	Oberfläche
9082783	Edelstahlfarben

€ 119,-

Gegenkasten zu Schiebetürschloss 6907

- ▶ Für Wandmontage
- ▶ Ohne Befestigungsschrauben



Art.-Nr.	Oberfläche
9073507	Edelstahlfarben

€ 39,-

Schließblech zu Hakenfallenschloss 6907

- ▶ Passend in Pfostenprofil 9179
- ▶ Inkl. 2 Schrauben 3,5 x 25 mm



Art.-Nr.	Oberfläche
9069964	Edelstahl schwarz matt

€ 7,90

Wandabstandsplatte zu Gegenkasten 6709

- ▶ Ohne Befestigungsschrauben
- ▶ Rechts/links verwendbar



€ 6,95

Art.-Nr.	Höhe	Oberfläche	Preis / Stk.
● 9073508	5 mm	Edelstahlfarben	6,95 €
● 9073509	10 mm	Edelstahlfarben	6,95 €

Bürstenleisten-Set 9178

- ▶ 14,6 x 10,2 mm
- ▶ Mit Bürstendichtung 9178
- ▶ Länge 2.600 mm



Art.-Nr.	Oberfläche
9075656	RAL 9016 weiß lackiert

€ 52,50

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



DENI[®]



Türwächter DENI EXIT

Lieferumfang: Türwächter DENI EXIT (Standard), 3 x AA 1,5 V Batterien

- ▶ Gehäusedeckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff lichtbeständig, kratzfest, durchgefärbt (RAL 6029)
- ▶ Die Verschlusseinheit ist eine stabile Metallkonstruktion (Zinkdruckguss vernickelt)
- ▶ Stromversorgung durch 3 x AA 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Batteriewechselanzeige
- ▶ Alarmlautstärke min. 98 dB in einem Meter Abstand. Schockresistente spritzwasser- und sabotageschutz Sirene (Schutzklasse IP67)
- ▶ Geprüft nach EN1125 und EN179
- ▶ Voralarm und Sabotagealarm sind durch eine patentierte Systemsteuerung integriert
- ▶ Sehr einfache Montage, keine Bohrschablone erforderlich
- ▶ Für Profilhalbzylinder (30/10) vorgerichtet. (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Bei Verwendung mit einem Elektronikzylinder ist das zu verwendende Produkt unbedingt anzugeben
- ▶ Farbe grün RAL 6029

€ 259,-

Art.-Nr. 9052889

OGRO

OGRO Objekt-Drückergarnitur Core

Objekt-Drückergarnitur der CORE Serie sind für rechte wie für linke Türen einsetzbar.

- ▶ Türstärke 38-63 mm
- ▶ Vier Hochhaltefedern
- ▶ Befestigungsart: verdeckt verschraubt
- ▶ Oberfläche Edelstahl matt
- ▶ Stift 8 mm
- ▶ Benutzerkategorie 4 (DIN EN 1906)
- ▶ Lagerung Gleitlager / festdrehbar auf Stahlunterteil



Art.-Nr. 0425196



Art.-Nr. 0425255



Art.-Nr. 0425312



Art.-Nr. 0425199



Art.-Nr. 0425259



Art.-Nr. 0425315



Art.-Nr. 0425203



Art.-Nr. 0425263



Art.-Nr. 0425319



Art.-Nr. 0425226



Art.-Nr. 0425284



Art.-Nr. 0425342



Art.-Nr. 0425229



Art.-Nr. 0425287



Art.-Nr. 0425345



Art.-Nr. 0425233



Art.-Nr. 0425291



Art.-Nr. 0425349

ab € 28,95

Art.-Nr.	Rosette	Preis / Grt.
0425196	Drücker/Drücker PZ 8100	28,95 €
0425199	Knopf/Drücker PZ 8100	31,80 €
0425203	Drücker/Drücker WC 8100	31,80 €
0425255	Drücker/Drücker PZ 8906	28,95 €
0425259	Knopf/Drücker PZ 8906	31,80 €
0425263	Drücker/Drücker WC 8906	31,80 €
0425312	Drücker/Drücker PZ 8907	35,70 €
● 0425315	Knopf/Drücker PZ 8907	38,95 €
0425319	Drücker/Drücker WC 8907	38,95 €

Art.-Nr.	Kurzschild	Preis / Grt.
0425226	Drücker/Drücker PZ 8100	28,95 €
0425229	Knopf/Drücker PZ 8100	31,80 €
0425233	Drücker/Drücker WC 8100	31,80 €
0425284	Drücker/Drücker PZ 8906	28,95 €
0425287	Knopf/Drücker PZ 8906	31,80 €
● 0425291	Drücker/Drücker WC 8906	31,80 €
● 0425342	Drücker/Drücker PZ 8907	35,70 €
0425345	Knopf/Drücker PZ 8907	38,95 €
0425349	Drücker/Drücker WC 8907	38,95 €



SIMONSWERK

BANDTECHNIK

Variant Nachrüst-Kit

Wenn Türen nach dem Einbau oder nach erfolgreicher Renovierung eines Raumes plötzlich nicht mehr passen, am Boden schleifen oder auf der Schlossseite anschlagen, sind schnelle und sichere Lösungen gefragt. SIMONSWERK bietet jetzt ein VARIANT Nachrüst-Kit mit einer Vielzahl von Bändern für die Korrektur der Position in Stahl- und Holzzargen. Einmal beim Fachhandel gekauft, hilft das VARIANT Nachrüst-Kit, mit Nach- und Umrüstutensilien, Türen wieder funktionsfähig zu machen.

Set bestehend aus:

V 8100 WF HV Stop

Türposition bis +4 mm nach oben
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 4400 WF 4 NUV

Türposition +4 mm nach oben
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 3400 WF HV Stop

Türposition bis +4 mm nach oben
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 8000 WF 4 NOV/NUV

Türposition +/-4 mm nach oben bzw. unten
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 0020/12,5

Türposition -5 mm nach unten
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 4400 WF 4 NOV

Türposition -4 mm nach unten
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 4400 WF FV

Türposition -1,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 8100 WF GA

Türposition -4,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 8000 WF GA

Türposition +/-4,5 mm seitlich ändern
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

V 0026 WF

Flügelteil für gefälzte Türen
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt

Bohrlehre V 0026 WF

für die Umrüstbohrung von V 0020 auf V 0026 WF
▶ Anzahl: 1 Stück

WF Buchse V 3400 WF

Gleitlager für den wartungsfreien Einsatz
▶ Anzahl: 10 Stück

V 8000 WF ASR

aufschraubbares Rahmenteil zum Nachrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder oder bei defektem Aufnahmeelement
▶ Anzahl: 4 Stück
▶ Oberfläche: 015-vernickelt



Pro Stück
€ 225,-
Art.-Nr. 9016839

Variant Objektband VX 7729/160 18-3

- ▶ Für ungefälzte Objektüren
- ▶ Für Holz-, Stahl-, Aluminiumzargen
- ▶ Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- ▶ Innenliegender Bandstift
- ▶ Verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- ▶ Integrierte Stiftsicherung

Belastungswert .. 160 kg
Rollenlänge 160 mm
Gesamtlänge..... 160 mm
Rollen-Ø 18 mm
Schrauben 5,0 x 50 mm
Materialstärke 3,0 mm
Oberfläche..... Edelstahl matt
Richtung..... universal

Pro Stück
€ 7,97
Art.-Nr. 0301592



Variant Objektband VX 7939/160 18-3

- ▶ Für gefälzte Objektüren
- ▶ Für Holz-, Stahl-, Aluminiumzargen
- ▶ Für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- ▶ Innenliegender Bandstift
- ▶ Verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
- ▶ Integrierte Stiftsicherung

Belastungswert .. 160 kg
Rollenlänge 160 mm
Gesamtlänge..... 160 mm
Rollen-Ø 18 mm
Schrauben 5,0 x 50 mm
Materialstärke 3,0 mm
Oberfläche..... Edelstahl matt
Richtung..... universal

Pro Stück
€ 7,97
Art.-Nr. 0318035



BAKA Band Protect 4010 3D FD

Mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung für Holzhaustüren.

Produkteigenschaften:

- ▶ Verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen
- ▶ Wartungsfreie Gleitlagertechnik
- ▶ 3D verstellbar (Seite +/-3,0 mm, Höhe +/-3,0 mm, Andruck +/-3,0 mm)
- ▶ Für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar
- ▶ Mit Komfort-Exzenter-Verstellung
- ▶ Für Türen mit Überschlafdichtung

Belastungswert .. 160 kg
Rollenlänge 140 mm
Gesamtlänge..... 140 mm
Rollen-Ø 20 mm
Schrauben 5,0 x 50 mm
Materialstärke 3,0 mm
Richtung..... universal

Pro Satz (3 Stück)
ab € 44,99



Art.-Nr.	Oberfläche	Preis/Satz
0319698	Topzink	44,99 €
0319695	Edelstahl	83,99 €
0319696	Verkehrsweiß	50,99 €
0343943	Graualuminium	54,99 €
0375367	Weißaluminium	52,99 €



Gipskartondübel GK Duoblade

Preis 100 Stück

€ 19,49

Art.-Nr. 9073197

▶ Selbstbohrender Dübel für die einfache und schnelle Montage in Gipskarton



Montagemörtel FIS VL 300 T

Wirtschaftliche Lösung für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und gerissenem Beton.

▶ Inhalt: 300 ml / 2 x Statikmischer FIS MR Plus

Stk. € 7,99

Art.-Nr. 6606007402

Fischer Ultracut Betonschraube Sechskantkopf

Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort

- ▶ ETA-15/0352 und ETA-17/0740
- ▶ Oberfläche verzinkt



Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung	Bohrer-Ø	Antrieb	VE	Preis/100 Stk.
0432654	FBS II 8 x 70 US	8 x 70 mm	8 mm	SW13	50	42,95 €
0432660	FBS II 10 x 90 US	10 x 90 mm	10 mm	SW15	50	60,95 €
● 0432665	FBS II 12 x 110 US	12 x 110 mm	12 mm	SW17	20	114,95 €

ab € 42,95

Betonschraube ULTRACUT FBS II US A4 Sechskantkopf

Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort im Außenbereich

▶ Nicht rostender Stahl A4



Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung	Bohrer-Ø	Antrieb	VE	Preis/100 Stk.
9084758	FBS II 8 x 80 30/15 US A4	8 x 80 mm	8 mm	SW13	50	198,95 €
9084759	FBS II 10 x 90 35/25/5 US A4	10 x 90 mm	10 mm	SW15	50	278,95 €

ab € 198,95

Betonschraube ULTRACUT FBS II SK A4 Senkkopf

Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort im Außenbereich

▶ Nicht rostender Stahl A4



Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung	Bohrer-Ø	Antrieb	VE	Preis/100 Stk.
9084760	FBS II 8 x 80 30/15 SK A4	8 x 80 mm	8 mm	TX40	50	208,95 €
9084761	FBS II 10 x 80 25/15/-SK A4	10 x 80 mm	10 mm	TX50	50	288,95 €

ab € 208,95

Langschaftdübel SXRL-T, mit Senkkopfschraube, verzinkt

▶ ETA-07/0121 und ETA-14/0297



Art.-Nr.	Ø-Bohrer	Dübellänge	Antrieb	VE	Preis/100 Stk.
9023161	8 mm	80 mm	T30	50	32,95 €
9023162	8 mm	100 mm	T30	50	40,95 €
6606007700	10 mm	80 mm	T40	50	48,95 €
6606007682	10 mm	80 mm	T40	50	46,95 €
6606007685	10 mm	100 mm	T40	50	51,95 €
6606007688	10 mm	120 mm	T40	50	57,95 €
6606007691	10 mm	140 mm	T40	50	66,95 €
6606007694	10 mm	160 mm	T40	50	86,95 €

ab € 32,95

Elektriker Box L-Boxx 102 mit 670 Teilen Duopower

▶ Maße (B x H x T): 445 x 375 x 120 mm

Inhalt:

- 200 x DUOPOWER 6 x 30
- 100 x DUOPOWER 6 x 50
- 100 x DUOPOWER 8 x 40
- 50 x DUOPOWER 10 x 50
- 20 x Fischer DUOTEC 10
- 50 x DUOBLADE
- 100 x Steckfix SF plus LS 3/13
- 50 x Steckfix SF plus LS 8/28

€ 88,95

Art.-Nr. 9084762



Auspresspistole KP M 3

Die hochwertige Auspresspistole für Silikonkartuschen. Geeignet für: Kartuschen mit 150 ml und 300 ml Inhalt sowie 1 K-Kartuschen



€ 12,95

Art.-Nr. 9073196



BS ROLLEN®

we are **moving** everything

Allzweck-Transportroller

- ▶ Aus mehrfach verleimtem Multiplex-Buchensperrholz
- ▶ Genoppter Rutsch-Schutzbelag als Stoßkante bis zur Unterkante gezogen
- ▶ Wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
- ▶ Tragkraft 350 kg
- ▶ Abmessung 300 x 600 mm

€ 21,95
Art.-Nr. 0013083



Allzweck-Transportroller

- ▶ Aus mehrfach verleimter Multiplex-Sperrholzplatte
- ▶ Genoppter Rutsch-Schutzbelag als Stoßkante bis zur Unterkante gezogen
- ▶ Wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
- ▶ Vollgummi-Räder
- ▶ Tragkraft 250 kg
- ▶ Abmessung 35 x 600 mm

€ 23,50
Art.-Nr. 6604003499



Allzweck Transportroller

„Speedpacker“

- ▶ Aus mehrfach verleimtem Multiplex-Buchensperrholz
- ▶ Genoppter Rutsch-Schutzbelag als Stoßkante bis zur Unterkante gezogen
- ▶ Nicht kreidend
- ▶ Hoher Fahrkomfort
- ▶ Geringer Rollenwiderstand
- ▶ Geräuscharmer Lauf
- ▶ Tragkraft 330 kg
- ▶ Abmessung 350 x 600 mm

€ 27,95
Art.-Nr. 0430082



Packdecke BERLIN

- ▶ Hochwertige Verarbeitung
- ▶ Nähqualität: 330 g/m²
- ▶ 4-seitig eingefasst
- ▶ Sicherer Transportschutz durch spezielle Gewebeat
- ▶ 1.500 x 2.000 mm

€ 3,49
Art.-Nr. 6604003514



Lenk- und Bockrollen

Art.-Nr.	Rollenmaße	Tragkraft	Anschraubplatte	Preis
Lenkrolle L400.B44				
9035560	80 x 32 mm	100 kg	104 x 80 mm	3,70 €
9035561	100 x 32 mm	110 kg	104 x 80 mm	4,79 €
9035562	125 x 32 mm	120 kg	104 x 80 mm	5,75 €
Bockrolle L410.B44				
9035565	80 x 32 mm	100 kg	104 x 80 mm	3,09 €
9035566	100 x 32 mm	110 kg	104 x 80 mm	3,59 €
9035567	125 x 32 mm	120 kg	104 x 80 mm	4,75 €
Lenkrolle mit Totalfeststeller L420.B44				
9035570	80 x 32 mm	100 kg	104 x 80 mm	5,89 €
9035571	100 x 32 mm	110 kg	104 x 80 mm	7,55 €
9035572	125 x 32 mm	120 kg	104 x 80 mm	7,99 €



Lenkrolle L400.B44

Bockrolle L410.B44

Lenkrolle mit Totalfeststeller L420.B44

- ▶ Gabel aus Stahlblech
- ▶ Verzinkt-chromatiert
- ▶ Zweireihiger Kugellager im Gabelkopf
- ▶ Lauffläche thermoplastischer Reifen, grau
- ▶ Radkörper Kunststoff
- ▶ Rollenlager

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



NEU TABORI Objekt

Aluminium-Aufsatzfüllungen

für Objektaufträge bei Haustüren
aus Aluminium und Kunststoff in Weiß, RAL oder Dekor

inkl. aller Bohrungen
sowie Fräsungen für
PZ und Stangengriff

ab

395,00 €

in der Standardausführung:
Einseitig flügelüberdeckend
bis 1200 mm x 2300 mm
ähnl. RAL 9016 Weiß
Füllungsstärke bis 54 mm



Optional mit variablem
senkrechten Lichtausschnitt
mit und ohne Rahmen erhältlich.



z.B.
Weiß

RAL 9016

**INTERAKTIVE
VERSION**
Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



z.B.
Anthrazitgrau
RAL 7016
optional auch
mit Trittschutz
erhältlich

z.B.
Graualuminium
RAL 9007

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



TABORI Haustürfüllungen



**Tabori
LIVE**

Einsatzfüllungen
Kunststoff



**Tabori
PLUS**

Aufsatzfüllungen
Aluminium für Kunststoff-
und Aluminium-
haustüren

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Meesenburg
est. 1758



NEU: Der Meeseburg Haustür-Designer
für das Tabori-Sortiment
<https://tueren-designer.meesenburg.de>



Meesenburg
est. 1758



Tabori
Haustürfüllungen

**Tabori
EXPRESS**

unser bewährtes
Lagersortiment

INTERAKTIVE
VERSION

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Henkel SISTA F109 UNIVERSAL FUSION XLT Silikon

SISTA F109 FUSION ist ein universell einsetzbarer Dichtstoff mit der FUSION XLT-Technologie. Das ist die neue Generation von neutralvernetzendem Silikondichtstoff: Alkoxy- und Oxim- (MEKO) frei! Zum Abdichten von Anschlussfugen innen und außen, an Fenstern und Außentüren, erfüllt die Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 9/2014.

- ▶ Glasversiegelung von Holzfenstern
- ▶ Geeignet für Verbundsicherheitsglas (ohne direkten Kontakt mit PVB-Folie)
- ▶ Fugen im Sanitärbereich, erfüllt die Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 3
- ▶ Zur Randabdichtung von Metallelementen, von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern, Bodenfugen im Innenbereich

Produktvorteile:

- ▶ Breites Einsatz- und Haftungsspektrum
- ▶ Sehr gute Verarbeitbarkeit
- ▶ Universell Anstrichverträglich
- ▶ UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- ▶ Fungizid ausgestattet
- ▶ Schnelle Hautbildung und Aushärtung
- ▶ Elastisch und abriebfest
- ▶ Bis -5 °C verarbeitbar
- ▶ Fugendichtstoff Klasse F-25LM und G-25LM gemäß DIN EN ISO 11600
- ▶ Zertifiziert für den Einsatz an RLT-Anlagen VDI6022 sowie die Verwendung in Reinräumen
- ▶ Breites Spektrum an Desinfektions-, Reinigungs- und Chemikalienbeständigkeit
- ▶ Kartusche à 300 ml in großer Farbvielfalt erhältlich

€ 7,87



Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	Preis/Stk.
9070681	SISTA F109 FUSION TRANSPARENT 300 ML SF9TR	12 Stk.	7,87 €
9070682	SISTA F109 FUSION WEISS 300ML SF9WS	12 Stk.	7,87 €
9070683	SISTA F109 FUSION BETONGRAU 300 ML SF9BG	12 Stk.	7,87 €
9070694	SISTA F109 FUSION LICHTGRAU 300 ML SF9HG	12 Stk.	7,87 €
9070696	SISTA F109 FUSION STAUBGRAU 300 ML SF9SG	12 Stk.	7,87 €
9070697	SISTA F109 FUSION BAHAMABEIGE 300 ML SF9BB	12 Stk.	7,87 €
9070698	SISTA F109 FUSION MANHATTAN 300 ML SF9MH	12 Stk.	7,87 €
9070699	SISTA F109 FUSION SCHWARZ 300 ML SF9SW	12 Stk.	7,87 €
9070700	SISTA F109 FUSION SILBERGRAU 300 ML SF9SI	12 Stk.	7,87 €
9070701	SISTA F109 FUSION DUNKELBRAUN 300 ML SF9DB	12 Stk.	7,87 €
9070702	SISTA F109 FUSION BUCHE 300 ML SF9BU	12 Stk.	7,87 €
9070703	SISTA F109 FUSION EICHE 300 ML SF9EI	12 Stk.	7,87 €
9070705	SISTA F109 FUSION ANTHRAXIT 300 ML SF9AN	12 Stk.	7,87 €
9070706	SISTA F109 FUSION FUGENWEISS 300 ML SF9FW	12 Stk.	7,87 €
9070707	SISTA F109 FUSION BASALTGRAU 300 ML SF9BA	12 Stk.	7,87 €
9070708	SISTA F109 FUSION DUNKELGRAU 300 ML SF9DG	12 Stk.	7,87 €

Sista F109 Universal: Neue Rezeptur, viele Vorteile
Verarbeitbar ab -5° C Umgebungs- und Kartuschentemperatur

- Außen und innen einsetzbar
- 100% emissionsarm und geruchsneutral
- Ausbreitwiderstandsfähig
- Einfach zu verarbeiten
- Verfügbar in 16 warmen Farbtönen

Werte unter www.sista.de

FUSION

Qualität für Handwerker Leistung im System. **Sista** **Henkel**

Trans-
parent
Weiß
Fugen-
weiss
Silber-
grau
Licht-
grau
Manhat-
tan
Beton-
grau
Staub-
grau
Basalt-
grau
Dunkel-
grau
Anthrazit
Bahama-
beige
Eiche
Buche
Dunkel-
braun
Schwarz





Henkel Pistolenschaum TEROSON EF 537

Hochwertiger schwer entflammbarer Fenstermontageschaum. Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar). Bis -10 °C verarbeitbar. Geringe Nachexpansion max. 20 %. Schalldämmung bis zu 60 dB. Inhalt: 750 ml Dose

Stk. € 5,55

Art.-Nr.	Farbe	VE
0127605	beige	12




Henkel TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S Neu mit Hotmelt-Technologie

Vollflächig selbstklebende, wasser-, luft- und diffusionsdichte Spezialabdichtungsfolie mit HOTMELT-Klebstofftechnologie im Bereich Fassade/Fenster.

ab € 38,88

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung	VE	Preis/Rolle
9069568	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS08	80 mm x 30 m	4 Rollen	38,88 €
9069569	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS10	100 mm x 30 m	4 Rollen	57,71 €
9069570	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS15	150 mm x 30 m	2 Rollen	71,55 €
9069571	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS20	200 mm x 30 m	2 Rollen	100,67 €
9069572	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS24	240 mm x 30 m	2 Rollen	123,04 €
9069573	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS30	300 mm x 30 m	2 Rollen	136,69 €
9069574	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS35	350 mm x 30 m	2 Rollen	173,43 €
9069575	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS40	400 mm x 20 m	2 Rollen	121,62 €
9069576	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS50	500 mm x 20 m	2 Rollen	160,88 €
9069577	TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S FMS70	700 mm x 20 m	2 Rollen	202,91 €



Henkel Dichtfolie TEROSON FO 1 SK

Dampfdiffusionsoffene und überputzbare Universal-Dichtfolie für die luft- und winddichte Anschlussabdichtung im Außenbereich (kalte Bauteilseite).

ab € 31,88

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Dicke	Rolle à	Preis/Rolle
9069204	hellgrau	75 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	31,88 €
9067888	hellgrau	100 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	36,00 €
9067869	hellgrau	150 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	46,56 €
9068502	hellgrau	200 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	57,56 €
9068503	hellgrau	250 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	69,68 €



Henkel Dichtfolie TEROSON FO 50 SK

Dampfdiffusionsbremsende und überputzbare Universal-Dichtfolie für die luft- und winddichte Anschlussabdichtung im Innenbereich (warme Bauteilseite).

ab € 36,69

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Dicke	Rolle à	Preis/Rolle
9069132	weiß	75 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	36,69 €
9034434	weiß	100 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	39,18 €
9034308	weiß	150 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	48,75 €
9069202	weiß	200 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	71,25 €
9069203	weiß	250 mm	ca. 0,4 - 0,5 mm	30 m	88,95 €



Henkel Dichtfolie TEROSON FO 1 FOIL-TACK

Vollflächig selbstklebende, wasserdampfoffene und überputzbare Dichtfolie für die luft- und winddichte Anschlussabdichtung von Fenster-, Fassaden- und Außentür-Elementen im Außenbereich.

ab € 80,01

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Dicke	Rolle à	Preis/Rolle
9069195	hellgrau	75 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	102,58 €
9069196	hellgrau	100 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	121,13 €
9069197	hellgrau	150 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	162,87 €
9068500	hellgrau	200 mm	0,6 - 0,7 mm	30 m	80,01 €
9068501	hellgrau	250 mm	0,6 - 0,7 mm	30 m	100,03 €



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



Henkel Dichtfolie TEROSON FO 50 FOIL-TACK

Vollflächig selbstklebende, wasserdampfbremsende und überputzbare Dichtfolie für die luft- und winddichte Anschlussabdichtung von Fenster-, Fassaden-, und Außentür-Elementen im Innenbereich.

ab € 102,58

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Dicke	Rolle à	Preis/Rolle
9069190	weiß	75 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	121,13 €
9069191	weiß	100 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	162,87 €
9069192	weiß	150 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	109,11 €
9069193	weiß	200 mm	0,6 - 0,7 mm	30 m	136,40 €
9069194	weiß	250 mm	0,6 - 0,7 mm	30 m	102,58 €



Henkel Dichtfolie TEROSON FO 1 FOIL-TACK DUO

Wechelseitig selbstklebende, überputzbare Dichtfolie für die luft- und winddichte Anschlussabdichtung im Außenbereich (kalte Bauteilseite).

ab € 123,87

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Dicke	Rolle à	Preis/Rolle
9069198	hellgrau	75 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	123,87 €
9069199	hellgrau	100 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	146,27 €
9069200	hellgrau	150 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	196,71 €



Henkel Dichtfolie TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO

Wechelseitig selbstklebende, wasserdampfbremsende und überputzbare Dichtfolie für die luft- und winddichte Anschlussabdichtung im Innenbereich (warme Bauteilseite).

ab € 90,84

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Dicke	Rolle à	Preis/Rolle
9051137	weiß	75 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	90,84 €
9051138	weiß	100 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	146,27 €
9051139	weiß	150 mm	0,6 - 0,7 mm	60 m	144,25 €



Henkel TEROSON AD SP PLUS

Klebstoffpaste zur Verklebung der überputzbaren Dichtfolien.

Stk. € 6,99

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Inhalt	VE
0204941	TEROSON AD SP PLUS Winterkleber HSP00	600 ml / 810 g	20 Stk.



Henkel TEROSON FO KSK M+S

Selbstklebende Folienabdichtung, sogar auf feuchten Untergründen.

ab € 69,79

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Abmessung	VE	Preis/Rolle
9005146	TEROSON FO KSK M+S FKM10	200 mm x 20 m	3 Rollen	69,79 €
0271407	TEROSON FO KSK M+S FKM20	300 mm x 20 m	2 Rollen	103,65 €



Primer zur Untergrundvorbereitung der TEROSON Dichtfolien (FO 3 SK / FO 150)

Henkel TEROSON PR PRIMER Spray M+S

Haftungsbrücke und Untergrundverfestiger für mineralische und bituminöse Untergründe.

Stk. € 15,90

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde
0320718	750 ml	Sprühdose



Henkel TEROSON PR PRIMER M+S

Stk. € 78,75

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Inhalt	VE
0177826	TEROSON PR PRIMER M+S HP000	5 Liter	1 Stk.



Henkel TEROSON PR PRIMER ECO

Stk. € 61,91

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Inhalt	VE
9069189	TEROSON PR PRIMER ECO TPE00	5 Liter	1 Stk.



Henkel TEROSON AD KDS

Paste zur Verklebung der TEROSON FO 3 Dichtfolien mit dem Baukörper.

Stk. € 7,59

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Inhalt	VE
9065882	TEROSON AD KDS KDSBK	570 ml / 855 g	16 Stk.



Verblendbare Dichtfolien, dampffoffen

Henkel TEROSON FO 3

Zur Befestigung mit Folienkleber

ab € 41,73

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Abmessung	VE	Preis/Rolle
0267835	TEROSON FO 3 F3015 941357	25 m x 150 mm	4 Rollen	41,73 €
0267843	TEROSON FO 3 F3020 941356	25 m x 200 mm	4 Rollen	55,60 €
0267844	TEROSON FO 3 F3025 941324	25 m x 250 mm	4 Rollen	69,53 €
0267845	TEROSON FO 3 F3030 941410	25 m x 300 mm	4 Rollen	83,46 €



Henkel TEROSON FO 3 SK 1

Einseitig selbstklebend

ab € 71,37

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Abmessung	VE	Preis/Rolle
0267822	TEROSON FO 3 SK1 F3115	25 m x 150 mm	2 Rollen	71,37 €
0267823	TEROSON FO 3 SK1 F3120	25 m x 200 mm	2 Rollen	84,60 €
0267824	TEROSON FO 3 SK1 F3125	25 m x 250 mm	2 Rollen	92,33 €
0263651	TEROSON FO 3 SK1 F3130	25 m x 300 mm	2 Rollen	110,87 €
0267825	TEROSON FO 3 SK1 F3135	25 m x 350 mm	2 Rollen	124,14 €
0267826	TEROSON FO 3 SK1 F3140	25 m x 400 mm	2 Rollen	137,31 €
9069188	TEROSON FO 3 SK1 F3150	25 m x 500 mm	2 Rollen	163,70 €



Henkel TEROSON FO 3 SK 2

Zweiseitig selbstklebend

ab € 83,79

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Abmessung	VE	Preis/Rolle
0267828	TEROSON FO 3 SK2 F3215 941390	25 m x 150 mm	2 Rollen	83,79 €
0267830	TEROSON FO 3 SK2 F3225 941381	25 m x 250 mm	2 Rollen	110,17 €
0267831	TEROSON FO 3 SK2 F3230 941388	25 m x 300 mm	2 Rollen	129,39 €



Spritzbare Kleb- und Dichtstoffe

Henkel Kleb- und Dichtstoff TEROSON SE 2000 MF

Zweiseitig selbstklebend

ab € 7,31

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE	Preis/Stk.
9069206	weiß	310 ml	Kartusche	12 Stk.	7,31 €
9069207	schwarz	310 ml	Kartusche	12 Stk.	7,31 €
9069208	grau	310 ml	Kartusche	12 Stk.	7,31 €
9068514	weiß	600 ml	Schlauchbeutel	16 Stk.	9,56 €
9069209	schwarz	600 ml	Schlauchbeutel	16 Stk.	9,56 €
9069210	grau	600 ml	Schlauchbeutel	16 Stk.	9,56 €



Henkel Montageklebstoff TEROSON AD MS 2100

Montageklebstoff auf MS-Polymerbasis für den Metall- / Fassadenbau.

Stk. € 13,40

Art.-Nr.	Produktbezeichnungen	Inhalt	VE
0393639	TEROSON AD MS 2100 MONTAGEKLEBER 021MK 310 ML KARTUSCHE WEISS 2600339	310 ml	12 Stk.



blaugelb Bankanschlussprofil

Für eine ideale thermische Trennung zwischen der Außen- und Innenfensterbank

Das blaugelb Bankanschlussprofil aus hochverdichtetem EPS (expandiertes Polystyrol) bietet einen bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz und ermöglicht, individuell angepasst auf die verbauten Fenster- oder Türelemente, eine technisch und optisch saubere Montage/Befestigung der Außen- und Innenfensterbank – inklusive einer optimalen, thermischen Trennung.

Produktvorteile:

- ▶ Gesicherte Lastabtragung auch bei hohen Elementgewichten
- ▶ Garantiert eine gute Wärmedämmung
- ▶ Geeignet für Stein- und Aluminiumfensterbänke durch die Bauhöhe 35 und 40 mm
- ▶ Gesicherte Verschraubung der Aluminiumfensterbank
- ▶ Nut- und -Feder-Steckverbindung zur endlosen Verlängerung
- ▶ Optimaler Transport, Palettenmaß 1.200 mm
- ▶ Einsatzbereich im Neu- und Altbau

Brandverhalten: DIN EN 13501-1	Klasse E
Alterungsbeständigkeit	Fäulnisbeständig, unverrottbar
Farbe	Grau
Drucktragfähigkeit	1.260 kg/dm ²
Wärmeleitfähigkeit Nennwert: DIN EN 12667	$\lambda = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$
Wasserdampfdiffusionswiderstand: DIN EN ISO12572	380 - 550 μ
Feuchteschutz: DIN 4108-3	Dampfhemmend
Biegefestigkeit: DIN EN 12089	$\geq 650 \text{ kPa}$
Druckspannung (2%) Stauchung	DIN EN 13163:2015-04 $\geq 1.100 \text{ kPa}$
Scherfestigkeit: DIN EN ISO 14130	0,217 N/mm ²
Formbeständigkeit: DIN ISO 75-1	Kurzfristig bis +95 °C / langfristig bis +85 °C

Stk. je € 9,56

Art.-Nr.	Typ	Maße	VE	Preis/Stk.
3100000205	Aluplast 7000/8000	35 x 40 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000168	KBE 70, Rehau 60, VEKA 70, WDS 60/70	30 x 45 x 1.200 mm	30 Stk.	9,56 €
3100000208	Gealan 8000/9000	30 x 45 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000163	Gealan 8000/9000	35 x 45 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000207	Gealan 8000/9000	40 x 45 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000420	Gealan 8000/9000	50 x 45 x 1.200 mm	19 Stk.	9,56 €
3100000348	Gealan 8000/9000	60 x 45 x 1.200 mm	16 Stk.	9,56 €
3100000421	Gealan 8000/9000	70 x 45 x 1.200 mm	14 Stk.	9,56 €
3100000160	Inoutic Eforte 84	35 x 40 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000291	Inoutic Prestige 76	25 x 30 x 1.000 mm	16 Stk.	9,56 €
3100000161	Inoutic Prestige 76	35 x 40 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000233	Profine 76/88	30 x 60 x 1.200 mm	28 Stk.	9,56 €
3100000165	Profine 76/88	35 x 45 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000410	Profine 76/88	80,2 x 45 x 1.200 mm	12 Stk.	9,56 €
3100000293	Profine 88	45 x 45 x 1.200 mm	21 Stk.	9,56 €
3100000276	Profine 88	50 x 45 x 1.200 mm	19 Stk.	9,56 €
3100000166	Rehau Synego/Geneo	35 x 40 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000210	Rehau Synego/Geneo (Steinfensterbank)	35 x 45 x 1.200 mm	25 Stk.	9,56 €
3100000258	Rehau Synego	36 x 40 x 1.200 mm	25 Stk.	9,56 €
3100000220	bluEvolution 82	30 x 40 x 1.200 mm	30 Stk.	9,56 €
3100000221	bluEvolution 92/STREAMLINE 76	30 x 40 x 1.200 mm	30 Stk.	9,56 €
3100000381	bluEvolution 82	30 x 50 x 1.200 mm	30 Stk.	9,56 €
3100000211	bluEvolution 82	35 x 40 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000212	bluEvolution 92/Streamline 76	35 x 40 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000380	bluEvolution 82	35 x 50 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000251	bluEvolution 82	64 x 50 x 1.200 mm	17 Stk.	9,56 €
3100000252	bluEvolution 82	92 x 30 x 1.200 mm	12 Stk.	9,56 €
3100000361	Schüco AWS 75	31 x 55 x 1.200 mm	30 Stk.	9,56 €
3100000191	Schüco CT 70/Living 82	30 x 40 x 1.200 mm	28 Stk.	9,56 €
3100000180	Schüco CT 70/Living 82	30 x 45 x 1.200 mm	29 Stk.	9,56 €
3100000140	Schüco CT 70/Living 82	35 x 40 x 1.200 mm	26 Stk.	9,56 €
3100000320	Schüco Living 82	60 x 45 x 1.200 mm	16 Stk.	9,56 €
3100000275	AWS 75 / Heroal W72	41 x 62 x 1.200 mm	18 Stk.	9,56 €





blaugelb Montagewinkel, galvanisch verzinkt

Zur horizontalen Befestigung von bodentiefen Elementen

Produkteigenschaften: Die Befestigung von Fensterelementen unterliegt hohen Anforderungen bezüglich der Kraftübertragung aus Windlasten, Eigenlasten der Bauelemente, Nutzlasten bis hin zu Sonderlasten. Die Verbindungen der zu verwendenden Befestigungs- und Verbindungsmittel müssen hinsichtlich der objektspezifischen Anforderungen statisch bemessbar sein. Siehe „RAL LZM Kap. 5“ (Stand 03/2014). Dieser Anforderung gemäß dem anerkannten Stand der Technik unterliegen auch blaugelb Montagewinkel in ihrer vielfältigen Anwendung.

Anwendungsgebiete:

- ▶ Zur innenliegenden, kraftübertragenden Befestigung
- ▶ Zur aussenliegenden, kraftübertragenden Befestigung
- ▶ Übertragung von vertikalen und horizontalen Kräften in Fensterebene
- ▶ Übertragung von horizontalen Kräften senkrecht zur Fensterebene
- ▶ Sichere Elementenbefestigung im Neubau und bei Renovierung

Produktvorteile:

- ▶ Verschiedene Lochdurchmesser zur Aufnahme von Schrauben/Dübelssystemen in unterschiedlichen Verankerungsgründen/massiven Wandbildnern
- ▶ Hohe Flexibilität der Befestigungspunkte in Bauelement/Baukörper durch versetztes Lochbild
- ▶ Durchgehende Ausstattung des Lochbildes ermöglicht stets die Einhaltung der geforderten Randabstände der Schraubbefestiger im Wandbildner
- ▶ Langlöcher zur Justierung des Verbindungsmittel in zwei Ebenen und zur Aufnahme von Bauwerkstoleranzen
- ▶ Hoher Korrosionsschutz
- ▶ Statisch bemessbar zur Nachweisführung der Befestigung durch umfangreiche Prüfserien
- ▶ Werkseitige Profilierung der Winkel erlaubt hohe Kraftaufnahme und Verformungswiderstände
- ▶ Bequem justieren und sicher befestigen
- ▶ Sichere Befestigung auch bei hohen Elementgewichten
- ▶ Für die Befestigung von absturzsichernden Elementen geprüft
- ▶ Versetztes Lochbild jeweils in 8,0 mm und 10,5 mm, damit ist gewährleistet, dass die Verschraubung nicht auf die Stahlarmierung trifft
- ▶ Langlöcher zur Fixierung und Ausrichtung in vertikaler und horizontaler Richtung
- ▶ Leichtes Anmodellieren der Abdichtungsfolien



Material: Kaltgewalztes DC01-A-m

Oberfläche: Galvanisch

ab € 0,82

Art.-Nr.	Maße	VE	Preis/Stk.
9068972	40 x 60 x 2 mm	100	0,82 €
9068973	80 x 100 x 2 mm	50	1,36 €
9069054	156,5 x 100 x 2 mm	40	2,51 €
9069055	200 x 100 x 2 mm	25	2,64 €
9069056	240 x 100 x 2 mm	25	2,93 €

blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30, mit Flachkopf

Die Rahmenfixschraube - eine Komponente des blaugelb Triotherm⁺ Systems

Produkteigenschaften: Die blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ist der universelle Befestiger für die dübellose, effiziente Montage von Bauelementen aus Holz, PVC, Aluminium und Holz/Aluminium in verschiedenste Untergründe (Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Holz, Leichtbeton, Porenbeton, Hochloch-Ziegel).

Die blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ist für folgende Anwendung besonders geeignet:

- ▶ Direktbefestigung für die spannungsfreie Montage von Fenstern und Türen
- ▶ Für alle Rahmenwerkstoffe geeignet
- ▶ Befestigung von lastabtragenden blaugelb Triotherm⁺ Profilen und Montagehilfswinkeln und Konsolen

Produktvorteile:

- ▶ Verjüngende Gewindespitze reduziert die Einschraubmomente
- ▶ Universelle Anwendung in vielen, üblichen Baustoffen
- ▶ Distanzbefestigung ohne seitliche Verklotzung (mit Prüfnachweis)
- ▶ Optimale Kraftübertragung der Eindrehmomente durch TX Antrieb

Material: Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl

Oberfläche: Weiß verzinkt

ab € 3,04

Art.-Nr.	Maße	Antrieb	VE	Preis/100 Stk.
0422310	7,5 x 42 mm	TX T30	100	3,04 €
0422314	7,5 x 62 mm	TX T30	100	4,26 €
0422318	7,5 x 72 mm	TX T30	100	4,93 €



blaugelb Stahlplatten, galvanisch verzinkt

Zur Lastabtragung von Fensterelementen im Bereich von tragenden Wärmedämmelementen

Produkteigenschaften: Die blaugelb Stahlplatten sind speziell für die Lastabtragung von Fensterelementen im Bereich von tragenden Wärmedämmelementen (z. B. Isokorb®) geeignet, die dabei helfen, Wärmebrücken an auskragenden Bauteilen zu minimieren.

Für Verankerungsgründe, die nicht ausreichend Platz zur Montage von Vorwandmontagesystemen bieten, ist die blaugelb Stahlplatte die ideale Lösung um eine regelkonforme und fachgerechte Montage sicher zu stellen.

Produktvorteile:

- ▶ Drei Standard Ausführungen für eine Auskragung/Luftschicht max. 90 mm, 140 mm, 180 mm oder Exzentrizität-Lastachse bis zu max. 50 mm, 100 mm, 140 mm
- ▶ Übernimmt die Funktion eines biegesteifen Mauerankers (wie im LzM 2020-03 auf der Seite 144/145 beschrieben)
- ▶ Einfache Traglasteinleitung oberhalb der Dämmebene
- ▶ Für alle Standard Anwendungen oberhalb der Dämmebene geeignet
- ▶ Vor der tragenden Wand einzusetzen (Dämmebene)
- ▶ Keine Sonderanfertigung
- ▶ Korrosionsschutz (verzinkt)





ab € 7,68

Art.-Nr.	Artikelname	VE	Preis
9083056	blaugelb Stahlplatte 175 x 80 x 10 mm	1 Stk.	7,68 €
9083057	blaugelb Stahlplatte 250 x 80 x 12 mm	1 Stk.	10,29 €
9083058	blaugelb Stahlplatte 310 x 100 x 14 mm	1 Stk.	20,58 €

Die Befestigung erfolgt durch einen fischer Bolzen-Anker FBZ:

ab € 39,95

Art.-Nr.	Bezeichnung fischer Befestiger	für blaugelb Stahlplatte	VE	Preis/100 Stk.
9035321	FBZ 10/20, Bohrer Ø 10 mm	175 x 80 x 10 mm	25	39,95 €
9035323	FBZ 12/20, Bohrer Ø 12 mm	250 x 80 x 12 mm	25	54,95 €
9035323	FBZ 12/20, Bohrer Ø 12 mm	310 x 100 x 12 mm	25	54,95 €



blaugelb Montageklotz

Der universelle Helfer beim Unterlegen und Ausrichten

Produktvorteile:

- ▶ Randverbundverträglichkeit durch hochwertiges Polypropylen
- ▶ Ideal zum millimetergenauen Niveaueausgleich
- ▶ Montagehilfe durch Unterlage
- ▶ Geeignet für den Einsatz bei großen Lasten
- ▶ Temperaturbeständig und maßgenau – auch bei Nässe, Wärme oder Kälte
- ▶ Vielseitig als Unterleg- oder Distanzplatte einsetzbar
- ▶ Alterungsbeständig
- ▶ Beständig gegenüber gängigen Chemikalien

Technische Daten:

MFI/MFR (ISO 1133) 20/30 g / 10 min
 Biegemodul (ISO 178) > 1000 MPa
Schlagzähigkeit
 gekerbt (ISO 179) > 3 kJ/m²
 Shore-Härte (D) 50 - 60
 Füllstoffanteil < 5 %
Durchschnittliche
 Auflagefläche 2.400 mm²
 Toleranzbereich +/- 0,3 mm
 in Höhe und Breite
Material Polypropylen
Dichte 0,90 - 0,94 g/cm³
 (DIN 559920)

ab € 28,-

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Ausführung	VE	Preis/1.000 Stk.
0416297	40 x 60 x 1,5 mm	weiß		1.000 Stk.	28,00 €
0418762	40 x 60 x 2 mm	blau		1.000 Stk.	33,78 €
0416299	40 x 60 x 3 mm	rot		1.000 Stk.	38,00 €
9078738	40 x 60 x 4 mm	gelb		1.000 Stk.	49,77 €
0416310	40 x 60 x 5 mm	grün		1.000 Stk.	54,24 €
0416311	40 x 60 x 10 mm	braun		500 Stk.	91,80 €
0418764	40 x 60 x 15 mm	grau	gerastet	500 Stk.	147,00 €
0418766	40 x 60 x 20 mm	schwarz	gerastet	500 Stk.	175,00 €
9078326	53 x 66 x 1,5 mm	weiß		1.000 Stk.	29,24 €
9078327	53 x 66 x 2 mm	rot		500 Stk.	57,77 €
9078328	53 x 66 x 3 mm	grün		500 Stk.	76,23 €
9078329	53 x 66 x 5 mm	braun		250 Stk.	159,79 €
9078330	53 x 66 x 15 mm	grau	gerastet	250 Stk.	179,43 €
9078331	53 x 66 x 20 mm	schwarz	gerastet	250 Stk.	199,91 €

STROXX
GROUP PROFESSIONALS

**STROXX SDS-PLUS
Hammerbohrer 4-CUT**

Art.-Nr. 9073277 10,0 x 210 mm € 5,40
 Art.-Nr. 9073283 12,0 x 210 mm € 6,60





blaugelb Dichtungsband 600 BG1

Vielseitig einsetzbares, vorkomprimiertes Dichtungsband für Anschlussfugen

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Dichtungsband 600 BG 1 eignet sich für die Abdichtung von schlagregenbelasteten Dehnungsfugen. Es ist vorkomprimiert, kann auch in bereits bestehende Fugen eingebracht werden und dichtet diese sicher und dauerhaft UV-beständig ab. In anthrazit und grau erhältlich, kann das blaugelb Dichtungsband 600 BG 1 hervorragend für die Abdichtung des zweischaligen Mauerwerks (WDVS, Klinkerfassaden) verwendet werden.

Produktvorteile:

- ▶ Sehr gute Schall- und Wärmedämmwerte
- ▶ Feuchtigkeits- und temperaturbeständig
- ▶ Einfache und schnelle Verarbeitung mit einem Selbstklebestreifen, spart Zeit und Geld
- ▶ Hohe Klebkraft der Selbstklebung auf den bauüblichen Untergründen und Fensterprofilen*
- ▶ Flexibel, nimmt Bauteilbewegungen auf
- ▶ Hohes Rückstellvermögen, mit wenigen Banddimensionen werden unterschiedliche Fugenbreiten abgedeckt
- ▶ Witterungsunabhängige Verarbeitung möglich
- ▶ Schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus

* Geeignete Vorversuche durchführen.

Baustoffklasse DIN 4102.....B1 (schwer entflammbar)

Beanspruchungsgruppe DIN 18542.....BG 1 und BG R

Schlagregendichtheit DIN EN 1027.....≥ 600 Pa

Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667.....λ = 0,052 W/m*K

Fugenschalldämmung.....RST,w (C;Ctr) = 44 (-1;-2) dB bei Banddimension 20/9-20

sd-Wert DIN EN ISO 12572.....Außen dampfdiffusionsoffen ≤ 0,5 m

ab € 30,52



Art.-Nr.	Farbe	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Preis/100 m
0418842	anthrazit	15 mm	2 - 6 mm	12,0 m	30,52 €
0418844	anthrazit	15 mm	5 - 12 mm	5,6 m	59,34 €
0427860	anthrazit	15 mm	6 - 15 mm	4,3 m	70,23 €
0418845	anthrazit	20 mm	5 - 12 mm	5,6 m	77,51 €
0418846	anthrazit	20 mm	9 - 20 mm	3,3 m	117,56 €
0418848	anthrazit	25 mm	11 - 25 mm	2,6 m	205,63 €
0418849	grau	15 mm	2 - 6 mm	12,0 m	30,52 €
0418850	grau	15 mm	5 - 12 mm	5,6 m	59,34 €
0427861	grau	15 mm	6 - 15 mm	4,3 m	70,23 €
0418851	grau	20 mm	5 - 12 mm	5,6 m	77,51 €
0418852	grau	20 mm	9 - 20 mm	3,3 m	117,56 €
0418853	grau	25 mm	11 - 25 mm	2,6 m	205,63 €

blaugelb Dichtungsband 300 BG2

Vielseitig einsetzbares, vorkomprimiertes Dichtungsband für Anschlussfugen

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Dichtungsband 300 BG 2 ist überputz- und überstreichbar und kann so komplett verdeckt eingebaut werden. Es ist für die Sanierung wie auch für den Neubau geeignet. Da es vorkomprimiert ist, kann es auch in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

Produktvorteile:

- ▶ Geprüft nach BG 2 (DIN 18542), bewitterungsbeständig bei der abgedeckten Außenanwendung
- ▶ Feuchtigkeits- und temperaturbeständig
- ▶ Einfache und schnelle Verarbeitung mit einem Selbstklebestreifen, spart Zeit und Geld
- ▶ Hohe Klebkraft der Selbstklebung auf den bauüblichen Fenster- und Tür-Profilen*
- ▶ Flexibel, nimmt Bauteilbewegungen dauerhaft auf
- ▶ Hohes Rückstellvermögen, mit wenigen Banddimensionen werden unterschiedliche Fugenbreiten abgedeckt
- ▶ Witterungsunabhängige Verarbeitung
- ▶ Schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus

* Geeignete Vorversuche durchführen.

Baustoffklasse DIN 4102.....B1 (schwer entflammbar)

Beanspruchungsgruppe DIN 18542.....BG 2

Schlagregendichtheit DIN EN 1027.....≥ 300 Pa

Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667.....λ = 0,052 W/m*K

sd-Wert DIN EN ISO 12572.....Außen dampfdiffusionsoffen ≤ 0,5 m

ab € 14,34

Art.-Nr.	Farbe	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Preis/100 m
0418854	anthrazit	10 mm	1 - 2 mm	20,0 m	14,34 €
0418855	anthrazit	15 mm	2 - 6 mm	12,0 m	27,50 €
0418857	anthrazit	20 mm	5 - 12 mm	5,6 m	53,42 €
0418858	anthrazit	20 mm	5 - 12 mm	5,6 m	69,78 €
0418860	anthrazit	20 mm	9 - 20 mm	3,3 m	105,83 €
0418861	anthrazit	25 mm	11 - 25 mm	2,6 m	185,09 €



**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen

blaugelb Sprühprimer

Sorgt bei vlieskaschierten Folien für mehr Haftung und ein besseres Endergebnis. Der blaugelb Sprühprimer ist ein Haftvermittler zur Vorbereitung der Untergründe für die Verklebung der vlieskaschierten Folien. Er ist auch bei leichten Minustemperaturen (bis -5°C) verwendbar. Geeignet für mineralische, poröse, saugende, nichtsaugende, sandende Untergründe, Kunststoffe, Holz, Metalle.

Stk. € 4,88

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE
9066539	transparent	500 ml	Dose	12 Stk.



blaugelb Andruckroller

Bei der Verklebung von Dichtfolien an der Anschlussfuge von Fenstern und Türen müssen diese gut am Untergrund angedrückt werden. Hierfür bietet der blaugelb Andruckroller speziell optimierte Eigenschaften.

Stk. € 9,79

Art.-Nr.	Artikel	VE
9074068	blaugelb Andruckroller	6 Stk.



blaugelb Folie Basic Innen

Für die dauerhaft luftdichte innere Abdichtung bei verdecktem Einbau

Die dampfdiffusionshemmende Folie trennt effektiv das Raum- und Außenklima und entspricht damit den Anforderungen der EnEV sowie der fachgerechten Montage und Abdichtung. Am Mauerwerk wird sie mit dem blaugelb Folienkleber befestigt. Die flexible und dehnfähige Folie nimmt Bauteilbewegungen auf. Überputz-, überkleb- und überstreichbar, verdeckter Einbau.

Schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC 1 Plus

sd-Wert DIN EN 12572 ca. 39 m

ab € 35,22

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	Inhalt	VE	Preis/100 m
0422083	90 mm	30 m	6 Rollen	180 m	35,22 €
0422084	120 mm	30 m	4 Rollen	120 m	41,88 €
0422085	200 mm	30 m	2 Rollen	60 m	56,30 €



blaugelb Folie Basic Außen

Für die rationelle und fachgerechte äußere Abdichtung der Anschlussfuge

Die blaugelb Folie Basic Außen wird für die luft- und schlagregendichte Abdichtung von Anschlussfugen zur Außenseite eingesetzt. Die dampfdiffusionsoffene Folie sorgt für eine effektive Austrocknung der Fuge nach außen und entspricht damit den Anforderungen der EnEV sowie der fachgerechten Montage und Abdichtung. Die flexible und dehnfähige Folie nimmt Bauteilbewegungen auf. Überputz-, überkleb- und überstreichbar, verdeckter Einbau. UV-beständig bis zu 3 Monate und schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC 1 Plus.

sd-Wert DIN EN 12572 ca. 0,05 m

Schlagregendichtheit DIN EN 1027 ≤ 1.050 Pa

ab € 35,22

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	Inhalt	VE	Preis/100 m
0422087	90 mm	50 m	3 Rollen	180 m	35,22 €
0422088	120 mm	50 m	2 Rollen	120 m	41,88 €
0422089	200 mm	50 m	2 Rollen	60 m	56,30 €



blaugelb Folienkleber Hybrid grau

Der blaugelb Folienkleber Hybrid grau ist besonders geeignet zur Verklebung der vlieskaschierten blaugelb Folien bei Anschlüssen von Tür- und Fensterrahmen an Laibungen aus Mauerwerk, Beton, Putz, Zement usw. Er ist bereits ab 0°C verwendbar (Umgebung und Untergrund, eisfrei). Sehr schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus.

Material 1K Hybrid-Polymer

Stk. € 5,61

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE
0426597	600 ml	Schlauchbeutel	12 Stk.



blaugelb Handdruckpresse Beutel

Das Aluminiumrohr ist drehbar, ohne dass sich die Überwurfmuttern dadurch lockern – für eine höhere Beweglichkeit bei der Verarbeitung. Mit 1 mm Wandstärke ist das Rohr widerstandsfähiger gegen Verformungen und sorgt dafür, dass sich der Schlauchbeutel ohne Verkleben ausdrücken lässt. Für Schlauchbeutel mit bis zu 600 ml, 1 K-Kartuschen mit bis zu 310 ml.

Gewicht 1.030 g

Übersetzung 17:1 für optimale Kraftübersetzung pro Hublänge

Bruchlast Schubklotz 600 kg

€ 20,04

Art.-Nr.	Artikel	VE
0400569	blaugelb Handdruckpresse Beutel	1 Stk.





blaugelb 1K Pistolenschaum Premium Allseason

Ein Montageschaum für alle Jahreszeiten - die perfekte Lösung von blaugelb

Produkteigenschaften:

Der blaugelb 1K Pistolenschaum Premium Allseason XXL Klasse E besitzt eine speziell entwickelte Rezeptur, die auch ohne Zusatz von Feuchtigkeit zu einer sehr feinen und homogenen Zellstruktur durchreagiert und eine gleichmäßige Durchtrocknung gewährleistet.

Produktvorteile:

- ▶ Ganzjährig verwendbar bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen von -20°C bis +30°C
- ▶ Hohe Reichweite mit einer Ausbeute von bis zu 65 Liter freigeschäumt
- ▶ Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte
- ▶ Feuchtigkeits- und temperaturbeständig
- ▶ Wetterunabhängiges Arbeiten möglich
- ▶ Verklebungsfreies Sicherheitsventil erlaubt stehende oder liegende Lagerung ohne Treibmittelverlust, mit längerer Lagerstabilität
- ▶ Geeignet für alle bauüblichen Oberflächen*
- ▶ Schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus

* Geeignete Vorversuche durchführen.

Stk. € 4,29



Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667:2001	ca. 0,0374 W/(m*K)
Fugenschalldämmung	Geprüfte fugenbezogene Schalldämmung: 10 mm: [RST,w (C;Ctr) ≥ 63 (-2;-4) dB], 20 mm: [RST,w (C;Ctr) ≥ 63 (-1;-4) dB]
Temperaturbeständigkeit dauerhaft: ausgehärteter Schaum	-40 °C bis +80 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: ausgehärteter Schaum	+100 °C
Baustoffklasse DIN EN 13501-1	Klasse E (normal entflammbar) entspricht B2 (DIN 4102-1)
Lagerfähigkeit bei trockener, kühler Lagerung	15 Monate, stehend und liegend

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Inhalt	Gebinde
0419825	mit PDR	elfenbeinfarbig	750 ml	Dose

blaugelb Schaumpistole MultiPro

Mehr als Standard bietet der flexible Helfer für schwer zugängliche Bereiche

Produktvorteile:

- ▶ Robuster Metallkörper
- ▶ Stufenlos verstellbares Pistolenrohr zur Verwendung an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Genau dosierbar über griffiges Messing-Stellrad
- ▶ Adapter und Nadel antihafbeschichtet
- ▶ Mit speziellem Profi-Dichtungssatz, 4-fach an der Nadel gedichtet
- ▶ Ergonomisch geformter Griff mit Einklemmschutz
- ▶ Passgenau abgestimmt auf die blaugelb Pistolenschäume
- ▶ Inklusive Dosierspitzen-Set

Abmessungen	36 x 16,5 x 5,5 cm
Anwendung	PU-Schaumdose mit Pistolenadapter blaugelb
Gewicht	358 g

Stk. € 27,72
Art.-Nr. 0400406



blaugelb Schaumpistole

Der zuverlässige Begleiter im Alltag

Produktvorteile:

- ▶ Genau dosierbar über Stellrad
- ▶ Adapter und Nadel antihafbeschichtet
- ▶ Mit speziellem Profi-Dichtungssatz, 4-fach an der Nadel gedichtet
- ▶ Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit Einklemmschutz

Abmessungen	36 x 16,5 x 5,5 cm
Gewicht	330 g

Stk. € 18,23
Art.-Nr. 0361772



blaugelb Pistolenreiniger

Gründliche Reinigung für die blaugelb Schaumpistole und den frischen PU-Schaum im Alltag

Produktvorteile:

- ▶ Hohe Reinigungswirkung
- ▶ Löst den frischen PU-Schaum zuverlässig, so dass er sich mühelos entfernen lässt
- ▶ Verlängert die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der blaugelb Schaumpistolen bei regelmäßiger Anwendung
- ▶ Verwendungsmöglichkeit: Für die Schaumpistole und den universellen Einsatz
- ▶ Mit dem passenden Adapterring speziell entwickelt für die blaugelb Schaumpistolen
- ▶ Mit dem mitgelieferten roten Sprühkopf kann der blaugelb Pistolenreiniger auf andere verunreinigte Flächen oder Gegenstände aufgesprüht werden

€ 1,98



Art.-Nr.	Inhalt	VE
0419829	500 ml	1 Stk.

**INTERAKTIVE
VERSION**

Art.-Nr. anklicken
und zum Shop
gelangen



blaugelb Reiniger PVC-S5 UVA

Stark anlösender Reiniger, Glätt- und Poliermittel mit Witterungsschutz, nur geeignet für Oberflächen aus PVC-Hart weiß.

€ 3,42

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE
0008458	1.000 ml	Flasche	1 Stk.



blaugelb Reiniger PVC-S10 UVA

Sehr schwach anlösender Reiniger mit Witterungsschutz für Oberflächen aus PVC-Hart weiß.

ab € 3,42

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	Preis
0008430	1.000 ml	Flasche	1 Stk.	3,42 €
0008429	30 l	Kanister	1 Stk.	92,19 €



blaugelb Reiniger PVC-S20 UVA

Nicht anlösender Reiniger mit Witterungsschutz für PVC-Oberflächen. Für PVC-Hart sowie für PMMA- und acrylatbeschichtete Oberflächen geeignet, des weiteren für Holz-Reproduktionen nach Bedruckungs- bzw. Heißprägeverfahren.

ab € 3,42

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	Preis
0008438	1.000 ml	Flasche	1 Stk.	3,42 €
0008437	30 l	Kanister	1 Stk.	92,19 €



blaugelb Reiniger Alu-ELP

Der blaugelb Reiniger Alu-ELP reinigt gründlich und schonend die Profiloberflächen aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Im Fenster- und Türenbau wird er zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen eingesetzt. Der blaugelb Reiniger Alu-ELP beseitigt Gummispuren, Kalk und Mörtel, Klebstoffreste, frischen PUR-Schaum, Bitumen und Silikondichtstoff in frisch aufgetragenem Zustand – ideal für den Einsatz im Produktions- und Montagebereich.

ab € 3,42

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE	Preis
0008432	farblos, klar	1 l	Dose	1 Stk.	3,42 €
0008431	farblos, klar	30 l	Kanister	1 Stk.	92,19 €



blaugelb Bio-Allzweckreiniger

Der blaugelb Bio-Allzweckreiniger ist ein wasserbasierter alkalischer Universalreiniger für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen. Der blaugelb Bio-Allzweckreiniger ist hochkonzentriert und kann bis zum Verhältnis 1:40 mit Wasser verdünnt angewendet werden. Auf Aluminium- und Zink-Oberflächen ist es ratsam, eine Verdünnung von 1:30 oder eine geringere Konzentration zu nutzen.

Produktvorteile:

- ▶ Enthaltene Tenside leicht biologisch abbaubar nach OECD-Kriterien
- ▶ Hochkonzentriert
- ▶ Phosphatfrei
- ▶ Wasserbasiert, nicht brennbar, nicht scheuernd

ab € 11,73

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE	Preis/Stk.
0130397	rot	1.000 ml	Sprühflasche	10 Stk.	11,73 €
0130399	rot	10 l	Kanister	1 Stk.	65,05 €
0130400	rot	30 l	Kanister	1 Stk.	176,90 €
9074101	rot	200 l	Fass	1 Stk.	1.364,14 €



blaugelb Reiniger PVC Weiß

Der blaugelb Reiniger PVC Weiss ist geeignet für PVC-Hart-Weiss Teile aller Art. Nicht für folienbeschichtete Oberflächen verwenden. Wirkt antistatisch. Nicht anlösend und lösemittelfrei. Biologisch gut abbaubar

Stk. € 2,51

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde
0008443	weiß	500 ml	Flasche



blaugelb Reiniger PVC Color

Der blaugelb Reiniger PVC Color ist für PVC-Hart Teile aller Art, wie auch für folienkaschierte und beschichtete Oberflächen aus PVC-Hart geeignet. Nicht verwenden auf wasserbasierten Lackoberflächen. Wirkt antistatisch. Nicht anlösend und phosphatfrei. Wasserbasiert und biologisch gut abbaubar.

Stk. € 2,51

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde
0008444	klar	500 ml	Flasche



blaugelb Schließzylinder-Spray

Das blaugelb Schließzylinder-Spray ist das universelle Pflegemittel für Schlösser und Schließzylinder mit spezieller, nichtfettender Rezeptur.

Stk. € 2,28

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE
0370698	transparent	50 ml	Spraydose	20 Stk.

blaugelb Beschläge-Spray

Das blaugelb Beschlägespray ist ein Spezial-Wartungs- und Pflegemittel für alle beweglichen Beschlagteile und die Mechanik an Fenstern, Türen, Toren und Garagen. Es greift Lacke nicht an und hinterlässt eine dauerfeuchte Schmierung. Der festhaftende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Abnutzung.

ab € 3,53

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE	Preis/Stk.
0008465	bräunlich	500 ml	Spraydose	12 Stk.	7,59 €
0008446	bräunlich	100 ml	Spraydose	12 Stk.	3,53 €

blaugelb Multi-Wartungs-Spray

Das blaugelb Multi-Wartungs-Spray ist ein Multifunktionsöl, das in einem Produkt die Funktion verschiedener Einzelöle vereint, wie Kriechöl, Kontaktspray, Schmieröl, Korrosionsschutz, Metallpflegemittel, Waffenöl.

Stk. € 3,63

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE
0301309	transparent	400 ml	Spraydose	12 Stk.

blaugelb Edelstahlpflege-Spray

Reinigt, pflegt und versiegelt alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen. Geeignet in den Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen, mit dem angenehmen Duft von Vanille. Es greift Lacke nicht an und hinterlässt einen trockenen Pflegefilm. Der festhaftende wasser- und schmutzabweisende Pflegefilm schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen.

Stk. € 5,45

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE
0250063	transparent, hell	400 ml	Spraydose	12 Stk.

blaugelb Silikon Spray

Universelles Gleit-, Schutz-, Trenn- und Schmiermittel auf Silikonölbasis. Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Fahrzeugen, Beschlägen, Ketten. Das blaugelb Silikon-Spray reinigt, pflegt, imprägniert und schützt dauerhaft Metall-, Gummi- und Kunststoffoberflächen, ohne zu fetten.

Stk. € 2,43

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE
0250061	transparent	400 ml	Spraydose	12 Stk.

blaugelb Rostlöser-Kontaktspray

Hochwirksamer Rostlöser mit langanhaltendem Schutzfilm. Das blaugelb Rostlöser-Kontaktspray ist der ideale Problemlöser bei festsitzenden Verbindungen, z.B. zum Lösen von korrodierten Verbindungen von Schrauben, Muttern, Bolzen, Gelenken, Beschlägen usw. Es beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche, schützt langfristig vor erneuter Korrosion und schmiert und konserviert alle Oberflächen und feinste Mechaniken.

Stk. € 2,05

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE
0250064	hellgelb	400 ml	Spraydose	12 Stk.

blaugelb Zink-Spray

Das blaugelb Zink-Spray ist eine hochreine, hitze- und witterungsbeständige Korrosionsschutzbeschichtung in einem dunklen Zinkfarbton. Das blaugelb Zink-Spray kann ohne Probleme durchgeschweißt werden und kann als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen (Punktschweißfarbe) eingesetzt werden. Verzinkte Teile können auf einfache Weise beschichtet und im angeglichenen Farbton ausgebessert werden. Es bildet rasch einen geschlossenen Film aus wasserunlöslichem Zinkoxid auf der Oberfläche, der sehr gut haftet, hoch abriebfest und resistent gegen Schmutz und Wasser ist.

Stk. € 3,46

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE
0250058	Zink (dunkel)	400 ml	Spraydose	12 Stk.

blaugelb Zink-Spray hell

Das blaugelb Zink-Spray hell ist eine hochreine, hitze- und witterungsbeständige galvanische Zink-Schutzversiegelung. Der Zinkanteil im Trockenfilm beträgt ca. 70%, mit einem Reinheitsgrad des Zinks von 99%. Das blaugelb Zink-Spray hell kann als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen (Punktschweißfarbe) eingesetzt werden. Auch nach dem Schweißen, an Bohrstellen oder bei Montageschäden ist das blaugelb Zink-Spray hell als Korrosionsschutz bestens geeignet.

Stk. € 3,40

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE
0250059	feuerverzinkt, silbrig	400 ml	Spraydose	12 Stk.



blaugelb®





€39⁹⁵

Art.-Nr. 9084647

Die Mini-Schraubwerkstatt für jeden Weihnachtsmann

- ▶ Der Wera Adventskalender 2020 beinhaltet eine Mini-Schraubwerkstatt für 17 unterschiedliche Schraubprofile.
- ▶ Die beiden Werkzeug-Handhalter für Nüsse und Bits ermöglichen den Einsatz des Sets bei den wichtigsten Schraubprofilen.
- ▶ Inklusive 7 Nüssen, 6 Bit-Nüssen in 1/4" sowie 6 25 mm-Bits.
- ▶ Die 6 Bits passen in den neuen Stubby Magazinhalter, der mit nur 65 mm Gesamtlänge als superkleine Schraubwerkstatt besticht.
- ▶ Mit „Wobble“-Verlängerung inkl. Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen zum erfolgreichen Arbeiten auch in versteckten und sehr engen Einbausituationen.
- ▶ Das Schraub-Sortiment kann in der ebenfalls enthaltenen textilen Box verstaut und geschützt werden.

Preise netto zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer · Irrtümer und Änderungen vorbehalten · Gültig vom 15.10.2020 bis 31.01.2021 · Nur solange der Vorrat reicht.