

ab Seite 1/4

ab Seite 2/9



ab Seite 4/5



ab Seite 6/109

- Transport
- Betrieb
- Steigtechnik
- Regale
- Lager
- Umwelt
- Außenanlagen
- Verpackung
- Büro

Ausgabe 2018/20

Betrieb & Umwelt

Der Fachversand

SORTIMENT IM ÜBERBLICK

1 Transport
Transportkarren, -wagen, Überfahrbrücken, Verladeschienen 1/1–1/87
Gabelhubwagen, Hochhubwagen, Stapler-Anbaugeräte, Hubtische 1/88–1/118
Hebezeuge, Materialgreifer, Seilwinden, Anschlagmittel, Kranwaagen 1/119–1/147
Krane, Rundschlingen, Hebebänder, Ladungssicherung, Pritschenboxen 1/148–1/179
Räder, Rollen, Rollenständer, Rollenbahnen 1/180–1/198

2 Betrieb
FORUM Schubladenschränke, Werkbänke 2/2–2/10
Werkbänke, Werkstattwagen, Loch-/Schlitzplattensysteme 2/11–2/93
Schubladen- und Werkzeugschränke, CNC-Lagertechnik 2/94–2/192
Garderoben-, Fächerschränke, Waschraumausstattung, Putztücher 2/193–2/226
Arbeitsstühle, Stehhilfen, Bodenbeläge, Spiegel, Rammschutz 2/227–2/290
Schweißerschutzvorhänge, Pendeltore, Absperrsysteme 2/291–2/307
Hallenbüros, Planungstafeln, Zeiterfassung, Erste Hilfe, Sicherungsgeräte 2/308–2/326

3 Steigtechnik
Anlege-, Steh- und Mehrzweckleitern 3/1–3/27
Kunststoffleitern, Schwerlastleitern 3/28–3/29
Holzleitern, Podeste, Plattformleitern, Regalleitern 3/30–3/47
Überstiege, Industrietreppen 3/48–3/49
Gerüste 3/50–3/57
Steig- und Schachtleitern 3/58–3/60

4 Regale
Steck- und Schraubregalsysteme 4/1–4/46
Schrägboden-, Reifen- und Weitspannregale 4/47–4/61
Palettenregale, Lagerbühnen, Kragarmregale 4/62–4/83
Büroregalsysteme 4/84–4/93

5 Lager
Kleinteilelagerung, Sichtlager-, Regal-, Sortimentskästen 5/1–5/34
Euro-, Transport- und Lagerbehälter 5/35–5/49
Kanister, Fässer, Kunststoffpaletten, Großbehälter 5/50–5/59
Aluboxen, Stahl-Lagerbehälter, Kippbehälter, Container 5/60–5/87

6 Umwelt
Besen, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel 6/1–6/13
Auffangwannen, Abfüllstationen, Sorbents, Gefahrstoffregale 6/14–6/53
Umwelt-/Sicherheitsschränke, Sicherheitsbehälter, Lagerhäuser 6/54–6/83
Ölabgabegeräte, Teilereinigung, Behälterpumpen, Tanks 6/84–6/108
Abfall-/Wertstoffsammler, Müllsäcke, Müllgroßbehälter 6/109–6/135

7 Außenanlagen
Fahnenmasten, Schaukästen, Infosysteme, Absperrpfosten, -bügel 7/1–7/22
Ruhebänke, Fahrbahnschwellen, Fahrradständer, -überdachungen 7/23–7/31
Raucher-Unterstände, Ascher, Abfallbehälter, Streugutbehälter 7/32–7/41

8 Verpackung
Kartonagen, Pack-/Klebebänder, Versandtaschen, Druckverschlussbeutel 8/1–8/15
Packpapier, Polsterkissen, -folie, Heftzangen, Tacker 8/16–8/26
Kunststoff- und Stahlbandumreifungsgeräte und Zubehör 8/27–8/38
Packtischsysteme, Waagen, Paletten 8/40–8/53


9 Büro
Schreibtisch- und Büromöbelsysteme 9/1–9/23
Büroschränke, Tresore, Schlüsselschränke, Personen-Leitsysteme 9/24–9/53
Bürodrehstühle, Schutzmatten, Besucherstühle, Mehrzwecktische 9/54–9/93
Theken, Infosysteme, Prospektständer, Garderobensysteme 9/94–9/105
Flipcharts, Whiteboards, Organisationsmittel, Schreibtischleuchten 9/106–9/126

A	Kapitel	Seite
Abfallbehälter	7	36
Abfüllstationen	6	34
Aluminium Transportboxen	5	68
Arbeitsdrehstühle	2	227
Arbeitsplatz-bodenbeläge	2	251
Ascher	6	118

B	Kapitel	Seite
Brandschutzschilder	2	269
Besen	6	2
Blechgreifer	1	154
Bodenmarkierfarbe	2	256
Ball-/Sportgeräte-schrank	2	219

C	Kapitel	Seite
Chefsessel	9	70
Chemikalienschränke	6	70
CNC-Lagersysteme	2	175

D	Kapitel	Seite
Dauerdruck-Löscher	2	315
Drehstapelbehälter	5	36


















E	Kapitel	Seite
Edelstahlschränke	2	156
Elektrokettenzug	1	136
Entlastungsmatten	2	254
ESD-Arbeitsplätze	2	46

F	Kapitel	Seite
Funkuhre	2	310
Faltkartons	8	3
Fassgreifer	1	104
Feuerlöscher	2	315
Flügeltürenschränke	2	150

G	Kapitel	Seite
Gabelhubwagen	1	88
Garderobenschränke	2	193
Gerüste	3	52
Großfachregale	4	69

H	Kapitel	Seite
Handpritschenwagen	1	81
Hebebänder	1	143
Hubtische	1	110

I	Kapitel	Seite
IBC Stationen	6	33
Inka Paletten	8	52

K	Kapitel	Seite
Kabelaufroller	2	92
Kantenschutz	8	34
Kippbehälter	5	78
Kragarmregale	4	76
Kunststoff-Paletten	8	52

L	Kapitel	Seite
Ladungssicherung	1	173
Lagerbehälter	5	46
Langgutwagen	1	29
Leichtbaukrane	1	108
Löschdecken	2	316

M	Kapitel	Seite
Materialständer	1	64
Möbeltresore	9	41
Montagerollwagen	5	11
Müllsackständer	6	128

N	Kapitel	Seite
Nasswisch-Reinigungs-geräte	6	11
Neigehubtischwagen	1	112

O	Kapitel	Seite
Öl-Sorbents	6	44

P	Kapitel	Seite
Packtische	8	40
Palettenregale	4	62
Podestleitern	3	40

R	Kapitel	Seite
Rammschutz-Systeme	2	280
Regalkästen	5	4
Reifenregale	4	76

S	Kapitel	Seite
Sackkarren	1	5
Stahlblechkästen	5	61
Seilwinden	1	166
Seilzugleitern	3	10
Sicherheitsschränke	6	58
Steckregale	4	22

T	Kapitel	Seite
Tischwagen	1	36
Transport-Stapelkästen	5	37
Teleskopleiter	3	17
U	**Kapitel**	**Seite**
Überstiege	3	48
Umzugskartons	8	5
Umweltschränke	6	58
V	**Kapitel**	**Seite**
Verkehrsbarriere	2	281
Versandrohre	8	6
W	**Kapitel**	**Seite**
Waschraumausstattung	2	220
Werbeschaukästen	7	38
Weitspannregale	4	52
Werkbänke	2	4
Wertstoffsammler	6	109
Z	**Kapitel**	**Seite**
Zeiterfassungssysteme	2	111
Zurrgurte	1	174

TRANSPORT 1
Seite 1/1–1/199

BETRIEB 2
Seite 2/1–2/327

STEIGTECHNIK 3
Seite 3/1–3/61

REGALE 4
Seite 4/1–4/93

LAGER 5
Seite 5/1–5/87

UMWELT 6
Seite 6/1–6/135

AUSSENANLAGEN 7
Seite 7/1–7/41

VERPACKUNG 8
Seite 8/1–8/53

BÜRO 9
Seite 9/1–9/127

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie am Ende des Kataloges.



Geprüfte Sicherheit in Ihrem Lager

Jährliche Regal-Inspektion durch den Verband LB

Die Sicherheit von Lagerbereich und Regal-Einrichtungen muss einmal im Jahr überprüft werden.

Grundlage dafür sind
- Die europäische Norm DIN EN 15635
- Die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen

Sie schreiben die regelmäßige Inspektion aller Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person vor. Verbandsgeprüfte Regal-Inspekteure vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung (LB) sind speziell für diese Untersuchungen ausgebildet.

Praktisch: Die Inspektion wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Ein individuelles Protokoll dokumentiert die Ergebnisse der Inspektion. Sichere Regal-Einrichtungen erhalten die Prüf-Plakette vom Verband LB.

Sie haben Fragen zu Umfang, Ablauf, Terminen?
Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

Prüfpflichtige Regal-Systeme sind
- Fachboden-Regale
- Paletten-Regale
- Kragarm-Regale
- Einfahr-Regale
- Durchfahr-Regale
- Durchlauf-Regale
- Mehrgeschoss-Einrichtungen

Zeigt den nächsten Prüftermin auf einen Blick: Die Prüf-Plakette vom Verband LB




Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen
www.Verband-LB.de
Inspektionsprotokoll
Sichtprüfung nach den Verbandsvorgaben

Dokumentiert die Inspektion und die Sicherheit in Ihrem Betrieb: Das individuelle Protokoll



Union Betriebseinrichtung
Leistung • Technik • Service

Partner

Flächendeckend

Unsere Erfolgsfaktoren:


- **Bundesweiter Zusammenschluss namhafter Händler**
- **Langjährige Erfahrung und Kompetenz**
- **Hohe Warenverfügbarkeit**
- **Kundennähe**
- **Plus 8 Service-Punkte für Sie!**

1
Schnellliefer-programm
Gekennzeichnete Artikel die 48 Std. oder 5 Tage abgehend lieferbar sind!

2
Frei Haus
Wir liefern alle Artikel frei Haus. Deutschlandweit, Inseln ausgenommen.

3
Günstige Leistungen
Sie erhalten beste Qualität zum besten Preis.

4
Langzeit-Garantie
Unsere sorgfältige Produktauswahl steht für sichere Qualität.



8
Beste Beratung
Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne.

7
Individuelle Planung
Wir entwickeln passgenaue Lösungen für Ihre Anforderungen.

6
Kompetenter Service
Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

5
Große Auswahl
Wir bieten Ihnen über 20.000 Artikel für Betrieb, Lager und Büro.

Union Betriebseinrichtung
Leistung • Technik • Service

Leistung

Ihr Qualitätsanspruch

Ausgewählte Markenprodukte namhafter Hersteller:

EVO PRODUCTS · ANKE Werkbänke · stumpf · bott · CP · CEMO · Tractel · fetra Transportgeräte · LISTA · META Das Lagersystem · LACONT Umwelttechnik · PFAFF silberblau · GUNZBURGER STEIGTECHNIK · RAU. · Hüdig+Rocholz · SCHULTE Lagertechnik · SISTEC · Yale · wsm · BISLEY · ZARGES · COBA europe · asecos · Hammerbacher Office Furniture · VETTER · bedrunka+hirth BETRIEBSEINRICHTUNGEN · OTTOKIND · BAUER SÜDLOHN · dancop · bimos · ADE · kerkmann office design · mauser · KERN · miltex

Prüfstellen und Qualitätsmerkmale:

MADE IN GERMANY · RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · TÜV NORD · DEKRA · MPA-NRW · TÜV Thüringen · TÜV SÜD · ITS

Ihr Vorteil –
Unsere Kompetenz

- Dies ist ein Auszug unserer Markenlieferanten, Prüfstellen und Qualitätsmerkmalen.
- Testen Sie uns, wir stehen zu unseren Leistungen.
- Ein einfaches Bestellsystem und beste Lieferbedingungen. Wichtige Lieferinformationen haben wir für Sie farbig hinterlegt:

5 TAGE ABGEHEND · 48-H-LIEFERSERVICE

Union Betriebseinrichtung
Leistung • Technik • Service

Service

Dazu stehen wir.

Alles aus einer Hand:

Alles was Sie für Ihre anspruchsvollen Aufgaben in Industrie, Handwerk oder Gewerbe benötigen, finden Sie in unserem Fachkatalog.

Unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen für eine zuverlässige und kompetente Beratung jederzeit zur Verfügung.

Wir beraten Sie gerne.
Ihr Fachhandelspartner

- **Langjährige Erfahrung**
- **Branchen-Know-how**
- **Alles aus einer Hand**
- **Kurze Lieferzeiten**
- **Individuelle Beratung/Lösungen**
- **Ausgewählte Markenprodukte**





Starke Logistik

- **48 h Lieferzeit für ausgewählte Artikel**
- **Lieferung frei Haus**
- **Lagerhaltung und Logistik zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001:2015**


Nutzen Sie unseren zuverlässigen Lieferservice und unsere leistungsstarke Logistik.
Wir bieten Ihnen für viele Artikel kurze Lieferzeiten und Express-Versand innerhalb von 48 Stunden.
Sie erhalten Ihre bestellte Ware deutschlandweit (Inseln ausgenommen) frei Haus.

Alles im Blick...

Noch Besser werden, um gut zu bleiben.
Mit diesem Anspruch haben wir diesen Betriebseinrichtungskatalog für Sie überarbeitet.


Sortimentsübersicht

Einen guten Überblick über die Produkte des Kataloges erhalten Sie mit der Sortimentsübersicht.
Damit Sie schneller finden, was Sie suchen, sind die Produkte alphabetisch geordnet.



Kapitelübersicht


Übereinstimmend mit der Sortimentsübersicht finden Sie vor jedem Kapitel, alphabetisch geordnet, eine Übersicht der nachfolgenden Produktgruppen. Seitenverweise an jeder Abbildung sorgen für einen schnellen Zugriff.



Neu im Katalog

Die Neuheiten im Katalog werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

NEU




Bestell-Formular

Um bei Bestellungen schnell mit uns in Kontakt treten zu können, stellen wir Ihnen auf den letzten Seiten im Katalog unser Service-Formular als Kopiervorlage zur Verfügung.


Tabellen-Optik

Die bewährte Tabellendarstellung bietet Ihnen eine schnelle und übersichtliche Möglichkeit, sich über das Leistungsspektrum der einzelnen Maschinen zu informieren. Desweiteren erleichtert sie Ihnen den Vergleich zwischen den Produkten.



Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis am Ende des Kataloges unterstützt Sie bei der Produktsuche.




…um Ihre **Produkte schneller** zu finden.

Anwendungsbilder

Im gesamten Katalog sind zahlreiche Anwendungsbilder zur besseren Veranschaulichung der Verwendung des Artikels eingesetzt.

Klar und übersichtlich

Jede Katalogseite weist im Kolumnentitel das jeweilige **Kapitel** und **Produktgruppe** aus.



Informativ

Weitergehende Informationen zu den Produkten werden mit einer grünen Hinterlegung hervorgehoben.

Schneller gefunden

Das Zubehör wird mit einer gelben Unterlegung hervorgehoben.

Leicht zuzuordnen

Die bewährten Tabellendarstellungen erleichtern den Vergleich der Artikel – und das Gewünschte ist einfacher zu finden.

IMPRESSUM:

Ausgabe 2018/2020

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung III,
Jochen Püls

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im August 2018

Katalogbedingungen


1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.08.2018 bis zum 31.07.2020. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der E/D/E GmbH.

3. STEIGTECHNIK
SORTIMENT IM ÜBERBLICK

A ab Seite

Alu-Schiebeleitern 3/8



Anlegeleitern 3/4



Arbeitsbühnen 3/50



Arbeitspodeste 3/33



E ab Seite

Edelstahl-Schachtleitern 3/60



F ab Seite

Fahrgerüste 3/57



G ab Seite

Gerüste 3/52



Glasreinigerleitern 3/7



H ab Seite

Holz-Anlegeleitern 3/30



Holz-Tritte 3/35



I ab Seite

Industrietreppen 3/49



K ab Seite

Kunststoff-Sprossenstehleiter 3/28



Kunststoff-Stehleitern 3/28



L ab Seite

Leichtmetall-Klappgerüste 3/54



M ab Seite

Maschinentritte 3/34



Mehrzweckleitern 3/11




P ab Seite

Podestleitern 3/40




Podesttreppen 3/39



R ab Seite

Regalleitern 3/46



Rollgerüste 3/55



S ab Seite

Schiebeleitern 3/8



Schwerlast-Stehleitern 3/29



Seilzugleitern 3/10




Sicherheitstreppen 3/34



Stahl-Holztritte 3/31



S ab Seite



Stehleitern 3/19

T ab Seite



Teleskopleiter 3/17



Teleskop-Vielzweckleiter 3/17



Teleskop-Plattformleitern 3/41




Treppen 3/39

U ab Seite



Überstiege 3/48

V ab Seite




Vielzweckleitern 3/12



Standfest und funktional – Steigtechnik.

Stufen-Stehleiter

finden Sie auf Seite 3/27.



Große Marken

Unsere starken Lieferanten

ZARGES
Seilzugleitern
finden Sie auf Seite 3/10



GÜNZBURGER
Stehleitern
finden Sie auf Seite 3/27



HYMER
Treppenstehleitern
finden Sie auf Seite 3/18





Teleskopleiter

Diese handliche Teleskopleiter hat ein attraktives und modernes Design bei einer leichten kompakten Aluminium-Konstruktion. Zur Sicherheit bietet diese Leiter einen gedämpften Einschub (Soft-Close), damit ein Einklemmen der Finger vermieden wird.

- **Belastbar:** bis max. 150 kg
- **Sprossen:** mit Anti-Rutsch-Profil
- DIN EN 131

Ausführung	1x10
Leiterlänge ausgefahren	2,91 m
Leiterlänge eingefahren	0,75 m
Arbeitshöhe max. ca.	3,80 m
Stufentiefe	40 mm
Stufenanzahl	10
Breite	500 mm
Gewicht	8,7 kg
Bestell-Nr. 99000...	...61529
€	159,00

(8651)

NEU

Hohe Mobilität - Nur 75 cm im zusammengeschobenen Zustand







PREIS-HIT
159,00 €

Vielzweckleiter


Diese leichte, handliche Aluminium-Vielzweckleiter hat eine hohe Stabilität und kann platzsparend gelagert und transportiert werden. Die einfache und reibungslose Bedienung der Scharniere ermöglicht den Wechsel der Leiter in verschiedene Positionen.

- **Belastbar:** bis max. 150 kg
- **2-Komponenten-Anti-Rutsch-Traversenfüße:** sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität

Sprossenanzahl	4x3	4x4
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	3,52 m	4,66 m
Leiterlänge Stehleiter ca.	1,72 m	2,26 m
Maße zusammengelegt	0,95x0,28x0,38 m	1,24x0,28x0,38 m
Gewicht	11,2 kg	15,7 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60373	...60374
€	159,00	226,00

(8651)





Platzsparend zusammenlegbar

ab 159,00 €

Vielzweck-Teleskopleiter

Die 90°-Einstellung bei dieser Aluminium-Vielzweck-Teleskopleiter ermöglicht ein sicheres Arbeiten an senkrechten Flächen, bei höheren Projekten kann die Leiter leicht in eine Verlängerungsleiter umgewandelt werden und hilft Ihnen, sichere Höhen zu erreichen.

- **Belastbar:** bis max. 150 kg
- **Robuste Scharniere:** halten über 5000 Zyklen
- **2-Komponenten-Anti-Rutsch-Füße:** sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität

Sprossenanzahl	4x4	4x5
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	2,38–4,10 m	2,95–5,24 m
Leiterlänge Stehleiter ca.	1,16–1,94 m	1,42–2,50 m
Maße zusammengelegt	0,95x0,28x0,38 m	1,24x0,28x0,38 m
Gewicht	11,2 kg	15,7 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60375	...60376
€	215,00	265,00

(8651)





Treppengängig

ab 215,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

Z 300 Sprossen-Anlegeleiter

Die Sprossen-Anlegeleiter ist sehr leicht, robust und flexibel.

- **Sprossen-Holm-Verbindung**: durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossentiefe:** 30 mm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

ZARGES 10 Jahre GARANTIE



ab 81,00 €

Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Leiterlänge		2,42 m	2,70 m	2,98 m	3,54 m	4,11 m	4,67 m
Arbeitshöhe ca.		3,25 m	3,55 m	3,80 m	4,35 m	4,90 m	5,45 m
Quertraverse		–	–	–	0,79 m	0,79 m	0,89 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Sprossenanzahl		8	9	10	12	14	16
Gewicht		4,1 kg	4,6 kg	5,1 kg	6,5 kg	7,9 kg	9,7 kg
Bestell-Nr.	99000...	...27707	...27708	...27709	...27710	...27711	...27712
ZARGES	€	81,00	89,00	98,00	119,00	144,00	187,00

(8379)

Z 500 Sprossen-Anlegeleiter

Die Sprossen-Anlegeleiter ist sehr leicht und äußerst stabil.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossentiefe:** 30 mm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Vorteile Z 500
- Holmprofil mit größerer Wandstärke
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Größere Leiterlänge bei gleicher Sprossenanzahl durch höheres Antrittsmaß




ab 93,00 €

Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Leiterlänge		2,21 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,17 m	4,73 m	5,29 m	5,85 m	6,41 m	6,98 m
Arbeitshöhe ca.		3,05 m	3,35 m	3,90 m	4,40 m	4,95 m	5,50 m	6,05 m	6,60 m	7,15 m	7,70 m
Quertraverse		–	–	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m	0,99 m	1,10 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Gewicht		4,0 kg	4,4 kg	6,1 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,2 kg	10,5 kg	11,5 kg	13,2 kg	14,4 kg
Bestell-Nr.	99000...	...00668	...00669	...00670	...00671	...00672	...00673	...00674	...00675	...00676	...00677
ZARGES	€	93,00	105,00	127,00	149,00	180,00	211,00	244,00	277,00	312,00	349,00

(8380)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Z 500 Stufen-Anlegeleiter, genietet

10 Jahre GARANTIE

Die genietete Stufen-Anlegeleiter ist leicht und robust.

- **Stufen-Holm-Verbindung:** 3-fach genietet
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Stufentiefe:** 80 mm für ermüdungsfreies Stehen
- **Stufenabschlüsse:** mit Kunststoffkappen
- **Anlegeprofil:** am oberen Ende für sicheres Anlegen
- **Äußere Breite:** 380 mm

ab 155,00 €



Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Leiterlänge	1,66 m	2,14 m	2,61 m	2,99 m
Arbeitshöhe ca.	2,65 m	3,15 m	3,60 m	4,05 m
Holmhöhe	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Sprossenanzahl	6	8	10	12
Gewicht	4,0 kg	5,0 kg	6,4 kg	7,9 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15746	...15747	...15748	...15749
€	155,00	190,00	223,00	259,00

(8380)


Z 500 Stufen-Anlegeleiter, gebördelt

10 Jahre GARANTIE

SAFER STEP TECHNOLOGY

Die gebördelte Stufen-Anlegeleiter ist mit der ZARGES Safer Step Technology ausgestattet.

- **Stufen-Holm-Verbindung:** durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Stufentiefe:** 80 mm für ermüdungsfreies Stehen
- **Äußere Breite:** 353 mm
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoff-schuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm





ab 164,00 €

Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Leiterlänge	1,85 m	2,41 m	2,97 m	3,53 m	4,09 m	4,65 m
Arbeitshöhe ca.	2,75 m	3,30 m	3,80 m	4,35 m	4,90 m	5,40 m
Quertraverse	–	–	–	0,79 m	0,79 m	0,89 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
äußere Breite	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Gewicht	3,6 kg	6,8 kg	7,9 kg	9,9 kg	11,4 kg	12,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27713	...27714	...27715	...27716	...27717	...27718
€	164,00	200,00	237,00	272,00	313,00	363,00

(8380)



Aluminium-Anlegeleiter

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die stabile Aluminium-Anlegeleiter mit Rechteckrohr-Holmen hat beidseitig geriffelte Vierkantsprossen.

- Dauerhafte Sprossen-Holmverbindung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Vierkantsprossen:** 30x30 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- **Wahlweise mit**:

rutschfestem Leiterschuh
rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse, sicherer Aufstieg nach aktueller Norm
rutschfestem Leiterschuh und roll-bar-Traverse, sicherer Aufstieg nach aktueller Norm


nivello®-Traverse


roll-bar-Traverse


Leiterschuh



Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

		Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,60 m	4,10 m	4,70 m	5,30 m	5,80 m	6,40 m	6,90 m	8,10 m
		Leiterlänge	1,93 m	2,49 m	3,00 m	3,60 m	4,17 m	4,74 m	5,30 m	5,86 m	6,98 m
		Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
		Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
		Gewicht ca.	3,6 kg	4,4 kg	5,4 kg	6,5 kg	7,8 kg	9,1 kg	10,3 kg	14,5 kg	16,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...40397**	**...27979**	**...27980**	**...27981**	**...27982**	**...27983**	**...27984**	**...27985**	**...27986**
		€	**90,00**	**113,00**	**139,00**	**163,00**	**195,00**	**231,00**	**264,00**	**307,00**	**382,00**
		Gewicht ca.	4,6 kg	5,4 kg	6,4 kg	7,5 kg	8,8 kg	10,1 kg	11,3 kg	15,5 kg	17,5 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...27987**	**...27988**	**...27989**	**...27990**	**...27991**	**...27992**	**...27993**	**...27994**	**...27995**
		€	**165,00**	**188,00**	**214,00**	**238,00**	**270,00**	**306,00**	**339,00**	**382,00**	**457,00**
		Gewicht ca.	5,3 kg	6,1 kg	7,1 kg	8,2 kg	9,5 kg	10,8 kg	12 kg	16,2 kg	18,2 kg
mit roll-bar-Traverse	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...27996**	**...27997**	**...27998**	**...27999**	**...28000**	**...28001**	**...28002**	**...28003**	**...28004**
		€	**214,00**	**237,00**	**263,00**	**287,00**	**319,00**	**355,00**	**388,00**	**431,00**	**506,00**

(8268)

Aluminium-Stufen-Anlegeleiter

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die Aluminium-Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und sicher.

- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 20°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Zubehör:** Nachrüstsatz clip-step-Trittauflage zur Verbesserung der Rutschhemmung


clip-step-Trittauflage


ergo-pad®


clip-step R13-Trittauflage auf Anfrage


Leiterschuh



Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

		Arbeitshöhe bis ca.	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
		Leiterlänge	1,68 m	2,18 m	2,68 m	3,18 m	3,68 m	4,18 m	4,68 m
		Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
		Gewicht ca.	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8,0 kg	9,0 kg	12,6 kg	13,2 kg
		Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,60 m
Anlegeleiter	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...28005**	**...28006**	**...28007**	**...28008**	**...28009**	**...28010**	**...28011**
		€	**140,00**	**170,00**	**201,00**	**229,00**	**268,00**	**306,00**	**344,00**
clip-step-Nachrüstsatz	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...28012**	**...28013**	**...28014**	**...28015**	**...28016**	**...28017**	**...28018**
		€	**30,00**	**50,00**	**70,00**	**90,00**	**110,00**	**130,00**	**150,00**

(8268)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H-LIEFERSERVICE




MADE IN GERMANY

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminium-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse

Die Glasreinigungsleiter ist serienmäßig mit der **nivello®-Traverse** für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit ausgestattet.

- 0,9 m breit an der Unterleiter, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
- Liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- **Leiterteile:** handliche Größe für schnellen Auf- und Abbau
- **Steckverbindungen:** mit Verriegelung
- **Oberleiter:** mit Laufrollen, abriebfestes Anlegegummi mit Keilausschnitt
- **Leiterschuhe:** rutschfest
- **Traglast:** 100 kg (4-teiliger Satz), gemäß DIN 4567



Leiterkombination	2-tlg. Satz	3-tlg. Satz	4-tlg. Satz
Arbeitshöhe bis ca.	5,40 m	6,80 m	8,20 m
Leiterlänge	4,27 m	5,67 m	7,07 m
Leiterbreite oben/unten	140/900 mm	140/900 mm	140/900 mm
Sprossenanzahl	13	18	23
Gewicht ca.	12,0 kg	15,8 kg	19,3 kg
Bestell-Nr. 99000...	...21425	...21421	...21422
€	424,00	587,00	750,00

(8268)

Zubehör

Einzelelemente



ab 163,00 €

Ausführung	Einzel-Unterteil	Einzel-Mittelteil	Einzel-Oberteil
Sprossenanzahl	5	5	8
Leiterlänge	1,65 m	1,65 m	2,87 m
Leiterbreite oben/unten	340/900 mm	340/430 mm	140/430 mm
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht ca.	5,3 kg	3,8 kg	6,7 kg
Bestell-Nr. 99000...	...21426	...21423	...21427
€	189,00	163,00	235,00

(8268)

Aufsteckteil

- **Passend für:** Anlege-, Schiebe-, Seilzugleitern
- **Laufrollen**
- **Anlegegummi**



162,00 €

Länge	1,00 m
Breite	0,29 m
Gewicht ca.	3,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...21424
€	162,00

(8268)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Z 300 Schiebeleiter, 2-teilig

Die 2-teilige Schiebeleiter ist für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Äußere Breite Unterleiter**: 420 mm
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoff-schuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

ZARGES
10 Jahre GARANTIE



ab 222,00 €

Info

Hinweis:

Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Bei Schiebe- bzw- Mehrzweckleitern, die eingefahren länger als 3 m sind, können die einzelnen Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

Leiterlänge, ausgefahren	4,66 m	4,94 m	5,50 m	6,06 m	6,63 m	7,19 m	7,75 m	8,31 m	8,59 m	9,15 m
Leiterlänge, eingefahren	2,70 m	2,98 m	3,26 m	3,54 m	3,83 m	4,11 m	4,39 m	4,67 m	4,95 m	5,23 m
Arbeitshöhe ca.	5,45 m	5,70 m	6,25 m	6,80 m	7,35 m	7,90 m	8,45 m	9,00 m	9,25 m	9,80 m
Quertraverse	0,90 m	0,90 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Sprossenanzahl	2x9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15	2x16	2x17	2x18
Gewicht	11,1 kg	12,2 kg	13,2 kg	15,3 kg	17,0 kg	18,4 kg	19,5 kg	22,2 kg	23,4 kg	24,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27719	...27720	...27721	...27722	...27723	...27724	...27725	...27726	...27727	...27728
€	222,00	231,00	263,00	282,00	306,00	347,00	381,00	412,00	477,00	498,00

(8379)

Z 500 Schiebeleiter, 2-teilig

Die 2-teilige Schiebeleiter ist für das Arbeiten in großen Höhen.
Sie verfügt über einen Kunststoff-Gleitschutz und eine Abhebesicherung.

- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm, auch Oberleiter mit Leiterschuhen

Vorteile Z 500

- Holmprofil mit größerer Wandstärke
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Exklusive Führungsbeschläge für besseres Handling und noch mehr Sicherheit



ab 308,00 €

Info

Hinweis:

Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Bei Schiebe- bzw- Mehrzweckleitern, die eingefahren länger als 3 m sind, können die einzelnen Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

Leiterlänge, ausgefahren	4,67 m	5,47 m	6,09 m	6,59 m	7,21 m	7,72 m
Leiterlänge, eingefahren	2,72 m	3,23 m	3,56 m	3,79 m	4,07 m	4,36 m
Arbeitshöhe ca.	5,45 m	6,20 m	6,80 m	7,30 m	7,90 m	8,40 m
Quertraverse	0,90 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m
Holmhöhe	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Sprossenanzahl	2x9	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15
Gewicht	10,1 kg	13,2 kg	15,1 kg	17,2 kg	18,4 kg	19,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00678	...00679	...00680	...00681	...00682	...00683
€	308,00	343,00	385,00	417,00	469,00	496,00

(8380)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Aluminium-Schiebeleiter, 2-teilig

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD · mit Grips! · GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 2-teilige Aluminium-Schiebeleiter ist mit stabilen und korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen ausgestattet.

- **Höhenverstellung**: von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Steckhaken mit automatischer, einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 420 mm

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse
- **Auf Anfrage** mit rutschfestem Leiterschuh und roll-bar-Traverse

ab 272,00 €


Leiterschuh


nivello®-Traverse


Auf Anfrage roll-bar-Traverse



Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Bei Schiebe- bzw- Mehrzweckleitern, die eingefahren länger als 3 m sind, können die einzelnen Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

		Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,0 m	7,20 m	8,30 m	9,40 m	10,30 m	11,40 m	13,0 m
		Leiterlänge ausgefahren	4,08 m	4,92 m	6,04 m	7,22 m	8,34 m	9,18 m	10,30 m	11,90 m
		Leiterlänge eingefahren	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,14 m	4,74 m	5,30 m	5,86 m	6,95 m
		Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm
		Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
		Gewicht ca.	12,2 kg	15,2 kg	17,2 kg	22,0 kg	23,6 kg	28,3 kg	32,5 kg	43,0 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...28019**	**...28020**	**...28021**	**...28022**	**...28023**	**...28024**	**...28025**	**...28026**
		€	**272,00**	**331,00**	**391,00**	**450,00**	**592,00**	**709,00**	**779,00**	**999,00**
		Gewicht ca.	13,5 kg	16,5 kg	18,5 kg	23,3 kg	24,9 kg	29,6 kg	33,8 kg	44,3 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...28027**	**...28028**	**...28029**	**...28030**	**...28031**	**...28032**	**...28033**	**...28034**
		€	**366,00**	**425,00**	**485,00**	**580,00**	**686,00**	**803,00**	**873,00**	**1131,00**

(8268)

Aluminium-Schiebeleiter, 3-teilig

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD

Die 3-teilige Aluminium-Schiebeleiter ist mit stabilen und korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen ausgestattet.

- **Höhenverstellung**: von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Steckhaken mit automatischer, einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 500 mm

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse
- **Auf Anfrage** mit rutschfestem Leiterschuh und roll-bar-Traverse.

ab 378,00 €


Leiterschuh


nivello®-Traverse


Auf Anfrage roll-bar-Traverse



Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Bei Schiebe- bzw- Mehrzweckleitern, die eingefahren länger als 3 m sind, können die einzelnen Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

		Arbeitshöhe bis ca.	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m	10,80 m
		Leiterlänge ausgefahren	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m	9,78 m
		Leiterlänge eingefahren	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m	4,18 m
		Holmhöhe	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
		Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14	3x14
		Gewicht ca.	18,0 kg	25,1 kg	31,4 kg	38,7 kg	– kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...28035**	**...28036**	**...28037**	**...28038**	–
		€	**378,00**	**476,00**	**568,00**	**794,00**	–
		Gewicht ca.	19,3 kg	26,4 kg	32,7 kg	– kg	40,0 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...28039**	**...28040**	**...28041**	–	**...28042**
		€	**472,00**	**570,00**	**662,00**	–	**888,00**

(8268)



Z 300 Seilzugleiter, 2-teilig

Die komfortable 2-teilige Seilzugleiter ist für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Höhenverstellung**: bequem von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle
- **Arretierung:** mit automatischen Einfallhaken
- **Oberleiter:** mit Laufrollen
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme**: Alu-Strangpressprofile
- **Äußere Breite der Unterleiter:** 420 mm
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Bei Schiebe- bzw- Mehrzweckleitern, die eingefahren länger als 3 m sind, können die einzelnen Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

Leiterlänge, ausgefahren	7,47 m	8,03 m	8,59 m	8,87 m	9,43 m	9,99 m
Leiterlänge, eingefahren	4,39 m	4,67 m	4,95 m	5,23 m	5,51 m	6,07 m
Arbeitshöhe ca.	8,40 m	8,70 m	9,25 m	9,60 m	10,05 m	10,60 m
Quertraverse	1,10 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Sprossenanzahl	2x15	2x16	2x17	2x18	2x19	2x21
Gewicht	23,5 kg	24,7 kg	25,9 kg	27,1 kg	28,3 kg	30,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27729	...27730	...27731	...27732	...27733	...27734
€	477,00	525,00	557,00	589,00	621,00	826,00

(8379)



ab 477,00 €

Z 500 Seilzugleiter, 2-teilig

Die exklusiven Führungsbeschläge bei der 2-teiligen Seilzugleiter sorgen für besseres Handling und noch mehr Sicherheit.

- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle
- **Arretierung:** mit automatischen Einfallhaken
- **Oberleiter:** mit Laufrollen
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Äußere Breite der Unterleiter:** 420 mm
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm, auch Oberleiter mit Leiterschuhen

Vorteile Z 500
- Holmprofil mit größerer Wandstärke
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen

Info

Hinweis:
Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.


Bei Schiebe- bzw- Mehrzweckleitern, die eingefahren länger als 3 m sind, können die einzelnen Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

Leiterlänge, ausgefahren	8,35 m	8,60 m	9,15 m	9,70 m	10,25 m
Leiterlänge, eingefahren	4,70 m	4,95 m	5,20 m	5,50 m	5,75 m
Arbeitshöhe ca.	9,00 m	9,25 m	9,80 m	10,30 m	10,85 m
Quertraverse	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	85 mm	98 mm	98 mm	98 mm	98 mm
Sprossenanzahl	2x16	2x17	2x18	2x19	2x20
Gewicht	22,7 kg	25,9 kg	27,8 kg	30,9 kg	32,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00684	...00685	...00686	...00687	...00688
€	684,00	757,00	827,00	905,00	938,00

(8380)



ab 684,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Info

Hinweis:

Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z.B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

Bei Schiebe- bzw- Mehrzweckleitern, die eingefahren länger als 3 m sind, können die einzelnen Leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

Z 300 Mehrzweckleiter

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die Mehrzweckleiter ist als Stand- und Anlegeleiter einsetzbar.

- **Ausführung mit 3 x 6 bis 3 x 10 Sprossen:** treppengängig, sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung und starren Verbindungen mit Transportsicherung
- Spreizsicherung durch Perlongurt mit Befestigungslasche
- **Sprossen, Holme:** Alu-Stangenprofil, die geriffelten Sprossen mit der breiten Auftrittfläche gewährleisten eine hohe Sicherheit
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand



ab 325,00 €

Leiterlänge, ausgefahren	4,10 m	5,78 m	6,91 m	8,31 m	9,43 m
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	2,98 m	4,11 m	4,95 m	6,07 m	6,63 m
Leiterlänge eingefahren	1,86 m	2,42 m	2,99 m	3,55 m	4,11 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	4,90 m	6,55 m	7,60 m	9,00 m	10,05 m
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Holmhöhe	58 mm	68 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m
Gewicht	13,4 kg	17,8 kg	21,8 kg	28,3 kg	32,1 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27769	...27770	...27771	...27772	...27773
€	325,00	368,00	493,00	570,00	738,00

(8379)

Z 500 Mehrzweckleiter, 3-teilig

10 Jahre GARANTIE

Die exklusiven Führungsbeschläge bei der 2-teiligen Mehrzweckleiter sorgen für besseres Handling und noch mehr Sicherheit.

- **Ausführung mit 3 x 8 und 3 x 10 Sprossen:** treppengängig sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Oberleiter:** mit Steckhaken und Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** mit hochfesten Perlongurten und eingenähter Befestigungslasche
- **Beschläge:** Strangpressprofile, verschraubt, stabil
- **Holmumfassende Konstruktion:** optimale Anbindung der Führungsbeschläge
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Vorteile Z 500


- **Austauschbar:** Abhebesicherung und Führungsbeschläge geschraubt
- Holmprofil mit größerer Wandstärke und teilweise größerer Abmessung
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Spreizsicherung mit zusätzlicher Verdrehsicherung



ab 511,00 €

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	5,80 m	6,90 m	8,60 m	9,70 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	4,10 m	4,95 m	6,10 m	6,95 m
Länge der Leiter	2,45 m	3,00 m	3,55 m	4,15 m
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,20 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	98 mm	98 mm
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
Gewicht	17,5 kg	23,3 kg	28,8 kg	36,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00689	...00690	...00691	...15043
€	511,00	650,00	757,00	902,00

(8380)



ZARGES


10 Jahre GARANTIE

Z 300 Vielzweckleiter

Die Vielzweckleiter hat ein kompaktes Transportmaß und ist vielseitig einsetzbar.

- **Wahlweise einsetzbar:** als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester Zarges-Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme**: Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

Vorteile Z 300
- Gerade Außenteile mit Quertraverse
- **Leiterbreite:** 350 mm



ab 237,00 €



Länge als Anlege-/Stehleiter	3,62/1,85 m	4,19/2,13 m	4,74/2,41 m	4,74/2,41 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,99 m	0,99 m	–	0,99 m
Klappmaß	800x1002x260 mm	800x1220x260 mm	900x1300x260 mm	900x1500x260 mm
Arbeitshöhe max. ca.	4,45 m	5,00 m	5,50 m	5,50 m
Sprossenanzahl	4x3	2x3+2x4	4x4	2x3+2x5
Anzahl Quertraversen	2	2	1	2
Bestell-Nr. 99000...	...27757	...27758	...27759*	...27760
€	237,00	265,00	288,00	296,00

(8379)

* Kann nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Holzbelag, 1-teilig für 4x3	...27762	44,50
Alu-Riffelblechbelag, klappbar für 4x3	...27763	98,50
Alu-Riffelblechbelag, klappbar für 2x3+2x4	...27764	115,00
Alu-Riffelblechbelag, klappbar für 2x3+2x5	...27765	129,00

(8380)



ab 44,50 €

Z 600 Vielzweckleiter

NEU

10 Jahre GARANTIE

Diese kompakte Vielzweckleiter ist wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitäts-Bördelung
- **Quertraverse:** extrabreit
- **Leiterbreite:** 420mm
- **Kompaktes Packmaß:** zusammengeklappt passt die Leiter in den Kofferraum






ab 405,00 €

Länge als Anlegeleiter	3,65 m	4,16 m	4,75* m	5,85* m
Länge als Stehleiter	1,76 m	2,0 m	2,29 m	2,84 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,99 m	0,99 m	–	–
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,96 m	–	–
untere, äußere Breite	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,10 m
Sprossenanzahl	4x3	2x3+2x4	4x4	4x5
Bestell-Nr. 99000...	...60377	...60378	...60379	...60380
€	488,00	405,00	540,00	670,00

(8380)

* Kann nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD





Aluminium-Teleskopleiter

Die 4-teilige Aluminium-Teleskopleiter ist treppengängig und flexibel einsetzbar.

- **Mittig klappbar:** automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere
- **Außenteile:** teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar



Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	3,05–4,20 m	3,60–5,30 m	4,20–6,40 m	4,70–7,50 m
Länge als Anlegeleiter	1,95–3,10 m	2,50–4,20 m	3,10–5,30 m	3,60–6,40 m
Länge als Stehleiter	0,98–1,50 m	1,28–2,00 m	1,53–2,55 m	1,83–3,10 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht ca.	11,6 kg	14,4 kg	16,5 kg	20,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01414	...01415	...01416	...01417
€	370,00	433,00	502,00	593,00

(8268)

Aluminium-Vielzweckleiter

Die 4-teilige Aluminium-Vielzweckleiter ist universell als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne einsetzbar.

- **Bei Einsatz als Arbeitsbühne:** Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- **Einsatzsicherheit:** durch 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere
- **Traglast:** 150 kg in jeder Gebrauchsstellung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- Mit zwei breiten nivello®-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit

Arbeitshöhe bis ca.	4,00 m	4,80 m	5,30 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,85 m	3,65 m	4,20 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,49 m	1,76 m	2,02 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,63 m	0,99 m	0,99 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,40 m	1,96 m
Packmaß	0,35x0,99x0,25 m	0,35x0,99x0,25 m	0,35x1,23x0,25 m
Sprossenanzahl	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Gewicht ca.	12,5 kg	14,0 kg	15,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01411	...01412	...01413
€	273,00	294,00	312,00

(8268)

Zubehör

Vielzweckleiter-Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Aluminium-Geländer, anklemmbar, passend für alle 3 Größen	...15391	104,00
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 99000 01411, 99000 01412	...15392	98,00
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 99000 01413	...15393	134,00

(8268)





5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Z 300 Mehrzweckleiter

Die Mehrzweckleiter kann wahlweise als Anlegeleiter, als Stehleiter beidseitig begehbar oder als treppengängige Stehleiter eingesetzt werden.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme**: Alu-Strangpressprofile
- Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar
- **Platzsparend zusammenschiebbar für den Transport**

ab 365,00 €

Länge als Anlegeleiter	4,17 m	5,29 m
Länge als ausgefahrene Stehleiter	2,20 m	2,70 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,95 m	6,05 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,40 m	3,90 m
untere, äußere Breite	0,56 m	0,63 m
Maße zusammengeklappt	0,56x1,3x0,21 m	0,63x1,58x0,21 m
Sprossenanzahl	4x4	4x5
Holmhöhe	60/70 mm	60/70 mm
Bestell-Nr. 99000...	...27774	...27775
ZARGES €	365,00	429,00

(8379)



Zubehör

68,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Holmverlängerung	...27776	68,50

(8380)



Z 500 Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Diese Montageleiter hat eine 3-in-1-Funktion mit Anlege-, Steh- und treppengängiger Stehleiter.

- Leicht umrüstbar
- **Arbeitshöhen:** bei allen Varianten im Sprossenband einstellbar
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit ZARGES Qualitätsbördelung
- ZumTransport: kompakt zusammenschiebbar
- Zur einfachen Bedienung mit auswechselbaren Bolzenscharnieren
- Holmprofil mit größerer Wandstärke und größerer Abmessung



ab 468,00 €

Arbeitshöhe Anlegeleiter	5,00 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,35 m	3,85 m	4,40 m
Länge als Anlegeleiter	4,20 m	5,30 m	6,40 m
Maße zusammengeklappt	0,56x1,30x 0,21 m	0,63x1,58x 0,21 m	0,70x1,86x 0,21 m
Gewicht	13,0 kg	16,0 kg	20,0 kg
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Bestell-Nr. 99000...	...00692	...00693	...00694
ZARGES €	468,00	549,00	646,00

(8380)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Aluminium-Mehrzweckleiter

Die 3-teilige Mehrzweckleiter mit „roll-bar"-Traverse kann zum Arbeiten flexibel ohne Umbauzeit an wechselnden Orten eingesetzt werden.

- **Gebrauchsmuster** Nr. 20 2006 016 788
- **3-teilig:** kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, auch treppengängig
- **„roll-bar"-Traverse:** für flexiblen Einsatz
- **Rollen:** manuell umlegbar, komfortables und sicheres Fahren der Leiter
- **Stand:** sicher durch stabiles Querrohr
- Perlongurte und Metallstrebe
- **Beschläge:** korrosionsbeständig
- **nivello®-Leiterschuhe:** bewährt rutschsicher
- **Steckhaken:** mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm

Verwendungsmöglichkeiten:
1) sicher und schnell in jede Einsatzposition.
2) Rolle in Fahrstellung.
3) **Rollenmechanismus:** manuelle Bedienung.
4) **„roll-bar"-Traverse:** aufgeklappte Rollen, Verwendung als Anlegeleiter.






Abb. Mehrzweckleiter mit 3x10 Sprossen.



Rollenmechanismus: einfache, manuelle Bedienung.



Rolle in Fahrstellung.



„roll-bar"-Traverse mit aufgeklappten Rollen für die Verwendung als Anlegeleiter.



Schnelles und sicheres Verfahren in allen Einsatzpositionen.

Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	4,18 m	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,06 m	4,18 m	5,02 m	6,14 m	6,98 m
Länge der Leiterteile (auch Länge der Stehleiter ohne Aufsteckteil)	1,94 m	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Traversenbreite	0,93 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Gewicht	16,6 kg	20,1 kg	25,7 kg	33,7 kg	37,1 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01502	...01503	...01504	...01505	...01506
€	492,00	568,00	717,00	819,00	967,00

(8268)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Z 300 Teleskop-Anlege-/ Kombileiter

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die platzsparende, flexible Teleskopleiter kann wahlweise als Anlegeleiter oder als Kombileiter eingesetzt werden.

- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- Verschiedene Höhen einstellbar
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Breite Stufen:** bequemer Auf- und Abstieg
- Passt zusammengeschoben in jeden Kofferraum






Teleskop-Anlegeleiter

Ausführung	Anlegeleiter	Anlegeleiter	Kombileiter	Kombileiter
Leiterlänge ausgefahren	3,20 m	3,80 m	2,30 m	3,00 m
Leiterlänge eingefahren	0,80 m	0,87 m	0,71 m	0,78 m
Arbeitshöhe max. ca.	4,00 m	4,60 m	3,60 m	4,20 m
Stufenanzahl	10	12	2x6+2	2x8+2
Quertraverse	–	–	0,69 m	0,77 m
Gewicht	11,0 kg	13,8 kg	14,5 kg	20,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...29967	...29968	...17590	...17591
€	384,00	463,00	430,00	553,00

(8379)



Teleskop-Kombileiter

Zubehör

Holmverlängerung

Die passende Holmverlängerung für alle Z 300 Teleskop-Anlegeleitern.

- **Mit Sicherheitsfuß** zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, Verstellbereich bis zu 220 mm
- Paarweise Lieferung

Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
...29969	98,50

(8379)

98,50 €



Werkzeugablage

Die passende Werkzeugablage für alle Z 300 Teleskop-Kombileitern.

Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
...27781	47,50

(8379)

47,50 €



Z 300 Teleskop-Arbeitsplattform

10 Jahre GARANTIE

Diese universelle und platzsparende Arbeitsplattform verfügt über verschiedene Arbeitshöhen.

- **Standplattform:** groß, gerieft, für sicheres und bequemes Arbeiten
- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- **Plattformhöhen:** 0,50 m, 0,68 m, 0,88 m
- Passt zusammengeschoben/-geklappt in jeden Kofferraum
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme:** abriebfest eloxiert

430,00 €

Plattformabmessung	1365x410 mm
Arbeitshöhen	2880/2680/2500 mm
Plattformhöhen	880/680/500 mm
Breite	830 mm
Gewicht	17,4 kg
Abmessungen zusammengeschoben	740x280x830 mm
Bestell-Nr. 99000...	...17592
€	430,00

(8379)





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Teleskopleiter


10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | HYMER

Die 4-teilige Teleskopleiter ist eine äußerst kompakte Anlege-, Steh- und Treppen-Stehleiter mit zahlreichen Funktionen.

- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- **Sperrelemente:** kunststoffbeschichteter Stahl, zuverlässig einrastend
- Einfaches Herausziehen der Elemente ergibt die benötigte Länge
- Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich

Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.









ab 279,00 €

Sprossenanzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxH zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4x4	2,35–4,02	1,15–1,95	4,50	2,76	1,20x0,55x0,20	12,2	...19294	279,00
4x5	2,90–5,14	1,40–2,49	5,60	3,30	1,50x0,65x0,20	15,2	...19295	328,50
4x6	3,46–6,26	1,70–3,03	6,70	3,85	1,80x0,70x0,20	18,0	...19296	377,50


(8281)

Vielzweckleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | HYMER

Diese universelle Vielzweckleiter ist als Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (mit Belagbohlen für 4x3 Sprossen) einsetzbar.

- Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (mit Belagbohlen für 4x3 Sprossen)
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **6 Sicherheitsgelenke:** rasten in jeder Position automatisch ein
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk
- **Hinweis:** als Arbeitsbühne nur mit Bohle verwenden (nicht im Lieferumfang vorhanden)!





ab 213,50 €

* Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.

Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.

Info

Die Plattform ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sprossenanzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Arbeitsbühne LxH ca. m	Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxH zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4x3	3,47	1,70	1,70x0,90	4,00	2,51	0,90x0,70x0,30	12,6	...19297	213,50
4x4	4,59	2,25	nicht möglich	5,10	3,05	1,20x0,81x0,30	14,6	...19298	240,50

(8281)





ab 300,00 €


10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

HYMER

Treppenstehleiter

Die Treppenstehleiter ist nahezu unbegrenzt auf Treppen und im unebenen Gelände einsetzbar.

- **Fuß-Verlängerungen:** 4, stufenlos verstellbar
- **Verlängerungen:** je 2 mit Verstellbereich von 37 bzw. 100 cm
- Sprossen aus Walzprofil
- Holme verpresst mit abgerundeten Leiterfüßen aus standfestem Kunststoff
- **Hinweis:** Auf- und Abstieg immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen!



Leiterlänge ca. m	Anzahl Sprossen	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1,47	2x5	1,45	340/505	0,95	12,0	...19290	300,00
1,75	2x6	1,70	340/535	1,15	12,8	...19291	313,50
2,05	2x7	1,95	340/565	1,25	13,8	...19292	339,00
2,35	2x8	2,25	340/595	1,45	15,0	...19293	370,00

Maße sind ohne ausgefahrene Außenverlängerungen.

(8281)

Z 600 Stufen-Stehleiter, gebördelt mit R13-Belag


NEU | 10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300 x 250 mm) mit rutschsicheren R13-Belag
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoff-schuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm





Stufen mit R13-Belag




Große Standplattform mit R13-Belag



Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,62 m	0,65 m	0,71 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm
Bestell-Nr. 99000...	...60398	...60399	...60400	...60401	...60402	...60403	...60404
ZARGES €	259,00	290,00	325,00	360,00	378,00	420,00	496,00

(8380)

ab 259,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE


ZARGES 10 Jahre GARANTIE

Z 300 Stehleiter, einseitig begehbar

Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet.

- **Patentierte Stufen-Holmverbindung:** mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Standplattform:** mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Stand auch bei längerem Arbeiten
- **Geschlossenes Stufenprofil** mit integriertem Führungsrohr
- **Spreizsicherung:** ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Ablageschale:** Aluminium, für Kleinteile und Werkzeuge





ab 109,00 €




Plattformhöhe	0,61 m	0,83 m	1,05 m	1,26 m	1,48 m	1,70 m
Arbeitshöhe max. ca.	2,60 m	2,85 m	3,05 m	3,25 m	3,50 m	3,70 m
untere, äußere Breite	0,42 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	4,8 kg	5,8 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,1 kg	10,2 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27782	...27783	...27784	...27785	...27786	...27787
€	109,00	124,00	143,00	173,00	218,00	246,00

(8379)

Z 500 Stufenstehleiter, gebördelt, einseitig begehbar

Die gebördelte Stufenstehleiter hat einen bequemen und sicheren Stand.

- **Stufen-Holmverbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief, Holme und Stufen aus Aluminium natur
- **Standplattform:** Alu-Strangpressprofil, sicherer, bequemer Stand auch bei längerem Arbeiten
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Spreizsicherung:** ab 5 Stufen durch hochfeste Perlongurte
- **Ablageschale:** Aluminium, für Kleinteile und Werkzeuge



SAFER STEP TECHNOLOGY

ab 195,00 €



Leiterlänge	1,82 m	2,10 m	2,38 m	2,66 m	2,94 m	3,50 m
Plattformhöhe	1,02 m	1,29 m	1,55 m	1,81 m	2,08 m	2,59 m
Arbeitshöhe max. ca.	3,00 m	3,30 m	3,55 m	3,80 m	4,10 m	4,60 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil	68/48 mm	68/48 mm	68/48 mm	68/48 mm	68/48 mm	68/48 mm
Stufenanzahl mit Plattform	4	5	6	7	8	10
Gewicht ca.	8,3 kg	9,2 kg	10,1 kg	10,9 kg	11,6 kg	13,1 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27788	...27789	...27790	...27791	...27792	...27793
€	195,00	209,00	247,00	317,00	348,00	418,00

(8380)



ZARGES 10 Jahre GARANTIE

Z 300 Stehleiter, beidseitig begehbar

Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar.

- **Patentierte Stufen-Holmverbindung:** mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Geschlossenes Stufenprofil** mit integriertem Führungsrohr
- Robuste Stahlscharniere
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung







senkrechte Leiterhöhe		0,85 m	1,07 m	1,29 m	1,72 m	2,15 m
Arbeitshöhe ca.		2,30 m	2,55 m	2,75 m	3,20 m	3,65 m
untere, äußere Breite		0,47 m	0,48 m	0,52 m	0,56 m	0,61 m
Stufenanzahl		2x4	2x5	2x6	2x8	2x10
Gewicht ca.		8,1 kg	10,2 kg	12,4 kg	16,9 kg	21,5 kg
Bestell-Nr.	99000...	...27794	...27795	...27796	...27797	...27798
	€	138,00	164,00	191,00	247,00	278,00

(8379)




ZARGES 10 Jahre GARANTIE

Z 500 Stufenstehleiter, gebördelt, beidseitig begehbar

Die gebördelte Stufenstehleiter ist beidseitig begehbar.

- **Stufen-Holmverbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile, Stufen mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief, Holme und Stufen aus Aluminium natur
- **Aluminium-Druckguss-Scharniere**
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



SAFER STEP TECHNOLOGY

Leiterlänge		1,11 m	1,39 m	1,67 m	2,23 m	2,79 m	3,35 m
Arbeitshöhe ca.		2,50 m	2,80 m	3,05 m	3,55 m	4,10 m	4,60 m
untere, äußere Breite		0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m
Holmhöhe		68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Stufenanzahl mit Plattform		2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.		6,5 kg	8,0 kg	8,6 kg	10,3 kg	14,0 kg	16,8 kg
Bestell-Nr.	99000...	...27799	...27800	...27801	...27802	...27803	...27804
	€	187,00	220,00	270,00	373,00	453,00	530,00

(8380)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

ZARGES 10 Jahre GARANTIE

Z 600 Stehleiter, beidseitig begehbar

Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm)
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



Leiterlänge	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,46 m	4,02 m	4,58 m	5,70 m
Arbeitshöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,05 m	4,60 m	5,10 m	5,65 m	6,70 m
untere, äußere Breite	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m	0,95 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x20
Gewicht ca.	6,3 kg	8,4 kg	11,0 kg	13,9 kg	15,6 kg	18,1 kg	22,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60387 *N*	...27805	...27806	...27807	...27808	...27809	...27810
€	243,00	305,00	385,00	455,00	534,00	643,00	917,00

(8380)



ZARGES 10 Jahre GARANTIE

Z 600 Vollkunststoff-Sprossen-stehleiter, beidseitig begehbar

Die Vollkunststoff-Sprossenstehleiter ist beidseitig begehbar.

- **Anwendungsgebiete**: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke
- **Sprossen, Holme:** 30x30 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC) alterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Leiterlänge	1,88 m	2,44 m	3,00 m	4,12 m
Arbeitshöhe ca.	3,10 m	3,65 m	4,15 m	5,20 m
untere, äußere Breite	0,54 m	0,60 m	0,65 m	0,77 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x14
Gewicht ca.	10,5 kg	13,8 kg	17,0 kg	24,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27811	...27812	...27813	...27814
€	638,00	796,00	956,00	1370,00

(8380)



10 Jahre GARANTIE **NEU**

ZARGES

Z 500 Stufenstehleiter Seventec 302

Diese robuste Stufenstehleiter hat eine 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

- **Stufen, Holme:** aus Alu-Strangpressprofilen
- **Stufen:** mit integrierter Scharnierverbindung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm

Leiterlänge	0,74 m	0,97 m	1,20 m	1,43 m	1,66 m	1,90 m
Arbeitshöhe ca.	2,25 m	2,45 m	2,65 m	2,85 m	3,10 m	3,35 m
untere, äußere Breite	0,41 m	0,43 m	0,45 m	0,47 m	0,50 m	0,52 m
Holmhöhe	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Stufentiefe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Gewicht	4,5 kg	6,0 kg	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60381	...60382	...60383	...60384	...60385	...60386
€	142,00	176,00	206,00	258,00	290,00	355,00

(8380)




10 Jahre GARANTIE **NEU**

ZARGES

Z 600 Stufenstehleiter, gebördelt mit R13-Belag

Diese beidseitig begehbare Leiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme: abriebfest, eloxiert**
- **Aluminium-Druckguss-Scharniere**
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm





Stufen mit R13-Belag

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
senkrechte Leiterhöhe ca.	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl mit Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht ca.	5,8 kg	7,2 kg	8,4 kg	9,3 kg	10,1 kg	11,5 kg	14,7 kg	17,8 kg	22,6 kg	26,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60388	...60389	...60390	...60391	...60392	...60393	...60394	...60395	...60396	...60397
€	222,00	242,00	293,00	328,00	361,00	431,00	516,00	621,00	708,00	844,00

(8380)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Aluminium-Stufenstehleiter, ML Bauleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NEU · GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese robuste und sichere einseitig begehbare Aluminium-Bauleiter verfügt über 2 vormontierte Handläufe.

- **Aluminium-Leitergelenk "safe-cap":** 6-fach genietet, mit höherer Wandstärke
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen
- **Großflächige Standplattform:** ca. 400/360 x 425 mm
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Spreizsicherung:** mit 2 hochfesten Perlongurten
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20°

ab 349,00 €



Parallel geführte Holme für größeren Arbeitsbereich







Arbeitshöhe bis ca.	2,89* m	3,13* m	3,36* m	3,60 m	3,83 m
Gesamthöhe	1,95 m	2,18 m	2,41 m	2,65 m	2,88 m
Plattformhöhe	0,89 m	1,13 m	1,36 m	1,60 m	1,82 m
Schrittlänge	0,97 m	1,12 m	1,27 m	1,39 m	1,59 m
untere Außenbreite	0,60 m	0,62 m	0,65 m	0,68 m	0,71 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	4	5	6	7	8
Gesamtlänge geklappt ca.	2,06 m	2,31 m	2,56 m	2,81 m	3,06 m
Höhe Plattform bis Geländerrohr ca.	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Handlauflänge ca.	1,03 m	1,03 m	1,28 m	1,52 m	1,77 m
Gewicht ca.	10,0 kg	11,8 kg	12,6 kg	14,5 kg	15,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60443	...60444	...60445	...60446	...60447
€	349,00	370,00	399,00	419,00	439,00

(8268)

* BG Bau gefördert.



15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NEU · GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Leiterwandhalter

Der praktische Leiterwandhalter kann platzsparend an der Wand gelagert werden.

- **Einsatz:** geeignet für alle einseitig begehbaren Stufen-Stehleitern und Sprossen-Stehleitern mit Holmhöhe 58mm



15,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...60441	15,00

(8268)



Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm mit **rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20°
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche


clip-step R13


ergo-pad®


Leiterschuh

Info

Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung aus hochfesten Perlongurten.



Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,25 m	3,50 m	3,75 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m
Gesamthöhe	1,60 m	1,83 m	2,07 m	2,31 m	2,54 m	3,01 m	3,48 m	3,95 m
Plattformhöhe	0,93 m	1,17 m	1,40 m	1,64 m	1,87 m	2,34 m	2,81 m	3,28 m
untere Außenbreite	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m	0,80 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	4	5	6	7	8	10	12	14
Gewicht ca.	7,3 kg	8,5 kg	9,7 kg	11,0 kg	12,3 kg	15,1 kg	18,0 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...30156	...30157	...30158	...30159	...30160	...30161	...30162	...30163
€	215,00	251,00	298,00	373,00	415,00	508,00	597,00	718,00

(8268)

Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm mit **rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20°
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise


clip-step R13


ergo-pad®


Leiterschuh



Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Gesamthöhe	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m	1,87 m	2,34 m	2,79 m	3,26 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m	0,76 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Gewicht ca.	7,7 kg	10,0 kg	11,7 kg	13,4 kg	14,9 kg	18,5 kg	22,4 kg	26,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...30164	...30165	...30166	...30167	...30168	...30169	...30170	...30171
€	231,00	291,00	371,00	433,00	526,00	648,00	773,00	917,00

(8268)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H-LIEFERSERVICE


Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar mit Plattform

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Standplattform:** ca. 400x400 mm mit klappbarer Ablageschale, ca. 350x200 mm
- **Greifbare Sicherheit:** durch 2 Handläufe ca. 750 mm Länge (ab Arbeitshöhe 3,90 m 1300 mm lang)
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt, wahlweise mit clip-step-Rutschhemmung für Trittauflagen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20°
- **Hohe Standsicherheit:** mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche







Arbeitshöhe bis ca.		2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,65 m	3,90 m	4,35 m
Gesamthöhe		1,67 m	1,91 m	2,15 m	2,38 m	2,62 m	3,09 m
Plattformhöhe		0,95 m	1,19 m	1,42 m	1,66 m	1,89 m	2,36 m
untere Außenbreite		0,61 m	0,64 m	0,66 m	0,69 m	0,72 m	0,78 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke		4	5	6	7	8	10
Gewicht ca.		10,3 kg	11,7 kg	12,6 kg	13,9 kg	15,8 kg	18,4 kg
Stehleiter	**Bestell-Nr.** 99000...	...28059	...28060	...28061	...28062	...28063	...28064
	€	341,00	374,00	417,00	461,00	477,00	559,00
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	**Bestell-Nr.** 99000...	...28065	...28066	...28067	...28068	...28069	...28070
	€	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	90,00

(8268)

Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die robuste Aluminium-Stehleiter ist mit Rechteckrohr-Holmen und massiven, verzinkten Stahlscharnieren mit Verschraubungen ausgestattet.

- **Vierkantsprossen:** 30x30 mm, geriffelt
- **Holme:** konische Führung, dauerhaft verbördelt, obere Holmenden mit Endkappen
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Spreizsicherung**: 2 hochfeste Perlongurte, Transportsicherungslaschen





Leiterschuh



Arbeitshöhe bis ca.		3,10 m	3,70 m	4,20 m	4,80 m	5,30 m	5,90 m
Leiterlänge		1,83 m	2,40 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m	4,63 m
Untere Außenbreite		0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,70 m	0,76 m	0,82 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm
Schrittlänge		1,07 m	1,36 m	1,65 m	1,94 m	2,23 m	3,01 m
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.		8,0 kg	11,1 kg	13,3 kg	15,7 kg	19,7 kg	22,5 kg
Bestell-Nr.	99000...	...28071	...25102	...25103	...25104	...28072	...28073
€		233,00	280,00	359,00	421,00	494,00	595,00

(8268)



Alle Preise in € ohne MwSt.

Aluminium-Stufenstehleiter ML, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die Aluminium-Stufenleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20°

ab 110,00 €








Arbeitshöhe bis ca.	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m	3,75 m
Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m	2,01 m	2,25 m
Plattformhöhe	0,70 m	0,93 m	1,17 m	1,40 m	1,64 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5	6	7
Gewicht ca.	4,7 kg	5,8 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...40398	...40399	...40400	...40401*	...40402*
€	110,00	131,00	144,00	170,00	214,00

* Mit 2 hochfesten Perlongurten.

(8268)

Aluminium-Stufenstehleiter ML, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die Aluminium-Stufenleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20°

ab 104,00 €








Arbeitshöhe bis ca.	2,25 m	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,25 m
Gesamthöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,39 m	1,63 m
Untere Außenbreite	0,43 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
Gewicht ca.	5,4 kg	7,1 kg	8,8 kg	10,6 kg	12,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...40403	...40404	...40405	...40406	...40407
€	104,00	130,00	154,00	192,00	217,00

(8268)

Aluminium-Stufenstehleiter ML, einseitig begehbar, eloxiert

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

NEU

Die eloxierte Aluminium-Stufenstehleiter ist extrem abrieb- und kratzfest und hat eine edle Oberflächenhaptik.

- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße
- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20°

ab 125,00 €


clip-step




clip-step R13






		Arbeitshöhe bis ca.	2,75 m	3,00 m	3,25 m
		Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m
		Plattformhöhe	0,70 m	0,93 m	1,17 m
		untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m
		Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5
		Gewicht ca.	4,7 kg	5,8 kg	6,9 kg
Stehleiter	Bestell-Nr. 99000...		...60432	...60433	...60434
	€		125,00	148,00	165,00
Nachrüstsatz clip-step Rutschhemmung	Bestell-Nr. 99000...		...60435	...60436	...60437
	€		20,00	30,00	40,00
Nachrüstsatz clip-step R13 Rutschhemmung	Bestell-Nr. 99000...		...60438	...60439	...60440
	€		28,00	42,00	56,00

(8268)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H-LIEFERSERVICE


Aluminium-Stehleiter

Die Aluminium-Leiter ist einseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Ab 7 Stufen:** mit hochfesten Perlongurten
- Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap“
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20 °


ergo-pad®


ergo-pad®


Leiterschuh



Arbeitshöhe ca.	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m	3,75 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Gesamthöhe	1,37 m	1,60 m	1,83 m	2,07 m	2,31 m	2,54 m	3,01 m	3,48 m
zul. Standhöhe	0,70 m	0,93 m	1,17 m	1,40 m	1,64 m	1,87 m	2,34 m	2,81 m
untere Außenbreite	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x10	1x12
Gewicht ca.	5,3 kg	6,6 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	11,2 kg	13,6 kg	15,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01390	...01391	...01392	...01393	...01394	...01395	...01397	...40409
€	148,00	174,00	196,00	229,00	290,00	318,00	383,00	444,00

(8268)




Aluminium-Stehleiter, beidseitig begehbar

Die Aluminium-Leiter ist beidseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort (mit Klemmmechanismus) ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 20 °


ergo-pad®


ergo-pad®


Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	2,25 m	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m
Gesamthöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m	1,87 m	2,34 m	2,79 m
zul. Standhöhe	0,23 m	0,46 m	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,76 m	2,34 m
untere Außenbreite	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	5,4 kg	6,7 kg	8,0 kg	9,3 kg	10,8 kg	12,1 kg	15,1 kg	18,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01401	...01402	...01403	...01404	...01405	...01406	...01408	...01409
€	138,00	176,00	208,00	260,00	294,00	359,00	425,00	494,00

(8268)



Alle Preise in € ohne MwSt.

Kunststoff-Leiter

Die Kunststoffleitern haben eine Alterungsbeständigkeit von mindestens 10 Jahren.

- Geprüft nach DIN EN 131
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN61478:2002 + A1: 2004
- **Kategorie 1:** bis 1000 Volt geprüft
- **Leiterschuhe:** nivello®-Leiterschuhe, rutschfest

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Kunststoff-Stehleiter

- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- **Holme:** GFK-Profil
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 20°
- Metall-Scharniere
- Hochfeste Perlongurte
- Massive, langlebige Scharnier-Verschraubung (siehe Detailfoto)
- ergo-pad®-Griffzone





ergo-pad®





ab 314,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m
zul. Standhöhe ca.	0,49 m	0,97 m	1,44 m	1,91 m	2,38 m
Gesamthöhe ca.	0,97 m	1,44 m	1,91 m	2,38 m	2,85 m
untere Außenbreite	0,49 m	0,55 m	0,60 m	0,66 m	0,73 m
Stufenanzahl	2x4	2x6	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	7,8 kg	11,0 kg	14,4 kg	17,2 kg	21,1 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15418	...15419	...15420	...15421	...21025
€	314,00	366,00	455,00	539,00	628,00

(8268)



ab 478,00 €

Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

NEU

- Hochfeste Sprossen-Holmverbindung
- **Holme/Sprossen:** GFK-Profil
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Sprossen:** 28x29 mm, beidseitig geriffelt
- **Leiterneigung:** 20°
- Metall-Scharniere
- Massive, langlebige Scharnier-Verschraubung (siehe Detailfoto)





Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Leiterlänge	1,27 m	1,55 m	1,83 m	2,39 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m
untere äußere Breite	0,48 m	0,50 m	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Schrittlänge	0,98 m	1,09 m	1,29 m	1,67 m	1,96 m	2,3 m	2,7 m
Gewicht ca.	8,8 kg	10,5 kg	12,1 kg	15,9 kg	19,6 kg	23,5 kg	27,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60448	...60449	...60450	...60451	...60452	...60453	...60454
€	478,00	555,00	565,00	706,00	944,00	1104,00	1266,00

(8268)

Vollkunststoff-Sprossen-Anlegeleiter

NEU

Die Kunststoffleitern haben eine Alterungsbeständigkeit von mindestens 10 Jahren.

- Unter Berücksichtigung der DIN EN 131
- Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kategorie 1: 28.000 Volt)
- **Leiterschuhe:** nivello®-Leiterschuhe, rutschfest
- Hochfeste Sprossen-Holmverbindung
- **Holme/Sprossen:** GFK-Profil
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- **Sprossen:** 28x29 mm, beidseitig geriffelt





ab 273,00 €

Arbeitshöhe ca.	3,00 m	3,60 m	4,10 m	4,70 m	5,30 m
Leiterlänge	1,93 m	2,49 m	3,00 m	3,61 m	4,17 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca.	5,9 kg	7,5 kg	9,2 kg	10,9 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60455	...60456	...60457	...60458	...60459
€	273,00	349,00	398,00	484,00	564,00

(8268)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Z 600 Schwerlastleitern

Die Schwerlastleiter ist mit geriffelten Breitsprossen für ein ermüdungsfreies Stehen ausgestattet.

- **Sprossen-Holmverbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Stangenprofil
- **Holme schwarz eloxiert,** 60 mm tief
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Info

66 % höhere Belastung! Getestet für eine Belastung von 250 kg (statt 150 kg wie in der EN 131 vorgeschrieben). Ausführung mit 12 Stufen nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.



Z 600 Anlegeleiter

- Mit Anlegeprofil am oberen Ende
- **Äußere Breite:** 380 mm





ab 188,00 €

Leiterlänge	1,82 m	2,38 m	2,94 m	3,50 m
Arbeitshöhe ca.	2,65 m	3,15 m	3,70 m	4,25 m
Quertraverse	–	–	–	0,79 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12
Gewicht ca.	3,8 kg	6,9 kg	7,5 kg	10,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27815	...27816	...27817	...27818
€	188,00	255,00	295,00	351,00

(8380)

Z 600 Stehleiter, einseitig begehbar

- Sicherheitsplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss
- Große Ablageschale aus Aluminium für Material und Werkzeug
- Perlongurt-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen)





ab 268,00 €

Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,99 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	2,12 m
Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	4,15 m
Sprossenanzahl	3	4	5	6	8
Gewicht ca.	6,2 kg	7,3 kg	8,0 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27819	...27820	...27821	...27822	...27823
€	268,00	300,00	336,00	373,00	435,00

(8380)

Z 600 Stehleiter, beidseitig begehbar

- Robuste Stahlschaniere
- Perlongurt-Spreizsicherung





ab 247,00 €

Leiterlänge	1,22 m	1,50 m	1,78 m	2,34 m
Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,55 m
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Gewicht ca.	6,9 kg	8,0 kg	8,9 kg	11,9 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27824	...27825	...27826	...27827
€	247,00	311,00	389,00	496,00

(8380)



Holz-Anlegeleiter

Die robuste Holz-Anlegeleiter verfügt über zylindrische Fingerzapfen für eine sichere Verbindung der Sprossen mit dem Holm.

- **Holme, Sprossen:** Hartholz, astfrei, ungetränkt, ökologisch unbedenklich
- **Sprossenabmessung:** 50x20 mm



Sprossenanzahl	Länge m	Breite (mit Holm) m	Bestell-Nr. 99000...	€
8	2,30	0,39	...07729	75,60
10	2,85	0,39	...07728	102,00

(8414)


5 Jahre GARANTIE

Holz-Sprossen-Stehleiter


Die Holz-Sprossen-Stehleiter verfügt über Komfort-Breitsprossen.

- **Breitsprossen:** rutschsicher geriffelt, waagerecht für ermüdungsfreies Stehen
- **Sprossenabmessung:** komfortable 50-mm-Auftritt-Fläche x 25 mm
- **Sprossen:** Hartholz
- **Sicherheit:** zylindrische Fingerzapfen
- Langlebige Sprossen-Holmverbindung
- **Beschlag:** Hufeisen-Metallbeschlag mit Eimerhaken





Hufeisenbeschlag mit Eimerhaken



Zylindrische Fingerzapfen, die sichere Verbindung

Sprossenanzahl	Länge m	untere Breite (mit Holm) m	Bestell-Nr. 99000...	€
2x4	1,20	0,47	...19305	114,00
2x5	1,47	0,50	...19306	133,00
2x6	1,73	0,53	...19307	153,00
2x7	2,00	0,56	...19308	174,50
2x8	2,27	0,59	...19309	195,50

(8414)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Stahl-Holztritt

Die Stahl-Holztritte sind mit rutschfesten Leiterschuhen ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 150 mm, lasiert
- **Deckbrett:** mit Grifföffnung
- **Holme:** Stahl, pulverbeschichtet RAL 7023 grau
- **Lieferhinweis:** Versand zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

① Stahl-Holztritt

- Ohne Rollen

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m
Höhe des Deckbrettes	0,49 m	0,73 m	0,97 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,50 m	0,54 m
Schrittlänge ca.	0,62 mm	0,82 mm	1,00 mm
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4
Gewicht ca.	7,0 kg	10,5 kg	13,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15429	...15430	...15431
€	108,00	150,00	208,00

(8268)

ab 108,00 €



①

② Stahl-Holztritt

- Mit Brems-Bockrollen zum Selbstanbau, bremsen beim Besteigen selbstständig

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m
Höhe des Deckbrettes	0,49 m	0,73 m	0,97 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,50 m	0,54 m
Schrittlänge ca.	0,62 mm	0,82 mm	1,00 mm
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4
Gewicht ca.	10,2 kg	13,7 kg	16,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15435	...15436	...15437
€	214,00	256,00	314,00

(8268)

ab 214,00 €



②

③ Stahl-Holztritt

- Mit Brems-Lenkrollen zum Selbstanbau, bremsen beim Besteigen selbstständig

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m
Höhe des Deckbrettes	0,49 m	0,73 m	0,97 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,50 m	0,54 m
Schrittlänge ca.	0,62 mm	0,82 mm	1,00 mm
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4
Gewicht ca.	11,1 kg	14,6 kg	17,7 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15432	...15433	...15434
€	258,00	300,00	358,00

(8268)

ab 258,00 €



③



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Modularer Industrietritt

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NEU

Die Einzelmodule der Industrietritte lassen sich zu verschiedenen Höhen und Stufentiefen je nach Anwendungsfall kombinieren.

- **Material:** Aluminium
- **Stufenbreite:** 600 mm
- **Stufentiefe:** 250 mm
- **Belastung:** 150 kg (1,5kN)
- **Erhöhte Sicherheit:** extrabreite Füße am Steig- und Stützteil
- **Geprüfte Sicherheit:** nach DIN EN 14183
- **Zubehör:** Haltehilfen und Überbrückungen optional lieferbar
- **Lieferung:** einzelne Bauteile zur Selbstmontage

Info

Weitere mögliche Aufbaukombinationen:





Einzelmodule

NEU

ab 79,90 €







Modul	1	2	3	4	5
Holm ca.	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Standhöhe (oberste Stufe) ca.	0,20 m	–	–	–	–
Arbeitshöhe ca.	1,70 m	–	–	–	–
Reichhöhe ca.	2,00 m	–	–	–	–
Breite oben/unten ca.	650/753 mm	650/753 mm	650/753 mm	650/753 mm	650/753 mm
Ausladung ca.	0,26 m	–	–	–	–
Gewicht ca.	2,7 kg	3,7 kg	4,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60460	...60461	...60462	...60463	...60464
€	79,90	92,50	99,30	103,50	107,50

(8281)

Aufbaukombinationen

NEU

ab 172,50 €

Modul	1+2	1+2+3	1+2+3+4	1+2+3+4+5
Holm ca.	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Standhöhe (oberste Stufe) ca.	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Arbeitshöhe ca.	1,90 m	2,10 m	2,30 m	2,50 m
Reichhöhe ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Breite oben/unten ca.	650/753 mm	650/753 mm	650/753 mm	650/753 mm
Ausladung ca.	0,53 m	0,81 m	1,08 m	1,35 m
Gewicht ca.	6,4 kg	10,8 kg	15,1 kg	19,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60465	...60466	...60467	...60468
€	172,50	271,50	375,50	483,00



(8281)



Zubehör

Industrietritt Zubehör

NEU

ab 7,45 €

Nr.	Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Überbrückung	Länge 0,75 m	...60469	120,00
②	Haltehilfe	Empfohlen ab 0,60 m Standhöhe	...60470	47,80
③	Handlauf	Empfohlen ab 0,80 m Standhöhe, nur mit Haltehilfe montierbar	...60471	31,30
④	Leiterfußset	Für Kombinationen aus mehr als 5 Einzelmodulen	...60472	7,45
⑤	Aussteifungsset	Für Kombinationen aus mehr als 5 Einzelmodulen	...60473	15,65

(8281)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Arbeitspodeste

Die Arbeitspodeste sind eine robust verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium.

- **Stufen:** aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Ausführung:** starr oder fahrbar

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

① Arbeitspodest starr



ab 100,00 €

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm

Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,62 m	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	1	2	3	4	5
Gewicht ca.	2,5 kg	5,5 kg	8,5 kg	11,5 kg	14,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27963	...27964	...27965	...27966	...27967
€	100,00	186,00	263,00	336,00	436,00

(8268)

② Arbeitspodest starr, mit Handlauf



ab 327,00 €

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei)

Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	3	4	5
Gewicht ca.	10,2 kg	13,2 kg	16,2 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27968	...27969	...27970
€	327,00	400,00	500,00

(8268)

③ Arbeitspodest fahrbar





ab 367,00 €

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,69x0,73 m	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4	5
Gewicht ca.	8,0 kg	12,0 kg	16,0 kg	18,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27971	...27972	...27973	...27974
€	367,00	488,00	611,00	777,00

(8268)

④ Arbeitspodest fahrbar, mit Handlauf



ab 552,00 €

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei)
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen

Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	3	4	5
Gewicht ca.	14,0 kg	18,0 kg	20,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27975	...27976	...27977
€	552,00	675,00	841,00

(8268)





ZARGES

Z 600 Maschinentritt, starr

10 Jahre GARANTIE

Durch die breite Standfläche hat der leichte Aluminium-Maschinentritt eine hohe Stabilität.

- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 350x577 mm, mit Querstrebe versteift
- **Stufenmaterial:** Aluminium-Riffelblech, rutschfest
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt
- **Holme:** Kunststoff-Abschlüsse
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen

ab 109,00 €

Podesthöhe		0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.		2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Grundfläche		0,40x0,60 m	0,64x0,67 m	0,87x0,69 m	1,10x0,71 m	1,35x0,73 m
Stufenzahl		1	2	3	4	5
Gewicht		3 kg	5,5 kg	7,8 kg	10,1 kg	13,5 kg
Bestell-Nr.	99000...	...00695	...00696	...00697	...00698	...00699
ZARGES	€	109,00	202,00	281,00	363,00	473,00

(8380)



Z 500 Arbeitspodest Seventec 502, klappbar

10 Jahre GARANTIE

Das klappbare Arbeitspodest ist sicher, praktisch und schnell aufgestellt.

- **Stufen:** extrabreit mit bequemer Auftrittsfläche
- **Stufentiefe:** 85 mm
- **Standplattform:** 300x600 mm, integrierte Scharnierverbindung für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Beidseitig begehbar
- **Seitlich:** beidseitige, starre Verbindung
- 7-Punkt Stufen-Holmverbindung, Auflagesteg in der Mitte

ab 152,00 €

Podesthöhe		0,49 m	0,74 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.		2,49 m	2,74 m	2,99 m
untere, äußere Breite		0,70 m	0,75 m	0,80 m
Stufenzahl		2x2	2x3	2x4
Gewicht		5,7 kg	7,9 kg	10,3 kg
Bestell-Nr.	99000...	...00702	...00703	...00704
ZARGES	€	152,00	199,00	252,00

(8380)



Z 500 Sicherheitstreppe, klappbar

10 Jahre GARANTIE

Diese klappbare Sicherheitstreppe ist kompakt und hat stabile Leichtmetall-Stufen.

- **Trittstufen-Maße:** 205x360 mm, sicherer und komfortabler Stand
- **Für 3-stufiges Modell optional, für 4-, 5-stufiges Modell serienmäßig:** Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale
- **Holme:** Kunststoff-Abschlüssen



ab 188,00 €

Plattformhöhe		0,44 m	0,66 m	0,66 m	0,88 m	1,10 m
Arbeitshöhe ca.		2,45 m	2,65 m	2,65 m	2,90 m	3,10 m
untere, äußere Breite		0,55 m	0,57 m	0,57 m	0,59 m	0,60 m
Holmhöhe		68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Sicherheitsbügel		nein	nein	ja	ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	3	4	5
Gewicht		4,7 kg	7,0 kg	8,5 kg	10,5 kg	13,0 kg
Bestell-Nr.	99000...	...00705	...00706	...00707*	...00708*	...15044
ZARGES	€	188,00	247,00	295,00	357,00	416,00

(8380)

* Serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

15 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminium-Arbeitspodeste, einseitig begehbar

Die einseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequem und haben einen sicheren Stand.

- **Stand-Plattform:** 410x300 mm
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen

Lieferhinweis:
Versand zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.



① Arbeitspodest

- **Stufen, Plattform:** Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m
Stufenzahl	2	3	4
Gewicht	5,3 kg	7,9 kg	10,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01488	...01489	...01490
€	209,00	280,00	336,00

(8268)



② Arbeitspodest

- **Stufen, Plattform:** Aluminium geriffelt, rutschfest

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m
Stufenzahl	2	3	4
Gewicht	7,9 kg	11,8 kg	15,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01482	...01483	...01484
€	186,00	230,00	276,00

(8268)



③ Arbeitspodest

- **Stufen, Plattform:** Holz, geriffelt

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m
Stufenzahl	2	3	4
Gewicht	6,8 kg	10,5 kg	12,3 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01485	...01486	...01487
€	255,00	337,00	427,00

(8268)





15 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

mit Grips!
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitspodeste, beidseitig begehbar

Die beidseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequem und haben einen sicheren Stand.

- **Stand-Plattform:** 410x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Lieferhinweis:
Versand zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.

① Arbeitspodest

- **Stufen, Plattform:** Holz, geriffelt

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4
Gewicht	9,5 kg	13,3 kg	19,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01496	...01497	...01498
€	343,00	489,00	640,00

(8268)



② Arbeitspodest

- **Stufen, Plattform:** Aluminium-Riffelblech, rutschfest

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4
Gewicht	6,9 kg	11,0 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01493	...01494	...01495
€	233,00	305,00	380,00

(8268)



③ Arbeitspodest

- **Stufen, Plattform:** Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4
Gewicht	11,1 kg	16,3 kg	23,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01499	...01500	...01501
€	280,00	379,00	478,00

(8268)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① – ⑤ Arbeitspodest R13, starr

Die Stufen des Arbeitspodestes sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet.

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

NEU

- **Obere Standfläche:** 550x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen


①


②


③


④


⑤


Rutschhemmender Belag R13.



ab 187,00 €


Typ	①	②	③	④	⑤
Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,65 m	0,75x0,88 m	0,79x1,14 m	0,83x1,34 m
Gewicht	3,0 kg	6,0 kg	9,0 kg	12,0 kg	15,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60421	...60422	...60423	...60424	...60425
€	187,00	377,00	499,00	625,00	796,00

(8268)

⑥ – ⑧ Passendes Zubehör

NEU

ab 55,00 €


⑥


⑦


⑧

Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
⑥	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau*	...60429	191,00
⑦	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbsteinbau*	...60430	55,00
⑧	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbsteinbau	...60431	83,00

(8268)

* Nicht für Typ ①



① – ③ Arbeitspodest R13 starr, mit Handlauf


15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

NEU

Die Stufen des Arbeitspodestes sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet.

- **Obere Standfläche:** 550x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Handlauf einseitig:** ca. 600 mm hoch (der Handlauf, Bohrung rechts, ist einfach anschraubbar und liegt lose bei)
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen

ab 572,00 €



Rutschhemmender Belag R13.







Arbeitspodest ③ mit Rollensatz ⑤ (optional).


Typ	①	②	③
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,75x0,88 m	0,79x1,14 m	0,83x1,34 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	3	4	5
Gewicht	10,5 kg	13,5 kg	16,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60426	...60427	...60428
€	572,00	698,00	869,00

(8268)

④ – ⑥ Passendes Zubehör

NEU

ab 55,00 €



④



⑤



⑥

Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
④	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau	...60429	191,00
⑤	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbsteinbau	...60430	55,00
⑥	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbsteinbau	...60431	83,00

(8268)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H-LIEFERSERVICE

Z600 Podesttreppe

Die fahrbare Podesttreppe mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform ist eine sichere Lösung für das Arbeiten in der Höhe. Sie ist mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- **Traglast:** 150 kg max.
- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 600x800 mm
- **Geländerhöhe:** 1,00 m
- **Rollen:** 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

10 Jahre GARANTIE


ZARGES



Stufenvarianten:



Leichtmetall-Stufen gerieft



Stahlgitterrost-Stufen

Zubehör

Handlauf am Aufstieg (ohne Abb.)

- Wahlweise links oder rechts zu befestigen

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
4 bis 6 Stufen	...00720	59,00
ab 7 Stufen	...00715	60,00

(8380)

ab 59,00 €

Einseitig begehbar, fahrbar.

ab 814,00 €

Stufenzahl inklusive Plattform			3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer			0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche			0,77x1,27 m	0,82x1,45 m	0,87x1,63 m	0,93x1,81 m	0,98x1,99 m	1,03x2,17 m
Gewicht			28,5 kg	31,8 kg	35,0 kg	38,4 kg	41,8 kg	45,6 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...00721**	**...00722**	**...00723**	**...00724**	**...00725**	**...00726**
	ZARGES €		814,00	855,00	902,00	948,00	993,00	1055,00
Gewicht			41,5 kg	47,5 kg	53,6 kg	59,7 kg	66,0 kg	72,9 kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...00709**	**...00710**	**...00711**	**...00712**	**...00713**	**...00714**
	ZARGES €		1002,00	1090,00	1149,00	1224,00	1377,00	1531,00

(8380)

Beidseitig begehbar, fahrbar.

ab 855,00 €

Stufenzahl inklusive Plattform			3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer			0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche			0,77x1,51 m	0,82x1,79 m	0,87x2,06 m	0,93x2,34 m	0,98x2,62 m	1,03x2,90 m
Gewicht			31,2 kg	36,0 kg	41,0 kg	46,2 kg	51,7 kg	57,5 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...00727**	**...00728**	**...00729**	**...00730**	**...00731**	**...00732**
	ZARGES €		855,00	902,00	993,00	1070,00	1164,00	1256,00
Gewicht			– kg	59,2 kg	70,1 kg	80,7 kg	92,0 kg	– kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	**99000...**	–	**...00716**	**...00717**	**...00718**	**...00719**	–
	ZARGES €		–	1240,00	1340,00	1468,00	1621,00	–

(8380)



ZARGES

Z 600 Stufenleiter

10 Jahre GARANTIE

Die Stufenleiter ist mit einem Sicherheitskäfig und großer Standplattform ausgestattet.

- Die großflächige Arbeitsplattform (400x400 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- **Stufen, Holme:** Alu-Stangenprofil, Stufen mit ZARGES Safer Step Technologie, 80 mm tief, Holme und Stufen aus Aluminium natur
- Kompakte Abmessung im geklappten Zustand. Der Sicherheitskäfig schließt sich automatisch mit
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm





Platzsparend zusammenklappbar



Sicherheitskäfig mit Ablage



Plattformhöhe	1,04 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,07 m	2,34 m
Leiterlänge	1,96 m	2,21 m	2,49 m	2,77 m	3,05 m	3,33 m
Arbeitshöhe max.	3,04 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,10 m	4,34 m
untere, äußere Breite	0,62 m	0,65 m	0,68 m	0,71 m	0,74 m	0,77 m
Stufenanzahl mit Plattform	4	5	6	7	8	9
Gewicht	11,0 kg	13,0 kg	14,0 kg	16,0 kg	17,0 kg	19,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27828	...27829	...27830	...27831	...27832	...27833
€	522,00	546,00	578,00	620,00	658,00	691,00

(8380)

Zubehör

ZAP Rollen zum nachträglichen Anbau

- Für 58 mm Holmhöhe
- Satz à 2 Stück

63,50 €



Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
...27834	63,50

(8380)

Z 600 Podestleiter

10 Jahre GARANTIE

Die Podestleiter ist klappbar und verfügt über eine große Arbeitsplattform.

- Die großflächige Arbeitsplattform (600x630 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit. Die große Kommissionierablage trägt zur Erleichterung der Arbeit bei
- **Stufen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken und die Laufrollen mit Feststellern sorgen für einen sicheren Stand
- Raumsparend und komfortabel zusammenklappbar



ab 1465,00 €



Plattformhöhe	1,00 m	1,30 m	1,60 m	1,80 m	2,10 m	2,60 m	3,10 m
Höhe mit Geländer	2,00 m	2,30 m	2,60 m	2,80 m	3,10 m	3,60 m	4,10 m
Stufenanzahl mit Plattform	4	5	6	7	8	10	12
Ausladung	1,25 m	1,40 m	1,50 m	1,65 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
Breite Fahrbalken	1,09 m	1,09 m	1,29 m	1,29 m	1,69 m	1,88 m	1,88 m
Breite Quertraverse	–	–	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,40 m	1,80 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/73 mm	73/73 mm
Gewicht	42,0 kg	43,0 kg	47,0 kg	50,6 kg	55,0 kg	61,0 kg	65,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27835	...27836	...27837	...27838	...27839	...27840	...27841
€	1465,00	1529,00	1591,00	1668,00	1747,00	1877,00	2066,00

(8380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

ZARGES

Z 600 ZAP Teleskop-Plattformleiter

10 Jahre GARANTIE

Die Plattformleiter bietet mehr Mobilität, maximale Sicherheit und höchsten Komfort im Arbeitsbereich.

- GS-geprüft, entspricht der neuen europäischen Norm DIN-EN 131-7
- **Standplattform:** 665x440 mm, Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- **Höhenverstellung:** einfach nach dem Schiebeleiter-Prinzip, für unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter
- **Laufrollen:** 2 Stück für einfaches Verschieben/Verfahren auch im aufgebauten Zustand
- **Aufbau:** sehr einfach, Handläufe und Geländer klappen automatisch beim Aufbau auf
- **Transport, Lagerung:** platzsparend, zusammengeklappt sehr kompakt
- **Sprossen-Holmverbindung:** hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Kunststoff-Schuhe:** auswechselbar für rutschsicheren Stand




Höhe einstellen


Arretierung lösen


Einrasten



Aufklappen



Fahrbar im aufgeklappten Zustand


Ausleger ausklappen


Platzsparend zusammenklappen


Zusammengeklappt fahrbar





Plattformhöhe	1,05/1,30/1,60/1,83 m	1,31/1,60/1,80/2,10/2,35 m
Arbeitshöhe, max. ca.	3,83 m	4,35 m
Höhe inklusive Geländer, max.	2,86 m	3,38 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB	1,90x2,25 m	2,20x2,55 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB	1,80x0,81 m	2,20x0,81 m
Maße, zusammengeklappt	2,44x0,81x0,40 m	2,72x0,81x0,40 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	7	9
Gewicht	34,0 kg	38,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00798	...00799
€	1780,00	1976,00

(8380)



Plattformleiter flexxStep

NEU

15 Jahre GARANTIE | TÜV NORD | MADE IN GERMANY

mit Grips! GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stabile Aluminium-Plattformleiter ist flexibel erweiterbar, verfügt über einen praktikablen Klappmechanismus und Rollen für einen einfachen Transport und Standortwechsel.

- **Geprüfte Sicherheit:** Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- **Standplattform:** 480x655 mm, aus geriffeltem Aluminium-Belag
- **Plattformhöhe:** bis 2370 mm
- **Sicherheitstür:** selbstschließend
- **Plattformgeländer:** dreiseitig, mit Handlauf und Knieleiste
- **Ausleger:** stufenlos verstellbar
- **Werkzeugablageschale:** integriert
- **Transportrollen:** Ø 150 mm
- **Teleskopteil:** werkzeuglos montierbar
- **Sprossen-Holmverbindung:** vierfach gebördelt
- **Profilholme:** stabiles Aluminium

Info

Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit höhenverstellbar, wie auch treppengängig.

ab 999,00 €



Standardversion ohne Teleskopaufsatz mit 6 Sprossen inkl. Standplattform

ab 1319,00 €



Plattformleiter mit 6 Sprossen inkl. Standplattform und Teleskopaufsatz, Teleskop plus 3 Sprossen

Plattformleiter flexxStep ohne Teleskopaufsatz

NEU

Ausführung	FlexxStep 4 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen
Arbeitshöhe bis ca.	3,02 m	3,28 m	3,55 m
Plattformhöhe	1,02 m	1,28 m	1,55 m
Schrittlänge	1,15 m	1,35 m	1,52 m
Breite inkl. Ausleger	1,48 m	1,65 m	1,82 m
Sprossenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Bestell-Nr. 99000...	...60408	...60409	...60410
€	999,00	1080,00	1129,00

(8268)



Zubehör

Teleskopaufsatz

NEU

ab 320,00 €

Mit dem flexiblen Teleskopteil ist die Plattformleiter in wenigen Handgriffen erweiterbar und damit höhenverstellbar.

- **Montage:** werkzeuglos
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück

Ausführung	Arbeitshöhe m	Bestell-Nr. 99000...	€
Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen (2er-VE)	max. plus 0,56	...60411	320,00
Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen (2er-VE)	max. plus 0,82	...60412	360,00

(8268)

Plattformleiter flexxStep mit Teleskopaufsatz

NEU

Ausführung	FlexxStep 4 Sprossen + 2 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen + 2 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen + 3 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen + 2 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen + 3 Sprossen
Standard Plattformhöhe	1,02 m	1,28 m	1,28 m	1,55 m	1,55 m
Höhe Plattform plus 1 Sprosse	1,31 m	1,58 m	1,58 m	1,84 m	1,84 m
Höhe Plattform plus 2 Sprossen	1,58 m	1,84 m	1,84 m	2,10 m	2,10 m
Höhe Plattform plus 3 Sprossen	–	–	2,10 m	–	2,37 m
Schrittlänge	1,15 m	1,35 m	1,35 m	1,52 m	1,52 m
Breite inkl. Ausleger	1,48 m	1,65 m	1,65 m	1,82 m	1,82 m
Sprossenanzahl inkl. Plattform	4+2	5+2	5+3	6+2	6+3
Bestell-Nr. 99000...	...60413	...60414	...60415	...60416	...60417
€	1319,00	1400,00	1440,00	1449,00	1489,00

(8268)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Aluminium-Podestleiter

Die mobile Rechteckrohrholm-Konstruktion der Aluminium-Podestleiter sorgt für einen sicheren Stand.

- Wahlweise einseitig- oder beidseitig begehbar
- **Standplattform:** ca. 600x800 mm mit Geländer und Knieleiste
- **Pflichtzubehör:** beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Versand erfolgt in Bauteilen, Anleitung liegt bei



① Einseitig begehbar



② Beidseitig begehbar

① Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,41 m	0,88x1,58 m	0,94x1,75 m	1,00x1,92 m	1,06x2,09 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		4	5	6	7	8
Gewicht ca.		32,0 kg	35,0 kg	38,0 kg	43,0 kg	47,0 kg
Stufen- und Plattformausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr. 99000...**	...28074	...28075	...28076	...28077	...28078
	€	803,00	846,00	890,00	932,00	987,00
Gewicht ca.		41,0 kg	46,0 kg	52,0 kg	57,0 kg	63,0 kg
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr. 99000...**	...28079	...28080	...28081	...28082	...28083
	€	1026,00	1084,00	1155,00	1298,00	1445,00

(8268)

② Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,79 m	0,88x2,07 m	0,94x2,35 m	1,00x2,62 m	1,06x2,90 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht ca.		34,0 kg	39,0 kg	44,0 kg	49,0 kg	55,0 kg
Stufen- und Plattformausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr. 99000...**	...28086	...28087	...28088	...28089	...28090
	€	851,00	939,00	1011,00	1099,00	1185,00
Gewicht ca.		47,0 kg	55,0 kg	63,0 kg	72,0 kg	82,0 kg
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr. 99000...**	...28091	...28092	...28093	...28094	...28095
	€	1169,00	1263,00	1383,00	1527,00	1716,00

(8268)

Zubehör

Handlauf für Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

ab 55,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	...28084	55,00
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	...28085	56,00

(8268)

beidseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

ab 110,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	...28096	110,00
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	...28097	112,00

(8268)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Z600 Arbeitspodest, klappbar

NEU

ZARGES

Das klappbare Arbeitspodest ist mit rutschsicheren Stufen und großer Trittfläche ausgestattet.

- **Material:** Stufen und Holme aus Alu-Stangpressprofilen, höchste Verbindung durch beidseitige starre Verbindung
- **Trittfläche:** 650 x 300 mm
- **Stufen:** 80 mm tief, mit rutschsicherer Safer Step Technologie
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe:** für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm



ab 366,00 €



Podesthöhe m	Arbeitshöhe max. ca. m	Grundfläche L x B m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
0,72	2,75	0,79x,080	0,90x0,80x0,20	3	6,2	...60406	366,00
0,96	3,00	0,95x0,83	1,12x0,80x0,20	4	8,2	...60407	443,00

(8380)

Z600 ZAP Montageplattform, klappbar

Die mobile, komfortable und klappbare Arbeitsplattform ist mit einem Treppenzustieg und Zentralbremse ausgestattet.

- Geprüft nach BGR 173, Gesamtbelastung 200 kg/m²
- **Treppe:** hochschwenkbar mit 200 mm tiefen Stufen
- **Schnell verschiebbar:** durch 4 Lenkrollen am Steigteil und 2 Bockrollen am Stützteil
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Flexibel:** 3 verschiedene Plattformhöhen möglich
- **Hohe Sicherheit:** durch beidseitigen Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer
- **Platzsparend:** Rahmen und Schwenktreppe zusammenklappbar
- **Maße Arbeitsplattform:** 1800x600 mm





1685,00 €

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. ca. m	Grundfläche LxB inkl. Treppe m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
0,42/0,72/0,99	3,00	2,71x0,75	1,93x0,75x0,75	54,0	...40362	1685,00

(8380)



Alle Preise in € ohne MwSt.


N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Z300 Arbeitsplattform, klappbar

ZARGES

Die klappbare Arbeitsplattform ist extrem rutschsicher und komfortabel.

- **2 Varianten:** Plattformbelag R13 oder wahlweise als Standardvariante mit Holzbelag
- **Rutschhemmender Plattformbelag:** nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- **Plattformbelag bestehend aus:** äußerst rutschfestem PVC-Granulat auf weicher PVC-Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung
- **Erhöhte Sicherheit:** auch bei öligen Substanzen oder Eis beim Einsatz im Außenbereich
- **Plattformbelag:** einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen
- **Plattformabmessung:** 1,70 m x 0,60 m
- **Zulässige Plattformbelastung:** 300 kg
- **Leichtmetall-Breitsprossen:** 60 mm Tiefe
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm



ab 281,00 €

Plattformbelag	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche LxB m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
R13	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	19,0	...40356	383,00
Holz	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	18,0	...40357	281,00

(8379)

Zubehör

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
①	Haltebügel	...40358	97,50
②	Ablageschale (nur in Verbindung mit Haltebügel montierbar)	...40359	81,00
③	Rollen-Satz	...27834	63,50
④	Holmverlängerung	...60405 *N*	51,00

(8380)



Aluminium-Diele ML mit Klappfüßen

TÜV NORD Made in Germany · 15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

mit Grips! Steigtechnik GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stabile Konstruktion und die Klappfüße der klappbaren Aluminium-Diele sorgen für einen sicheren Stand.

- **Diele:** Aluminium-Warzenblech
- Füße klappbar
- Rutschfeste Kunststoffschuhe



ab 287,00 €



Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m
Grundfläche	1,64x0,46 m	2,33x0,70 m
Plattformgröße BxT	1,30x0,29 m	1,74x0,29 m
Plattformhöhe	0,50 m	0,70 m
Transportmaß BxHxT	1,30x0,45x0,11 m	1,74x0,70x0,11 m
Belastung max.	150 kg	150 kg
Gewicht	7,5 kg	10,3 kg
Bestell-Nr. 99000...	...40408	...60442 *N*
€	287,00	398,00

(8268)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Aluminium-Regalleiter, einhängbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die Aluminium-Regalleiter hat am oberen Ende jeweils 2 Auflege-, Abstellhaken, Ø 35 mm zum Einhängen.

- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 20°
- **Breite:** 420 mm
- **Leiterschuhe:** rutschfest

Info

Regalleitern – individuelle Höhe

Regalleitern fertigen wir in jeder benötigten senkrechten Einhängehöhe. Dafür berechnen wir den Preis der nächsthöheren Leiter plus eine Änderungspauschale von lediglich 40,00 €. Auf Maß gefertigte Leitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



Arbeitshöhe bis ca.	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
Leiterlänge gesamt	1,69 m	2,19 m	2,69 m	3,19 m	3,69 m	4,19 m	4,69 m
senkrechte Einhängehöhe	1,58 m	2,05 m	2,52 m	2,99 m	3,46 m	3,93 m	4,40 m
Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,60 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht	4,3 kg	6,0 kg	7,4 kg	8,2 kg	9,6 kg	10,9 kg	11,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15394	...15395	...15396	...15397	...15398	...15399	...15400
€	224,00	259,00	293,00	325,00	365,00	409,00	449,00

(8268)

Aluminium-Regalleiter, fahrbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Die Aluminium-Regalleiter hat am unteren Ende rutschfeste Leiterschuhe und 2 selbstarretierende Bremsrollen, Ø 80 mm, zum Verfahren.

- Senkrecht am Regal abstellbar
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 20°
- **Breite:** 420 mm
- **Oberes Ende:** laufruhiges Fahrwerk



Arbeitshöhe bis ca.	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
senkrechte Einhängehöhe	1,92 m	2,39 m	2,86 m	3,33 m	3,80 m	4,27 m	4,74 m
Ausladung	0,78 m	0,95 m	1,12 m	1,29 m	1,46 m	1,63 m	1,80 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht ca.	8,0 kg	9,5 kg	11,0 kg	12,0 kg	13,5 kg	14,5 kg	16,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15406	...15407	...15408	...15409	...15410	...15411	...15412
€	476,00	507,00	542,00	572,00	615,00	655,00	696,00

(8268)

Zubehör

Schienenanlage für Regalleiter

Schienenanlage	Bestell-Nr. 99000...	€
Aluminiumrohr, Ø 30 mm, 3000 mm lang	...15401	40,00
Aluminiumrohr, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	...15402	43,00
Zwischenhalter (je 1 m Rohr, 1 Stück erforderlich)	...15403	13,00
Halter mit Endanschlag rechts	...15404	22,00
Halter mit Endanschlag links	...15405	22,00

(8268)

ab 13,00 €



LM-Rohr mit Halter, mit Endanschlag rechts und links.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H-LIEFERSERVICE

ZARGES

Z 600 Regaleinhängeleitern

Diese Regaleinhängeleiter eignet sich für den Einsatz in Registraturen, Lagern, Verkaufsräumen oder Bibliotheken.

- 2 Einhängehaken in die Führungsschiene einhängen oder über 2 zusätzliche Haken senkrecht am Regal aufstellen
- **In 3 verschiedenen Ausführungen lieferbar**

Info

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!



Zubehör

ab 15,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Rohrschiene, Leichtmetall, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	...27753	44,50
Leichtmetall-Zwischenhalter*	...27754	15,00
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	...27755	23,50
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	...27756	23,50

* Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

(8380)

① Regaleinhängeleiter mit geschraubten Stufen und gepolsterter Stufen-Vorderkante

ab 295,00 €



senkrechte Einbauhöhe von/bis max.	1,30–1,50 m	1,51–1,73 m	1,74–1,94 m	1,95–2,17 m	2,18–2,39 m	2,40–2,60 m	2,61–2,83 m
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12
Bestell-Nr. 99000...	...27735	...27736	...27737	...27738	...27739	...27740	...27741
ZARGES €	295,00	320,00	356,00	383,00	413,00	446,00	488,00

(8380)

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,404

② Regaleinhängeleiter mit gebördelten Stufen und ZARGES Safer Step Technology

ab 295,00 €



senkrechte Einbauhöhe von/bis max.	1,31–1,78 m	1,79–2,28 m	2,29–2,82 m	2,83–3,35 m	3,36–3,87 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14
Bestell-Nr. 99000...	...27742	...27743	...27744	...27745	...27746
ZARGES €	295,00	363,00	404,00	457,00	501,00

(8380)

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364

③ Regaleinhängeleiter mit gebördelten Breitsprossen

ab 262,00 €



senkrechte Einbauhöhe von/bis max.	1,22–1,68 m	1,69–2,20 m	2,21–2,73 m	2,74–3,26 m	3,27–3,79 m	3,80–4,31 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Bestell-Nr. 99000...	...27747	...27748	...27749	...27750	...27751	...27752
ZARGES €	262,00	313,00	366,00	411,00	464,00	534,00

(8380)

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364



Aluminium-Überstieg, stationär


15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY





Aluminium-Überstieg mit geriffelten Leichtmetallstufen.

45°



60°






Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahllochblech



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost

Die stationären Aluminium-Überstiege verfügen serienmäßig mit einem Handlauf und geriffelte Stufen.

- **Plattformlänge:** Standard 800 mm
- **Plattformverlängerung:** in 200-mm-Schritten bis max. 2000 mm
- **Systemgeländer:** Durchmesser 40 mm
- **Holme:** Aluminium-Spezialprofile mit Schraubkanal
- **Standardstufen:** Aluminium, geriffelt
- **Stufen-Ausführung:** in U-Profile eingefasst, mit den Holmen verschraubt
- **Holmen-Enden:** mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- **Serienmäßig:** einseitiger Handlauf
- **Gesamt-Traglast:** 200 kg
- **Stufen-Traglast:** 1,5 kN
- **Neigung:** 60°

Traversen-Breiten der fahrbaren Überstiege:
- **3–7 Stufen:** 1190 mm
- **8–11 Stufen:** 1570 mm

Lieferung:
Werkseitig in vormontierten Baugruppen (Treppen, Plattformen), Geländer liegen stets lose bei.
Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.

Auf Anfrage: fahrbare Ausführung, Neigung 45°, verschiedene Längen – auch nach Ihren Anforderungen.

			Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
			lichte Höhe (H2) ca.	0,68 m	0,93 m	1,17 m	1,41 m	1,65 m	1,90 m
			lichte Plattformweite ca.	0,58 m	0,58 m	0,58 m	0,58 m	0,58 m	0,59 m
			Ausladung ca.	1,60 m	1,88 m	2,16 m	2,44 m	2,72 m	3,00 m
Stufenbreite 600 mm (= Außenbreite 700 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr.	99000...		...15438	...15439	...15440	...15441	...15442	...15443
		€		1197,00	1359,00	1584,00	1735,00	1943,00	2130,00
Stufenbreite 800 mm (= Außenbreite 900 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr.	99000...		...15444	...15445	...15446	...15447	...15448	...15449
		€		1253,00	1419,00	1636,00	1830,00	2042,00	2247,00
Stufenbreite 1000 mm (= Außenbreite 1100 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr.	99000...		...15450	...15451	...15452	...15453	...15454	...15455
		€		1304,00	1481,00	1736,00	1910,00	2150,00	2361,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr.	99000...		...15456	...15457	...15458	...15459	...15460	...15461
		€		283,00	289,00	397,00	421,00	480,00	491,00

(8268)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE




Abb. zeigt Treppe mit zweitem Handlauf (Mehrpreis).

Aluminium-Industrietreppe mit Handlauf

Die Industrietreppen werden serienmäßig mit einseitigem Handlauf, Systemgeländer, Ø 40 mm, wahlweise links oder rechts anschraubbar, geliefert.

- **Holmprofil:** mit Schraubkanal
- **Stufentiefe:** 240 mm, gerieft
- Stufen und Holme verschraubt
- **Traglast je Stufe:** 150 kg
- **Holmen-Enden:** oben mit Auflagewinkel, unten mit Kunststoffschuhen (optional: mit Fußwinkeln)
- **Gemäß EN ISO 14122**
- **Ab Aufstiegshöhe 500 mm und seitl. Spalt neben Treppenwange ≥120 mm:** zweiter Handlauf (gegen Aufpreis, siehe Tabelle)
- **Optional:** andere Größen, Neigungen, Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Lochblech, bzw. -gitterrost auf Anfrage
- **Hinweis:** Nach DIN 18065 können diese Treppen nicht für Wohnzwecke verwendet werden

Lieferung:
Werkseitig in vormontierten Baugruppen.
Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.



Standard-Lieferumfang: Leichtmetall-Stufen, geriffelt

Auf Anfrage: Leichtmetall- oder Stahllochblech

Auf Anfrage: Leichtmetall- oder Stahlgitterrost

Info


Empfehlung nach Europa-Norm EN ISO 14122:
Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leitertreppen mit einer Neigung von 60° eingesetzt werden.

① Treppe mit Neigung 45°

ab 187,00 €

			Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
			senkrechte Höhe ca.	0,83 m	1,25 m	1,67 m	2,08 m	2,50 m	2,91 m
			Ausladung ca.	0,96 m	1,38 m	1,80 m	2,22 m	2,64 m	3,05 m
Stufenbreite	Bestell-Nr.	99000...		...15480	...15481	...15482	...15483	...15484	...15485
600 mm		€		631,00	825,00	1014,00	1227,00	1462,00	1724,00
Stufenbreite	Bestell-Nr.	99000...		...40410	...15487	...15488	...15489	...15490	...15491
800 mm		€		694,00	889,00	1093,00	1296,00	1530,00	1787,00
zweiter	Bestell-Nr.	99000...		...15492	...15493	...15494	...15495	...15496	...15497
Handlauf		€		187,00	199,00	210,00	221,00	239,00	264,00

(8268)




① Ausladung

② Treppe mit Neigung 60°

ab 162,00 €

			Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
			senkrechte Höhe ca.	0,97 m	1,45 m	1,94 m	2,42 m	2,90 m	3,40 m
			Ausladung ca.	0,69 m	0,97 m	1,25 m	1,54 m	1,81 m	2,10 m
Stufenbreite	Bestell-Nr.	99000...		...15462	...15463	...15464	...15465	...15466	...15467
600 mm		€		564,00	710,00	930,00	1139,00	1368,00	1588,00
Stufenbreite	Bestell-Nr.	99000...		...40411	...15469	...15470	...15471	...15472	...15473
800 mm		€		627,00	793,00	1014,00	1233,00	1462,00	1672,00
zweiter	Bestell-Nr.	99000...		...15474	...15475	...15476	...15477	...15478	...15479
Handlauf		€		162,00	174,00	187,00	199,00	210,00	221,00

(8268)



② Ausladung



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

ZARGES

Z 600 ZAP Arbeitsbühne

10 Jahre GARANTIE

Die flexible türgängige Arbeitsbühne ist bis zu einer Arbeitshöhe von 5,60 m nutzbar. Duch das selbstarretierende Schiebeleiter-Prinzip kann das Gerüst durch nur eine Person in der Höhe verstellt werden. Die großflächigen Arbeitsplattformen von 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m bieten mit dem umlaufenden Geländer ein Maximum an Arbeitssicherheit.

- **Sicherer Stand:** auch bei Bodenunebenheiten durch die stabilen Spindeln im ausziehbaren Ausleger
- **Geprüfte Qualität:** Gerüstgruppe 3 belastbar bis 200 kg/m² nach DIN EN 1004
- **Benötigte Ballastierung:** kann mitbestellt werden, für den Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt, für den Außenbereich 12 Stück

		Plattformhöhe	1,25–2,46 m	1,81–3,58 m
		Arbeitshöhe (max.)	4,50 m	5,60 m
		Gerüsthöhe	2,31–3,52 m	2,87–4,64 m
		Grundfläche Ausleger ausgefahren LxB	1,90–2,30 m	2,30–2,85 m
		Grundfläche ohne Ausleger LxB	0,80x2,30 m	1,20x2,85 m
		Gewicht	92,0 kg	119,0 kg
Arbeitsbühne	Bestell-Nr.	99000...	...27960	...27961
	ZARGES €		2868,00	3745,00
Benötigte Ballastgewichte	Bestell-Nr.	99000...	...27962	...27962
	ZARGES €		54,00	54,00

(8380)





Leicht zusammenklappbar durch Knickstreben

ab 54,00 €


Ausleger mit Ballastierung beim Einsatz im Außenbereich




Fahrwerk mit Spindel



Höhenverstellung



Platzsparend zusammenklappbar



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Aluminium-Klappgerüst ML

NEU


Das kompakte Aluminium-Klappgerüst ML für Einsteiger ist schnell einsetzbar und platzsparend in der Lagerung sowie im Transport. Es ist kompakt, leicht und zugleich stabil.

- **Geprüft:** nach BGR 173 Kleingerüste, Lastklasse/ Gerüstgruppe 2, Belastung 1,5 kN/m²
- **Eingehängte Siebdruckplatte:** rutschfest, sorgt für einen sicheren Stand
- **Wahlweise mit oder ohne Ausleger:** die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen

Im Lieferumfang enthalten: 4 leichtgängige Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller.
Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.
- **Eine Aufbau- und Montageanleitung liegt bei**

GUNZBURGER STEIGTECHNIK
15 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

ab 605,00 €



Klappgerüst ohne Teleskopausleger

Klappgerüst mit Teleskopausleger

Ausführung	Klappgerüst ohne Teleskopausleger	Klappgerüst mit Teleskopausleger
Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,00 m
Gerüsthöhe	1,88 m	1,88 m
Plattformhöhe	1,00 m	1,00 m
Gerüstgröße	0,60x1,60 m	0,60x1,60 m
Gewicht ca.	30,0 kg	34,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60418	...60419
€	605,00	752,00

(8268)

Zubehör

Teleskopausleger (1 Satz = 4 Stück)

NEU

Die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen.

Teleskopausleger
148,00 €

Ausführung	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Teleskopausleger (1 Satz = 4 Stück)	4,0	...60420	148,00

(8268)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Z 300 Klappgerüst COMPACT

Das Klappgerüst ist einfach und schnell ohne Werkzeug zusammengebaut. Türengängig ist nur die Gr. 1.

- **Für Arbeitshöhen:** von 2,90 bis 7,65 m, mit Serienteilen ausbaubar
- **Unterer Klappeinheit:** 6-sprossig
- **Gerüstlänge:** 1,80 m
- **Gerüstbreite:** ca. 0,68 m
- **Sprossen-Holmverbindungen:** rundum robust verschweißt
- **Optimale Steckverbindung:** der Aufsteckrahmen durch patentierte Profilverformung
- **Lenkrollen:** Ø 125 mm mit Feststeller
- **Geprüfte Qualität:** Gerüstgruppe 3
- **Belastbar bis:** 200 kg/m² nach DIN EN 1004
- **Stahl-Ballastgewichte:** Gewicht 10 kg, können optional mitbestellt werden
- Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar



ab 521,00 €

Ballastgewicht

Ausführung		Gr.1 nicht ausbaufähig	Gr.1 ausbaufähig	Gr.2	Gr. 3	Gr.4	Gr.5	Gr.6
Arbeitshöhe ca.		2,90 m	2,90 m	3,70 m	4,55 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m
Gerüsthöhe		1,90 m	1,90 m	2,75 m	3,90 m	4,75 m	5,85 m	6,70 m
Plattformhöhe		0,90 m	0,90 m	1,70 m	2,55 m	3,70 m	4,55 m	5,65 m
Gewicht ca.		33,3 kg	33,8 kg	45,3 kg	88,9 kg	96,1 kg	108,9 kg	140,9 kg
Klappgerüst	**Bestell-Nr.** 99000...	...27942	...27943	...27944	...27945	...27946	...27947	...27948
	€	521,00	559,00	835,00	1710,00	1887,00	2099,00	2632,00
Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle Innen-/Außenbereich		–	–	0/2	–	–	–	0/2
Ballastgewichte*	**Bestell-Nr.** 99000...	–	–	...27949	–	–	–	...27949
	€	–	–	47,00	–	–	–	47,00

* Ballastierungsvorschrift in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

(8379)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Z 500 Klappgerüst COMPACT, normale Ausführung

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Das Klappgerüst ist einfach und schnell im Innen- und Außenbereich zusammengebaut.

- **Für Arbeitshöhen von:** 2,90 bis 10,50 m, mit Serienteilen ausbaubar
- **Gerüstlänge:** 1,80 m
- **Gerüstbreite:** ca. 0,68 m
- **Klappmaße:** 1,75x0,95x0,20 m, platzsparend bei Transport und Lagerung
- **Lenkrollen:** gummiert, Ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelfähig)
- **Geprüfte Qualität:** Gerüstgruppe 3 belastbar bis 200 kg/m² nach DIN EN 1004
- **Stahl-Ballastgewichte (Quader):** Gewicht 10 kg, können optional mitbestellt werden. Mit Schellen zur Befestigung an den Dreiecksauslegern.



Info

Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle, Befestigung am Ausleger.



ab 662,00 €

		Arbeitshöhe ca.	2,90 m	3,70 m	4,55 m	5,70 m	6,50 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,50 m
		Gerüsthöhe	1,90 m	2,75 m	3,90 m	4,75 m	5,85 m	6,70 m	7,85 m	8,70 m	9,80 m
		Plattformhöhe	0,90 m	1,70 m	2,55 m	3,70 m	4,50 m	5,65 m	6,50 m	7,65 m	8,50 m
		Gewicht	33,8 kg	45,3 kg	88,9 kg	96,1 kg	108,9 kg	140,9 kg	157,5 kg	162,1 kg	172,3 kg
Klappgerüst	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...27950**	**...27951**	**...27952**	**...27953**	**...27954**	**...27955**	**...27956**	**...27957**	**...27958**
	ZARGES	**€**	**662,00**	**988,00**	**2023,00**	**2232,00**	**2482,00**	**3115,00**	**3614,00**	**3754,00**	**3952,00**
		Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle Innen-/Außenbereich	–	1/1	–	–	–	0/2	1/3	1/5	2/x**
Ballastgewichte*	**Bestell-Nr.**	**99000...**	–	**...27959**	–	–	–	**...27959**	**...27959**	**...27959**	**...27959**
	ZARGES	**€**	–	**54,00**	–	–	–	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**

*Ballastierungsvorschrift in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
** = nicht zulässig.

(8380)





ab 851,00 €

Z 600 Klappgerüst COMPACT, einfache und doppelte Plattformbreite

10 Jahre GARANTIE

Das Kleingerüst ist für Innen- und Außenbereiche einsetzbar und kann wahlweise noch mit einer Ausbaueinheit erweitert werden. Es ist ideal für Arbeiten in geringen Höhen.

- **Grundmodell:** Plattform mit Durchstiegsklappe
- **Erweiterbar:** Arbeitshöhe max. 13,65 m
- Zum Klappen für schnellen Auf- und Abbau
- **Klappmaße:** 0,25x0,75x1,50 m, platzsparend bei Transport und Lagerung
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Nach DIN EN 1004 Gerüst-Gruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²):** hier mit 202 kg

Auf Anfrage: spindelbare Fahrrollen mit Durchmesser 125 und 200 mm.

		Arbeitshöhe ca.	2,95 m	2,95 m	3,50 m	3,50 m
		Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m	2,55 m	2,55 m
		Plattformhöhe	0,95 m	0,95 m	1,50 m	1,50 m
		Gerüstgröße	0,85x1,80 m	1,45x1,80 m	0,85x1,80 m	1,45x1,80 m
		Gewicht	35,8 kg	52,8 kg	48,2 kg	67,2 kg
Klappgerüst	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...00735**	**...00736**	**...00737**	**...00738**
	ZARGES	**€**	**851,00**	**1457,00**	**1268,00**	**1914,00**
		Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle Innen-/Außenbereich	–	–	1/1	–
Ballastgewichte*	**Bestell-Nr.**	**99000...**	–	–	**...27959**	–
	ZARGES	**€**	–	–	**54,00**	–

* Ballastierungsvorschrift in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

(8380)

Aluminium-Klappgerüst

Dieses Aluminium-Klappgerüst bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

- GS-geprüft, entspricht BetrSichV, lt. DIN EN 1004 entsprechen die Ausbauversionen Gerüstgruppe II
- **Grundeinheit:** Auf-, Abbau mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar, passt durch jede Standardtür
- **Traglast:** Gerüstgruppe II, 1,5 kN/m²
- **Lenkrollen:** mit Spindeln und Feststellbremse, Durchmesser 125 mm
- **Maße:** 0,75x1,80 m, 1,35x1,80 m
- **Lieferumfang:** alle Teile für ein sicheres Arbeiten von ca. 3,80 bis ca. 13,80 m (abhängig von Gerüsthöhe)
- **Ballastierung:** siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.



Abb. zeigt Gerüst, Bestell-Nr. 99000 01431.



Abb. zeigt Gerüst, Bestell-Nr. 99000 01427.

ab 1777,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	3,80 m	3,80 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	6,80 m	6,80 m	7,80 m	7,80 m	13,80 m
Gerüsthöhe	2,80 m	2,80 m	3,80 m	3,80 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	6,80 m	6,80 m	12,80 m
Plattformhöhe	1,80 m	1,80 m	2,80 m	2,80 m	3,80 m	3,80 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	11,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m
Gewicht ca.	62,0 kg	85,0 kg	87,0 kg	112,0 kg	109,0 kg	121,0 kg	144,0 kg	191,0 kg	149,0 kg	200,0 kg	306,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01427	...01437	...01429	...01440	...01430	...01441	...01431	...01442	...01432	...01443	...01439
€/St.	1777,00	2253,00	2456,00	3038,00	3156,00	3176,00	4100,00	5006,00	4196,00	5144,00	7696,00

(8268)

ab 4586,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m	11,80 m	11,80 m	12,80 m	12,80 m
Gerüsthöhe	7,80 m	7,80 m	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m	11,80 m	11,80 m
Plattformhöhe	6,80 m	6,80 m	7,80 m	7,80 m	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m
Gewicht ca.	161,0 kg	213,0 kg	166,0 kg	222,0 kg	201,0 kg	275,0 kg	206,0 kg	284,0 kg	218,0 kg	297,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01433	...01444	...01434	...01445	...01435	...01446	...01436	...01447	...01428	...01438
€/St.	4586,00	5600,00	4682,00	5738,00	5626,00	6964,00	5722,00	7102,00	6112,00	7558,00

(8268)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE



Abb. zeigt Rollgerüst, Bestell-Nr. 99000 01461.

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminium-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern*

Dieses Aluminium-Rollgerüst ist auch für enge Platzverhältnisse geeignet. Die Ausleger bieten vielfältige Anbringungsmöglichkeiten.

- Geprüft DIN EN 1004, Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m²
- **Arbeitshöhe:** bis 12,40 m
- **Gerüstgrößen:** 0,75x1,80, 2,45, 3,00 m
- **Ausleger ausgeklappt:** Gerüst steht fest auf jedem Untergrund, garantiert sicheres Arbeiten in großen Höhen
- **Ausleger eingeklappt:** Gerüst lässt sich problemlos durch Gänge, Türen etc. zum Einsatzort schieben oder für wandseitigen Aufbau positionieren
- Niedriges Gewicht
- **Einfache Handhabung**
- **Rahmenteile:** mit Steckverbindungen
- **Streben:** mit Schnellverschlüssen

Exakter Höhenausgleich: mit Spindeln und großen Lenkrollen (Durchmesser 200 mm) mit zentrischer Lasteinteilung.

Info

HINWEIS:
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbau-Art, dem -Ort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung enthält dazu ausführliche Informationen.



Verstellbarer Ausleger mit Schwenkfuß.

ab 2028,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	4,40 m	4,40 m	4,40 m	5,40 m	5,40 m	5,40 m	6,40 m	6,40 m	6,40 m	7,40 m	7,40 m	7,40 m
Gerüsthöhe	3,35 m	3,35 m	3,35 m	4,35 m	4,35 m	4,35 m	5,35 m	5,35 m	5,35 m	6,35 m	6,35 m	6,35 m
Plattformhöhe	2,35* m	2,35* m	2,35* m	3,35 m	3,35 m	3,35 m	4,35 m	4,35 m	4,35 m	5,35 m	5,35 m	5,35 m
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca.	81,0 kg	93,0 kg	100,0 kg	109,0 kg	123,0 kg	130,0 kg	119,0 kg	134,0 kg	141,0 kg	149,0 kg	172,0 kg	184,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01448	...01457	...01466	...01449	...01458	...01467	...01450	...01459	...01468	...01451	...01460	...01469
€/St.	2028,00	2162,00	2227,00	3022,00	3162,00	3233,00	3254,00	3400,00	3477,00	4062,00	4308,00	4416,00

(8268)

* Ausleger bei Plattformhöhe 2,35 m nicht im Standard-Umfang enthalten, da nicht erforderlich.

ab 4294,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	8,40 m	8,40 m	8,40 m	9,40 m	9,40 m	9,40 m	10,40 m	10,40 m	10,40 m	11,40 m	11,40 m	11,40 m	12,40 m	12,40 m	12,40 m
Gerüsthöhe	7,35 m	7,35 m	7,35 m	8,35 m	8,35 m	8,35 m	9,35 m	9,35 m	9,35 m	10,35 m	10,35 m	10,35 m	11,35 m	11,35 m	11,35 m
Plattformhöhe	6,35 m	6,35 m	6,35 m	7,35 m	7,35 m	7,35 m	8,35 m	8,35 m	8,35 m	9,35 m	9,35 m	9,35 m	10,35 m	10,35 m	10,35 m
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca.	159,0 kg	183,0 kg	195,0 kg	170,0 kg	196,0 kg	209,0 kg	179,0 kg	207,0 kg	220,0 kg	210,0 kg	244,0 kg	263,0 kg	219,0 kg	255,0 kg	274,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01452	...01461	...01470	...01453	...01462	...01471	...01454	...01463	...01472	...01455	...01464	...01473	...16783	...01456	...01465
€/St.	4294,00	4546,00	4660,00	4684,00	4942,00	5062,00	4916,00	5180,00	5306,00	5724,00	6088,00	6245,00	5956,00	6326,00	6489,00

(8268)



Z 600 S-PLUS Fahrgerüst mit Auslegern, einfache Plattformbreite

ZARGES

Diese fahrbare Gerüstlösung hat eine Arbeitshöhe von bis zu 13,20 m. Durch ein vorlaufendes Geländer (anstelle von Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2-m-Abstand ist ein sicherer und schnellerer Auf- und Abbau möglich.

- **Arbeitshöhen:** von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aus dem Z 600-Programm aufbaubar
- **Standardmäßige Rollen:** spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich
- **Gerüstbreite:** 0,75 m
- **Gerüstlänge:** 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346 kg



Info

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Z 600-Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Plattformgröße 0,60x1,80 m

ab 1858,00 €

		Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
		Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
		Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr. 99000...**		...40363	...40364	...40365	...40366	...40367	...40368	...40369	...40370	...40371	...40372	...40373
	€		1858,00	3286,00	3954,00	4422,00	5090,00	5558,00	6252,00	6720,00	7388,00	7856,00	8524,00
		Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/2	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr. 99000...**		...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959
	€		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00

(8380)

x: nicht zulässig
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Plattformgröße 0,60x2,50 m

ab 1963,00 €

		Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
		Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
		Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr. 99000...**		...40374	...40375	...40376	...40377	...40378	...40379	...40380	...40381	...40382	...40383	...40384
	€		1963,00	3423,00	4186,00	4658,00	5421,00	5893,00	6692,00	7164,00	7927,00	8399,00	9162,00
		Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/3	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr. 99000...**		...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959
	€		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00

(8380)

x: nicht zulässig
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!



Z 600 Fahrgerüst mit Fahrbalken

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Das Fahrgerüst in der breiten Ausführung bietet ausreichend Platz zum Arbeiten.

- Geprüft nach DIN EN 1004, Gerüstgruppe 3, 200 kg/m²
- **Gerüstbreite:** 1,35 m
- **Gerüstlänge:** 1,80 m
- **Arbeitshöhen:** von 4,50 bis 13,65 m, mit Serienteilen ausbaubar
- **Rollen:** standardmäßig mit Durchmesser 200 mm, spindelbar für millimetergenauen Höhenausgleich. Bei Bedarf können Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe durch kleinere, kostengünstigere Rollen ausgetauscht werden.



Info

Hinweis zur Anzahl der Ballastgewichte über jeder Lenkrolle:

*: Beim seitlichen Aufbau ohne Ausleger ist die niedrigere Ballastierung auf der Seite des Fahrbalkens, nach der das Gerüst verschoben worden ist.

**: Beim seitlichen Aufbau mit Ausleger ist die höhere Ballastierung auf der Seite des Auslegers.

Arbeitshöhe ca.	4,50 m	5,60 m	6,65 m	7,75 m	8,60 m	9,75 m	10,55 m	11,70 m	12,55 m	13,65 m
Gerüsthöhe	3,50 m	4,60 m	5,65 m	6,75 m	7,60 m	8,75 m	9,55 m	10,70 m	11,55 m	12,65 m
Plattformhöhe	2,50 m	3,60 m	4,65 m	5,75 m	6,60 m	7,75 m	8,55 m	9,70 m	10,55 m	11,65 m
Gerüstgröße	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m
Gewicht	114,9 kg	131,9 kg	210,8 kg	258,6 kg	272,0 kg	289,0 kg	297,2 kg	365,1 kg	373,3 kg	390,3 kg
Fahrgerüst **Bestell-Nr.** 99000...	...15047	...15048	...15049	...15050	...15051	...15052	...15053	...15054	...15045	...15046
ZARGES €	2755,00	3291,00	4061,00	5292,00	5628,00	6164,00	6330,00	8187,00	8353,00	8889,00
Ballastgewicht Einsatz innen: mittiger Aufbau	2	3	1	2	3	4	4	5	6	7
seitlicher Aufbau*	xx	xx	1/1	2/2	3/3	4/4	4/4	x	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern**	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	1/0	1/0	2/1
Ballastgewicht Einsatz außen: mittiger Aufbau	2	4	2	5	7	x	x	x	x	x
seitlicher Aufbau**	xx	xx	2/2	5/5	7/7	x	x	x	x	x
Ballastgewichte **Bestell-Nr.** 99000...	...27962	...27962	...27962	...27962	...27962	...27962	...27962	...27962	...27962	...27962
ZARGES €	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00

x: nicht zulässig. xx: techn. nicht möglich. Ballastierungsvorschriften in der Aufbauanleitung beachten!

(8380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

ZARGES

Steigleitern, ein- und mehrzügig

Die ein- und mehrzügigen Steigleitern ermöglichen den stationären Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

- **Ortsfeste Montage:** an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1 oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4
- **Mit Rückenschutzkorb,** Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm)
- **Leiterbreite:** 520 mm
- **Wandhalter-Abstand untereinander:** maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden
- **Optional:** Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage
- **Dübel und Schrauben** für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang



Einzügige Steigleiter

Steighöhe bis m	Leiterlänge inklusive Ausstiegsholm m	Aluminium, eloxiert Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Aluminium, natur Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Stahl, verzinkt Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
4,80	5,90	...00750 *	692,00	...00756 *	584,00	...00762 *	585,00
5,60	6,70	...00751	1474,00	...00757	1193,00	...00763	1066,00
6,50	7,60	...00752	1768,00	...00758	1421,00	...00764	1253,00
7,40	8,50	...00753	1849,00	...00759	1483,00	...00765	1315,00
8,50	9,60	...00754	2243,00	...00760	1804,00	...00766	1596,00
9,60	10,70	...00755	2639,00	...00761	2129,00	...00767	1879,00
			(8381)		(8381)		(8381)

* Ohne Rückenschutz.

ab 584,00 €




Einzügige Steigleitern

Mehrzügige Steigleiter

Steighöhe bis m	Leiterlänge inklusive Ausstiegsholm m	Aluminium, eloxiert Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Aluminium, natur Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Stahl, verzinkt Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
10,70	11,80	...00768	3575,00	...00777	2941,00	...00786	2634,00
11,80	12,90	...00769	3950,00	...00778	3231,00	...00787	2883,00
12,60	13,70	...00770	4050,00	...00779	3324,00	...00788	2977,00
13,80	14,90	...00771	4448,00	...00780	3653,00	...00789	3262,00
14,90	16,00	...00772	4720,00	...00781	3844,00	...00790	3414,00
15,70	16,80	...00773	5013,00	...00782	4070,00	...00791	3600,00
16,80	17,90	...00774	5094,00	...00783	4132,00	...00792	3662,00
18,00	19,10	...00775	5488,00	...00784	4453,00	...00793	3943,00
19,10	20,20	...00776	5885,00	...00785	4780,00	...00794	4227,00
			(8381)		(8381)		(8381)

ab 2634,00 €




Mehrzügige Steigleitern

Zubehör

Wandhalter, starr

- **Für Wandabstand:** 200 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt




Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
...00795	38,00
	(8381)

38,00 €

Wandhalter, verstellbar

- **Verstellbar:** 200–250 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt




Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
...00796	88,00
	(8381)

88,00 €


Wandhalter, verstellbar

- **Verstellbar:** 250–350 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
...00797	105,00
	(8381)

105,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE


Zubehör Steigleitern:

ZARGES

Einstiegsleiter

Die Einstiegsleiter für Steigleitern ist hochhängbar und mittels Kabelschloss gegen unbefugtes Benutzen sicherbar.

- **Material:** Leichtmetall, natur
- **Länge:** 3,18 m
- **Nutzlänge:** 2,44 m
- Inklusive Kabelschloss



245,00 €


Ausführung	Leichtmetall, natur
Bestell-Nr. 99000...	...00850
€	245,00

(8381)

Notabstiegsleiter

Die Notabstiegsleiter ist ab einer Steighöhe von 5,60 m Pflicht.

- **Material:** Leichtmetall
- **Fallhöhe:** 2,50 m
- **Nutzlänge:** 2,50 m
- **Leiterlänge:** 3,20 m
- **Mit Notauslösung:** Abstieg von oben
- **Selbstmontage:** Bestandteile der Notauslösung liegen der Lieferung lose bei, bitte Anleitung beachten
- **Schutzvorkehrungen:** im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Maßnahmen (Hinweisschilder, Pfosten etc.) zu treffen
- **Empfehlung:** Leichtmetall-Ausführung aus Gewichtsgründen



646,00 €

Ausführung	Leichtmetall, natur
Bestell-Nr. 99000...	...00851
€	646,00

(8381)

Grundpodest, Stahl, verzinkt

Das Grundpodest für Steigleitern besteht aus einem Gitterrost-Belag und 2 Anbaukonsolen.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Geländer:** Längs-, Stirnseite
- **Flächenlast:** 3,5 kN/m²
- **Einzellast:** 1,5 kN/m²



ab 645,00 €

Abmessungen BxT	800x860 mm	940x1000 mm
Gewicht	70,0 kg	86,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00857	...00860
€	645,00	802,00


(8381)

Erweiterungspodest, Stahl, verzinkt

Das Erweiterungspodest ist beliebig aneinanderschraubbar.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- 1 Gitterrost-Belag und 1 Anbaukonsole
- **Bei Montage:** Grundpodest als Abschluss anbringen
- **Geländer:** an Längsseite mit Geländerverbinder
- **Flächenlast:** 3,5 kN/m²
- **Einzellast:** 1,5 kN/m²

ab 412,00 €




Abmessungen BxT	500x860 mm	800x860 mm	500x1000 mm	940x1000 mm
Gewicht	50,0 kg	60,0 kg	52,0 kg	74,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00859	...00858	...00862	...00861
€	412,00	526,00	479,00	661,00

(8381)

Ausstiegsholm, abgewinkelt

Die Ausstiegsholme für Steigleitern sind abgewinkelt.

- **Gesamtlänge:** 1770 mm
- **Ausladung:** 500 mm
- **Nutzlänge:** 1380 mm



76,00 €

Ausführung	Stahl, verzinkt
Bestell-Nr. 99000...	...00852
€	76,00

(8381)

Ausstiegsholm, gerade

Der gerade Ausstiegsholm für die ein- und mehrzügigen Steigleitern.

- **Gesamtlänge:** 1770 mm
- **Nutzlänge:** 1380 mm



43,00 €


Ausführung	Stahl, verzinkt
Bestell-Nr. 99000...	...00848
€	43,00

(8381)

Ausstiegsgeländer

Das Ausstiegsgeländer ist nur in Kombination mit geraden Ausstiegsholmen einsetzbar.

- **Länge:** ca. 1380 mm mit Bodenwinkel



80,00 €


Ausführung	Stahl, verzinkt
Bestell-Nr. 99000...	...00853
€	80,00

(8381)

Zwischenplattform

Die Zwischenplattform ist klappbar und auch nachträglich einbaubar.

- **Plattformabmessung:** 520x550 mm
- Durch bauseitiges Schloss abschließbar



354,00 €

Ausführung	Stahl, verzinkt
Bestell-Nr. 99000...	...00854
€	354,00


(8381)



Schachtleitern

Die Schachtleiter ist eine hochwertige Qualitätslösung im Bereich Tiefbau und Umwelttechnik. Anwendung findet sie z. B. in Kläranlagen, Schachtbauwerken, Entwässerungsschächten oder Mülldeponien.

- **Geprüfte Sicherheit:** nach DIN EN 14396
- **Material:** feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V4A oder GFK-Kunststoff
- **Maximale Sicherheit:** Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken



ZARGES

ab 88,00 €

Info

Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern:
(1 Satz = 2 Stück)
4–9 Sprossen: 2 Sätze
10–15 Sprossen: 3 Sätze
16–24 Sprossen: 5 Sätze

Schachtleiter

Stahl, verzinkt, und Edelstahl V4A (Werkstoff 1.4571).
- **Lichte Weite:** 300, 400 mm
- **Holmgröße:** 50x20 mm
- **Lochsprosse:** 29x29 mm

Sprossen	Länge m	Stahl, feuerverzinkt: Außenbreite 340 mm Lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Stahl, feuerverzinkt: Außenbreite 440 mm Lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Edelstahl V4A (1.4571): Außenbreite 340 mm Lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Edelstahl V4A (1.4571): Außenbreite 440 mm Lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€
4	1,12	...00890	88,00	...00899	98,00	...00908	243,00	...00917	265,00
5	1,40	...00891	111,00	...00900	121,00	...00909	304,00	...00918	332,00
6	1,68	...00892	132,00	...00901	146,00	...00910	365,00	...00919	398,00
7	1,96	...00893	155,00	...00902	169,00	...00911	425,00	...00920	464,00
8	2,24	...00894	177,00	...00903	194,00	...00912	486,00	...00921	530,00
9	2,52	...00895	198,00	...00904	219,00	...00913	546,00	...00922	597,00
10	2,80	...00896	221,00	...00905	243,00	...00914	607,00	...00923	662,00
11	3,08	...00897	243,00	...00906	267,00	...00915	668,00	...00924	729,00
12	3,36	...00898	265,00	...00907	292,00	...00916	729,00	...00925	795,00
13	3,64	...00944	288,00	...00947	316,00	...00950	790,00	...00953	862,00
14	3,92	...00945	309,00	...00948	340,00	...00951	850,00	...00954	927,00
15	4,20	...00946	332,00	...00949	365,00	...00952	911,00	...00955	994,00
			(8381)		(8381)		(8381)		(8381)

Schachtleiter aus Kunststoff (GFK)

- **Lichte Weite:** 300, 400 mm
- **GFK-Holmgröße:** 58x25 mm
- **Lochsprosse:** 30x30 mm, rutschfest

ab 106,00 €

Sprossen	Länge m	Kunststoff (GFK): Außenbreite 350 mm Lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Außenbreite 450 mm Lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€
4	1,12	...00926	106,00	...00935	119,00
5	1,40	...00927	132,00	...00936	149,00
6	1,68	...00928	159,00	...00937	180,00
7	1,96	...00929	186,00	...00938	209,00
8	2,24	...00930	213,00	...00939	239,00
9	2,52	...00931	239,00	...00940	269,00
10	2,80	...00932	265,00	...00941	298,00
11	3,08	...00933	292,00	...00942	328,00
12	3,36	...00934	318,00	...00943	357,00
13	3,64	...00956	345,00	...00959	387,00
14	3,92	...00957	372,00	...00960	417,00
15	4,20	...00958	398,00	...00961	447,00
			(8381)		(8381)

Zubehör

Haltestange

Die Haltestange hat schutzisolierte Griffe.

- Untere Zusatzgriffe abschraubbar
- **Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen**



211,00 €

Ausführung	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Edelstahl V4A	1,60	4,0	...00879	211,00
				(8381)

Zubehör

Verbindungshülsen

31,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Holm 50x20 mm	...17594	31,00
für Holm 58x25 mm	...17595	31,00
		(8381)

Wandhalter

Für Wandabstand 150 mm.

ab 27,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Stahl, feuerverzinkt	...00882	27,00
Edelstahl V4A (1.4571)	...00885	43,00
Edelstahl V4A (1.4571)*	...00888	43,00
		(8381)

* Ausführung für GFK-Leitern.

Verstellbar für Wandabstand 150–300 mm.

ab 67,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Stahl, feuerverzinkt	...00883	67,00
Edelstahl V4A (1.4571)	...00886	111,00
Edelstahl V4A (1.4571)*	...00889	111,00
		(8381)

* Ausführung für GFK-Leitern.

Einsteckhülse

76,00 €

Ausführung	Wandabstand ca. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Edelstahl V4A	30	1,1	...00880	76,00
				(8381)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE


... an alles gedacht?



Leitkegel finden Sie auf Seite 7/17




Klebeband finden Sie auf Seite 2/259



Scherengitter finden Sie ab Seite 2/299



Sperrgurtpfosten finden Sie auf Seite 2/300



Kunststoff-Absperrgitter finden Sie auf Seite 7/17

Sicherheit geht vor:
Um Arbeitsbereiche für jeden sichtbar und deutlich abzugrenzen, finden Sie auf den oben genannten Seiten zahlreiche Produkte für den optimalen Einsatz vor Ort.



Wir decken Ihren Bedarf!

IMPRESSUM:

Ausgabe 2018/2020

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung III, Jochen Püls

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im August 2018

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.08.2018 bis zum 31.07.2020. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der E/D/E GmbH.

Bezeichnung . . . . . Seite

1-Kopf-Saugheber 1/117, 1/119
2-Kopf-Saugheber 1/119
3-Kopf-Saugheber 1/119
4-Eck-Werkbank 2/34
4-Fuß-Grundgestell 2/56, 2/58
6-Eck-Werkbank 2/35–2/36

A

Abdeckkappe 4/17
Abdecknetz 1/172–1/173
Abdeckplatte 2/8, 9/36
Abdeckung 5/6, 7/41
Abfallascher 6/119–6/122, 6/126
Abfallbehälter . . . . . 2/223, 6/109–6/115, 6/117, ... 6/119–6/120, 6/122–6/129, 6/131–6/132, ... 6/134, 7/26, 7/35–7/38, 9/122, 9/124
Abfallbeutel 6/11, 6/113, 6/125, 6/130–6/131
Abfallcontainer 6/135
Abfalleimer . . . . . 6/117–6/119, 6/122–6/126, ... 6/128–6/129, 6/131, 6/134, 7/26, 7/35–7/36
Abfalleimerbeutel 6/131
Abfalleimerhalter 6/126
Abfallgroßbehälter 6/133–6/134
Abfallkorb 2/223, 6/132, 7/38, 9/122, 9/124
Abfallsack . . 6/11, 6/113, 6/115–6/116, 6/125, 6/130
Abfallsackeinsatz 6/115
Abfallsackhalter 6/127–6/128
Abfallsackständer 6/124, 6/128
Abfallsammelbehälter 6/135
Abfallsammelsystem 6/127
Abfallsammler . . . . 6/11, 6/118–6/119, 6/121–6/129, ... 6/131–6/132, 7/26, 7/34–7/38, 9/122, 9/124
Abfallsammlerbefestigung 6/126

Bezeichnung . . . . . Seite

Abfallsammlerrollen 6/123
Abfallsammlerstandrohr 6/118
Abfallsammler-Zubehör . . 6/11, 6/118, 6/120–6/121, ... 6/123, 6/126, 7/37
Abfalltonne 6/133–6/134
Abfalltrenner 6/122, 6/124, 6/131
Abfüllautomat 8/19
Abfüller 8/19
Abfüllhilfe . . . . . 1/18–1/19, 5/49, 6/17, 6/19, 6/29, ... 6/41–6/42, 6/74–6/75, 6/86, 6/101
Abfüllkanne 6/86
Abfüllmobil 8/19
Abfüllstation . . . . . 6/22–6/23, 6/26–6/28, ... 6/30, 6/33–6/35
Abfüllvorrichtung 8/19
Abgrenzung 2/286
Abklebeband 8/12
Ablage 2/38, 2/86, 3/16
Ablageboard 8/43
Ablageboden 2/42, 2/64, 2/86, 9/97
Ablagefach 9/99
Ablagekasten 2/86
Ablagekorb 2/87
Ablageschale 2/86, 3/45
Ablagetablar 2/39, 2/77
Ablassarmatur 5/50
Ablasshahn 5/50, 6/41
Ablassventil 5/50
Abrolldorn 4/79
Abrolldornaufnahme 4/79
Abroller 8/10, 8/16, 8/22, 8/35
Abrollfolie 8/22
Abrollgerät 8/13
Abroll-Leiste 2/22
Abrollrand 2/8
Abrollstativ 8/36
Abrollwagen 8/28–8/29, 8/33, 8/35–8/37
Absauggerät 6/87
Absaugpumpe 6/88, 6/90–6/93

Bezeichnung . . . . . Seite

Abschlussleiste 2/42
Abschlusssäule 9/97
Abschlussseite 4/85
Abseilgerät 2/324–2/326
ABS-Kunststoff-Warnschild 6/5
Absperrband 2/301
Absperrbarriere 6/48
Absperrbügel 7/19
Absperrgitter 2/299, 7/17
Absperrgitter-Zubehör 7/17
Absperrgurt 2/301
Absperrkette 7/14
Absperrkordel 9/53
Absperrpfosten . . . 2/285, 2/300, 7/14–7/16, 7/18, 9/53
Absperrseil 9/53
Absperrständer 9/53
Absperrung 2/281, 7/14–7/17, 7/19–7/22
Abstreumittel 6/45
Absturzsicherung 2/325–2/326
Absturzsicherungsgerät 2/326
Absturzsicherungsseil 2/325–2/326
Absturzsicherungsset 2/325–2/326
Absturzsicherungsverbindungselement 2/326
Absturzsicherungsverbindungsmittel 2/326
Abweisebügel 2/279
Abweisrolle 1/37
Abzieher 6/7
Achsenmaterial 1/192
Acrylglasreiniger 6/12
Adapter 2/87
AdBlue-Pumpe 6/89
Akku 8/31–8/32
Akku-Kartondeckelhefter 8/26
Akkuladeschrank 2/190
Akkustik-Stellwand 2/67
Akku-Umreifungsgerät 8/31–8/32
Aktenkarton 8/5
Aktenlagerschrank 9/46
Aktenregal 9/7, 9/9, 9/14–9/15, 9/18–9/19

Bezeichnung . . . . . Seite

Aktenschrank 9/7, 9/9, 9/46
Aktenstütze 9/32, 9/36
Aktenvernichter 9/125
Aktenvernichter-Zubehör 9/125
Aktenversandbox 8/5
Aktenversandkarton 8/5
Aktenwagen 9/27
Aktivitätenplaner 9/111–9/112
Akustik-Raumteiler 9/21
Akustik-Stellwand 9/21
Akustik-Wandsysteme 9/21
Allzweckbehälter 5/46
Allzweckbehälterdeckel 5/46
Allzweckbehälter-Zubehör 5/46
Allzweckbox 5/46, 7/40
Allzweckdeckel Pumpenaufsatz 6/83
Allzweckdeckel-Zubehör 6/83
Allzweckgreifer 1/154
Allzweckleiter 3/11–3/12, 3/14
Allzweckreiniger 6/12
Allzweckroller 1/170–1/171
Allzweckschaufel 7/40
Allzweck-Transportroller 1/2
Altölabsaugung 6/87
Altölauffangwagen 6/87
Alubox-Kleinteilekasten 5/66
Aluboxmappe 5/64
Aluboxschloss 5/66
Aluboxtasche 5/69
Alubox-Zubehör 5/64–5/67, 5/69
Alukarre 1/10–1/11, 1/14–1/15
Alukiste 5/67–5/68
Aluminium-Anlegeleiter 3/6
Aluminium-Anlegeleiter-Zubehör 3/6
Aluminium-Arbeitsdiele 3/45
Aluminium-Arbeitspodest 3/33, 3/35–3/38
Aluminium-Auffahrkeil 1/85
Aluminium-Bauleiter 3/23
Aluminiumbehälter 5/62–5/63, 5/65–5/66, 5/69
Aluminiumbox 5/62–5/63, 5/65–5/68
Aluminiumboxeinsatz 5/65
Aluminiumbox-Zubehör 5/62
Aluminium-Gerüst 3/51, 3/54–3/55
Aluminium-Glasreinigerleiter 3/7
Aluminium-Glasreinigerleiter-Zubehör 3/7
Aluminium-Kabelbrücke 2/289
Aluminiumkiste 5/62–5/63, 5/65–5/66, 5/69
Aluminium-Klappgerüst 3/51, 3/54
Aluminium-Klappgerüst-Zubehör 3/51
Aluminium-Leiter 3/3–3/27, 3/29, 3/46–3/47
Aluminium-Magazinwagen 1/25–1/27
Aluminium-Mehrzweckleiter 3/15
Aluminium-Paketkarre 1/14–1/15
Aluminium-Plattformleiter 3/25
Aluminiumpodest 3/25, 3/33, 3/35–3/38, 3/43
Aluminium-Podestleiter 3/43
Aluminium-Podestleiter-Zubehör 3/43
Aluminium-Regalleiter 3/46
Aluminium-Regalleiter-Zubehör 3/46
Aluminium-Rollgerüst 3/55
Aluminium-Sackkarre 1/10–1/11, 1/14–1/15
Aluminium-Saugheber 1/117, 1/119
Aluminium-Schiebebügelwagen 1/25–1/27

Bezeichnung . . . . . Seite

Aluminium-Schiebeleiter 3/8–3/9
Aluminiumständer 7/6–7/7
Aluminium-Stapelkarre 1/14–1/15
Aluminium-Stehleiter 3/19–3/27
Aluminium-Teleskopleiter 3/3, 3/13
Aluminium-Transportbox 5/62–5/64, 5/67–5/69,
Aluminium-Transportkarre . . . 1/10–1/11, 1/14–1/15
Aluminium-Treppe 3/49
Aluminium-Treppe-Zubehör 3/49
Aluminium-Überfahrbrücke 1/84–1/85
Aluminium-Überstieg 3/48
Aluminium-Verladeschiene 1/86–1/87
Aluminium-Vielzweckleiter 3/3, 3/13
Aluminium-Vielzweckleiter-Zubehör 3/13
Alu-Paketkarre 1/14–1/15
Aluplattformleiter 3/40
Alu-Plattformwagen 1/24
Alu-Portalkran 1/152
Aluriffelblechbelag 3/12
Alu-Saugheber 1/117, 1/119
Alusicherheitstreppe 3/34
Alusständer 7/7
Alu-Stapelkarre 1/5, 1/14–1/15
Alusteigleiter 3/58
Aluteleskopleiter 3/14
Alutransportbox 5/64
Alu-Transportkarre 1/5, 1/10–1/11, 1/14–1/15
Alutransportkasten 5/68
Alutreppe 3/34
Alu-Treppenkarre 1/12
Alu- und Druckgussreiniger 6/98
Aluboxpolster 5/65
Anbaueinheit 2/52
Anbaugerät 1/102–1/105
Anbau-Magazin 8/43
Anbauregal 4/5–4/7, 4/9, 4/11,
. . . 4/13–4/14, 4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/30–4/31, 4/35,
. . . 4/39–4/40, 4/44–4/45, 4/48–4/51, 4/53, 4/57–4/58,
. . . .4/60–4/61, 4/68–4/69, 4/78, 4/86–4/92, 5/14–5/15
Anbauschneidvorrichtung 8/44
Anbautisch 9/8
Anbautreppe 3/49
Anbautrolley 5/66
Anfahrschutz 2/280, 2/282–2/283
Anhänger 1/77–1/79
Anhänger-Abdecknetz 1/172
Anhängeschilder 9/50
Ankerfix 1/149–1/150
Ankerschraube 1/149–1/150
Anlegeleiter 3/4–3/6, 3/16, 3/28–3/29
Anlehnbügel 7/28–7/29
Anlehnparker 7/28–7/29
Ansatztisch 9/6, 9/8
Anschlagkette 1/139–1/140
Anschlagketten-Zubehör 1/139
Anschlagmittel 1/128, 1/134, 1/138–1/140
Anschlagmittelgarderobe 1/144
Anschlagmittelständer 1/144
Anschlagseil 1/138
Anschlussprofil 2/305, 2/307
Anschraubwinkel 6/37
Ansteckplatte 2/61
Anstecktisch 8/16

Bezeichnung . . . . . Seite

Anti-Ermüdungsmatte 2/249, 2/251–2/255,
. . . . . 2/257–2/261
Antikondenswasser Beschichtung 5/86–5/87
Anti-Rutsch-Klebeband 2/259
Anti-Rutschmatte 2/31, 2/37, 2/45, 2/70, 2/104,
. . . . . 2/123, 2/171, 2/173, 2/256, 6/61, 6/67
Anti-Rutsch-Stufenklebeband 2/259
Antistatik-Armband 2/54
Anwesenheitskarten 2/311–2/312
Arbeitplatzleuchte 2/52
Arbeitsbühne 1/100–1/101, 3/16,
. . . . . 3/50, 3/56–3/57
Arbeitsbühnengewicht 3/50
Arbeitsbühnenzubehör 3/50
Arbeits-Container 5/86–5/87
Arbeitsdiele 3/45
Arbeitsdrehstuhl . . .2/227, 2/231, 2/239, 2/241–2/243,
. . . . . 2/245–2/246, 9/55–9/67
Arbeitshocker 2/228–2/229, 2/248
Arbeitshubtisch 1/111
Arbeitskorb 1/100–1/101
Arbeitsplaner 9/111–9/112
Arbeitsplatte 2/32, 2/51, 2/56, 2/58–2/60, 6/53
Arbeitsplattform . . .3/16, 3/34, 3/40, 3/44–3/45, 3/50
Arbeitsplattform-Zubehör 3/45
Arbeitsplatzbeleuchtung 8/43
Arbeitsplatzbeleuchtunghalter 8/43
Arbeitsplatzbodenmatte 2/249, 2/251–2/255,
. . . . . 2/258–2/261
Arbeitsplatzdrehstuhl . . . 2/227, 2/233–2/242, 2/245,
. . . . . 9/62, 9/64, 9/66–9/67
Arbeitsplatzdrehstuhl-Zubehör 2/234–2/235,
. . . . . 2/238, 2/241–2/243
Arbeitsplatz-Holzbodenrost 2/250
Arbeitsplatz-Kunststoffbodenrost 2/250, 2/261
Arbeitsplatzlampe 2/52, 2/64, 2/66, 9/126
Arbeitsplatzleuchte 2/64, 2/66,2/68, 9/126
Arbeitsplatzstuhl 2/227, 2/233–2/237,
. . . . . .2/241, 9/55–9/61, 9/63–9/65
Arbeitsplatzstuhl-Zubehör 2/242
Arbeitsplatzsysteme 2/52–2/61, 2/63–2/66
Arbeitsplatz-Zubehör 9/74
Arbeitspodest 3/16, 3/33–3/38, 3/44–3/45
Arbeitspult 2/187
Arbeitsschrank 2/158
Arbeitsschutzanbauregal 4/51
Arbeitsschutzgrundregal 4/51
Arbeitssessel 9/55–9/67
Arbeitsstehhilfe 2/230–2/232, 2/247–2/248
Arbeitsstuhl 2/231, 2/233–2/243, 2/245–2/247,
. . . . . .9/55–9/57, 9/59–9/60, 9/63–9/65, 9/79
Arbeitsstuhl mit Gleitern und Fußring 2/227
Arbeitsstuhl mit Rollen 2/227
Arbeitsstuhlpolster 2/238
Arbeitstisch 2/9–2/10, 2/26, 2/30–2/31,
. . . . . 2/41–2/51,2/54–2/55, 2/57–2/59,
. . . . . 2/71, 2/158, 2/291, 8/40–8/44,
. . . . . 9/4–9/6, 9/8, 9/22–9/23, 9/89
Arbeitstisch-Container 2/30
Arbeitstisch-Zubehör 2/42–2/43
Arengabesen 6/2–6/3
Arengahandfeger 6/4
Armband 2/54

Bezeichnung . . . . . Seite

Armlehne . . . . . 2/235, 2/241, 2/243, 2/245–2/246, ... 9/55–9/57, 9/59–9/60, 9/62–9/67, 9/79
Asbestentsorgungssack 1/172
Asbestsack 1/172
Aschenbecher 6/117–6/118, 6/120–6/122, 7/34
Ascher 6/117–6/122, 6/126, 7/33–7/34, 7/36
Ascherbodenplatte 6/121
Ascherinneneimer 6/119–6/120
Ascher-Zubehör 6/120–6/121, 7/33
Attaché-Einsatz 5/64
Aufbauregal 6/24
Aufbaustütze 2/38
Aufbauten für Werkbänke 2/9–2/10, 2/24
Aufbewahrungsschrank 2/5–2/8, 2/96–2/99
Aufbewahrungsschrank
für CNC-Transportwagen 2/178
Aufbewahrungstasche 5/66
Aufbodenkanal 2/288–2/289
Auffahrhilfe 1/115
Auffahrkeil 1/85
Auffahrrampe 1/115, 5/87, 6/22–6/23
Auffangbehälter . . . . . 6/16–6/20, 6/22, 6/24–6/30, ... 6/33–6/35, 6/37–6/39, 6/42, 6/73
Auffanggerät 2/323, 2/326
Auffanggurt 2/323–2/326
Auffanggurtsystem 2/324
Auffangsack 8/20, 9/125
Auffangschale 6/42
Auffangset 2/326
Auffangsicherung 2/324
Auffangwanne . . . 1/18–1/19, 6/17–6/22, 6/24–6/30, . . . 6/33–6/35, 6/37–6/38, 6/42, 6/56, 6/59, 6/73, 6/95
Auffangwannen Isolierung 6/82
Auffangwanne-Zubehör 6/20
Aufhängehaken 1/144, 4/34
Aufkleber Abfallentsorgung 6/109
Aufklebersatz 5/48
Aufladelöscher 2/315–2/316
Auflage für Schubladenschränke 2/8
Auflagedeckel 5/37, 5/39, 5/42
Auflagematte 2/88
Aufroller 2/92–2/93
Aufsatzelement 2/305
Aufsatzpfosten 2/305
Aufsatzrahmen 2/135, 5/74
Aufsatzrahmenteiler 8/53
Aufsatzschrank 2/157, 2/177, 2/179, 2/211
Aufsetzrahmen 1/66, 8/52
Aufsetzrahmendeckel 8/52
Aufsteckschlüssel 7/16
Aufstellcontainer 7/11
Auftragsschutztasche 9/115
Augenspüldusche 2/321
Ausgabeschrank 2/95
Ausgabeschrank-Zubehör 2/95
Ausgießer 5/50
Ausgleichsblech 4/71
Aushang 9/118
Aushangtafel 9/118
Auslaufarmatur 5/50
Auslaufhahn 5/50, 5/52
Auslaufrohr 5/50
Ausleger zu Hebezug 1/135
Ausleger für Werkbänke 2/38
Außenabfallbehälter 6/132
Außenlackierung 5/86–5/87
Außenlager 6/40, 7/12–7/13
Außenmülleimer 6/132
Außenwandlackierung 7/11
Aussteifungsset 3/32
Ausstiegsgeländer 3/59
Ausstiegsholm 3/59
Ausweiskarten 2/312
Auszugboden 2/20, 2/117, 2/119, 2/147
Auszugsperre 5/3
Auszugsschrank 2/115
Auszugsstop 5/4
Automatenband 8/33, 8/36–8/37
Autoreifenlagerung 4/51

B

Badreiniger 6/13
Balancer 1/120–1/121
Balken 2/278
Ballastgewicht 3/50, 3/52–3/53
Ballschrank 2/219
Bandabroller 8/35
Bandfalldämpfer 2/325–2/326
Bandscheibenstuhl 9/69
Bandscheibenstuhl-Zubehör 9/69
Bandstahl-Hocker 2/229
Bank 7/23–7/26, 9/80
Barhocker 9/85
Barstuhl 9/85
Basiselement 9/97
Basisstuhl 2/245–2/246
Baucontainer 7/12
Baueimer 6/11
Baugerüst 3/52–3/53
Baukastensystem 2/6–2/7
Baukastensystem-Arbeitsdrehstuhl 2/245–2/246
Baukastensystem-ESD-Drehstuhl 2/246
Bauleiter 3/23
Baumwollmopp 6/5, 6/8
Baumwollsack 8/20
Baustellencontainer 7/12
Baustellenmarkierspray 2/267
Befestigung 2/297
Befestigungsbügel 5/6
Befestigungsgurt 1/173–1/176
Befestigungsholm 8/43
Befestigungspfosten 7/33
Befestigungsrohr 7/38
Befestigungsseil 1/131
Befestigungsset 4/72
Befestigungssystem 5/8
Begleitpapiertaschen 8/7
Behälter 5/53–5/54, 6/73, 6/75
Behälterfahrwerk 5/46
Behälterpumpe 6/92–6/93

Bezeichnung . . . . . Seite

Beistellschrank 2/150, 2/157
Beistellwagen 1/62–1/63
Beleuchter 2/40
Beleuchtung 7/6–7/7
Belüfter 7/12
Benzinkanister 5/50
Beobachtungsspiegel 2/274–2/277
Bereifung 1/37
Beschichtungssystem 7/13
Beschriftungsetikett . . . 5/3, 5/5–5/6, 5/9, 5/41, 5/43
Beschriftungsleiste 4/85
Beschriftungsreiter 4/28
Beschriftungsset 2/90
Beschriftungssystem 5/8
Besen 6/2–6/5, 6/7, 6/48
Besenstiel 6/4
Besenstielhalter 6/4
Besprechungsstühle 9/84–9/85
Besprechungstisch . . . . . 9/6, 9/83–9/85, 9/87–9/89, ... 9/91–9/93
Besuchersessel 9/71
Besucherstand 2/67
Besucherstuhl 9/71, 9/75–9/79
Besuchertisch 9/84–9/85, 9/87–9/88, 9/91–9/92
Betonrohr-Transportgehänge 1/157
Beutel 8/15–8/16
Bezeichnungsstreifen 9/116
BigBag 1/172
Bindemittel 6/45
Bindemittel-Einsatzwagen 6/45
Bindemittel-Granulat 6/45
Bistrohocker 9/85
Bistrostuhl 9/85
Bistrotisch 9/6, 9/93
Bitumenbürste 6/4
Blechbelagplatte 2/32
Blechgreifer 1/154
Blechkastenwagen 1/57–1/58
Blechschraube 4/34
Blende 2/35–2/36
Blockgreifer 1/157
Blockierpoller 7/18
Blockklemme 9/123
Boardmarker 9/106
Bockrolle 1/182–1/189, 1/191–1/192, 5/66
Bodenanker 4/65, 7/27
Bodenauffangwanne 6/22–6/23, 6/32, 6/54
Bodenbefestigung 6/121, 6/126
Bodenelement 6/22–6/23, 6/32
Bodenfeger 6/5
Bodenfliese 2/252–2/255
Bodengleiter 2/242
Bodenhalter 6/126
Bodenmarkierer 2/266
Bodenmarkiergerät 2/267
Bodenmarkierspray 2/266–2/267
Bodenmarkierspray-Zubehör 2/266
Bodenmatte 2/249, 2/251–2/265
Bodenmontagewinkel 7/27
Bodenplatte 2/255, 6/121
Boden-Reinigungsset 6/106
Bodenrollen 2/227

Bezeichnung . . . . . Seite

Bodenronde 6/121
Bodenrost 2/250, 2/254–2/255, 2/261
Bodenschutzmatte 9/73
Bodenschwelle 2/290
Boden-Set 2/153
Bodenwaage 8/46
Bodenwand Zentrierwand 5/85
Bodenwanne 6/21
Bodenwischer 6/8
Bogenparker 7/28
Bohrerhalter 2/85
Bohrungssicherungsring-Sortimentskoffer 5/33
Bordleiste 2/42
Bordsteinaufkantung 2/273
bottBox 2/87
Bottich 5/53
Brandschutzpapierkorb 6/117
Brandschutzschild 2/269
Brandschutzzeichen 2/269
Bremsschwelle 2/290
Briefbox 8/6
Buche-Multiplex Werkbankplatte 2/56
Buche-Multiplex-Arbeitsplatte 2/56
Bucheplatten-Arbeitstisch 2/42–2/43
Bucheplatten-Werkbank 2/42–2/43
Buche-Stapelstuhl 9/75
Buche-Werkbankplatte 2/32, 2/51
Buchstaben 7/7
Buchstütze 4/18
Bügel 3/45, 9/103–9/104
Bügelhaken 2/84
Bügelparker 7/27
Bügelparkerzubehör 7/27
Bügelschloss 5/66
Bündelfolie 8/22
Buntmetallreiniger 6/98
Büroarbeitstisch 9/11–9/12, 9/16–9/17, 9/90
Bürocontainer 9/6, 9/8
Bürodrehstuhl 2/227, 9/55–9/67, 9/69–9/73
Büroeinrichtung . . 9/3, 9/24–9/25, 9/69, 9/73, 9/84–9/85
Büro-Garderobe 9/102–9/105
Bürolampe 2/52, 9/126
Büro-Lärmschutzwände 9/21
Büromöbel . . . 9/3, 9/24–9/25, 9/69, 9/73, 9/84–9/85
Büromöbel-Komplettset 9/3
Büro-Organisation 9/24–9/25
Büroregal . . . . . 4/85–4/87, 4/93, 9/7, 9/9, ... 9/14–9/15, 9/18–9/19
Büroregal-Zubehör 4/85–4/87, 4/93
Büro-Schiebetürenschrank 9/5, 9/10
Büroschrank 9/14–9/15, 9/18–9/20
Büro-Schrank 9/5, 9/7, 9/9–9/10, 9/91
Büroschrank-Zubehör 9/15, 9/91
Büroschreibtisch . . . . . 9/3–9/6, 9/8, 9/11–9/12, ... 9/16–9/17, 9/22–9/23
Bürostuhl 9/55–9/57, 9/63–9/65, 9/79
Büro-Systemmöbel 9/95
Bürotheke 9/94–9/96
Bürowagen 9/27–9/28

Bezeichnung . . . . . Seite

C

CCE-Steckdose 2/40
CEMbox 1/178
CEMbox-Zubehör 1/178
C-Fuß-Grundgestell 2/58–2/59
C-Haken 1/159
Chart 9/106–9/107
Chefdrehstuhl 9/70–9/72
Chefsessel 9/70–9/72
Chemiehandpumpe 6/88
Chemikalien-Auffangrundkissen 6/43–6/44
Chemikalien-Auffangrundschnur 6/43–6/44
Chemikalien-Auffangtuch 6/43–6/44
Chemikalien-Fassabdeckung 6/43
Chemikalienschrank 6/70
Chromabsperrpfosten 9/53
Chromlehne 9/59–9/60
Chromstiel 6/5
Cleaning Center 6/116
Clipboard 9/123
Clip-Info-Punkt 4/35
Clip-on Bockrollensatz 5/66
Clip-on Lenkrollensatz 5/66
Clip-Step-Nachrüstsatz 3/6
CNC-Aufsatzschrank 2/177, 2/179
CNC-Bestückungswagen 2/178
CNC-Flügeltürenschrank 2/180
CNC-Kombinationsschrank 2/179
CNC-Kunststoffeinsatz 2/175–2/176
CNC-Lagerschrank . . . . . 2/176–2/179, ... 2/180–2/181
CNC-Lagerung 2/177–2/179, 2/181
CNC-Lagerung Zubehör 2/176
CNC-Rollladenschrank 2/180–2/181
CNC-Schrank 2/176–2/181
CNC-Schubladenschrank 2/178–2/179
CNC-Tischgestell 2/177
CNC-Transportwagen 2/178
CNC-Transportwagen-Zubehör 2/178
CNC-Wagen 2/178
CNC-Werkzeugaufnahme 2/178
CNC-Werkzeugbank 2/177
CNC-Werkzeugeinsatz 2/175–2/176, 2/181
CNC-Werkzeugrahmen 2/176–2/177
CO^2-Löscher 2/316
Computer-Arbeitsplatz 2/184–2/187
Computerhalter 2/61
Computerschrank 2/184–2/188
Container . . . . . 5/86–5/87, 6/36, 6/78–6/79, ... 7/12–7/13, 8/4, 8/43, 9/95
Containerbox 6/78–6/79, 7/11–7/13
Container-Hallenbüro 7/10–7/11
Container-Kombination 5/87
Container-Kombination-Zubehör 5/87
Containernetz 1/172
Containernetz-Zubehör 1/172
Counter 9/94–9/95
Counter-Zubehör 9/94
C-Profil 4/29
CPU-Halter 9/4
CPU-Rollladenschrank 2/42

Bezeichnung . . . . . Seite

Cremeseifenspender 2/222
Cutter 8/9
Cuttermesser 8/8–8/9

D

Dach 6/121
Dauerdruckpulverlöscher 2/315
Decke 1/2, 1/191
Deckel . . . . . 5/6, 5/26, 5/35, 5/37, 5/39–5/42, ... 5/44, 5/46–5/48, 5/53–5/54, 5/58, 5/60, ... 5/75, 5/77–5/80, 5/82–5/85, 6/11, 8/52
Deckel-Innenteil 5/52
Deckelinnenteil-Dichtung 5/52
Deckelscharnier 5/48
Deckeltasche 5/69
Dehnfolie 8/22
Deichsel 1/47, 1/66
Dentalreiniger 6/97–6/98
Design-Hartbodenrollen 9/60
Design-Whiteboard 9/109
Desinfektionsmittel 6/12
Desinfektionsreiniger 6/98
Diagonalkreuz 4/47
Diagonalstrebe 4/17
Dichtring-Sortimentskoffer 5/33
Dichtung 5/52
Diebstahlsicherung 1/144, 7/12
Diele 3/45
Dieselpumpe 6/85, 6/89
Dieseltank 6/104
Dieseltank-Zubehör 6/104
Dieseltrolley 6/103
Digitale-Kranwaage 1/145
Diskusschloss 7/12
Displayschaukasten 7/6
Distanzhalter 4/49
Distanzstück 4/65, 4/72
Distanzverbinder 6/22–6/23, 6/32
Dokumentenhalter 2/77
Dokumentensafe 9/43, 9/47–9/48
Dokumententasche 4/28
Dokumentenvernichter 9/125
Doppelaufhängehaken 1/144
Doppelfahreimer 6/9–6/10
Doppelflügeltür 2/305, 2/307, 5/86–5/87, 7/12
Doppelfuß 4/79
Doppelhaken 2/84
Doppelkanister 5/50
Doppel-Klemmfuß 4/17
Doppelmantel-Rundschlinge 1/141–1/143
Doppelrollen 9/91
Doppelscherenhubtisch 1/110, 1/112
Doppel-Schneidständer 8/44
Doppelseitiges Kragarmregal 4/80–4/81
Doppelständer 1/196
Doppel-Steckregal 4/13, 4/30–4/31
Doppel-Stirnwandwagen 1/28–1/32
Doppelstöckiger Garderobenschrank 2/198

Bezeichnung . . . . . Seite

Doppeltür 2/305, 2/307
Doppel-Werkzeugklemme 2/84
Dosenhalter 2/77, 2/85
Dosierkanne 6/75
Draht 6/125
Drahtbügeltasche 4/28
Drahtgitterbank 7/25
Drahtgitterboden 1/47
Drahtgitter-Seitenwand 4/19
Drahtgitter-Stirnwandwagen 1/28, 1/31–1/32
Drahtgitterwand 4/19
Drahtkastenwagen 1/57–1/58
Drahtkorb 1/37, 2/87
Drahtschlinge 6/125
Drahtseil 1/129–1/131, 1/138, 1/166
Drahtseilgehänge 1/138
Drahtseilkolben 1/130
Drahtseilwinde 1/129–1/130, 1/166
Drahtseil-Zubehör 1/129–1/130, 1/166
Draht-Zubehör 6/125
Drehhocker 2/229
Drehkran 1/149–1/151
Drehstapelbehälter 5/36–5/37, 5/41, 5/44
Drehstapelbehälter-Zubehör 5/37, 5/41, 5/44
Drehstuhl . . . 2/227, 2/231, 2/233, 2/239, 2/241–2/243, ... 2/245, 9/3, 9/55–9/67, 9/69–9/73, 9/79
Drehturm 5/24–5/25
Dreibaum 2/326
Dreibaum für Schachteinstieg 2/326
Dreibein-Rollenständer 1/193
Dreibeinständer 1/196
Dreikantschlüssel 6/135, 7/16
Dreikantverriegelung 7/22
Dreiwand-Stirnwandwagen 1/28–1/32
Drillapparat 6/125
Druckausschusspapier 8/18
Druckbandbeutel 8/15
Drucker 4/29
Druckgasflaschenschrank-Zubehör 6/71
Druckluftgerät 6/85, 6/87
Druckluft-Heftgerät 8/26
Druckluft-Kartondeckelhefter 8/26
Druckluftschmiergerät 6/85
Druckluftschmiergerät-Zubehör 6/85
Druckluft-Werkstattpresse 1/162
Druckverschlussbeutel 8/15
Duo-Systempapierkorb 9/124
Durchfahrsperre 7/19–7/22
Durchflusszähler 6/90, 6/92, 6/102, 6/105
Durchgang 1/197
Durchgangssperre 7/14, 7/18–7/22
Durchlauferhitzer 7/12
Durchschubsicherung 4/65, 4/72
Dymo-Drucker 4/29

Bezeichnung . . . . . Seite

E

Eckaufsatzelement 2/305
Eckaufsatzpfosten 2/305, 2/307
Eckboden 4/85
Eckelement 2/305, 2/307
Eckenschutz 2/279
Eckpfosten 2/278, 2/281, 2/305, 2/307
Eckplatte 9/6, 9/91
Eckregal 4/12, 4/85
Eckregal-Anbaufeld 4/12
Eckregal-Zubehör 4/12
Eckroller 1/3
Eckschutzbügel 2/282
Eckschutzprofil 2/279, 2/284
Ecktisch 2/54
Eckwinkel 4/42, 9/6, 9/8
Economyschaukasten 7/6
Edelstahl-Arbeitsschrank 2/158
Edelstahl-Arbeitstisch 2/158
Edelstahlarmband 2/54
Edelstahlascher 6/117, 7/34
Edelstahl-Diagonalkreuz 4/47
Edelstahl-Einsteckhülse 3/60
Edelstahl-Fachboden 4/47
Edelstahl-Garderobenschrank 2/198
Edelstahl-Gitterrost 4/47
Edelstahlkanne 6/75
Edelstahl-Kehrschaufel 6/4
Edelstahlmüllsackständer 6/124
Edelstahl-Mutternsortimentskoffer 5/33
Edelstahlpapierkorb 6/117
Edelstahlpflegespray 6/12
Edelstahlregal 4/47
Edelstahlreinigerspray 6/12
Edelstahlschachtleiter 3/60
Edelstahl-Scheibensortimentskoffer 5/33
Edelstahl-Schließfachschrank 2/199
Edelstahlschrank 2/158, 2/199
Edelstahlsiebeinlage 5/51
Edelstahl-Tisch 2/158
Edelstahl-Transportrolle 1/186
Edelstahl-Trichter-Siebeinlage 5/51
Edestahl-Schiebetürenschrank 2/158
EDV-Arbeitsplatz 2/184–2/187
EDV-Möbel 2/184–2/188
EDV-Schrank 2/184, 2/186, 2/188
EDV-Tisch 2/184–2/187
EGB-leitfähige Werkbankplatte 2/58–2/59
EGB-leitfähige-Arbeitsplatte 2/58–2/59
Eichung 8/48
Eimer 5/53, 6/10–6/11
Einbruchsschutz 5/87
Einfachfahreimer 6/9–6/10
Einfachfuß 4/46, 4/79
Einfach-Klemmfuß 4/17
Einfachmantel-Rundschlinge 1/141–1/143
Einfüllschale 6/101
Einfüllsystem 5/50
Einfülltrichter 6/41–6/42
Eingangsmatte 2/262–2/265
Eingrenzung 2/286

Bezeichnung . . . . . Seite

Einhand-Augendusche 2/321
Einhängeleiter 3/47
Einhängeschiene 2/176
Einlagemappe 9/122
Einlegeboden . . 1/49, 1/61, 2/14, 2/20, 2/137, 2/151, ... 2/174, 4/61, 6/56, 6/59, 9/31, 9/36
Einlegeschale 1/178
Einlegewanne 6/26–6/27, 6/59, 6/61
Einmalhandtuch 2/220
Einrollklappe 6/71
Einsatzkasten . . . . . 2/117, 2/120–2/122, ... 2/159, 5/25–5/26
Einsatztresor 9/41–9/42
Einschlagpapier 8/18
Einschlagpfosten 2/273
Einseitiges Kragarmregal 4/80–4/81
Einsteckbügel 1/70, 1/73
Einsteckhülse 3/60
Einstellmappen-Kassetten 4/92
Einstellschale 1/178
Einstiegsicherungsgerät 2/324–2/326
Einstiegsleiter 3/59–3/60
Einteilung 2/7, 2/98–2/99, 5/6
Einteilungsmaterial 2/76–2/77, 2/96–2/97, 2/147
Einteilungssatz . . . . . 2/14, 2/31, 2/37, ... 2/104, 2/171, 2/173
Einteilungsset . . . . . 1/36, 2/48, 2/131–2/133, ... 2/135, 2/138–2/139, 2/143
Einteilungssortiment 2/125
Einweghandtuch 2/220
Einwegpalette 8/52
Einzelpfosten 2/278
Einzeltür 2/305
Elastik-Reifen 1/182
Elastonbesen 6/2–6/3
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 9/11
Elektrischen Zugkraft-Messgerät 1/147
Elektrisches Messgerät 1/147
Elektrisch höhenverstellbares-Grundgestell . . 2/56, 2/58
Elektro-Flügeltürenschrank 2/190
Elektro-Hebezug 1/135
Elektrohefter 8/25
Elektrohubwagen 1/98–1/99
Elektrokettenzug 1/136–1/137
Elektrolifter 1/93
Elektromembranpumpe 6/89
Elektronische Fasspumpe 6/89
Elektropumpe 6/89–6/91, 6/105
Elektro-Seilwinde 1/130
Elektro-Seilzug 1/135
Elektrostapler 1/96–1/97
Elektro-Wandheizofen 7/12
Elektro-Wandkonvektor 7/12
Empfangstheke 9/94–9/96
Empfangstheke-Zubehör 9/94, 9/96
Endanschlag 1/197–1/198
Endanschlagleiste 4/33
Endpfosten 2/278, 2/281, 2/305, 2/307
Endschalter 1/118
Energieaufsatz 2/34–2/36, 2/40
Energieleiste 2/38
Energiespar-Tischleuchte 9/126

Bezeichnung . . . . . Seite

Enlüftungsmodul 6/61, 6/69
E-NORM Montagekoffer 5/30–5/34
E-NORM Turm 5/30
Entlüfter 7/12
Entlüftungsaufsatz 6/61, 6/69
Entoxidreiniger 6/98
Entsorgungsbehälter 6/73, 6/75
Erdanker 1/131
Erdungsarmband 2/54
Erdungsarmband-Anschluss 2/54
Erdungsbox 2/54
Erdungsbuchse 2/40
Erdungskasten 2/54
Erdungsleitung 2/54
Ergonomischer Arbeitsplatzbodenbelag 2/249–2/255, 2/257–2/261
Ergonomische Arbeitsplatzsysteme 2/56–2/61, 2/63–2/66
Ergonomischer Arbeitsplatz 2/30–2/31
Ergonomischer Arbeitstisch 2/30–2/31
Ermüdungsmatte . . .2/249, 2/251–2/255, 2/257–2/261
Ersatzakku 8/31–8/32
Ersatzbeleuchtung 7/6–7/7
Ersatzdrahtseil 1/131
Ersatzgummi 1/119
Ersatzklingen 8/9
Ersatzrad 1/37
Ersatzrollen 2/227, 3/40,9/60
Ersatzscheibe 1/119
Ersatzschloss 5/62, 5/66
Ersatzschublade 5/24–5/25
Ersatzständer 7/6
Erste Hilfe Schrank 2/317
Erste-Hilfe-Ausrüstung 2/320
Erste-Hilfe-Koffer 2/318–2/319
Erste-Hilfe-Koffer-Füllung 2/318
Erste-Hilfe-Material 2/317–2/319
Erweiterungsmodul 3/7
Erweiterungspodest 3/59
ESD-Ableitkabel 2/258
ESD-Arbeitsdrehstuhl 2/247
ESD-Arbeitsplatzbodenmatte 2/257–2/258
ESD-Arbeitsplatzsystem 2/52–2/55
ESD-Arbeitsstuhl 2/246–2/247
ESD-Arbeitstisch 2/52–2/55
ESD-Arbeitstischzubehör 2/52, 2/54
ESD-Armband 2/54
ESD-Ecktisch 2/54
ESD-Etagenbord 2/55
ESD-Etagenwagen 1/33–1/34, 1/51
ESD-Griffroller 1/51
ESD-Hocker 2/248
ESD-Kastenbord 2/55
ESD-Kleinteilemagazin 2/55
ESD-Magazin 2/55
ESD-Magazinzubehör 2/55
ESD-Schiebebügelwagen 1/34–1/35
ESD-Schwenkarm 2/55
ESD-Stehhilfe 2/247–2/248
ESD-Stoffpolsterstuhl 2/247
ESD-Textilarmband 2/54
ESD-Tischwagen 1/33–1/35

Bezeichnung . . . . . Seite

ESD-Tischwagenzubehör 1/33
ESD-Unterplatte 1/33
ESD-Wagen 1/33
Etagenboden 6/77
Etagenbord 2/55
Etagen-Transportwagen . . . . . .1/34, 1/41, 1/46, ... 1/48–1/56, 1/62, 1/65
Etagenwagen . . . . . 1/24, 1/30, 1/33–1/34, 1/36, . . .1/38–1/44, 1/46, 1/48–1/56, 1/62–1/63, 1/65, 9/29
Etagenwagen-Zubehör 1/49, 1/52
Etagenwagen-Zusatzboden 1/53
Etikett 4/29, 5/3, 5/6, 5/9, 5/41, 5/43
Etikette Abfalltrennung 6/109
Etiketten 2/159, 5/5, 5/24–5/25, 5/29, 6/109
Etikettendrucker 4/29
Etikettenhalter 4/29, 5/5
Etikettenklammer 5/39
Etiketten-Scannerschiene 4/33
Etikettenschutzfolie 5/6
Etikettentasche 4/28, 5/39
Eurobehälter 5/35
Eurobehälter-Zubehör 1/68, 5/35
Eurobox 5/40, 5/65
Eurobox-Zubehör 5/40, 5/64
Eurokastenroller 1/22
Euro-Normbehälter 5/41–5/42
Euro-System-Roller 1/23, 1/65
Euro-Transportbehälter 5/41–5/42
Euro-Transportkasten-Zubehör 5/41–5/42

F

Fachboden . . . . . .2/117, 2/119, 2/137–2/139, . . . 2/149–2/151, 2/155, 2/159, 2/165, 2/168–2/170, ...2/172, 2/204, 2/211, 4/5–4/6, 4/9, 4/11–4/12, ...4/14, 4/16, 4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/33, 4/41, ...4/44–4/47, 4/69, 4/79, 4/85, 4/87–4/91, 4/93, ... 6/59, 6/67, 8/40, 9/31, 9/40, 9/43
Fachbodenregal . . .4/5–4/7, 4/9, 4/11–4/14, 4/16–4/19, ...4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/30–4/36, 4/39–4/40, ... 4/44–4/46, 4/48–4/49, 4/58, 4/85–4/92, 5/14
Fachbodenträger 4/17
Fachboden-Unterzug 4/85
Facheinsatz 2/14, 5/25
Fächerregalschrank 2/182–2/183
Fächerschrank . . . . . .2/189, 2/207–2/208, 2/210, ... 2/212, 2/218, 9/30
Fachteiler . . . 4/18, 4/32, 4/85–4/86, 4/92, 9/39, 9/98
Fahnenmast 7/2–7/5
Fahrbahnschwelle 2/290
Fahrbare Werkbank 2/41
Fahrbarer Arbeitstisch 2/41
Fahreimer 6/10–6/11
Fahrgerüst 3/53, 3/56–3/57
Fahrgestell 1/66–1/67, 5/48, 5/54
Fahrrad 7/31
Fahrradanlehnbügel 7/28–7/29
Fahrradbox 7/31
Fahrradbügelhalter 7/27

Bezeichnung . . . . . Seite

Fahrradgarage 7/31
Fahrradgarage Anbausatz 7/31
Fahrradgarage-Zubehör 7/31
Fahrradklemmbügel 7/27–7/28
Fahrradparker 7/29
Fahrradständer 7/27–7/29
Fahrradständerzubehör 7/27
Fahrradüberdachung 7/30–7/31
Fahrradunterstand 7/30–7/31
Fahrraduntersteller 7/31
Fahrrahmen 1/68
Fahruntersatz 6/123
Fahrwagen 6/109, 6/123
Fahrwerk 1/133
Fahrzeugbox 1/179
Fahrzeugbox-Zubehör 1/179
Falldämpfer 2/325
Falldämpfungsleine 2/325–2/326
Fallschutzsystem 2/323–2/326
Faltenbalgschlauch 5/51
Faltgerüst 3/52–3/53
Falthandtuchpapier 2/220
Falthandtuchspender 2/220
Faltkarton 8/2–8/5
Falttürenschrank 2/155, 9/9
Faltwanne 6/38
Farbbandkassette 2/311
Farbspray 2/266
Farbstift 9/106
Fass 5/48, 5/52–5/54
Fassabdeckung 6/43
Fassauflage 6/19, 6/40
Fassauslaufhahn 5/52
Fassbock 6/19, 6/40
Fassgreifer 1/103–1/104
Fasshubwagen 1/106
Fasskarre 1/18–1/19
Fasskipper 1/18–1/19, 1/105
Fasskipper-Zubehör 1/18–1/19
Fasslagerregal 6/24
Fasslagerung . . . . . 5/49, 5/52–5/54, 6/17, 6/19, ... 6/21, 6/29–6/30, 6/57
Fasslifter 1/105–1/106
Fasspalette 6/30
Fasspumpe 6/88–6/91
Fassregal 6/24, 6/40
Fassregal-Zubehör 6/24–6/25
Fass-Rollenauflage 6/40
Fassroller 1/19
Fassschlüssel 6/41
Fass-Schrank 6/57
Fass-Schrank-Zubehör 6/57
Fass-Stapelgestell 5/52
Fasstransportgerät 1/105
Fass-Transportgerät 1/19
Fass-Transportkarre 1/18–1/19
Fasstransportwagen 1/106
Fass- u. Gitterrostregal 6/40
Fassventil 6/41
Fasswendezange 1/103
Fasswerkzeug 6/41
Fasszange 1/103–1/104

Bezeichnung . . . . . Seite

Fass-Zubehör . . . . . 1/18–1/19, 1/104, 1/106, ... 5/49, 5/51–5/52, 6/17, 6/19, 6/21, ... 6/24, 6/26–6/27, 6/30–6/31, 6/34–6/35, ... 6/39–6/42, 6/74–6/75, 6/86, 6/89, 6/92–6/93
Federring-Sortimentskoffer 5/32
Federrollen 3/38
Federstecker-Sortimentskoffer 5/33
Federzug 1/120–1/121
Fehlerstromschutzschalter 2/40
Fenstergitter 7/12
Fensterreiniger 6/12
Fernbedienung 7/41
Feststeller 1/12
Feststellraste 2/298
Fettschmiergerät 6/85
Feuchtraumausführung 2/204
Feuchtraumleuchte 6/80
Feuerlöschdecke 2/316
Feuerlöscher 2/315–2/316
Feuerlöscherhalter 2/315
Feuerlöschgerät 2/315–2/316
Feuerwehrschrank 2/216–2/217
Feuerwehrschrank-Zubehör 2/217
Filament-Band 8/11
Fixwinkel 4/46
Flachbildschirmhalter 8/43
Flachdeckel 5/49
Flächenreiniger 6/7
Flächenschutzprofil 2/287
Flächenwischer 6/7
Flachhubzylinder 1/164
Flachmagnet 9/114
Flachpalette 5/73
Flachschaukasten 7/9
Flachwanne 6/22
Flaggenmast 7/2–7/5
Flaschenhalterung 1/47
Flaschenwagen 8/24
Flaschenzug 1/125–1/128, 1/136–1/137
Flaschenzug-Zubehör 1/126
Flex Caddy 9/18
Flexibler Absperrpfosten 2/285
Flipchart 9/106–9/107
Flipchartblock-Set 9/97
Flipchartmarker 9/106
Flipchart-Zubehör 9/108
Fluchtleiter 3/58–3/59
Fluchtwegschild 2/268–2/269
Flügelarmlehnen 9/62
Flügeltüren 2/305, 2/307, 4/18,9/94
Flügeltürenanbausatz 4/92
Flügeltüren-Baukastenschrank 2/117
Flügeltüren-Leergehäuseschrank 2/117
Flügeltürenschrank . . . . . 2/108–2/111, 2/117, ... 2/119, 2/125, 2/137–2/139, 2/146, ... 2/148–2/152, 2/154–2/157, 2/171–2/173, ... 2/180–2/181, 2/190–2/191, 2/219, 9/14–9/15, ... 9/18, 9/31–9/32, 9/34–9/35, 9/40
Flügeltürenschrank-Zubehör . . . . . .2/117, ...2/119, 2/146, 2/149, 9/35
Flurförderfahrzeug 1/93–1/94, 1/96–1/97
Flüssigkeitlager 6/40
Flüssigkeitsauffangwanne 6/16–6/17
Flüssigseife 2/222
Flüssigseifenspender 2/222
Folie 8/21–8/23
Folienabroller 8/22
Folienbeutel 8/16
Folienschneider 8/9
Folienschneider-Ersatzklingen 8/9
Folienschweißgerät 8/16
Förderpumpe 6/88, 6/90–6/91
Förderpumpe-Elektropumpe 6/88
Fördersystem 1/64, 6/88, 6/90–6/91
Fördertechnik 1/193
Formschalenstuhl 9/75–9/79
Formularablage 8/43
Fransenmopp 6/5
Fransenmopphalter 6/5
Frostwächter 7/12
Führungsschiene 1/85, 4/50
Führungsseil 2/324–2/326
Fülleiste 4/34
Füllgewicht 1/151
Füllmasse 1/151
Füllmaterial 8/19
Füllstandanzeiger 6/41
Fundamentschablone 1/149–1/150
Funkfernbedienung 1/145
Funk-Uhr 2/310
Fußablage 9/74
Fußbank 9/74
Fußbremse 1/37
Füße für Feuerwehrschrank 2/217
Fußgestell 2/51, 9/22
Fußklammer 4/79
Fußmatte 2/262–2/265
Fußplatten 3/38
Fußrahmen 2/32
Fußstütze 2/2 34, 9/74
Fußtaster 1/118, 2/234
Fußverdübelungsset 4/34, 4/91, 5/14

G

Gabelhubwagen . . . . . 1/88–1/90, 1/92, 1/95, ... 1/98–1/99, 1/106, 1/111
Gabelhubwagenrad 1/182
Gabelhubwagen-Zubehör . . . 1/68, 1/182, 1/187, 1/190
Gabelrolle 1/187, 1/190
Gabelstapleranbaugerät 1/100
Gabelstaplerzinken-Verlängerung 1/100
Gabelverlängerung 1/100
Gabelwirbelhaken 1/147
Garderobe 9/102–9/105
Garderobenschrank . . . . . 2/189, 2/198–2/199, ... 2/206, 2/210–2/211
Garderobenschrank-Zubehör 2/203–2/204, 2/214–2/215
Garderoben-Zubehör 9/103–9/105
Galgenwagen 8/19
Galgenwagenzubehör 8/19
Ganzstahlwagen 1/24
Garage 7/31
Garderoben-Fächerschrank 2/207
Garderobenschrank . . . . . 2/192–2/197, 2/201–2/204, ... 2/208–2/209, 2/212–2/217, 9/9
Garderobenständer 1/144, 9/102–9/105
Garderobenstange 4/87
Gartenschlauchaufroller 2/93
Gasfeder 9/23
Gasflaschencontainer 6/76–6/77
Gasflaschendepot 6/71, 6/76–6/77
Gasflaschengestell 6/76
Gasflaschenlager 6/71, 6/77–6/79
Gasflaschenlagerbox 6/76–6/77
Gasflaschenlagerung 1/16–1/17, 6/71, 6/76–6/79
Gasflaschenmagazin 6/71, 6/76–6/78
Gasflaschen-Magazinbox 6/78–6/79
Gasflaschen-Magazinbox-Zubehör 6/78–6/79
Gasflaschenregal 6/76
Gasflaschenschrank 6/71
Gasflaschenständer 1/16–1/17
Gasflaschenstapelgestell 6/76
Gasflaschen-Transportkarre 1/16–1/17
Gasflaschenwagen 8/24
Gasflaschen-Zubehör 6/78
Gebotsschild 2/270
Gebotszeichen 2/270
Gefahrgutcontainer 6/36
Gefahrgutkarton 8/4
Gefahrstoffarbeitsbereich 6/22–6/23
Gefahrstoffarbeitsplatz 6/39, 6/53
Gefahrstoffarbeitsplatz-Basis Modul 6/53
Gefahrstoffarbeitsplatz-Comfort Modul . . .6/39, 6/53
Gefahrstoffarbeitsplatz-Zubehör 6/39, 6/53
Gefahrstoffaufbewahrung 6/75
Gefahrstoffbehälter 6/36
Gefahrstoffcontainer 6/36
Gefahrstoffdepot 6/39
Gefahrstofflager 6/39
Gefahrstofflagerung 6/39, 6/59, 6/75
Gefahrstoffsammler 6/75
Gefahrstoffschrank . . . . . 6/54–6/56, 6/59, 6/61, ... 6/63, 6/65, 6/67
Gefahrstoffschrank-Zubehör 6/61
Gefahrstoffstation 6/39
Gefahrstoffstation-Zubehör 6/39
Gegengewichts-Kleinkran 1/109
Geländer . . .2/278–2/279, 2/281, 3/13, 3/48–3/49, 3/59
Geldbehälter 9/52
Geldkassette 9/52
Gelochte Tür 2/204
Gepäcknetz 1/172
Gerätekarre 1/10
Geräteleiste 5/87
Geräteschrank 2/192, 2/203
Gerätestiel 6/4
Geräteträgerschiene 2/38
Gerüst 3/50–3/57
Gerüstgewicht 3/52–3/53
Gerüstzubehör 3/52–3/53
Geschwindigkeitsdrossler 2/290

Bezeichnung . . . . . Seite

Gestell 2/32, 2/60–2/61, 2/63–2/66
Gewebeband 8/10
Gewebe-Pendeltür 2/298
Gewicht 3/50, 3/52–3/53
Gewichtsausgleicher 1/121
GFK Stufen-Stehleiter 3/28
GFK-Auffangwanne 6/37
GFK-Auffangwanne-Zubehör 6/37
GFK-Behälter 5/49
GFK-Einfüllschale 6/101
GFK-Stehleiter 3/28
Gitter 1/47, 2/299, 7/17
Gitteraufsatzrahmen 5/74
Gitterbehälter 5/73
Gitterboden 1/52
Gitterbox Fahrgestell 1/67
Gitterboxtasche 4/28
Gitterboxtraverse 1/158
Gitterbox-Zubehör 1/67
Gitterelement 2/305
Gitterrost 4/47, 4/64, 6/49
Gitterrostboden 4/72, 6/50, 6/78
Gitterrostebene 6/40
Gitterrostregal 6/40, 6/78
Gitterrückwand 4/64–4/65
Gittertransportwagen 1/60–1/61
Gitterwand 2/305
Gitterwandaufsatzelement 2/305
Gitterwandelement . . . 2/303, 2/305, 2/307, 6/76–6/77
Gitterwandschiebetür 2/305, 2/307
Glasreiniger 6/12–6/13
Glasreinigerleiter 3/7
Granulat 6/45
Granulat-Einsatzwagen 6/45
Greifschalenschiene 2/64
Greifzug 1/131–1/132
Griffmulde 5/39
Griffroller 1/22–1/23, 1/51, 1/65
Großbehälter 5/45, 5/58–5/59
Großbehälter-Zubehör 5/58
Großfachregal . . . . . 4/52–4/53, 4/55, ... 4/57–4/61, 4/64, 4/68–4/72
Großmülltonne 6/133–6/134
Großmülltonne-Zubehör 6/133
Großnoppenluftpolsterfolie 8/19, 8/21
Großpapierkorb 9/122
Großraumschrank 2/152, 2/169
Großraumschrank-Zubehör 2/169
Großraum-Schwerlastschrank 2/169
Großrollen 2/222
Großrollen Toilettenpapierspender 2/222
Grundgestell 2/56–2/59, 8/41
Grundpodest 3/59
Grundregal . . . . . 4/5–4/7, 4/9, 4/11, 4/13–4/14, . . . 4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/30–4/31, 4/35, 4/39–4/40, ...4/44–4/45, 4/48–4/53, 4/57–4/58, 4/60–4/61, ...4/68–4/69, 4/78, 4/86–4/92, 5/14–5/15
Grundtisch 2/57–2/59, 8/40
Grundwagen 2/72
Gruppenwerkbank 2/34–2/36
Gruppenwerkbank-Stromversorgung 2/34
Gruppenwerkbank-Zubehör 2/34

Bezeichnung . . . . . Seite

Gummiablage 2/88
Gummidichtung 5/52
Gummi-Einlage 2/98
Gummimatte 2/31, 2/88, 2/256
Gummirad 1/182, 1/184
Gummiriefenmatte 1/178, 2/256, 6/61
Gummiseil 1/172
Gummi-Spanngurt 1/61
Gummi-Wasserabzieher 6/7
Gurtabsperrpfosten 2/300, 9/53
Gurtabsperrung 2/300
Gurtaufnahme 2/301
Gurtbandaufroller 1/176
Gurtkassette 2/301
Gurtpfosten 2/300, 9/53
Gurtständer 9/53
Gurtwandclip 2/301
Gurtwandkassette 2/301
Gurtwarnpfosten 9/53
Gurtwarnständer 2/300
Guss-Polyrad 1/189

H

HACCP 6/6–6/7
HACCP-Besen 6/7
HACCP-Flächenwischer 6/7
HACCP-Gerätestiel 6/7
HACCP-Glasfaserstiel 6/7
HACCP-Handfeger 6/6
HACCP-Kannenbürste 6/6
HACCP-Kehrschaufel 6/6
HACCP-Schrubber 6/6
HACCP-Stiel 6/7
HACCP-Stielbürste 6/6
HACCP-Wasserschieber 6/7
HACCP-Wischer 6/6
Häcksler 9/125
Haftleiste 9/113
Haftmagnet 9/114
Haken 2/83–2/84, 9/104
Hakensortiment 2/83
Hakentraverse 1/159
Hakenwand 2/82–2/87
Halbpalette 5/56
Halbrundascher 7/33
Hallenbüro 7/10
Halogenleuchte 9/98
Haltebügel 3/45, 6/76, 8/40
Haltehilfe 3/32
Halter 2/61, 2/68, 2/84–2/87, 3/47, 6/5
Halter mit Endanschlag 3/46
Haltering 6/133
Halterungen 1/47, 2/66
Halteschiene 2/39, 2/87
Haltestange 3/60
Haltestift 2/84
Halteverbotsschild 2/273
Handabroller 8/10, 8/22

Bezeichnung . . . . . Seite

Handabrollfolie 8/22
Handapplikator 2/266
Handdeckelhefter 8/26
Handfahrwerk 1/151
Handfeger 6/4, 6/6
Handfeuerlöscher 2/315–2/316
Handhebelzug 1/122–1/123
Handhebelzug-Zubehör 1/123
Handhubwagen . . . . . 1/89–1/90, 1/92, ... 1/98–1/99, 1/106, 1/111
Handkarre 1/82
Handklemme 1/153
Handlauf 3/32, 3/39, 3/43, 3/48–3/49
Handlaufkatze 1/134
Handpritschenwagen 1/80–1/81
Handpritschenwagen-Zubehör 1/80–1/81
Handpumpe 1/163, 6/89, 6/101, 6/105
Handreinigungsmittel 2/222
Handseilwinde 1/129
Handseilzug 1/131–1/132
Handstretchfolie 8/22
Handstretchgerät 8/22
Handtacker 8/25
Handtrageklaue 1/153
Handtuchhalter 2/203
Handtuchpapier 2/220–2/221
Handtuchpapierspender 2/221
Handtuchrolle 2/221
Handtuchrollenspender 2/221
Handtuchspender 2/220–2/221
Handumreifungsgerät 8/36–8/38
Handwagen 1/82
Handwaschseife 2/222
Handzughub 1/124–1/125
Hängeauszug 9/32
Hängeprospekttaschen 9/122
Hängerahmen 9/36
Hängeregister 8/5
Hängeregisterauszug 4/92
Hängeregistereinsätze 8/5
Hängeregisterwagen 9/27
Hängeregistratur 9/24–9/25
Hängeregistratur Rollcontainer 9/13
Hängeregistraturschrank 9/15, 9/24–9/26
Hängeschrank 2/155, 2/317
Hängetafeln 9/122
Hängewaage 8/50
Hartbodenrollen 2/227, 9/60
Hartlaminatplatte 2/60
Hart-PVC-Ladeflächenplatte 1/37
Haspelfahrwerk 1/133
Haspelfahrwerk-Flaschenzug 1/126
Haspelfahrwerk-Ketten-Flaschenzug 1/126
Haspelfahrwerk-Zubehör 1/133
Haubenrolle 8/24
HDPE Absperrgitter 7/17
Hebeband 1/141–1/143
Hebebühne 1/113–1/116
Hebegerät 1/107–1/109, 1/117, 1/119, 1/167
Hebegerätezubehör 1/144
Hebeklemme 1/156
Hebelifter 1/93

Bezeichnung . . . . . Seite

Hebelroller 1/75–1/76
Hebelzug 1/122–1/123
Hebemagnet 1/153
Hebeschlinge 1/141–1/143
Hebetisch 1/113–1/116
Hebezug-Zubehör 1/135
Hebezylinder 1/164
Hefter 8/25
Heftklammern 8/25–8/26
Heftzange 8/25
Heißluftpistole 8/24
Heizlüfter 6/79
Heizung 6/82
Hilfeleistunggerät 2/317
Hinweisschild 2/268–2/273, 6/8
Hinweistafel 1/47, 7/8–7/9, 9/118, 9/120
Hochdruckreiniger 6/12, 6/97
Hochdruckreiniger-Zusatz 6/12
Hochheber 1/168
Hochhubwagen 1/95
Hochschrank 2/137
Hochstuhl 2/241
Hocker 2/228–2/229, 2/248, 9/74, 9/85
Hockerbank 7/26
Höhenbegrenzug 7/22
Höhenbegrenzungs-Zubehör 7/22
Höhenleiter 3/9–3/10
Höhensicherung 2/324–2/326
Höhensicherungsgerät 2/323–2/326
Höhenverstellbare Werkbank 2/30–2/31
Höhenverstellbarer Arbeitstisch 2/30–2/31
Höhenverstellbarers Arbeitstisch-Zubehör 2/30–2/31
Höhenverstellbarer Schreibtisch 9/11–9/12, 9/16–9/17, 9/22–9/23
Höhenverstellbares Grundgestell 2/58, 8/41
Höhenverstellkit 2/45
Höhenverstellschraube 2/204
Höhenverstellung 9/22
Hohlkolbenzylinder 1/164
Holme 2/281, 3/59, 4/63, 4/70
Holmverlängerung 3/16, 3/45
Holzaufsetzrahmen 8/52
Holzbank 7/25–7/26
Holzbelag 3/12
Holzbesenstiel 6/4
Holzbodenrost 2/250
Holzdekor-Büroschrank 9/7, 9/9, 9/91
Holzdekor-Container 9/6, 9/8
Holzdekor-Regal 9/7, 9/9, 9/14–9/15, 9/18–9/19
Holzdekor-Schiebetürenschrank 9/5, 9/10
Holzdekorschrank 9/5, 9/7, 9/9–9/10, 9/14–9/15, 9/18–9/20, 9/91
Holzdekor-Schreibtisch-Zubehör 9/4–9/6, 9/8
Holzdekortisch 9/90
Holzdrehstuhl 2/233
Holzhocker 2/228
Holzkastenwagen 1/57–1/58
Holzleiter 3/30
Holzrahmen 8/52
Holzrahmendeckel 8/52
Holzrost 2/250

Bezeichnung . . . . . Seite

Holz-Sprossenleiter 3/30
Holzstiel 6/4
Holzstuhl 2/234–2/235
Holzwand-Stirnwandwagen 1/28–1/30, 1/53
Hubarbeitstisch 1/112, 1/118
Hubgerät 1/93, 1/113–1/118
Hubklauenheber 1/165
Hubrollen 1/3, 3/38
Hubtisch 1/110–1/116, 1/118
Hubtisch-Auffahrrampe 1/115
Hubtisch-Zubehör 1/118
Hubtranporter 1/3
Hubwagen 1/88–1/92, 1/95, 1/98–1/99, 1/106, 1/111, 1/117–1/118
Hubwagensockel 2/8
Hubzylinder 1/164
Hülsen 8/36–8/37
Hülsenanker 4/79
Hutpackpapier 8/18
Hybridpumpe 6/90–6/91
Hydraulik-Flachhubzylinder 1/164
Hydraulik-Hebegerät 1/94
Hydraulik-Hebezylinder 1/164
Hydraulik-Hohlkolbenzylinder 1/164
Hydraulik-Kurzhubzylinder 1/164
Hydraulikpumpe 1/163, 6/85
Hydraulikpumpen-Zubehör 1/163
Hydraulik-Schlauch 1/163
Hydraulikstapler 1/94
Hydraulik-Transportgerät 1/94
Hydraulik-Universalzylinder 1/164
Hydraulische Handpumpe 1/163
Hydraulischer Hochheber 1/168
Hydraulischer Hubklauenheber 1/165
Hydraulischer Maschinenheber 1/165
Hydraulischer Rangierheber 1/167–1/168
Hydraulischer Universalheber 1/165
Hydraulischer Wagenheber 1/167
Hydraulisches Hebegerät 1/168
Hygienepapier 2/223
Hygienepapierspender 2/222
Hygienereiniger 6/13

I

IBC-Container 6/33–6/34, 6/36
IBC-Containerpumpe 6/89
i-BOXX 5/28
Industrie-Anhänger 1/77–1/79
Industrie-Anhänger-Zubehör 1/77, 1/79
Industriebesen 6/2–6/3
Industrieeimer 6/11
Industriehandfeger 6/4
Industriekabelbrücke 2/288
Industriereiniger 6/97
Industriesauger 6/106
Industrieseidenpapier 8/18
Industriespiegel 2/275
Industrietritt 3/32

Bezeichnung . . . . . Seite

Industrietritt-Zubehör 3/32
Indutriesauger 6/106–6/107
Infobalken 7/8
Infoboard 7/8, 9/113, 9/119
Infoboard-Zubehör 9/113
Infoleiste 7/8
Informationshalter 9/96
Informationsrahmen 9/118–9/119
Informationsregal 9/98
Informationsschild 6/8, 9/96, 9/98
Informationsschrank 9/101
Informationsständer 7/8, 9/96, 9/98–9/100
Informationsstellwand 9/97, 9/99, 9/113
Informationstafel 7/6–7/9, 9/115–9/116, 9/118–9/119
Infotafelmagnet 7/7
Infovitrine 7/6–7/8
Inkapalette 8/52
Inneneimer 6/119–6/120
Inneneinsatz 6/119–6/120
Innenschublade 2/137–2/139
Innentasche 5/64, 5/69
Installationskanal 2/52
Instandhaltungsprodukt 2/226, 6/12–6/13, 6/85
Integralschaum-Polster 2/238
Integrierte Nummerierung 2/203
Integrierte Schräge 2/204
Intensivreiniger 6/13, 6/98
Intergralschaumhocker 2/228
Intergralschaumstuhl 2/234–2/235
Iso-Container 6/78, 7/12
Isoliermatte 2/258
Isolierter Materialcontainer 6/78, 7/12

J

Jahresplaner 9/111–9/112

K

Kabelaufroller 2/92
Kabelbrücke 2/288–2/290
Kabelbrücken-Zubehör 2/289
Kabelhalter 2/86
Kabelkanal 2/288–2/289
Kabelspirale 9/4
Kabeltrommel 2/92
Kabelwanne 2/55, 9/22
Kanal 2/52
Kanalabdeckung 6/48
Kanal-Sorbents 6/48
Kanister 5/48, 5/50, 5/52
Kanister-Abfüllhilfe 6/17
Kanister-Zubehör 6/17, 6/86
Kanne 6/74–6/75
Kannenbürste 6/6

Bezeichnung . . . . . Seite

Kannenträger 6/24, 6/26
Kantengleiter 1/177
Kantenschutz 1/177
Kantenschutzecke 8/34
Kantenschutzleiste 8/34
Kantenschutzmodul 2/283
Kantenschutzprofil 2/283, 2/286–2/287
Kantenschutzwinkel 1/177
Kartenkasten 2/311
Karton 8/2–8/6, 8/34
Kartonage 8/2–8/5
Kartonband 8/12–8/13
Kartondeckelhefter 8/26
Kartonheftklammern 8/25–8/26
Kartonkantenschutz 8/34
Kartonschneider 8/7
Kartonschutz 8/34
Kartontasche 8/14
Kartonversandtasche 8/14
Kassenhaus 7/11
Kastenbockrolle 5/66
Kastenbord 2/52, 2/55
Kasten-Halteschiene 2/87
Kastenlenkrolle 5/66
Kastenroller 1/22
Kastenschiene 2/52
Kastenständer 1/63–1/64
Kastenwagen 1/57–1/59, 2/73–2/75, 5/78
Kastenwagen-Zubehör 1/59, 5/78
Kastenwerkbank . . . . . 2/9, 2/12–2/13, ... 2/16–2/21, 2/25, 2/127
Katalogablage 2/86
Kattunputzlappen 2/226
Kehrbesen 6/2–6/4, 6/7
Kehrblech 6/4
Kehrschaufel 6/4–6/6
Kehrschüppe 6/4
Kehrspähne 6/48
Kennzeichnungstafel 1/47
Kennzeichnungstasche 4/28
Keramik-Cuttermesser 8/8
Keramik-Kartonschneider 8/7
Kermaik-Messer 8/7–8/8
Keramik-Schneidwerkzeug 8/8
Keramik-Spezialmesser 8/7
Keramik-Spezialschneider 8/7
Keramik-Stiftschneider 8/7
Keramik-Sicherheits-Kartonschneider 8/7
Keramik-Skalpellmesser 8/8
Kette 1/139–1/140, 1/147, 7/14
Kettenanschlag 1/133, 1/147, 1/154–1/158
Kettengehänge 1/139–1/140
Kettenglied 7/14
Kettenlagerplatz 1/144
Kettenpfosten 7/14
Kettenständer 7/14
Ketten-Stirnradflaschenzug 1/125, 1/127
Ketten-Zubehör 1/134, 1/147
Kettenzug . . .1/122, 1/124–1/127, 1/133, 1/136–1/137
Kettenzughub 1/124–1/125
Kippbehälter 5/75, 5/77–5/80, 5/82–5/84
Kippbehälter-Zubehör 5/80, 5/82–5/84

Bezeichnung . . . . . Seite

Kippbremse 5/80
Kippensammler 7/33
Kippmulde 5/76–5/78
Kippmulde-Zubehör 5/78–5/79
Kipp-Stahlrohrgestell 1/18–1/19
Kistenkarre 1/4–1/5
Kistenroller 1/22–1/23, 1/51, 1/65, 5/39
Kistenschutz 8/34
Kistentransportwagen 5/35
Klammergerät 8/25
Klammerhefter 8/26
Klammern 8/25–8/26
Klappbodenbehälter 5/85
Klappbodenbehälter-Zubehör 5/85
Klappbügelwagen 1/25–1/26, 1/48
Klappdeckel 5/42, 5/77
Klappdeckelbehälter 5/36
Klappdeckelschachtel 8/6
Klappe 5/9
Klappedeckelbox 8/6
Klappeneinsatz 2/95
Klappenschrank 9/101
Klappgerüst 3/50–3/54
Klappgerüstgewicht 3/52–3/53
Klapphalter 6/5
Klappleiter 3/14
Klappplattform 3/45
Klapppodest 3/34, 3/44
Klapprahmen 9/119
Klappspinte-Sortimentskoffer 5/33
Klapptisch 9/89
Klapptisch-Zubehör 9/89
Klapptreppe 3/34
Klappwagen 1/2
Klarsichtkippbehälter 2/39
Klarsichtmagazin 2/87, 5/20–5/22, 5/24–5/25
Klarsicht-Systemschrank 5/21–5/22
Klarsichttafel 9/117, 9/120–9/121
Klebeband 2/259, 8/10–8/13
Klebebandabroller 8/10
Kleiderbügel 2/204, 2/217, 9/103–9/104
Kleiderhakenleiste 5/87
Kleiderstange 4/51
Kleinfachschrank 2/207
Kleingebindewanne 6/16, 6/28
Kleingebindewanne-Zubehör 6/16
Kleinrollenbahn 1/195
Kleinteileaufbewahrung . . . 5/2–5/3, 5/6–5/13, 5/23, ... 5/26–5/27, 5/29, 5/37–5/38, 5/40–5/41, 5/44
Kleinteilebox 5/2
Kleinteilebox-Zubehör 5/2–5/3
Kleinteilekästen . . . . . 2/7, 2/95, 2/97–2/98, ... 2/104,5/4–5/5,5/23,5/66
Kleinteilekoffer 5/23
Kleinteilekorb 6/74
Kleinteilelagersystem 5/20–5/22
Kleinteilelagerung 5/4–5/5, 5/20, 5/25, 5/29
Kleinteilemagazin . . . . . 2/55, 5/2, 5/20–5/22, ... 5/24–5/25, 5/28
Kleinteilemagazin-Zubehör 5/24–5/25
Kleinteileregal 5/15
Kleinteilereiniger 6/74

Bezeichnung . . . . . Seite

Kleinteilereinigung 6/74
Kleinteilesatz 2/104
Klemmbrett 9/123
Klemmbügel 7/27–7/28
Klemme 1/134, 2/84, 8/35
Klemmfixtasche 7/8
Klemmhalter 2/84
Klemmleiste 9/113
Klemmrücken 9/113
Klemmschiene 9/113
Klemmschlosszurrgurt 1/174
Klemmtasche 7/8
Klopapier 2/223
Klopapierspender 2/222
Knüllpapier 8/18
Kofferschrank 5/23
Kohlendioxid-Feuerlöscher 2/316
Kohlenschippe 6/4
Kohleschaufel 6/4
Kokosbesen 6/2
Kokoshandfeger 6/4
Kokosmatte 2/263
Kolbenzylinder 1/164
Kombiabfallsammler 7/36
Kombiascher . . . . . 6/119–6/120, ... 6/122, 6/126, 7/36
Kombihalter 2/86
Kombileiter 3/16
Kombimarker-Satz 9/106
Kombiregalschrank 9/9
Kombischrank 2/142–2/145
Kombispanner 8/36–8/38
Kombi-Warnschild 2/271
Kombiwerkbank 2/14, 2/26–2/29, 2/113–2/114
Kommissionierregal 4/50
Kommissionierwagen . . . . . 1/34, 1/41, 1/46–1/56, ...1/62, 1/65
Kommissionierwagenboden 1/47
Kommissionierwagen-Zubehör 1/47
Kompaktwaage 8/45–8/51
Komplettregal 4/35, 4/67
Kompresse 2/318–2/319
Konferenzsessel 9/71
Konferenzstuhl . . . . . 9/71, 9/75–9/79, ... 9/81–9/82, 9/84–9/85
Konferenztisch 9/81, 9/83–9/85, 9/87–9/92
Konferenztisch-Zubehör 9/91
Konischer Behälter 5/46
Kontrollspiegel 2/274–2/277
Kontrollstation 7/11
Korb 1/37
Kordel 9/53
Kordelpfosten 9/53
Kordelständer 9/53
Kraftband 8/34–8/35
Kraftbandspanner 8/35
Kraftbandspanngerät 8/30
Kraftband-Umreifungs-Set 8/34–8/35
Kraftmagnete 9/113
Kraftpapier 8/18
Kraftstoffbehälter 6/101–6/105
Kraftstoffbehälter-Zubehör 6/102

Bezeichnung . . . . . Seite

Kraftstoffkanister 5/50
Kraftstoff-Transportbehälter 6/101–6/105
Kraftstofftrolley 6/103
Kragarm 4/79
Kragarmregal 4/76–4/82
Kragarmregal-Zubehör 4/79
Kran 1/107–1/109, 1/149–1/152
Krananker 1/149–1/150
Kranaufhängung 6/40, 6/78
Kranbefestigung 1/149–1/150
Kranfüllgewicht 1/151
Kranfüllmasse 1/151
Krangabel 1/160–1/161
Krangewicht 1/151
Kranhakentraverse 1/159
Kranhandfahrwerk 1/151
Kranhandfahrzeug 1/151
Krankentrage 2/317
Kranstabilisator 1/149–1/150
Kranwaage 1/145–1/146
Kranwaagen-Zubehör 1/145
Kran-Zubehör . . . . . 1/130, 1/139–1/140, ...1/145–1/147, 1/151, 1/154–1/161
Kreppband 8/11
Krepppapier 8/12
Kreuzstrebe 4/17
Kreuzverbinder 6/22, 6/32
Kreuzverpackung 8/14
KTC-Station 6/26–6/27, 6/34–6/35
KTC-Station-Zubehör 6/26–6/27
KTC-Lagerung 6/21
KTC-Station-Zubehör 6/35
Kübel 5/53
Kufen 9/22
Kugelkopfkupplung 7/41
Kugelrollentisch 1/195
Kühlwasser-Auffangschale 6/42
Kundenstopper 9/119
Kunstlederdrehstuhl 2/247
Kunstlederhocker 2/228
Kunstlederstuhl . . . 2/234–2/235, 2/240–2/241, 2/247
Kunststoff-Auffangwanne 6/28–6/29
Kunststoff-Verpackungsband 8/27–8/29, 8/33
Kunststoff-Abfallbehälter 6/109, 6/132
Kunststoff-Abfallkorb 2/223
Kunststoffablage 2/8
Kunststoff-Auffangpalette 6/30–6/31
Kunststoff-Aufsatzrahmen 8/53
Kunststoff-Balken 2/285
Kunststoffband 8/27, 8/29, 8/33
Kunststoffband-Abrollwagen 8/29, 8/33
Kunststoffband-Spanngerät 8/30–8/33
Kunststoffband-Universalsspanner 8/27
Kunststoffband-Verschlusshülsen 8/27, 8/30
Kunststoffbank 7/23
Kunststoffbehälter . . . . . .5/35, 5/46, 5/53, ... 6/28–6/29, 6/37, 6/42
Kunststoffbodenrost 2/250, 2/261
Kunststoff-Bottich 5/53
Kunststoff-Bottich-Zubehör 5/53
Kunststoff-Bügel 2/285
Kunststoffdach 6/121

Bezeichnung . . . . . Seite

Kunststoffdeckel 5/54, 5/60
Kunststoff-Eimer 5/53
Kunststofffass 5/52–5/54
Kunststoff-Fasspalette 6/30
Kunststoffflasche 5/50
Kunststoff-Fuss 4/42
Kunststofffußbank 9/74
Kunststoffhaken 2/292
Kunststoff-Handtuchspender 2/220
Kunststoff-Kabelbrücke 2/288
Kunststoffkassette 9/52
Kunststoffkasten 5/35–5/36, 5/66
Kunststoffkasten-Transportwagen 5/35
Kunststoff-Kehrschaufel 6/5
Kunststoffkette 6/77, 7/14
Kunststoffkettenpfosten 7/14
Kunststoffkiste 5/66
Kunststoff-Kleinteilekästen 5/4–5/5
Kunststoffkordel 9/53
Kunststoff-Kübel 5/53
Kunststoff-Lagerbehälter 5/35
Kunststoff-Lagerbox 2/87
Kunststoffleiter 3/21, 3/28
Kunststoffleitkegel 7/17
Kunststoff-Mülleimer 6/132
Kunststoffpalette 8/53
Kunststoff-Palette 5/55–5/57, 5/60
Kunststoffpaletten-Zubehör 8/53
Kunststoffpfosten 2/300
Kunststoff-Poller 2/285
Kunststoffrad 1/185, 1/187
Kunststoff-Rammschutzbügel 2/285
Kunststoff-Rammschutzpoller 2/285
Kunststoff-Rammschutzubalken 2/285
Kunststoff-Regalkasten 5/6
Kunststoffreiniger 6/13
Kunststoffreiter 9/117, 9/120–9/121
Kunststoff-Rundbehälter 5/54
Kunststoffsack 6/130–6/131, 8/20
Kunststoffschachtleiter 3/60
Kunststoff-Sprossenleiter 3/28
Kunststoffsprossenstehleiter 3/21
Kunststoffstandascher 6/121
Kunststoff-Stehleiter 3/28
Kunststofftasche 5/66
Kunststofftonnen-Zubehör 5/54
Kunststoff-Transportroller 5/35
Kunststofftrichter 5/51
Kunststoff-Türblatt 2/298
Kunststoffumreifungsband 8/33
Kunststoff-Umreifungsband 8/29, 8/33
Kunststoffwanne 5/47, 6/28–6/29, 6/37, 6/42
Kunststoff-Warnschild 6/5
Kunststoff-Wertstoffsammler 6/109
Kuppelspiegel 2/277
Kupplung 1/47, 1/80
Kurzhubzylinder 1/164

Bezeichnung . . . . . Seite

L

Laborstuhl 2/240, 2/243
Laborwaage 8/46–8/49
Lackierung 6/40, 6/78–6/79, 7/12
Ladeflächenplatte 1/37
Ladungssicherung 1/172, 1/175
Ladungssicherungsnetz 1/172–1/173
Ladungssicherungs-Set 1/175
Lager- und Transportpalette 5/55–5/57, 5/60
Lagerbehälter . . . . . .1/178, 5/35–5/36, 5/46, ...5/49, 5/61, 5/70–5/73, 5/75–5/85, ... 6/72–6/73, 6/75, 6/102, 7/39–7/40
Lagerbox 1/179, 6/78–6/79, 7/12–7/13
Lagerboxabsperrung 6/77
Lagerboxzubehör 6/77
Lagercontainer 5/86–5/87, 6/80–6/82
Lageretikette 5/5
Lagerfass 5/52–5/54
Lager-Fördertechnik 1/193
Lagergestell 5/72, 6/19, 7/17
Lagerhaus 6/80–6/82
Lagerkasten . . . . . 5/2–5/6, 5/9–5/10, 5/23, ... 5/37–5/38, 5/40–5/44
Lagerkastenregal 5/7, 5/12
Lagerkastenregal-Sichtlagerkasten 5/13
Lagerkastenregal-Zubehör 5/7
Lagerkasten-Rollwagen 5/11
Lagerregal . . . . . 2/100–2/101, 4/5–4/7, 4/9, ...4/11–4/14, 4/16–4/19, 4/21–4/24, ...4/26–4/27, 4/30–4/36, 4/39–4/42, ... 4/44–4/53, 4/55, 4/57–4/61, 4/63–4/65, . . .4/67–4/73, 4/76–4/81, 4/88–4/92, 5/7, 5/12–5/15
Lagersack 1/172
Lagerschrank . . . . . 2/5–2/8, 2/42, 2/96–2/103, ...2/108–2/111, 2/120–2/123, 2/137–2/139, . . . 2/142–2/155, 2/159–2/169, 2/174, 2/182–2/183, ... 2/188–2/191, 2/196, 2/213, 2/317, 5/16–5/19, ...6/19, 6/54–6/55, 6/57, 6/59, 6/61, 6/63, 6/65, ...6/67, 6/70, 9/26, 9/31–9/32, 9/34–9/40
Lagerschrank-Regalsystem 2/100–2/101
Lagersichtbox 5/8–5/10, 5/29
Lagersichtkasten 5/8–5/13
Lagersichtkasten-Zubehör 5/8
Lagersystem 7/10–7/11
Lamellenboden 2/64
Lamellenboden-Träger 2/66
Lampe 2/64, 2/68
Lampen 2/66, 2/68–2/69
Lampen-Zubehör 2/68–2/69
Längenriegel 4/16
Langgutwagen 1/29, 1/71–1/72, 1/74, 1/77
Langhebel-Zurrgurt 1/175
Langmaterial-Anhänger 1/77
Langmaterialroller 1/74, 1/77
Langmaterial-Wagen 1/74
Längsteiler 5/6
Langstielhandfeger 6/4
Langutlagerung 4/82–4/83
Langutregal 4/76–4/81
Laptophalter 2/77
Lärmschutzwände 9/21

Bezeichnung . . . . . Seite

Lastarm 1/102
Lastenzug . . . 1/122, 1/124–1/127, 1/133, 1/136–1/137
Lastgabel 1/160–1/161
Lasthaken 1/102, 1/147
Lasthebegerät 1/123, 1/127–1/128, 1/166
Lastkran 1/149–1/152
Lastmagnet 1/153
Lasttransporthilfe 1/88–1/89, 1/95, 1/110
Laufkatze 1/134
Laufschiene 2/64
Lebensmittel-Lagerung 4/47
Lebensmittelregal 4/47
LED-Arbeitsplatzleuchte 2/52
LED-Beleuchtung 7/6
LED-Arbeitsplatzlampen 2/68–2/69
LED-Arbeitsplatzleuchten 2/68–2/69
Lederhocker 2/228
LED-Lampe 2/52,2/68–2/69
LED-Lampen-Zubehör 2/68–2/69
LED-Leuchte 2/68–2/69
Leergehäuse 2/6–2/7, 2/33
Leergehäuseschrank 2/117
Leermontagekoffer 5/30
Leersortimentskoffer 5/30
Lehne . . .9/55–9/57, 9/59–9/60, 9/62, 9/63–9/65, 9/79
Leichtbaukran 1/107–1/108
Leichtmetallbox 5/64
Leichtmetall-Fahrgerüst 3/56
Leichtmetallhalter 3/47
Leichtmetallkoffer 5/64
Leichtmetallrohr 3/46
Leichtmetallrohrschiene 3/47
Leichtmetall-Transportwagen 1/83
Leichtrollenbahn 1/196–1/197
Leitbalken 2/273
Leiter . . . 3/3–3/32, 3/40–3/43, 3/46–3/47, 3/58–3/60
Leiter- und Platinenreiniger 6/98
Leiterablageschale 3/45
Leitereinsteckhülse 3/60
Leiterfußset 3/32
Leitertritt 3/31–3/32
Leiterverbinder 3/60
Leiter-Zubehör . . . . . 3/12, 3/16, 3/26, 3/40, ... 3/42, 3/45, 3/47, 3/58–3/60
Leitkegel 7/17
Lenkfahrwerk 1/171
Lenkrolle . . . . . 1/32, 1/37, 1/182–1/189, ... 1/191–1/192, 5/66
Lenkrollengestell 5/49
Lenkrollenpaket 1/178
Leuchte 2/38, 2/66, 2/68–2/69, 6/80, 9/98, 9/126
Leuchtstofflampe 7/7
Lichtfeld 5/87
Lieferscheintasche 4/28
Liege 2/317
Linearelement 9/97
Linsenschraube 4/42
Litermaß 5/51
Lochblech 2/38–2/39
Lochblechrost 6/16
Lochdeckel 6/100
Lochplatte 2/77, 2/82, 2/88–2/91

Bezeichnung . . . . . Seite

Lochplattenhaken 4/34
Lochplattenständer 2/89–2/91
Lochplattenständer-Zubehör 2/90
Lochplatten-System 2/72
Lochplatten-System-Werkstattwagen 2/88–2/91
Lochplattenwagen 2/72, 2/88
Lochplattenwagen-Zubehör 2/88
Lochplattenwand 2/82–2/87, 2/89–2/91, 6/20
Lochwand 2/147
Logistikbox 1/60–1/61
Logistik-Büro 7/10–7/11
Logistik-Zubehör 1/66–1/67, 5/74
Logomatte 2/264
Löschdecke 2/316
Löscher 2/315–2/316
Löschmittel 2/316
Lotionspender 2/222
Luftbereifung 1/37
Luftkissen 8/17
Luftkissenmaschine 8/17
Luftpolster 8/17
Luftpolsterfolie 8/19, 8/21
Luftpolstermaschine 8/17
Luftpolsterrolle 8/19, 8/21
Luftpolstertasche 8/14
Luftpolsterumschlag 8/14
Luftpolsterversandtasche 8/14
Luftrad 1/191
Luftreifen 1/32
Lupenleuchte 2/69

M

Magazinbox 2/87
Magazinverschlusshülsen 8/27, 8/30, 8/36–8/37
Magazinwagen . . . 1/25–1/28, 1/30–1/31, 1/34, 1/41
Magnet 1/153, 7/7, 9/114
Magnetband 4/29, 9/114
Magnetboard 9/109–9/110, 9/122
Magnetetikett 4/29
Magnetfolienstreifen 4/29, 9/114
Magnethaftleiste 9/113
Magnethalter 2/86
Magnetklebeband 4/29, 9/114
Magnetleiste 9/113
Magnetoflex-Bänder 9/114
Magnetrahmen 9/118
Magnetschild 4/29
Magnetstreifen 4/29, 9/114
Magnettafel 9/109–9/110, 9/122
Magnettasche 4/28
Magnetwand 9/109–9/110, 9/122
Magnetwandleiste 9/113
Malerkrepp 8/12
Mantel 1/191
Markiergerät 2/266–2/267
Markierspray 2/267
Markierstift 9/106
Maschinenheber 1/165

Bezeichnung . . . . . Seite

Maschinenpodest 3/34
Maschinenreiniger-Set 6/107
Maschinenschutzgitter . . . . . .2/281, 2/303, 2/305, ...2/307, 6/77
Maschinenschutzgitterzubehör 2/305
Maschinentritt 3/34
Maschinen-Stretchfolie 8/23
Mast 7/2–7/5
Materialbock 1/64
Materialcontainer 6/78–6/79, 7/12–7/13
Materialcontainer-Zubehör . . . 6/78–6/79, 7/12–7/13
Materialgreifer 1/153–1/158
Materialschale 9/24
Materialschrank 2/142–2/145, 2/159, 2/191
Materialschrank-Zubehör 2/159
Materialschutz 8/19
Materialständer 1/63–1/64
Matte 2/249, 2/251–2/252, 2/254, 2/257–2/265
Maueranker 3/60
Maxibox 5/64
Maxibriefbox 8/6
MDF-Arbeitsplatte 2/58–2/59
MDF-Platten-Arbeitstisch 2/42–2/43
MDF-Platten-Werkbank 2/42–2/43
MDF-Werkbankplatte 2/58–2/59
Meetingtisch 9/83, 9/89
Mehrhub 1/123
Mehrzweckbehälter 5/46
Mehrzweckbox 7/11
Mehrzweckkasten 5/23
Mehrzweckleiter 3/11–3/12, 3/15
Mehrzweckpumpe 6/85
Mehrzweküberdachung 7/30–7/31
Mehrzweckzug 1/131–1/132
Meisterschreibtisch 2/42
Melaminplatten-Arbeitstisch 2/42–2/43
Messbecher 5/51
Messer 8/7–8/9
Messetheke 9/94–9/95
Messgerät 1/147, 1/176, 6/41
Messingauslaufhahn 5/49
Messinghahn 5/52
Messkanne 5/51, 6/86
Metallfuß 9/91
Metall-Handtuchspender 2/220
Metall-Abrollrand 2/8
Metalleinteilung 2/7, 2/95, 2/98–2/99
Metall-Kehrschaufel 6/4
Metall-Kohleschaufel 6/4
Metallschiene 5/8
Metallschippe 6/4
Metall-Schlauchaufroller 2/92–2/93
Metallsockel 9/14–9/15
Metall-Stielhalter 6/4
Metalltrichter 6/86
Midibox 5/64
Mikrofasermopp 6/5, 6/8
Minibox 5/64
Miniseilzug 1/131
Mischpapier 8/18
Mittelpfosten 2/278, 2/281, 2/305, 2/307
Möbeleinsatztresor 9/41–9/42

Bezeichnung ..... Seite

Möbelhund 1/2
Möbelpackdecke 1/2
Möbelroller 1/2
Möbeltresor 9/41–9/42
Mobil-Box 6/72
Mobile Auffangwanne 6/42
Mobile Reinigungsstation 6/116
Mobile Reinigungsstation-Zubehör 6/116
Mobile Schreibtafel 9/108
Mobile Streubox 7/40
Mobile Tankanlage 6/102–6/105
Mobile Tankanlage-Zubehör 6/102
Mobile Werkbank 2/41, 2/80–2/81
Mobiler Arbeitsplatz 2/78–2/81
Mobiler Auffangbehälter 6/38
Mobiler Flügeltürenschrank 2/191
Mobiler Lagerschrank 2/191
Mobiler Messestand 9/94
Mobiler Rollladenschrank 2/191
Mobiler Schrank 2/191
Mobiler Streugutbehälter 7/40
Mobiler Systemarbeitsplatz 2/72
Mobiles Arbeitsplatzsystem 2/45, 2/70–2/71
Mobiles Lochplatten-System 2/72
Mobiles Schreibpult 9/18
Mobilkran 1/152
Mobil-Zusatz 2/8
Moderationstafel-Zubehör 9/108
Moderatorenkoffer 9/108
Monatsplaner 9/111
Monitorgehäuse 2/184
Montagehubtisch 1/111
Montagekoffer 5/23
Montagekoffer-Leergehäuse 5/30
Montagekoffer-Zubehör 5/30
Montagekorb 1/100–1/101, 7/22
Montagekran 1/107–1/109, 1/152
Montagematerial 7/37
Montage-Rollwagen 5/11
Montage-Set 2/310
Montagesystem 1/149–1/150
Montagetisch 2/52, 2/54
Montagetischzusatz 2/52, 2/55
Montagewerkbank 2/22–2/23
Montagewerkbank-Zubehör 2/24
Montagewinkel 2/176
Mopp 6/5, 6/8
Mopphalter 6/5
Motorseilzug 1/135
Mulde 2/120–2/122, 5/76–5/79, 5/81–5/82
Muldeneinsatz 2/14, 2/37
Muldenkipper-Zubehör 5/77
Muldenplatte 2/7, 2/98–2/99, 2/104
Muldenplatten 2/95
Müllbehälter 2/223, 6/110–6/115, 6/131–6/132, 7/37–7/38
Müllbeutel 6/11, 6/113, 6/125, 6/130–6/131
Müllcontainer 6/135
Müllcontainer-Zubehör 6/135
Mülleimer 6/118–6/126, 6/128–6/129, 6/131–6/132, 6/134, 7/26, 7/35–7/36, 7/38
Mülleimerbeutel 6/113, 6/125, 6/130–6/131

Bezeichnung ..... Seite

Mülleimerrollen 6/123
Müllgroßbehälter 6/133–6/135
Müllkorb 2/223, 7/38
Müllsack 6/11, 6/113, 6/124–6/125, 6/128, 6/130–6/131
Müllsackdraht 6/125
Müllsackhalter 6/124, 6/127–6/128
Müllsackständer 6/124
Müllsackverschluss 6/125
Müllsammler 6/11, 6/131–6/132, 7/37–7/38
Müllschaufel 6/5
Mülltonne 6/119, 6/122–6/126, 6/128–6/129, 6/133–6/134, 7/26, 7/35–7/36
Mülltonnenhaltering 6/133
Mülltüte 6/113, 6/125, 6/130
Multifunktionsschrank 2/147, 2/164–2/165
Multifunktionsschrank-Zubehör 2/147
Multifunktionstrennwand 2/303
Multiplexplatte 2/60
Multiplexplatten-Werkbank 2/113–2/114
Multiplex-Werkbankplatte 2/51
Muttern 4/46
Muttern-Sortimentskoffer 5/31–5/32

N

Nachrüstsatz Rutschhemmung 3/26
Namensschilderkartons 9/116
Nasssauger 6/106–6/107
Nasswischer 6/8
Natronkraftpapier 8/18
Naturhaarbesen 6/4
Neigehubtisch 1/112
Netz 1/173
Neutralkehrspäne 6/48
Nitril-Bodenbelag 2/256
Niveauausgleich 2/131–2/133, 2/137
Not-Aus-Taste 2/40
Notdusche 2/321
Notfall- und Alarmplan 2/269
Notfallabdeckung 6/48
Notfallausrüstung 2/320
Notfallplan 2/269
Notfallset 6/46–6/47
Notglied 7/14
Notleiter 3/58–3/59
Notschlüsselbox 9/51
NotschlüsselkassetteNotschlüsselschrank 9/51
Notschlüsselkasten 9/51
Notstromversorgung 2/311
Notunterkunft 7/12
Nummernschilder 2/211

O

Oberflächen-Sprühreiniger 6/12
Objekt-Papierkorb 9/124
Objekttisch 9/83
Offroadset 5/69
Öl Aufbewahrung 6/83
Ölauffangwagen 6/87
Ölbehälter 6/83
Ölbindetuch 6/43–6/44
Ölentferner 6/13
Ölkanne 6/86
Ölkehrspäne 6/48
Öl-Lagerbehälter 6/83
Öllagerung 6/83
Öl-Notfallset 6/46–6/47
Ölpumpe 6/85
Ordnerhalter 2/39
Ordnerkarton 8/5
Ordnerregal 4/85–4/87, 9/7, 9/9
Ordnerversandbox 8/5
Ordnerversandkarton 8/5
Ordnungssystem 5/6, 5/8
Organisations-Box 5/45
Organisationsmagnet 9/114
Organisationstafel 9/115–9/116
Orientierungssystem 9/53
O-Ringe-Sortimentskoffer 5/34
Ösenhaken 1/147

P

Packarbeitsplatz 2/60
Packband 8/10–8/13
Packbandabroller 8/10
Packdecke 1/2
Packpapier 8/18
Packpapierbogen 8/18
Packplatz-Zubehör 2/58, 8/40–8/44
Packschaum 8/21
Packseide 8/18
Packstation 8/40, 8/43–8/44
Packtisch 2/52, 2/54–2/55, 2/58, 8/40–8/42
Paketroller 1/13
Paketwagen 1/41, 1/46, 1/48–1/49, 1/52–1/56
Palette 5/46, 5/55–5/57, 5/60, 5/73, 6/30–6/31, 8/4, 8/52–8/53
Paletten-Auffangwanne 6/37
Paletten-Auffangwanne-Zubehör 6/37
Palettenaufsatzrahmen 5/74
Palettenaufsetzrahmen 8/52
Palettenbox 5/55, 5/60, 8/4
Palettenbox-Zubehör 5/60
Palettencontainer 6/36, 8/4
Palettendeckel 8/52
Paletten-Fahrgestell 1/66–1/67
Paletten-Fahrgestell-Zubehör 1/66
Paletten-Fahrrahmen 1/68
Paletten-Komplettregal 4/67
Palettenrahmen 8/52–8/53

Bezeichnung . . . . . Seite

Palettenregal. 4/63–4/65, 4/67–4/68, 4/70–4/72
Palettenregal-Zubehör 4/63–4/65, 4/70–4/72
Palettenüberzug 8/53
Palettenwaage 8/46
Paletten-Zubehör 1/66–1/67, 5/74, 8/46
Palettiernadel 8/35
Pannensicherer Reifen. 1/192
Panoramaspiegel 2/274–2/277
Papiereimer. 7/38
Papier-Etiketten 2/204
Papierfilter 6/106
Papierfilterbeutel 6/106
Papierhandtuch. 2/220–2/221
Papierhandtuchrolle 2/221
Papierhandtuchspender 2/220
Papierkorb. 6/117, 6/122, 6/132, 7/26,
. . . . . 7/35–7/36, 7/38, 9/122, 9/124
Papierkorb-Zubehör 7/38
Papierpackband 8/10
Papierputztuch 2/224
Papierrolle. 8/18
Papierrollensammler. 6/11
Papiersack. 6/125
Papiersack-Zubehör 6/125
Pappe 8/18
Pappkarton 8/2–8/3, 8/5
Papprohr. 8/6
Papprolle. 8/6
Papptasche 8/14
Parkbank. 7/23–7/26
Parkbegrenzung 2/273
Parkbuchtabgrenzung. 2/273
Parkbügel 7/19
Parkmöbel. 7/23–7/26
Parkmobilar. 7/23–7/26
Parkplatzabgrenzung 2/286
Parkplatzbeschilderung. 2/273
Parkplatzbügel 7/19
Parkplatzkennzeichnung. 2/273
Parkplatzschild 2/273
Parkplatzschild-Zubehör 2/273
Parkplatzsperrbügel 7/19
Parkplatzsperre. 7/14, 7/19
Parkschweller 2/286
PC-Arbeitsplatz. 2/184–2/185
PC-Halterung 8/43
PC-Steharbeitsplatz. 2/184–2/185
PC-Steharbeitsplatz-Zubehör 2/184
PC-Tisch 2/184
PE-IBC-Station. 6/33–6/34
PE-Auffahrrampe 6/32
PE-Auffangpalette. 6/30–6/31
PE-Auffangschale 6/42
PE-Auffangwanne. 6/56, 6/59
PE-Beutel 8/15
PE-Bodenauffangelement 6/32
PE-Bodenelement 6/32
PE-Bodenelement-Zubehör 6/32
PE-Deckel 5/58
PE-Dokumentenhalter. 6/59
PE-Einfülltrichter. 6/41
PE-Einlegewanne 6/59, 6/61

Bezeichnung . . . . . Seite

PE-Fassbock 6/29
PE-Fasspalette. 6/30
PE-Großbehälter 5/45, 5/58–5/59
PE-Kleingebindewanne 6/28
Pendelhefterschiene 4/87
Pendelstange 9/36
Pendeltür 2/297–2/298
Pendeltür-Vorhang 2/297–2/298
perfo Lochplattenwagen 2/88
perfo Lochplattenwagen-Zubehör. 2/88
perfo Lochwand-System 2/83–2/87
perfo-Lochplatte 2/82
perfo-Schlitzplatte. 2/82
perfo-Zubehör. 2/83–2/87
Permanent-Hebemagnet. 1/153
PE-Sack 6/130
PE-Schaumstoff-Einlage 2/123
PE-Schrumpfhaube 8/24
PE-Transportbehälter 5/45, 5/58–5/59
PET-Umreifungsband 8/33
PE-Übergangsstück. 5/52
PE-Unterlage. 2/123
Pfandschloss. 2/211
Pfeiler-Schutzprofil 2/284
Pflaster 2/318–2/320
Pflasterspender. 2/320
Pförtnerhaus 7/11
Pfosten 2/273, 2/281, 7/15–7/16, 7/33
Pfostenschutz 2/283–2/284, 2/286
Photovoltaik-Anlagenreiniger 6/12
Piassavabesen. 6/2
Piktogramm-Aufkleber 6/114
Plakathalter. 9/96
Plakatschaukasten 7/9
Plakatständer 9/96
Plakattasche 9/97, 9/99
Plakatwechselrahmen. 7/7
Planer 9/111–9/112
Plantafel 9/115–9/116
Plantafel-Zubehör 9/115–9/116
Planungspfeil 9/116
Planungstafel 9/115–9/116
Plastikflasche 5/50
Platte 2/60
Plattenkarre 1/3, 1/69–1/71, 1/73
Plattenlagerung 1/70, 1/73
Plattenregal 4/73
Plattenroller 1/3, 1/69–1/71, 1/73
Plattenständer. 1/70, 1/73
Plattenständer-Zubehör 1/73
Plattentransportwagen. 1/3, 1/70–1/71, 1/73
Plattenwagen 1/3, 1/70–1/71, 1/73
Plattenwagen-Zubehör 1/3, 1/70, 1/73
Plattenzange. 1/157
Plattform. 3/16, 3/34, 3/44–3/45, 3/59
Plattformholzbelag 3/12
Plattformleiter. 3/25, 3/39–3/42
Plattformriffelblech. 3/12
Plattformtreppe. 3/39
Plattformwaage 8/49–8/51
Plattformwagen 1/2, 1/25–1/28, 1/30–1/31,
. . . . . 1/34, 1/41, 1/62–1/63, 9/29

Bezeichnung . . . . . Seite

Plattformuntergrund 3/12
Plombe 5/41
Pneumatische Werkstattpresse 1/162
Podest. 3/33–3/38, 3/44–3/45, 3/59
Podestholzbelag 3/12
Podestleiter. 3/40–3/43
Podestriffelblech 3/12
Podesttreppe. 3/34, 3/39–3/40
Podesttreppenzubehör 3/39
Polklemme 2/40
Poller. 7/14–7/16, 7/18
Polsterelement 2/245–2/246
Polsterstuhl. 9/79
Polsterversandtasche 8/14
Polyamid-Bereifung. 1/37
Polyester-Umreifungsband 8/34–8/35
Polyester-Verpackungsband 8/34–8/35
Polyesterband. 8/34–8/35
Polyester-Bandabroller 8/35
Polyesterband-Abrollwagen 8/35
Polyesterbandklemme. 8/35
Polyesterband-Spanngerät 8/35
Polyester-Kraftband 8/30, 8/34–8/35
Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set. 8/34–8/35
Polyethylen Folienbeutel. 8/16
Polyethylen Schlauchfolie 8/16
Polyethylenbeutel 8/16
Polyethylenfolie 8/16
Polyetylenbehälter 1/178
Polyetylenbox 1/178
Polypropylenband-Abrollwagen 8/28–8/29
Polypropylen-Umreifungs-Set 8/27–8/29
Polyurethanrad 1/188
Portalkran 1/152
Postschrank. 9/30
PP-Automatenband. 8/33
PP-Band Spanngerät 8/30–8/33
PP-Band-Universalspanner 8/27
PP-Band-Verschusszange 8/27
PP-Packband. 8/10
PP-Umreifungs-Set 8/27–8/29
PP-Verschlusshülsen 8/27, 8/30
Prallschutzleiste 2/298
Präsentationsschrank 9/101
Präzisionswaage 8/46–8/51
Presse 1/162
Pressholzpalette 8/52
Pressspanpalette. 8/52
Pritschenbefestigung. 1/178–1/179
Pritschen-Transportwagen 1/80–1/81
Profi-Abschmierpistole 6/85
Profilzylinder. 6/76
Propangasflaschenschrank 6/71
Prospektfach. 9/99
Prospekthalter. 2/86, 9/100
Prospekthülle 9/122
Prospektregal 9/98
Prospektregal-Zubehör 9/98
Prospektsäule 9/98
Prospektsäule-Zubehör. 9/98
Prospektständer 9/98–9/100
Prospektständer-Zubehör 9/98–9/99

Bezeichnung . . . . . Seite

Prospekttaschen 9/122
Pult 2/73, 2/187, 9/18
Pulveraufladelöscher 2/315
Pulverlöscher 2/315
Pumpe 1/163, 6/83, 6/88–6/93, 6/101, 6/105
Pumpenaufsatz 6/83
Pumpen-Zubehör 6/88, 6/90, 6/92
Pumphaube 6/105
PUR-Bereifung 1/37
Push-Abfalleimer 6/124
Putzeimer 6/9–6/11
Putzlappen 2/226
Putzlumpenbehälter 6/113
Putztuch 2/224–2/226
Putztuchrolle 2/224–2/225
Putzwollkasten 6/113
Putzwollsammelbehälter 6/113
PVC-Beutel 6/107
PVC-Dichtung 5/52
PVC-Klebeband 8/11
PVC-Warnband 8/10–8/11
Pylon 7/17

Q

Quarzsand 6/120
Quarzsilbersand 6/120
Quarz-Uhr 2/310
Quarz-Wanduhr 2/310
Querrolladenschrank 9/14, 9/20
Querrollenschrank-Zubehör 9/14
Querteiler 5/6

R

Rad 1/37, 1/47, 1/182, 1/184–1/185, 1/187–1/189, 1/191–1/192
Rädersatz 5/69
Rad-Zubehör 1/191–1/192
Rahmen 4/63
Rahmenschutz 1/37
Rammschutz . . . 1/37, 2/279–2/280, 2/282–2/284, 4/72
Rammschutz L-Form 4/65
Rammschutz U-Form 4/65
Rammschutzbalken 2/280, 2/282–2/283, 2/285
Rammschutzbügel 2/279–2/280, 2/282–2/283, 2/285
Rammschutzecke 2/279
Rammschutzpoller 2/280, 2/285
Rampe 1/115, 6/22–6/23, 6/32, 6/81
Randleiste 6/37
Randverbinder 6/22–6/23, 6/32
Rangierheber 1/167–1/168
Ratschenkurbel 1/166
Ratschenlastspanner 1/177
Ratschenzug 1/123
Ratschenzurrgurt 1/173–1/176

Bezeichnung . . . . . Seite

Raucherkabine 7/32
Raucherpavillon 7/32
Raucherraum 7/32
Raucherunterstand 7/32
Rauchmelder 2/314
Rauchwarnmelder 2/314
Raumnutzregal 5/87
Rechteckbehälter 5/49
Rechteckbehälter-Zubehör 1/178, 5/49
Regal 4/5–4/7, 4/9, 4/11–4/14, 4/16–4/19, 4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/30–4/36, 4/39–4/42, 4/44–4/53, 4/55, 4/57–4/61, 4/63–4/65, 4/67–4/73, 4/76–4/83, 4/85–4/93, 5/7, 5/12–5/15, 6/24, 6/49–6/51, 6/81, 9/7, 9/9, 9/14–9/15, 9/18–9/19, 9/98
Regalanfahrschutz 2/283
Regalbeschriftung 4/29
Regalbodenwanne 6/21
Regaleinhängeleiter 3/47
Regalkasten 5/3–5/7
Regalkasten-Zubehör 5/3, 5/6
Regallagerkasten 5/3, 5/6
Regalleiter 3/46–3/47
Regalschrank 2/182–2/183, 5/16–5/19
Regalständer 4/93
Regalsystem 2/100–2/101, 5/87, 8/43
Regalwagen 1/34, 1/41, 1/45–1/46, 1/48–1/56, 1/62, 1/65
Regalwanne 6/21
Regal-Zubehör . . . 4/29, 4/47, 4/51, 4/85–4/87, 4/93
Regenschirmständer 9/105
Registerschrank 9/15
Registraturschrank 9/26
Reifenkarre 1/20–1/21
Reifenlagerung 4/51
Reifenregal 4/49, 4/51
Reifenregal-Zubehör 4/49
Reifentransportkarre 1/20–1/21
Reifenwagen 1/20–1/21
Reihenanlehnbügel 7/28–7/29
Reihengarderobe 9/103–9/104
Reihenwerkbank 2/10, 2/51
Reiniger 6/13, 6/74, 6/97
Reinigung 6/74
Reinigungseimer 6/9
Reinigungsgerät 6/2–6/10, 6/74, 6/94–6/95, 6/106–6/107, 6/116
Reinigungsmittel 2/222, 2/224–2/226, 6/12–6/13, 6/48, 6/97–6/98
Reinigungsmopp 6/8
Reinigungspapier 6/116
Reinigungspinsel 6/95
Reinigungsprodukt 2/226, 6/13
Reinigungsset 6/8, 6/107
Reinigungsstation 6/116
Reinigungstuch 2/225–2/226
Reinigungswagen 6/10–6/11
Relingset 6/67
Rettungsschild 2/268–2/269
Riffelblechbelag 3/12–3/13
Riffelgummi 2/8, 2/97–2/98, 2/143
Riffelgummi-Auflage 2/8, 2/143
Riffelgummi-Einlage 2/97–2/98

Bezeichnung . . . . . Seite

Ringarmlehne 2/235
Ringgummimatten 2/263
Rohrhalter 2/85
Rohrschiebebügel 1/66
Rohrschiene 3/47
Rohrschutzprofil 2/287
Rohrstutzen 5/51
Rollauflage 6/24
Roll-Aus-Regal 4/83
Rollbahn-Tragrolle 1/194
Rollbahn-Transportrolle 1/194
Rollbahn-Zubehör 1/195–1/197
Rollbehälter 1/60–1/61, 5/47
Röllchenbahn 1/196
Röllchenbahnkurve 1/196
Röllchenbahn-Zubehör 1/196
Röllchenboden Zusatzebene 4/50
Röllchenregal 4/50
Röllchenregal-Zubehör 4/50
Rollcontainer 1/60–1/61, 2/30, 9/6, 9/8, 9/13, 9/24, 9/95
Rollcontainer-Zubehör 1/61, 9/24
Rolle 1/37, 1/47, 1/182–1/192, 2/227, 3/40, 3/45
Rollenbahn 1/195–1/198
Rollenbahnen 1/193
Rollenbock 1/64
Rollengerüst 3/57
Rollenhandtuch 2/221
Rollenhandtuch Sensorspender 2/221
Rollenhandtuchspender 2/221
Rollensatz 2/42, 2/147, 3/40, 3/45, 5/66, 5/78, 5/82, 6/131, 9/94, 9/97, 9/104
Rollenset 3/40, 3/45, 5/69
Rollenspender 2/221
Rollentisch 1/195
Rollenwellpappe 8/18
Rollfahrwerk 1/133
Rollfahrwerk-Flaschenzug 1/126
Rollgerüst 3/55–3/57
Rollgestell 5/39
Rollgurtpfosten 2/300
Rollhocker 9/74
Rollkatze 1/134
Rollkiste 5/66
Rollklemme 1/133–1/134
Rollkoffer 5/66
Rollladenschrank 2/180–2/181, 2/191, 9/9, 9/36
Rollpalette 5/46
Rollplatte 1/75–1/76
Rollpult 2/73, 2/187
Rollpult-Zubehör 2/73
Rolltritt 9/74
Rollwagen 5/11
Rollwanne 5/47
Rollwannendeckel 5/47
Rollwannenzubehör 5/47
Rollwerkbank 2/45, 2/71
Rollwerkbank-Zubehör 2/45, 2/71
Rosshaarbesen 6/3
Rückbrett 2/42
Rückholer 1/121
Rückwand 1/47, 2/64, 2/137, 4/18, 4/34

Bezeichnung . . . . . Seite

Rückwandbord 8/43
Rückwandgitter 4/72
Ruheraumliege 2/317
Rundascher 7/33
Rundbehälter 5/54
Rundhalter 2/84
Rundkorb 6/100
Rundmaterialgreifer 1/158
Rundschlinge 1/141–1/143
Runflat-Reifen 1/192
Rungenwagen 1/72, 1/74
Rutschgefahr-Warnschild 6/8
Rutschhemmung 3/26

S

Saalbesen 6/2–6/3
Sackkarre 1/4–1/5, 1/7–1/15
Safe 9/41–9/48
Safe-Center 6/40
Safe-Center-Zubehör 6/40
Safety Cutter 8/9
Sägenhalter 2/85
Salzstreuer 7/40–7/41
Sammelbehälter 6/73, 6/110–6/115, 6/134
Sammler 6/11
Sammelstation 6/114
Sanitärreiniger 6/13
Sauberlauf 2/262–2/265
Sauger 6/106–6/107, 8/20
Sauger-Zubehör 6/106–6/107
Saugheber 1/117, 1/119
Saugheber-Zubehör 1/119
Saugrohr 6/101
Säulendrehkran 1/149–1/151
Säulenschutz 2/286
Säulenschutzmodul 2/286
Säulenschwenkkran 1/149–1/151
Säulentisch 9/6, 9/89, 9/93
Scannerhalter 1/47
Schachtel 8/6
Schachtleiter 3/59–3/60
Schachtleitereinsteckhülse 3/60
Schachtleiterverbinder 3/60
Schadstofflager 6/72
Schadstofflager-Behälter 6/72
Schadstoff-Lagertransportbehälter 6/72
Schäkel 1/131, 1/147
Schale 3/45
Schalen-Stapelstuhl 9/78
Schalenstuhl 9/82
Schalterfenster 7/12
Scharnierdeckel 5/40
Schaufel 6/5, 7/40
Schaukasten 7/6–7/9
Schaukastenaluminiumständer 7/6
Schaukastenbeleuchtung 7/6–7/7
Schaukastenbuchstaben 7/7
Schaukastenlampe 7/6, 7/7

Bezeichnung . . . . . Seite

Schaukastenmagnet 7/7
Schaukastenschriftleiste 7/7
Schaukastenständer 7/6–7/7
Schaukastentextleiste 7/7
Schaukastentextzeichen 7/7
Schaukastenzubehör 7/6–7/8
Schaum-Aufladelöscher 2/316
Schaumauskleidung 5/65, 5/67
Schaumbeutel 8/21
Schaumfolie 8/21
Schaumseife 2/222
Schaumseifen-Spender 2/222
Schaumstoffauskleidung 5/64–5/66
Schaumstoffeinlage 1/178, 2/123, 5/64–5/67
Schaumstoffeinsatz 2/146, 5/65, 5/67
Scheiben-Sortimentskoffer 5/32
Schellenband 7/33
Schemel 9/74
Scherblech 2/30
Scherenabsperrgitter 2/299
Scherengabelhubwagen 1/92, 1/111
Scherengitter 2/299
Scherengreifer 1/103
Scherenhubtisch 1/110, 1/112–1/116
Scherenhubwagen 1/117–1/118
Scheren-Röllchenbahn 1/198
Scheren-Rollenbahn 1/198
Scheren-Rollenbahn-Zubehör 1/198
Schreibtafel 9/108
Schiebebügelwagen . . . . 1/2, 1/24–1/32, 1/34–1/36, ... 1/38–1/45, 1/48, 1/53, 1/57–1/59, ... 1/72, 1/74, 2/73–2/75, 9/28
Schiebefenster 5/87
Schiebeleiter 3/8–3/9
Schiebeschnappverschluss 5/40
Schiebetür 2/278, 2/305, 2/307
Schiebetürenschrank . . . . 2/158, 2/168, 2/174, 2/219, ... 4/93, 9/5, 9/10, 9/14–9/15, 9/19, 9/37–9/38
Schiebetürenschrank-Zubehör 2/166
Schiebetürschaukasten 7/9
Schiebetürschrank 2/166–2/167
Schiebetürtafel 7/8
Schiebetürtafelschriftleiste 7/8
Schiebewagen 1/33
Schild 2/268–2/273, 9/50, 9/96
Schirm 9/105
Schirmablage 9/105
Schirmhalter 9/102–9/105
Schirmständer 9/105
Schlagbaum 7/22
Schlauch 1/163, 1/191, 6/105
Schlauch-/Kabelaufhängung 5/87
Schlauchaufroller 2/92–2/93
Schlauchbrücke 2/290
Schlauchfolie 8/16
Schlauchgarnitur 6/88
Schlauchhalter 2/86
Schlauchüberfahrschutz 2/290
Schließfachschrank 2/189, 2/199, 2/209, 2/218
Schließsystem 9/43–9/44, 9/49
Schließsystem-Nachrüstsatz 2/51
Schlitz-/Trennwand 2/97

Bezeichnung . . . . . Seite

Schlitzplatte 2/82
Schlitzplatten 2/88–2/91
Schlitzplatten-Adapter 2/87
Schloss 5/66, 9/43–9/44
Schlosskasten 7/22
Schlosspanel 7/20
Schlossset 5/66
Schlüsselanhänger 2/211, 9/50
Schlüsselbox 9/51–9/52
Schlüsselhalter 2/85
Schlüsselkassette 9/51–9/52
Schlüsselkasten 9/51–9/52
Schlüsselschrank 9/50–9/52
Schlüsselsicherheitsschrank 9/50
Schlüsseltresor 9/50–9/52
Schmiergerät 6/85
Schmiernippel-Sortimentskoffer 5/32
Schmutzfangmatte 2/262–2/265
Schnappverschluss 5/40
Schneidblock 9/125
Schneidplatte 9/123
Schneidständer 8/44
Schneidständer-Rollensatz 8/44
Schneidwerkzeuge 8/9
Schnellbau-Container 5/86
Schnellbau-Container-Zubehör 5/86
Schnellkupplung 2/40
Schnellverschlussbeutel 8/15
Schrägablage 2/39
Schrägboden 9/97
Schrägboden Zusatzebene 4/50
Schrägbodenregal 4/48, 4/50
Schrägbodenregal-Zubehör 4/48, 4/50
Schrägdachaufsatz 2/204,2/211
Schrank . . . . . 2/5–2/8, 2/33, 2/42, 2/51, 2/95–2/99, . 2/102–2/103, 2/108–2/111, 2/115, 2/117, 2/119–2/125, . . . 2/131–2/133, 2/137–2/139, 2/142–2/174, 2/177, ... 2/179–2/199, 2/201–2/203, 2/206–2/213, ... 2/216–2/219, 2/317, 4/93, 5/16–5/19, 6/19, . . . 6/54–6/57, 6/59, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69–6/71, ... 9/5, 9/7, 9/9–9/10, 9/14–9/15, 9/18–9/20, ... 9/24–9/26, 9/30–9/32, 9/34–9/40, 9/91, 9/101
Schrankauflage 2/131–2/133
Schrank-Container 2/30
Schränke 7/19–7/20
Schrankeinheit 8/43
Schrank-Leergehäuse 2/33
Schranksysteme . . . . . 2/148–2/152, 2/154, 2/168, . . . 2/174, 2/192–2/197, 2/201–2/204, 2/208–2/209, ... 2/212–2/217, 9/26, 9/31–9/32, 9/36–9/40
Schranktransportroller 1/3
Schrank-Zubehör . . . 2/98–2/99, 2/104, 2/150–2/151, ... 2/155, 2/168, 2/170–2/174, 2/196, 2/213, ... 9/31–9/32, 9/36, 9/39–9/40
Schrauben 4/46
Schraubendreherhalter 2/85
Schraubenschlüsselhalter 2/85
Schraubensortimentskoffer . . . 5/30–5/31, 5/33–5/34
Schraubklemme 1/15, 2/69
Schraubregal 4/39–4/40, 4/44–4/46, 4/88–4/89
Schraubregal-Zubehör . . . . . 4/41–4/42, 4/44–4/46, ... 4/88–4/89

Bezeichnung . . . . . Seite

Schraubring 5/52
Schraubsicherungselement 2/40
Schredder 9/125
Schreibchart 9/106–9/107
Schreibplatte 9/123
Schreibpult 2/187, 9/18
Schreibpultaufsatz 2/147
Schreibpultschrank 2/144
Schreibtafel 1/32, 1/37, 1/47, 9/106–9/107
Schreibtisch 2/42, 9/3–9/6, 9/8, 9/11–9/12, 9/16–9/17, 9/22–9/23
Schreibtischcontainer 9/6, 9/8, 9/13, 9/24, 9/95
Schreibtisch-Drehstuhl 9/72
Schreibtische höhenverstellbar 9/22–9/23
Schreibtischlampe 2/52
Schreibtischstuhl 9/69
Schreibtisch-Zubehör 9/4, 9/6, 9/8, 9/22–9/23, 9/74, 9/95
Schrenzpapier 8/18
Schrenzpapierrolle 8/18
Schriftbalken 7/8
Schriftleiste 7/7–7/8
Schrubber 6/6
Schrumpfgerät 8/24
Schrumpfhaube 8/24
Schrumpfhaubengerät 8/24
Schrumpfhauben-Zubehör 8/24
Schrumpfpistole 8/24
Schubkasteneinsatz 5/25
Schubkasteneinteilung 5/25
Schubladen-Abdeckboden 4/36
Schublade 2/33, 2/53, 2/117, 2/119, 2/143, 4/36
Schubladen-Ausgabeschrank 2/95
Schubladen-Ausgabeschrank-Zubehör 2/95
Schubladenausstattung 2/104, 2/171, 2/173
Schubladenblock 2/51, 2/53, 4/19, 9/32, 9/36
Schubladencontainer 9/13, 9/24
Schubladeneinheit 8/43
Schubladeneinteilung . . . 2/14, 2/37, 2/104, 2/171, 2/173
Schubladen-Einteilungssatz 2/31, 2/104
Schubladen-Einteilungsset . . . 2/45, 2/70–2/71, 2/73, 2/131–2/133, 2/135
Schubladen-Einteilungssortiment 2/125
Schubladenetiketten 2/159
Schubladenmagazin 5/24–5/25
Schubladenregal 2/100–2/101
Schubladen-Schaumstoffeinsatz 2/146
Schubladenschrank . . . . . 2/5–2/8, 2/42–2/43, 2/51, . . . 2/96–2/99, 2/102–2/103, 2/108–2/111, 2/120–2/125, 2/131–2/133, 2/142–2/145, 2/178–2/179
Schubladenschrank-Baukastensystem 2/6–2/7
Schubladenschrank-Leergehäuse 2/6–2/7
Schubladenschranksystem 2/100–2/101
Schubladenschrank-Zubehör 2/8, 2/96–2/99, 2/120–2/123, 2/131–2/133, 2/143, 2/160, 2/163
Schubladenunterteilung 2/147, 2/165
Schuhschale 2/217
Schuko-Doppel-Steckdose 8/43
Schukosteckdose 2/40
Schüttgutleiste 4/17, 4/33

Bezeichnung . . . . . Seite

Schüttgutmulde 4/19, 4/33
Schuttgutsack 1/172
Schutzbalken 2/279–2/280, 2/282–2/283
Schutzbügel 2/279–2/280, 2/283
Schutzecke 2/279, 8/34
Schutzfolie 8/19, 8/21–8/22
Schutzgeländer 2/279
Schutzgitter 2/281, 2/305, 2/307, 4/72, 6/76
Schutzgitterpfosten 2/305, 2/307
Schutzgittertür 2/307
Schutzgitterwand 2/303, 2/305, 2/307
Schutzhandschuhe 6/95
Schutzleiste 1/37, 2/284, 8/34
Schutzmatte 2/88, 9/73
Schutznetz 1/173
Schutzpfosten 2/305, 2/307
Schutzpoller 2/280
Schutzprofil 2/284, 2/287
Schutzschlauch 1/177
Schutzversandtasche 8/14
Schutzvorhang 2/292–2/295
Schutzwinkel 1/177
Schweißarbeitsplatz 2/291
Schweißer-Arbeitsplatzausstattung 2/292–2/295
Schweißerschlauch-Aufroller 2/93
Schweißerschutz Lamellenvorhang 2/294
Schweißer-Schutzscheibe 2/293
Schweißer-Schutzwand 2/291, 2/295
Schweißer-Schutzvorhang 2/292–2/295
Schweißer-Schutzvorhang-Zubehör 2/292
Schweißer-Zubehör 2/292–2/295
Schweißkette 7/14
Schweißtisch 2/291
Schweißtrennwand 2/291
Schwellenbrücke 1/84
Schwenkarm 2/39, 2/55, 2/65
Schwenkkran 1/149–1/151
Schwerlastanlegeleiter 3/29
Schwerlastarbeitstisch 2/63–2/65
Schwerlastdrehstuhl 9/72
Schwerlast-Flügeltürenschrank 2/119
Schwerlast-Gitterbehälter 5/73
Schwerlast-Hubtransporter 1/3
Schwerlastpalette 5/73
Schwerlastregal 4/69
Schwerlastregal-Zubehör 4/69
Schwerlastrolle 1/187–1/189
Schwerlastschrank 2/119, 2/170–2/173
Schwerlastschrank-Baukastensystem . . . 2/170, 2/172
Schwerlastschrank-Leergehäuse 2/170, 2/172
Schwerlastschrank-Zubehör 2/170–2/173
Schwerlast-Sichtlagerkasten 5/41–5/43
Schwerlast-Sichtlagerkasten-Zubehör 5/41–5/43
Schwerlast-Stehleiter 3/29
Schwerlasttisch 2/63–2/65
Schwerlast-Tischwagen 1/30, 1/42
Schwerlast-Transportbehälter 5/70–5/72
Schwerlast-Transportgestell 5/72
Schwerlast-Transportkarre 1/10
Schwerlast-Transportrolle 1/187–1/189
Schwerlast-Transportroller 1/170–1/171

Bezeichnung . . . . . Seite

Schwerlast-Transportsystem 1/171
Schwerlast-Transportwagen 1/45, 1/72, 1/74
Schwerlast-Werkbank 2/25
Schwingklappenabfalleimer 6/124
Sechseckbank 7/26
Sechsfachhalter 2/85
Sechskant-Muttern-Sortimentskoffer 5/34
Sechskantschraube 4/42
Seidenpackpapier 8/18
Seidenpapier 8/18
Seife 2/222
Seifenspender 2/222
Seil 1/138
Seil auf Handhaspel 1/131
Seilfederzug 1/121
Seilkürzer 2/326
Seilwinde 1/129–1/130, 1/166
Seilzug 1/127, 1/131–1/132, 1/135
Seilzug-Erdanker 1/131
Seilzuggerät 1/131–1/132
Seilzughebezeug 1/128
Seilzugleiter 3/9–3/10
Seilzug-Zubehör 1/135
Seilzugzusatzausrüstung 1/131
Seitenblende 9/6
Seitenfaltensack 6/130
Seitenführung 1/197
Seitensteg 4/85
Seitenverkleidung 2/61
Seitenwand 4/85, 7/31
Selbstkipper 5/77
Selbstkipper-Zubehör 5/77
Selbstlöschascher 6/117, 6/120, 7/34
Selbstlöschpapierkorb 6/117
Sensorspender 2/221
Sessel 9/71
Shadowboard 2/146
Sicherheitprofil 2/287
Sicherheitsabfüllhilfe 6/17
Sicherheitsabfüllstation 6/26–6/27, 6/33–6/35
Sicherheits-Absperrung 2/278, 2/281
Sicherheitsanker 3/60
Sicherheitsarbeitsplattform 3/50
Sicherheitsaschenbecher 6/118, 6/122, 7/34
Sicherheitsascher 7/34
Sicherheitsbehälter 6/73, 6/75
Sicherheitsbügel 3/45, 3/60, 6/39, 6/76
Sicherheitseinfüllsystem 5/50
Sicherheitsgeländer 2/278–2/279, 2/281, 3/59
Sicherheitsgeländer-Zubehör 2/278, 2/281
Sicherheitsgerüst 3/52–3/53
Sicherheitshaltebügel 3/45
Sicherheitshalter 3/47
Sicherheitshaltestange 3/60
Sicherheitsholm 3/59
Sicherheitskarton 8/4
Sicherheits-Kartonöffner 8/7
Sicherheitskette 6/77
Sicherheitsklapptreppe 3/34
Sicherheitsklebeband 2/259
Sicherheitslager 6/78–6/82
Sicherheits-Lagercontainer 6/80–6/82

Bezeichnung . . . . . Seite

Sicherheitslagerhaus 6/80–6/81
Sicherheitslagerhaus-Zubehör 6/80–6/81
Sicherheitsleiter 3/59–3/60
Sicherheitsmatte 2/256
Sicherheitsmesser 8/9
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge 8/9
Sicherheitspapierkorb 6/132
Sicherheitsplattform 3/59
Sicherheitspodest 3/59
Sicherheitsregal 6/49–6/51
Sicherheitsregal-Zubehör 6/49–6/50
Sicherheitsrohrschiene 3/47
Sicherheitsschild 2/268–2/272
Sicherheitsschneider 8/9
Sicherheits-Schneidwerkzeuge 8/9
Sicherheitsschrank . . . . 6/19, 6/54–6/57, 6/59, 6/61, ... 6/63, 6/65, 6/67, 6/69–6/70, 9/41–9/50
Sicherheitsschrank-Zubehör . . .6/59, 6/61, 6/63, 6/69
Sicherheitsset 2/323
Sicherheitsspiegel 2/274
Sicherheitssystem 2/323
Sicherheitstischascher 6/118
Sicherheitstreppe 3/34
Sicherheitstür 6/40
Sicherheitswandascher . . . 6/117–6/118, 6/122, 7/34
Sicherheitszwischenhalter 3/47
Sicherungsautomat 2/40
Sicherungsbügel 5/6
Sicherungsgurt 2/324
Sicherungskette 6/77
Sicherungsnetz 1/173
Sichtblende 9/6
Sichtbox 5/8, 5/29
Sichtbox-Sortimentskoffer 5/29
Sichtbox-Sortimentskoffer-Zubehör 5/29
Sichtbox-Zubehör 5/8
Sichtfensterschrank 2/153, 2/169
Sichtfenstertür 2/170
Sichthülle 9/122
Sichtkartenhalter 2/39
Sichtlagerbox 5/8–5/10
Sichtlagerkasten 5/7, 5/9, 5/11–5/12, 5/43, 5/61
Sichtlagerkasten-Öffnungsklappe 5/9
Sichtlagerkasten-Regal 5/15
Sichtlagerkasten-Wandleiste 5/9
Sichtlagerkasten-Zubehör 5/9
Sichtrahmen 9/117, 9/120–9/121
Sichtscheibe 5/43
Sichttafelhalter 9/120–9/121
Sichttafel 9/117, 9/120
Sichttafel-Wandhalter 9/117, 9/120–9/121
Sichttürenschrank 2/117
Sideboard 9/9, 9/91
Siebdruckplatte 1/37
Siebeinlage 5/51
Signalschild 9/116
Silbersand 6/120
Sitzbank 2/214–2/215, 7/23–7/26, 9/80
Sitzgruppe 9/81, 9/84–9/85
Sitzmöbel . . . . . 2/230–2/232, 2/234–2/237, ... 2/240–2/241, 2/247–2/248, 9/74
Sitz-Stehhilfe 2/230–2/232, 2/248

Bezeichnung . . . . . Seite

Sitzungstisch 9/90
Skalpellmesser 8/8
SLIP-Schutzschlauch 1/177
Sockel 6/57, 6/61, 9/39
Sockelblende 4/17, 6/59
Sockelboden 4/79
Sockelleiste 4/33
Sockel-Niveauausgleich 2/131–2/133, 2/137
Sockelschrank 2/33
Sockelverblendung 6/63
Softpolster 8/21
Sonderfarbe 1/118
Sorbens-Notfallset 6/46–6/47
Sorbents 6/43–6/48
Sorbents-Fassabdeckung 6/43
Sorbents-Kissen 6/43–6/44
Sorbents-Rundschnur 6/43–6/44
Sorbents-Schlange 6/43–6/44
Sorbents-Universaltuch 6/43–6/44
Sortierkasten 5/26–5/27
Sortierschrank 9/30
Sortimentbox 5/26–5/27
Sortimentmagazin 5/27
Sortimentskasten 5/8–5/10, 5/26–5/29
Sortimentskasten-Zubehör 5/26
Sortimentskoffer 5/23, 5/28–5/34
Sozialraum-Ausstattung 2/210–2/211
Späne-Behälter-Zubehör 5/82
Späne-Kastenwagen 5/79
Späne-Kippmulde 5/79
Spänenehälter 5/81
Spankern-Werkbankplatte 2/56, 2/58
Spanngerät . . . . . 1/177, 8/27, ... 8/30–8/33, 8/35–8/36
Spanngurt 1/175
Spannhülsen-Sortimentskoffer 5/32
Spannklemme 1/131
Spannklemme mit Schäkel 1/131
Spannplattenboden 4/71
Spanplattenauflage 4/64
Sparanfeuchter 6/74
Spender 2/220–2/222
Sperrbügel 7/19
Sperre 7/19
Sperrgurtpfosten 2/300, 9/53
Sperrgutroller 1/3
Sperrkette 7/14
Sperrkettenpfosten 7/18
Sperrkordel 9/53
Sperrpfosten 2/300, 7/14–7/16, 7/18, 9/53
Spezialbehälter 5/46, 6/134
Spezialbehälterpalette 5/46
Spezialeinsatz 8/5
Spezialreiniger 6/13, 6/96–6/98
Spezialschneider 8/7
Spezialtrichter 5/51
Spiegel 2/203, 2/274–2/277
Spind . . . . . 2/192–2/199, 2/201–2/204, 2/206, ... 2/208–2/209, 2/212–2/217
Splint-Sortimentskoffer 5/32
Sportgeräteschrank 2/219
Spritzreiniger 6/96

Bezeichnung . . . . . Seite

Sprossen-Anlegeleiter 3/4, 3/6, 3/28
Sprossenleiter . . . . . 3/3–3/6, 3/8–3/11, 3/13–3/16, ... 3/18, 3/21, 3/25, 3/28–3/30, 3/41–3/42, 3/60
Sprossen-Mehrzweckleiter 3/15
Sprossen-Schiebeleiter 3/9
Sprossen-Stehleiter 3/25, 3/28
Sprossen-Teleskopleiter 3/3, 3/13
Sprossen-Vielzweckleiter 3/3, 3/13
Sprühfarbe 2/267
Sprühfarben-Markiergerät 2/267
Spurrollen 1/47
Stahl-Auffahrrampe 6/22–6/23
Stahl-Auffangwanne 6/18–6/20, 6/22
Stahlband 8/36–8/37
Stahlbandabroller 8/36
Stahlbandabrollwagen 8/36–8/37
Stahlbandgerät 8/36–8/38
Stahlbandschere 8/36, 8/38
Stahlbandschneider 8/36, 8/38
Stahlband-Spanngerät 8/36
Stahlband-Umreifungs-Set 8/36
Stahlbandverschlusshülsen 8/36–8/37
Stahlband-Verschlusszanget 8/36
Stahlband-Zubehör 8/36, 8/38
Stahlbehälter . . . . . 5/75–5/85, 6/18–6/20, ... 6/22, 6/24–6/27
Stahlblechbehälter 5/70–5/72
Stahlblecheimer 6/11
Stahlblech-Messkanne 6/86
Stahlblechplatten-Werkbank 2/42–2/43
Stahlblech-Sortimentskasten 5/28
Stahl-Bodenauffangelement 6/22–6/23
Stahl-Bodenelement 6/22–6/23
Stahl-Bodenelement-Zubehör 6/22–6/23
Stahldrahtseil 1/131
Stahl-Einfülltrichter 6/41
Stahlpalette 5/73
Stahl-Flachwanne 6/22
Stahlflaschenlagerung 1/16–1/17
Stahlflaschenständer 1/16–1/17
Stahlflaschen-Transportkarre 1/16–1/17
Stahlfußgestell 5/49, 6/37
Stahl-Gefahrstoffdepot 6/39
Stahl-Karabinerhaken 2/292
Stahlkran 1/152
Stahl-Lagerkasten 5/61
Stahlpaneele 4/71
Stahlpaneel-Ebene 4/64
Stahl-Papierkorb 6/132
Stahlrohr-Beistellwagen 1/62–1/63
Stahlrohr-Etagenwagen . . . . . .1/34, 1/41, 1/46, ... 1/48–1/56, 1/62, 1/65
Stahlrohr-Griffroller 1/22–1/23, 1/51, 1/65
Stahlrohr-Handkarre 1/82
Stahlrohrkarre 1/4–1/5, 1/7–1/9, 1/13
Stahlrohr-Kistenroller 1/22–1/23, 1/51, 1/65
Stahlrohr-Magazinwagen . . . . . 1/25–1/28, ... 1/30–1/31, 1/34, 1/41
Stahlrohr-Schiebebügelwagen . . . . 1/24–1/32, 1/34, ... 1/36, 1/38–1/44, 1/48, 1/53
Stahlrohr-Stapelkarre 1/8
Stahlrohr-Stirnwandwagen 1/28–1/32, 1/53

Bezeichnung . . . . . Seite

Stahlrohr-Tischwagen . . . . . 1/24, 1/30, 1/34–1/36, ... 1/38–1/44, 1/48
Stahlrohr-Transportkarre. . . . . 1/7–1/10, 1/12–1/13, ... 1/16–1/19
Stahlrohr-Tritt 3/31–3/32
Stahl-Schlauchaufroller 2/92–2/93
Stahlschrank . . . . . 2/5–2/8, 2/96–2/99, ... 2/108–2/111, 2/120–2/125, 2/131–2/133, ... 2/137–2/139, 2/148–2/152, 2/154, ... 2/156–2/157, 2/160–2/163, 2/168, ... 2/174, 2/192–2/199, 2/201–2/203, ... 2/208–2/209, 2/212–2/213, 2/216–2/217, ... 4/93, 6/71, 9/26, 9/31–9/32, 9/36–9/40
Stahlschublade 8/43
Stahl-Sichtlagerkasten 5/61
Stahl-Stapeltransportkasten 5/61
Stahlverpackungsband-Spanngerät. 8/36
Stahlverpackungsband-Verschlusszange. 8/36
Stahlverpackungs-Set 8/36
Stahlwanne. 6/24–6/25
Stahlwannen-Tischwagen 1/44
Stahlwinde 1/166
Stahlwinde-Zubehör 1/166
Standardtafel 7/8
Standaschenbecher. 6/120
Standascher 6/118–6/122, 6/126, 7/34
Standascherdach. 6/121
Standbeine 2/32
Stand-Container 2/49, 9/8
Ständer . . . . . 1/63–1/64, 1/70, 1/73, ... 1/196, 2/292, 4/70, 7/7
Ständeranlage. 7/8
Standgarderobe 9/102–9/105
Standgarderobe-Zubehör 9/102–9/104
Stand-Kehrschaufel. 6/5
Standparker 7/27
Standrohr 6/118, 6/126
Standrohrbefestigung 6/126
Stapelbehälter. . . . . 5/36, 5/43, ... 5/46, 5/70–5/72
Stapelbügelbehälter 5/36
Stapelgestell 5/52
Stapelkarre 1/4–1/5, 1/8
Stapelkarre-Alu. 1/14–1/15
Stapelkasten 5/37–5/39, 5/41, 5/44
Stapelkipper 5/75
Stapelkipper-Zubehör 5/75
Stapelstuhl 9/75, 9/78, 9/81–9/82
Stapeltransportkasten. 5/37–5/39, 5/61
Stapeltransportkasten-Zubehör. 5/39
Stapler. 1/93–1/94, 1/96–1/97
Stapleranbaugerät 1/100, 1/102–1/105
Stapler-Arbeitsbühne 1/100–1/101
Stapler-Arbeitskorb. 1/100–1/101
Stapler-Montagekorb 1/100–1/101
Staplertaschen 7/12
Staplertraverse 5/75
Stapler-Zubehör 1/102–1/105
Staubabdeckung 5/6
Staubdeckel 5/41
Stechmesser 2/123
Steckdose 7/12

Bezeichnung . . . . . Seite

Steckregal . . . . . 4/5–4/7, 4/9, 4/11–4/14, ... 4/16–4/19, 4/21–4/24, 4/26–4/27, ... 4/30–4/34, 4/36, 4/46–4/49, 4/52–4/53, ... 4/58–4/61, 4/90–4/92, 5/14–5/15
Steckregal-Zubehör. . . . . 4/5–4/6, 4/9, 4/11–4/12, ... 4/14, 4/16–4/19, 4/21–4/24, 4/26–4/27, ... 4/32–4/36, 4/46, 4/90–4/92, 5/14
Steckschlüsselhalter 2/85
Stecktrennblech 4/17
Steckregal-Zubehör. 4/17
Stehhilfe 2/230–2/232, 2/247–2/248
Stehleiter. 3/18–3/29
Stehpult 2/187
Stehschrank 2/317
Steigleiter 3/58–3/59
Stellwand 2/67, 9/97
Stellwandelement 9/97
Stellwandelement-Zubehör. 9/97
Stellwand-Zubehör 9/97
Stempelheber 1/165, 1/167
Stempelkarten. 2/311–2/312
Stempeluhr 2/311
Stempeluhr-Zubehör 2/311–2/312
Sternfeststeller 1/12
Stiel. 6/4–6/5
Stielbürste. 6/6
Stielhalter 6/4
Stift. 9/106
Stifthaken 2/84
Stiftschneider 8/7
Stirnradflaschenzug 1/125, 1/127–1/128
Stirnradzug 1/128
Stirnwandwagen. 1/27–1/32, 1/53
Stoffhocker 2/228
Stoffpolster 2/238
Stoffpolsterstuhl . . . . . 2/234–2/235, ... 2/240–2/241, 2/247
Stolperschutz 2/288–2/289
Stoßleiste 2/284
Straßenbesen 6/2
Straßenschwelle 2/290
Stretchfolie 8/22–8/23
Streifenstecktafel 9/116
Streifenvorhang 2/297–2/298
Stretchfolienabroller 8/22
Stretchfolienmaschine. 8/23
Stretchfolien-Verpackungsautomat. 8/23
Streugutbegrenzer 7/41
Streugutbehälter. 7/39–7/40
Streugutkiste. 7/39–7/40
Streugutwagen 7/40–7/41
Streusalzkiste 7/39–7/40
Streuwagen. 7/40–7/41
Streuwagen-Zubehör 7/41
Stromversorgung. 2/34
Stubenbesen 6/4
Stufen-Anlegeleiter. 3/5–3/6
Stufenleiter . . . . . 3/5–3/6, 3/18–3/19, ... 3/23–3/28, 3/40, 3/46
Stufenpodest. 3/34, 3/44
Stufenstehleiter. . . 3/18–3/20, 3/23–3/28, 3/41–3/42
Stufenstehpodest 3/35–3/36

Bezeichnung . . . . . Seite

Stuhl . . . . . 2/233–2/237, 2/240–2/241, ... 9/74–9/79, 9/81–9/82
Stuhlkarre 1/13
Stuhlpolster. 2/238
Stülpdeckel 5/40
Stülpdeckelkarton 8/6
Stülpdeckelschachtel. 8/6
Stülpkarton 8/6
Stützbock 1/169
Stütze 2/292, 9/74
Stützenschutz-Palettenregal-Zubehör 4/65
Stützfuß 9/91
Stützgestell 1/169
Styroporchips 8/19
Styropor-Chips-Sauger 8/20
Styroporsack 6/130
Styroporsauger 8/20
System-Arbeitsplatz . . . . . 2/38–2/39, 2/52, 2/58, ... 2/80–2/81, 2/126–2/127, 2/135, 8/40–8/44
System-Arbeitsplatz-Grundtisch 8/40
Systemarbeitsplatz-Zubehör . . . . . 1/120, 2/38–2/39, ... 2/58, 8/40–8/44
Systembox. 1/179
Systembox-Leergehäuse 1/179
Systemmontagetisch. 2/52–2/55
Systempanel 2/20
Systemschrank . . . . . 2/124–2/125, 2/131–2/133, ... 2/137–2/139, 2/160–2/165
Systemschrank-Zubehör 2/137–2/139, 2/165
Systemschublade 2/165
System-Werkbank 2/126–2/127, 2/135

T

Tablar 2/137
Tafel 1/37, 1/47, 9/108, 9/122
Tankanlage 6/101–6/105
Tankanlagen-Zubehör. 6/101, 6/105
Tankcontainer-Lagerung 6/21
Tankstelle DT-Mobil 6/105
Tasche. 5/69, 7/8
Taschenset 9/94
Tastaturaufnahme. 2/65
Tastatur-und Mausablage. 8/43
T-Aufsatzpfosten. 2/305
Technisches Klebeband. 8/10–8/13
Teerbesen 6/4
Teerschrubber 6/4
Teilereiniger 6/74, 6/94–6/96
Teilereinigung 6/94–6/100
Teilereinigungsgerät 6/94–6/95
Teilereinigung-Zubehör. 6/95–6/96
Telefonanschlussdose 7/12
Teleskopanlegeleiter. 3/16
Teleskoparbeitsbühne. 3/16
Teleskopaufsatz 3/42
Teleskopausleger 3/51
Teleskopdreibaum. 2/326
Teleskopkombileiter 3/16

Bezeichnung . . . . . Seite

Teleskoplader 1/102
Teleskopleiter 3/3, 3/13–3/14, 3/16–3/17
Teleskopleiterablage 3/16
Temposchweller 2/290
Tenderschaufel 6/4
Terminal 2/312
Terminstreifen 9/116
Tesafilm 8/13
Tesa-Packband 8/12
Textbalken 7/8
Textblende 7/6
Textilarmband 2/54
Textilpolster 2/238
Textil-Spanngurt 1/61
Textleiste 7/7–7/8
Textstreifen 7/8
Textzeichen 7/7
Theke 9/94–9/96
Thekenschrank 2/102–2/104, 2/153, 2/168
Thekenschrank-Schubladeneinteilung 2/104
Thekenschrank-Zubehör 2/153
Thekenvorbau 9/95
Thermo-Drucker 4/29
Thermo-Etikettendrucker 4/29
Thermolagerhaus 6/82
Thermolagerhaus-Zubehör 6/82
Thermo-Materialcontainer 6/78, 7/12
Thermo-Materialcontainer-Zubehör 6/78, 7/12
Tiefenauflage 4/64, 4/71
Tiefenriegel 4/16
Tisch 2/158, 7/24, 7/26, 9/6, 9/22–9/23, 9/81, 9/83–9/85, 9/87–9/93
Tischabroller 8/13
Tischaschenbecher 6/118
Tischascher 6/118
Tischaufbau 2/61, 2/63–2/65
Tischgestell 2/60–2/61, 2/63–2/66, 2/177
Tischhalter 9/121
Tischleuchte 2/52, 9/126
Tischplatte 2/78
Tischscheißgerät-Zubehör 8/16
Tischschweißgerät 8/16
Tischsichttafelsystem 9/117, 9/120–9/121
Tischständer 9/117, 9/120–9/121
Tischständer-Sichttafeln 9/121
Tischwaage 8/45–8/47, 8/50
Tischwagen 1/24, 1/30, 1/33–1/36, 1/38–1/45, 1/48, 1/59, 2/73–2/75, 9/29
Tischwagenersatzplatte 1/33
Tischwagen-Zubehör 1/36
Toilettencontainer 7/11
Toilettenpapier 2/223
Toilettenpapierspender 2/222
Tonne 5/54
Topschild 9/119
Torvorhang 2/297–2/298
Totalstop Fußbremse 1/37
TPE-Bereifung 1/37
T-Pfosten 2/305, 2/307
T-Profil 4/16
Tragarmwagen 1/71
Trage 2/317

Bezeichnung . . . . . Seite

Tragegriffe 1/10
Trageholm 1/10
Trageklaue 1/153
Trägergreifer 1/155
Trägerklammer 1/134
Trägerklemme 1/133–1/134
Tragestab 5/43
Tragrolle 1/194
Tragsäule 8/40
Transponder 2/312
Transportabler Auffangbehälter 6/38
Transport-Anhänger 1/77–1/79
Transportbehälter 1/172, 1/178, 5/36, 5/40, 5/42, 5/45–5/46, 5/48–5/49, 5/52, 5/58–5/59, 5/64, 5/68, 5/70–5/73, 5/75–5/85, 6/101–6/105
Transportbeutel 8/16
Transportbox 1/178, 5/40, 5/43, 5/49, 5/55, 5/60, 5/62–5/65, 5/67–5/68
Transportboxmappe 5/64
Transportboxpolster 5/64–5/66
Transportboxschloss 5/66
Transportboxzubehör 5/64
Transport-Dokumenten-Tasche 8/7
Transporteimer 6/11
Transporter-Lagerbox 1/179
Transportfahrwerk 1/171, 5/39
Transportfass 5/52–5/54
Transportgehänge 1/138, 1/141–1/143, 1/157
Transportgerät 1/3, 1/83, 1/104, 1/117, 1/119, 1/153–1/161
Transportgeräte-Zubehör 1/66–1/67, 5/74
Transportgestell 7/17
Transport-Handwagen 1/82
Transporthilfe 1/88–1/89, 1/95
Transportkarre 1/4–1/5, 1/7–1/21, 7/40–7/41
Transportkasten 5/37–5/39, 5/41–5/44, 5/64, 5/68
Transportkasten-Roller 5/39
Transportkastenzubehör 5/69
Transportkiste 5/28, 5/64–5/69
Transportkistenpolster 5/65–5/67
Transportkoffer 5/28
Transportkran 1/107
Transportmulde 5/76–5/79, 5/81
Transportrolle 1/182–1/192, 1/194
Transportroller 1/2–1/3, 1/13, 1/19, 1/22–1/23, 1/51, 1/65, 1/68–1/71, 1/73–1/74, 1/77, 1/170–1/171, 5/39, 5/46
Transportsack 1/172
Transportschutz 1/2, 8/17, 8/20
Transportsicherung 1/61, 1/173–1/176
Transportsystem 5/28
Transporttasche 9/94
Transporttraverse 1/158–1/159
Transportwagen . . . 1/2, 1/37, 1/45, 1/47, 1/83, 1/85, 1/88–1/89, 1/95, 2/76–2/77, 2/178, 5/35, 5/78–5/79, 7/40–7/41, 8/24, 9/27–9/29, 9/89
Transportwagen-Fußbremse 1/37
Transportwagen-Zubehör 1/32, 1/37, 1/47
Transport-Zurrgurt 1/173–1/176
Trapezeckplatte 9/6, 9/8
Traverse 1/158–1/159
Traversenbank 9/80

Bezeichnung . . . . . Seite

Trennblech 4/19, 4/52
Trenngitter 1/47, 4/32
Trennplatte 5/3–5/5
Trennsteg 4/85–4/86, 5/8
Trennwand 1/178, 2/117, 2/120–2/123, 2/125, 2/204, 2/291, 5/2–5/3, 5/24–5/25
Trennwand-Set 5/62, 5/66
Trennwandsystem . . 2/303, 2/305, 2/307, 5/66, 6/76–6/77
Treppe 3/34, 3/39, 3/49
Treppenkarre 1/8, 1/12
Treppenpodest 3/39
Treppenstehleiter 3/18
Treppen-Transportkarre 1/8, 1/10, 1/12
Tresor 9/41–9/50
Tretabfalleimer 6/123
Tretabfallsammler 6/123
Trichter 5/51, 6/41–6/42, 6/74, 6/86
Trichter-Siebeinlage 5/51
Trikoputzlappen 2/226
Tritt 3/31–3/32
Trittstufen 1/47
Tritt-Zubehör 3/32
Trockensauger 6/106–6/107
Trolley 5/66
Tropfölwanne 1/18
Tropfwanne 6/20
Tür 2/305
Tür-/Tischschild 9/96
Türblatt 2/298
Türelement 2/307
Türen 9/94
Türen-Anbausatz 4/87
Türöffnungsbegrenzer 2/204
Türriegel 4/92

U

Überbrückung 3/32
Überdachung 7/30–7/32
Überdachungseinheit 7/30
Überfahrbrücke 6/78
Übergangsstück 5/52
Überladebrücke 1/84
Übersteigbrücke 3/48
Überstieg 3/48
Überwachungsspiegel 2/275–2/277
U-Halter 2/84
Uhr 2/310–2/311
Uhr-Zubehör 2/310
Ultraschallreiniger 6/97–6/100
Umkleideschrank 2/192–2/197, 2/201–2/202, 2/212
Umlenkrolle 1/131
Umluftfilteraufsatz 6/61, 6/69
Umreifungsband 8/27–8/29, 8/33–8/37
Umreifungsbandabroller 8/35–8/36
Umreifungsband-Abrollwagen 8/28–8/29, 8/33, 8/35–8/37
Umreifungsband-Anwendungshilfe 8/35

Bezeichnung ..... Seite

Umreifungsband-Führungshilfe 8/35
Umreifungsbandklemme 8/35
Umreifungsband-Spanner 8/30–8/33, 8/35
Umreifungsband-Verschlusszange 8/27
Umreifungsgerät 8/36–8/38
Umreifungsgurt 1/175
Umreifungsmaschine 8/33
Umreifungs-Set 8/27–8/29, 8/34–8/36
Umreifungsspanngerät 8/30
Umweltregal 6/24, 6/49–6/51
Umweltregal-Zubehör 6/49–6/50
Umweltschrank 6/54–6/56
Umweltschrank-Zubehör 6/54–6/56
Umzugsdecke 1/2
Umzugskarton 8/5
Unfalldokumentation 2/319
Universalablage 8/43
Universalabroller 8/13
Universalbox 6/76
Universalcontainer 6/77
Universal-Flaschenzug 1/128
Universalgalgenwagen 8/19
Universalgreifzug 1/132
Universalhalter 2/87
Universalheber 1/165
Universalkissen 6/43–6/44
Universal-Notfallset 6/46–6/47
Universalpappe 8/18
Universalplatte 2/32
Universalreiniger 6/98
Universalschlängel 6/43–6/44
Universalschrank 2/150, 6/77
Universalseilzug 1/131–1/132
Universalspanner 8/27
Universaltank 6/101
Universaltrichter 5/51
Universalverpackung 8/18
Universalwellpappe 8/18
Universalzylinder 1/164
Universelle Aufbauten 2/56–2/61, 2/63–2/66
Unterbau-Container 2/50
Unterbauschrank 2/31, 2/33, 2/50–2/51
Unterbausc hrank-Leergehäuse 2/33
Untergestell 6/53
Unterlage 2/123
Unterlegblech 4/46, 4/65, 4/71, 4/79
Unterplatte 1/33
Unterstand 7/30–7/32
Unterstellbock 1/169
Unterstellbock-Zubehör 1/169
Unterteiler 5/42
Untertisch-Magazin 8/43
Untertisch-Schneidgerät 8/44
Urlaubsplaner 9/112

V

VA-Aufsatzschrank 2/157
VA-Beistellschrank 2/157
VA-Flügeltürenschrank 2/156–2/157
VA-Garderobenschrank 2/198–2/199
Vario-Eckaufsatzelement 2/305
Vario-Eckelement 2/305, 2/307
VA-Sitzbank 2/199
VA-Vitrinenschrank 2/156
VA-Wandschrank 2/156
Vebandschrankfüllung 2/318
Ventilator 6/61, 6/69
Verband 2/318–2/319
Verbandbuch 2/319
Verbandkasten 2/319
Verbandkoffer 2/318–2/319
Verbandmaterial 2/318–2/320
Verbandschrank 2/317–2/319
Verbinder 4/93
Verbindungselement 6/22–6/23, 6/32
Verbindungsglied 1/147
Verbindungshülse 3/60
Verbindungs-Set 5/48
Verbindungsstücke 1/198
Verbotsschild 2/270
Verbotszeichen 2/270, 2/273
Verbundanker 1/149–1/150
Verbundankerplatte 1/149–1/150
Verbundankerschraube 1/149–1/150
Verbundankersystem 1/149–1/150
Verkehrsbarriere 2/281
Verkehrshütchen 7/17
Verkehrsleitkegel 7/17
Verkehrsspiegel 2/274, 2/276
Verladehilfen 1/84–1/87
Verladerampe 1/115
Verladeschiene 1/86–1/87, 6/37
Verladeschienen-Zubehör 1/85
Verlängerung 6/83
Verlängerungsschlauch 6/105
Verpackung 8/6, 8/17, 8/20
Verpackungs-Heftklammern 8/25–8/26
Verpackungsautomat 8/23
Verpackungsband 8/12–8/13, 8/27–8/29, 8/33–8/37
Verpackungsbandabroller 8/35
Verpackungsband-Abrollwagen 8/28–8/29, 8/33, 8/35–8/37
Verpackungsband-Anwendungshilfe 8/35
Verpackungsband-Führungshilfe 8/35
Verpackungsbandklemme 8/35
Verpackungsband-Spanner 8/30–8/33, 8/35
Verpackungsband-Universalspanner 8/27
Verpackungsband-Verschlusszange 8/27
Verpackungschips 8/19
Verpackungsfolie 8/19, 8/21–8/22
Verpackungsgerät 8/16, 8/25
Verpackungsklammern 8/25–8/26
Verpackungsmaschine 8/17, 8/23
Verpackungsmaterial 8/19, 8/24
Verpackungsschutz 1/177
Verpackungsspanngerät 8/30
Verpackungs-Stahlband 8/36–8/37
Verpackungsstahlbandabroller 8/36
Versandbeutel 8/16
Versandbox 8/6
Versandhilfe 8/17, 8/20
Versandpackplatz 2/58, 8/40–8/44
Versandrohr 8/6
Versandrolle 8/6
Versandtasche 8/14
Verschluss 5/46–5/47
Verschlussbeutel 8/15
Verschlussdeckel 5/39, 5/46–5/47
Verschlussdraht 6/125
Verschlussgerät 8/36–8/38
Verschlusshülsen 8/27, 8/30, 8/36–8/37
Verschlusskappe 5/52
Verschlusszange 8/27, 8/36
Verteilerschrank 2/207
Verteilerschrank-Zubehör 2/207
Vertikalauszugschrank 2/115
Vielzweckbehälter 5/48, 5/52
Vielzweckbehälter-Zubehör 5/48, 5/52
Vielzweckleiter 3/3, 3/11–3/13, 3/17
Vielzwecktisch 9/83
Vierkant-Fußgestell 2/51
Vierwand-Stirnwandwagen 1/28–1/32, 1/53
Vitrinenmagnet 7/7
Vitrinenschrank 2/156
Vliestuch 2/225
Vollblechseitenwand 4/18
Vollpapp-Versandtasche 8/14
Volumenkasten 5/5
Vorsatztür 4/36
Vorspannmessgerät 1/176

W

Waage 1/91, 1/145–1/146, 8/45–8/51
Waagen-Hubwagen 1/91
Wabenregal 4/82
Wachskehrspäne 6/48
Waffensafe 9/49
Waffenschrank 9/49
Waffenschrank-Zubehör 9/49
Waffentresor 9/49
Wagenheber 1/165, 1/167–1/168
Wall Mount 2/301
Wandanker 3/60
Wandanschlussprofil 2/305, 2/307
Wandascher 6/117–6/118, 6/120, 6/122, 7/34
Wandbefestigungsset 4/34, 4/89, 4/91
Wandclip 2/301
Wanddrehkran 1/149
Wandelement 2/303, 2/305, 2/307, 9/117
Wandgarderobe 9/102–9/105
Wandgurt 2/301
Wandgurtkassette 2/301
Wandhalter 2/315, 3/58, 4/49, 9/117, 9/120–9/121
Wandhalterung 2/278, 2/315, 3/58
Wandleiste 5/9
Wandmagazinhalter 9/100
Wandprospekthalter 9/100
Wandschiene 4/93

Bezeichnung . . . . . Seite

Wandschild 9/96
Wandschild-Zubehör 9/96
Wandschrank 2/156
Wandschuhstecker 2/301
Wandschutzprofil 2/284
Wandschwenkkran 1/149
Wandseilwinde 1/129, 1/166
Wandsichttafelsystem 9/117
Wandstecker 2/301
Wanduhr 2/310
Wanne 5/47, 6/54–6/55, 6/73
Wannenboden 6/49–6/50
Wannenregal 6/51
Wannenroller 5/47
Warnband 8/10–8/11
Warnklebeband 8/11
Warnmelder 2/314
Warnprofil 2/287
Warnschild 2/271–2/272, 6/5, 6/8
Warnstreifen 2/298
Warnzeichen 2/271–2/272
Wartungsprodukt 2/224–2/226, 6/12–6/13, 6/48, 6/85
Wasch und Tauchbehälter 6/74
Wasch und Tauchbehälter-Zubehör 6/74
Waschautomat 6/94
Waschbox 7/11
Wäschesack 2/213
Wäscheschrank 2/192, 2/203, 2/213
Waschraum-Abfallkorb 2/223
Wasserabzieher 6/7
Wasserschieber 6/7
WC-Box 7/11
WC-Papier 2/223
WC-Papierspender 2/222
Wechselrahmen 7/6–7/7, 7/9
Wegesperre 7/19–7/22
Wegesperre-Zubehör 7/20
Weithalsflasche 5/50
Weithalsgewindeflasche 5/50
Weitspannregal 4/52–4/53, 4/55, 4/57, 4/59–4/61, 4/63–4/65
Weitspannregal-Zubehör 4/52–4/53, 4/55, 4/57, 4/61, 4/64
Weitwinkelspiegel 2/275
Wellensicherungs-Sortimentskoffer 5/32
Wellpappe 8/18
Wellpappeschachtel 8/6
Wellpappkarton 8/2–8/3, 8/5
Wellpapp-Versandtasche 8/14
Werbetafel 9/96
Werkbank 2/9–2/10, 2/12–2/14, 2/16–2/37, 2/40–2/51, 2/71, 2/80–2/81, 2/104, 2/113–2/114, 2/126–2/127, 2/135, 2/177
Werkbank-Arbeitsplatte 2/51
Werkbank-Aufbauten 2/9–2/10
Werkbank-Baukastensystem 2/32–2/33
Werkbank-Baukastensystem-Zubehör 2/32–2/33
Werkbank-Fußgestell 2/51
Werkbank-Hängeschubladenblock 2/51
Werkbank-Höhenverstellung 2/49, 8/40

Bezeichnung . . . . . Seite

Werkbankplatte 2/32, 2/51, 2/56, 2/58–2/59, 8/41
Werkbank-Schließsystem-Nachrüstsatz 2/51
Werkbank-Schubladenschrank 2/51
Werkbank-Unterbau-Container 2/50
Werkbank-Unterbauschrank 2/31
Werkbank-Zubehör 2/14, 2/20, 2/22, 2/32–2/37, 2/40, 2/42–2/43, 2/48–2/51, 2/104, 2/135
Werkstattbodenreiniger 6/97
Werkstatthocker 2/229
Werkstattkran 1/107–1/109, 1/152
Werkstattleuchte 2/68
Werkstattpresse 1/162
Werkstattwagen 1/59, 2/70, 2/73–2/79, 2/88
Werkstattwagen-Zubehör 2/70, 2/76–2/79
Werkstückwagen 1/71–1/72
Werkstückwagen-Zubehör 1/72
Werktisch 2/50
Werktisch-Zubehör 2/50
Werkzeugablage 3/16, 3/45, 6/20
Werkzeugablageschale 3/45
Werkzeugaufnahme 2/175–2/178, 2/181
Werkzeug-Ausgabeschrank 2/95
Werkzeugausgabe-System 2/95
Werkzeugausgabe-System-Zubehör 2/95
Werkzeugbox 5/23
Werkzeugeinsatz 2/175–2/176, 2/181
Werkzeughakenset 2/66
Werkzeughubtisch 1/111
Werkzeugkasten 5/23
Werkzeugkiste 5/23
Werkzeugklemme 2/84
Werkzeugrahmen 2/176–2/177
Werkzeug-Schaumstoffeinsatz 2/146
Werkzeugschrank 2/95, 2/102–2/103, 2/142–2/145, 2/154
Werkzeugschrank-Zubehör 2/104
Werkzeugtasche 5/66
Werkzeugwagen 2/70, 2/76–2/79
Werkzeugwand 2/78–2/79
Wertfachschrank 2/210–2/211
Wertfachschrank-Zubehör 2/211
Wertschutzschrank 9/42–9/45
Wertschutzschrank-Zubehör 9/43–9/44
Wertstoffbehälter 6/110–6/115, 6/131–6/132, 7/37–7/38
Wertstoffsammelbehälter 6/110–6/115
Wertstoffsammler . . . 6/11, 6/109, 6/119, 6/122–6/126, 6/128–6/129, 6/131–6/132, 7/35, 7/37–7/38
Wertstoffsammler-Zubehör 6/109, 6/131
Wertstoffsortiersystem 6/124
Whiteboard 9/108–9/110
Whiteboard-Reinigungsset 9/110
Whiteboard-Stiftesset 9/110
Whiteboard-Zubehör 9/108, 9/110
Wickelfolie 8/23
Wiegehubwagen 1/91
Wiegesystem 1/145–1/146, 8/45–8/51
Winde 1/129–1/130, 1/166
Winden-Zubehör 1/130
Windvorhang 7/12

Bezeichnung . . . . . Seite

Winkelauflage 4/71
Winkelprofil 4/41, 4/46
Winkelschraubendreher 4/46
Winkeltrichter 6/86
Wirbelhaken 1/147
Wirbellasthaken 1/102
Wischeimer 6/9–6/11
Wischer 6/5–6/6
Wischmopp 6/5, 6/8
Wischmopphalter 6/5
Wischset 6/8
Wochenplaner 9/111
Wohncontainer 7/12
Wohncontainer-Zubehör 7/12
Würfelschaumset 5/64, 5/66

Z

Zahlenschloss 2/217
Zählwaage 8/45–8/51
Zählwerk 6/105
Zange 8/25
Zangenhalter 2/85
Zapfhahn 6/41
Zeichnungshalter 2/39
Zeichnungsschrank 9/39
Zeitmesser 2/310–2/311
Zeitmessgerät 2/311
Zeitmessgerät-Zubehör 2/311–2/312
Zeitplaner 9/111–9/112
Z-Garderobenschrank 2/206
Z-Garderobenspind 2/206
Zigarettenascher 7/34
Zinkenverlängerung 1/100
Zollverschluss 5/41
Zuggerät 1/123, 1/127–1/128
Zughub 1/124–1/125
Zugkraft-Messgerät 1/147
Zugöse 1/80
Zurrgurt 1/173–1/177
Zurrgurt-Schutzschlauch 1/177
Zurrgurt-Spanner 1/177
Zusatz-Ladefläche 1/61
Zusatzboden 1/59, 2/146, 5/7, 6/77
Zusatzebene 4/48–4/49, 4/52–4/53, 4/55, 4/57
Zusatzfenster 7/12
Zusatzplatte 2/52
Zusatzschild 2/268
Zwangsentlüftung 6/80
Zwischenhalter 3/46–3/47
Zwischenholm 4/36
Zwischenplattform 3/59
Zwischenpodest 3/59
Zwischenwand 2/55, 4/87
Zylinder 1/164, 6/76
Zylinderschloss 2/196, 2/203, 5/62

PRODUKTSUCHE
leicht gemacht

Und so finden Sie alles – EINFACH UND SCHNELL

Unser INHALTSVERZEICHNIS auf den letzten Katalogseiten unterstützt Sie bei der schnellen Artikelsuche. Weitere ÜBERSICHTSSEITEN erleichtern zusätzlich die Orientierung.



SORTIMENT IM ÜBERBLICK:

Das gesamte Sortiment ist in **NEUN WARENGRUPPEN** aufgeteilt.



WARENGRUPPENÜBERSICHT:

Jede Warengruppe beginnt mit einer eigenen Übersicht.

Die Aufzählung der **PRODUKTGRUPPEN** mit dem entsprechenden Seitenverweis vereinfacht die Suche innerhalb eines Kapitels.

Einfach und 1, 2, 3 bestellt

1. Geben Sie telefonisch oder per E-Mail für den gewünschten Artikel die **Katalog-Bestellnummer** an oder tragen Sie diese in den Bestellschein ein.

2. Geben Sie die gewünschte **Anzahl** in Stück oder Verpackungseinheiten (VE) an.

3. Benennen Sie für Kontrollzwecke die **Artikelbezeichnung** und den **Preis**.

BESTELLUNG Mit dieser Bestellung werden unsere Lieferbedingungen anerkannt.

BESTELL-NR.	ANZAHL/VE	ARTIKELBEZEICHNUNG	PREIS PRO ST./VE
9 9 0 0 0 0 5 6 7 3	1	Schreibtafel, magnetisch, 2200 x 1200 mm	263,00 €
			€
			€


Das haben wir
für Sie optimiert

Anwendungsbilder

Im gesamten Katalog sind zahlreiche Anwendungsbilder zur besseren Veranschaulichung der Verwendung des Artikels eingesetzt.

Klar und übersichtlich

Jede Katalogseite weist im Kolumnentitel das jeweilige **Kapitel** und **Produktgruppe** aus.



Informativ

Weitergehende Informationen zu den Produkten werden mit einer grünen Hinterlegung hervorgehoben.

Schneller gefunden

Das Zubehör wird mit einer gelben Unterlegung hervorgehoben.

Leicht zuzuordnen

Die bewährten Tabellendarstellungen erleichtern den Vergleich der Artikel – und das Gewünschte ist einfacher zu finden.

Für Ihre
Bestellung

... lassen wir unsere besten Verbindungen spielen



Kommt doch wie gerufen
Unser Telefon-Bestellservice:
Der besondere Draht zu Fachbestellung und Beratung – wir helfen gern!

Durchgehend erreichbar
Unser Fax-Bestellservice.

Richtig inter-nett ordern
Unser E-Mail-Bestellservice.

Einfach und 1, 2, 3 bestellt

1. Geben Sie telefonisch oder per E-Mail für den gewünschten Artikel die **Katalog-Bestellnummer** an oder tragen Sie diese in den Bestellschein ein.

2. Geben Sie die gewünschte **Anzahl** in Stück oder Verpackungseinheiten (VE) an.

3. Benennen Sie für Kontrollzwecke die **Artikelbezeichnung** und den **Preis**.

BESTELLUNG Mit dieser Bestellung werden unsere Lieferbedingungen anerkannt.

BESTELL-NR.	ANZAHL/VE	ARTIKELBEZEICHNUNG	PREIS PRO ST./VE
9 9 0 0 0 0 5 6 7 3	1	Schreibtafel, magnetisch, 2200 x 1200 mm	263,00 €
			€
			€

KOPIERVORLAGE

FIRMENSTEMPEL

ABSENDER

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

BESTELLUNG Mit dieser Bestellung werden unsere Lieferbedingungen anerkannt.

BESTELL-NR.	ANZAHL/VE	ARTIKELBEZEICHNUNG	PREIS PRO ST./VE
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€

LIEFERANSCHRIFT

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

RECHNUNGSANSCHRIFT (falls abweichend)

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Vielen Dank für Ihre Bestellung

FIRMENSTEMPEL

BESTELLUNG

KOPIERVORLAGE

FIRMENSTEMPEL

ABSENDER

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

BESTELLUNG Mit dieser Bestellung werden unsere Lieferbedingungen anerkannt.

BESTELL-NR.	ANZAHL/VE	ARTIKELBEZEICHNUNG	PREIS PRO ST./VE
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€

LIEFERANSCHRIFT

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

RECHNUNGSANSCHRIFT (falls abweichend)

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Vielen Dank für Ihre Bestellung

FIRMENSTEMPEL

TRANSPORT



Schwerlast-Transportwagen
Stahlrohr, geschweißt,
Tragkraft 1200 kg

Seite 1/41

ab **316,00 €**



Scheren-Gabelhubwagen
mit Handhydraulik,
Tragkraft 1000 kg

Seite 1/92

659,00 €

BETRIEB



Flügeltürenschrank
mit 4 verstellbaren Einlegeböden

Seite 2/151

ab **299,50 €**



Kombiwerkbank
mit 2 Hängeschubladen

Seite 2/26

ab **698,00 €**

STEIGTECHNIK

139,00 €



Aluminium-Anlegeleiter
10 Sprossen

Seite 3/6

REGALE

ab **99,00 €**



Steckregal
HxBxT 2000x1000x400 mm,
mit 4 Böden

Seite 4/6

LAGER

76,70 €



Schubladen-magazin
Stahlblech, 60 Schubladen

Seite 5/24

VERPACKUNG



Sicherheits-Kartonöffner
mit Keramikklinge

Seite 8/7

18,70 €

SCHNELLSUCHE

A	Kapitel	Seite
Abfalbehälter	7	36
Abfüllstationen	6	34
Aluminium Transportboxen	5	68
Arbeitsdrehstühle	2	227
Arbeitsplatz-bodenbeläge	2	251
Ascher	6	118

B	Kapitel	Seite
Brandschutzschilder	2	269
Besen	6	2
Blechgreifer	1	154
Bodenmarkierfarbe	2	256
Ball-/Sportgeräte-schrank	2	219

C	Kapitel	Seite
Chefsessel	9	70
Chemikalienschränke	6	70
CNC-Lagersysteme	2	175

D	Kapitel	Seite
Dauerdruck-Löscher	2	315
Drehstapelbehälter	5	36

E	Kapitel	Seite
Edelstahlschränke	2	156
Elektrokettenzug	1	136
Entlastungsmatten	2	254
ESD-Arbeitsplätze	2	46

F	Kapitel	Seite
Funkuhre	2	310
Faltkartons	8	3
Fassgreifer	1	104
Feuerlöscher	2	315
Flügeltürenschränke	2	150

G	Kapitel	Seite
Gabelhubwagen	1	88
Garderobenschränke	2	193
Gerüste	3	52
Großfachregale	4	69

H	Kapitel	Seite
Handpritschenwagen	1	81
Hebebänder	1	143
Hubtische	1	110

I	Kapitel	Seite
IBC Stationen	6	33
Inka Paletten	8	52

K	Kapitel	Seite
Kabelaufroller	2	92
Kantenschutz	8	34
Kippbehälter	5	78
Kragarmregale	4	76
Kunststoff-Paletten	8	52

L	Kapitel	Seite
Ladungssicherung	1	173
Lagerbehälter	5	46
Langgutwagen	1	29
Leichtbaukrane	1	108
Löschdecken	2	316


M	Kapitel	Seite
Materialständer	1	64
Möbeltresore	9	41
Montagerollwagen	5	11
Müllsackständer	6	128











































Bedarfsgerecht & Universell



forum Professional Solutions

FLÜGELTÜRENSCHRANK

Dieser Flügeltürenschrank eignet sich für Büro, Lager und Werkstatt.
Seite 9/33

189,00 €

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüsseln, einzelschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 50 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz lackiert oder verzinkt



Ausführung	Maße HxBxT mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	forum €
mit 4 verzinkten Fachböden	1950x950x420	7035/7035	...42059	189,00
mit 4 verzinkten Fachböden	1950x950x420	7035/5010	...42060	189,00
mit 4 verzinkten Fachböden	1950x950x420	7016/5010	...61165	189,00
mit 4 Fachböden, RAL 9011	1950x950x420	7035/7035	...42061	189,00
mit 4 Fachböden, RAL 9011	1950x950x420	7035/5010	...42062	189,00
mit 4 Fachböden, RAL 9011	1950x950x420	7016/5010	...61166	189,00

Lieferung erfolgt ohne Deko!

(8319)



Ausgabe 2018/20

Der Fachversand

Meesenburg est. 1758

Östingstr. 11a 59063 Hamm

Telefon: 0 23 81/95 54-40 30
Telefax: 0 23 81/95 54-40 31

E-Mail: info@betriebundumwelt.de