

ab Seite 1/4

ab Seite 2/9



ab Seite 4/5



ab Seite 6/109

- Transport
- Betrieb
- Steigtechnik
- Regale
- Lager
- Umwelt
- Außenanlagen
- Verpackung
- Büro

Ausgabe 2018/20

Betrieb & Umwelt

Der Fachversand

SORTIMENT IM ÜBERBLICK

1 Transport
Transportkarren, -wagen, Überfahrbrücken, Verladeschienen 1/1–1/87
Gabelhubwagen, Hochhubwagen, Stapler-Anbaugeräte, Hubtische 1/88–1/118
Hebezeuge, Materialgreifer, Seilwinden, Anschlagmittel, Kranwaagen 1/119–1/147
Krane, Rundschlingen, Hebebänder, Ladungssicherung, Pritschenboxen 1/148–1/179
Räder, Rollen, Rollenständer, Rollenbahnen 1/180–1/198

2 Betrieb
FORUM Schubladenschränke, Werkbänke 2/2–2/10
Werkbänke, Werkstattwagen, Loch-/Schlitzplattensysteme 2/11–2/93
Schubladen- und Werkzeugschränke, CNC-Lagertechnik 2/94–2/192
Garderoben-, Fächerschränke, Waschraumausstattung, Putztücher 2/193–2/226
Arbeitsstühle, Stehhilfen, Bodenbeläge, Spiegel, Rammschutz 2/227–2/290
Schweißerschutzvorhänge, Pendeltore, Absperrsysteme 2/291–2/307
Hallenbüros, Planungstafeln, Zeiterfassung, Erste Hilfe, Sicherungsgeräte 2/308–2/326

3 Steigtechnik
Anlege-, Steh- und Mehrzweckleitern 3/1–3/27
Kunststoffleitern, Schwerlastleitern 3/28–3/29
Holzleitern, Podeste, Plattformleitern, Regalleitern 3/30–3/47
Überstiege, Industrietreppen 3/48–3/49
Gerüste 3/50–3/57
Steig- und Schachtleitern 3/58–3/60

4 Regale
Steck- und Schraubregalsysteme 4/1–4/46
Schrägboden-, Reifen- und Weitspannregale 4/47–4/61
Palettenregale, Lagerbühnen, Kragarmregale 4/62–4/83
Büroregalsysteme 4/84–4/93

5 Lager
Kleinteilelagerung, Sichtlager-, Regal-, Sortimentskästen 5/1–5/34
Euro-, Transport- und Lagerbehälter 5/35–5/49
Kanister, Fässer, Kunststoffpaletten, Großbehälter 5/50–5/59
Aluboxen, Stahl-Lagerbehälter, Kippbehälter, Container 5/60–5/87

6 Umwelt
Besen, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel 6/1–6/13
Auffangwannen, Abfüllstationen, Sorbents, Gefahrstoffregale 6/14–6/53
Umwelt-/Sicherheitsschränke, Sicherheitsbehälter, Lagerhäuser 6/54–6/83
Ölabgabegeräte, Teilereinigung, Behälterpumpen, Tanks 6/84–6/108
Abfall-/Wertstoffsammler, Müllsäcke, Müllgroßbehälter 6/109–6/135

7 Außenanlagen
Fahnenmasten, Schaukästen, Infosysteme, Absperrpfosten, -bügel 7/1–7/22
Ruhebänke, Fahrbahnschwellen, Fahrradständer, -überdachungen 7/23–7/31
Raucher-Unterstände, Ascher, Abfallbehälter, Streugutbehälter 7/32–7/41

8 Verpackung
Kartonagen, Pack-/Klebebänder, Versandtaschen, Druckverschlussbeutel 8/1–8/15
Packpapier, Polsterkissen, -folie, Heftzangen, Tacker 8/16–8/26
Kunststoff- und Stahlbandumreifungsgeräte und Zubehör 8/27–8/38
Packtischsysteme, Waagen, Paletten 8/40–8/53


9 Büro
Schreibtisch- und Büromöbelsysteme 9/1–9/23
Büroschränke, Tresore, Schlüsselschränke, Personen-Leitsysteme 9/24–9/53
Bürodrehstühle, Schutzmatten, Besucherstühle, Mehrzwecktische 9/54–9/93
Theken, Infosysteme, Prospektständer, Garderobensysteme 9/94–9/105
Flipcharts, Whiteboards, Organisationsmittel, Schreibtischleuchten 9/106–9/126

A	Kapitel	Seite
Abfallbehälter	7	36
Abfüllstationen	6	34
Aluminium Transportboxen	5	68
Arbeitsdrehstühle	2	227
Arbeitsplatz-bodenbeläge	2	251
Ascher	6	118

B	Kapitel	Seite
Brandschutzschilder	2	269
Besen	6	2
Blechgreifer	1	154
Bodenmarkierfarbe	2	256
Ball-/Sportgeräte-schrank	2	219

C	Kapitel	Seite
Chefsessel	9	70
Chemikalienschränke	6	70
CNC-Lagersysteme	2	175

D	Kapitel	Seite
Dauerdruck-Löscher	2	315
Drehstapelbehälter	5	36


















E	Kapitel	Seite
Edelstahlschränke	2	156
Elektrokettenzug	1	136
Entlastungsmatten	2	254
ESD-Arbeitsplätze	2	46

F	Kapitel	Seite
Funkuhre	2	310
Faltkartons	8	3
Fassgreifer	1	104
Feuerlöscher	2	315
Flügeltürenschränke	2	150

G	Kapitel	Seite
Gabelhubwagen	1	88
Garderobenschränke	2	193
Gerüste	3	52
Großfachregale	4	69

H	Kapitel	Seite
Handpritschenwagen	1	81
Hebebänder	1	143
Hubtische	1	110

I	Kapitel	Seite
IBC Stationen	6	33
Inka Paletten	8	52

K	Kapitel	Seite
Kabelaufroller	2	92
Kantenschutz	8	34
Kippbehälter	5	78
Kragarmregale	4	76
Kunststoff-Paletten	8	52

L	Kapitel	Seite
Ladungssicherung	1	173
Lagerbehälter	5	46
Langgutwagen	1	29
Leichtbaukrane	1	108
Löschdecken	2	316

M	Kapitel	Seite
Materialständer	1	64
Möbeltresore	9	41
Montagerollwagen	5	11
Müllsackständer	6	128

N	Kapitel	Seite
Nasswisch-Reinigungs-geräte	6	11
Neigehubtischwagen	1	112

O	Kapitel	Seite
Öl-Sorbents	6	44

P	Kapitel	Seite
Packtische	8	40
Palettenregale	4	62
Podestleitern	3	40

R	Kapitel	Seite
Rammschutz-Systeme	2	280
Regalkästen	5	4
Reifenregale	4	76

S	Kapitel	Seite
Sackkarren	1	5
Stahlblechkästen	5	61
Seilwinden	1	166
Seilzugleitern	3	10
Sicherheitsschränke	6	58
Steckregale	4	22

T	Kapitel	Seite
Tischwagen	1	36
Transport-Stapelkästen	5	37
Teleskopleiter	3	17
U	**Kapitel**	**Seite**
Überstiege	3	48
Umzugskartons	8	5
Umweltschränke	6	58
V	**Kapitel**	**Seite**
Verkehrsbarriere	2	281
Versandrohre	8	6
W	**Kapitel**	**Seite**
Waschraumausstattung	2	220
Werbeschaukästen	7	38
Weitspannregale	4	52
Werkbänke	2	4
Wertstoffsammler	6	109
Z	**Kapitel**	**Seite**
Zeiterfassungssysteme	2	111
Zurrgurte	1	174

TRANSPORT 1
Seite 1/1–1/199

BETRIEB 2
Seite 2/1–2/327

STEIGTECHNIK 3
Seite 3/1–3/61

REGALE 4
Seite 4/1–4/93

LAGER 5
Seite 5/1–5/87

UMWELT 6
Seite 6/1–6/135

AUSSENANLAGEN 7
Seite 7/1–7/41

VERPACKUNG 8
Seite 8/1–8/53

BÜRO 9
Seite 9/1–9/127

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie am Ende des Kataloges.



Geprüfte Sicherheit in Ihrem Lager

Jährliche Regal-Inspektion durch den Verband LB

Die Sicherheit von Lagerbereich und Regal-Einrichtungen muss einmal im Jahr überprüft werden.

Grundlage dafür sind
- Die europäische Norm DIN EN 15635
- Die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen

Sie schreiben die regelmäßige Inspektion aller Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person vor. Verbandsgeprüfte Regal-Inspekteure vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung (LB) sind speziell für diese Untersuchungen ausgebildet.

Praktisch: Die Inspektion wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Ein individuelles Protokoll dokumentiert die Ergebnisse der Inspektion. Sichere Regal-Einrichtungen erhalten die Prüf-Plakette vom Verband LB.

Sie haben Fragen zu Umfang, Ablauf, Terminen?
Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

Prüfpflichtige Regal-Systeme sind
- Fachboden-Regale
- Paletten-Regale
- Kragarm-Regale
- Einfahr-Regale
- Durchfahr-Regale
- Durchlauf-Regale
- Mehrgeschoss-Einrichtungen

Zeigt den nächsten Prüftermin auf einen Blick: Die Prüf-Plakette vom Verband LB




Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen
www.Verband-LB.de
Inspektionsprotokoll
Sichtprüfung nach den Verbandsvorgaben

Dokumentiert die Inspektion und die Sicherheit in Ihrem Betrieb: Das individuelle Protokoll



Union Betriebseinrichtung
Leistung • Technik • Service

Partner

Flächendeckend

Unsere Erfolgsfaktoren:


- **Bundesweiter Zusammenschluss namhafter Händler**
- **Langjährige Erfahrung und Kompetenz**
- **Hohe Warenverfügbarkeit**
- **Kundennähe**
- **Plus 8 Service-Punkte für Sie!**

1
Schnellliefer-programm
Gekennzeichnete Artikel die 48 Std. oder 5 Tage abgehend lieferbar sind!

2
Frei Haus
Wir liefern alle Artikel frei Haus. Deutschlandweit, Inseln ausgenommen.

3
Günstige Leistungen
Sie erhalten beste Qualität zum besten Preis.

4
Langzeit-Garantie
Unsere sorgfältige Produktauswahl steht für sichere Qualität.



8
Beste Beratung
Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne.

7
Individuelle Planung
Wir entwickeln passgenaue Lösungen für Ihre Anforderungen.

6
Kompetenter Service
Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

5
Große Auswahl
Wir bieten Ihnen über 20.000 Artikel für Betrieb, Lager und Büro.

Union Betriebseinrichtung
Leistung • Technik • Service

Leistung

Ihr Qualitätsanspruch

Ausgewählte Markenprodukte namhafter Hersteller:

EVO PRODUCTS · ANKE Werkbänke · stumpf · bott · CP · CEMO · Tractel · fetra Transportgeräte · LISTA · META Das Lagersystem · LACONT Umwelttechnik · PFAFF silberblau · GUNZBURGER STEIGTECHNIK · RAU. · Hüdig+Rocholz · SCHULTE Lagertechnik · SISTEC · Yale · wsm · BISLEY · ZARGES · COBA europe · asecos · Hammerbacher Office Furniture · VETTER · bedrunka+hirth BETRIEBSEINRICHTUNGEN · OTTOKIND · BAUER SÜDLOHN · dancop · bimos · ADE · kerkmann office design · mauser · KERN · miltex

Prüfstellen und Qualitätsmerkmale:

MADE IN GERMANY · RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · TÜV NORD · DEKRA · MPA-NRW · TÜV Thüringen · TÜV SÜD · ITS

Ihr Vorteil –
Unsere Kompetenz

- Dies ist ein Auszug unserer Markenlieferanten, Prüfstellen und Qualitätsmerkmalen.
- Testen Sie uns, wir stehen zu unseren Leistungen.
- Ein einfaches Bestellsystem und beste Lieferbedingungen. Wichtige Lieferinformationen haben wir für Sie farbig hinterlegt:

5 TAGE ABGEHEND · 48-H-LIEFERSERVICE

Union Betriebseinrichtung
Leistung • Technik • Service

Service

Dazu stehen wir.

Alles aus einer Hand:

Alles was Sie für Ihre anspruchsvollen Aufgaben in Industrie, Handwerk oder Gewerbe benötigen, finden Sie in unserem Fachkatalog.

Unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen für eine zuverlässige und kompetente Beratung jederzeit zur Verfügung.

Wir beraten Sie gerne.
Ihr Fachhandelspartner

- **Langjährige Erfahrung**
- **Branchen-Know-how**
- **Alles aus einer Hand**
- **Kurze Lieferzeiten**
- **Individuelle Beratung/Lösungen**
- **Ausgewählte Markenprodukte**





Starke Logistik

- **48 h Lieferzeit für ausgewählte Artikel**
- **Lieferung frei Haus**
- **Lagerhaltung und Logistik zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001:2015**


Nutzen Sie unseren zuverlässigen Lieferservice und unsere leistungsstarke Logistik.
Wir bieten Ihnen für viele Artikel kurze Lieferzeiten und Express-Versand innerhalb von 48 Stunden.
Sie erhalten Ihre bestellte Ware deutschlandweit (Inseln ausgenommen) frei Haus.

Alles im Blick...

Noch Besser werden, um gut zu bleiben.
Mit diesem Anspruch haben wir diesen Betriebseinrichtungskatalog für Sie überarbeitet.


Sortimentsübersicht

Einen guten Überblick über die Produkte des Kataloges erhalten Sie mit der Sortimentsübersicht.
Damit Sie schneller finden, was Sie suchen, sind die Produkte alphabetisch geordnet.



Kapitelübersicht


Übereinstimmend mit der Sortimentsübersicht finden Sie vor jedem Kapitel, alphabetisch geordnet, eine Übersicht der nachfolgenden Produktgruppen. Seitenverweise an jeder Abbildung sorgen für einen schnellen Zugriff.



Neu im Katalog

Die Neuheiten im Katalog werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

NEU




Bestell-Formular

Um bei Bestellungen schnell mit uns in Kontakt treten zu können, stellen wir Ihnen auf den letzten Seiten im Katalog unser Service-Formular als Kopiervorlage zur Verfügung.


Tabellen-Optik

Die bewährte Tabellendarstellung bietet Ihnen eine schnelle und übersichtliche Möglichkeit, sich über das Leistungsspektrum der einzelnen Maschinen zu informieren. Desweiteren erleichtert sie Ihnen den Vergleich zwischen den Produkten.



Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis am Ende des Kataloges unterstützt Sie bei der Produktsuche.




…um Ihre **Produkte schneller** zu finden.

Anwendungsbilder

Im gesamten Katalog sind zahlreiche Anwendungsbilder zur besseren Veranschaulichung der Verwendung des Artikels eingesetzt.

Klar und übersichtlich

Jede Katalogseite weist im Kolumnentitel das jeweilige **Kapitel** und **Produktgruppe** aus.



Informativ

Weitergehende Informationen zu den Produkten werden mit einer grünen Hinterlegung hervorgehoben.

Schneller gefunden

Das Zubehör wird mit einer gelben Unterlegung hervorgehoben.

Leicht zuzuordnen

Die bewährten Tabellendarstellungen erleichtern den Vergleich der Artikel – und das Gewünschte ist einfacher zu finden.

IMPRESSUM:

Ausgabe 2018/2020

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung III,
Jochen Püls

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im August 2018

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.08.2018 bis zum 31.07.2020. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der E/D/E GmbH.

1. TRANSPORT

A ab Seite

Allzweckgreifer 1/154

Alu-Treppenkarren 1/12

Anschlagmittel-Garderobe 1/144

Arbeitsbühne 1/100

B ab Seite

Bodenkran 1/109

Blechgreifer 1/154

C ab Seite

C-Haken 1/159

D ab Seite

Drahtgitterwagen 1/58

Dreibeinständer 1/196

Dreiwandwagen 1/28

E ab Seite

Edelstahl-Geräterollen 1/186

E ab Seite

Elektrokettenzüge 1/136

Eurokasten-Roller 1/65

F ab Seite

Fassgreifer 1/104

Fasskarren 1/18

Federzüge 1/120

G ab Seite

Gabelhubwagen 1/88

Gegengewichtskrane 1/109

Glas-/Plattenwagen 1/71

H ab Seite

Handfahrwerke 1/133

Handpritschenwagen 1/81

Hebebänder 1/143

Hochhubwagen 1/95

H ab Seite

Hubtische 1/110

I ab Seite

Industrie-Anhänger 1/77

K ab Seite

Kettengehänge 1/140

Krane 1/148

Krangabeln 1/160

Kugelrollentische 1/195

L ab Seite

Langgutwagen 1/29

Leichtbaukrane 1/108


M ab Seite

Materialständer 1/64

N ab Seite

Neigehubtischwagen 1/112

P ab Seite



Packdecken 1/2



Paketroller 1/13

S ab Seite



Sackkarren 1/5



Seilwinden 1/166

T ab Seite




Tischwagen 1/36

U ab Seite



Universalheber 1/165

V ab Seite



Verladeschienen 1/86

W ab Seite



Werkstückwagen 1/72

Z ab Seite



Zurrgurte 1/174



Lösungen für Ihre Transportaufgaben.

Transportwagen mit Gitterwänden

Tragkraft 400 kg

finden Sie ab Seite 1/31.

1. TRANSPORT
PLATTFORMWAGEN

Plattformwagen, klappbar

NEU

Dieser klappbare Schiebebügelwagen verfügt über eine verstärkte Ladefläche und einen umlaufenden Stoßschutz.

- **Traglast:** 150 oder 300 kg.
- **Schiebebügel:** klappbar, lackiert
- **Ladefläche:** verstärkt, mit Antirutsch-Belag
- **Stoßschutz:** umlaufend
- **Räder:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** PP-Kunststoffreifen





Abb.	Tragfähigkeit kg	Ladefläche LxB mm	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	150	740x470	100	7,2	...59233	47,30
②	250	920x610	125	12,5	...59234	79,60

(8490)

Allzweck-Roller (Möbelroller)

NEU

Der vielseitig einsetzbare Transportroller verfügt über einen rutschfesten Belag.

- **Platte:** mehrfach verleimte Mehrschicht-Sperrholzplatte, ca. 18 mm stark
- **Bezug:** genoppter Antirutsch-Bezug, bis zur Unterkante gezogen
- **4 Lenkrollen**: Kunststoff oder Vollgummi in schwarz



Tragkraft kg	Plattengröße LxB mm	Bauhöhe mm	Rad Ø mm	Radausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
600	600x300	140	100	Kunststoff	...59235	31,60
300	600x300	140	100	Vollgummi	...59236	34,10
600	600x500	165	125	Kunststoff	...59237	40,80
500	600x500	165	125	Vollgummi	...59238	43,10

(8490)

Zubehör


Packdecke

Die Transportdecke mit der speziellen Gewebeart schützt vor Schmutz und Beschädigungen beim Transport oder bei der Lagerung von Gütern.

- **Verarbeitung:** hochwertig, Nähqualität 330 g/m², vierseitig eingefasst
- **VE:** 5 Stück

Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
2000x1500	...19312	7,25

(8405)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① – ③ Hubtransporter

Dieser Hubtransporter ist sicher und zuverlässig für den Ein-Mann-Transport von Schränken, Spinden und anderen kastenförmigen Gegenständen.

PREIS-HIT
ab 549,00 €


①


②




③



① Hubtransporter, mechanisch
Mit Handwinde, Getriebe und Handkurbel, Sicherheitsspindel und 5 m Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 600 kg pro Paar

NEU

- **Tragkraft:** 600 oder 1800 kg pro Paar
- **Konstruktion:** robuste Stahlrahmen-Konstruktion
- **Ladeböden und Distanzhalter:** mit rutschhemmendem Belag
- **Räder:** Ø 150 mm, kugelgelagert, mit Polyurethan-Bereifung
- **Farbe:** kunststoffbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb
- **Lieferumfang:** 1 Paar

② + ③ Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch
Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5 m Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 1800 kg pro Paar

Abb.	Tragkraft kg	Hubhöhe mm	Lastaufnahmefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€/Paar
①	600	300	225x120	...59106	549,00
②	1800	100	600x 60	...59107	624,00
③	1800	250	600x 60	...59108	717,00

(8500)

④ Hubrollen

10 Jahre GARANTIE

180,00 €

fetra® Transportgeräte

Diese robusten Hubrollen haben eine Tragkraft von 1000 kg pro Paar für den Transport von schweren Schränken oder anderen Teilen, die in Bodennähe angehoben werden sollen.

- **Tragkraft:** 1000 kg pro Paar, galvanisch
- **Konstruktion:** Stahlblech verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag
- **Klauenhöhe:** abgesenkt 12 mm, angehoben max. 50 mm
- **Rad ØxB:** 138x28 mm, mit Polyurethan-Bereifung
- **Lieferumfang:** 2 Hubrollen und 1 Hebelstange

Bestell-Nr. 99000...	€/Paar
...26000	180,00

(8244)



Funktion





⑤ Eckenroller

10 Jahre GARANTIE **MADE IN GERMANY**

167,50 €

fetra® Transportgeräte

Der Eckenroller verfügt über eine niedrige Ladehöhe und 150 kg Tragkraft pro Paar.

- **Tragkraft:** 150 kg pro Paar
- **Konstruktion:** Stahlblech geschweißt
- **Ladeecken:** mit Antirutsch-Auflage
- **Rad ØxB:** 50x18 mm, TPE-Bereifung, 3 Lenkrollen
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferumfang:** 1 Satz = 4 Stück





Bestell-Nr. 99000...	€/STZ
...26001	167,50

(8244)



① Stapelkarre, klapp- und zusammenschiebbar

NEU

Die robuste Stapelkarre ist klapp- und zusammenschiebbar.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblech
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau





ab 103,00 €



①

② Stapelkarre, klappbar und mit fester Schaufel

NEU

Die stabile Stahlrohr-Stapelkarre ist mit einer klappbaren und einer festen Schaufel ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Griffe:** hochfeste Kunststoff-Sicherheitsgriffe
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblechen
- **Räder:** mit Stahlblechfelge und Kugellager
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau









②

Abb.	Tragkraft kg	Tragkraft Schaufel kg	Gesamtbreite mm	Maße Schaufel mm	Maße Klapprahmen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	200	–	490	290x290	–	9,9	...59239	109,00
②	150	250	520	420x180	540x320	11,4	...59240	103,00

(8490)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Stapel-, Transportkarren

Die vielseitig einsetzbare Transportkarre eignet sich für den Transport von Getränkekisten, sonstigen Kisten und Kartons etc.

- **Konstruktion:** Stahl- oder Aluminium-Rohr
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil, Gleitlager mit Stahlfelge, Schutzbleche
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung

NEU

Info

Modell ③, ④, ⑥ und ⑦ mit Treppen-Funktion:
Kufen mit abriebfestem Kunststoff verstärkt.
Einfaches Gleiten auf Stufen, keine Dellen, keine Beulen.

① – ④ **Stahlrohrkarren**
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau

PREIS-HIT
ab 72,00 €



Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	200	1125x560x455	400x185	Luft 260x85	...59241	72,00
②	200	1175x480x460	310x200	Luft 260x85	...59242	84,50
③	200	1310x540x570	300x300	Luft 260x85	...59243	86,50
④	200	1185x490x520	305x210	Luft 260x85	...59244	84,50

(8490)

⑤ – ⑦ **Alu-Karren**

ab 104,50 €



Abb.	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑤	1170x500x475	305x203	Luft 260x85	...59245	104,50
⑥	1180x510x490	305x203	Luft 260x85	...59246	129,50
⑦	1310x500x530	305x293	Luft 260x85	...59247	138,50

(8490)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Starke Marken

Unsere starken Lieferanten

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form

VARIOfit Stahlrohr-Stapelkarren
finden Sie ab Seite 1/8



VARIOfit Magazinwagen
finden Sie ab Seite 1/27



10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

FETRA Alu-Stapelkarren
finden Sie ab Seite 1/5



FETRA Etagenwagen
finden Sie ab Seite 1/52



Stahlrohrkarren

10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese robusten Sack- und Stapelkarren mit gebogenem Anlagebügel sind zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. geeignet. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Räder:** Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulver-Beschichtung:** RAL 5007 brillantblau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage
- **Modell** ⑧, ⑨: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen

ab 110,50 €






Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® Transportgeräte €
①	250	400x150	590	14,5	...19042	114,50
②	250	480x300	590	17,5	...19118	136,00
③	350	450x150	620	16,0	...19113	150,50
④	350	480x300	620	18,0	...19119	172,50
⑤	200	320x250	570	11,0	...19043	110,50
⑥	300	320x250	580	14,0	...19051	136,00
⑦	300	480x300	580	16,0	...19132	158,00
⑧	300	320x250	580	15,0	...19052	150,50
⑨	300	480x300	580	17,0	...19130	172,50

(8245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transportkarren

Die Stapel- und Transportkarre ist mit Sicherheitsgriffen und wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelgen, mit Schutzblechen
- **Naben:** mit Kugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

TÜV SÜD 12 Jahre GARANTIE
(nur Abb. ① – ④)

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

ab 102,50 €

①+② **Transportkarre**

- **Schaufel BxT:** 320x250 mm



③ **Stapelkarre**
- **Holmhöhe:** 1310 mm







④ **Stapelkarre**
- **Mit auswechselbaren Kunststoff-Kufen,** für ein einfaches Gleiten über Treppenstufen
- **Holmhöhe:** 1305 mm

⑤ **Treppenkarre**
- **2 dreiarmige Radsterne,** Stern-Feststeller zur problemlosen Fahrt auf ebener Strecke
- Schaufel konisch angefast
- **Holmhöhe:** 1310 mm



Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	200	570	Luft 260x85	...00410	102,50
①	200	570	Vollgummi 250x60	...00503	102,50
②	250	620	Luft 260x85	...00409	107,00
③	250	570	Vollgummi 250x60	...00504	126,50
③	250	570	Luft 260x85	...00392	126,50
④	250	570	Vollgummi 250x60	...00505	140,50
④	250	570	Luft 260x85	...00411	140,50
⑤	200	610	Vollgummi 160x40	...00506	258,00

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① – ⑤ Transportkarren

TÜV SÜD 12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Transportkarre ist mit Sicherheitsgriffen und wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummi-Bereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff mit Hand-Einfassung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

ab 177,00 €


①


②


③


④


⑤

Info

Serienmäßig: Stahlblech-Felgen.

Abb.	Tragkraft kg	Holmlänge mm	Schaufel BxT mm	Gesamtbreite mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	200	1100	400x110	550	Vollgummi 250x60	18,5	...00494	177,00
①	200	1100	400x110	550	Luft 260x85	14,5	...00495	177,00
②	250	1110	450x120	620	Vollgummi 250x60	19,0	...00496	182,50
②	250	1110	450x120	620	Luft 260x85	15,5	...00497	182,50
③	250	1110	450x120	620	Vollgummi 250x60	20,0	...00498	211,50
③	250	1110	450x120	620	Luft 260x85	16,5	...00499	211,50
④	250	1220	450x150	620	Vollgummi 250x60	23,0	...00500	231,50
④	250	1220	450x150	620	Luft 260x85	19,5	...00501	231,50
⑤	250	1455	450x120	705	Vollgummi 250x60	29,0	...00502	342,00

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

① – ③ Aluminium-Transportkarre

Funktionsgerechte Aluminium-Transportkarre zum mühelosen Transport von Waren und Gütern.

- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** rostfrei
- **Schaufel:** konisch, angefast
- **Schaufel BxT:** 320x250 mm
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummibereifung
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff mit Handeinfassung



TÜV SÜD 12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



ab 163,00 €

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	150	570	Vollgummi 250x60	13,0	...00507	163,00
①	150	570	Luft 260x85	9,5	...00393	163,00
②	200	570	Vollgummi 250x60	15,0	...00508	183,50
②	200	570	Luft 260x85	11,0	...00394	183,50
③	200	570	Vollgummi 250x60	15,5	...00509	207,50
③	200	570	Luft 260x85	12,5	...00395	207,50

(8222)

Info

Serienmäßig: Stahlblech-Felgen mit Kugellagern.

④ + ⑤ Gerätekarren

Robuste Gerätekarre zum Transport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten und anderen sperrigen Gütern.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel, Holme:** mit rutschfester Gummi-Auflage, schützt das Transportgut, vermindert die Rutschgefahr
- **Schaufel BxT:** 450x150 mm
- **Reifen:** mit Luftbereifung. Mit Radstern und Vollgummireifen für einen problemlosen Transport über Treppen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

12 Jahre GARANTIE

TÜV SÜD

nur Abb. ④ + ⑥



ab 240,50 €




Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
④	250	640	Luft 260x85	17,5	...00510	240,50
⑤	250	640	Vollgummi 160x40	21,5	...00511	358,50

(8222)

⑥ Tragholme für Gerätekarre

- Zusätzliche Tragholme erleichtern den Transport über Treppen

33,90 €



⑥ Tragholme für Geräte-Karren.

Abb.	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
⑥	3	...00512	33,90

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Aluminium-Transportkarren

Die Sack- und Stapelkarren verfügen über einen gebogenen Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Aluminiumrohr-Konstruktion**
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Räder:** Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage
- **Modell** ⑥, ⑦: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

ab 166,50 €



⑦



①



②



③



④



⑤



⑥

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® Transportgeräte €
①	150	320x250	570	9	...19126	166,50
②	150	400x150	590	8	...19007	183,00
③	150	480x300	590	9	...19024	193,50
④	200	320x250	590	9	...19028	190,50
⑤	200	480x300	590	10	...19009	212,50
⑥	200	320x250	590	9	...19129	193,50
⑦	200	480x300	590	10	...19011	219,00

(8245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Treppenkarren

Durch die gebogenen Anlagebügel lassen sich runde Güter wie Rollen, Kannen, Eimer etc. mit den Treppenkarren sicher transportieren. Hohe, kastenförmige Güter lassen sich komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell ①, ②, ⑤, ⑥
- **Einsatz:** häufige Treppenfahrten, gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung: 2 dreiarmige Radsterne:** mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160 x 40 mm

Modell ③, ④, ⑦, ⑧
- **Einsatz:** gelegentliche Treppenfahrten, schlechte Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung:**
  2 Lufträder: Ø 260x85 mm, auf Kunststoff-Felgen
  2 fünfarmige Radsterne: mit je 5 TPE-Rädern Ø 125 mm
- **Naben:** Rollenlager

Modell ⑨ Anbausatz-Sternfeststeller
- **Einsatz:** zur proplemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Einfach Selbstmontage**


Bitte bei der Bestellung angeben, ob RAL 5007 oder Aluminium gewünscht ist!

fetra Transportgeräte

MADE IN GERMANY | 10 Jahre GARANTIE

① – ④ **Stahlrohr-Treppenkarren**
- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Pulver-Beschichtung:** RAL 5007 brillantblau







ab 226,50 €


① ② ③ ④







⑤ – ⑧ **Aluminium-Treppenkarren**
- **Aluminiumrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar







ab 288,50 €

⑤ ⑥ ⑦ ⑧







Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	200	320x250	590	18	...19127	226,50
②	200	480x300	590	22	...19029	249,50
③	200	320x250	590	20	...19010	318,00
④	200	480x300	590	22	...18978	341,00

(8245)

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤	200	320x250	590	14	...19120	288,50
⑥	200	480x300	590	15	...19021	310,50
⑦	200	320x250	590	15	...18977	381,00
⑧	200	480x300	590	16	...18879	404,00

(8245)

Zubehör

Modell ⑨ Anbausatz-Sternfeststeller

- **Einsatz:** zur proplemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Einfach Selbstmontage**

Bitte bei der Bestellung angeben, ob RAL 5007 oder Aluminium gewünscht ist!

Abb.	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑨	...59248	50,80

(8245)

50,80 €



⑨



⑨

fetra Transportgeräte

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Paketroller

10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Der handliche, zusammenschiebbare Aluminium-Paketroller ist mit rutschsicheren Griffbügeln ausgestattet.

- **Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Details:** hochwertiger Kunststoff
- **Schaufel:** Aluminium
- **Griffbügel:** handsympathisch, rutschsicher
- **Sicherung des Transportgutes:** mit elastischem Spannband und Spannleiste
- **Auf-, Zuklappen:** Schaufel und Räder mit einem Handgriff, Griffholm zusammenschiebbar
- **Bereifung**
- ①, ②: Polymer-Bereifung in blaugrau, non-marking
- **Naben:** Rollenlager
- ③: Luftbereifung

ab 81,10 €


Leichter Transport.


Schneller Aufbau.


①


②


③

Abb.	Tragkraft kg	Maße zusammengeklappt HxBxT mm	Maße komplett ausgeklappt HxBxT mm	Schaufelmaß BxT mm	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® €
①	50	595x390x 50	1030x390x450	385x300	127	3,2	...18882	81,10
②	125	765x488x 64	1090x488x490	480x320	170	5,2	...19053	106,50
③	250	855x660x135	1190x660x650	595x450	220	12,6	...18883	251,50

(8245)

Stuhlkarre

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Mit dem Stahlrohr-Tragegestell ist die Stapelkarre zum Transport von Stühlen geeignet.

- **Deutsches Patent:** 10 2004 034 195
- **Traggestell:** mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar, selbsthemmend, in Ruhestellung an den Holmen einhängbar, Fixierung mit Klettband
- **Tragarmlänge:** 500 mm
- **Tragbreite:** 250 mm
- **Traglast:** 70 kg
- **Gebogene Anlagebügel:** Runde Güter werden sicher transportiert, da sie geführt werden und nicht seitlich von der Karre rollen können. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.
- **Räder:** Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager



Tragegestell in Ruhestellung eingehängt

Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® €
300	320x250	580	16	...19012	178,00

(8245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

① + ② Alu-Stapelkarre

NEU

Die langlebige Alu-Transportkarre bietet durch die einfache Konfiguration und das vielfältige Zubehör ein breites Feld an Einsatzmöglichkeiten.

- **Ausstattung:** mit Rutsch-Kufen, Schaufel, Qualitäts-Luftrad
- **Griff Modell** ①: Ohrengriff, **Modell** ②: Sicherheitshandgriff
- **Auf Anfrage für beide Modelle:** verschiedene Schaufelvarianten, unplattbares AIRLEX-Rad aus Polyurethan (gegen Aufpreis)
- **Made in Germany**
- **Einzigartig:** EXPRESSO Qualitäts- und Sicherheitsstandards
- **Perfekte Lösung:** durch Konfigurierbarkeit und spezielle Zusätze
- **Vorteile:** in puncto Ergonomie und Wirtschaftlichkeit
- **Präzision:** bis ins letzte Detail
- **Langlebigkeit:** unverwechselbar
- **Lieferung:** vom Profi präzise fertig montiert
- **Einsatz:** sofort

ab 376,00 €


Schaufel


Luftrad mit Gürtelprofil





Modell ① mit Ohrengriff


Modell ② mit Sicherheitshandgriff

Abb.	Tragkraft kg	Schaufel LxB mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Achsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	300	245x220	1300	Luft 260	440	10,5	...00972	396,00
②	300	245x220	1300	Luft 260	440	10,0	...00968	376,00


Schaufel auf Wunsch klappbar – ohne Aufpreis.

(8251)


Achse: 25 mm, durchgängig gebogen



Querverbindungen: glasfaserverstärkt


Rutschprofile: mit Verschleißanzeige



Gestell: Alu-Ellipsenrohr



Werbeschild: inklusive


Schaufeln: für jede Anwendung die passende Variante


Räder: umfangreiche Auswahl


Original-Ersatzteile

③ Post-/Paketkarre

NEU

Die Post-/Paketkarre ist für große Kartons geeignet und schnell erweiterbar für noch mehr Ladevolumen.

- **Traglast:** 150 kg
- **Ausführung:** gerade Querstreben, zwei Mittelstreben
- **Rohr-Schaufel:** klappbar
- **Auf Anfrage: Verbreiterung** von Holm und Schaufel (gegen Aufpreis)

299,00 €



MADE IN GERMANY

Abb.	Schaufel LxB mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Achsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
③	425x280	1100	Airelastik 200	475	8,8	...00980	299,00 (8251)

④ Top-Reifenkarre

NEU

Die Aluminium-Reifenkarre mit der großen Halteschere kann bis zu 8 Reifen oder 200 kg transportieren.

- **Traglast:** 200 kg, 8 Reifen
- **Ausstattung:** Holm für bis zu 8 Reifen
- **Halteschere:** für einfaches Aufnehmen des Reifenstapels
- **Ohrengriffe:** ergonomisch, für permanentes Schwerpunkt-Fahren



677,00 €



MADE IN GERMANY

Abb.	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Achsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
④	1650	Airlex 260	510	19,0	...59249	677,00 (8251)



Stahlflaschen-Karren

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Stahlflaschen-Karre ist mit einem Handschutz ausgestattet und zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Flaschen-Halterung:** mit einhängbaren Sicherungsketten und dreiseitiger Umrandung an den Schaufeln
- **Räder:** große Vollgummi- oder Lufträder mit Stahlblechfelgen
- **Naben:** Rollenlager
- **Griffe:** Kunststoffgriffe mit Sicherheitsbügel als Handschutz
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① **Stahlflaschen-Karre**
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 204–229 mm.

② **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

③ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Seiten.

④ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Seiten, mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE-Bereifung 200x40 mm.

⑤ **Stahlflaschen-Treppenkarre**
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt sowie auch für Propangasflaschen mit 11 oder 33 kg Inhalt geeignet. 3-armige Radsterne mit TPE-Rädern.


①


②

ab 134,50 €


③


④


⑤

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	100	500	1 x 20–50	Vollgummi 250x60	...26012	136,00
①	100	510	1 x 20–50	Luft 260x85	...26013	136,00
②	50	505	2 x 10	Vollgummi 200x50	...26014	134,50
③	150	830	2 x 40–50	Vollgummi 400x80	...26015	269,50
③	150	830	2 x 40–50	Luft 400x100	...26016	253,50
④	150	830	2 x 40–50	Vollgummi 400x80	...26017	344,00
④	150	830	2 x 40–50	Luft 400x100	...26018	330,50
⑤	200	590	1 x 20–50	TPE 160x40	...26019	287,50

(8245)

Stahlflaschen-Wandhalterung

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Stahlblech-Konstruktion ist zur Lagerung von Flaschen bis Ø 230 mm geeignet.

- **Für 1–3 Flaschen:** Ø 230 mm
- **Stahlblech-Konstruktion:** feuerverzinkt
- **Mit Kettensicherung und Bohrungen:** für die Wandbefestigung
- Weitere Durchmesser auf Anfrage lieferbar

ab 34,70 €


①



②③

Abb.	Flaschen-Anzahl	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1	...26020	34,70
②	2	...26021	56,80
③	3	...26022	78,90

(8245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Stahlflaschen-Karren

TÜV SÜD 12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummi-Bereifung
- **Naben:** mit Rollenlager bzw. Kugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

① **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm mit Köcher und Schweißdraht.

② **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, mit Köcher für Schweißdraht. Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle, Vollgummi 200x50 mm.

③ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

④ Stahlflaschen-Karre
Für 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 140 mm.

⑤ Stahlflaschen-Karre
Für 1 Stahlflasche à 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320 mm.

ab 125,50 €


①


②




③


④


⑤

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	37,5	...00484	251,50
①	200	855	2x40–50	Luft 400x100	24,5	...00485	237,50
②	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	42,0	...00486	323,00
②	200	855	2x40–50	Luft 400x100	29,0	...00487	309,00
③	50	565	2x10	Vollgummi 200x50	11,5	...00490	125,50
④	100	710	2x20	Vollgummi 250x60	19,0	...00491	207,50
④	100	710	2x20	Luft 260x85	15,0	...00492	207,50
⑤	100	465	1x20–50	Vollgummi 200x50	13,0	...00488	126,50
⑤	100	465	1x20–50	Luft 200x65	9,5	...00489	126,50

(8222)


Stahlflaschen-Ständer

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Der Stahlflaschen-Ständer mit Kettensicherung ist für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm ausgelegt.

- **Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion**
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Bohrungen:** für Verbindungen, Wandbefestigungen
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

135,00 €



Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
570	2x40–50	13,0	...00493	135,00

(8222)

Flaschengröße bitte bei Bestellung angeben.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fass-Karren

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte


Die Stahlrohr-Transportkarre ist für 200-Liter-Fässer ausgelegt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 212,50 €



① Für 200-l-Fässer mit Rand.



② Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle (Vollgummi blaugrau „spurlos" 160x40 mm). Für 200-l-Fässer mit Rand.



③ Für Kunststoff-Fässer 120–220 l. Mit Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Abb.	Tragkraft kg	Höhe x Breite mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	300	1600x680	Vollgummi 250x60	...26023	225,50
①	300	1600x680	Luft 250x85	...26024	225,50
②	300	1600x680	Vollgummi 250x60	...26025	290,50
②	300	1600x680	Luft 250x85	...26026	290,50
③	250	1300x640	Vollgummi 250x60	...26027	212,50
③	250	1300x640	Luft 250x85	...26028	212,50

(8245)

Fass-Kipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der Fass-Kipper zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern verfügt über eine Hebelstange zum einfachen Kippen und einen Spanngurt zur Fass-Sicherung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Räder:** Polyamid, 2 Lenkrollen 125x38 mm mit Feststellern, 2 Räder 150x40 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 265,50 €



④ Mit Kunststoff-Rollen zum Drehen des Fasses.



⑤ Mit Stahlrollen (Ø 50 x Länge 500 mm) zum Drehen des Fasses, besonders für dünnwandige Fässer geeignet.

Abb.	Tragkraft kg	Außenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
④	250	900x615x600	...26029	265,50
⑤	250	900x615x600	...26030	311,50

(8245)

Zubehör

Auffangwanne

Für Fass-Kipper ④ und ⑤.

- **Kunststoffwanne:** herausziehbar, Volumen 12 Liter

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...26031	56,80

(8245)





Einsatzbeispiel für Fasskipper ④.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① + ② Fass-Karre

TÜV SÜD 12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports


Die Fass-Karre ist für 200-l-Fässer mit Rand, bedingt für Kunststoff-Fässer einsetzbar.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummi-Bereifung, Modell ② zusätzlich mit Stütz-Lenkrolle und Vollgummi-Bereifung
- **Naben:** Rollenlager bzw. Kugellager
- **Felge:** Stahlblech
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt

Abb.	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	250	16,5	...00513	209,50
①	250	14,5	...00514	209,50
②	250	21,0	...00515	223,50
②	250	19,5	...00516	223,50

(8222)

ab 209,50 €



Fass-Kipper für 200-l-Fässer

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Der Fass-Kipper verfügt über eine Hebelstange zum Fahren, Heben, Senken, Lagern und Entleeren von Fässern.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Maße LxBxH:** 905x705x655 mm
- **Bereifung:** Polyamid, 2 Lenkrollen, Ø 100x38 mm, 2 Räder, Ø 125x43 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächen-geschützt

ab 304,00 €

Modell ③:
Auflage: 4 Kunststoff-Rollen
für jede gewünschte Position

Modell ④ für dünnwandige Fässer:
Auflage: 2 Stahlrollen, Ø 60 mm, L: 500 mm

Modell ⑤ mit 208-l-Auffangwanne, zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
- **Maße Auffangwanne LxBxH:** 1450x480x300 mm
- **Maße gesamt LxBxH:** 1505x715x660 mm

Mit 2 Standfüßen und 2 Rollen Ø 125 mm.




Abb.	Tragkraft kg	Bereifung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
③	250	Polyamid	17,5	...00517	304,00
④	250	Polyamid	24,0	...00518	306,00
⑤	250	Polyamid	68,5	...00519	565,00

(8222)

Info

Die Fasskipper ③ + ④ werden gemäß Norm serienmäßig mit Lenkrollen und Radfeststellern geliefert.

Auffangwanne

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Aus Kunststoff, herausziehbar für Fasskipper ③ und ④.

50,70 €




Inhalt l	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
10	...00520	50,70

(8222)

Fassroller

Der Fassroller ist für den stehenden Transport von 200-l-Stahlblechfässern geeignet.

- **Traglast:** 250 kg
- **Stahlkonstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 4 Lenkrollen aus Polyamid
- **Naben:** Gleitlagerung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau
- **Gewicht:** 9,5 kg
- **Hinweis:** Fass nicht im Lieferumfang enthalten



Bestell-Nr. 99000...	€
...00479	101,50

(8222)

101,50 €

Reifenkarren

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Die Reifenkarre ist mit Spreiz-Aufnahmen zur direkten Aufnahme bzw. Ablage ganzer Reifenstapel ausgestattet und wird einfach über die Griffholme bedient. Dieses ermöglicht einen sicheren Transport von bis zu 8 Reifen von 450 bis 750 mm Ø.

- **Tragkraft:** 200 kg
- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel LxB:** 360x580 mm
- **Abmessungen HxB:** 1500x650 mm
- **Bereifung:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Garantie-dauer	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
Vollgummi 250x60	26	–	...19074	310,50
Luft 260x85	24	–	...19075	310,50

(8245)



Zubehör

Passende Reifenregale
siehe Seite 4/49



Reifenwagen

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit dem Reifenwagen lassen sich die Räder komfortabel und schnell transportieren oder variabel Lagern.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Rollen:
- **Modell** ①: 4 Lenkrollen
- **Modell** ②: 2 Bock-, 2 Lenkrollen
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Rad-Feststeller:** je an 2 Lenkrollen

Ausführungen:
- **Modell** ①: Reifenträger variabel im 150-mm-Raster mit den Stirnbügeln verschraubbar
- **Modell** ②: Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140x40 mm, Reifenträger variabel im 120-mm-Raster einhängbar – durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengröße an



ab 314,50 €



Ausführung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① 2 Ebenen	250	160	1540x670x1725	1420x600	39	...19131	314,50
② 2 Ebenen	400	200	1600x620x1800	1420x610	59	...19109	483,00

(8245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Reifenkarren

Die Stahlrohr-Reifenkarre ist mit einem Gasdruck-Hebelsystem zum einfachen Öffnen und Klemmen von Rädern ausgestattet.


- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Hebelsystem:** mit Gasdruckfedern, einfache Offenhalte- und Klemmfunktion
- **Schiebebügel:** mit weichem Griffüberzug für ein einfaches Rangieren
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung, mit Stahlblechfelge
- **Naben:** Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

12 Jahre GARANTIE

ab 283,50 €



① **Reifenkarre, niedrig**



② **Reifenkarre, hoch**



③ **Reifenkarre, hoch, mit Stützrad**



④ **Reifenkarre mit Teleskop-Holm**
für bis zu 8 Reifen (245 mm Breite)

Holm in 4 Stufen ausziehbar:
1. Stufe: 1275 mm
2. Stufe: 1600 mm
3. Stufe: 1750 mm
4. Stufe: 1905 mm

Modell	Maße LxBxH mm	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	705x695x1150	260	19,0	...26119	283,50
①	705x695x1150	250	23,0	...26120	283,50
②	705x740x1600	260	22,0	...26121	290,50
②	705x740x1600	250	25,0	...26122	290,50
③	705x740x1600	260	26,0	...26123	389,00
③	705x740x1600	250	30,0	...26124	389,00
④	705x740x1275–1905	260	27,0	...26125	419,00
④	705x705x1275–1905	250	31,5	...26126	419,00

(8222)





Reifenwagen, Reifenregale

Die robuste und geschweißte Stahlrohr-Konstruktion hat eine Tragkaft von 300 kg.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Verbindungsrohre:** verzinkt, mit Verschraubung
- **Reifendurchmesser:** 540–820 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau



⑤ Reifenwagen



⑥ Reifenregal

Modell	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
⑤	1225x750x1325	125	1145x395	23,0	...26127	306,00
⑥	1225x780x1430	–	1145x395	27,0	...26128	283,50

(8222)

Zubehör

Etage/Lagerebene

Diese zusätzliche Etage/Lagerebene kann auf den Reifenwagen oder auf das Reifenregal aufgesetzt werden. Die Lagerebene verfügt über 2 Seitenteile mit H 745 mm.



143,50 €

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...26129	143,50

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stahlrohr-Griffroller

Die Einhand-Stahlrohr-Griffroller sind mit einer Holz- bzw. Stahlblechplattform ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz- bzw. Stahlblechplattform
- **Griffe:** anschraubbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 1 bzw. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, 125x32 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau bzw RAL 7016 anthrazitgrau

TOTAL STOP | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte



① RAL 5007



ab 114,50 €

② RAL 7016

Modell ① und ②
- **Plattform:** Holz
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm



③ RAL 5007

Modell ③
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm

Modell ④
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm



④ Stahlblechplattform

Modell ⑤
- **Plattformen:** Stahlblechplattform
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm



⑤ 2 Stahlblechplattformen

Abb.	Tragkraft kg	Maße Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	200	600x450	RAL 5007	10	...19141	114,50
②	250	600x500	RAL 5007	11	...19046	148,50
②	250	600x500	RAL 7016	11	...61295 *N*	152,50
③	250	600x450	RAL 5007	19	...19047	230,50
③	250	600x450	RAL 7016	19	...61296 *N*	237,50
④	250	600x500	RAL 5007	13	...59251 *N*	166,50
⑤	250	600x450	RAL 5007	20	...59252 *N*	263,00

(8245)

Zubehör

⑥ Eurokasten-Roller mit Griff

Der Eurokasten-Roller eignet sich zum einfachen und schnellen Transport von allen Euro-Normkästen 400 x 600 mm.

- **Material:** offene Winkelstahl-Konstruktion
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Traglast:** bis zu 250 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 125 x 32 mm, thermoplastisches Elastomer, 2 mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

114,50 €

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY



⑥

Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
610x410	...59250	114,50

(8245)

Info

Alle Stahlrohr-Griffroller auf dieser Seite sind mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Griffroller

Die Einhand-Stahlrohr-Griffroller sind mit Holz- bzw. Stahlrohr-Plattform ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion**
- **Ladefläche:** Holz bzw. Stahlrohr
- **Räder:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking, Ø 125 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

TÜV SÜD · Easy STOP · 12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

ab 117,50 €

Zubehör

Passende Euro-Kästen finden Sie auf Seite 5/37



Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.



① **Griffroller**
- **Ladefläche:** Stahlrohr



② **Griffroller**
- **Ladefläche:** Stahlrohr oder Holz
- **Räder:** 1 Lenk-, 2 Bockrollen



③ **Griffroller**
- **Ladefläche:** Holz



④ **Griffroller**
- **Ladeflächen:** Holz, 2 Etagen
- **Etagenhöhe:** 185/770 mm
- EASY STOP-Bremssystem: serienmäßig

Abb.	Ladefläche	Ladefläche LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	Stahlrohr	605x500x185	9,5	...00380	148,00
②	Stahlrohr	565x450x185	8,5	...00529	117,50
②	Holz	565x450x185	9,5	...00382	122,00
③	Holz	605x500x185	11,0	...00381	156,50
④	Holz	610x455x220/755	16,0	...00383	233,50

(8222)

Kistenroller

Der Kistenroller ist handlich und durch seine thermoplastische Bereifung spurlos.

- **Konstruktion:** Winkelstahl
- **Ladefläche:** offen, Riffelblech oder Holzwerkstoffplatte (Buchendekor)
- **Räder:** 4 Lenkrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking, Ø 125 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



② **Euro-System-Roller**
- **Für Eurokästen 600x400 mm**
- **Tragkraft:** 250 kg



① **Kistenroller**
- **Tragkraft:** 400 kg



ab 85,80 €

③ **Euro-System-Roller**
- **Für Eurokästen 600x400 mm**
- **Tragkraft:** 250 kg
- **Ladeflächen:** Holz, 2 Etagen
- **Randhöhe:** 10 mm oder Boden bündig

Abb.	Ladefläche	Ladefläche LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	offen	500x500x170	8,5	...00384	107,00
①	Holz	500x500x185	11,5	...00385	125,50
①	Riffelblech	500x500x170	12,0	...00386	103,50
②	offen	605x410x180	9,0	...00368	85,80
②	Holz	605x410x195	10,5	...00369	90,70
③	Holz/Rand	610x410x600	19,0	...00370	180,50
③	Holz/bündig	610x415x635	19,0	...00371	191,00

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Plattformwagen, Aluminium

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE

Der Aluminum-Plattformwagen ist klappbar und hat eine rutschhemmende Ladefläche.

- **Rohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Aluminium, geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche
- **Rohr-Schiebebügel:** klappbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage



144,00 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
150	760x495x885	10	...19103	144,00

(8245)

Plattform-/Tischwagen, Stahl

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE

Die robusten Stahlrohr-Wagen haben eine Plattform mit Antirutsch-Belag und umlaufende Schutzleiste.

- **Stahlrohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Stahlblech, gepresst, mit aufgeklebtem Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau, non-marking
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

② **Plattformwagen**
- Rohr-Schiebebügel klappbar

③ **Tischwagen, 2 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 655 mm

④ **Tischwagen, 3 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 390, 655 mm

ab 83,20 €



Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	150	760x495x860	12,5	...19101	83,20
①	250	920x630x860	18,5	...19102	120,00
②	120	760x495x860	21,0	...18920	136,00
③	120	760x495x860	26,0	...18921	166,50

(8245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Magazinwagen, klappbar

Die Transportwagen verfügen über einen klappbaren Schiebebügel.

- **Schiebebügel:** klappbar
- **Räder:** 2 Lenkrollen mit EasySTOP, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager

① **Magazinwagen, Stahlrohr**
- **Tragkraft:** 150–250 kg max.
- **Plattform:** Holzwerkstoffplatte, Buchendekor
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest







ab 172,00 €

①

② **Magazinwagen, Aluminiumrohr**
- **Tragkraft:** 150 kg
- **Plattform:** Aluminium-Blech







②

Info

Die Magazinwagen auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Abb.	Tragfähigkeit kg	Ladefläche LxB mm	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	150	720x450	125	15,0	...00372	172,00
①	250	900x600	160	23,5	...00373	207,50
②	150	720x450	125	10,0	...00639	279,00
②	150	900x600	160	17,5	...00643	363,00

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Magazinwagen

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Der Magazinwagen verfügt über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

ab 138,00 €



RAL 7016 RAL 5007

Info

Alle Magazin- und Transportwagen auf dieser Seite sind mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
250	125	1100x450x910	850x450	RAL 5007	14	...19048	138,00
250	125	1100x450x910	850x450	RAL 7016	14	...61299 *N*	142,00
250	125	1250x600x910	1000x600	RAL 5007	19	...19049	160,00
250	125	1250x600x910	1000x600	RAL 7016	19	...61300 *N*	165,00
400	160	1030x505x953	850x500	RAL 5007	20	...18890	170,50
400	160	1180x705x953	1000x700	RAL 5007	28	...18891	186,50

(8245)

Transportwagen, klappbar

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Die Transportwagen verfügen über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Konstruktion:** mit Klappbügel oder klappbarer Plattform
- **Ladeflächen:** mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor bzw. mittelgrau oder Aluminium mit Antirutsch-Oberfläche
- **Räder:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), mit TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

① **Plattformwagen, Stahlrohr**
- Mit Klappbügel und Holz-Plattform

② **Tischwagen, Stahlrohr**
- Mit 2 Klappbügeln und Holz-Plattform, obere Ladefläche klappbar

③ **Plattformwagen, Aluminiumrohr**
- Mit Klappbügel und Alu-Ladefläche

ab 166,50 €



① RAL 7016 ② ③

Modell	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	250	125	815x470x930	720x450	RAL 5007	15	...19044	166,50
①	250	125	815x470x930	720x450	RAL 7016	15	...61297 *N*	171,50
①	250	160	995x620x965	900x600	RAL 5007	24	...19045	200,00
①	250	160	995x620x965	900x600	RAL 7016	24	...61298 *N*	206,00
②	250	125	900x470x900	720x450	RAL 5007	25	...18873	308,50
②	250	160	1080x620x930	900x600	RAL 5007	39	...18874	353,50
③	200	125	815x470x930	720x450	Silber-Aluminium	10	...18870	265,50
③	200	160	995x620x965	900x600	Silber-Aluminium	17	...18871	344,00

(8245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Magazinwagen

Die Magazinwagen verfügen serienmäßig über eine spurlose Bereifung und ein Bremssystem.

- **Beräderung:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig

① **Magazinwagen, Aluminiumrohr**
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Plattform:** Sperrholz, filmbeschichtet

② **Magazinwagen, Stahlrohr**
- **Traglast:** 200 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchedekor
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau



PREIS-HIT
ab 137,50 €

③ **Magazinwagen, Stahlrohr**
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchedekor
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau



Abb.	Tragfähigkeit kg	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	200	845x440	125	9,5	...00389	158,00
②	200	890x450	125	16,0	...00387	137,50
②	200	1040x680	125	22,0	...00388	159,50
③	400	850x500	160	23,5	...00374	156,50
③	400	1000x700	200	28,0	...00375	170,50
③	400	1200x700	200	32,5	...00376	209,50

(8222)

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

C+C-Wagen

Die C+C-Wagen lassen sich platzsparend ineinander Schieben und schaffen eine 75 % Stellraum-Einsparung.

298,00 €

- **Traglast:** 500 kg max.
- **Ladehöhe:** 310 mm
- **Gesamtbreite:** 850 mm
- **Stahlrohr-Konstruktion**
- **Ladefläche:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Beräderung:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau



Tragfähigkeit kg	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
500	1030x700	200	35,5	...00480	298,00

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
TRANSPORTWAGEN

① – ⑤ MultiVario-Transporter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die MultiVario-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform, Stirn-, Längswände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder: TPE-Bereifung:** 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Optionale Luftbereifung:** gegen Aufpreis, 220x70 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Ladeflächen-Höhe:**
  TPE Ø 160 mm: 228 mm
  TPE Ø 200 mm: 270 mm
  Luft Ø 220 mm: 285 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

Zubehör

Weitere Zusatzausstattungen finden Sie auf Seite 1/37





① Schiebebügelwagen, anthrazitgrau



② Stirnwandwagen

ab 179,00 €



MultiVario-Transporter
fetra-Steck- und Schraubprinzip

1 Längswand herausnehmbar



③ Doppel-Stirnwandwagen



④ Dreiwandwagen



⑤ Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
①	Schiebebügelwagen	500	160	975x509x948	850x500	RAL 5007	23	...19082	179,00
①	Schiebebügelwagen	500	160	975x509x948	850x500	RAL 7016	23	...61301 *N*	184,00
①	Schiebebügelwagen	600	200	1125x609x990	1000x600	RAL 5007	27	...18910	190,50
①	Schiebebügelwagen	600	200	1125x609x990	1000x600	RAL 7016	27	...61302 *N*	195,50
①	Schiebebügelwagen	600	200	1125x709x990	1000x700	RAL 5007	30	...19083	191,50
①	Schiebebügelwagen	600	200	1125x709x990	1000x700	RAL 7016	30	...61303 *N*	196,50
①	Schiebebügelwagen	600	200	1325x809x990	1200x800	RAL 5007	35	...19084	212,50
①	Schiebebügelwagen	600	200	1325x809x990	1200x800	RAL 7016	35	...61304 *N*	218,50
②	Stirnwandwagen	500	160	970x509x948	850x500	RAL 5007	25	...19085	202,00
②	Stirnwandwagen	600	200	1120x609x990	1000x600	RAL 5007	30	...19086	212,50
②	Stirnwandwagen	600	200	1120x709x990	1000x700	RAL 5007	33	...19087	218,00
②	Stirnwandwagen	600	200	1320x809x990	1200x800	RAL 5007	39	...19088	234,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	160	1030x509x948	850x500	RAL 5007	29	...19089	253,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	200	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	35	...19090	266,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	200	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	39	...19091	270,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	200	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	45	...19092	288,50
④	Dreiwandwagen	500	160	1030x509x948	850x500	RAL 5007	33	...19093	288,50
④	Dreiwandwagen	600	200	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	39	...19094	303,00
④	Dreiwandwagen	600	200	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	43	...19095	307,50
④	Dreiwandwagen	600	200	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	51	...19096	328,50
⑤	Vierwandwagen	500	160	1030x509x948	850x500	RAL 5007	37	...19097	320,00
⑤	Vierwandwagen	600	200	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	44	...19098	330,50
⑤	Vierwandwagen	600	200	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	48	...19099	341,00
⑤	Vierwandwagen	600	200	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	56	...19100	366,50

(8245)


Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Transportwagen

Die Transportwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchedekor
- **Ladeflächen-Höhen:**
  255 mm bei Vollgummi-Reifen Ø 160 mm,
  295 mm bei Vollgummi-Reifen Ø 200 mm
- **Beräderung:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.



① **Schiebebügelwagen**
- Ohne Stirnwand



ab 168,50 €

② **Stirnwandwagen**
- **Stirnwandhöhe:** 500 mm



③ **Doppel-Stirnwandwagen**
- **Stirnwandhöhe:** 500 mm



④ **Dreiwandwagen**
- **Stirnwandhöhe:** 500 mm
- **Längswandhöhe:** 500 mm



⑤ **Vierwandwagen**
- **1 Längswand:** herausnehmbar
- **Stirnwandhöhe:** 500 mm
- **Längswandhöhe:** 500 mm



⑥ **Langgutwagen**
- **Wandhöhe:** 600/750 mm
- **Innenbreite:** Ladefläche – 60 mm

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	Schiebebügelwagen	400	160	880x500	25,0	...00274	168,50
①	Schiebebügelwagen	500	200	1030x600	29,5	...00275	178,50
①	Schiebebügelwagen	500	200	1030x700	33,5	...00276	180,50
①	Schiebebügelwagen	500	200	1230x800	37,0	...00277	200,00
②	Stirnwandwagen	400	160	880x500	26,0	...00278	190,00
②	Stirnwandwagen	500	200	1030x600	30,0	...00279	200,00
②	Stirnwandwagen	500	200	1030x700	33,0	...00280	203,00
②	Stirnwandwagen	500	200	1230x800	39,0	...00281	219,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	400	160	850x500	30,5	...00282	237,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	200	1000x600	34,5	...00647	248,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	200	1000x700	40,0	...00283	253,00
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	200	1200x800	45,5	...00284	271,00
④	Dreiwandwagen	400	160	850x475	38,0	...00285	269,00
④	Dreiwandwagen	500	200	1000x575	45,0	...00648	282,00
④	Dreiwandwagen	500	200	1000x675	48,5	...00287	286,50
④	Dreiwandwagen	500	200	1200x775	56,0	...00288	306,00
⑤	Vierwandwagen	400	160	850x450	43,5	...00289	299,50
⑤	Vierwandwagen	500	200	1000x550	51,0	...00290	311,00
⑤	Vierwandwagen	500	200	1000x650	54,0	...00291	320,00
⑤	Vierwandwagen	500	200	1200x750	61,0	...00292	342,50
⑥	Langgutwagen	500	200	1060x540	44,5	...00308	296,00
⑥	Langgutwagen	500	200	1060x640	46,0	...00309	298,00
⑥	Langgutwagen	500	200	1260x740	53,0	...00310	318,50

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlast-Transportwagen

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Easy STOP

Die Schwerlast-Transportwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Hohe Traglast:** 1000 kg
- **Bodenkonstruktion:** innovatives Rahmenprofil
- **Plattformen, Stirnwände:** wasserfest verleimtes Sperrholz, Oberfläche Siebdruck
- **Rollen:** 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Reifen:** Elastic-Vollgummi auf Alu-Druckguss-Felge
- **Naben:** mit Kugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Für die Sicherheit:** Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



ab 328,50 €

Schiebebügelwagen

Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1130x700x1015	1025x700	36,0	...20159	328,50
1330x800x1015	1225x800	44,0	...20160	360,00
1730x800x1015	1625x800	51,0	...29850	427,00
2130x800x1015	2025x800	58,0	...20162	539,00

(8222)



ab 350,00 €

Stirnwandwagen

Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1130x700x1015	1025x700	38,5	...20163	350,00
1330x800x1015	1225x800	47,5	...20164	387,00
1730x800x1015	1625x800	54,5	...20165	452,50
2130x800x1015	2025x800	62,00	...20166	569,00

(8222)



ab 508,50 €

Dreiwandwagen

Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1195x700x1015	995x675	54,5	...20171	508,50
1395x800x1015	1195x775	66,5	...20172	547,50
1795x800x1015	1595x775	72,0	...20173	647,00
2195x800x1015	1995x775	80,5	...20174	763,50

(8222)



ab 405,00 €

Doppel-Stirnwandwagen

Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1195x700x1015	995x700	45,5	...20167	405,00
1395x800x1015	1195x800	54,5	...20168	448,50
1795x800x1015	1595x800	61,5	...20169	517,50
2195x800x1015	1995x800	69,5	...20170	631,50

(8222)



ab 576,00 €

Vierwandwagen

Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1195x700x1015	995x650	58,5	...20175	576,00
1395x800x1015	1195x750	71,5	...20176	617,50
1795x800x1015	1595x750	82,5	...20177	742,00
2195x800x1015	1995x750	94,5	...20178	880,50

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① – ④ Transportwagen mit Gitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Gitterwand-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** sauber verschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

ab 196,00 €



① Stirnwandwagen



② Doppel-Stirnwandwagen



③ Dreiwandwagen

mit einer herausnehmbaren Längswand



④ Vierwandwagen

Abb.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Maße außen LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	160	850x500	970x509x948	...26033	196,00
①	600	200	1000x700	1120x709x990	...26034	211,50
①	600	200	1200x800	1320x809x990	...26035	227,50
②	500	160	850x500	1030x509x948	...26036	240,00
②	600	200	1000x700	1180x709x990	...26037	258,00
②	600	200	1200x800	1380x809x990	...26038	274,50
③	500	160	850x500	1030x509x948	...26039	280,00
③	600	200	1000x700	1180x709x990	...26040	298,00
③	600	200	1200x800	1380x809x990	...26041	322,00
④	500	160	850x500	1030x509x948	...26042	319,00
④	600	200	1000x700	1180x709x990	...26043	340,00
④	600	200	1200x800	1380x809x990	...26044	367,50

(8245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transportwagen

Die Gitterwand-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm
- **Stirnwand-, Längswandhöhe:** 500 mm
- **Beräderung:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **EASY STOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

TÜV SÜD | 12 Jahre GARANTIE | Easy STOP



① Stirnwandwagen



② Doppel-Stirnwandwagen



③ Dreiwandwagen



④ Vierwandwagen

Abb.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	400	160	880x500	...00293	182,50
①	500	200	1030x600	...00294	192,50
①	500	200	1030x700	...00295	196,50
①	500	200	1230x800	...00296	212,00
②	400	160	850x500	...00297	222,50
②	500	200	1000x600	...00525	233,50
②	500	200	1000x700	...00298	240,00
②	500	200	1200x800	...00299	256,00
③	400	160	850x475	...00300	261,50
③	500	200	1000x575	...00301	275,50
③	500	200	1000x675	...00302	277,50
③	500	200	1200x775	...00303	300,50
④	400	160	850x450	...00304	298,00
④	500	200	1000x550	...00305	315,50
④	500	200	1000x650	...00306	317,50
④	500	200	1200x750	...00307	342,50

(8222)

ab 182,50 €



Zu Abb. ① – ④ Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

Zubehör

Für alle Wagen

Zubehör/Extras: sind Zusatzartikel zum Katalogprogramm.
Preise: Aufpreis zur Bestellung von Artikeln aus dem Katalogprogramm.
Einzelbestellung: Preis auf Anfrage.
Weiteres Zubehör: auf Anfrage.

Räder mit Luftbereifung (Ø 230 mm)

Die Räder mit der Luftbereifung sind für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien, geeignet.

- **Tragkraft:** 390 kg mit Luftbereifung
- **Aufpreis:** pro Satz bei Umrüstung von Vollgummi auf Luftbereifung

113,50 €

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €/Satz
...00636	113,50
...00637	113,50

(8222)



Lenkrollen (4 Stück)


Die Lenkrollen drehen auf der Stelle und haben eine höhere Wendigkeit.

- **Ersatz für:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Nicht für:** hohe Belastungen, da nicht spurtreu
- **Aufpreis:** pro Wagen

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €/Mehrpreis
...00656	10,60

(8222)

10,60 €



Schreibtafel für Format DIN A4

Praktische DIN A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage
- **Befestigung:** Rohrschellen

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00528	29,10

(8222)

29,10 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

ESD-Etagenwagen TRTA

TRESTON

Die ESD-Etagenwagen mit den höhenverstellbaren Etagen finden ihren Einsatz in Büro, Lager, Fertigung und Labor.

- **Rahmen:** Stahlprofil, 25/30 mm
- **Ladeflächen:** ESD-Laminatplatten, höhenverstellbar durch Innen-Sechskantschrauben
- **Halterung, Schutzkante:** 6 mm Stahl
- **Ladeflächen-Stärke:** 12 mm
- **Lenkrollen-Höhe:** 161 mm
- **Lenkrollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Feststeller:** 2
- **Pulverbeschichtung:** ableitend, RAL 7035 lichtgrau

2-Etagen-Wagen
- **Ladehöhe:** 215–770 mm
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 150 kg

4-Etagen-Wagen
- **Ladehöhe:** 215–1340 mm
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 300 kg



ab 643,00 €

Die Höhe jeder Etage ist verstellbar. Profile mit Maßeinteilung.



Anzahl Etagen	Etagenmaße TxB mm	Außenmaße TxBxH mm	Traglast kg	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
2	430x 800	535x 900x1015	150	...18172	643,00
2	430x1000	535x1100x1015	150	...18173	669,00
2	530x 800	635x 900x1015	150	...18175	680,50
2	530x1000	635x1100x1015	150	...18144	700,00
4	430x1000	535x1100x1535	300	...18174	1018,00
4	530x1000	635x1100x1535	300	...18176	1047,00

(8360)

ESD-Tischwagen SAP

TRESTON

Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung ausgestattet.

- **Höheneinstellung:** durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm
- **Unterplatte AT:** bitte separat bestellen
- **Räder:** 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



ab 157,00 €

Typ	Tischfläche mm	Traglast kg	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
Wagen SAP 507 ESD	500x 700	150	...18158	442,00
Wagen SAP 710 ESD	700x1000	150	...18159	567,00
Wagen SAP 715 ESD	700x1500	150	...18160	665,50
Unterplatte AT 507 ESD	500x 700	30	...18141	157,00
Unterplatte AT 710 ESD	700x1000	30	...18142	293,00

(8360)

ESD-Wagen CTR

TRESTON

Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung und Unterplatte ausgestattet.

- **Höheneinstellung:** durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm
- **Feste Unterplatte:** als Standardausführung
- **Räder:** 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



600,00 €

Typ	Tischfläche mm	Traglast kg	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
CTR 705 ESD	500x700	150	...18143	600,00

(8360)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD

fetra Transportgeräte

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

Info

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden duch elektrische Entladung.

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP


①

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg


②

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg


③

ab 300,00 €

Tragkraft obere/mittlere Ladefläche 80 kg


④

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg


⑤


⑥

Abb.	Tragfähigkeit kg	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gesamthöhe mm	Anzahl Böden	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	160	850x500	950	1	235	23	...26045	300,00
①	600	200	1000x600	990	1	276	27	...26046	356,00
①	600	200	1000x700	990	1	276	30	...26047	378,00
①	600	200	1200x800	990	1	276	35	...26048	426,50
②	500	160	850x500	867	2	235, 867	37	...26049	454,50
②	600	200	1000x600	908	2	276, 908	44	...26050	543,00
②	600	200	1000x700	908	2	276, 908	49	...26051	567,50
②	600	200	1200x800	908	2	276, 908	58	...26052	662,00
③	300	125	850x500	1020	2	206, 826	29	...26053	384,00
③	300	125	1000x600	1020	2	206, 826	38	...26054	420,00
④	300	125	850x500	1020	3	206, 517, 827	38	...26055	506,50
④	300	125	1000x600	1020	3	206, 517, 827	53	...26056	563,00
⑤	500	160	850x500	1511	4	235, 635, 1035, 1435	47	...26057	539,00
⑤	600	200	1000x600	1552	4	276, 676, 1076, 1476	62	...26058	669,50
⑥	600	200	1000x600	1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	72	...26059	754,50
⑥	600	200	1000x700	1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	84	...26060	878,00
⑥	600	200	1200x800	1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	121	...26061	1066,00

Lieferung erfolgt ohne Deko.

(8245)

ESD-Transportwagen

Die ESD-Transportwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Baukastensystem:** elektrisch leitfähige Bodenkonstruktion mit L-Profil
- **Ladeflächen:** elektrisch leitfähige Platten, Oberfläche lichtgrau
- **Beräderung:** 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen, Faden und Fußschutz
- **Reifen:** elektrisch leitfähiges Vollgummi in grau auf Kunststofffelge
- **Naben:** mit Kugellager
- **Easy STOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7024 graphitgrau

TÜV SÜD | 12 Jahre GARANTIE | ESD

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



Zubehör

ESD-Systemarbeitsplätze
siehe Seite 2/54

Info

Hinweis: Diese Wagen eignen sich, wenn eine statische Aufladung des Transportgutes oder des Transportgerätes verhindert werden soll, z. B. Kunststoffe, elektronische Geräte etc. Gemäß EN 61340.

ESD-Tischwagen mit 2 Ladeflächen

- **2 Ladeflächen:** mit 12 mm hohem Rand

Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
250	975x525x1010	835x490	125	29,5	...39026	345,50
250	1125x625x1010	985x590	125	35,0	...39027	395,50

(8222)



ab 345,50 €

ESD-Tischwagen mit 3 Ladeflächen

- **3 Ladeflächen:** mit 12 mm hohem Rand

Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
250	975x525x1010	835x490	125	38,0	...39028	453,50
250	1125x625x1010	985x590	125	46,0	...39029	502,50

(8222)



ab 453,50 €

Schwerer ESD-Tischwagen mit 2 Ladeflächen

- **2 Ladeflächen:** mit 12 mm hohem Rand

Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
400	1040x500x880	850x500	160	33,5	...39030	448,00
500	1190x600x920	1000x600	200	41,0	...39031	532,50
500	1190x700x920	1000x700	200	48,5	...39032	558,50
500	1390x800x920	1200x800	200	54,5	...39033	648,50

(8222)



ab 448,00 €

Schwerer ESD-Tischwagen mit 3 Ladeflächen

- **3 Ladeflächen:** mit 12 mm hohem Rand

Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
400	1040x500x880	850x500	160	44,5	...39034	631,50
500	1190x600x920	1000x600	200	53,5	...39035	720,50
500	1190x700x920	1000x700	200	59,0	...39036	778,00
500	1390x800x920	1200x800	200	70,0	...39037	902,50

(8222)



ab 631,50 €



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
TISCHWAGEN

① – ⑤ Leichte Transportwagen

Die leichten Transportwagen haben eine Traglast von 300 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl:** geschweißt
- **Plattformen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm
- **Traglast gesamt:** 300 kg
- **Traglast obere, mittlere Plattform:** 80 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Modell ①, ②, ③
- **Etagenhöhen:** 200, 820 mm

Modell ④, ⑤
- **Etagenhöhen:** 200, 510, 820 mm

Modell ③ zusätzlich:
- **Schubladen:** 2 Stahl-Schubladen, Kugelauszug
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Abmessungen HxBxT:** 105x415x490 mm
- **Traglast:** 25 kg/Schublade

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte



①

PREIS-HIT
ab 199,00 €



③



④



⑤

②

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37.
Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

Abb.	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	850x500	2	RAL 5007	28	...19181	199,00
①	850x500	2	RAL 7016	28	...61305 *N*	209,00
①	1000x600	2	RAL 5007	36	...19076	227,50
①	1000x600	2	RAL 7016	36	...61306 *N*	233,65
②	850x500	2	RAL 5007	28	...18892	206,50
②	1000x600	2	RAL 5007	35	...18894	230,50
③	1000x600	2	RAL 5007	48	...19140	550,50
④	850x500	3	RAL 5007	35	...19182	266,50
④	850x500	3	RAL 7016	35	...61307 *N*	274,50
④	1000x600	3	RAL 5007	49	...19077	296,00
④	1000x600	3	RAL 7016	49	...61308 *N*	304,00
⑤	850x500	3	RAL 5007	35	...18893	269,50
⑤	1000x600	3	RAL 5007	48	...18895	299,00

(8245)


Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

fetra Transportgeräte

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...18979	42,10

(8245)

42,10 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Zubehör

Räder mit TPE-ESD-Bereifung



Die Räder kreiden nicht und unterbinden die statische Aufladung.

- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

ab 68,40 €

Rad-Ø mm	Für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125	850x500	...39015	68,40
160	1000x700	...39016	83,20
200	1200x800	...39017	109,50

(8245)

Räder aus Polyamid



Die Räder verfügen über eine hohe Tragkraft und sind weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.

- **Einsatz:** vorwiegend glatte Böden
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

ab 23,20 €

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125	...19153	23,20
160	...19154	43,20
200	...19149	42,10

(8245)

Abweiser-Rollen

Die 4 Abweiser-Rollen schützen den Rahmen vor Beschädigungen.

- **Material:** hellgrauer Kunststoff
- **Gesamtbreite:** Ladefläche + 80 mm



29,50 €

Rad Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
50	...18998	29,50

(8245)

Drahtkorb für Kleinteile

Der Kleinteile-Drahtkorb ist alusilber und pulverbeschichtet.



40,60 €

Maße LxTxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
600x140x200	...19152	40,60

(8245)

Ladefläche aus Hart-PVC-Platte

NEU

Die witterungsfeste, dunkelgraue Hart-PVC-Platte der Ladefläche hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit und ist schwer entflammbar.

- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**



ab 56,80 €

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
850x500	...59253	56,80
1000x600	...59254	95,80
1000x700	...59255	117,00
1200x800	...59256	149,50

(8245)

Räder mit Luftbereifung



Die Räder eignen sich für den Einsatz auf schlechten Böden, besonders im Freien.

- **Möglich:** ab 600 mm Wagenbreite
- **Traglast:** 400 kg
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

ab 124,00 €

für Rad-Ø mm	Maße ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125	220x70	...19135	194,50
160	220x70	...19136	130,50
200	220x70	...19137	124,00

(8245)

Räder mit Polyurethan-Bereifung



Die Räder sind leicht, geräuscharm und beständig gegen viele aggressive Medien.

- **Naben:** Kugellager

165,50 €


Maße ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
200x50	...18898	165,50

(8245)

Lenkrollen, 4 Stück

Die 4 Lenkrollen sind sehr wendig und beweglich in alle Richtungen.

- Eingeschränkter Geradeaus-Lauf
- **Alternativ zu:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen



13,70 €

Rad-Ø: mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
160	...19008	13,70
200	...19020	13,70
220*	...19026	13,70
250	...19027	13,70

* Luft

(8245)

TOTALSTOP – Zentralbremssystem

Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- **Leichtes Feststellen der Bremse:** mit nur einem Fußtritt
- **Sicheres Arretieren:** neben der Drehung der Räder wird die Schwenkbewegung beider Lenkrollen arretiert
- **Bremspedal:** zentral angeordnet und damit jederzeit im Blickfeld des Bedieners, kann in jeder Rollenstellung betätigt werden
- **Radfeststeller:** aus Gummi, auf allen Reifenmaterialien wirkend, einfach nachstellbar



Lieferbar für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

45,30 €

Ladeflächen Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
500	...26005	45,30
600	...26006	45,30
700	...26007	45,30
800	...26008	45,30

(8245)

Räder mit Elastic-Bereifung blaugrau und Kugellager



Die Räder verfügen über eine leichte Läuffähigkeit und eine hohe Lebensdauer.

- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

ab 88,40 €

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125	...39018	88,40
160	...39019	90,50
200	...39020	90,50

(8245)

Schutzleiste



Das Kunststoffprofil um den Grundrahmen schützt vor Beschädigungen.

- **Mehrpreis**

35,80 €

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...19150	35,80

(8245)

Schreibtafel

DIN A4 Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage



30,50 €

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...19151	30,50

(8245)

TPE-Rollen



Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile.

- Geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- Dunkelgraue Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
- Spurlos, nicht kreidend
- Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager
- **Fadenschutz:** verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden

Ladefläche aus Siebdruckplatte

NEU

Die Ladefläche hat eine rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**



ab 24,20 €

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
850x500	...59257	24,20
1000x600	...59258	34,70
1000x700	...59259	36,80
1200x800	...59260	38,90

(8245)


Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Etagenhöhen:** 215/525/835 mm
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, in Winkelstahlrahmen mit 12 mm hohem Rand
- **Beräderung:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite:
gemäß Norm
Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

① – ③ Tischwagen, abgewinkelter Schiebegriff

- **Traglast:** 250 kg
- **Böden:** 2 bzw. 3 Stück

ab 200,00 €

③ Tischwagen

Wie ①, zusätzlich:

- **Stahlblech-Schubladen:** 2 Stück mit Kugelauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße im Lichten HxBxT:** 80x375x465 mm
- **Schubladen-Traglast:** 25 kg


①


②


③

Abb.	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	975x525x1010	835x490	2	28,5	...00351	200,00
①	1125x625x1010	985x590	2	34,0	...00352	222,50
②	975x525x1010	935x490	3	37,5	...00353	262,50
②	1125x625x1010	985x590	3	45,0	...00354	289,50
③	1125x625x1010	985x590	2	46,0	...00355	514,50

(8222)

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32



④ – ⑥ Tischwagen, waagerechter Schiebegriff

- **Traglast:** 250 kg
- **Böden:** 2 bzw. 3 Stück

ab 203,00 €

⑥ Tischwagen

Wie ④, zusätzlich:

- **Stahlblech-Schubladen:** 2 Stück mit Kugelauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße im Lichten HxBxT:** 80x400x450 mm
- **Schubladen-Traglast:** 25 kg


④


⑤


⑥

Abb.	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
④	835x490	2	28,0	...00649	203,00
④	985x590	2	33,5	...00349	226,00
⑤	835x490	3	37,0	...00650	269,00
⑤	985x590	3	44,5	...00350	293,00
⑥	985x590	2	46,0	...00356	517,50

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen, Schiebebügel:** verschraubbar
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Beräderung:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

① **Tischwagen**
- **Traglast:** 200 kg, gleichmäßig verteilt
- **Traglast obere Ladefläche:** 80 kg max.
- **Etagenhöhen:** 215/755 mm

② **Tischwagen**
- **Traglast:** 400 kg, gleichmäßig verteilt

ab 179,50 €



①



②

Abb.	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	200	1045x500x 935	850x500	125	30,0	...00390	179,50
①	200	1195x600x 935	1000x600	125	34,0	...00391	212,00
②	400	955x500x 990	850x500	160	31,5	...00377	305,00
②	400	1105x700x1030	1000x700	200	40,0	...00378	331,00
②	400	1305x700x1030	1200x700	200	47,5	...00379	354,00

(8222)

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32



③ **Tischwagen, schwere Ausführung**
- **Traglast:** bis zu 500 kg, gleichmäßig verteilt
- **Etagenhöhen:** 295/920 mm
- **Ladeflächen:** 2 Stück

④ **Tischwagen, schwere Ausführung**
- **Traglast:** bis zu 500 kg, gleichmäßig verteilt
- **Etagenhöhen:** 275/585/905 mm
- **Ladeflächen:** 3 Stück

ab 269,00 €




③



④

Abb.	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
③	400	1040x500x880	850x500	160	34,0	...00632	269,00
③	500	1190x600x920	1000x600	200	40,5	...00633	279,00
③	500	1190x700x920	1000x700	200	46,0	...00364	284,00
③	500	1390x800x920	1200x800	200	51,5	...00365	302,50
④	400	1040x500x880	850x500	160	44,5	...00286	387,00
④	500	1190x600x920	1000x600	200	54,5	...00655	398,50
④	500	1190x700x920	1000x700	200	55,5	...00366	407,50
④	500	1390x800x920	1200x800	200	67,5	...00367	439,50

(8222)



Typ ③ + ④
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Alle Preise in € ohne MwSt.

① – ⑦ Schwere Transportwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Traglast von 500 bis 600 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl:** geschweißt
- **Plattformen** ①–④: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau, im Stahlrahmen liegend
- **Plattformen** ⑤–⑥: Stahlblech, bündig und sauber im Rahmen eingeschweißt
- **Traglast obere, mittlere Plattform:** 200 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37





① RAL 5007



② RAL 7016



③

ab 245,50 €



④



⑤



⑥

Abb.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	160	600x600	2	228/860	RAL 5007	36	...38981	245,50
①	500	160	600x600	2	228/860	RAL 7016	36	...61309 *N*	252,50
②	500	160	850x500	2	228/860	RAL 5007	37	...18903	274,50
②	500	160	850x500	2	228/860	RAL 7016	37	...61310 *N*	283,00
②	600	200	1000x600	2	270/900	RAL 5007	44	...18904	283,00
②	600	200	1000x600	2	270/900	RAL 7016	44	...61311 *N*	291,50
②	600	200	1000x700	2	270/900	RAL 5007	49	...19078	288,50
②	600	200	1000x700	2	270/900	RAL 7016	49	...61312 *N*	296,50
②	600	200	1200x800	2	270/900	RAL 5007	58	...19079	309,50
②	600	200	1200x800	2	270/900	RAL 7016	58	...61313 *N*	318,50
③	500	160	850x500	3	228/544/860	RAL 5007	50	...18905	413,50
③	600	200	1000x600	3	270/585/900	RAL 5007	61	...18906	426,50
③	600	200	1000x700	3	270/585/900	RAL 5007	67	...19080	437,00
③	600	200	1200x800	3	270/585/900	RAL 5007	79	...19081	469,50
④	600	200	1000x700	4	270/585/900/1218	RAL 5007	85	...18907	554,50
④	600	200	1200x800	4	270/585/900/1218	RAL 5007	104	...18908	594,50
⑤	500	160	600x600	2	228/860	RAL 5007	41	...38982	262,00
⑥	500	160	850x500	2	228/860	RAL 5007	44	...38983	299,00
⑥	600	200	1000x600	2	270/900	RAL 5007	53	...38984	329,50
⑥	600	200	1000x700	2	270/900	RAL 5007	58	...38985	350,50
⑥	600	200	1200x800	2	270/900	RAL 5007	75	...38986	417,00

(8245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Schwerlast-Transportwagen

Die Schwerlast-Transportwagen sind speziell für hohe Traglasten bis 1200 kg ausgelegt.

- **Baukastensystem**
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** rutschsichere Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** Elastic-Vollgummi-Bereifung, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37



① Basiswagen

ab 316,00 €



② Schiebebügelwagen



③ Tischwagen



④ Etagenwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1200	1076x700x 283	1000x700	35	...18988	316,00
①	1200	1276x800x 283	1200x800	39	...18989	350,50
①	1200	1676x800x 283	1600x800	53	...18990	417,00
①	1200	2076x800x 283	2000x800	83	...18991	543,00
②	1200	1155x700x1005	1000x700	39	...18984	351,50
②	1200	1355x800x1005	1200x800	44	...18985	387,50
②	1200	1755x800x1005	1600x800	57	...18986	454,50
②	1200	2155x800x1005	2000x800	84	...18987	580,00
③	1200*	1210x700x 925	1000x700	67	...18980	496,00
③	1200*	1410x800x 925	1200x800	77	...18981	577,00
③	1200*	1810x800x 925	1600x800	100	...18982	726,50
③	1200*	2210x800x 925	2000x800	156	...18983	946,50
④	1200**	1173x700x1583	1000x700	82	...19030	680,00
④	1200**	1373x800x1583	1200x800	98	...19005	780,00

(8245)

* Tragkraft obere Plattform 500 kg.
** Tragkraft pro Boden 180 kg.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlast-Tischwagen

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Traglast von 1000 kg.

- **Massive Ausführung**
- **Bodenkonstruktion:** innovatives Rahmenprofil, Sperrholz, film-/ siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserdicht verleimt
- **Rollen:** 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, 2 Bockrollen
- **Reifen:** Elastik-Vollgummi auf Alu-Druckguss-Felge
- **Naben:** mit Kugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Easy STOP | 12 Jahre GARANTIE | VARIOfit Die perfekte Form des Transports



ab 463,50 €

① **Schwerlast-Tischwagen, 2 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1190x700x915	995x700	60,5	...20179	463,50
1390x800x915	1195x800	66,5	...20180	539,00
1790x800x915	1595x800	82,5	...20181	678,50
2190x800x915	1995x800	92,5	...20182	885,50

(8222)



ab 625,50 €

② **Schwerlast-Tischwagen, 3 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1190x700x915	995x700	73,5	...20183	625,50
1390x800x915	1195x800	92,0	...20184	751,00
1790x800x915	1595x800	105,5	...20185	945,00
2190x800x915	1995x800	135	...20186	1257,00

(8222)



690,50 €

③ **Werkstatt-Wagen, 1 Schrank, 2 Ladeflächen**
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1190x700x935	1060x700	81,0	...20187	690,50

(8222)

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① – ④ Tischwagen mit Wannenböden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind öldicht und haben eine Höhe von 40 mm.

- **Tragkraft:** 400 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stahlrohr-Bügel, Stahlblech-Wannen:** verschraubt
- **Anzahl Wannen:** wahlweise 2 oder 3 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe:** 40 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Typ ①, ②
- Schiebegriff: waagerecht

Typ ③, ④
- Schiebegriff: abgewinkelt



① ab 253,50 €

Schiebegriff: waagerecht



②

Schiebegriff: abgewinkelt



③



④

Abb.	Rad Ø mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	160	850x500	2	207/829	36	...19110	258,00
①	200	1000x700	2	248/870	47	...19111	307,50
②	160	850x500	3	207/519/829	46	...18947	320,00
②	200	1000x700	3	248/560/870	61	...18948	388,50
③	160	850x500	2	207/829	36	...18955	253,50
③	200	1000x700	2	248/870	47	...18956	303,00
④	160	850x500	3	207/519/829	46	...18957	314,50
④	200	1000x700	3	248/560/870	61	...18958	384,00

(8245)


Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.



Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37



⑤ Tischwagen mit Auffangwanne und Wannenboden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind mit einem Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Rad-Ø:** 125 mm
- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe oben:** 100 mm
- **Wannenboden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Wannenhöhe unten:** 25 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager



⑤ Mit Gitterrost, Auffangwanne, Ablasshahn.

404,00 €

Abb.	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤	1000x600	2	181/901	51	...18911	404,00

(8245)

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Tischwagen mit Wannenböden

Die Stahlblech-Wannen sind öldicht verschweißt.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Wannen:** öldicht verschweißt
- **Beräderung:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Modell ① + ②
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Randhöhe:** 40 mm
- **Etagenhöhen:**

① bei Rad-Ø 160 = 245/875 mm
① bei Rad-Ø 200 = 285/915 mm
② bei Rad-Ø 160 = 245/560/875 mm
② bei Rad-Ø 200 = 285/600/915 mm

Modell ③ + ⑤
- **Tragkraft:** 250 kg
- **Stahlrohr-Bügel:** verschraubt
- **Randhöhe:** 20 mm

Modell ④
Oben mit abnehmbarer Wanne, Rand verstärkt, 2 Handgriffe, Randhöhe 200 mm.
- Tragkraft: 250 kg

Modell ⑤
Oben mit lose eingelegter Auffangwanne mit Gitterrost (Maschenweite 30x30 mm) und Ablasshahn, Randhöhe obere Wanne 100 mm.
- Tragkraft: 250 kg


①


②


③


④


⑤

ab 254,00 €



Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	400	845x495	2	160	36,5	...00396	254,00
①	400	995x695	2	200	50,0	...00397	301,50
②	400	845x495	3	160	44,5	...00398	315,50
②	400	995x695	3	200	63,5	...00399	383,50
③	250	995x595	2	125	37,0	...00401	269,50
④	250	995x595	2	125	49,5	...00402	386,50
⑤	250	995x595	2	125	58,0	...00400	377,00

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Schwerlast-Transportwagen elephantboard

Die Schwerlast-Transportwagen sind multifunktionell für große Lasten im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

- **Traglast:** 1000 kg
- **Baukastensystem**
- **Ausführung:** leicht, robust, stoßfest, wasserfest, witterungsbeständig, temperaturstabil, lebensmittelecht
- **Grundplatte:** Kunststoff
- **Aufbauten:** Aluminiumrohr
- **Schiebegriff:** ergonomisch geformt
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- **Räder:** mit Polyurethan-Bandage, Ø 200 mm



Doppel-Schiebebügelwagen



Regalwagen mit 4 Etagen



Schiebebügelwagen



Tischwagen

ab 218,50 €

	Ausführung	Schiebebügelwagen	Doppel-Schiebebügelwagen	Tischwagen	Regalwagen, 4 Etagen
	Ladehöhe ca.	290 mm	290 mm	290/910 mm	290/740/1190/1640 mm
	Gesamthöhe ca.	1030 mm	1030 mm	1030 mm	1800 mm
	Etagenabstand ca.	–	–	530 mm	365 mm
	Gesamt LxB	970x620 mm	1030x620 mm	970x620 mm	910x620 mm
	Ladefläche LxB	840x600 mm	860x600 mm	840x600 mm	800x600 mm
blau	Bestell-Nr. 99000...	...20199	...20205	...20211	...20217
	€	218,50	246,50	372,50	508,50
orange	Bestell-Nr. 99000...	...20200	...20206	...20212	...20218
	€	218,50	246,50	372,50	508,50
schwarz	Bestell-Nr. 99000...	...20201	...20207	...20213	...20219
	€	218,50	246,50	372,50	508,50

(8102)

ab 398,50 €

	Ausführung	Schiebebügelwagen	Doppel-Schiebebügelwagen	Tischwagen	Regalwagen, 4 Etagen
	Ladehöhe ca.	310 mm	310 mm	310/960 mm	310/760/1210/1660 mm
	Gesamthöhe ca.	1230 mm	1030 mm	1030 mm	1800 mm
	Etagenabstand ca.	–	–	530 mm	365 mm
	Gesamt LxB	1300x820 mm	1360x820 mm	1300x820 mm	1450x820 mm
	Ladefläche LxB	1145x800 mm	1090x800 mm	1145x800 mm	1090x800 mm
blau	Bestell-Nr. 99000...	...20202	...20208	...20214	...20220
	€	398,50	431,50	525,50	731,50
orange	Bestell-Nr. 99000...	...20203	...20209	...20215	...20221
	€	398,50	431,50	525,50	731,50
schwarz	Bestell-Nr. 99000...	...20204	...20210	...20216	...20222
	€	398,50	431,50	525,50	731,50

(8102)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kommissionierwagen - Baukastensystem

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der Kommissionierwagen verfügt über 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite.

- **Baukastensystem**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** galvanisch glanzverzinkt
- **Stirnwände:** Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift über 2 Längsstreben
- **Boden:** mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 120 x 30 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller (gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3, Sicherheit von Plattformwagen), 4 Abweisringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- **Bereifung:** mit TPE-Bereifung, leichtlaufend, Fadenschutz, Ø 125 x 32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager

ab 336,00 €



Kommissionierwagen fertig bestückt mit Deko (nicht im Lieferumfang enthalten).



①



②



③

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladefläche Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	Grundgestell	200	891x590x1225	650x510	193	22,0	...59261	336,00
②	Grundgestell	300	1091x690x1225	850x610	193	25,0	...59262	357,00
③	Grundgestell	300	1491x690x1225	1250x610	193	28,0	...59263	378,00
④	Grundgestell	200	891x590x1625	650x510	193	25,0	...59264	357,00
⑤	Grundgestell	300	1091x690x1625	850x610	193	28,0	...59265	378,00
⑥	Grundgestell	300	1491x690x1625	1250x610	193	31,5	...59266	399,00
⑦	Grundgestell	300	1091x690x1825	850x610	193	30,0	...59267	388,50
⑧	Grundgestell	300	1491x690x1825	1250x610	193	33,0	...59268	409,50

(8245)

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Zubehör


Bestellbeispiel

Schreibtafel

Die Stahlblech-Schreibtafel hat eine Papierklammer, wird an der Stirnseite eingehängt und ist mittels Stützbügel einstellbar.

- **Nutzgröße HxB:** 352 x 335 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet



Bestell-Nr. 99000...	€
...59269	41,10

(8245)

Kennzeichnungstafel

Die Stahlblech-Kennzeichnungstafel hat eine Papierklammer, ist an der Stirnseite einhängbar und mittels Kreide beschreibbar.

- **Nutzgröße HxB:** 210 x 330 mm
- **Farbe:** mattschwarz pulverbeschichtet



Bestell-Nr. 99000...	€
...59270	26,30

(8245)

Flaschenhalterung

Stabiler Kunststoff-Flaschenhalter mit Stahlhalterung. Passend für alle Getränkeflaschen und -dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.



Bestell-Nr. 99000...	€
...59271	12,65

(8245)

Scannerhalter

Der Stahlblech-Scannerhalter hat einen Anschraubpunkt an der Rückseite und den Seiten. Die Rohrstrebe ist gelocht und mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche positionierbar.

- **Scanneraufnahme BxTxH:** 120 x 87 x 150 mm
- **Vordere Öffnungsbreite:** 40 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet




Bestell-Nr. 99000...	€
...59272	52,60

(8242)

Drahtgitterboden

Der galvanisch glanzverzinkte Etagenboden ist im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar.

- **Drahtgitter :** 120 x 30 mm
- **Drahtgitter Längsseite:** 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet



für Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	€
650x510	40	...59273	44,20
850x610	80	...59274	52,60
1250x610	80	...59275	72,60

(8245)

Spurrollen



für Ladefläche LxB mm	Spurrolle Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
650x510	125	...59276	51,60
850x610	125	...59277	52,60
1250x610	125	...59278	55,80

(8245)

Deichsel und Kupplung

Deichsel und Kupplung werden zum Fahren im Verbund mit max. 3 Kommissionierwagen benötigt.

- **Räder:** anstelle von 2 Lenk- werden 2 Bockrollen eingebaut
- **Zuggeschwindigkeit max.:** 6 km/h

- **Deichsel:** Flachstahl profiliert, selbsttätige Einstellung der Gasdruckfeder in senkrechter Ruheposition
- **Kupplungsbolzen:** profiliert, Verbindung durch Fußbetätigung

Nicht mit Trittstufen kombinierbar!





für Ladefläche Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
510	...59279	117,00
610	...59280	121,00

(8245)

Trittstufen

Die 3 Stahlrohrholm-Trittstufen sind mit rutschfesten Holzplatten ausgestattet.

- **Oberste Stufenhöhe:** 600 mm
- **Greifhöhe ca.** 2800 mm
- **Standfestigkeit:** bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden und blockieren den Wagen
- **Rastsperre:** verhindert das Ankippen des Wagens
- **Leicht anklappbar mittels Gasdruckfeder**
- **Vorstehende Rohrschiebegriffe:** zum Festhalten und Anlehnen, die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm



Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar!


für Ladefläche Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
510	...59281	231,50
610	...59282	234,50

(8245)

Trenngitter Drahtgitterboden

Der Fachteiler für Drahtgitterböden hat eine Maschenweite von 25 mm.

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Klemmlaschen:** angeschweißt



für Ladefläche Breite mm	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
510	506x95	...59283	15,80
610	606x95	...59284	17,90

(8245)

Trenngitter Fahrrahmenboden

Der Fachteiler für Fahrrahmenboden hat eine Maschenweite von 25 mm.

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Klemmlaschen:** angeschweißt



für Ladefläche Breite mm	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
510	506x95	...59285	15,80
610	606x95	...59286	17,90

(8245)

Rückwand

Die Rückwand ist als Längswand anschraubbar.

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Maschenweite:** 100 x 50 mm



für Ladefläche Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
650x510	...59287	31,60
850x610	...59288	41,10
1250x610	...59289	57,90
650x510	...59290	40,00
850x610	...59291	48,40
1250x610	...59292	64,20
850x610	...59293	52,60
1250x610	...59294	67,40

(8245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

① + ② Etagenwagen mit Totmannbremse

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Stahlrohr-Etagenwagen sind serienmäßig mit einer Totmannbremse ausgestattet.

- **Traglast:** 250/500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Rohrschiebegriff:** mit Totmannsteuerung
- **Stirnwände:** vergittert (Maschen 120x120 mm) oder flachverstrebt
- **Böden:** Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, variabel einsetzbar
- **Räder:** 2 Lenkrollen (mit Totmannbremse), 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

ab 501,00 €



① ②

Abb.	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl der Böden	Traglast kg	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	1220x610x1530	1000x600	3	250	160	56,5	...39022	501,00
②	1120x720x1820	1000x700	4	500	200	83,0	...39021	670,50

(8222)

Tisch- und Schiebebügelwagen mit Totmannbremse


TÜV SÜD 12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Stahlrohr-Tisch- und Schiebebügelwagen sind serienmäßig mit einer Totmannbremse ausgestattet.

- **Traglast:** 150/250 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Rohrschiebegriff:** mit Totmannsteuerung
- **Böden:** Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- **Räder:** 2 Lenkrollen (mit Totmannbremse), 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

ab 340,50 €



③ ④ ⑤

Abb.	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Traglast kg	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
③	1155x625,1070	985x590	2	250	125	37,5	...39023	402,50
④	925x600x 915	800x600	1	250	125	22,5	...39024	358,00
⑤	845x450x 940	720x450	1	150	125	17,5	...39025	340,50

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① – ③ Etagenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Böden des Etagenwagens haben eine Traglast von 90 kg pro Boden.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stirnwände:** in 3 Höhen, wahlweise ①–③ offen oder ④ mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm oder ⑤ mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm
- **Böden:** 1 fest, 2 bzw. 3 variable Böden zum Einlegen im Raster 90 bzw. 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Traglast:** 90 kg pro Boden
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.



Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/32



ab 296,00 €

Stirnwände ohne Streben | Stirnwände mit Streben | Stirnwände mit Drahtgitterwänden



Abb.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhen mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	160	850x500	1111	228/628/1028	...19001	296,00
①	600	200	1000x600	1152	269/669/1069	...19002	323,00
①	600	200	1000x700	1152	269/669/1069	...19003	361,00
①	600	200	1200x800	1152	269/669/1069	...19004	416,00
②	500	160	850x500	1511	228/628/1028/1428	...18963	338,00
②	600	200	1000x600	1552	269/669/1069/1469	...18964	385,50
②	600	200	1000x700	1552	269/669/1069/1469	...18965	414,50
②	600	200	1200x800	1552	269/669/1069/1469	...18966	481,00
③	600	200	1000x600	1800	269/669/1049/1469	...18970	394,50
③	600	200	1000x700	1800	269/669/1069/1469	...18971	419,00
③	600	200	1200x800	1800	269/669/1069/1469	...18972	482,00
④	600	200	1000x600	1800	269/669/1069/1469	...18973	482,00
④	600	200	1000x700	1800	269/669/1069/1469	...18974	525,50
④	600	200	1200x800	1800	269/669/1069/1469	...18975	589,50
⑤	600	200	1000x700	1800	269/669/1069/1469	...38987	472,50
⑤	600	200	1200x800	1800	269/669/1069/1469	...38988	533,50

(8245)

Zubehör

Versteifungsstrebe

fetra Transportgeräte

ab 36,80 €



Für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
850x500	...38989	36,80
1000x600	...38990	37,90
1000x700	...38991	37,90
1200x800	...38992	38,90

(8245)

Zubehör

Einlegeboden

fetra Transportgeräte

- **Mehr- oder Minderpreis**
- **Inklusive Auflagewinkel:** 1 Paar im Lieferumfang enthalten



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
850x500	...18959	35,80
1000x600	...18960	44,20
1000x700	...18961	50,50
1000x800	...18962	63,20

(8245)

ab 35,80 €

Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens haben eine Traglast von 80 kg pro Boden.

- **Traglast:** 250 kg
- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Böden:** Holzwerkstoff-Platten, kunststoffvergütete Oberfläche
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Rad-Ø:** 160 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest
- **Kastenhöhe:** 60 mm
- **Boden-/Kastentraglast:** 80 kg

Kasteninnenmaße:
- **Ladefläche 850x500 mm:** 815x455x45 mm
- **Ladefläche 1000x600 mm:** 965x555x45 mm

① – ③ **Etagenwagen, Höhe 975 mm**
- Etagenhöhen: 235, 506, 785 mm

④, ⑤ **Etagenwagen, Höhe 1495 mm**
- Etagenhöhen: 235, 510, 783, 1056, 1329 mm

TÜV SÜD · Easy STOP · 12 Jahre GARANTIE · VARIOfit Die perfekte Form des Transports



ab 242,00 €

①

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.



②

③



④

⑤

Abb.	Ladefläche LxB mm	Anzahl der Böden bzw. Kästen	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	850x500	2 Böden	33,5	...00319	242,00
①	1000x600	2 Böden	40,0	...00320	260,50
②	850x500	1 Boden, 1 Kasten	34,0	...00323	295,00
②	1000x600	1 Boden, 1 Kasten	40,5	...00324	320,00
③	850x500	2 Böden, 1 Kasten	40,0	...00321	314,50
③	1000x600	2 Böden, 1 Kasten	48,5	...00322	343,50
④	850x500	3 Böden	44,0	...00325	281,00
④	1000x600	3 Böden	55,0	...00326	299,50
⑤	850x500	3 Böden	47,5	...00327	435,50
⑤	1000x600	3 Böden	57,0	...00328	476,50

(8222)

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

ESD-Transportwagen

Die ESD-Transportwagen verfügen über eine elektrisch leitfähige Bodenkonstruktion.

- **Baukastensystem:** elektrisch leitfähige Bodenkonstruktion mit L-Profil
- **Ladeflächen:** elektrisch leitfähige Platten, Oberfläche lichtgrau
- **Beräderung:** 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen, Faden und Fußschutz
- **Reifen:** elektrisch leitfähiges Vollgummi in grau auf Kunststofffelge
- **Naben:** mit Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7024 graphitgrau

Info

Diese Wagen eignen sich, wenn eine statische Aufladung des Transportgutes oder des Transportgerätes verhindert werden soll, z. B. Kunststoffe, elektronische Geräte etc. Gemäß EN 61340.

Zubehör

ESD-Systemarbeitsplätze
siehe Seite 2/54



ab 452,50 €



① mit 3 Böden ② mit 3 Böden ③ mit 5 Böden

ESD-Etagenwagen mit Böden

- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig

Abb.	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	250	910x500x 990	850x500	160	41,5	...39038	452,50
①	250	1060x600x 990	1000x600	160	52,0	...39039	553,50
①	250	1060x700x 990	1000x700	160	56,5	...39040	605,00
①	250	1260x800x 990	1200x800	160	62,5	...39041	758,50
②	250	910x500x1530	850x500	160	45,5	...39042	482,50
②	250	1060x600x1530	1000x600	160	56,0	...39043	575,00
②	250	1060x700x1530	1000x700	160	61,5	...39044	635,00
②	250	1260x800x1530	1200x800	160	67,0	...39045	776,50
③	250	910x500x1530	850x500	160	54,0	...39050	565,00
③	250	1060x600x1530	1000x600	160	72,5	...39051	698,50
③	250	1060x700x1530	1000x700	160	81,0	...39052	800,00
③	250	1260x800x1530	1200x800	160	107,0	...39053	998,00

(8222)



① Rand 10 mm hoch

② Platte bündig mit dem Rahmen



Zusatzböden für ESD-Etagenwagen (o. Abb.)

ab 58,40 €

- **Ladeflächen:** elektrisch leitfähige Platten, Oberfläche lichtgrau

Tragkraft kg	Maße LxB mm	für Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
80	845x485	850x500	5,5	...39046	58,40
80	995x585	1000x600	7,5	...39047	79,10
80	995x685	1000x700	9,0	...58849	104,00
80	1195x785	1200x800	12,5	...39049	142,50

(8222)

ESD-Euro-System Roller

ab 278,00 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	250	675x415x635	610x415	125	19,0	...39054	278,00
②	250	675x415x635	610x415	125	19,0	...39055	287,50

(8222)

ESD-Griffroller

313,00 €

- **2 Ladeflächen:** Etagenhöhe 185/770 mm

Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
250	940x455x910	610x455	125	17,0	...39056	313,00

(8222)

Etagenwagen mit waagerecht und schräg einhängbaren Böden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die eingehängten Böden der Etagenwagen haben eine Traglast von 80 kg pro Boden.

- **Deutsches Patent:** 102 55 281
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Böden:** fest bzw. lose, Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchedekor, eingelegt in Winkelstahl
- **Randhöhe:** 15 mm an den Längsseiten
- **Traglast:** 80 kg pro Boden
- **Einlegeraster:** lose Böden variabel im 120-mm-Raster einhängbar
- **Neigung:** 15° bzw. 30° bei schräger Einstellung
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung 200x40 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 140x40 mm, pulverbeschichtet
- **Traglast:** 50 kg pro Einlegeboden



ab 462,00 €

① Mit 3 Ladeflächen (Holz)



② Mit 4 Ladeflächen (Holz)



③ Mit 4 Ladeflächen (Gitter)
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 140x40 mm, pulverbeschichtet
- **Traglast:** 50 kg pro Gitter

Abb.	Traglast kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	1430x620x1560	1250x610	3	...18934	462,00
①	500	1830x620x1560	1650x610	3	...18935	519,00
②	500	1430x620x1800	1250x610	4	...18936	539,00
②	500	1830x620x1800	1650x610	4	...18937	608,50
③	500	1430x620x1800	1250x610	4	...18939	572,50
③	500	1830x620x1800	1650x610	4	...18940	659,00

(8245)

Zubehör


Zusatzböden

ab 82,10 €

fetra® Transportgeräte

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
Holzboden	1250x610	...18922	82,10
Holzboden	1650x610	...18923	98,90
Gitterboden	1250x610	...18924	88,40
Gitterboden	1650x610	...18925	109,50

(8245)



Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

TÜV SÜD · Easy STOP · 12 Jahre GARANTIE · VARIOfit Die perfekte Form des Transports

① + ② Etagenwagen, 4 Böden

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Traglast:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Längswände:** einhängbar
- **Böden:** Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

- **Wandhöhe:** 1525 mm
- **Gesamthöhe:** 1820 mm

- **Etagenhöhen:** 280/530 mm, weiter nach oben im Raster 120 mm
- **Bodentraglast:** 80 kg



ab 490,50 €


Abb.	Ladefläche LxB mm	Anzahl der Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	1000x700	4	86,0	...00331	490,50
①	1200x800	4	104,0	...00332	550,00
②	1000x700	4	94,0	...00333	589,00
②	1200x800	4	113,0	...00334	657,00

(8222)

③ + ④ Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Winkel-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Böden:** fest und lose, Winkel-Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, kunststoffvergütete Oberfläche
- **Bodenrandhöhe:** 15 mm
- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



ab 545,50 €

Abb.	Tragfähigkeit mm	Rad Ø mm	Ladefläche LxB mm	Maße außen LxBxH mm	Anzahl der Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
③	250	160	1320x535	1510x550x1535	3	72,0	...00339	545,50
③	400	200	1570x635	1760x650x1575	3	87,0	...00340	589,00
④	250	160	1320x535	1510x550x1815	4	87,0	...00341	642,00
④	400	200	1570x635	1760x650x1855	4	101,5	...00342	716,50

(8222)

Einlegeboden zu ③ + ④

Die Zusatzböden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°

ab 94,00 €

Tragfähigkeit mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl der Böden	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
80	1320x535	1 Zusatzboden	...23227	94,00
80	1570x635	1 Zusatzboden	...00638	100,50

(8222)

1. TRANSPORT
ETAGEN-/PAKETWAGEN

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

TÜV SÜD · Easy STOP · 12 Jahre GARANTIE · VARIOfit Die perfekte Form

Etagenwagen

Die Etagenwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Traglast:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Einlegeböden:** variabel im Raster 120 mm einsetzbar
- **Bodentraglast:** 80 kg
- **Wandhöhe:** 925 mm
- **Gesamthöhe:** 1220 mm
- **Böden:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32



ab 335,00 €



Ladefläche LxB mm	Anzahl der Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1000x700	3	67,5	...00329	335,00
1200x800	3	79,0	...00330	366,50
1000x700	4	75,0	...00403	381,50
1200x800	4	90,0	...00404	425,50

(8222)

Paketdreiwandwagen, hoch

Die hohen Paketdreiwandwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Traglast:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Längswände:** einhängbar
- **Wandhöhe:** 1525 mm
- **Gesamthöhe:** 1820 mm
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in grau-blau, non-marking
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Optional
- **Einlegeböden:** variabel im Raster 120 mm einsetzbar
- **Bodentraglast:** 80 kg



ab 400,00 €

Ladefläche LxB mm	Anzahl der Wände	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1000x700	3	60,5	...00335	400,00
1200x800	3	68,5	...00336	431,00
1000x700	4	68,0	...00337	501,50
1200x800	4	76,0	...00338	539,00

(8222)

Paketdreiwandwagen, niedrig

Die niedrigen Paketdreiwandwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Traglast:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Längswände:** einhängbar
- **Wandhöhe:** 925 mm
- **Gesamthöhe:** 1220 mm
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



ab 368,50 €

Ladefläche LxB mm	Anzahl der Wände	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1000x700	3	50,5	...00405	368,50
1200x800	3	57,5	...00406	398,50
1000x700	4	54,5	...00407	463,50
1200x800	4	61,5	...00408	498,00

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Paketwagen mit Drahtgitterwänden

TOTALSTOP 10 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Paketdreiwandwagen sind wahlweise mit oder ohne Dach lieferbar.

- **Traglast:** 600 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraub-Konstruktion**
- **Stirnwände, 1 Längswand:** Drahtgitter 100x100x5 mm, eingeschweißt
- **Wahlweise:** Doppelflügeltür an der offenen Längsseite oder mit Dach
- **Türflügel:** an Stirnseite klappbar
- **Verschluss:** in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37




ab 330,50 €







Türen umgeklappt



Paketwagen mit Dach

Ausführung	Ladefläche LxB mm	Gesamt-/Nutzhöhe mm	ohne Dach Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €	mit Dach Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
ohne Flügeltür	1000x600	1552/1320	...39005	330,50	–	–
ohne Flügeltür	1000x700	1552/1320	...19006	344,00	–	–
ohne Flügeltür	1200x800	1552/1320	...19035	381,00	–	–
ohne Flügeltür	1000x600	1800/1530	...39006	353,50	–	–
ohne Flügeltür	1000x700	1800/1530	...19037	367,50	–	–
ohne Flügeltür	1200x800	1800/1530	...19038	404,00	–	–
mit Flügeltür	1000x600	1552/1280	...39007	445,50	...39009	481,00
mit Flügeltür	1000x700	1552/1280	...19034	462,00	...39010	502,00
mit Flügeltür	1200x800	1552/1280	...19036	507,50	...39011	554,50
mit Flügeltür	1000x600	1800/1530	...39008	502,00	...39012	538,00
mit Flügeltür	1000x700	1800/1530	...19033	519,00	...39013	558,00
mit Flügeltür	1200x800	1800/1530	...19039	564,00	...39014	612,50
				(8245)		(8245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Etagenwagen

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet und wahlweise offen oder mit Doppelflügeltür lieferbar.

- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Rohrschiebegriff
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Wände/Dach:** Drahtgitter oder Stahlblech
- **Böden:** 4 lose, 1 fest, aus Holz, Oberfläche Buchendekor
- **Bodentragkraft:** 80 kg
- **Bodenträger:** im 100-mm-Raster variabel einsetzbar
- **Räder:** 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EASY STOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

TÜV SÜD · Easy STOP · 12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

①, ② Etagenwagen mit Drahtgitter-Wänden
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm, verschweißt

③, ④ Etagenwagen mit Stahlblech-Wänden
- **Wände:** Stahlblech, verzinkt, verschweißt



④ mit Doppelflügeltür, Treibriegel-Verschluss mit Zylinderschloss



② mit Doppelflügeltür, Treibriegel-Verschluss mit Zylinderschloss

ab 733,50 €



③ ohne Türen



① ohne Türen

Abb.	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	1115x730x1810	1045x685	103,5	...00635	733,50
①	1315x830x1810	1245x785	120,5	...00634	872,00
②	1115x810x1810	1045x685	117,5	...00475	1057,00
②	1315x910x1810	1245x785	140,0	...00476	1219,00
③	1115x730x1810	1045x685	123,0	...00640	986,50
③	1315x830x1810	1245x785	153,0	...00644	1179,00
④	1115x810x1810	1045x685	138,0	...00645	1167,00
④	1315x910x1810	1245x785	171,5	...00646	1358,00

(8222)

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Kastenwagen ohne Deckel

Die Kastenwagen ohne Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 800 mm
- **Konstruktion:** Stahlrohr, verschraubt, Baukastensystem
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

① **Drahtkastenwagen**
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt

② **Holzkastenwagen**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen kunststoffvergütet

ab 430,00 €



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

① ②

Abb.	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1000x650	50,5	...00311	430,00
①	1200x750	57,0	...00312	461,50
②	1000x650	73,0	...00313	431,00
②	1200x750	84,0	...00314	503,50

(8222)

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

Kastenwagen mit Deckel

Die Kastenwagen mit Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 800 mm
- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Ringösen für Vorhängeschlösser
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

③ **Drahtkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt
- **Deckel:** doppelt klappbar

④ **Holzkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen kunststoffvergütet
- **Deckel:** doppelt klappbar

ab 599,50 €

⑤ **Blechkastenwagen**
- **Wände, Deckel:** Stahlblech
- **Deckel:** einteilig, regendicht



③ ④



⑤

Abb.	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
③	975x680	72,0	...00315	599,50
③	1175x780	77,5	...00316	638,50
④	970x670	82,0	...00317	626,50
④	1170x770	96,0	...00318	696,00
⑤	990x690	99,0	...00473	685,00
⑤	1190x790	115,0	...00474	735,00

(8222)

Kastenwagen

Bei den Kastenwagen-Konstruktionen aus Draht, Holz oder Blech sind die Wände abklappbar.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, 200x50 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Böden
- **Modell** ① – ④: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Modell** ⑤ – ⑥: Stahlblech, pulverbeschichtet

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Totalstop-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.



Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37



① – ② Draht-Kastenwagen

- **Stahlrohr-Aufbau**
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 50x50x4 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ①: verschraubte Baukasten-Ausführung
- **Nutzhöhe:** 700 mm

Modell ②: fest verschweißte Ausführung
- **Nutzhöhe:** 806 mm
- **Deckel:** zweifach klappbar
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser



Ausführung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① ohne Deckel	600	200	1060x715x1069	1000x700	51	...18912	461,00
① ohne Deckel	600	200	1260x815x1069	1200x800	59	...18913	493,50
② mit Deckel	600	200	1130x725x1113	1000x700	67	...19145	640,00
② mit Deckel	600	200	1330x825x1113	1200x800	81	...19146	683,00

(8245)

ab 461,00 €



③ – ④ Holz-Kastenwagen

- **Stahlrohr-Aufbau**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③: verschraubte Baukasten-Ausführung
- **Nutzhöhe:** 700 mm

Modell ④: fest verschweißte Ausführung
- **Nutzhöhe:** 806 mm
- **Deckel:** zweifach klappbar
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser



Ausführung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③ ohne Deckel	600	200	1060x715x1069	1000x700	64	...18918	462,00
③ ohne Deckel	600	200	1260x815x1069	1200x800	76	...18919	538,00
④ mit Deckel	600	200	1130x725x1113	1000x700	90	...19175	669,50
④ mit Deckel	600	200	1330x825x1113	1200x800	105	...19176	745,50

(8245)

ab 462,00 €



⑤ – ⑥ Blech-Kastenwagen

- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Nutzhöhe:** 816 mm
- **Deckel:** einteilig, Hochstellung durch Gasdruck-Federn
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser

Modell ⑤: Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet

Modell ⑥: Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt



Ausführung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤ mit Deckel	600	200	1150x730x1113	1000x700	95	...18916	732,50
⑤ mit Deckel	600	200	1350x830x1113	1200x800	114	...18917	787,50
⑥ mit Deckel	600	200	1150x730x1113	1000x700	80	...18914	679,00
⑥ mit Deckel	600	200	1350x830x1113	1200x800	93	...18915	730,50

(8245)

ab 679,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Kastenwagen mit Türen

Die Kastenwagen sind serienmäßig mit einem Zentralbremssystem ausgestattet.

Serienmäßig

fetra® Transportgeräte

- **Winkelstahl-Konstruktion:** mit Rohr-Schiebegriff
- **Böden:** 1 fest, 4 variable Böden zum Einlegen im Raster von 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Traglast:** 90 kg pro Boden
- **Etagenhöhen:** 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
- **Etagenabstand:** licht 280 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen **mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig** an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



① Stangen-Verschluss



① Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss

① **Kastenwagen, Drahtgitter:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40x40x4 mm, komplett verschweißt

② **Kastenwagen, Stahlblech:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit verzinktem Stahlblech verkleidet
- **Blech-Stärke:** 1 mm

③ **Kastenwagen, Alu-Blech:** Stirnwände, 1 Längswand, Flügeltür, Dach mit verzinktem Stahlblech verkleidet
- **Blech-Stärke:** 1,5 mm
- **1 Längswand:** leichtgängiger Rollladen-Verschluss, Alu-Hohlprofile mit Griffmulde und Zylinderschloss

ab 1066,00 €



② Treibriegel-Verschluss



③ Rollladen-Verschluss



Stangen-Verschluss: abschließbar mit Vorhängeschloss.
Einfache Handhabung.
Schlösser: jederzeit austauschbar.
Verschluss: steht nicht vor.
Lieferung: ohne Schlösser.

Ausführung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① mit Stangen-Verschluss	750	200	1170x740x1792	1000x680	151	...19106	1066,00
① mit Stangen-Verschluss	750	200	1370x840x1792	1200x780	173	...19107	1309,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	200	1170x745x1792	1000x680	144	...19050	1131,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	200	1370x845x1792	1200x780	175	...19054	1362,00
② mit Treibriegel-Verschluss	750	200	1170x745x1792	1000x680	159	...18884	1249,00
② mit Treibriegel-Verschluss	750	200	1370x845x1792	1200x780	196	...18885	1453,00
③ mit Rollladen-Verschluss	750	200	1170x750x1792	1000x680	137	...18886	2166,00
③ mit Rollladen-Verschluss	750	200	1370x850x1792	1200x780	169	...18887	2601,00

(8245)

Zubehör

Zusatzböden

- **Tragkraft:** 90 kg
- Sandwich-Platten, Buchendekor, variabel einsetzbar (Teilung 100 mm)

ab 58,90 €

fetra® Transportgeräte

Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
1000x680	...19134	58,90
1200x780	...19055	82,10

(8245)



Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37





① Höhe 1200 mm

Rollbehälter „Safe“, abschließbar

Die Rollbehälter bieten eine hohe Sicherheitsstufe während Transport und Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

- **Traglast:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Serienmäßig:** 1 klappbarer Einhängeboden
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, hoch widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** engmaschig, 50x50 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 300 mm
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung, Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau

ab 209,00 €



② Höhe 1500 mm



③ Höhe 1800 mm

Abb.	Ausführung	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	A&A €
①	Safe 1	720x810	...16504	209,00
②	Safe 2	720x810	...16503	235,50
③	Safe 3	720x810	...16502	272,00

(8102)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Rollbehälter „Classic“

Die Rollbehälter sind sicher, stabil und einfach zu handhaben.

- **Traglast:** 500 kg
- **Für Temperaturbereich:** –40 °C bis +60 °C
- **Rollbox:** robuste Rohr-Konstruktion, innovative Klemmtechnik
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, hoch widerstandsfähig
- **Bodenplatten:** Kunststoff, 4 Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 300 mm
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung, Ø 108 mm, mit Fadenschutz und verschraubter Radachse
- **Farbe:** serienmäßig RAL 5010 enzianblau

① **Rollcontainer „Classic 1“:**
- **Basismodell:** ohne Aufbauten

② **Rollcontainer „Classic 2“:**
- **Wände:** 2 Seitenwände, komplett

③ **Rollcontainer „Classic 3“:**
- **Wände:** 2 Seitenwände, 1 Rückwand, komplett
- **Optionales Zubehör:** Spanngurte, Belegtasche, Etagenboden

④ **Rollcontainer „Classic 4“:**
- **Wände:** 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 halb abklappbare Vorderwand, komplett

Info

Mengenrabatte: bei diesem Artikel möglich.
Bitte fragen Sie an.

ab 58,40 €







Abb.	Ausführung	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	A&A €
①	Classic 1	720x810	...16498	58,40
②	Classic 2	720x810	...16499	99,60

(8102)

Abb.	Ausführung	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	A&A €
③	Classic 3	720x810	...16500	122,00
④	Classic 4	720x810	...16501	183,00


(8102)

Zubehör

Spanngurte und Kunststoff-Etagenböden


Gummi-Spanngurt


Textil-Spanngurt


Kunststoff-Etagenböden

ab 6,25 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Gummi-Spanngurt	...16519	6,25
Textil-Spanngurt	...16520	6,25
Kunststoff-Etagenboden für Classic 2, 3, 4	...16517	27,70

(8102)

1. TRANSPORT
EUROKASTEN-/BEISTELLWAGEN

Eurokasten-Wagen

Die Eurokastenwagen können eine Traglast von 250/300 kg transportieren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** verschraubt
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand, für 1 – 3 Eurokästen nebeneinander
- **Etagenrahmen:** variabel im 50-mm-Raster einschraubbar
- **Modell** ③: 100-mm-Raster
- **Neigung bei schrägem Einbau:** 15° oder 30°
- **Ladeflächen-Traglast**: oben und mittig je 80 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37



fetra® Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY



① Rahmen: 3 Stück für je 1 Kasten.
Böden: mit oder ohne Neigung



① Rahmen: 3 Stück für je 1 Kasten.
Böden: mit oder ohne Neigung



② Rahmen: 3 Stück für je 2 Kästen.
Böden: mit oder ohne Neigung



② Rahmen: 3 Stück für je 2 Kästen.
Böden: mit oder ohne Neigung

ab 286,50 €



③ Rahmen: 5 Stück für je 3 Kästen.
Böden: mit oder ohne Neigung



③ Rahmen: 5 Stück für je 3 Kästen.
Böden: mit oder ohne Neigung

Ausführung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① 3 offene Rahmen	250	125	525x666x1101	410x610	31	...18899	286,50
① 3 Rahmen mit Holzboden	250	125	525x666x1101	410x610	39	...18900	314,50
② 3 offene Rahmen	250	125	935x666x1101	820x610	36	...18901	332,50
② 3 Rahmen mit Holzboden	250	125	935x666x1101	820x610	37	...18902	392,50
③ 5 offene Rahmen	300	160	1372x685x1686	1240x610	69	...18880	552,50
③ 5 Rahmen mit Holzboden	300	160	1372x685x1686	1240x610	105	...18881	711,50

(8245)

Beistell-Wagen

Der praktische Beistellwagen hat eine Tragkraft von 200 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand
- **Neigung:** ohne oder mit, beidseitig 15° oder 30°
- **Arretierung:** mit Federriegel
- **Etagenhöhen:** ① 197, 652, 1152 mm, ② 209, 664, 1164 mm
- **Ladeflächen-Traglast**: oben und mittig je 50 kg
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

fetra® Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY



① Rahmen: offen



② Rahmen: mit Böden

ab 240,00 €

Ausführung	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① Rahmen offen, starr	200	125	821x450x1178	605x405	21	...19138	240,00
① Holzboden, starr	200	125	821x450x1178	605x405	30	...19155	268,50
② Rahmen offen, neigbar	200	125	821x450x1178	605x405	23	...19139	294,50
② Holzboden, neigbar	200	125	821x450x1178	605x405	32	...19156	323,00

(8245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Materialständer

Die Materialständer für Kunststoffkästen und Drahtkörbe sind ideal für sitzende und stehende Tätigkeiten geeignet.

- **Tragkraft:** 150 kg
- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion**
- **Traglast:** 150 kg
- **Plattform:** Stahlblech
- **Rand, Typ** ①: allseitig 20 mm
- **Arretierung:** sicher durch Federriegel
- **Höhenverstellung:** im 25-mm-Raster
- **Plattformneigung: Typ** ②: 15° + 30°
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bremsrollen
- **Reifen:** Vollgummibereifung, Ø 75 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

12 Jahre GARANTIE
VARIOfit Die perfekte Form des Transports

ab 178,00 €


①


②

Typ	Ladefläche LxB mm	Höhenverstellung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	605x405	735– 985	16,0	...00651	186,00
①	605x405	505– 780	14,5	...00652	178,00
②	510x410	520– 800	13,5	...00653	220,50
②	510x410	780–1180	15,0	...00654	231,00

(8222)

Beistellwagen

Die Beistellwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Tragkraft:** 200 kg
- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion**
- **Gesamttraglast:** 200 kg
- **Traglast obere, mittlere Ladefläche:** 50 kg
- **Etagenhöhen:** 220, 670, 1165 mm
- **Plattformneigung, oben, Mitte:** Typ ⑤ und ⑥ 15° +30°
- **Arretierung:** sicher durch Federriegel
- **Rollen:** 2 Lenk-, 2 Bremsrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking, Ø 125 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Maße LxBxH:** 820x450x1150 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

3 Ausführungen
- **a: Rahmen:** offen, ohne Platte (ohne Abb.)
- **b: Holzwerkstoffplatten:** 3 Stück
  Randhöhe: 10 mm
- **c: Kunststoffkästen:** 3 Stück
  Kastenmaße: 600x400x220 mm

Info

Geräte ③ – ⑥ auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

TÜV SÜD Easy STOP
Nur ③ – ⑥

ab 223,50 €

Serienmäßig mit EasySTOP


③


④


⑤


⑥

Zubehör

Weitere Kästen finden Sie auf Seite 5/37



Typ	Ausführung	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
③	a) offener Rahmen	605x410	21,0	...00344	223,50
(ohne Abb.)	b) mit Bodenplatte	605x410	26,0	...00343	250,50
④	c) mit Kästen	605x410	25,5	...00345	275,50
⑤	a) offener Rahmen	605x410	22,0	...00347	274,50
(ohne Abb.)	b) mit Bodenplatte	605x410	29,5	...00346	301,50
⑥	c) mit Kästen	605x410	28,5	...00348	330,50

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Materialständer

MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Materialständer für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe etc. sind zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Traglast:** 150–250 kg
- **Höhenverstellung:** von Hand oder stufenlos durch Handwinde oder Hydraulikpumpe
- **Plattform:** Stahlblech, mit Rand oder Anlagekanten
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 199,00 €

10 Jahre GARANTIE



① **Materialständer**
- **Plattform:** mit allseitigem Rand, 20 mm hoch
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm



② **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm
- **Neigung:** um 15° und 30°



③ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Zahnstangengewinde, auch unter Last möglich, 2 Teleskopsäulen
- **Neigung:** um 15° und 30°

2 Jahre GARANTIE



④ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Neigung:** um 15° und 30°



⑤ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich, Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren
- **Neigung:** um 15° und 30°



⑥ **Rollenbock**
- Zur Unterstützung von Langmaterial an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen etc.
- **Auflagerolle:** Stahlrohr-Ø 60 mm, kugelgelagert
- **Anschläge:** beiseitig, 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkzeugen selbsttätig weg)
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller

Abb.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Plattform LxB mm	Höhenverstellung von - bis mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	150	75	605x405	720– 995	...26062	199,00
②	150	75	510x410	505– 775	...26063	236,00
②	150	75	510x410	755–1105	...26064	248,50
③	250	125	750x450	655–1025	...26065	565,50
④	150	75	510x410	510– 700	...26067	290,50
④	150	75	510x410	720–1070	...26068	300,00
⑤	250	125	750x450	720–1080	...26066	510,50
⑥	150	75	–	780–1130	...26069	286,50

(8245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Eurokasten-/Etagen-Roller

Der Transportroller ist für den Einsatz von Eurokästen mit dem Maß 600x400 mm geeignet.

- **Tragkraft:** 250 kg
- **Ladefläche:** 605x405 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37



① Eurokasten-Roller
- Winkelstahl-Konstruktion: offen



84,20 €

Ausführung	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① offener Rahmen	125	7	...19122	84,20

(8245)

② Eurokasten-Roller
- Kunststoff-Konstruktion: ABS, 1. Wahl, in blau
- **Rollen:** 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern
- **Naben:** Gleitlager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage




67,40 €

Ausführung	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
② offener Rahmen	100	4	...19185	67,40

(8245)

③ Eurokasten-Roller
- Winkelstahl-Konstruktion
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, 15 mm Rand



95,80 €

Ausführung	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③ Plattform, Rand	125	9	...18999	95,80

(8245)

④ Eurokasten-Roller
- Wie Modell ③, jedoch
- **Plattform:** bündig zum Rahmen



103,00 €

Ausführung	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
④ Plattform, bündig	125	9	...19000	103,00

(8245)

⑤ Etagen-Roller
- Plattformen: 2 Stück aus Holzwerkstoff, 15 mm Rand
- **Etagenabstand:** licht 400 mm
- **Gesamthöhe:** 639 mm
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage



191,50 €

Ausführung	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤ 2 Plattformen, Rand	125	17	...19121	191,50

(8245)

⑥ Etagen-Roller
- Wie Modell ⑤, jedoch
- **Plattform:** bündig zum Rahmen



204,00 €

Ausführung	Rad Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑥ 2 Plattformen, bündig	125	18	...19013	204,00

(8245)



1. TRANSPORT
PALETTEN-FAHRGESTELLE

① — ③ Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen

Die robusten Fahrgestelle verfügen über 4 Fangecken für den sicheren Halt der Paletten und Gitterboxen beim Transport.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Bereifungen:
① TPE: sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf
- **Naben:** Kugellager

② Elastic-Vollgummi: geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche, blaugrau, spurlos
- **Naben:** Kugellager

③ Polyamid: hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, non-marking – spurlos
- **Naben:** Rollenlager

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte


①


②


③

ab 187,50 €

Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
① Fahrgestell	750	1210x810	1200x800	34	...19123	187,50
② Fahrgestell	1200	1210x810	1200x800	35	...19124	276,00
③ Fahrgestell	1000	1210x810	1200x800	33	...19014	229,50

(8245)

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37


Zubehör

Zusatzausstattung

④ Aufsatzrahmen für Flachpaletten und Gitterboxen

Dieser Aufsatzrahmen ist zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen. Die Aufsetzrahmen können über die Fußplatten mittels Verschraubungssatz mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubt werden.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Fangecken
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferumfang:** inklusive Schrauben


④

fetra Transportgeräte

ab 123,00 €

Tragkraft kg	Ladefläche für Palettengröße LxB mm	LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1200	1210x810	1200x800	17	...19017	123,00
1200	1210x810	1200x800	18	...19018	127,50
1200	1210x810	1200x800	19	...19125	128,50

*) Höhe ohne/mit Fahrgestell.

(8245)

⑤ Einklink-Rohr-Schiebebügel

Der Einklink-Rohr-Schiebebügel ist zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.

- Für Paletten-Fahrgestelle
- Robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen
- Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
- Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar
- Deutsches Patent 10 2004 061 440


⑤

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €/Mehrpreis
...39003	169,50

(8245)

169,50 €

⑥ Deichsel, Kupplungszapfen (nicht nachrüstbar)

117,00 €

Mit der Deichsel können bis zu 5 Fahrgestelle zu einem Zug verbunden werden.

- Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h
- Maximales Zuggewicht 2000 kg
- Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Torsionsfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition
- An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen
- Verbindung durch Fußbetätigung möglich


⑥

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €/Mehrpreis
...39004	117,00

(8245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Fahrgestelle

12 Jahre GARANTIE

Easy STOP

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Fahrgestelle verfügen über ein Bremssystem und sind für den Transport von Flachpaletten oder Euro-Gitterboxen.

- **Winkelstahlkonstruktion:** mit 1 oder 2 Winkelrahmen, 4 Fangecken, Kran-Ösen
- **Räder:** 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 500x50 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzialblau

Modell ①, 1 Winkelrahmen
- **Tragkraft: 500 kg**
- **Bereifung:** thermoplastische Gummibereifung, grau, spurlos, non-marking
- **Naben:** Kugellager

Vorteil: Einsatz: innerbetrieblich auf glatten, ebenerdigen Böden

TÜV SÜD



ab 208,50 €

Tragkraft kg	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
500	870x 670x350	800x 600	25,0	...26103	208,50
500	1070x 870x350	1000x 800	28,0	...26104	218,50
500	1270x 870x350	1200x 800	32,0	...00477	220,50
500	1270x1070x350	1200x1000	32,5	...26105	244,00

(8222)

Modell ②, 1 Winkelrahmen
- **Tragkraft: 1200 kg**
- **Bereifung:** Elastic-Vollgummibereifung
- **Naben:** Kugellager

Vorteil: Einsatz: bei hoher Belastung, gute Laufeigenschaften, auch bei schlechten Bodenverhältnissen



ab 268,50 €

Tragkraft kg	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200	870x 670x350	800x 600	29,5	...26110	268,50
1200	1070x 870x350	1000x 800	32,5	...26111	270,50
1200	1270x 870x350	1200x 800	35,5	...00478	272,00
1200	1270x1070x350	1200x1000	37,5	...26112	313,50

(8222)

Modell ①, 2 Winkelrahmen



ab 291,00 €

Tragkraft kg	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
500	870x 670x720	800x 600	40,5	...26106	291,00
500	1070x 870x720	1000x 800	44,0	...26107	307,50
500	1270x 870x720	1200x 800	48,0	...26108	309,00
500	1270x1070x720	1200x1000	49,5	...26109	321,50

(8222)

Modell ②, 2 Winkelrahmen



ab 361,00 €

Tragkraft kg	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200	870x 670x720	800x 600	45,0	...26113	361,00
1200	1070x 870x720	1000x 800	48,5	...26114	381,00
1200	1270x 870x720	1200x 800	50,5	...26115	391,00
1200	1270x1070x720	1200x1000	54,5	...26116	410,00

(8222)

Zubehör

Schiebebügel

Die Schiebebügel sind universell für alle Größen einsetzbar und nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellbar.

- **Höhe:** 780 mm
- **Fest verschweißt:** nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar



43,30 €

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...26117	43,30

(8222)

Deichsel und Kupplung

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Deichsel und Kupplung sind universell für alle Größen einsetzbar und nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellbar.

- **Höhe:** 675 mm
- **Fest verschweißt:** nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar



102,50 €

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...26118	102,50

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Paletten-Fahrrahmen „Rationell“

Die robusten Winkelstahl-Fahrrahmen sind für Gabelhubwagen und als Euro-Roller einsetzbar.

- **Traglast:** 500 kg
- **Größen:** 3 Größen, Euronorm-Maße
- **Rollen:** 4 Lenkrollen
- **Reifen:** Kunststoff



Modell ①, ②: für Gabelhubwagen
- **Winkelstahlrahmen:** 80x40 mm, 6 mm stark, extrem verwindungssteif
- **Ladehöhe:** 90 mm



①

ab 89,10 €






②

Modell ③,–⑤: Euro-Roller
- **Winkelstahlrahmen:** 30x30 mm, 3 mm stark
- **Ladehöhe:** 130 mm





③ ④ ⑤

	Modell	① für Gabelhubwagen	② für Gabelhubwagen	③ Euroroller	④ Euroroller	⑤ Euroroller
	Ladefläche	1200x800 mm	800x600 mm	1200x800 mm	800x600 mm	600x400 mm
	Rollen-Ø	65 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Bestell-Nr. A&A	99000...	...20223	...20224	...20225	...20226	...20227
	€	198,00	162,00	137,50	115,00	89,10

(8102)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Plattenkarren

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Plattenkarren sind für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoff-Platten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** mit Stahlblech-Schaufel
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Rollen:** 2 Stützrollen, Ø 50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell ②
- **Anlagen:** mit Profilgummi rutschsicher belegt
- **Niederhalter:** einstellbar, als Kippsicherung

ab 191,50 €



① Plattenkarre



② Plattenkarre

Info

Pannensichere Räder auf Anfrage lieferbar.

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra® Transportgeräte €
①	400	500x200	680	18	Vollgummi 250x60	...19040	191,50
①	350	500x200	680	16	Luft 260x85	...19041	191,50
②	400	500x200	680	20	Vollgummi 250x60	...18888	260,00
②	350	500x200	680	18	Luft 260x85	...18889	260,00

(8245)

Plattenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Mit den Plattenrollern lassen sich einfach und sicher Platten transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③, ④:
- **Klemmung:** sicher durch das Gewicht des Ladegutes auf der Klapp-Konstruktion
- **Klemmfläche:** mit Filzbelag

Klemmbreiten:
- **Modell ③:** 0–60 mm
- **Modell ④:** 30–95 mm

ab 95,80 €



③ **Plattenroller:** mit Klemmbacken



④ **Plattenroller:** mit Klemmbacken



⑤ **Plattenroller:** in U-Form



⑥ **Plattenroller:** in U-Form
- **Bügel:** zur Anlage, zum Schieben

Abb.	Tragkraft kg	Auflagefläche BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra® Transportgeräte €
③	250	300x 60	305	8	Vollgummi 250x60	...19104	110,50
③	250	300x 60	305	6	Luft 260x85	...19105	110,50
④	250	300x 95	340	8	Vollgummi 250x60	...19022	113,50
④	250	300x 95	340	6	Luft 260x85	...19023	113,50
⑤	500	500x150	380	8	Vollgummi 250x60	...18928	95,80
⑤	400	500x150	380	6	Luft 260x85	...18929	95,80
⑥	500	500x150	380	10	Vollgummi 250x60	...18930	114,50
⑥	400	500x150	380	8	Luft 260x85	...18931	114,50

(8245)

Plattenkarre



179,50 €

Die Plattenkarren sind für den Längstransport großflächiger Holz-, Kunststoffplatten geeignet.

- **Stützrollen**
- **Gesamtmaße HxB:** 1425x680 mm
- **Schaufelmaße LxB:** 500x200 mm
- **Wahlweise:** thermoplastische Gummi- oder Luftbereifung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

Tragkraft kg	Bereifung	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
250	Gummi	...00593	179,50
250	Luft	...00567	179,50

(8222)

Plattenwagen

Die Plattenwagen haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Traglast:** 1200 kg
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Reifen:** Vollgummi-Elastic-Bereifung
- **Naben:** Kugellager
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

Einseitige Ausführung
- **Anlagen:** mit Profilgummi belegt
- **Auflagemaße BxH:** 430x1325 mm

Zweiseitige Ausführung
- **Anlagen:** mit Profilgummi belegt
- **Auflagemaße BxH:** 2x270x1360 mm

ab 980,50 €



Einseitig

Zweiseitig

Ausführung	Maße außen LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
einseitig	1380x880	...00586	980,50
einseitig	1680x880	...00587	1007,00
einseitig	2080x880	...00588	1045,00
zweiseitig	1380x880	...00589	1114,00
zweiseitig	1680x880	...00590	1143,00
zweiseitig	2080x880	...00591	1179,00

(8222)

Info

Die Plattenwagen auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

Plattenwagen



Der mobile Plattenwagen ermöglicht den Transport und die Lagerung von Plattenmaterial.

- **Stahlkonstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz
- **Einstellbügel:** 7 Verstell-Möglichkeiten
- **Bügelabstand:** licht 90 mm
- **Ladeflächenhöhe:** 75 mm
- **Stirnseite:** Anlaufrolle
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Bereifung Traglast 500 kg:** thermoplastische Gummibereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Bereifung Traglast 1200 kg:** Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager, Rad Ø 200 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau
- **Lieferung:** ohne Bügel (Einsteckbügel bitte separat bestellen)

ab 351,00 €

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
500	1200x800	...00597	351,00
1200	1200x800	...00598	493,50
500	1600x800	...00599	424,50
1200	1600x800	...00600	568,00

(8222)

Plattenständer

Der Plattenständer kann je nach Bedarf als fester Lagerplatz verwendet und per Hubwagen transportiert werden.

ab 387,50 €



- **Stahlkonstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz
- **Einstellbügel:** 7 Verstell-Möglichkeiten
- **Bügelabstand:** licht 90 mm
- **Ladeflächenhöhe:** 75 mm
- **Stirnseite:** Anlaufrolle
- **Lieferung:** ohne Bügel (Einsteckbügel bitte separat bestellen)

- **Zubehör:** Palettenfüße
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200	1200x800	...00594	387,50
1200	1600x800	...00595	473,50

(8222)

Zubehör

Einsteckbügel für Plattenwagen und -ständer

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00601	20,50
...00602	21,60
...00603	23,70

(8222)

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00604	22,70
...00605	24,80
...00606	27,00

(8222)

Palettenfüße für Plattenständer

Palettenfüße, Unterfahrhöhe 100 mm.

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00596	74,50

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Glas-/Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE — MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Mit den Glas-/Plattenwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Glasscheiben, Holz- und Kunststoff-Platten sowie komplette Türen und Fenster sicher transportiert werden.

- **Tragkraft:** 1200 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Anlagen:** mit Profilgummi belegt
- **Anlagenhöhe:** 1450 mm
- **Auflagenbreiten:** 1-seitig 430 mm, 2-seitig 2x230 mm
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** Elastic-Vollgummi, blaugrau, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Gesamthöhe:** ① 1783 mm, ② 1783 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

TOTALSTOP

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.



① Einseitige Ausführung



② Zweiseitige Ausführung

Abb.	Ausführung	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1-seitig	1276x430	...19056	760,00
①	1-seitig	1676x430	...19057	821,00
①	1-seitig	2076x430	...19058	964,00
②	2-seitig	1276x2x230	...19059	831,50
②	2-seitig	1676x2x230	...19060	891,50
②	2-seitig	2076x2x 230	...19061	1035,00

(8245)

ab 760,00 €

Tragarmwagen

10 Jahre GARANTIE — MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte


Die Tragarmwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Langgut sicher transportieren oder lagern.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Quadratrohr-Rahmen**
- **Schraub-Konstruktion**
- **Schraubschellen:** an Rollentraversen, Pfosten und Streben
- **Tragarme:** Stahlrohr, Ø 27 mm, mit Schraubschellen, stufenlos verstellbar
- **Nutzlängen:** 1-seitig 600 mm, 2-seitig 2x370 mm
- **Traglasten:** 1-seitig 80 kg, 2-seitig 2x60 kg
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt


Zubehör

TOTALSTOP

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.



Tragarme mit PVC-Schlauch auf Anfrage



Abrollsicherung auf Anfrage



Einseitige Ausführung



Zweiseitige Ausführung

Ausführung	Maße LxBxH mm	Rahmen LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
1-seitig, 12 Arme	1400x800x1807	1200x800	...18941	501,00
1-seitig, 12 Arme	1800x800x1807	1600x800	...18942	509,50
1-seitig, 12 Arme	2200x800x1807	2000x800	...18943	517,00
2-seitig, 24 Arme	1400x800x1807	1200x800	...18944	550,50
2-seitig, 24 Arme	1800x800x1807	1600x800	...18945	559,00
2-seitig, 24 Arme	2200x800x1807	2000x800	...18946	576,00

(8245)

ab 501,00 €

Werkstückwagen

Der Werkstückwagen ist serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** Drahtgitter 75x75 mm, eingeschweißt
- **Aufbauhöhe:** 1260 mm
- **Gesamthöhe:** 1560 mm
- **Neigung Gitterwände:** 8 %
- **Boden:** durchgehend, Buchensperrholz, kunststoffvergütete Oberfläche
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



473,50 €

Info

Gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32



Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø x -breite mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
500	2-mal 1260x245	200x50	...00468	473,50


(8222)

Zubehör

Träger



① Dornträger-Ø 10 mm



② Rohrträger-Ø 22 bzw. Ø 27 mm



③ Gabelträger, lichte Weite 50 mm



④ Wellenträger, Wellenabstand 55 mm

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	Dornträger, Länge 200 mm	10	...00641	11,85
①	Dornträger, Länge 300 mm	10	...00642	12,95
②	Rohrträger-Ø 22 mm	25	...00469	14,05
②	Rohrträger-Ø 27 mm	25	...00470	14,05
③	Gabelträger, Länge 300 mm	25	...00471	16,20
④	Wellenträger, Länge 320 mm	25	...00472	22,70

(8222)

ab 11,85 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① + ② Plattenwagen, -ständer

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Plattenwagen und -ständer ermöglichen den Transport und die Lagerung von Plattenmaterial.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz
- **Verstell-Möglichkeiten:** 7 Stück für Einsteckbügel, lichter Abstand 90 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung: ohne Bügel**

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/37



① ab 303,00 €



②

① **Plattenwagen**
- **Plattformhöhe:** 295 mm
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung Traglast 750 kg:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, Naben mit Rillenkugellager
- **Bereifung Traglast 1200 kg:** Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager, Rad Ø 200 mm

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	750	1200x800	...19062	320,00
①	1200	1200x800	...19063	408,50
①	750	1600x800	...19064	418,00
①	1200	1600x800	...19065	506,50
②	1200	1200x800	...19066	303,00
②	1200	1600x800	...19067	404,00

(8245)

② **Plattenständer**
- **Füße:** 4 Gummifüße, Bodenverankerung möglich
- **Stirnseite:** mit sechsteiliger Anlaufrolle

Zubehör

Einsteckbügel

Für Plattenwagen ① und Plattenständer ②.

ab 23,20 €

Bügelabmessungen LxH mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
1200x300	...19068	23,20
1200x600	...19069	24,20
1200x900	...19070	26,30
1600x300	...19071	25,30
1600x600	...19072	27,40
1600x900	...19073	29,50

(8245)

③ Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der Plattenwagen ist mit einer rutschsicheren und wasserfesten Siebdruckplatte ausgestattet.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- **Anlagehöhe:** 1150 mm
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Maße außen LxBxH:** 1500x710x1510 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/37.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

337,00 €



③

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
1500x400	...18938	337,00

(8245)



Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Rungenwagen

Die Rungenwagen eignen sich für den Transport von Langmaterialien.

- **Traglast:** 1200 kg
- **Profilstahl-/Stahlrohr-Kkonstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Ladeflächenhöhe:** 305 mm
- **Rungen-Nutzlänge:** 600 mm
- **Lichte Breite:** 800 mm
- **Plattform:** Sperrholz, wasserfest
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Reifen:** Vollgummi-Elastic-Bereifung
- **Naben:** Kugellager
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

ab 483,50 €



Abb. zeigt Rungenwagen ohne Holzplattform.

Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche LxB mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200	200x50	1300x800	offen	...00571	483,50
1200	200x50	1600x800	offen	...00572	504,50
1200	200x50	2000x800	offen	...00573	546,00
1200	200x50	1300x800	mit Holzplattform	...00574	568,00
1200	200x50	1600x800	mit Holzplattform	...00575	624,50
1200	200x50	2000x800	mit Holzplattform	...00576	670,00

(8222)

Langmaterial-Roller


Der kompakte Langmaterial-Roller ist auch für den paarweisen Transport einsetzbar.

- **Profilstahl-Konstruktion:** Stahlrohr-Rungen zum Einstecken
- **Traglast:** 1200 kg
- **Plattform:** Holz, wasserfest
- **Rollen:** 4 Schwerlast-Lenkrollen



- **Reifen:** Vollgummi-Elastic-Bereifung, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

484,00 €



Auch für den paarweisen Einsatz geeignet.

Ladehöhe mm	Nutzlänge/Rungen mm	Maße außen LxBxH mm	lichte Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
300	500	700x700x740	625	51,5	...00530	484,00

(8222)

Langmaterial-Wagen

Der Langmaterial-Wagen hat 2 Materialmulden und ist mittig frei für Stapler- und Kranbeladungen.

- **Traglast:** 2000 kg
- **Profilstahl-Konstruktion:** Stahlrohr-Rungen zum Einstecken
- **Ladehöhe:** 420 mm
- **Runge-Nutzlänge:** 600 mm
- **Lichte Breite:** 615 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm

Bereifung:
- **Mittelradsatz:** Elastic-Vollgummi, Ø 360x60 mm
- **Stirnseiten:** je 1 Lenkrolle, Elastic-Vollgummi
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau



1186,00 €

Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2500x615	115	...00592	1186,00

(8222)


Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Hebelroller

Der Hebelroller dient als Verfahrhilfe von Rollplatten.

- **Traglast:** 500 kg
- **Kugelbolzen:** Kugel ohne Sicherheitsverriegelung



100,50 €

Tragkraft kg	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
500	Vollgummi 200x50	7	...00531	100,50

(8222)

Rollplatten

Die Rollplatten sind 4-fach stapelbar und haben eine Stapelhöhe von 550 mm.

- **Traglast:** 500 kg
- **Winkelstahl-Konstruktion:** geschweißt, Stapelecken mit Kran-Ösen
- **Plattform:** Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen
- **Reifen:** Vollgummibereifung in graublau, non-marking
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau





ab 261,00 €

① **Rollplatten mit Winkelstahl-Stirnwänden**

Ladefläche LxB mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1015x710	Vollgummi 200x50	43	...00536	261,00
1215x810	Vollgummi 200x50	46	...00537	283,00

(8222)

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Rollplatten

Stabile Rollplatte mit zwei Stützböcken zum sicheren Verfahren per Hebel-Roller.

- **Traglast:** 500 kg
- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt, 2 Stützböcke
- **Kugelpfanne:** ohne Sicherheitsverriegelung
- **Plattform:** Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen
- **Reifen:** Vollgummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau



Optionale Aufbauten: Stirn-, Längswände, Etagen etc. auf Anfrage lieferbar.



ab 146,00 €

Ladefläche LxB mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
905x495	Vollgummi 200x50	28,5	...00532	146,00
1005x695	Vollgummi 200x50	36,0	...00533	154,50
1205x795	Vollgummi 200x50	41,5	...00534	168,50
1605x895	Vollgummi 200x50	49,5	...00535	247,50

(8222)





ab 306,00 €

② **Rollplatten mit 4 Holzwänden**

- **Wände:** 4 Stück, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Stirnwände fest, Längswände herausnehmbar

Ladefläche LxB mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
990x685	Vollgummi 200x50	52,5	...00538	306,00
1190x785	Vollgummi 200x50	55,0	...00539	340,50

(8222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rollplatten

Die Schwerlast-Rollplatten haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg und werden mit einem Sicherheitshebelroller verfahren.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 2 Stützböcke
- **Kugelpfanne:** mit Sicherheitsverriegelung
- **Ladefläche:** Sperrholz, wasserfest
- **Räder:** 2 Stück Schwerlast-Räder, auf eine Achswelle montiert
- **Reifen:** Elastik-Vollgummi- oder Polyurethan-Bereifung
- **Naben:** Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Info

Ab Traglast 1500 kg: verstärkte Ausführung mit großen Rädern.



Rollplatte, Tragkraft 1000 kg
- Elastic-Vollgummibereifung
- **Rad-Ø:** 200 mm

ab 295,00 €

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1005x 700	...00540	295,00
1205x 800	...00541	341,50
1605x 900	...00542	406,50
2005x1000	...00543	515,50

(8222)

Rollplatte, Tragkraft 1500 kg
- Elastic-Vollgummibereifung
- **Rad-Ø:** 250 mm

ab 357,00 €

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1005x 700	...00544	357,00
1205x 800	...00545	403,50
1605x 900	...00546	498,50
2005x1000	...00547	563,00
2505x 800	...00548	659,00
3305x 800	...00549	798,00
4005x 800	...00550	951,50

(8222)

Rollplatte, Tragkraft 2000 kg
- Polyurethan-Bereifung
- **Rad-Ø:** 250 mm

ab 598,50 €

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1205x 800	...00551	598,50
1605x 900	...00552	712,50
2005x1000	...00553	774,50
2505x 800	...00554	836,50
3305x 800	...00555	982,00
4005x 800	...00556	1149,00

(8222)

Rollplatte, Tragkraft 3000 kg
- Polyurethan-Bereifung
- **Rad-Ø:** 250 mm

ab 671,50 €

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1205x800	...00557	671,50
1605x900	...00558	810,00
2005x1000	...00559	865,00
2505x800	...00560	892,50
3305x800	...00561	1037,00
4005x800	...00562	1213,00

(8222)





ab 589,50 €

MADE IN GERMANY

Sicherheitshebelroller

Der Sicherheitshebelroller ist geeignet für Schwerlast-Rollenplatten mit einer Traglast von 1000 bis 3000 kg.

- **Kugelkopf:** Ø 47 mm
- **Verriegelungssystem:** sichere Verbindung mit Rollplatte
- **Deichsel:** hochstellbar
- **Räder:** Elastic-Vollgummiräder
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 2002 blutorange

Tragkraft kg	Rad Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1000	1000	...00563	589,50
1500	1500	...00564	726,50
2000	2000	...00565	832,00
3000	3000	...00566	832,00

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Industrie-/Langmaterial-Anhänger

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Industrie-/Langmaterial-Anhänger werden nach der Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27 gefertigt.

- **Profilstahl-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Lenkung:** Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Lenkkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Zug-Öse Ø 35 mm, mit Handgriff und Fallsicherung
- **Räder:** Elastic-Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Stahlfelgen
- **Naben:** mit Präzisions-Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 2004 reinorange

Industrie-Anhänger
- **Ladefläche:** rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- **Fahrgeschwindigkeit:** max. 8 km/h



mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

ab 1703,00 €



mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

Zubehör

Anhängerkupplung

73,70 €

Diese Anhängerkupplung ist an beiden Stirnseiten anschraubbar.

- **Steckbolzen:** Ø 30 mm, mit Sicherungssplint an Kette
- **Feststellbremse:** auf Anfrage lieferbar

Falls bei 2-Achs-Drehschemel-Lenkung 2 Anhängerkupplungen gewünscht sind, bitte 2 Stück bestellen.




Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...26094	73,70
	(8241)

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung ØxB mm	mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €	mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
2000	2000x1000	545	Vollgummi 360x75	...26070	1776,00	...26082	2282,00
2000	2000x1000	575	Luft 420x115	...26071	1703,00	...26083	2211,00
2000	2500x1250	545	Vollgummi 360x75	...26072	1872,00	...26084	2338,00
2000	2500x1250	575	Luft 420x115	...26073	1800,00	...26085	2266,00
2000	3000x1500	545	Vollgummi 360x75	...26074	2107,00	...26086	2607,00
2000	3000x1500	575	Luft 420x115	...26075	2035,00	...26087	2535,00
3000	2000x1000	565	Vollgummi 400x75	...26076	1922,00	...26088	2423,00
3000	2000x1000	595	Luft 460x140	...26077	1857,00	...26089	2357,00
3000	2500x1250	565	Vollgummi 400x75	...26078	2016,00	...26090	2526,00
3000	2500x1250	595	Luft 460x140	...26079	1948,00	...26091	2460,00
3000	3000x1500	565	Vollgummi 400x75	...26080	2265,00	...26092	2799,00
3000	3000x1500	595	Luft 460x140	...26081	2198,00	...26093	2732,00
					(8241)		(8241)

Die Langmaterial-Anhänger werden nach der Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27 gefertigt.

fetra Transportgeräte

- **Profilstahl-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Ladefläche:** Mit 8 einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, 2 Materialmulden, Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung
- **Lenkung:** Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Lenkkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Zug-Öse Ø 35 mm, mit Handgriff und Fallsicherung
- **Räder:** Elastic-Vollgummi oder Luftbereifung, auf Stahlfelgen
- **Naben:** mit Präzisions-Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 2004 reinorange



ab 2245,00 €

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Lichte Breite mm	Bereifung ØxB mm	mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €	mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
2000	4000x1050	660	940	Vollgummi 360x75	...26095	2312,00	...26099	2745,00
2000	4000x1050	690	940	Luft 420x115	...26096	2245,00	...26100	2678,00
3000	4000x1050	680	940	Vollgummi 400x75	...26097	2416,00	...26101	2883,00
3000	4000x1050	710	940	Luft 460x140	...26098	2349,00	...26102	2816,00
						(8241)		(8241)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Industrie-Anhänger

Die robusten Industrie-Anhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Lenkung:** Drehschemel mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 32 mm, und Fallsicherung
- **Anhängerkupplung:** hinten
- **Ladefläche:** Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt
- **Reifen:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Präzisions-Kugellager
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 2004 signalorange

5 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports


Info

2-Achs-Drehschemel-Lenkung: äußerst wendig
Kippsicher: durch Lenk-Einschlag-Begrenzung
Deichsel: umsteckbar
1 Anhängerkupplung


ab 2017,00 €




① 1-Achs-Drehschemel-Lenkung



① 1-Achs-Drehschemel-Lenkung



② 2-Achs-Drehschemel-Lenkung



② 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	① mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €	② mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000	2000x1000	510	...00428	2017,00	...00446	2590,00
2000	2000x1000	540	...00429	2070,00	...00447	2643,00
2000	2500x1250	510	...00430	2136,00	...00448	2726,00
2000	2500x1250	540	...00431	2189,00	...00449	2779,00
2000	3000x1500	510	...00432	2341,00	...00450	2942,00
2000	3000x1500	540	...00433	2394,00	...00451	2995,00
3000	2000x1000	530	...00434	2046,00	...00452	2629,00
3000	2000x1000	560	...00435	2099,00	...00453	2682,00
3000	2500x1250	530	...00436	2383,00	...00454	2766,00
3000	2500x1250	560	...00437	2435,00	...00455	2819,00
3000	3000x1500	530	...00438	2632,00	...00456	3004,00
3000	3000x1500	560	...00439	2685,00	...00457	3057,00
5000	2000x1000	530	...00440	3012,00	...00458	3777,00
5000	2000x1000	600	...00441	2984,00	...00459	3749,00
5000	2500x1250	530	...00442	3086,00	...00460	3928,00
5000	2500x1250	600	...00443	3058,00	...00461	3900,00
5000	3000x1500	530	...00444	3380,00	...00462	4092,00
5000	3000x1500	600	...00445	3352,00	...00463	4064,00
8000	2500x1250	540	...00464	4267,00	–	–
8000	3000x1500	540	...00465	4607,00	–	–
8000	4000x2000	540	...00466	5630,00	–	–
8000	5000x2000	540	...00467	6157,00	–	–
				(8220)		(8220)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Info

Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Zubehörartikel (Aufbauten), nicht auf die komplett abgebildeten Industrieanhänger.

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Zubehör

Aufbauten für Industrieanhänger

5 Jahre GARANTIE

Bordwände

- **Wandhöhe:** 400 mm
- **Stirnwände:** feststehend, herausnehmbar
- **Seiten:** 2 Stück abklappbar
- **Kastenverschlüsse:** 4 Stück

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000x1000	...00622	895,50
2500x1250	...00623	958,50
3000x1500	...00624	1344,00

(8220)



ab 895,50 €



ab 361,00 €

2 Stirnwände, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Wandhöhe:** 750 mm

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000x1000	...00625	361,00
2500x1250	...00626	384,50
3000x1500	...00627	404,00


(8220)

4 Wände, herausnehmbar


- **Material:** Stahlrohr
- **Wandhöhe:** 750 mm
- **Längsseiten:** einhängbar

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000x1000	...00628	665,50
2500x1250	...00629	814,50
3000x1500	...00630	884,00

(8220)



ab 665,50 €



86,40 €

4 Einsteck-Rungen, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Nutzlänge:** 600 mm

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00631	86,40

(8220)



Hand-Pritschenwagen

MADE IN GERMANY | 10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Die robusten Hand-Pritschenwagen sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet.

- **Baukastensystem**
- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Lenkung:** Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Sicherheitshandgriff, Softgrip-Bezug und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- **Bremse:** automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Ladefläche:** Siebdruck-Sperrholzplatte, wasserfest, rutschsicher
- **Optional:** mit oder ohne Bordwände
- **Bordwände:** Stirnwand feststehend, 3 Seiten klappbar
- **Wandmaterial:** Stahlrohr-Rahmen, Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 250, 325 mm
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 638,00 €



Hand-Pritschenwagen mit Bordwänden, vordere Stirnwand feststehend, hintere Stirnwand und Seitenwände klappbar.

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung ØxB mm	ohne Bordwände Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €	mit Bordwänden Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
700	1200x 800	420	Vollgummi 250x60	...19157	638,00	...19164	999,00
700	1200x 800	420	Luft 260x85	...19158	651,50	...19165	1013,00
1000	1200x 800	490	Vollgummi 400x80	...19171	762,00	...19172	1122,00
1000	1200x 800	490	Luft 400x100	...19159	711,50	...19166	1016,00
1000	1600x 900	490	Vollgummi 400x80	...19160	859,00	...19167	1242,00
1000	1600x 900	490	Luft 400x100	...19161	809,50	...19168	1193,00
1250	2000x1000	490	Vollgummi 400x80	...19162	961,00	...19169	1399,00
1250	2000x1000	490	Luft 400x100	...19163	913,50	...19170	1351,00
					(8242)		(8242)

Zubehör

Zug-Öse und Kupplung


Nicht nachträglich montierbar, bitte bei Bestellung berücksichtigen.

Zug-Öse

An der Deichsel.

28,40 €

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €/Mehrpreis
...19173	28,40
	(8242)



Kupplung, hinten

62,10 €

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €/Mehrpreis
...19174	62,10
	(8242)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Hand-Pritschenwagen

Die robusten Hand-Pritschenwagen werden für den innerbetrieblichen Warenverkehr verwendet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Lenkung:** Drehschemel mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung
- **Ladefläche:** Sperrholz, wasserfest
- **Reifen:** Vollgummi-Elastic oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Info

Im Lieferumfang enthalten: Auf die Vorderräder wirkende, automatische Feststellbremse serienmäßig.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Bordwände, für Hand-Pritschenwagen ①

- **Wandhöhe:** 220 mm
- **3 Seiten:** ausrüstbar zum Klappen
- **Ladeflächen-Verkleinerung:** um je 40 mm pro Wand

ab 337,00 €



passend für Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200x 800	...00611	337,00
1600x 800	...00612	358,50
2000x1000	...00613	408,50

(8221)



① *ab 611,00 €*

① Hand-Pritschenwagen ohne Wände

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
700	1200x 800	410	...00412	611,00
700	1200x 800	410	...00413	625,00
1000	1600x 800	480	...00414	801,50
1000	1600x 800	480	...00415	756,50
1250	2000x1000	480	...00416	899,00
1250	2000x1000	480	...00417	853,50

(8221)



② *ab 750,00 €*



③ *ab 885,00 €*

② Hand-Pritschenwagen mit 2 Stirnwänden

- **Stirnwände:** 2 Stück aus Stahlrohr, verschraubt, herausnehmbar
- **Wandhöhe:** 750 mm
- **Ladeflächen-Verkleinerung:** um 70 mm mit Wänden

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
700	1140x 800	410	...00614	750,00
700	1140x 800	410	...00615	770,00
1000	1140x 800	480	...00616	814,50
1000	1140x 800	480	...00617	795,50
1000	1540x 800	480	...00618	941,00
1000	1540x 800	480	...00619	895,50
1250	1940x1000	480	...00620	1034,00
1250	1940x1000	480	...00621	988,50

(8221)

③ Hand-Pritschenwagen mit 4 Wänden

- **Wände:** 4 Stück aus Stahlrohr
- Stirnwände fest verschraubt, Längswände herausnehmbar
- **Wandhöhe:** 750 mm
- **Ladeflächen-Verkleinerung:** um 70 mm mit Wänden

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
700	1140x740	410	...00420	885,00
700	1140x740	410	...00421	943,50
1000	1140x740	480	...00422	957,00
1000	1140x740	480	...00423	952,00
1000	1540x740	480	...00424	1069,00
1000	1540x740	480	...00425	1064,00
1250	1940x940	480	...00426	1202,00
1250	1940x940	480	...00427	1156,00

(8221)

Zubehör

Zusatzausstattungen, nicht nachträglich montierbar. Bitte bei Bestellung mit angeben.


Zug-Öse

An der Deichsel, Ø 35 mm.

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €/Mehrpreis
...00418	25,90

(8221)

25,90 €



Kupplung, hinten

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €/Mehrpreis
...00419	58,30

(8221)

58,30 €



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
HAND-PRITSCHENWAGEN

① — ② Leichter Handwagen

NEU

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Der leichte Handwagen mit roter Kunststoffmulde kann wahlweise 90 bzw.200 Liter transportieren.

- **Tragkraft:** 200 kg
- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Kunststoffmulde:** rot, 90/200 Liter
- **Deichsel:** anschraubbar
- **Räder:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Zerlegte Anlieferung:** leichte Selbstmontage

ab 141,00 €



① ②

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Muldeninhalt l	Gesamt LxBxH mm	Luftbereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	200	700x400	90	1401x596x774	260x85	10,5	...59295	141,00
②	200	910x585	200	1566x695x774	260x85	17,0	...59296	245,50

(8245)

③ + ④ Handwagen mit Wänden

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Die robusten Handwagen eignen sich für den innerbetrieblichen Warenverkehr.

ab 273,50 €

- **Traglast:** 200, 400 kg
- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladefläche, Wände:** Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 250 mm
- **Deichsel:** anschraubbar
- **Lenkung, 2-Achser:** Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- **Bremse:** automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



③ 1-Achser mit Wänden

④ 2-Achser mit Wänden

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gesamt LxBxH mm	Luft-Bereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③	1-Achser	200	795x445	1476x691x 730	260x 85	21,0	...19142	273,50
③	1-Achser	400	845x545	1526x832x 801	400x100	25,0	...19143	332,50
③	1-Achser	400	1145x545	1826x832x 801	400x100	29,0	...19144	384,00
④	2-Achser	400	945x545	1204x600x1185	260x 85	36,0	...18926	520,00
④	2-Achser	400	1145x645	1375x700x1185	260x 85	44,0	...18927	550,50

(8245)

⑤ Handwagen mit Wänden

VARIOfit Die perfekte Form des Transports
TÜV SÜD
12 Jahre GARANTIE

Die robusten 1-Achser-Handwagen werden für den innerbetrieblichen Warenverkehr genutzt.

ab 248,50 €

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladefläche, Wände:** Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 220 mm
- **Deichsel:** abnehmbar
- **Reifen:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau



⑤

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gesamt LxBxH mm	Luft-Bereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
⑤	1-Achser	200	765x435	1680x740x740	260x 85	24,0	...00481	248,50
⑤	1-Achser	400	805x535	1730x840x810	400x100	28,0	...00482	311,00
⑤	1-Achser	400	1105x535	2030x840x810	400x100	34,0	...00483	358,50

(8222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Aluminium-Transportwagen

Der strapazierfähige und langlebige Transportwagen mit minimalem Eigengewicht verfügt über eine maximale Transportkapazität.

- **Material:** Aluminium, korrosions-, witterugs- und temperaturbeständig
- **Rand-, Bodenprofil:** stabil, zur Verstärkung der Behälterwände
- **Wandverstärkungen:** ringsumlaufende trapezförmige Sicken
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Rollenlagerung
- **Reifen:** spurlose Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz

Ausführungen:
Modell ①, ③, ④, ⑥, ⑦: Wände geschlossen
Wahlweise mit anschaniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ②: mit strukturierter Oberfläche
Wahlweise mit anschaniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑤: Wände und Boden gelocht Lochdurchmesser: 10 mm

Modell ⑧, ⑨: eloxierter Transportwagen mit glatten Wänden

Modell ⑩, ⑪: abklappbare Längswand
Wahlweise mit anschaniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑫, ⑬: stufenlos absenkbare Längswand
Wahlweise mit anschaniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑭: Längswandausschnitt, 250 mm hoch für ein leichtes Be- und Entladen

Modell ⑮: eloxierter Federbodenwagen, Federkraft 50 kg

Modell ⑯: eloxierter Federbodenwagen, Federkraft 70 kg

MADE IN GERMANY

NEU

Info

Für das ergonomische Be- und Entladen sind die Transportwagen mit einem Längswandausschnitt bzw. abklappbarer oder absenkbarer Längswand unentbehrlich.



Zubehör

Zylinderschloss, gleichschließend

- **Für Hebelspannverschlüsse**
- **Lieferumfang:** 2 Schlüssel



Bestell-Nr. 99000...	€
...59321	9,55

(8399)

9,55 €





Abb.	Rollenanordnung	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Inhalt l	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	ohne Deckel Bestell-Nr. 99000...	€	mit Deckel* Bestell-Nr. 99000...	€
①	B	730x580x 740	700x550x 580	223	100	16,0	...59297	262,00	...59298	379,00
②	B	730x605x 730	700x575x 570	229	100	16,0	...59299	258,00	...59300	375,50
③	B	990x580x 770	960x550x 610	322	100	18,5	...59301	326,00	...59302	462,50
④	B	1030x670x 835	1000x640x 650	415	125	22,0	...59303	372,00	...59304	480,00
⑤	B	1130x630x 835	1100x600x 650	430	125	20,2	...59305	424,50	–	–
⑥	B	1280x680x 870	1250x650x 685	560	125	25,0	...59306	453,50	...59307	626,00
⑦	B	1280x730x 935	1250x700x 750	656	125	26,5	...59308	464,00	...59309	591,50
⑧	D	730x580x 760	700x550x 600	230	100	18,0	...59310	317,50	–	–
⑨	A	1280x730x 795	1250x700x 600	525	125	29,0	...59311	486,50	–	–
⑩	B	930x530x 985	900x500x 800	355	125	22,5	...59312	425,50	...59313	589,00
⑪	B	1280x730x1430	1250x700x1200	1050	160	40,0	...59314	641,00	...59315	807,50
⑫	B	930x525x 985	900x495x 800	355	125	24,0	...59316	490,00	...59317	569,50
⑬	B	1280x675x 985	1250x645x 800	650	125	31,0	...59318	589,00	...59319	749,50
⑭	B	1680x930x 970	1500x900x 700	945	200	44,0	...59320	780,50	–	–
⑮	D	855x550x 760	740x510x 485	180	125	34,0	...59322	724,50	–	–
⑯	B	1115x690x 855	1000x650x 580	380	125	44,0	...59323	843,00	–	–

(8399) (8399)

* Anscharnierter Deckel, mit 2 Klappverschlüssen und Gurtbändern.



Aluminium-Überfahrbrücke

MADE IN GERMANY

Die witterungsbeständige Überfahrbrücke kann mobil nach Bedarf eingesetzt werden.

- **Aluminium-Hohlfachprofil:** 40 mm
- **Oberfläche:** rutschhemmend profiliert
- **Auffahrzunge:** beweglich, gleicht unterschiedliche Steigungen aus, sorgt für einen flachen Anfahrwinkel
- **Serienmäßig:** Gummiprofil an der Unterseite der Brücke verhindert ein Verrutschen beim Be- und Entladen
- **Auf Anfrage:** andere Breiten

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1235x1250	0/+110	4000	52	...05475	642,50
1235x1500	0/+110	4000	61	...05539	924,50
1485x1250	0/+140	3500	61	...05476	1022,00
1485x1500	0/+140	3500	72	...05540	1140,00
1735x1250	0/+170	3000	70	...05477	1175,00
1735x1500	0/+170	3000	83	...05541	1320,00
1985x1250	0/+200	2000	82	...05478	1343,00
1985x1500	0/+200	2000	86	...05542	1494,00
2235x1250	0/+235	1800	91	...05479	1507,00
2235x1500	0/+235	1800	107	...05480	1687,00
2485x1250	0/+265	1600	100	...05481	1672,00
2485x1500	0/+265	1600	118	...05482	1865,00

(8109)


Zubehör



Abb. zeigt Staplertaschen

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €
Bockrollen, Satz	...05514	66,10
Staplertaschen, je Satz	...05484	260,00
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1250 mm	...05485	293,00
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1500 mm	...05487	313,50
Sicherungsarme, je Satz	...05486	179,50

(8109)



Aluminium-Überfahrbrücke


MADE IN GERMANY

Die leichte, robuste Überfahrbrücke kann universell eingesetzt werden und gleicht geringe Höhenunterschiede zwischen Lkw und Rampe aus.

- **Traglast:** 1200, 4000 kg/Stück
- **Höhendifferenz:** min. –24/max. +52 mm

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
550x1250	–24/+52	4000	23	...05489	444,00
550x1500	–24/+52	4000	27	...05490	464,50
550x1750	–24/+52	4000	31	...05488	554,50
575x1250	–24/+52	1200	17	...05492	357,50
575x1500	–24/+52	1200	19	...05493	431,50
575x1750	–24/+52	1200	23	...05494	567,00

(8109)



Aluminium-Keilbrücke

MADE IN GERMANY

Die Keilbrücken sind zur Überwindung von Stufen/Schwellen mit Palettenhubwagen, Staplern oder anderen Flurförderzeugen geeignet.
Hinweis: individuelle Anfertigung, bitte bei Auftrag die Stufenhöhe (Höhendifferenz) „H“ angeben.

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
500x1000	10/70	300	9	...05497	171,50
650x1000	70/120	300	11	...05498	192,00
500x1250	30/70	3000	19	...05495	323,00
800x1250	70/110	3000	32	...05496	546,50

(8109)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE


Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB

Die leicht transportable, witterungsbeständige Überfahrbrücke ist bei der Be- und Entladung von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc. einsetzbar.

- **Traglast:** 600, 1200 kg/Stück
- **Aluminium-Warzenblech:** rutschsicher
- **Eigengewicht:** gering
- **Grifföffnungen:** für einfache Reinigung
- **Anschlagwinkel:** Sicherung gegen Abrutschen
- **Investitionskosten:** gering

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
750x1250	0/100	600	20	...05529	308,50
1000x1250	50/125	600	26	...05530	382,50
1200x1250	60/150	600	30	...05531	456,50
1500x1250	80/190	600	40	...05532	590,50
1800x1250	100/225	600	47	...05533	730,50
750x1250	30/100	1200	24	...05534	370,00
1000x1250	50/125	1200	30	...05535	466,00
1200x1250	60/150	1200	37	...05536	565,50
1500x1250	80/190	1200	47	...05537	719,50
1800x1250	100/225	1200	57	...05538	871,00

(8109)



Zubehör

Transportwagen

- Für Länge 1500 und 1800 mm

294,50 €

Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
...05491	294,50

(8109)

Aluminium-Überfahrbrücke, Typ KBS

Die hochfesten, witterungsbeständigen stationären Überfahrbrücken können durch 1 Person bedient werden und gleichen kleine bis mittlere Höhenunterschiede aus.

- **Traglast:** 4000 kg/Stück
- **Aluminium-Legierung:** für höchste Anforderungen im modernen Warenverkehr
- **Wartepostion bei Nichtgebrauch:** senkrecht an der Rampenkante
- Seitlich verschiebbar
- **Sicherung:** automatisch einrastende, einfach zu lösende Fallsicherung verhindert ein versehentliches Umstoßen

Maße LxBxD mm	Höhendifferenz min./max. mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
410x1250x 80	–70/+30	19	...05515	337,00
535x1250x100	–90/+45	24	...05516	404,50
785x1250x150	–120/+75	31	...05517	472,50
910x1250x170	–135/+90	36	...05518	630,00
410x1500x 80	–70/+30	23	...05519	337,00
535x1500x100	–90/+45	28	...05520	450,50
785x1500x150	–120/+75	38	...05521	653,50
910x1500x170	–135/+90	44	...05522	770,00

(8109)



Zubehör

Führungsschiene

- Verzinkt

48,80 €

Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/m
...05523	48,80
...05524	48,80
...05525	48,80

(8109)


Aluminium-Auffahrkeil

Die robusten Auffahrkeile gleichen die Höhendifferenz zwischen Fahrzeugen und Laderampen aus.

- **Traglast:** 6000 kg/Stück
- **Ausstattung:** 1 Bockrolle für leichten Transport durch 1 Person
- **Sicherung:** standardmäßiger Überfahrschutz
- **Aluminium-Konstruktion:** robust, korrosionsfest, für höchste Anforderungen im modernen Warenverkehr

Maße LxB mm	Auffahrschräge A mm	Standfläche G mm	Höhe H mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1440x500	950	500	145	31	...05526	597,00
1440x500	950	500	190	32	...05527	674,00
1440x500	950	500	290	38	...05528	721,50
2030x500	1300	750	390	65	...05513	1189,00

(8109)









5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



MADE IN GERMANY


Intertek GS geprüfte Sicherheit

ALTEC

Aluminium-Verladeschiene

Die Verladeschienen bieten ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und werden z. B. im Einatz u. a. beim Verladen von Motorrädern, Hochdruckreinigern, Generatoren, Rollstühlen eingesetzt.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrinnenbreite:** 155 mm
- **Außenbreite:** 230 mm
- **Stapelung:** platzsparend ineinander



Länge (L) mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/ Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1000	700	130–240	4	...05458	101,00
1500	600	210–380	6	...05459	101,00
2000	500	290–530	7	...05440	115,00
2500	400	370–670	9	...05441	134,00
3000	300	450–810	11	...05442	159,00

(8109)




Aluminium-Verladeschiene, faltbar

Die faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau-, transportierbar.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrinnenbreite:** 155 mm
- **Außenbreite:** 230 mm

MADE IN GERMANY







Länge (L) mm	Maße L1 + L2	Gewicht kg/Stück	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar	Höhendiffe-renz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1985	1085+ 900	8	400	290–520	9	...05462	182,50
2485	1335+1150	9	350	370–670	11	...05463	200,00
2985	1585+1400	11	300	450–810	13	...05464	220,50


(8109)

Aluminium-Verladeschiene

MADE IN GERMANY

Die Verladeschine hat ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und ist auch für kleine Räder geeignet.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrfläche:** rutschsicher
- **Fahrinnenbreite:** 200, 300 mm
- **Schutzrand:** ohne
- **Im Lieferumfang enthalten:** Sicherungsbolzen und -lasche





Länge inklusive Auflager mm	Tragkraft kg/Paar	Fahrrinnenbreite (B) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1505	870	200	6	...05450	127,50
1995	550	200	8	...05451	148,00
2485	400	200	9	...05452	164,00
2975	310	200	11	...05499	195,50
1505	1330	300	9	...05510	198,50
1995	900	300	11	...05511	223,50
2485	650	300	13	...05512	280,50
2975	510	300	15	...05500	319,50

(8109)

Aluminium-Verladeschiene, faltbar

Die faltbaren Verladeschinen sind einfach zu Handhaben, leicht verstaubar, immer griffbereit und für das Be- und Entladen von leichten Geräten gedacht.

- **Verwendung:** als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen
- **Fahrfläche:** gelocht, rutschfest, für sicheres Begehen






Länge (L) mm	Abmessungen L1 + L2	Breite (B) mm	Höhendifferenz (H) bei 20 % Steigung mm	Tragkraft kg	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
2045	940+1105	800	400	975/Stück	33	...05457	556,00
2045	940+1105	400	400	1020/Paar	18	...05501	318,00
2535	1185+1350	400	500	750/Paar	20	...05503	397,00
3025	1430+1595	400	600	590/Paar	23	...05502	427,00

(8109)

Aluminium-Verladeschiene

Die Verladehilfen sind trotz geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge nutzbar.

- **Oberfläche:** rutschsicher
- **Schutzrand:** mit oder ohne
- **Abrutschsicherung:** Sicherungsöse oder -lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung, im Lieferumfang enthalten
- **Steigung:** lt. Berufsgenossenschaft 30 % max.
- **Auf Anfrage:** weitere Längen, Traglasten lieferbar





Länge inklusive Auflager mm	Tragkraft kg/Paar	Fahrrinnenbreite (A) mm	Fahrrinnenbreite (B)	Gewicht kg/Stück	mit Rand Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.	ohne Rand Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1620	2620	245	305	11	...05505	206,50	...05504	206,50
1980	2150	245	305	13	...05448	228,50	...05449	228,50
2330	2800	245	305	17	...05465	310,00	...05466	310,00
2340	1660	245	305	15	...05507	247,00	...05506	247,00
3050	4390	326	406	31	...05444	504,00	...05443	504,00
3230	1810	245	305	23	...05509	381,00	...05508	381,00
3590	3470	326	406	36	...05467	538,50	...05469	538,50
3685	5150	368	460	50	...05446	647,00	–	–
3685	5300	368	460	51	–	–	...05445	647,00
3885	5320	400	520	58	...05447	712,00	–	–
3885	5730	400	520	60	–	–	...05439	710,00
4085	4400	368	460	55	...05471	678,50	–	–
4085	4530	368	460	56	–	–	...05472	678,50
4130	2860	326	406	41	...05468	608,00	...05470	608,00
4285	4520	400	520	63	...05473	751,00	–	–
4285	5190	400	520	66	–	–	...05474	751,00

(8109) (8109)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Kugellager:** an Lenk-, Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm

PREIS-HIT
349,00 €



Tragkraft	2500 kg	2500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr. 99000...	...30202	...30201
€	349,00	349,00

(8493)

Gabelhubwagen, Tragkraft 3000 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Hydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kugellager:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** D 200 x 50 mm
- **Gabelrollen:** Polyurethan (Tandem), D 80 x 70 mm

PREIS-HIT
439,00 €



Tragkraft	3000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Lenkräder	Polyurethan
Gabelrollen	Polyurethan
Bestell-Nr. 99000...	...30279
€	439,00

(8494)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Gabelhubwagen, Gabellänge von 500–2500 mm

HanseLifter

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruck-Ventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-, Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau oder gelb

PREIS-HIT
ab 369,00 €



Modell	DB500	CBG800*	BF950	BF1300	BF1500	BF1800	CBG2000*	BF250020
Tragkraft	2000 kg	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2000 kg	1500 kg	2000 kg
Gabellänge	500 mm	800 mm	950 mm	1300 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2500 mm
Gabelbreite	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	550 mm
min. Gabelhöhe	75 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Bestell-Nr. 99000...	...01474	...30200	...01475	...01476	...01477	...01478	...30204	...13355
€	487,50	369,00	512,50	754,00	815,00	819,50	555,00	1191,00

(8259)

* Farbe gelb

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gabelhubwagen – Sondermodelle

HanseLifter

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-, Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau oder gelb

①: SpeedLift
- Schnelles und bequemes Rangieren von Paletten
- **Schnellhubfunktion:** bis 150 kg, 2- bis 3-mal pumpen, dann fahrbereit

②: BF3t
- **Hublast:** 3000 kg

③: BF-BR mit Bremssystem
- Bessere Kontrolle an Schrägen und Hängen
- Lenkräder mit Vollgummibereifung

Vorteil: mit integrierter Handbremse

④: BF-L Niederhubwagen
- Aufnahme von besonders niedrigen Paletten mit einer Höhe von 51 mm
- **Hublast:** 1500 kg



Modell	① SpeedLift (Schnellhub)	② BF3t (Tragkraft 3 t)	③ BF-BR (Bremse)	④ BF-L 1500 (Niedrigausführung)
Tragkraft	2500 kg	3000 kg	2500 kg	1500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	520 mm	540 mm	520 mm	520 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	51 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	145 mm
Bestell-Nr. 99000...	...01480	...01238	...01237	...01479
€	439,00	580,50	517,00	554,00

(8259)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Gabelhubwagen
Modell „Basic“, mit Waage

Der Gabelhubwagen hat einen Messbereich bis 2000 kg und eine Teilung in 1- oder 2-kg-Schritten.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Tara, Nullpunktkorrektur, Addierspeicher
- **Messbereich:** bis 2000 kg
- **Teilung:** 1- oder 2-kg-Schritte
- **Wiegegenauigkeit:** max. 0,1 % Abweichung von der Wiegekapazität
- **Abschaltung:** automatisch
- **Display:** LCD-Anzeige
- **Schutz:** gem. Schutzart IP 65
- **Betrieb:** Ausführung nicht geeicht mit 4 x 1,5 V, AA-Mignon-Batterien, Ausführung geeicht mit integriertem Akku 12 V DC/1,2 Ah, mit internem Ladegerät und Ladebuchse
- **Räder/Rollen:** Lenkräder mit Vollgummibereifung, Tandemrollen aus Polyurethan
- **Farbe:** RAL 1028 melonengelb


ab 1033,00 €





Zubehör

Stand- und Bodenwaagen finden Sie auf Seite 8/46



Tragkraft	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Ausführung	nicht geeicht	geeicht	geeicht
Teilung	1-kg-Schritte	2-kg-Schritte	1-kg-Schritte
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm	85 mm	85 mm
Gabelbreite	180 mm	180 mm	180 mm
Gesamtbreite	555 mm	555 mm	555 mm
Bestell-Nr. BRUSS 99000...	...26130	...26131	...26132
€	1033,00	1367,00	1573,00

(8174)

Zubehör

Thermodrucker

- Für Modell Basic und X-tra B

Bestell-Nr. 99000...	€
...26133	238,00

(8174)

238,00 €





Abb. zeigt Modell X-tra B mit Thermodrucker (Zubehör)

ab 1699,00 €

Gabelhubwagen mit Waage,
Modell X-tra B

Der Gabelhubwagen hat einen Messbereich bis 2000 kg und eine Mehrbereichsteilung von 0,2 - bis 2-kg-Schritten.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Tarierung über den gesamten Wiegebereich, Nullpunktkorrektur (automatisch oder manuell), Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- **Messbereich:** bis 2000 kg
- **Mehrbereichsteilung:** 0,2 (bis 200 kg), 0,5 (bis 500 kg), 1,0 bzw. 2,0 kg (bis 2000 kg)
- **Wiegegenauigkeit:** max. 0,1 % Abweichung vom angezeigten Gewicht
- **Abschaltung:** automatisch
- **Display:** LCD-Anzeige
- **Schutz:** gem. Schutzart IP 65, Lastzellen und Kabel IP 67
- **Betrieb:** integrierter Akku 12 V DC/1,2 Ah mit internem Ladegerät und Ladebuchse
- **Räder/Rollen:** Lenkräder mit Vollgummibereifung, Tandemrollen aus Polyurethan
- **Farbe:** RAL 1028 melonengelb

Tragkraft	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Ausführung	nicht geeicht	geeicht	geeicht
Teilung	0,2/0,5/1,0 kg-Schritte	2-kg-Schritte	1-kg-Schritte
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelhöhe gesenkt	90 mm	90 mm	90 mm
Gabelbreite	180 mm	180 mm	180 mm
Gesamtbreite	555 mm	555 mm	555 mm
Bestell-Nr. BRUSS 99000...	...26134	...26135	...26136
€	1699,00	1833,00	1987,00

(8174)





Scheren-Gabelhubwagen, Handhydraulik

Der Scheren-Gabelhubwagen hat ein ergonomisches Design und eine Quick-Lift-Funktion.

- **Quick-Lift-Funktion:** doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Hubzylinder:** einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen
- **Serienmäßig:** Überlastsicherung
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Anheben, Verfahren, Bereitstellen
- **Bereifung:** Lenkräder, Lastrollen mit Polyurethan-Bereifung
- **Pulverbeschichtung:** kratzfest, gelb

PREIS-HIT
659,00 €



Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe	800 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabelzinken	1140x160x40 mm
Gabelbreite	520 mm
Gewicht	106 kg
Bestell-Nr. 99000...	...30280
€	659,00

(8494)

Scheren-Gabelhubwagen E-JF2 Elektro-Hydraulik

Der Scheren-Gabelhubwagen hat auch bei voller Auslastung einen sicheren Stand.

- **Hubbetrieb:** elektrisch oder manuell
- **Absenken:** stufenlos, manuell mit Handgriff
- **Rangier-Fähigkeit:** bis 300 mm Hubhöhe
- **Batterie:** leistungsstark (12 V/40 Ah)
- **Batterie, Ladegerät:** extern
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau

Info

Weitere Rollen-Ausführungen auf Anfrage lieferbar.





HanseLifter

1980,00 €

Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe	800 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabellänge	1170 mm
Gabelbreite	540 mm
Deichselrollen	180x55 mm
Gabelrollen/Tandem	75x50 mm
Antrieb Heben/Senken	elektrisch/manuell
Hubmotor	0,8 kW
Batterieleistung	12/60 V/Ah
Eigengewicht	195 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01234
€	1980,00

(8258)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Elektrolifter

Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg.

- **Elektrolifter WP:** vollautomatisch
- **Erklärung:** gemäß europäischer Maschinenrichtlinie
- **Lastverteilung:** gleichmäßig auf alle 4 Räder
- **Lastschwerpunkt:** liegt bei 400mm vor der Hubsäule
- **Manövrierfähigkeit:** sehr gute Beweglichkeit, stabile Ausführungen
- **Serienmäßig:** Überlastschutz und Sicherheitskupplung
- **Hubgeschwindigkeit:** 125mm/sec bzw. 270mm/sec bei den Q-Modellen (Q = Quick)
- **Hubsäule:** aus Aluminium.
- **Untergestell und Handgriff:** aus lackiertem Stahl
- **Geringe Geräuschentwicklung:** Leistungsstarker 24-V-DC-Motor
- **Antrieb:** über stahlverstärkten Zahnriemen
- **Akkus WP70-/WP90-Modelle:** 24-V 7,2 Ah
- **Akkus WP80-/WP130 /WP200-Modelle:** 24-V 9,0 Ah
- **Ladegerät:** 1,8 A/24 V bzw. 2,0 A/24 V bzw. 3,0 A/24 V im Lieferumfang
- **Zubehör:** große Auswahl für das Handling von Kisten, Säcken oder Fässern auf Anfrage lieferbar

Ausführung WP70-Modelle:
- auf Anfrage in Semi-Edelstahl lieferbar

Ausführung WP80-/WP90-/WP130-/WP200-Modelle:
- auf Anfrage in Edelstahl und ESD-Ausführungen lieferbar

Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche auf Anfrage lieferbar.



Abb. mit Zubehör (auf Anfrage)



ab 1854,00 €

Modell WP200

Modell WP70

Modell	Tragkraft kg	Höhe min./max. mm	Tischplatte LxB mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
WP70	70	112/1354	400x450	677x455x1517	28	...39102	2013,00
WP70EM	70	112/1754	400x450	677x455x1917	30	...39103	2260,00
WP70S	70	112/1062	400x450	721x450x1225	27	...39104	1854,00
WP80	80	102/1303	495x495	848x534x1642	30	...59012	2838,00
WP80EM	80	102/1703	495x495	848x534x1920	31	...59013	2996,00
WP90	90	112/1357	400x450	677x450x1517	28	...59014	2215,00
WP90EMQ	90	110/2102	495x495	848x534x2320	47	...59015	4713,00
WP90S	90	110/1062	400x450	721x450x1225	27	...59016	2069,00
WP130	130	102/1702	500/500	848x534x1920	45	...59017	3108,00
WP130EM	130	102/2102	500/500	848x534x2320	47	...59018	3946,00
WP130EMXX	100	102/2828	500/500	848x534x3046	53	...59019	8464,00
WP130S	130	102/1302	500/500	848x534x1520	43	...59020	3381,00
WP200	200	84/1682	500/400	848x534x1976	57	...59021	5223,00
WP200EM	200	84/2084	500/400	848x534x2376	59	...59022	5472,00
WP200S	200	84/1284	500/400	848x534x1567	55	...59023	5087,00

(8236)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hydraulikstapler HV

Die Hydraulikstapler werden zum gelegentlichen innerbetrieblichen Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten bis 1 t eingesetzt.

- **Traglast:** 1000 kg
- **Sicherheitsdeichsel:** 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- **Hydraulik-Aggregat:** kräftig, großer Hub pro Hebeeinschlag, Schnellhub
- **Sicherheit:** Überlastventil
- **Absenken:** dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Fahrgestell:** 2 Last-, 2 Lenkrollen
- **Arretierung:** einseitige Feststellvorrichtung

Modell	HV 1008	HV 1016
Gesamtlänge	1675 mm	1675 mm
Gesamtbreite	765 mm	765 mm
Gabellänge	1122 mm	1122 mm
Gabelbreite	570 mm	570 mm
Gabelhöhe max.	900 mm	1600 mm
Gabelhöhe, gesenkt	90 mm	90 mm
Lastschwerpunkte	600 mm	600 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1300 mm	1965 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1300 mm	1965 mm
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last	17/50	17/50
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1445 mm	1445 mm
Bereifung	PUR/PUR Single	PUR/PUR Single
Gewicht	179 kg	205 kg
Bestell-Nr. 99000...	...19589	...19590
€	1067,00	1170,00

(8193)



ab 1067,00 €

HV 1008/1016

Hydraulikstapler HV 0516

Die Hydraulikstapler eignen sich zum gelegentlichen innerbetrieblichen Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten von 0,5 t.

- **Traglast:** 500 kg
- **Sicherheitsdeichsel:** 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- **Mastkonstruktion:** robuste Bauweise, Kolbenstange hartverchromt
- **Heben:** einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub
- **Absenken:** dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Schiebegriffe:** seitlich, zum einfachen Verschieben des Gerätes
- **Fahrgestell:** 2 Last- und 2 Lenkrollen
- **Arretierung:** einseitige Feststellvorrichtung

Modell	HV 0516
Gesamtlänge	1690 mm
Gesamtbreite	800 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite verstellbar von - bis	200/700 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm
Gabelhöhe, gesenkt	80 mm
Lastschwerpunkte	600 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	2000 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	2000 mm
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last	32
Tragfähigkeit	500 kg
Wendekreis	1500 mm
Bereifung	PUR/PUR
Gewicht	217 kg
Bestell-Nr. 99000...	...23170
€	1019,00

(8193)



1019,00 €

HV 0516

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

- **Hublast:** 1000 kg
- **Hubhöhen Einfachmast:** 1600 mm
- **Hubhöhen Teleskopmast:** 2500 mm
- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Heben:** mit Deichsel oder Fußpedal
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Deichsel:** Verstärkung für den Schub
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Bereifung:** aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest



PREIS-HIT
ab 969,00 €

Deichsel: verstärkt mit Fußschutz.
Gemäß Norm: Fußpedal klappbar.

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540 mm	ca. 1540 mm
Gesamtbreite	715 mm	715 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	550 mm	550 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm	2500 mm
Gabelhöhe, gesenkt	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600 mm	2500 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980 mm	1830 mm
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last	20/22	20/22
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1380 mm	1380 mm
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220 kg	300 kg
Bestell-Nr. 99000...	...16548	...16549
€	969,00	1298,00

(8494)


5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU


Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektrostapler EHH PS mit Handfahrwerk

Elektrostapler für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, auch bei beengten Raumverhältnissen.

- **Handfahrbetrieb**
- **Mastkonstruktion:** Präzisionsprofile, geschweißt
- **Gabelträger:** mit wartungsfreien Führungsrollen
- **Handhabung:** sehr leicht durch Zwangslenkung der beiden Lenkrollen
- **Hubeinrichtung:** elektro-hydraulisches Kompakt-Aggregat
- **Überdruckventil:** zur Überlastsicherung
- **Senk-/Bremsventil:** zum schonenden Absetzen der Last
- **Fahrgestell:** 2 Last-, 2 Lenkrollen
- **Arretierung:** mit Feststellvorrichtung
- **Im Lieferumfang enthalten:** Batterie, Ladegerät





ab 3289,00 €



Modell	EHH PS 1016	EHH PS 1225	EHH PS 1229	EHH PS 1235
Fahrantrieb	Hand	Hand	Hand	Hand
Tragfähigkeit/Last Q	1,0 t	1,2 t	1,2 t	1,2 t
Lastschwerpunkt c	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Eigengewicht	311 kg	433 kg	449 kg	496 kg
Bereifung*	VG/PA	PUR/PA	PUR/PA	PUR/PA
Räder, Anzahl vorn/hinten	2/2	2/2	2/2	2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h_1	1970 mm	1780 mm	1980 mm	2250 mm
Freihub h_2	1510 mm	–	–	80 mm
Hub h_3	1510 mm	2410 mm	2810 mm	3410 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h_4	1970 mm	2985 mm	3385 mm	3915 mm
Gabelhöhe max. h_3+h_{13}	1600 mm	2500 mm	2900 mm	3500 mm
Höhe gesenkt h_{13}	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Gesamtlänge l_1	1750 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Länge einschl. Gabelbrücken l_2	600 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Gesamtbreite b_1/b_2	750 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Gabelzinkenmaße s/e/l	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm
Gabelaußenabstand b_5	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand m_2	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs A_{st}	2210 mm	2375 mm	2375 mm	2375 mm
Wenderadius W_a	1440 mm	1760 mm	1760 mm	1760 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,09/0,12 m/s	0,07/0,1 m/s	0,07/0,1 m/s	0,07/0,1 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar)	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s
Betriebsbremse	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	1,6 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Batterie	Starter	Starter	Starter	Starter
Batteriespannung, Nennkapazität K_5	12/74 V/Ah	2x12/74 V/Ah	2x12/74 V/Ah	2x12/74 V/Ah
Batterieladegerät (integriert)	12/10 V/A	24/10 V/A	24/10 V/A	24/10 V/A
Bestell-Nr. 99000...	...19596	...19598	...19599	...19600
€	3289,00	4628,00	5015,00	5399,00

* Vollgummi (VG), Polyamid (PA).

(8194)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE


Elektrostapler EGV PSL II mit Elektrofahrwerk

Dieser Elektrostapler ist für den innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten geeignet. Er ist wirtschaftlich bei kurzen Transportwegen und mittlerer Arbeitsauslastung.

- **Elektrofahrbetrieb**
- **Mastkonstruktion:** Präzisionsprofile, geschweißt
- **Gabelträger:** mit wartungsfreien Führungsrollen
- **Impulssteuerung:** für die stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
- **Stufenlose Hubgeschwindigkeit**
- **Deichsel:** multifunktionell für eine leichte Handhabung
- **Bremse:** automatisch beim Loslassen der Deichsel
- **Hubeinrichtung:** elektro-hydraulisches Kompakt-Aggregat
- **Überdruckventil:** zur Überlastsicherung
- **Fahrgestell:** 1 Antriebsrad, 2 Last-, 2 Lenkrollen
- **Im Lieferumfang enthalten:** Batterie, Ladegerät

ab 5219,00 €





Modell	EGV PSL 1016 II	EGV PSL 1225 II	EGV PSL 1229 II	EGV PSL 1235 II
Tragfähigkeit t bis 2,5 m Hub	1,0	1,2	1,2	1,2
Lastschwerpunkt c	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Eigengewicht mit Batterie	363 kg	481 kg	496 kg	531 kg
Bereifung*	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	1 + 1x/2	2 + 1x/2	2 + 1x/2	2 + 1x/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h_1	1970 mm	1780 mm	1980 mm	2250 mm
Freihub h_2	1510 mm	–	–	80 mm
Hub h_3	1510 mm	2410 mm	2810 mm	2410 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h_4	1970 mm	2985 mm	3385 mm	3915 mm
Gabelhöhe max. h_3+h_{13}	1600 mm	2500 mm	2900 mm	3500 mm
Höhe gesenkt h_{13}	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Gesamtlänge l_1	1675 mm	1825 mm	1825 mm	1825 mm
Länge einschl. Gabelbrücken l_2	522 mm	675 mm	675 mm	675 mm
Gabelzinkenmaße s/e/l	60x150x1153 mm	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm
Gabelaußenabstand b_5	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand m_2	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs A_{st}	2120 mm	2075 mm	2075 mm	2075 mm
Wenderadius W_a	1344 mm	1460 mm	1460 mm	1460 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	3,7/4,3 km/h	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,11/0,18 m/s	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar)	0,18/0,18 m/s	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s
max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	9/25 %	5/10 %	5/10 %	5/10 %
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	0,35 kW	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Batterie	Semi-Traktion	Starter	Starter	Starter
Batteriespannung, Nennkapazität	24/54 V/Ah	24/92 V/Ah	24/92 V/Ah	24/92 V/Ah
Batterieladegerät (integriert)	24/12 V/A	24/12 V/A	24/12 V/A	24/12 V/A
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls
Bestell-Nr. 99000...	...39105	...59328 *N*	...59329 *N*	...59330 *N*
€	5219,00	6899,00	7026,00	7405,00

* Vollgummi (VG), Polyurethan (PUR).

(8194)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektrohubwagen

Dieser Elektrohubwagen eignet sich für den vielseitigen Einsatz als Niederhub-Kommissionierer mit einem überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- **Qualitätsbaugruppen**
- **Antriebsmotor:** von ISKRA
- **Pumpenhydraulik:** von HYDR-APP
- **Controller:** von CURTIS, mit integrierter Diagnose-Einrichtung
- **Handsteuerung:** ergonomisch geformt

Optional:
- **Hochleistungsbatterien:** von EXIDE/DETA
- **Netzteil:** zum Aufladen an jeder Steckdose

Info

Beide Modelle mit ergonomischen Handteilen für Links- und Rechtshänder.

Modell E-15 BF:
- **Einsatz:** Einsteiger, Gelegenheitsnutzer
- **Ausstattung:** Netzteil intern
- **Hublast:** 1500 kg
- **Starterbatterie:** bewährt, 2x12 V/80 Ah
- **Rollen:** Deichselrollen, 240x90 mm, Tandem-Gabelrollen, 84x93 mm, Polyurethan-Bereifung

Modell E 20 MG-AC:
- **Einsatz:** Dauereinsatz
- **Ausstattung:** Netzteil extern
- **Hublast:** 2000 kg
- **Traktionsbatterie:** stark, 24 V/210 Ah
- **Rollen:** Deichselrollen, 230x75 mm, Tandem-Gabelrollen, 85x70 mm, Polyurethan-Band-Bereifung



Modell E-15 BF

ab 3907,00 €



Modell E 20 MG-AC



Multifunktionaler Deichselkopf.



Modell	E-15 BF	E 20 MG-AC
Hublast	1500 kg	2000 kg
Lifthöhe	200 mm	200 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
Gabel LxB	1150x520 mm	1150x540 mm
Gangbreite	810 mm	810 mm
Rangierbreite	1550 mm	1550 mm
Gesamtlänge	1590 mm	1748 mm
Wenderadius	1480 mm	1638 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	5/5,2 km/h	5,5/6,0 km/h
Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/8 %	6/8 %
Fahrmotor	1,0 kW	1,1 kW
Hubmotor	0,8 kW	0,8 kW
Batterieleistung	2x12/80 V/Ah	24/210 V/Ah
Gewicht inklusive Batterie ca.	286 kg	535 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01236	...19927
€	3907,00	5368,00

(8258)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Elektrohubwagen E-Li-BF12-06

NEU

HanseLifter

Mit dem leichten Elektrohubwagen lassen sich Paletten elektrisch heben und bewegen.

- **Tragfähigkeit:** 1200 kg
- **Gabellänge:** 1150 mm
- **Lastschwerpunktabstand:** 600 mm
- **Deichselkopf:** multifunktional mit Betriebsstundenzähler und Ladezustandsanzeige
- **Controllersteuerung:** CURTIS DC
- **Akkuleistung im Dauerbetrieb:** 1,5 bis 2 Stunden
- **Li-Ion-Akku:** einfach und schnell wechselbar
- **Rollen:** Polyurethan, vorne 130 x 55 mm, hinten 80 x 60 mm



1776,00 €

Modell	E-Li-BF12-06
Hublast	1200 kg
Lifthöhe	115 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Gabelhöhe	200 mm
Gabel LxB	1560x560 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	1640 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm längs	1840 mm
Gesamtlänge	1540 mm
Gesamtbreite	560 mm
Wenderadius	1390 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	3,8/4,0 km/h
Steigfähigkeit mit/ohne Last	2/8 %
Fahrmotor	0,45 kW
Hubmotor	0,5 kW
Batterie	Li-Ion
Batterieleistung	24/20 V/Ah
Gewicht o. Batterie	120 kg
Gewicht inklusive Batterie ca.	123,7 kg
Bestell-Nr. 99000...	...59324
€	1776,00

(8259)

Gabelverlängerung, geschlossen

NEU

Diese Gabelverlängerung eignet sich für den Transport großvolumiger Güter, bei denen die Länge der vorhandenen Gabelzinken nicht ausreicht.

- **Material:** Stahlblech-Konstruktion
- **Steckbolzenverriegelung:** verhindert ein Abrutschen
- **Pulverbeschichtet:** in RAL 9005 schwarz

Bitte bei Bestellung angeben:
1. Länge der gewünschten Gabelverlängerung
2. Breite und Stärke der vorhandenen Gabelzinken



Steckbolzenverriegelung

ab 280,00 €



Gabelquerschnitt Breite x Höhe mm	Grundlänge (1000 mm) Bestell-Nr. 99000...	€/Paar	Verlängerung je 100 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Paar
80x40	...06716	280,00	...06725	15,00
100x40	...06717	290,00	...06726	17,00
100x45	...06718	300,00	...06727	19,00
120x40	...06719	310,00	...06728	21,00
125x45	...06720	320,00	...06729	23,00
120x50	...06721	330,00	...06730	25,00
140x50	...06722	340,00	...06731	27,00
150x50	...06723	350,00	...06732	29,00
150x60	...06724	360,00	...06733	31,00
		(8801)		(8801)

Info

Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf der Gabel des Staplers aufliegen.

Arbeitsbühnen

NEU

3 Jahre GARANTIE

Die große, robuste Stahlkonstruktion mit Drahtgitterrückwand bietet Stabilität und Sicherheit im Arbeitseinsatz.

- **Arbeitsplattform:** rutschsicher, mit Abrollschutz.
- **Steckbolzensicherung:** verhindert Abrutschen der Bühne von den Zinken
- **Rundum Absturzsicherung (Rohr):** Fertigung gemäß UVV
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, weitere Standardfarben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)
- **Lieferumfang:** Werkzeugablage (serienmäßig), bei der klappbaren Ausführung auf Anfrage

Zubehör

PSA-Sicherheitssets finden Sie ab Seite 2/323

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7035

ab 635,00 €



Kranbare Ausführung, Modell ②



Platzsparende Variante, Modell ③



Modell ③, zusammenklappbar



Einfahrtaschen, Maße siehe Tabelle.



Abrutschsichere Steckbolzensicherung



Arbeitsbühne für Gabelstapler, Modell ①

Nr.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Deutschland	1200x 800x1900	A 620 B 180 C 90	300	125	...06691	635,00
②	kranbar	1200x 800x2200	A 620 B 180 C 90	300	130	...06692	1300,00
③	klappbar	1200x1080x1900	A 620 B 180 C 90	300	130	...20472	839,00
④	Österreich	1200x 800x2100	A 620 B 180 C 90	300	140	...06693	1350,00
							(8801)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Arbeitsbühne für Stapler und Deichselstapler

NEU

TÜV NORD GS

3 Jahre GARANTIE

rotherm INDUSTRIETECHNIK

Die robuste Stahlkonstruktion mit Drahtgitterrückwand eignet sich für Stapler und Deichselstapler.

- **Arbeitsplattform:** rutschsicher
- **Rundum Absturzsicherung (Rohr):** Fertigung gemäß UVV
- **Kettensicherung:** gegen Abrutschen von den Zinken
- **Einfacher Einstieg:** durch verschiebbaren Bügel an der Zugangsöffnung.
- **Stapleraufnahme:** erfolgt von der breiten Seite
- **Einfahrtaschen:** gem. Europalettenmaß
- **Stützfüße:** für 100 mm Bodenfreiheit
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- **Ausstattung:** mit praktischer Werkzeugablage



Einstiegsöffnung, offen.



Modell AB-R1 DST, Stapleraufnahme erfolgt von der breiten Seite.



549,00 €



Einfahrtaschen, Maße siehe Tabelle.

Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	rotherm €
800x800x2020	A 145 B 228 C 94	120	80	...59325	549,00

(8801)

Info

Wichtig!
Für den Einsatz mit Deichselstapler geeignet.
Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm des Mitgänger-Flurfahrzeuges.

Arbeits- und Montagebühne für Stapler und Schubmaststapler

NEU

TÜV NORD GS

3 Jahre GARANTIE

rotherm INDUSTRIETECHNIK

Die robuste Stahlkonstruktion verfügt über 2 abklappbare Drahtgitterrückwände für Stapler und Schubmaststapler.

- **Arbeitsplattform:** rutschsicher
- **Rundum Absturzsicherung (Rohr):** Fertigung gemäß UVV
- **Kettensicherung:** gegen Abrutschen von den Zinken
- **Einfacher Einstieg:** durch verschiebbaren Bügel an der Zugangsöffnung
- **Stapleraufnahme:** erfolgt von der schmalen oder breiten Seite
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- **Ausstattung:** mit praktischer Werkzeugablage




Aufnahme von der schmalen Seite.

799,00 €



Aufnahme von der breiten Seite.





Einfahrtaschen, Maße siehe Tabelle.

Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße Aufnahme breite Seite mm	Einfahrtaschenmaße Aufnahme schmale Seite mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	rotherm €
1200x800x1900	A 612 B 188 C 94	A 212 B 188 C 94	300	150	...59326	799,00

(8801)

Teleskoplader für Gabelstapler

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Der 8-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Lastarm:** starre oder höhenverstellbare/neigbare Ausführung, innen liegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar
- **Einfahrtaschen:** für Gabelzinken, innen: BxH 184x84 mm
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage

Farbvielfalt

Standard


RAL 2000 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar


RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

ab 1487,00 €


① Starre Ausführung
② Höhenverstellbare Ausführung



①



②



Skizze KT-KTH Einfahrtasche

①

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
① starr	**Abstand (mm)**	**710**	**1000**	**1290**	**1590**	**1870**	**2055**	**2255**	**2455**	**2655**	**2855**	**3055**	**3255**	**3455**	**3655**
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950
② höhen-verstellbar	**Abstand (mm)**	**695**	**990**	**1285**	**1580**	**1825**	**2090**	**2290**	**2490**	**2690**	**2890**	**3090**	**3290**	**3490**	**3690**
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Ausführung	Traglast bei Pos. 1 kg	Gewicht lack. kg	Einfahrabstand innen mm	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	2500	175	106	...26198	1487,00	...26199	1753,00
①	5000	195	116	...26200	1812,00	...26201	2185,00
②	2500	218	156	...26202	1858,00	...26203	2132,00
②	5000	246	166	...26204	2116,00	...26205	2422,00
					(8159)		(8159)



②

Lasthaken

MADE IN GERMANY


BAUER SÜDLOHN


Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Aufnahme:** per Gabelzinken oder Kran
- **Abrutschsicherung:** auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück, zum sicheren Anschlagen der Last
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

① Lasthaken
Zur Aufnahme mit 1 Gabelzinken oder per Kran, mittels oben angebrachter Kranhakenöse

② Lasthaken
Zur Aufnahme mit 2 Gabelzinken







①

ab 174,50 €



②

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A mm	Einfahrtaschen Innenmaße B mm	Einfahrtaschen Innenmaße C mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	1000	300x180x395	–	168	68	...26222	174,50	...26223	197,00
②	1500	170x750x385	160	220	80	...26224	285,00	...26225	328,00
②	2500	170x750x425	160	220	80	...26226	371,00	...26227	440,00
②	5000	180x750x490	160	220	80	...26228	611,50	...26229	682,50
②	7500	180x750x555	160	220	80	...26230	722,50	...26231	796,50
							(8159)		(8159)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Scherengreifer

Dieser Scherengreifer dient der Aufnahme von liegenden oder stehenden 200-l-Stahlspundfässern.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Fassgreifzangen
- **Aufnahme:** mit Aufhängeöse für Lasthaken
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

③ **Scherengreifer**
Für stehende Fässer

④ **Scherengreifer**
Für liegende Fässer



Abb.	Tragkraft kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
③	300	...26234	181,50	...26235	170,00
④	360	...26232	206,00	...26233	190,50
			(8160)		(8160)

Fasswendezange

Mit dieser Fasswendezange wird das vertikale oder horizontale Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahlspundfässern und Stahldeckelfässern erleichtert.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Kurbel zur Einstellung der Kippstellung
- **Gummianschlag:** auswechselbar, zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Arretierhebel:** zur Sicherung der Offenstellung
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

ab 1052,00 €



Für 60-Liter-Fass.


Für 200-Liter-Fass.

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
für 1 x 60-l-Fass	100	320x 805x 905	...26236	1067,00	...26237	1052,00
für 1 x 200-l-Fass	300	425x1105x1350	...26238	1099,00	...26239	1084,00
				(8160)		(8160)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

①–③ Fassgreifer

Dieser Fassgreifer wird zum Heben und Transportieren von stehenden Fässern unterschiedlicher Größen eingesetzt.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

① **Fassgreifer**
Für 200-l-Stahlspundfässer und 220-l-Kunststoff-Ringfässer

② **Fassgreifer**
Für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer

③ **Fassgreifer**
Für 220-l-Kunststoff-Deckelfässer



ab 431,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Spannbereich mm	orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	350	875x675x335	560–600	...26240	453,50	...26241	431,50
②	350	685x495x385	370–420	...26242	453,50	...26243	431,50
③	350	830x590x375	450–500	...26244	453,50	...26245	431,50
					(8160)		(8160)

Fassgreifer

Einsatzgebiet dieses Fassgreifers ist das Heben, Transportieren und Verladen von handelsüblichen 200-l-Metallsickenfässern.

- **Konstruktion:** robust
- **Ausführung:** lackiert



Fassgreifer ZG 500

Einsatz: stehende Fässer

- **Traglast:** 500 kg
- **Gewicht:** 9 kg



119,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...17907	119,00
	(8496)

Fassgreifer ZG 350

Einsatz: liegende Fässer

- **Traglast:** 350 kg
- **Gewicht:** 6 kg



119,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...17906	119,00
	(8496)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Fasslifter

Dieser Fasslifter ist für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten Fässern geeignet.

- **Mechanik:** verzinkte Greifvorrichtung mit extrem hoher Klemmkraft, Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Grundrahmen:** stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme
- **Gummianschlag:** zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage


②

ab 1409,00 €

① **Fasslifter**
Für gefüllte 200-l-Stahlspund- oder -Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer

② **Fasslifter**
Mit breiter Fassauflage, für gefüllte 200-l-Stahlspund- oder -deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Doppel-L-Ringfässer


①

Abb.	Anzahl 200-l-Fass	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gabelabstand x B x H mm	Gewicht (lackiert) kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	1	1295x585x925	800	240x150x65	94	...26246	1409,00	...26247	1625,00
①	2	1185x940x925	1600	540x150x65	139	...26248	2399,00	...26249	2726,00
②	1	1295x585x925	800	240x150x65	94	...26250	1535,00	...26251	1752,00
②	2	1185x960x925	1600	540x150x65	139	...26252	2647,00	...26253	2979,00
							(8160)		(8160)


Fasskipper

Zum Einsatz kommen die Fasskipper beim Transportieren und dosierten Kippen, Wenden und Ablegen von Stahlspund- und -deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Doppel-L-Ringfässern.

- **Mechanik:** Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Grundrahmen:** stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme (2 Kranhakenösen im Rahmen), Drehbereich 360°
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

③ Fasskipper
Kippvorgang mit Handkurbelrad steuerbar

④ Fasskipper
Kippvorgang mit Kette steuerbar


③


④

ab 1924,00 €

Abb.	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gabelabstand mm	max. Gabelquerschnitt mm	Gewicht (lackiert) kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
③	1000x1070x405	300	650	150x60	70	...26254	1924,00	...26255	2078,00
④	1000x1000x405	300	650	150x60	75	...26256	2099,00	...26257	2251,00
							(8160)		(8160)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fasslifter FL350

Der Fasslifter wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Euro-Paletten:** Überfahren möglich
- **Hub:** kraftschonend mit Fußpumpe
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Bremse:** Feststellbremse
- **Rollen:** Polyurethan
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

1009,00 €



Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr. 99000...	HanseLifter €
FL350	350	Heben	60 und 208	1615	1265	480–960	...19924	1009,00

(8259)

Fasshubwagen FWH

Der Fasshubwagen wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Hub:** mit Handdeichsel
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Rollen:** Nylon
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

720,00 €



Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr. 99000...	HanseLifter €
FHR300	300	Heben	208	1825	1590	830	...19925	720,00

(8259)

Fassheber FHR300

Der Fassheber wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Auslegerabstand:** breit, zum Umfahren von Euro-Paletten und zur direkten Aufnahme von Fässern
- **Hub:** kraftschonend mit Fußpumpe
- **Absenkung:** stufenlos mit Drehknauf
- **Bremse:** Feststellbremse
- **Rollen:** Polyurethan
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

438,50 €



Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr. 99000...	HanseLifter €
FWH	365	Heben	208	85	0	722	...19923	438,50

(8259)


Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE


Werkstattkran, manuell

Der manuelle Werkstattkran eignet sich unterstützend als Ein-, Auspackhilfe.

- **Traglast:** 250–1000 kg
- **Kapazität:** hoch, durch 3 justierbare Positionen
- **Heben:** mit Spezialpumpe
- **Hubbewegung:** mit Handhebel
- **Schnellhub:** SpeedLift-Funktion
- **Kolben:** chromüberzogen, weniger Rost und Abnutzung
- **Laufräder:** groß zum leichten Rangieren
- **Zusammenklappbar:** von 1 Person mit wenigen Handgriffen, geringer Platzbedarf
- **Fahrbar:** auch zusammengeklappt



Maodell WK1



ab 527,50 €

Modell WK1
Achtung: bitte die Traglaststufen beachten
1 = 1325 mm Armlänge/250 kg Traglast
2 = 1225 mm Armlänge/500 kg Traglast
3 = 1125 mm Armlänge/750 kg Traglast
4 = 1025 mm Armlänge/1000 kg Traglast



Modell WKP
Achtung: bitte die Traglaststufen beachten
1 = 1385 mm Armlänge/350 kg Traglast
2 = 1265 mm Armlänge/400 kg Traglast
3 = 1165 mm Armlänge/450 kg Traglast
4 = 1085 mm Armlänge/500 kg Traglast

Modell	WK1	WKP
Tragfähigkeit	250–1000 kg	350–500 kg
Hubarmlänge	1160–1460 mm	1360–1060 mm
Hubhöhe max.	2550 mm	2690 mm
Gesamtlänge aufgebaut	1670 mm	1650 mm
Gesamtbreite aufgebaut	1126 mm	1000 mm
Gesamthöhe max.	2550 mm	2690 mm
lichte Gabelbreite	max.950 mm	840 mm
Eigengewicht	115 kg	81 kg
Bestell-Nr. 99000...	...09520	...59327
€	527,50	576,50

(8259)

Leichtbaukran, klappbar

Der klappbare Leichtbaukran ist geeignet zum Verfahren unter Last, für gelegentlichen Lastentransport in Werkstatt, Lager und bei Reparaturarbeiten.

- **Traglast:** 500–1000 kg
- **Kompakthydraulik**
- **Leerhub:** ohne-/mit Last 80/20 mm, mit für diese Klasse großen Hubweg
- **Fahrgestell:** parallel, umfährt Euro-Palette, für Ruhezeiten Fahrgestell ohne Werkzeug nach oben klappbar
- **Stabilität:** Haken schließt mit Rädern ab
- **Lieferung:** komplett betriebsbereit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Wirbelhaken, Hydraulik-Öl, Feststeller
- Gespreizte Version auf Anfrage

ab 940,00 €



Modell F500PKS



Modell F500PKS

Modell	F500PKS	F1000PKS
Fahrgestellform	parallel	parallel
Fahrgestellbreite innen/außen	830/1000 mm	830/1000 mm
Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung* A1 kg/mm/mm	500/790/1120	1000/790/1120
Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung* A2 kg/mm/mm	400/890/1220	800/890/1220
Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung* A3 kg/mm/mm	350/990/1320	700/990/1320
Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung* A4 kg/mm/mm	250/1090/1420	500/1090/1420
Durchfahrhöhe	1680 mm	1680 mm
max. Hubhöhe eingeschoben/ausgeschoben	2050/2330 mm	2050/2330 mm
Fahrgestelllänge inklusive Räder	1840 mm	1840 mm
Gewicht	130 kg	135 kg
Bestell-Nr. 99000...	...39109	...39110
€	940,00	1090,00

(8249)

* Vor der Hydraulik.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



Modell OL500Z

ab 814,00 €

Leichtbaukran, zerlegbar

Der zerlegbare Leichtbaukran ist geeignet zum Verfahren unter Last, für gelegentlichen Lastentransport in Werkstatt, Lager und bei Reparaturarbeiten.

- **Traglast:** 500–1000 kg
- **Demontierbar:** durch Lösen von Schrauben
- Besonders leicht und trotzdem auch mit angehängter Last verfahrbar
- **Kompakthydraulik**
- **Fahrgestell:** angespreizt
- **1000-kg-Modell:** umfährt Euro-Paletten zur Hälfte, Haken erreicht dann Paletten-Ende
- **Stabilität:** Haken schließt mit Rädern ab
- **Lieferung:** komplett betriebsbereit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Wirbelhaken, Hydraulik-Öl
- **Klappbare, parallele Modelle siehe F500/1000PKS auf Seite 1/107**

Modell	OL500Z	L1000z
Fahrgestellform	angespreizt	angespreizt
Tragkraft max./min.	500/150 kg	1000/300 kg
Ausladung vor der Hydraulik	700–1000 mm	850–1150 mm
Ausleger aus-/eingefahren	1015/1315 mm	1250/1540 mm
Hakenhöhe aus-/eingefahren max.	2130/2355 mm	2390/2670 mm
Fahrgestellbreite	900 mm	1075 mm
Durchfahrhöhe	1650 mm	1720 mm
Fahrgestelllänge inklusive Räder	1295 mm	1530 mm
Räder Last-/Lenkseite	160/160 mm	180/180 mm
Gewicht	83 kg	115 kg
Bestell-Nr. 99000...	...22279	...22280
€	814,00	1149,00


(8249)

Leichtbaukran, zerlegbar

Der Leichtbaukran eignet sich für den gelegentlichen Einsatz von Lasten bis 2 t.

- **Traglast:** 1500–2000 kg
- **Stahlkonstruktion**
- **Hub:** mit doppelt wirkender Handpumpe
- **Senken:** feinfühlig durch federbelastetes Ablassventil, Last in jeder Höhe einstellbar
- **Fahren:** mit oder ohne Last, von Hand ziehen oder schieben
- **Fahrgestell:** parallel, umfährt Euro-Paletten
- **Lenken:** an den Haltegriffen ziehen
- **Lieferung:** komplett betriebsbereit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Wirbelhaken, Hydraulik-Öl
- Durch Verschraubungen in Einzelteile zerlegbar

ab 2632,00 €



Modell	L 1500	L 2000
Fahrgestellform	parallel	parallel
Tragkraft max./min.	1500–500 kg	2000–600 kg
Ausladung vor der Hydraulik	870–1320 mm	960–1410 mm
Ausleger aus-/eingefahren	1370/1825 mm	1460/1910 mm
Hakenhöhe aus-/eingefahren max.	2680/3010 mm	2900/3300 mm
Fahrgestellbreite außen/innen	1150/960 mm	1350/1170 mm
Durchfahrhöhe	1935 mm	2080 mm
Unterfahrhöhe	185 mm	245 mm
Fahrgestelllänge	1810 mm	1915 mm
Räder Last-/Lenkseite	150/200 mm	175/180 mm
Gewicht	195 kg	245 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01350	...01351
€	2632,00	2825,00

(8249)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Gegengewichtskran

Die Gegengewichtskrane mit den vielen freien Ausladungen sind die Multitalente für den gelegentlichen Einsatz.

- **Traglast:** 175–500 kg, je nach Ausleger-Länge
- **Stahlkonstruktion**
- **Lenkdeichsel:** mittig, leichtgängig, für gutes Verfahren und bequeme Lenkung
- **Griff:** ergonomisch, um 180° einschlagbar, für Transport abnehmbar
- **Hub:** manuell, schnell, für 1 m Hubweg nur ca. 8–16 Pumpvorgänge
- **Sicherheit:** durch serienmäßige Feststellbremse bei senkrechter Position der Deichsel
- **Ausladung:** frei vor den Rädern, problemloses Fahren an Maschinen, Rampen etc.
- **Modell ITI 500 BATT:** mit Elektrohub über Handtaster manuell fahrbar

MADE IN GERMANY

ab 3265,00 €



Modell ITI 500 BATT

Info

Bei Ruhezeiten und Transport: Ausleger und Säule auf das Gegengewicht abklappbar.

Modell	ITI 500 N	ITI 500 BATT
Fahrgestellbreite	800 mm	800 mm
Tragkraft bei Auslegerlänge 925 mm*	500 kg	500 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1215 mm*	360 kg	380 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1505 mm*	265 kg	305 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1795 mm*	210 kg	255 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 2085 mm*	175 kg	220 kg
Ausladung vor den Rädern	465–1625 mm	465–1625 mm
Durchfahrhöhe	1800 mm	1800 mm
max. Hubhöhe (Hakenbolzen) eingeschoben/ausgeschoben	2300/2800 mm	2300/2800 mm
Fahrgestelllänge inkl. Räder	1775 mm	1775 mm
Gewicht	600 kg	800 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01357	...39111
€	3265,00	8972,00

* Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung.

(8249)

Gegengewichtskran

Die Gegengewichtskrane finden ihren Einsatz beim Heben und Verfahren von Lasten, die direkt am Aufnahmepunkt angesteuert werden müssen, sowie bei Wartungsarbeiten unter der Decke oder oberhalb von Maschinenanlagen.

- **Konstruktion:** robuste Stahlkonstruktion, lange Lebensdauer, nach hinten verlagertes Fahrgestell für ein dichtes Heranfahren an die aufzunehmende Last

MADE IN GERMANY

- **Lenkdeichsel:** mittig, leichtgängig, für ein einfaches Lenken und Verfahren unterstützt durch den Fahrpositionierer
- **Hub:** manuell/hydraulisch, 13 Auslegerstellungen (siehe Tabelle)
- **Gegengewichtsfüllung:** nicht im Lieferumfang enthalten, auf Anfrage lieferbar. **Ohne Füllung ist der Gegengewichtskran nicht einsatzfähig!**

Modell	HB 500 GKFaPo	HB 1000 GK FaPo	HB 2000 GK FaPo
Breite Fahrgestell außen	800 mm	800 mm	1000 mm
Länge Fahrgestell (Radstand)	990 mm	1590 mm	2250 mm
Länge Ausleger, ein- und ausgeschoben	1100–2900 mm	1100–2900 mm	1650–3750 mm
Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagerecht	1650/1700 mm	1650/1700 mm	1910/2170 mm
Radstand	990 mm	1590 mm	2250 mm
Ausleger Stellung 1* kg/mm/mm	500/630/730	1000/630/730	2000/1075/1025
Ausleger Stellung 2* kg/mm/mm	425/780/880	820/780/880	1600/1250/1200
Ausleger Stellung 3* kg/mm/mm	360/930/1080	660/930/1030	1200/1425/1375
Ausleger Stellung 4* kg/mm/mm	320/1080/1080	460/1080/1180	800/1600/1550
Ausleger Stellung 5* kg/mm/mm	290/1230/1330	355/1230/1330	600/1825/1725
Ausleger Stellung 6* kg/mm/mm	260/1380/1480	280/1380/1480	450/1950/1900
Ausleger Stellung 7* kg/mm/mm	240/1530/1630	240/1530/1630	400/2125/2075
Ausleger Stellung 8* kg/mm/mm	150/1830/1930	180/1680/1780	300/2300/2250
Ausleger Stellung 9* kg/mm/mm	150/1830/1930	150/1830/1930	250/2475/2425
Ausleger Stellung 10* kg/mm/mm	130/1980/2080	130/1980/2080	220/2650/2600
Ausleger Stellung 11* kg/mm/mm	110/2130/2230	110/2130/2230	200/2825/2775
Ausleger Stellung 12* kg/mm/mm	100/2280/2380	100/2280/2380	170/3000/2950
Ausleger Stellung 13* kg/mm/mm	90/2430/2530	90/2430/2530	155/3175/3125
Gewicht	360 kg	365 kg	650 kg
Ausladung vor den Rädern	–	–	–
Mit FaPo (Fahrpositionierer)	ja	ja	ja
Gegengewichtsfüllung	1000 kg	1000 kg	2000 kg
Bestell-Nr. 99000...	...39112	...26273	...26274
€	7022,00	7158,00	11330,00

(8249)

* Tragkraft bei Ausladung vor Hydraulik/Ausladung vor den Rädern.

ab 7022,00 €



HB 500 GKFaPo

Info

Durch den Fahrpositionierer können bis zu 5 t Last von 1 Person verfahren werden. Elektrische Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Scherenhubtische, fahrbar

Für Montage- und Reparaturarbeiten sind die stufenlos höhenverstellbaren Scherenhubtische geeignet.

- **Arbeitshöhe:** individuell einstellbar
- **Steuerung:** mit Handgriff
- **Höhenverstellung:** stufenlos
- **Hydraulikpumpen:** mit Überdruckventil
- **Rollen:** beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Rollenmaterial:** Polyurethan, für leisen und leichten Lauf
- **Acryl-Lackierung:** gelb, doppelt

PREIS-HIT
ab 317,50 €



TF 75

TFD 70 (Doppelschere)

TF 15
Griff: klappbar

Modell	TF 15	TF 50	TF 75	TG 50	TFD 35	TFD 70
Tragkraft	150 kg	500 kg	750 kg	500 kg	350 kg	700 kg
Plattform LxBxH	700x450x36 mm	850x500x55 mm	1000x510x55 mm	1600x810x53 mm	910x500x53 mm	1220x610x70 mm
Plattformhöhe	220–720 mm	285–880 mm	420–990 mm	286–915 mm	355–1300 mm	455–1500 mm
Pedaltritte bis max. Hub	28	25	45	55	53	97
Gewicht	46 kg	81 kg	125 kg	154 kg	105 kg	195 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17908	...16547	...17909	...17919	...17917	...17918
€	317,50	475,50	625,00	728,50	599,00	1269,00

(8492)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Scherenhubwagen HX, verfahrbar

Die verfahrbaren Scherenhubttische sind für ein ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich, bei leichter bis mittlerer Auslastung einsetzbar.

- **Gemäß:** Europäischer Norm EN 1570, prEN 1757-4
- **Schere:** einfach
- **Rahmen, Plattform:** verwindungsfrei
- **Heben:** hydraulisch mit Fußpedal
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Sicherheit:** durch Überlast- und Senkbremsventil
- **Schiebegriff:** demontiert
- **Räder:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Bereifung:** Polyurethan



ab 340,00 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Plattformhöhe max./min. mm	Plattformmaße LxB mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF silberblau €
HX 150	150	720/220	700x450	908	450	100	49	...19591	340,00
HX 300	300	880/285	850x500	1093	500	128	78	...19592	413,00
HX 500	500	880/285	850x500	1093	500	128	82	...19593	507,50
HX 750	750	1000/420	1000x510	1330	600	147	120	...19594	628,50

(8196)

Werkzeughubtisch HW 10

Dieser Werkzeughubtisch wird in der Fertigung, Montage, Zuführung von Werkzeugen und bei anderen schweren Lasten eingesetzt.

- **Traglast:** 1000 kg
- **Hub:** 720 mm, per Hand oder hydraulisch, hoher Wirkungsgrad pro Hebeschlag
- **Fahrgestell:** stabil, verschweißt
- **Räder:** 2 Last-, 2 Lenkrollen
- **Arretierung:** komplett durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle
- **Hydraulik-Aggregat:** mit doppelt wirkender Handpumpe
- **Sicherheit:** durch Überlastventil
- **Plattformhöhen:** 600–1270 mm
- **Plattform-Abmessungen LxB:** 750x600 mm
- **Bereifung:** PA/PA
- **Bremse:** manuell
- **Lasthub:** 9 mm/Hebelschlag



2989,00 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Plattformhöhe max./min. mm	Plattformmaße LxB mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF silberblau €
HW 10	1000	1320/600	750x600	947	600	175x50	160	...19595	2989,00

(8196)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Neigehubtischwagen bis 600 kg und Neigungswinkel 45°

Der ergonomische Neigehubtischwagen wird zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen verwendet.

- **Neigung der Ladefläche:** bis zu 45°
- **Tragfähigkeit:** bis zu 600 kg
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau



HanseLifter

ab 559,00 €

Modell	NHT150	NHT400	NHT600
Tragfähigkeit	150 kg	400 kg	600 kg
Tischabmessungen LxB	748x500 mm	830x250 mm	830x520 mm
Hubbereich	415–880/1400 mm	435–900/1560 mm	440–1000/1670 mm
Handgriffhöhe	1100 mm	1130 mm	1130 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.	20	55	70
Geräteabmessungen LxBxH	1010x500x415 mm	1355x520x435 mm	1355x530x440 mm
Rollen-Ø	125 mm	150 mm	150 mm
Gewicht	92 kg	123 kg	145 kg
Bestell-Nr. 99000...	...22206	...22207	...19921
€	559,00	591,00	652,00

(8258)

Info

Auf Wunsch auch mit Elektrohydraulik lieferbar.

Mobiler Hubtisch

Der mobile, manuelle Hubtischwagen ist zum ergonomischen Be- und Entladen geeignet.

- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches

Modell	SPS150
Tragfähigkeit	150 kg
Tischabmessungen LxB	740x450 mm
Hub	735 mm
Hubbereich	330–1065 mm
Handgriffhöhe	925 mm
Hub je Pedaltritt	50 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.	15
Geräteabmessungen LxBxH	920x450x330 mm
Rollen-Ø	100x30 mm
Gewicht	67 kg
Bestell-Nr. 99000...	...59331
€	418,00

(8259)

NEU

HanseLifter

- **Absenkung:** per Hebel am Griff
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

418,00 €



Elektrischer Hubtischwagen mit Einfach-/Doppelschere

HanseLifter

Der elektrische Hubtischwagen mit stabiler Scherenverstrebung ist zum manuellen Verfahren und elektrischen Heben von Gütern geeignet.

- **Modell E-TF50:** mit Einfachschere
- **Modell E-TFD35:** mit Doppelschere
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe:** mit leistungsstarkem Hubmotor 0,8 kW
- **Internes Ladegerät:** hochwertige Akkumulatoren von ACDelco (24 V/24 Ah)
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

ab 1371,00 €



Modell	E-TFD35	E-TF50
Tragfähigkeit	350 kg	500 kg
Tischabmessungen LxB	910x500 mm	1020x520 mm
Hubbereich	370–1330 mm	445–1015 mm
Handgriffhöhe	920 mm	970 mm
Hubzeit bis max. Hub ca.	25 s	15 s
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	90/110 mm/s	65/94 mm/s
Gerätemaße LxB	1210x500 mm	1320x520 mm
Batteriekapazität	2x12/15 V/Ah	2x12/24 V/Ah
Rollen-Ø	130 mm	150 mm
Gewicht	142 kg	157 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01233	...01235
€	1452,00	1371,00

(8258)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE



ab 1763,00 €

Kompakt-Hubtische

Dieses günstige Kompakt-Hubtisch-Einstiegsmodell ist für den täglichen 8-Stunden-Betrieb geeignet.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Steuerspannung:** 24 Volt
- **Betriebsspannung:** 400 Volt/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange

Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
500	600	900x 600	160	12	110	...12689	1763,00
1000	820	1200x 800	180	15	160	...12690	1972,00
2000	820	1300x 800	200	17	220	...12691	2356,00
1500	1000	1500x 800	210	17	262	...12692	2485,00
1500	1000	1500x1000	210	17	275	...12693	2581,00

(8236)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



ab 2949,00 €

Kompakt-Hubtische, Einfach-, Doppelschere

Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren:** steifes Vierkantrohr
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Steuerspannung:** 24 Volt
- **Betriebsspannung:** 400 Volt/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange

Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	820	1300x 800	180	15	170	...12710	2949,00
2000	820	1300x 800	200	17	240	...12711	3735,00
2000	820	1300x1000	200	17	250	...12712	3799,00
1500	1100	1700x1000	230	17	315	...12713	3995,00
1500	1100	1700x1200	230	17	340	...12714	4215,00
3000	1100	1700x 900	250	27	390	...12715	5209,00
1000	1300	2000x 800	200	16	300	...12716	4264,00
2000	1300	2000x 900	230	30	400	...12717	5706,00
2000	1500	2200x1200	250	27	542	...39113	6044,00
2000	1500	2200x1500	250	27	598	...39114	6283,00
3000	1700	2500x1300	300	27	705	...12720	7373,00
2000	1600*	1300x 800	360	34	325	...12721	5065,00
1500	2200*	1700x1000	400	46	460	...12722	5803,00
3000	2200*	1700x 900	500	50	580	...12724	8287,00
1500	3000*	2200x1200	450	55	720	...12723	9218,00

* Doppelscherenausführung.

(8236)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Flachform-Hubtische

Die Standard- und U-Bauform-Flachform-Hubtische haben eine besonders geringe Bauhöhe.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren:** steifes Vierkantrohr
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Hydraulik-Aggregat:** außerhalb des Grundrahmens, separat
- **Steuerspannung:** 24 Volt
- **Betriebsspannung:** 400 Volt/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange





ab 3094,00 €

Modell	Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Edmolift €
TCR500	500	630	900x 600	80	9	138	...12694	3094,00
TCB600	600	720	1500x 900	80	13	210	...12695	4008,00
TCB600H	600	970	1500x 900	80	19	210	...12696	4119,00
TCL1000	1000	820	1350x 800	80	13	250	...12697	4281,00
TCL1000B	1000	820	1350x1000	80	13	275	...12698	4392,00
TCL2000	2000	820	1350x 800	100	24	355	...12699	5418,00
TCL2000B	2000	820	1350x1000	100	24	355	...12700	5531,00
TUB600*	600	720	1450x 900	80	13	250	...12707	4200,00
TUL1000*	1000	820	1350x1060	80	13	240	...12708	4281,00

* U-Form-Ausführung.

(8236)

Zubehör

Auffahr-Rampen für Flachform-Hubtische

für Modell	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	Edmolift €
TCR500	600x 600x 80	...12701	219,00
TCB600/600H	600x 750x 80	...12702	206,50
TCL1000	790x 800x 80	...12703	257,50
TCL1000B	790x1000x 80	...12704	307,50
TCL2000	950x 800x100	...12705	284,50
TCL2000B	950x1000x100	...12706	320,50

(8236)

ab 206,50 €





Hub-Neige-Tische

Die Hub-Neige-Tische haben eine Traglast bis zu 1,5 t.

- **Neigung:** +5° bis -40°
- **Konstruktion, Herstellung:** nach Europäischer Norm EN 1570-01
- **Traglast:** 750–1500 kg
- **Optional:** Traglast über 1500 kg
- **Zubehör:** umfangreiche Möglichkeiten bezüglich der Kundenanforderungen
- **Steuerung:** 24 V DC
- **Bedienvorrichtung:** mit Totmann-Schalter
- **Elektrosystem:** gemäß IP 54
- **Klemmschutz-Abstand:** zwischen allen beweglichen Teilen
- **Überlast-Schutz**
- **Schutzrahmen:** einstellbar, hochsensibel, auf allen vier Plattformseiten
- **Sicherheitsventile, mechanische Sperren:** für Service-, Wartungsarbeiten
- **Lager:** wartungsfrei
- **Elektronische Steuereinheit UC60:** Plug-and-Play-Version

ab 5090,00 €









Modell	Nutzlast kg	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Tischplatte Länge außen/innen mm	Tischplatte Breite C mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
ART 750*	750	550	235	1000/945	1300	18	270	...21682	5090,00
ART 1500*	1500	550	235	1000/945	1300	16	320	...21683	6336,00
ART 1500GV	1500	550	380	1000/945	1300	16	355	...21684	6874,00
ALT 750*	750	820	235	1300/1245	800	18	300	...21685	5310,00
ALT 1500	1500	820	235	1300/1245	800	16	355	...21686	5963,00

* Separates Hydraulik-Aggregat.

(8236)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Scheren-Hubwagen

Der robuste und wendige Scheren-Hubwagen hat eine Tragkraft von 500 kg.

- **Ausführung:** robust, sehr wendig
- **Zug-/Schubstangen:** ergonomisch geformt
- **Hub:** hydraulisch durch Fußpumpe
- **Optional:** Elektrohydraulik gegen Aufpreis
- **Rollen:** 2 Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Stopp-Vorrichtung, 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Bereifung:** Vollgummi



1684,00 €

Modell	HF2C
Tragkraft	500 kg
Plattform LxB	975x500 mm
Hubbereich	365–975 mm
Hub je Pedaltritt	20 mm
Gewicht	95 kg
Nutzhub	610 mm
Bestell-Nr. 99000...	...05608
€	1684,00

(8266)

Hebefix

Die Scheren-Hubwagen mit Fußpumpe sind für die Verarbeitung, Reparatur, Verpackung, Kommissionierung in arbeitsgerechter Höhe einsetzbar.

- **Auswahl:** 4 verschiedene Hebefix-Grundmodelle
- **Lenkräder:** bei allen Modellen mit Stopp-Vorrichtung
- **Hub:** durch Fußpumpe

Hebefix 1, Hebefix 2:
- **Ausführung:** für den robusten Einsatz im Betrieb
- **Ausführungsdetails:** 4 mm starke Plattform, verzinkt, geschraubt auf Unterrahmen, sehr große Laufräder



Hebefix 2

ab 2039,00 €

Modell	Hebefix 2KL	Hebefix 2H	Hebefix 2K	Hebefix 2T	Hebefix 2	Hebefix 2H500	Hebefix 2/1000	Hebefix 1T	Hebefix 1
Tragkraft	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Plattform LxB	700x600 mm	1190x740 mm	760x760 mm	1190x740 mm	1190x740 mm	1190x740 mm	1190x740 mm	1600x900 mm	1600x900 mm
Gesamt LxB	870x600 mm	1220x740 mm	980x760 mm	1680x740 mm	1220x740 mm	1220x740 mm	1220x740 mm	2020x900 mm	1750x900 mm
Hub je Pedaltritt	20 mm	20 mm	12 mm	20 mm	20 mm	20 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Hubbereich	340–1000 mm	510–1800 mm	360–1280 mm	250–860 mm	460–1070 mm	510–1800 mm	460–1070 mm	320–1200 mm	520–1400 mm
Rad-Ø	100 mm	200 mm	100 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Gewicht ca.	85 kg	170 kg	150 kg	150 kg	135 kg	175 kg	145 kg	280 kg	260 kg
Bestell-Nr. 99000...	...05617	...05616	...05614	...05613	...05612	...05615	...05611	...05610	...05609
€	2121,00	2651,00	2542,00	2437,00	2039,00	3051,00	2387,00	3906,00	3506,00

(8266)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hubtisch

Die Hubtische können entweder frei am Boden oder als Gruben-Einbau platziert werden.

- **Rohrscheren-Konstruktion:** robust, verwindungsfrei
- **Ober-, Unterrahmen:** stabil
- **Antrieb:** 400-V-Elektrohydraulik
- **Direkt am Zylinder:** Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperrventile
- **Lagerung Scherenachsen:** stabil, wartungsfrei
- **Serienmäßig:** Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektionsstütze, Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel
- **Farbe:** RAL 5015 blau
- **Typ ELT:** mit Tandem-Schere



Typ ELS

GRUSE HUB & FÖRDERSYSTEME

MADE IN GERMANY

ab 3385,00 €

Serie ELS

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
1000	1250x 800	180– 980	800	180	17	...05620	3385,00
1000	1250x1000	180– 980	800	180	17	...05621	3418,00
1000	1400x 800	180– 980	800	180	17	...05622	3418,00
1000	1400x1000	180– 980	800	180	17	...05623	3483,00
1000	1500x 800	200–1200	1000	200	14	...05624	3863,00
1000	1500x1000	200–1200	1000	200	14	...05625	3996,00
1000	1700x 800	200–1200	1000	200	14	...05626	3996,00
1000	1700x1000	200–1200	1000	200	14	...05627	4084,00
1000	2000x1000	200–1500	1300	200	18	...05628	4528,00
1000	2000x1250	200–1500	1300	200	18	...05629	4883,00
1000	2300x1000	200–1500	1300	200	18	...05630	4883,00
1000	2300x1250	200–1500	1300	200	18	...05631	5197,00
2000	1250x 800	200–1000	800	200	17	...05632	4037,00
2000	1250x1000	200–1000	800	200	17	...05633	4174,00
2000	1400x 800	200–1000	800	200	17	...05634	4174,00
2000	1400x1000	200–1000	800	200	17	...05635	4235,00
2000	1500x 800	230–1230	1000	230	27	...05636	4617,00
2000	1500x1000	230–1230	1000	230	27	...05637	4750,00
2000	1700x 800	230–1230	1000	230	27	...05638	4750,00
2000	1700x1000	230–1230	1000	230	27	...05639	4840,00
2000	2000x1000	260–1560	1300	260	21	...05640	5526,00
2000	2000x1250	260–1560	1300	260	21	...05641	5777,00
2000	2300x1000	260–1560	1300	260	21	...05642	5854,00
2000	2300x1250	260–1560	1300	260	21	...05643	6026,00

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar!

(8267)



Typ ELT mit externem Aggregat

MADE IN GERMANY

ab 6885,00 €

Serie ELT

- Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
1500	2500x 800	180– 980	800	180	18	...05649	6885,00
1500	3000x 800	200–1200	1000	200	28	...05650	8092,00
1500	4000x1000	200–1500	1300	200	36	...05651	9485,00
3000	2500x 800	200–1000	800	200	22	...05652	8463,00
3000	3000x 800	230–1230	1000	230	35	...05653	9674,00
3000	4000x1000	280–1580	1300	280	38	...05654	11068,00

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar!

(8267)

Zubehör

Hubtisch-Zubehör

- Fußtaster statt Handtaster

Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
...05644	259,00

(8267)

259,00 €

- Einstellbarer Endschalter

Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
...05646	126,00

(8267)

126,00 €

Mehrpreis Sonderfarbe: Jeder RAL-Ton – außer Leucht-Signal-Farbtöne – lieferbar.
Hinweis: Bei Bestellung gewünschten RAL-Ton angeben.

Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
...05645	129,00

(8267)

129,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

① – ④ Saugheber, Aluminium

Der Universal-Saugheber ist zum Heben und Transportieren von Materialien mit glatter Oberfläche.

- **Wirkungsweise:** Saugheber an den zu hebenden Gegenstand andrücken, Griffbügel zusammendrücken bzw. Kipphebel umlegen, Gegenstand anheben
- **Sicherheit:** TÜV-geprüft



① Einhand-Bedienung



② mit eingebauter Pumpe, hohe Saugkraft durch Saugscheibe mit Dichtlippe. Lieferung im Koffer.



③ mit 2 Saugköpfen, sicherer Halt durch doppelte Saugfunktion

ab 24,30 €



④ mit 3 Saugköpfen, für besonders große Platten/Scheiben

Abb.	Tragkraft kg	Saugscheiben Ø mm	Saugheber Bestell-Nr. 99000...	€	Ersatzgummi Bestell-Nr. 99000...	€
①	15	123	...26275	24,30	...26280	8,20
②	60	200	...26276	105,00	...26279	38,30
③	25	117,2x117	...26277	30,30	...26282	8,20
④	35	123,3x123	...26278	52,30	...26281	8,75
				(8417)		(8417)

⑤ – ⑫ Saugheber

Bohle

Diese universellen „Anfasser" für Handwerk und Industrie sind zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, für Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeiten geeignet.

- **Anwendung:** Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Kipphebel umlegen – fertig
- **Einsatzgebiet:** Bleche, Kunststoff-, Marmor-, Keramikplatten, Messebau-Wände, Werbetafeln etc., Bootswände, Kühlschränke, Autoscheiben




⑤ mit Handpumpe,Saugscheibe mit Dichtlippe



⑦ mit 2 beweglichen Saugköpefn
Einsatz: gewölbte Flächen, z. B. Autoscheiben

ab 14,85 €



⑨ Vollgummi



⑩ mit 2 Saugköpfen



⑥ mit 2 Saugköpfen und kunststoffummanteltem Griff



⑧ mit 3 bewegliche Saugköpfen, Griff kunststoffummantelt
Einsatz: gewölbte Flächen, z. B. Autoscheiben



⑪ mit 2 Saugköpfen, Vakuumsicherheits-anzeige
Einsatz: geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturierte Metallen



⑫ mit 2 Saugköpfen, Vakuumsicherheitsanzeige, weicher Gummischeibe für leicht strukturierte Flächen

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheibe Ø mm	Bohle Bestell-Nr. 99000...	€
⑤	Aluminium-Körper, im Koffer	120	210	...05437	122,50
⑥	Aluminium-Körper	70	120	...05427	58,20
⑦	Kunststoff-Körper	45	120	...58908	74,20
⑧	Aluminium-Körper	100	120	...05429	70,50
⑨	Vollgummi	15	80	...05433	14,85
⑩	Aluminium-Körper	60	120	...05428	53,50
⑪	Aluminium-Körper	60	120	...59332 *N*	61,80
⑫	Kunststoff-Körper	50	120	...59333 *N*	54,60
					(8417)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Federzüge

Mit den Federzügen werden die elektrischen und pneumatischen Werkzeuge nahezu gewichtslos gemacht und können in der gewünschten Arbeitsstellung stets griffbereit positioniert werden.

Ausstattung:
- Alu-Gehäuse
- Spezialfeder für geräuscharmen Lauf
- Tragkraft mit Taste einstellbar
- Drehbarer Unterhaken
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Isoliertes Aufhängesystem
- Fixierung an einer Stelle

① Leichte Ausführung, mit fester Aufhängung.


- Einstellbare Tragkraft mittels Taste

② Mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung.

- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken

③ Schwere Ausführung, mit fester Aufhängung.

- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken
- Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last



Ausführung	Modell	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1	0,4– 1,0	0,6	...07813	61,90
①	2	1,0– 2,0	0,6	...07810	68,80
①	3	2,0– 3,0	0,7	...07827	74,20
②	4	1,0– 2,5	2,0	...07800	166,50
②	5	2,0– 4,0	2,0	...07831	169,00
②	6	4,0– 6,0	2,3	...07829	199,50
②	7	6,0– 8,0	2,5	...07808	237,50
②	8	2,0– 4,0	2,9	...17946	192,50
②	9	4,0– 6,0	3,2	...17947	214,00
②	10	6,0– 8,0	3,5	...17948	230,50
②	11	8,0–10,0	3,7	...17949	259,50
②	12	10,0–14,0	4,0	...17950	293,00
③	13	2,0– 4,0	3,0	...17951	222,00
③	14	4,0– 6,0	3,3	...17952	251,50
③	15	6,0– 8,0	3,6	...17953	274,50
③	16	8,0–10,0	3,8	...17954	304,50
③	17	10,0–14,0	4,0	...17955	345,00

(8446)

Federzüge, Modell YFS

Die Federzüge sind für den Einsatz von Druckluftgeräten, Montagewerkzeugen, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschraubern, Schleifmaschinen, Poliermaschinen und anderen Geräten geeignet.

Ausstattung:
- Stahlblech-Gehäuse
- Feder aus hochfestem Spezialstahl
- Seil wird nach Loslassen automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen
- Stufenlose Traglasteinstellung
- Sicherheitsaufhängung nach DIN 15112
- Modell mit * auf Anfrage mit Arretierung lieferbar

ab 41,60 €



Modell	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YFS-01	0,5– 1,5	1,6	0,4	...26283	41,60
YFS-02	1,5– 3,0	1,5	0,4	...26284	45,70
YFS-03*	2,0– 5,0	2,4	3,9	...26285	96,40
YFS-04*	4,0– 6,0	2,4	4,5	...26286	111,50
YFS-05*	6,0–10,0	2,4	4,5	...26287	133,00

(8216)

Balancer (Gewichtsausgleicher)

Die Balancer verfügen über ein stabiles pulverbeschichtetes Alu-Druckgussgehäuse und können mühelos Gewichte bis 200 kg in vertikaler Richtung bewegen.

- Federpaket in geschlossenem Gehäuse
- Stufenlos einstellbare Federspannung, zur Kompensierung der angehängten Last
- Skala zum Ablesen der eingestellten Tragkraft
- Federbruchsicherung nach DIN 15112
- Obere Aufhängung frei drehbar
- Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette

① Balancer, Modell YBF
- Mit Standard-Seilauszugslänge

ab 69,00 €



Modell ①	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YBF-01	0,5– 1,5	1,0	1,0	...26288	69,00
YBF-02	1,0– 2,0	1,0	1,0	...26289	70,00
YBF-03	1,5– 3,0	1,3	1,8	...26290	92,40
YBF-05	2,5– 5,0	1,3	1,9	...26291	95,40
YBF-09	4,5– 9,0	1,3	4,0	...26292	233,50
YBF-15	9,0– 15,0	1,3	4,0	...26293	248,50
YBF-22	15,0– 22,0	1,5	8,0	...26294	371,50
YBF-30	22,0– 30,0	1,5	8,0	...26295	404,00
YBF-40	30,0– 40,0	1,5	10,5	...26296	650,50
YBF-50	40,0– 50,0	1,5	10,5	...26297	688,00
YBF-60	50,0– 60,0	1,5	11,0	...26298	703,50
YBF-70	60,0– 70,0	1,5	11,5	...26299	748,00
YBF-85	70,0– 85,0	1,5	12,0	...26300	902,50
YBF-100	85,0–100,0	1,5	12,5	...26301	983,50
YBF-120	100,0–120,0	1,5	28,0	...26303	1078,00
YBF-140	120,0–140,0	1,5	29,0	...26302	1532,00
YBF-170	140,0–170,0	1,5	35,0	...26304	1788,00
YBF-200	170,0–200,0	1,5	36,0	...26305	1994,00

(8216)

② Balancer, Modell YBF-L
- Mit verlängerter Seilauszugslänge

ab 257,00 €

Modell ②	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YBF-03L	1,5– 3	2,5	3,9	...26306	257,00
YBF-05L	3,0– 5	2,5	4,0	...26307	275,00
YBF-09L	4,5– 9	2,3	7,0	...26308	339,00
YBF-15L	9,0– 15	2,3	7,5	...26309	515,50
YBF-22L	15,0– 22	2,3	8,5	...26310	544,00
YBF-30L	22,0– 30	2,3	8,5	...26311	556,00
YBF-40L	30,0– 40	2,3	11,0	...26312	753,00
YBF-50L	40,0– 50	2,3	11,0	...26313	787,50
YBF-60L	50,0– 60	2,3	11,5	...26314	901,50
YBF-70L	60,0– 70	2,3	12,0	...26315	941,00
YBF-85L	70,0– 85	2,3	26,5	...26316	1132,00
YBF-100L	85,0–100	2,5	27,0	...26317	1190,00
YBF-120L	100,0–120	2,5	34,0	...26318	1310,00
YBF-130L	120,0–130	2,5	35,0	...26319	1488,00

(8216)

③ Balancer, Modell YBA
- Mit Seilriss-Sicherung, stoppt beim Herabfallen der Last oder unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles automatisch – keine Verletzungsgefahr
- Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug
- Modell YBA-L mit verlängerter Seilauszugslänge

ab 626,50 €



Balancer mit Traglasten bis zu 300 kg auf Anfrage.

Modell ③	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YBA-15	9–15	1,5	5,5	...26320	626,50
YBA-22	15–22	1,5	8,5	...26321	636,50
YBA-30	22–30	1,5	9,0	...26322	656,50
YBA-40	30–40	1,5	11,5	...26323	835,50
YBA-50	40–50	1,5	12,0	...26324	866,00
YBA-60	50–60	1,5	13,0	...26326	876,00
YBA-70	60–70	1,5	13,5	...26325	933,00
YBA-15L	9–15	2,3	8,5	...26327	843,50
YBA-22L	15–22	2,3	9,0	...26328	861,50
YBA-30L	22–30	2,3	9,5	...26329	881,00
YBA-40L	30–40	2,3	12,0	...26330	1118,00
YBA-50L	40–50	2,3	12,5	...26331	1197,00
YBA-60L	50–60	2,3	13,5	...26332	1297,00
YBA-70L	60–70	2,3	14,0	...26333	1337,00

(8216)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Allzweckgerät Handy

Das Allzweckgerät Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- **Traglast:** 250, 500 kg
- **Ausführung:** klein und leicht
- **Rundstahlkette:** verzinkt, hochfest
- **Kettenfreischaltung**
- **Griff:** kurz, ergonomisch geformt mit Gummierung

ab 115,00 €



Ausführung	Handy	Handy
Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Anzahl Kettenstränge	1	1
Normalhubhöhe	1,50 m	1,50 m
Hubkraft bei Nennlast	25,0 daN	25,0 daN
Gewicht bei Normalhub	2,20 kg	2,80 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80 mm	40 mm
Bestell-Nr. 99000...	...16640	...06098
Yale €	115,00	152,50

(8406)

Allzweckgerät UNOplus, Rundstahl-Kette

Das Allzweckgerät UNOplus ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet.

- **Traglast:** 750–6000 kg
- **Stahlblech-Konstruktion:** kompakt, robust
- **Trag-, Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
- **Unterflasche:** robust mit gekapselten Bolzen
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Handhabung:** einfach durch geringes Eigengewicht
- **Kettenstück:** robuste Ausführung
- **Kettenfreischaltung:** leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last
- **Kettenführung:** im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad
- **Kraftaufwand:** gering durch optimale Getriebe-Übersetzung
- **Handhebel:** ergonomisch geformt mit Gummierung
- **Stahlhandrad**

ab 265,00 €



Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.

Modell	UNOplus 750	UNOplus 750	UNOplus 750	UNOplus 1500	UNOplus 1500	UNOplus 1500	UNOplus 3000	UNOplus 3000	UNOplus 3000	UNOplus 6000	UNOplus 6000	UNOplus 6000
Tragfähigkeit	750 kg	750 kg	750 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg
Anzahl Laststränge	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Normalhubhöhe	1,5 m	3,0 m	6,0 m	1,5 m	3,0 m	6,0 m	1,5 m	3,0 m	6,0 m	1,5 m	3,0 m	6,0 m
Kettenabmessung dxt	6x18 mm	6x18 mm	6x18 mm	8x24 mm	8x24 mm	8x24 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30 mm
Hubkraft bei Nennlast	20 daN	20 daN	20 daN	35 daN	35 daN	35 daN	40 daN	40 daN	40 daN	40 daN	40 daN	40 daN
Gewicht bei Normalhub	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	21,5 kg	21,5 kg	21,5 kg	32,0 kg	32,0 kg	32,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17596	...59334 *N*	...59335 *N*	...17597	...59336 *N*	...59337 *N*	...17598	...59338 *N*	...59339 *N*	...17599	...59340 *N*	...59341 *N*
Yale €	265,00	298,50	365,50	338,00	390,00	493,50	519,50	583,50	711,50	896,00	1024,00	1280,00

(8197)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Hebelzug PAH

NEU

PLANETA

Dieser Hebelzug eignet sich dank seiner kleinen und leichten Bauweise für den Einsatz in Industrie und Service.

- **Ausführung:** Aluminium-Druckgussgehäuse
- 2 robuste Hakensicherungen
- Mit Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60°C
- **Standardhub:** 1,5 m



ab 126,50 €

	Tragfähigkeit		250 kg	500 kg
	Anzahl Kettenstränge		1	1
	Normalhubhöhe		1,50 m	1,50 m
	Bestell-Nr.	99000...	...61321 *N*	...61322 *N*
	€		126,50	147,50
Mehrhub	**Bestell-Nr.**	99000...	...61323 *N*	...61324 *N*
	€/m		20,00	16,35

(8389)

Hebelzug PLX II

NEU

Diese Hebelzüge kommen in der Industrie, im Güterverkehr sowie in Bau und Handwerk zum Einsatz. Sie haben eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung.

- **Ausführung:** robuste Stahlblech-Konstruktion, galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen verhindern Korrosion auch beim Einsatz im Freien
- **Handhebel:** Stahlblech mit Gummihandschutz
- **Kette:** hochfeste Rundstahlkette
- **Haken:** aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, frei drehbar



ab 163,50 €

Tragfähigkeit		750 kg	1500 kg	3000 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1
Hubhöhe		1,50 m	1,50 m	1,50 m
Bestell-Nr.	99000...	...61270	...61271	...61272
€		163,50	206,00	316,00

(8560)

Hebelzug PREMIUM PRO

Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.

- **Ausführung:** Gehäuse mit verstärktem Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse
- **Kettenführung:** passgenaue Führung
- **Kette:** vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T
- **Haken:** mit gegossener Sicherheitsklappe, **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Handrad:** groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger
- **Hebelende:** mit griffigem Überzug



ab 289,00 €

	Tragfähigkeit	800 kg	1600 kg	3200 kg	5000 kg	6400 kg	9600 kg
	Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	2	3
	Normalhubhöhe	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
	Kettenabmessung dxt	5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27* mm	13x36 mm	9x27* mm	9x27* mm
	Hubkraft bei Nennlast	22 daN	24 daN	33 daN	37 daN	36 daN	38 daN
	Gewicht bei Normalhub	6,3 kg	8,8 kg	16,4 kg	32,5 kg	24,9 kg	42,1 kg
	min. Hakenabstand	320 mm	360 mm	431 mm	655 mm	500 mm	635 mm
	Hebellänge	239 mm	259 mm	374 mm	400 mm	374 mm	374 mm
	Bestell-Nr. 99000...	...39123	...39124	...39125	...39126	...39127	...39128
	€	289,00	362,50	544,50	726,50	889,00	1336,00
Mehrhub	**Bestell-Nr.** 99000...	–	–	...39129	–	...39130	...39131
	€/m	–	–	32,70	–	61,80	87,30

(8389)

* Grad 100.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hebelzug D 85

Diese Hebelzüge haben eine hochfeste Kette und eine Traglast bis zu 10 t.

- **Gehäuse:** Temperguss für härtesten Einsatz
- **Getriebe:** hochfester Einsatzstahl
- **Getriebe, Bremse:** geschützt gegen Schmutz
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- **Lastdruck-Bremse:** automatisch wirkend
- **Auf Anfrage:** Kettenfreischaltung(nur bei den Tragfähigkeiten 1,5t und 3,0t möglich), Rutschkupplung(bei allen Tragfähigkeiten möglich)

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
750	1	1,5	38,7	8,2	322	443	...06108	527,00
750	**1**	3,0	38,7	8,2	322	443	...59342 *N*	564,50
750	**1**	6,0	38,7	8,2	322	443	...59343 *N*	640,50
1500	1	1,5	31,7	16,3	389	443	...06109	716,50
1500	**1**	3,0	31,7	16,3	389	443	...59344 *N*	774,50
1500	**1**	6,0	31,7	16,3	389	443	...59345 *N*	890,00
3000	1	1,5	40,7	19,6	403	570	...06110	923,50
3000	**1**	3,0	40,7	19,6	403	570	...59346 *N*	1010,00
3000	**1**	6,0	40,7	19,6	403	570	...59347 *N*	1182,00
6000	2	1,5	42,9	32,9	532	570	...06111	1392,00
6000	**2**	3,0	42,9	32,9	532	570	...59348 *N*	1564,00
6000	**2**	6,0	42,9	32,9	532	570	...59349 *N*	1909,00
10000	3	1,5	37,0	60	805	570	...06121	2214,00
10000	**3**	3,0	37,0	60	805	570	...59350 *N*	2472,00
10000	**3**	6,0	37,0	60	805	570	...59351 *N*	2989,00

(8200)

Hebelzug AL

Der kompakte Aluminium-Hebelzug hat ein geringes Gewicht und eine Traglast von bis zu 3 t.

- **Traglast:** 700–3000 kg
- **Gehäuse, Handhebel:** Leichtmetall-Legierung
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- Kettenfreischaltung, Gelenktraghaken

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
750	1	1,50	16,8	6,4	315	300	...06112	553,00
750	1	3,0	16,8	6,4	315	300	...59352 *N*	601,00
750	1	6,0	16,8	6,4	315	300	...59353 *N*	696,50
1000	1	1,50	22,4	6,6	325	300	...06113	615,00
1000	1	3,0	22,4	6,6	325	300	...59354 *N*	663,00
1000	1	6,0	22,4	6,6	325	300	...59355 *N*	758,50
1500	1	1,50	18,7	10,0	380	300	...06114	746,00
1500	1	3,0	18,7	10,0	380	300	...59356 *N*	806,50
1500	1	6,0	18,7	10,0	380	300	...59357 *N*	927,50
3000	1	1,50	28,0	18,0	455	400	...06115	1006,00
3000	1	3,0	28,0	18,0	455	400	...59358 *N*	1092,00
3000	1	6,0	28,0	18,0	455	400	...59359 *N*	1265,00

(8201)

Hebelzug PT

Diese Hebelzüge eignen sich für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.

- **Traglast:** 800–6300 kg
- **Kettenfreischaltung:** durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand
- **Rundstahlkette:** verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen Normen
- **Haken:** drehbar gelagert, mit Sicherheitsbügeln
- **Handhebel:** mit Gummigriff
- **Auf Anfrage:** Überlast-Sicherung

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen dxt mm	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gew. bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
800	1	5,6x17,1	1,5	26	5,5	...39132	449,50
800	**1**	5,6x17,1	3,0	26	5,5	...59360 *N*	480,00
800	**1**	5,6x17,1	6,0	26	5,5	...59361 *N*	540,00
1600	1	7,1x21,2	1,5	30	9,6	...06127	586,50
1600	**1**	7,1x21,2	3,0	30	9,6	...59362 *N*	647,00
1600	**1**	7,1x21,2	6,0	30	9,6	...59363 *N*	768,00
3200	1	9 x27,2	1,5	38	16	...06128	828,00
3200	**1**	9 x27,2	3,0	38	16	...59364 *N*	899,50
3200	**1**	9 x27,2	6,0	38	16	...59365 *N*	1042,00
6300	2	9 x27,2	1,5	39	31	...06129	1306,00
6300	**2**	9 x27,2	3,0	39	31	...59366 *N*	1449,00
6300	**2**	9 x27,2	6,0	39	31	...59367 *N*	1735,00

(8201)

Yale®

Info

Yale-Allzweckgeräte: werkseitige mit dem 1,25-fachen Wert der Nennlast nach DIN 685-5 Geprüfte Rundstahlketten-Benutzung.

Lieferumfang:
Konformitätserklärung mit Seriennummer und auftragsbezogen + Betriebsanleitung.



ab 527,00 €

ab 553,00 €

ab 449,50 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Allzweckgerät YaleErgo® 360

NEU

Die Handflaschenzüge haben einen integrierten Klappgriff im Handhebel und einen 360°-Arbeitsbereich.

- **Sichtfenster im Handhebel:** zeigt die gewählte Arbeitsrichtung
- **Leichtgängige Kettenfreischaltung:** auch einhändige Bedienung möglich
- **Gegossenes Kettenendstück:** ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette
- **Gehäuse:** leichtes, hochfestes Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und wetterfest
- **Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel:** aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt
- **Wartungsfreundlich**





ab 475,00 €

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen dxt mm	Normalhubhöhe m	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
750	1	5,6x17,1	1,5	27,2	20,0	6,6	...59368	475,00
750	1	5,6x17,1	3,0	27,2	20,0	6,6	...61284	505,00
750	1	5,6x17,1	6,0	27,2	20,0	8,7	...61285	565,50
1500	1	7,1x21	1,5	21,7	26,5	9,5	...59370	621,00
1500	1	7,1x21	3,0	21,7	26,5	9,5	...61286	680,50
1500	1	7,1x21	6,0	21,7	26,5	12,8	...61287	799,00
3000	1	10 x28	1,5	20,1	36,0	16,8	...59372	875,00
3000	1	10 x28	3,0	20,1	36,0	16,8	...61288	945,00
3000	1	10 x28	6,0	20,1	36,0	23,5	...61289	1085,00

(8203)

Stirnrad-Flaschenzug Stira S

Die wartungsarmen, preisgünstigen und wirtschaftlichen Stirnrad-Flaschenzüge sind leicht zu handhaben.

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Ausführung:** sehr kompakt durch die Anordnung des Stirnrad-Getriebes, Bauweise verhindert Blockieren und Abspringen der Handkette
- **Stahlblech-Gehäuse:** geschlossen, Einsatz im Freien möglich
- **Trag-, Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
- **Lastketten-Anlauf:** einwandfrei über das vergütete Lastkettenrad durch 2 Führungsrollen und mit 4 präzise ausgebildeten Kettentaschen



ab 153,50 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Ketten Abmessung dxt mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
Stira S 500	500	1	3,0	6x18	29	23	12,0	...29951	153,50
Stira S 500	500	1	6,0	6x18	29	23	14,4	...59385 *N*	261,50
Stira S 500	500	1	10,0	6x18	29	23	17,5	...59384 *N*	406,00
Stira S 1000	1000	1	3,0	6x18	27	31	14,0	...29952	182,50
Stira S 1000	1000	1	6,0	6x18	27	31	16,4	...59375 *N*	291,00
Stira S 1000	1000	1	10,0	6x18	27	31	19,5	...59374 *N*	435,50
Stira S 1500	1500	1	3,0	8x24	20	32	19,0	...29953	238,50
Stira S 1500	1500	1	6,0	8x24	20	32	23,2	...59377 *N*	384,00
Stira S 1500	1500	1	10,0	8x24	20	32	28,8	...59376 *N*	577,50
Stira S 2000	2000	1	3,0	8x24	15	36	21,0	...29954	288,50
Stira S 2000	2000	1	6,0	8x24	15	36	25,2	...59379 *N*	339,50
Stira S 2000	2000	1	10,0	8x24	15	36	30,8	...59378 *N*	627,00
Stira S 3000	3000	2	3,0	8x24	5	34	27,0	...29955	399,00
Stira S 3000	3000	2	6,0	8x24	5	34	31,2	...59381 *N*	648,00
Stira S 3000	3000	2	10,0	8x24	5	34	36,8	...59380 *N*	980,00
Stira S 5000	5000	2	3,0	10x30	3	41	43,0	...29956	586,50
Stira S 5000	5000	2	6,0	10x30	3	41	49,5	...59383 *N*	884,00
Stira S 5000	5000	2	10,0	10x30	3	41	58,1	...59382 *N*	1280,00

(8197)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stirnrad-Flaschenzug Yalelift ITP/ITG

Die Yalelift 360 haben eine erhöhte Flexibilität mit ihrem sehr niedrig zu bauendem Handfahrwerk.

Yalelift ITP: integriertes Rollfahrwerk
Yalelift ITG: integriertes Haspelfahrwerk

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Bis Traglast 3000 kg:** einstrangig
- **Baumaß:** nochmals verkürzt für optimale Nutzung auch niedriger Raumhöhen
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Anpassung:** bis 300 mm entsprechend Trägerflansch unkompliziert
- **Laufrollen:** ausgelegt bis 14 % Neigung des Trägerflansches, gemäß DIN 1025, Teil 1
- **Lager:** Kugellager gekapselt und dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **Umrüstung:** spätere Umrüstung zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk problemlos möglich
- **Auf Anfrage:** kurze Bauart



ab 739,00 €

Optional: abgebildete Anfahr-Puffer

Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.

Tragfähigkeit kg	Modell	kleinste Bauhöhe mm	Trägerflanschbreite* mm	Hubhöhe m	Anzahl Laststränge	Fahrwerk Bestell-Nr. 99000...	Yale €	Mehrhub/m Last- und Handkette Bestell-Nr. 99000...	Yale €
500	ITP Rollfahrwerk Typ A	245	50–180	3	1	...21608	739,00	...06152	33,70
1000	ITP Rollfahrwerk Typ A	245	50–180	3	1	...30138	870,00	...06153	36,10
2000	ITP Rollfahrwerk Typ A	323	58–180	3	1	...21609	1362,00	...06154	48,40
3000	ITP Rollfahrwerk Typ A	382	74–180	3	1	...21610	1842,00	...06155	56,40
5000	ITP Rollfahrwerk Typ A	550	98–180	3	2	...21611	2491,00	...06156	99,10
500	ITP Rollfahrwerk Typ B	245	180–300	3	1	...06147	800,00	...06152	33,70
1000	ITP Rollfahrwerk Typ B	272	180–300	3	1	...06148	941,00	...06153	36,10
2000	ITP Rollfahrwerk Typ B	323	180–300	3	1	...06149	1448,00	...06154	48,40
3000	ITP Rollfahrwerk Typ B	382	180–300	3	1	...06150	1944,00	...06155	56,40
5000	ITP Rollfahrwerk Typ B	550	180–300	3	2	...06151	2608,00	...06156	99,10
500	ITG Haspelfahrwerk Typ A	245	50–180	3	1	...21614	881,00	...17600	47,50
1000	ITG Haspelfahrwerk Typ A	272	50–180	3	1	...21613	1013,00	...17601	49,90
2000	ITG Haspelfahrwerk Typ A	323	58–180	3	1	...21615	1547,00	...17602	62,20
3000	ITG Haspelfahrwerk Typ A	382	74–180	3	1	...21616	2045,00	...17603	70,20
5000	ITG Haspelfahrwerk Typ A	550	98–180	3	2	...21617	2708,00	...17604	113,00
500	ITG Haspelfahrwerk Typ B	245	180–300	3	1	...06162	942,00	...17600	47,50
1000	ITG Haspelfahrwerk Typ B	272	180–300	3	1	...06163	1084,00	...17601	49,90
2000	ITG Haspelfahrwerk Typ B	323	180–300	3	1	...06164	1633,00	...17602	62,20
3000	ITG Haspelfahrwerk Typ B	382	180–300	3	1	...06165	2147,00	...17603	70,20
5000	ITG Haspelfahrwerk Typ B	550	180–300	3	2	...06166	2825,00	...17604	113,00
							(8199)		(8199)

* Bei Bestellung bitte Trägerflanschbreite angeben!

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Stirnrad-Flaschenzug Modell VS ///

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t.


- **Traglast:** 500–5000 kg

Innovationen:
- **Handketten-Führung:** verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen
- **Kugel-, Nadellager:** in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastkettenrad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel
- **Handkräfte:** optimiert für einfache Handhabung

Ausführung:
- **Stabilität:** Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt
- **Lastketten-Ablauf:** optimal durch präzise bearbeitete Führungs-Rollen
- **Korrosionsschutz:** Bremsteile, Kettenführungsrollen verzinkt und gelb chromatiert
- **Serienmäßig:** zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette

Auf Anfrage:
- Überlast-Sicherung
- Kettenspeicher

ab 267,00 €



Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Normalhubhöhe m	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	3,0	9,0	...21624	267,00
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	6,0	10,7	...59399 *N*	368,00
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	10,0	13,0	...59398 *N*	503,00
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	3,0	11,5	...21625	312,50
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	6,0	13,9	...59387 *N*	421,00
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	10,0	17,0	...59386 *N*	565,50
VS III 1,5/1	1500	1	8x24	17	30	3,0	17,5	...39133	418,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	3,0	19,0	...21626	647,50
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	6,0	23,2	...59389 *N*	793,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	10,0	28,8	...59388 *N*	986,50
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	3,0	17,3	...21627	496,50
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	6,0	19,7	...59391 *N*	671,50
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	10,0	22,8	...59390 *N*	905,50
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	3,0	31,0	...21628	932,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	6,0	37,5	...59393 *N*	1101,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	10,0	46,1	...59392 *N*	1327,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	3,0	27,0	...21629	663,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	6,0	31,2	...59395 *N*	912,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	10,0	36,8	...59394 *N*	1244,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	3,0	43,0	...21630	1035,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	6,0	49,5	...59397 *N*	1332,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	10,0	58,1	...59396 *N*	1729,00

(8197)

Flaschenzug Pullmaster II

NEU

Diese Flaschenzüge verfügen über kompakte Baumaße bei einer gleichzeitig sehr stabilen Ausführung. Die asbestfreie Sicherheitsbremse packt zuverlässig und hält die Last sicher in der gewünschten Position. Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen reduzieren den Reibungsverlust.

- **Ausführung:** robuste Ganzstahlkonstruktion
- **Kette:** hochfester Rundstahl, nach DIN EN-818-7-T
- **Haken:** wärmebehandelter Vergütungsstahl, mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

ab 146,00 €



PLANETA

Tragfähigkeit kg	Laststränge	Normalhubhöhe m	Bestell-Nr. 99000...	€
500	1	3	...61273	146,00
1000	1	3	...61274	168,50
2000	1	3	...61275	247,50

(8560)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stirnrad-Flaschenzug PLS PREMIUM Pro, 250 kg bis 10000 kg

PLANETA

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine vergütete und galvanisierte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 10 t.

- **Traglast:** 250 bis 10000 kg
- **Ausführung:** Gehäuse, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert
- **Kronenmuttern und Gehäuseteile:** selbstsichernd
- **Kette:** vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T, hält bis 3 t einsträngig
- **Kettenbefestigung:** leicht zugänglich
- **Haken:** drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Sperrrad:** mit zwei Sperrklinken
- **Sicherheitsbremse:** hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen
- **Bremsbeläge:** asbestfrei
- **Serienmäßig:** mit Überlastsicherung ab 500 kg



ab 142,00 €

Info

Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg).

		Tragfähigkeit	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10000 kg
		Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	1	1	2	3
		Normalhubhöhe	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
		Kettenabmessung Øxt	4x12 mm	5x15 mm	6x18 mm	8x24 mm	8x24 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30* mm
		Hubkraft bei Nennlast	22 daN	24 daN	30,5 daN	36 daN	36 daN	37 daN	39 daN	39,5 daN
		Gewicht bei Normalhub	5,8 kg	7,6 kg	11,5 kg	17,2 kg	17,2 kg	27,0 kg	40,5 kg	61,9 kg
		kürzester Hakenabstand	259 mm	309 mm	373 mm	460 mm	460 mm	553 mm	630 mm	900 mm
Stirnrad-Flaschenzug	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...39134**	**...39135**	**...39136**	**...39137**	**...39138**	**...39139**	**...39140**	**...39141**
		€	**142,00**	**190,00**	**222,50**	**323,50**	**374,50**	**598,00**	**751,00**	**1799,00**
Mehrhub	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...39142**	**...39143**	**...39146**	**...39147**	**...39147**	**...39144**	**...39148**	**...39145**
		€/m	**26,40**	**26,40**	**26,40**	**35,50**	**35,50**	**59,10**	**74,50**	**122,00**

(8389)

Universal-Flaschenzug

Der Universal-Flaschenzug ist zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen von Traglasten bis 0,3 t einsetzbar.

- **Traglast:** 220 bis 300 kg
- **Gehäuse:** aus Stahlblech mit Sicherheitshaken
- **Laufrollen:** selbstschmierend, aus Polyamid
- **Seil:** aus Polypropylen, 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m
- **Seilbremse:** mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen
- **TÜV-geprüft**



① + ②



ab 42,20 €



③ + ④



Typ	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Bruchlast ca. kg	Übersetzung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	220	ohne Seilbremse	800	6:1	...39115	42,20
②	300	ohne Seilbremse	1000	8:1	...39116	57,10
③	220	mit Seilbremse	800	6:1	...39117	52,10
④	300	mit Seilbremse	1000	8:1	...39118	67,00

(8520)


Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Handseilwinde Modell MWS, mit Stirnrad-Getriebe

Die kompakten Stirnradgetriebe-Handseilwinden entsprechen den Sicherheitsrichtlinien für Winden, Hub-, Zuggeräte BVG D8 und sind überall einsetzbar, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist.

- **Bauweise:** kompakt
- **Stahlblech:** Windengehäuse und Seiltrommel
- **Getriebe:** geschlossen, Schutz innen liegender Teile auch bei rauem Einsatz
- **Lager:** Stirnräder wälzgelagert, Seiltrommel gleitgelagert
- **Befestigung:** einfach und schnell an Wänden, Masten etc.
- **Kurbel:** selbstarretierend, rückschlaggesichert, verstellbar für das schnelle Heben kleiner Lasten, geringstmögliche Anstrengung, rasche Aufwicklung des Seils
- **Lastdruck-Bremse:** feinfühliges Heben, Senken der Last, verhindert ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung
- **Temperaturbereich:** –20 °C bis +40 °C
- **Optional:** korrosionsgeschützte Ausführung



ab 245,50 €

Modell	Trag-fähigkeit kg	Traglast 1. Seillage kg	Traglast oberste Seillage kg	Kurbelkraft 1. Seillage daN	Hub je Kurbel-umdrehung 1. Seillage mm	Gewicht ohne Seil kg	Seil-Ø* mm	nutzbare Seillänge 1. Lage m	nutzbare Seillänge max. m	Anzahl der Seillagen max.	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
MWS 150	150	150	68	11	122	4	4	0,8	13	8	...29957	245,50
MWS 300	300	300	166	6	32	10	5	1,8	21	7	...29958	369,50
MWS 600	600	600	308	10	28	11	6	1,2	12	6	...29959	460,00
MWS 1000	1000	1000	587	11	20	27	9	3,0	25	5	...39184	816,00
MWS 1500	1500	1500	844	12	14	27,5	10	2,7	21	5	...39185	1295,00

* Gemäß DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa.

(8211)

Handseilwinde Modell SW-W-SGO, mit Schneckengetriebe

Die Schneckengetriebe-Handseilwinde ist für schwere Lasten bis 5 t ausgelegt.

- **Tragfähigkeit:** 1000–5000 kg.
- **Befestigung:** einfach und schnell
- **Stahlblech-Konstruktion:** Windengehäuse, Seiltrommel
- **Schneckengetriebe:** mit zusätzlicher Lastdruck-Bremse für sicheren Halt in jeder Lage
- **Wälzlager:** für besseren Seilablauf und längere Lebensdauer der Winde
- **Last-, Schnellgang:** zum schnellen Heben kleiner Lasten
- **Vorteil:** bei Modellen über 2000 kg Tragfähigkeit – geringe Anstrengung beim Heben, rasches Aufwickeln des Seils
- **Seiltrommel:** breite, für große Seilaufnahme
- **Seilbefestigungen:** 2 Stück
- **Variohandkurbel:** für Modelle bis 1500 kg Tragfähigkeit mit verstellbarem Kurbelarm

Optional:
- **Ausführung:** verzinkt
- **Trommel:** mit Trennsteg für mehrseiligen Betrieb
- **Seiltrommel:** gerillt für bessere Seilführung



ab 603,00 €

Modell	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seildurch-messer* mm	Seilaufnahme 1. Lage m	Seilaufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbel-umdrehung mm	erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
SGO 1000	1000	500	9	4,5	46	21	10,6	26	...21738	603,00
SGO 1500	1500	850	10	4,5	38	18	16	28	...21739	717,50
SGO 2000	2000	1100	13	4	37	8/16**	9/18**	60	...21735	1873,00
SGO 3000	3000	2000	16	5	34,5	7/14**	12/24**	78	...21736	2206,00
SGO 5000	5000	3300	20	4,5	33,8	8/16**	25,2/50,4**	105	...21737	2748,00

* Empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
** Last-/Schnellgang

(8212)

Elektroseilwinde Modell RPE

IP 54

Yale®

Die Elektroseilwinden haben eine Zugkraft von 0,25 bis 1 t.

- **Bremsmotor:** innen liegend für kompakte Abmessungen
- **Eurospannung:** 230/400 V, 3 Phasen, 50 Hz
- **Schutzart:** IP 54
- **Rutschkupplung:** ab 1000 kg Tragfähigkeit einstellbar zum Schutz der Winde vor Überlastung, optional für andere Tragfähigkeiten
- **Stirnradgetriebe:** hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung der 1. Stufe
- **Fettschmierung:** Getriebe in allen Baulagen einsetzbar
- **Federdruck-Scheibenbremsen:** im Motor integriert, sicherer Halt der Last auch bei Stromausfall
- **Seiltrommel:** standardmäßig in glatter Ausführung
- **Seilbefestigung:** überwickelbar, in die Trommel integriert zur mehrlagigen Bewickelung ohne Beschädigung des Seils
- **Direktsteuerung:** standardmäßig
- **Seil:** nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör

Auf Anfrage:
Trommelausführungen, z. B.:
- **Verlängert:** zur größeren Seilaufnahme
- **Gerillt:** zur besseren Seilführung
- **Trennsteg, 2. Seilbefestigung:** für gleichzeitiges Arbeiten mit 2 Seilen
- **Traversierbetrieb**
- **Getriebe-Endschalter:** zur Begrenzung des Seilwegs in beide Richtungen
- **Hängetastersteuerung:** inklusive Steuerschalter mit Not-Halt und 2 m Steuerleitung
- **Schützsteuerung:** 42 V Steuerspannung bei Einsatz eines Betriebsend- oder Schlaffseilschalters
- **Schlaffseilschalter:** automatisches Anhalten der Winde bei Nachlassen der Seilzugkraft, z. B. beim Aufsetzen der Last
- **Frequenzumrichter:** für stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- **Betriebsspannung:** auf Anfrage 230 V, 1 Phase, 50 Hz



ab 1986,00 €

Modell	Zugkraft* daN	Seil-Ø mm	Motorleistung kW	ED bei 120 c/h %	nutzbare Seillänge 1. Lage m	nutzbare Seillänge 2. Lage m	nutzbare Seillänge 3. Lage m	nutzbare Seillänge 4. Lage m	Gewicht ohne Seil kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
RPE 2–13	250	4	0,55	40	11,2	24,4	38,8	54,5	31,8	...06304	1986,00
RPE 5–6	500	6	0,55	40	7,0	16,4	27,0	38,8	32,8	...06305	2188,00
RPE 512	500	6	1,10	40	11,0	24,9	39,7	55,4	41,0	...06306	2497,00
RPE 9–6	990	8	1,10	40	10,2	23,0	37,4	–	76,0	...06307	3117,00
RPE 10–6**	1000	8	1,10	40	10,2	23,0	37,4	–	76,9	...06308	3292,00

(8211)

* In der obersten Seillage
** Mit Rutschkupplung

Zubehör

Drahtseil

Drahtseil gemäß DIN 3069-SE-1770 N/mm².

Seil-Ø mm	Zugkraft daN	Bestell-Nr. 99000...	Yale €/Meter
4	250	...06299	4,26
6	500	...06300	5,70
8	990–1000	...06301	7,10
4	250	...06299	4,26
6	500	...06300	5,70
8	990–1000	...06301	7,10

(8211)

Drahtseil-Konfektionierung

Drahtseil-Konfektionierung mit Spitze und eingepresstem Ösenhaken.

Seil-Ø mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
4	für 250 + 500 kg	...06302	25,70
6/8	für 990 + 1000 kg	...06303	32,60
4	für 250 + 500 kg	...06302	25,70
6/8	für 990 + 1000 kg	...06303	32,60

(8211)

Zubehörpreise nur gültig bei gleichzeitiger Bestellung einer Seilwinde, ansonsten Preise auf Anfrage!

Zubehör

Drahtseilkloben, einseitig klappbar, mit Stahlrolle

Die einseitigen Drahtseilkloben bieten den Vorteil, dass sich das Seil einfach in die Rolle auflegen lässt – durch Öffnen einer Seitenklappe.

- **Tragfähigkeit:** 1000–6400 kg
- **Vorteil:** einfaches Auflegen des Seils in die Rolle durch Aufklappen einer Seitenklappe
- **Klobenverriegelung:** durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung
- **Rollen:** hochwertiger Stahlguss mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen
- **Hinweis:** bei Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben die Grundsätze für Seiltriebe DIN 15020 beachten

ab 170,50 €



Tragfähigkeit kg	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1000	7	3,3	...06310	170,50
2000	13	8,9	...06309	278,00
3200	15	15,5	...06295	364,50
6400	18	26,5	...06296	635,50

(8213)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Seilzüge

Die Seilzüge mit der unbegrenzten Zuglänge sind optimal zum Heben und Ziehen von Lasten bis 0,5 t geeignet.

- **Tragfähigkeit:** 300–600 kg
- **Verpackung:** im Karton

① Mini-Seilzug Jockey A5
- Grundausrüstung: bis Hublast 300 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m, Ø 4,5 mm
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 1 bzw. 2 m, Ø 4,5 mm

② Mini-Seilzug Super Jockey J5
- Grundausrüstung: bis Hublast 500 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 2 m

Mini-Seilzug Jockey J3 und Super Jockey J5

- Hublast 300–500 kg



ab 308,00 €

Typ	Nutzlast daN	Seilvorschub pro Doppelhub mm	Gewicht kg	Maße LxBxH cm	Seil-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	jockey €
①	300	15	1,75	32x20x4	4,5	...13138	308,00
②	500	14,5	3,75	37x21,5x5,5	6,5	...13142	475,50

(8262)

Info

Greifzug™-Mehrzweckzüge:
störungsfreies Arbeiten nur mit Original-Greifzug™-Seilen gewährleistet.

Zubehör

Robuste Drahtseile mit Spitze und Haken mit Haspel.

ab 78,30 €

Ausführung	Seil-Ø mm	Länge m	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
Drahtseil für Universal-Seilzüge	8	10	...25022	78,30
Seil auf Handhaspel	8	20	...25019	120,50
Seil auf Handhaspel	8	30	...25034	162,50
Drahtseil für Universal-Seilzüge	11,5	10	...25023	100,50
Seil auf Handhaspel	11,5	20	...25020	152,00
Seil auf Handhaspel	11,5	30	...25035	203,50
Seil auf Handhaspel	16	10	...25021	146,50
Drahtseil für Universal-Seilzüge	16	20	...25024	233,50
Seil auf Handhaspel	16	30	...25036	439,00

(8262)

Weitere Seillängen auf Anfrage.

Zusatzausrüstung B10

Mit der Zusatzausrüstung kann die Hublast auf 0,6 t erhöht werden.

- **Hublast:** 600 kg
- **Umlenkrolle:** 1 Stück zum Einscheren des Zugseils
- **Befestigungsseil:** 1 Stück, Länge 1 m, Ø 10 mm
- **Befestigung der Rolle:** 1 Zugseil, Länge 20 m, Ø 4,5 mm

Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
...13139	173,00

(8262)

173,00 €

Spannklemme

Mit Schäkel. **60,90 €**

Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
...13141	60,90

(8262)

Erdanker

86,30 €

Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
...13140	86,30

(8262)

Greifzug™-Mehrzweck-Züge

Die Seilzüge der T-Serie werden speziell für Arbeiten, bei denen extraleichte Arbeitsgeräte besonders wichtig sind, eingesetzt, z. B. im Hoch-, Tief-, Spezialbau, bei Transport-, Bergungsunternehmen, bei Montagen aller Art, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz.

- **Tragfähigkeit:** 1600, 3200 kg (Nutzkraft entsprechend in daN)
- **Ausführung:** kompakt, bequem tragbar, langlebig, sicher
- **Optional:** Geräte mit Hydraulikantrieb



Greifzug™-Mehrzweck-Zug: für Materialtransport.
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken.

ab 776,50 €

Typ	Nutzkraft daN	Gewicht Gerät kg	Seil-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
T 516 D	1600	29	11,5	...13162	776,50
T 532 D	3200	40	16	...13163	1146,00

(8262)



Greifzug™-Mehrzweck-Zug: für Materialtransport.
Ausführung: mit Hebelrohr, ohne Seil.

ab 666,50 €

Typ	für Seil-Ø mm	Nutzkraft Materialtransport daN	Kraftaufwand bei Volllast kg	Gewicht Gerät kg	Maße LxHxB mm	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
TU 8	8	800	30	8,4	527x265x108	...13164	666,50
TU 16	11,5	1600	40	18	660x330x140	...13165	955,50
TU 32	16	3200	45	27	676x330x156	...13166	1528,00

(8262)

Greifzug™-Mehrzweck-Zug: für Materialtransport.
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken.

ab 787,00 €

Typ	für Seil-Ø mm	Nutzkraft Materialtransport daN	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
TU 8	8	800	15,5	...13167	787,00
TU 16	11,5	1600	33,5	...13168	1108,00
TU 32	16	3200	40	...13169	1674,00

(8262)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Yale®

Handfahrwerk HTP/HTG

Die kompakten Handfahrwerke verfügen über eine niedrige Bauhöhe.

- **Ausführung: HTP** = Rollfahrwerk/**HTG** = Haspelfahrwerk
- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Fein-Einstellung:** durch Ösen-Traverse mit Gegengewinde
- **Hebezug-Aufhängung:** zentrisch, somit kein seitliches Wandern auf der Traverse
- **Lager:** Kugellager, gekapselt, dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **HTG-Standardhöhe:** 3,0 m

Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.



Modell	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht* kg	Fahrwerk komplett Bestell-Nr. 99000...	Yale €	Mehrlaufbahnhöhe Bestell-Nr. 99000...	Yale €
HTP Rollfahrwerk	500	50–220	0,9	8,0	...06184	172,50	–	–
HTP Rollfahrwerk	1000	58–220	0,9	9,0	...06185	201,00	–	–
HTP Rollfahrwerk	2000	66–220	1,2	16,0	...06186	262,00	–	–
HTP Rollfahrwerk	3000	74–220	1,4	32,0	...06187	378,50	–	–
HTP Rollfahrwerk	5000	90–220	1,8	48,0	...06188	575,50	–	–
HTG Haspelfahrwerk	500	50–220	0,9	9,7	...06189	294,50	...06204	13,80
HTG Haspelfahrwerk	1000	58–220	0,9	11,2	...06190	333,00	...06205	13,80
HTG Haspelfahrwerk	2000	66–220	1,5	18,0	...06191	415,00	...06203	13,80
HTG Haspelfahrwerk	3000	74–220	1,4	35,4	...06192	534,00	...06196	13,80
HTG Haspelfahrwerk	5000	90–220	1,8	51,8	...06193	784,50	...06197	13,80
						(8202)		(8202)

* Bei Modell HTG ohne Handkette.
Größere Tragfähigkeit und andere Trägerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.

Rollklemme CTP

Die leicht montierbaren Rollklemmen sind Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerrollen.

- **Montagehilfe:** zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen, einfach montierbar
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt




Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
CTP 1-A	1000	60–150	0,60	2,5	...06198	228,50
CTP 2-A	2000	75–200	0,90	9,9	...06199	473,00
CTP 2-B	2000	200–300	0,90	10,3	...06200	533,00
CTP 3-A	3000	75–200	1,15	17,5	...06201	573,50
CTP 3-B	3000	200–320	1,15	19,5	...06202	615,00
						(8202)

Trägerklemme YC

Die Trägerklemmen entsprechen den Industrie-Anforderungen und haben daher einen hohen Sicherheitsfaktor.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** niedrig durch integrierte Last-Achse
- **Träger-Beanspruchung:** reduziert durch speziell geformte Klemmbacken
- **Klemme:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Wartung:** leicht und einfach
- **Verschleißteile:** leicht auszuwechseln
- **Prüfung:** mit Überlast
- **Lieferung:** mit Test-Zertifikat



Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YC 1	1000	75–230	4	...06194	174,50
YC 2	2000	75–230	5	...06195	203,00
YC 3	3000	80–320	9	...06181	293,50
YC 5	5000	90–320	11	...06182	452,50
YC 10	10000	90–320	17	...06183	870,00
					(8197)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handfahrwerk PTM/GTM

PLANETA

Die kompakten Handfahrwerke haben eine niedrige Bauhöhe und stabile Seitenbleche.

- **Traglast:** 500–10000 kg
- **Ausführung:**
  PTM-Handlaufkatze: wird durch Drücken gegen die Last verfahren
  GTM-Haspelkettenlaufkatze: durch Ziehen an der endlosen Handkette wird das Transportgut nach rechts oder links bewegt. Die verzinkte Handkette ist zum Schutz des Bedieners
- **Stabile Seitenbleche:** ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- **Vier Sicherheitslaschen:** an den Seitenblechenden dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- **Großer Einstellbereich:** einfacher Wechsel von Distanzscheiben, Einstellbarkeit auf viele Träger. Die Standardbolzen sind für kleine Breiten, die Bolzen Größe 2 bieten Verstellmöglichkeit bis hoch zu großen HE-B-Trägern mit 300 mm Breite
- **Räder:** ballig geformte Laufräder aus hochfestem Stahlguss mit dauergeschmierten Qualitätskugellagern und Dichtungen
- **Montage:** geschieht durch Aufschieben auf den offenen Träger


Typ GTM



Typ PTM

ab 90,00 €

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Handlaufkatze Typ PTM Bestell-Nr. 99000...	€	Haspelkettenlaufkatze Typ GTM Bestell-Nr. 99000...	€
500	50–203/64–203	0,8	7,0/14,0,7,0/14,5	...39152	90,00	...39158	155,00
1000	64–203	0,9	10,5/14,5	...39153	120,00	...39159	165,00
2000	88–203	1,0	17,5/21,5	...39154	185,00	...39160	242,00
3000	100–203	1,2	27,0/31,0	...39155	260,00	...39161	311,00
5000	114–203	1,3	41,0/46,0	...39156	472,00	...39162	530,00
10000	124–203	1,7	48,0/95,0	...39157	986,00	...39163	1099,00
					(8391)		(8391)

Rollklemme BR

Die einfach montierbaren Rollklemmen sind optimale Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.

- **Traglast:** 2000–5000 kg
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt
- **UVV-Sicherheit:** die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme
- **Lieferung:** mit Prüfzeugnis, Betriebsanleitung und integrierter EG-Konformitätserklärung




ab 310,00 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
BR 20	2000	76–203	1,3	19,5	...39149	310,00
BR 30	3000	76–203	1,4	32	...39150	460,00
BR 50	5000	100–305	1,5	53	...39151	685,00
						(8390)

Trägerklemme BK

Die Trägerklemmen werden als einfacher und sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern eingesetzt.

- **Traglast:** 1000–3000 kg
- **Konstruktion:** Spindel verzinkt, Trägerklemme aus isoliertem Stahl
- **Kurze Rüstzeit:** Trägerklemmen mit veränderbarem Klemmbereich



ab 103,00 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
BK 10	1000	75–230	4	...42212	103,00
BK 20	2000	75–230	5	...42213	128,50
BK 30	3000	80–320	9	...42214	167,50
					(8560)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Elektrohebezug

IP 54

Dieser Elektrohebezug ist sicher und zuverlässig in der Anwendung.

- **Traglast:** 125–999 kg
- **Konstruktion:** kompakter, leistungsstarker Hebezug
- **Schutzart:** IP 54
- **Lieferung:** inklusive Umlenkrolle und Federbügel, einfache Montage



ab 147,50 €

Motorleistung	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Hubleistung o. Umlenkrolle	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	18 m	18 m	18 m	18 m	18 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Maße BxHxT	465x364x160 mm	513x390x178 mm	520x410x170 mm	520x440x170 mm	565x245x325 mm	460x360x160 mm	520x440x170 mm	520x440x170 mm	520x410x170 mm	565x245x325 mm
Bestell-Nr. 99000...	...39166	...39167	...39168	...39169	...39170	...39171	...39172	...39173	...39174	...39175
€	147,50	198,50	243,00	332,50	498,50	159,50	210,00	255,50	367,50	512,50

(8520)

Ausleger zu Hebezug

Der stabile Ausleger ist das passende Zubehör zum Elektrohebezug.

- **Rotationsgrad:** 180°



ab 56,90 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...39176	64,50
...39177	56,90

(8520)



ab 1118,00 €

Yale®

Elektrokettenzug

Das Yale Modell CPS mit Traghaken ist kompakt und zuverlässig – der kleinste und leichteste Yale Elektrokettenzug. Die Elektrokettenzüge sind zur Montage im Bausektor, in Handwerksbetrieben und allen industriellen Anwendungen im Bereich kleiner und mittlerer Lasten einsetzbar.

- **Traglast:** 125–500 kg
- **Bauhöhe:** extrem gering
- **Gehäuse:** Aluminium, pulverbeschichtet
- **Lastkettenrad:** 10-taschig für geringstmöglichen Verschleiß der Lastkette, optimaler Kettenlauf
- **Serienmäßig:** thermischer Überlastschutz
- **Federdruck-Bremse:** elektromagnetisch, hält die Last selbst bei Stromausfall sicher
- **Triebwerksgruppe:** 1 Am bzw. 1 Bm bei 230 V
- **Schutzart:** IP 54, gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
- **Standard-Betriebsspannung:** Euro-Spannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- **Optional bei 125 kg:** 230 V, 50 Hz, 1 Phase
- **Standard-Ausführung:** Direktsteuerung
- **Serienmäßig:** Lastkette einsatzgehärtet
- **Trag-, Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Traghaken:** zum Schutz der Zu- bzw. Steuerleitung nicht drehbar
- **Lasthaken:** um 360° drehbar
- **Überlastsicherung:** als Rutschkupplung, erhöht die Lebensdauer des Geräts
- **Garantie:** 2 Jahre (außer Verschleißteile)

Auf Anfrage:
- **Robuster Kettenspeicher**
- **Stahlkette:** rostfrei, ohne Traglast-Reduzierung
- **Schleppkabel-Stromzuführung**
- **Fahrwerke:** manuell oder elektrisch zur Aufhängung von Elektrokettenzügen mit Traghaken
- **Schütz-Steuerung:** 48 V

Info

Yale Hebezeuge: nicht für Personen-Transport bestimmt!
Sie dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Hubmotor kW	Triebwerksgruppe FEM/ISO	Gewicht kg	Betriebsspannung	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
CPS 1-4	125	1	3	0,10	1 Bm/M3	11,5	230 V/1 Ph/50 Hz	...06209	1367,00
CPS 1-10	125	1	3	0,25	1 Am/M4	11,5	400 V/3 Ph/50 Hz	...06206	1118,00
CPS 2-6	250	1	3	0,28	1 Am/M4	11,5	400 V/3 Ph/50 Hz	...06207	1220,00
CPS 5-3	500	2	3	0,28	1 Am/M4	12,5	400 V/3 Ph/50 Hz	...06208	1350,00

(8203)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Elektrokettenzug CPV/F

Yale®


Die Elektrokettenzüge sind wahlweise mit Aufhängebügel, Traghaken oder integriertem Fahrwerk lieferbar. Das moderne Design, die technische Innovation sowie die robuste Bauweise ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Der integrierte Betriebsendschalter für höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe.

- **Traglast:** 250–5000 kg
- **Standard Hubhöhe:** 3000 mm
- **Triebwerksgruppe:** FEM 1 Am/ISO M4
- **Optional:** Einstufung bis Triebwerksgruppe FEM 3m/ISO M6 bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung
- **Hauptschütz:** Standard für eine erhöhte Sicherheit
- **Garantie:** 2 Jahre (außer Verschleißteile)
- **Motorengehäuse:** optimiert für verbesserte Kühlung
- **Einschaltdauer:** 50 % ED bei einer Geschwindigkeit
- **Federdruck-Bremse:** elektromagnetisch, hält die Last selbst bei Stromausfall sicher
- **Sicherheits-Rutschkupplung:** leicht einstellbar, Anordnung gewährleistet eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse
- **Schutzart:** IP 55, Motoren gemäß VDE 0530 gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
- **Standard Betriebsspannung:** Euro-Spannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- **Erhöhte Sicherheit:** durch 42 V Steuerspannung (Schütz-Steuerung) und gekapselten Steuerschalter in IP 65
- **Aufhängebügel:** für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösen-Konstruktion
- **Kettenführung:** aus Stahl, bei Modellen CPVF 2-8 und 5-4 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM), reibungs- und verschleißarm
- **Serienmäßig:** im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung – für besondere Laufruhe und hohe Lebensdauer, die Getriebe der Modelle CPV(F) 2-8, 5-4 sowie CPVF 25-8, 50-4 haben eine wartungsfreie Fettschmierung

Auf Anfrage:
- **Mehrhub**
- **Traghaken**
- **Flexibler Kettenspeicher**
- **Fahrwerke:** manuell oder elektrisch zur Aufhängung von Elektrokettenzügen
- **Schleppkabel-Stromzuführung**
- **Andere Betriebsspannungen**
- **Stahlkette:** rostbeständig
- **Funk-Fernsteuerung**



ab 1047,00 €



Leicht einstellbare Rutschkupplung



Serienmäßig: integrierter Betriebsendschalter

Modell	Tragfähigkeit in kg/Laststränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Triebwerksgruppe FEM/ISO	Hubgeschwindigkeit Haupthub m/min	Hubgeschwindigkeit Feinhub m/min	Hubmotor kW	Einschaltdauer ED %	Nettogewicht* Aufhängebügel kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
CPV 2-8	250/1	4 x12,2	1 Am/M4	8	–	0,37	50	18	...16657	1047,00
CPVF 2-8	250/1	4 x12,2	1 Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	19	...39164	1318,00
CPV 5-4	500/2	4 x12,2	1 Am/M4	4	–	0,37	50	20	...16660	1156,00
CPVF 5-4	500/2	4 x12,2	1 Am/M4	4	1	0,37/0,09	33/17	21	...39165	1411,00
CPV 5-8	500/1	5 x15,1	1 Am/M4	8	–	0,75	50	26	...16658	1690,00
CPVF 5-8	500/1	5 x15,1	1 Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	...16652	1781,00
CPV 10-4	1000/2	5 x15,1	1 Am/M4	4	–	0,75	50	28	...16661	1868,00
CPVF 10-4	1000/2	5 x15,1	1 Am/M4	4	1	0,75/0,18	33/17	29	...16655	1963,00
CPV10-8	1000/1	7,1x20,5	1 Am/M4	8	–	1,5	50	58	...16659	2194,00
CPVF10-8	1000/1	7,1x20,5	1 Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	59	...16653	2340,00
CPV 20-4	2000/2	7,1x20,5	1 Am/M4	4	–	1,5	50	63	...16662	2556,00
CPVF 20-4	2000/2	7,1x20,5	1 Am/M4	4	1	1,5/0,37	33/17	64	...16656	2700,00

* Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.

(8203)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU


Alle Preise in € ohne MwSt.

Anschlagseile, verzinkt (Klasse D)

Die verzinkten Anschlagseile sind geprüft gemäß DIN EN 13414.

• **Ausführung:** Schlaufen, Kauschen, Ösenhaken mit Sicherung






		Tragfähigkeit	700 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	3150 kg	4000 kg
		Seil Ø	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
① 2 Schlaufen	Bestell-Nr.	99000...	...15284	...15285	...15286	...15287	...15288	...15289	...15290
für 1 m Fertiglänge		€	10,10	13,40	16,30	19,30	21,90	27,70	40,30
② 2 Kauschen	Bestell-Nr.	99000...	...15291	...15292	...15293	...15294	...15295	...15296	...15297
für 1 m Fertiglänge		€	11,70	14,40	17,70	22,30	27,30	35,30	43,30
③ 1 Schlaufe, 1 Ösenhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15298	...15299	...15300	...15301	...15302	...15303	...15304
mit Sicherung		€	22,60	23,80	24,10	29,60	27,30	35,30	43,30
für 1 m Fertiglänge									
④ 1 Schlaufe, 1 Gleithaken	Bestell-Nr.	99000...	...15305	...15306	...15307	...15308	...15309	...15310	–
für 1 m Fertiglänge		€	32,40	35,70	39,20	47,80	69,30	77,50	–
⑤ endlos verpresst	Bestell-Nr.	99000...	...15311	...15312	...15313	...15314	...15315	...15316	...15317
für 2 m Umfang		€	12,20	16,60	20,20	24,00	28,20	36,00	49,40
Mehrpreis je 0,5 m Umfang	Bestell-Nr.	99000...	...15318	...15319	...15320	...15321	...15322	...15323	...15324
		€	0,80	1,15	1,65	2,15	2,45	2,65	3,50

(8233)

Multiplizieren Sie die Tragfähigkeit mit dem Faktor: * = 0,8/** = 2,0.

Drahtseil-Gehänge, verzinkt (Klasse D)

Die verzinkten Drahtseil-Gehänge sind geprüft gemäß DIN EN 13414.



ab 25,80 €

• **Ausführung:** Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung

		Seil Ø	8 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
		Tragfähigkeit	700 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	4000 kg	6300 kg
1-strängig für	Bestell-Nr.	99000...	...15325	...15326	...15327	...15328	...15329	...15330
1 m Fertiglänge		€	25,80	35,30	41,10	60,00	86,20	126,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	99000...	...15349	...15350	...15351	...15352	...15353	...15354
		€	0,80	1,65	2,15	2,45	3,50	4,70
		Tragfähigkeit	950/700 kg	2100/1500 kg	2800/2000 kg	3800/2700 kg	5600/4000 kg	8800/6300 kg
2-strängig für	Bestell-Nr.	99000...	...15331	...15332	...15333	...15334	...15335	...15336
1 m Fertiglänge		€	45,50	64,20	81,30	108,50	155,00	260,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	99000...	...15355	...15356	...15357	...15358	...15359	...15271
		€	1,55	3,30	4,15	4,90	6,90	9,40
		Tragfähigkeit	1450/1050 kg	3200/2300 kg	4200/3000 kg	5700/4000 kg	8400/6000 kg	13200/9400 kg
3-strängig* für	Bestell-Nr.	99000...	...15337	...15338	...15339	...15340	...15341	...15342
1 m Fertiglänge		€	78,00	105,50	132,00	171,50	228,00	425,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	99000...	...15272	...15273	...15274	...15275	...15276	...15277
		€	1,75	4,90	6,25	7,40	10,20	14,10
		Tragfähigkeit	1450/1050 kg	3200/2300 kg	4200/3000 kg	5700/4000 kg	8400/6000 kg	13200/9400 kg
4-strängig* für	Bestell-Nr.	99000...	...15343	...15344	...15345	...15346	...15347	...15348
1 m Fertiglänge		€	99,30	136,50	168,00	221,50	334,50	507,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	99000...	...15278	...15279	...15280	...15281	...15282	...15283
		€	3,05	6,60	8,30	9,85	13,65	18,85

(8233)

* Mit 3-teiligem Ringgehänge. Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m Gehänge.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Anschlagkette mit DoClick-Haken

Die Kettengehänge entsprechen der DIN EN 818-4.

- **Güteklasse:** 8
- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Verlängerung:** siehe Mehrpreis





ab 96,00 €

Ausführung	Nenngröße mm	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0° t	Tragfähigkeit bei Neigungswinkel ß = 0–45° t	Tragfähigkeit in t bei Neigungswinkel ß45-60°	Anschlagkette Bestell-Nr. 99000...	€	Mehrpreis/m Bestell-Nr. 99000...	€
1-strängig,Mehrpreis per m	6–8	1,12	–	–	...15166	96,00	...15186	9,80
1-strängig,Mehrpreis per m	8–8	2,00	–	–	...15167	104,00	...15187	11,10
1-strängig,Mehrpreis per m	10–8	3,15	–	–	...15168	125,00	...15188	13,90
1-strängig,Mehrpreis per m	13–8	5,30	–	–	...15169	162,00	...15189	24,00
Mehrpreis per m,1-strängig	16–8	8,00	–	–	...15170	282,00	...15190	33,40
Mehrpreis per m,2-strängig	6–8	–	1,60	1,12	...15171	169,00	...15191	19,60
2-strängig,Mehrpreis per m	8–8	–	2,80	2,00	...15172	187,00	...15192	22,20
2-strängig,Mehrpreis per m	10–8	–	4,25	3,15	...15173	232,00	...15193	27,80
2-strängig,Mehrpreis per m	13–8	–	7,50	5,30	...15174	309,00	...15194	48,00
2-strängig,Mehrpreis per m	16–8	–	11,20	8,00	...15175	548,00	...15195	66,80
3-strängig,Mehrpreis per m	6–8	–	2,36	1,70	...15176	256,00	...15196	29,40
3-strängig,Mehrpreis per m	8–8	–	4,25	3,00	...15177	283,00	...15197	33,30
3-strängig,Mehrpreis per m	10–8	–	6,70	4,75	...15178	343,00	...15198	41,70
3-strängig,Mehrpreis per m	13–8	–	11,20	8,00	...15179	461,00	...15199	72,00
3-strängig,Mehrpreis per m	16–8	–	17,00	11,80	...15180	822,00	...15200	101,00
4-strängig,Mehrpreis per m	6–8	–	2,36	1,70	...15181	334,00	...15201	39,20
4-strängig,Mehrpreis per m	8–8	–	4,25	3,00	...15182	366,00	...15202	44,40
4-strängig,Mehrpreis per m	10–8	–	6,70	4,75	...15183	451,00	...15203	55,60
4-strängig,Mehrpreis per m	13–8	–	11,20	8,00	...15184	592,00	...15204	96,00
4-strängig,Mehrpreis per m	16–8	–	17,00	11,80	...15185	1071,00	...15205	133,50
						(8232)		(8232)

DoClick-Anschlagverkürzungshaken

Der Vorteil der Anschlagverkürzungshaken liegt bei der Verkürzung direkt im Arbeitsbereich. Ein komplettes Herunterlassen des Kranhakens ist nicht erforderlich.

ab 58,50 €





Funktionsweise als Anschlaghaken/Anschlagverkürzungshaken: Sicherungsbolzen: drücken



DoClick: als Sicherungshaken




Kette: in Kettentasche einlegen



Sicherungsbolzen: loslassen



Überschüssige Kette: mit Karabinerhaken hochhängen – fertig!




Nenngröße	Tragfähigkeit t	Abmessung L mm	B mm	G mm	H mm	K mm	W mm	A mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
6–8	1,12	135	22	16	18	102	65	7	0,5	...15206	58,50
7/8–8	2,0	171	26	18	24	132	82	10	0,9	...15207	66,40
10–8	3,15	213	34	24	34	149	103	12	1,7	...15208	82,20
13–8	5,3	256	43	30	37	179	134	15	3,4	...15209	103,50
16–8	8,0	305	46	39	42	212	159	20	5,6	...15210	228,00
											(8232)

Kettengehänge mit Ösenlasthaken/ Gabelkopfhaken und Sicherung

Die Anschlagketten entsprechen der DIN EN 818-4.

- **Güteklasse:** 8, spezielle Oberflächenhärtung, hohe Verschleißfestigkeit, mit Betriebsanleitung
- **EG-Konformitätserklärung**



Gabelkopfhaken



Info

Verkürzungseinheit auf Anfrage lieferbar.

1-strängig

Nutzlänge: 1,5 m

ab 57,40 €

		Ketten-Ø	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
		Tragfähigkeit	1,12 t	2,00 t	3,15 t	5,30 t	8,00 t
mit Ösenhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15211	...15212	...15213	...15214	...15215
	€		59,40	67,20	81,30	121,00	166,00
mit Gabelkopfhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15231	...15232	...15233	...15234	...15235
	€		57,40	64,50	78,20	118,00	160,00
Mehrpreis*	Bestell-Nr.	99000...	...15251	...15252	...15253	...15254	...15255
	€		4,95	5,55	6,95	12,00	16,70

* Mehrpreis versteht sich je weitere 0,5 m Gehänge.

(8232)

2-strängig

Nutzlänge: 1,5 m

ab 110,50 €

		Ketten-Ø	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
		Tragfähigkeit	1,60/1,12 t	2,80/2,00 t	4,25/3,15 t	7,50/5,30 t	11,20/8,00 t
mit Ösenhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15216	...15217	...15218	...15219	...15220
	€		114,50	126,50	158,00	235,50	326,00
mit Gabelkopfhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15236	...15237	...15238	...15239	...15240
	€		110,50	122,50	159,50	227,00	314,50
Mehrpreis*	Bestell-Nr.	99000...	...15256	...15257	...15258	...15259	...15260
	€		9,80	11,10	13,90	24,00	33,40

* Mehrpreis versteht sich je weitere 0,5 m Gehänge.

(8232)

3-strängig

Nutzlänge: 1,5 m

ab 172,50 €

		Ketten-Ø	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
		Tragfähigkeit	2,36/1,70 t	4,25/3,00 t	6,70/4,75 t	11,20/8,00 t	17,00/11,80 t
mit Ösenhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15221	...15222	...15223	...15224	...15225
	€		179,00	201,50	253,00	378,50	530,00
mit Gabelkopfhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15241	...15242	...15243	...15244	...15245
	€		172,50	194,00	244,50	364,50	526,00
Mehrpreis*	Bestell-Nr.	99000...	...15261	...15262	...15263	...15264	...15265
	€		14,70	16,65	20,80	36,00	50,40

* Mehrpreis versteht sich je weitere 0,5 m Gehänge.

(8232)

4-strängig

Nutzlänge: 1,5 m

ab 219,50 €

		Ketten-Ø	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
		Tragfähigkeit	2,36/1,70 t	4,25/3,00 t	6,70/4,75 t	11,20/8,00 t	17,00/11,80 t
mit Ösenhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15226	...15227	...15228	...15229	...15230
	€		232,50	260,00	324,50	485,50	677,00
mit Gabelkopfhaken	Bestell-Nr.	99000...	...15246	...15247	...15248	...15249	...15250
	€		219,50	246,00	307,50	459,50	640,50
Mehrpreis*	Bestell-Nr.	99000...	...15266	...15267	...15268	...15269	...15270
	€		19,60	22,20	27,80	48,00	66,80

* Mehrpreis versteht sich je weitere 0,5 m Gehänge.

(8232)

Rundschlingen


Die Einfach- oder Doppelmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **GS-Prüfung,** mit Betriebsanleitung
- **Oberflächenschonend**

ab 4,12 €







Rundschlingen, Einfachmantel.

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	...15112	4,12
1,5	1000	2000	800	violett	1	...15113	6,10
2	1000	2000	800	violett	1	...15114	7,80
3	1000	2000	800	violett	1	...15115	11,20
1	2000	4000	1600	grün	1	...15116	6,20
1,5	2000	4000	1600	grün	1	...15117	8,30
2	2000	4000	1600	grün	1	...15118	10,80
3	2000	4000	1600	grün	1	...15119	15,50
4	2000	4000	1600	grün	1	...15120	20,30
1	3000	6000	2400	gelb	1	...15121	7,95
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	...15122	9,40
2	3000	6000	2400	gelb	1	...15123	14,00
3	3000	6000	2400	gelb	1	...15124	20,30
4	3000	6000	2400	gelb	1	...15125	28,00
1	4000	8000	3200	grau	1	...15126	10,00
1,5	4000	8000	3200	grau	1	...15127	13,70
2	4000	8000	3200	grau	1	...15128	17,45
3	4000	8000	3200	grau	1	...15129	26,00
4	4000	8000	3200	grau	1	...15130	33,60
2	6000	12000	4800	braun	1	...19362	27,40
3	6000	12000	4800	braun	1	...19363	40,50
4	6000	12000	4800	braun	1	...19364	53,80
6	6000	12000	4800	braun	1	...19365	80,10
2	8000	16000	6400	blau	1	...19366	40,20
3	8000	16000	6400	blau	1	...19367	57,10
4	8000	16000	6400	blau	1	...19368	74,00
6	8000	16000	6400	blau	1	...19369	108,00

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(8658)




1. TRANSPORT
RUNDSCHLINGEN





ab 4,96 €



Rundschlingen, Doppelmantel.



Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	...15360	4,96
1,5	1000	2000	800	violett	1	...19244	6,25
2	1000	2000	800	violett	1	...15361	8,80
3	1000	2000	800	violett	1	...19245	10,80
1	2000	4000	1600	grün	1	...15362	6,95
1,5	2000	4000	1600	grün	1	...15363	9,10
2	2000	4000	1600	grün	1	...15364	11,90
3	2000	4000	1600	grün	1	...15365	17,30
4	2000	4000	1600	grün	1	...15366	22,10
1	3000	6000	2400	gelb	1	...15367	8,40
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	...15368	10,85
2	3000	6000	2400	gelb	1	...15369	16,00
3	3000	6000	2400	gelb	1	...15370	22,40
4	3000	6000	2400	gelb	1	...15371	29,80
1	4000	8000	3200	grau	1	...19246	10,95
1,5	4000	8000	3200	grau	1	...19247	15,60
2	4000	8000	3200	grau	1	...19248	20,60
3	4000	8000	3200	grau	1	...19243	27,40
4	4000	8000	3200	grau	1	...19249	35,00
2	6000	12000	4800	braun	1	...19250	32,50
3	6000	12000	4800	braun	1	...19370	43,80
4	6000	12000	4800	braun	1	...19251	54,90
6	6000	12000	4800	braun	1	...19252	75,30
2	8000	16000	6400	blau	1	...19253	35,80
3	8000	16000	6400	blau	1	...19371	53,60
4	8000	16000	6400	blau	1	...19254	72,80
6	8000	16000	6400	blau	1	...19255	108,00

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(8658)


Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Hebeband

Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Gemäß:** DIN EN 1492-1
- **GS-Prüfung,** mit Betriebsanleitung
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Ausführung:** 2-lagig
- **Schlaufen:** mit Polyesterverstärkung
- **Oberflächenschonend**
- **Dehnung:** optimal



ab 6,50 €





Tragfähigkeit einfach direkt kg	Tragfähigkeit einfach umgelegt kg	Tragfähigkeit einfach geschnürt kg	Nutzlänge m	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1000	2000	800	2	violett	1	...18095	6,50
1000	2000	800	4	violett	1	...18097	11,50
1000	2000	800	5	violett	1	...18098	13,90
1000	2000	800	6	violett	1	...18099	16,30
2000	4000	1600	2	grün	1	...18076	12,50
2000	4000	1600	4	grün	1	...18078	22,10
2000	4000	1600	5	grün	1	...18079	26,90
2000	4000	1600	6	grün	1	...18080	31,80
3000	6000	2400	2	gelb	1	...18081	18,10
3000	6000	2400	4	gelb	1	...18083	32,20
3000	6000	2400	5	gelb	1	...18084	39,30
3000	6000	2400	6	gelb	1	...18085	46,40
4000	8000	3200	2	grau	1	...18086	23,90
4000	8000	3200	4	grau	1	...18087	43,10
4000	8000	3200	6	grau	1	...18088	62,20
6000	12000	4800	3	braun	1	...18089	58,60
6000	12000	4800	5	braun	1	...18090	87,80
6000	12000	4800	8	braun	1	...18091	131,50
8000	16000	6400	3	blau	1	...18092	79,70
8000	16000	6400	5	blau	1	...18093	122,00
8000	16000	6400	8	blau	1	...18094	185,50

(8658)


Rundschlingengehänge

Dolezych einfach sicher

Die Rundschlingengehänge sind oberflächenschonend und leichter als Ketten-, Seilgehänge.

- **Kombination:** leichte Rundschlingen, hochfeste Beschlagteile
- **Rundschlingenstränge:** mit PVC-Abriebschutzschlauch umhüllt
- **Grundnutzlänge:** 1 m – in beliebiger Länge lieferbar

ab 81,00 €



Ausführung	Tragfähigkeit kg	Farbcodierung	Rundschlingengehänge Bestell-Nr. 99000...	Dolezych einfach sicher €	Mehrpreis je weiterer m Nutzlänge je Strang Bestell-Nr. 99000...	Dolezych einfach sicher €
1-strängig	1000	violett	...15372	81,00	...15384	9,30
1-strängig	2000	grün	...15373	83,00	...15385	9,90
1-strängig	3000	gelb	...15374	97,70	...15386	12,90
2-strängig	1400	violett	...15375	146,50	...15384	9,30
2-strängig	2800	grün	...15376	152,00	...15385	9,90
2-strängig	4200	gelb	...15377	198,00	...15386	12,90
3-strängig	2100	violett	...15378	232,00	...15384	9,30
3-strängig	4200	grün	...15379	235,00	...15385	9,90
3-strängig	6300	gelb	...15380	295,00	...15386	12,90
4-strängig	2100	violett	...15381	289,00	...15384	9,30
4-strängig	4200	grün	...15382	312,50	...15385	9,90
4-strängig	6300	gelb	...15383	381,50	...15386	12,90

(8234) *(8234)*

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Anschlagmittel-Garderobe

VETTER Krantechnik

Die stabile Anschlagmittel-Garderobe ermöglicht die ordnungsgemäße Lagerung von Seilen, Ketten, Rundschlingen, Hebebändern, Ladegeschirren.

- **Konstruktion:** besonders stabile Stahlkonstruktion, mit verstellbaren Querbalken und 12 verstellbaren Doppel-Aufhängehaken mit je 75 kg Tragfähigkeit
- **Lieferung:** als Bausatz. Einfache De- und Remontage für den mobilen Einsatz auf Baustellen
- **Oberfläche:** hochwertige Beschichtung RAL 5015 himmelblau



Stationäre Ausführung.

ab 869,00 €



Fahrbare Ausführung inklusive 2 Lenkrollen mit 1 Radstopp und 2 Bockrollen.

Ausführung	Tragfähigkeit max. kg	Tiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	VETTER Krantechnik €
stationär	1000	900	...29311	1001,00
fahrbar	1000	900	...29312	869,00

(8375)

Zubehör


Diebstahlsicherung und Aufhängehaken

ab 97,10 €


Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	VETTER Krantechnik €
Diebstahlsicherung, Satz à 4 Stück	...29313	194,00
Doppel-Aufhängehaken, Satz à 6 Stück	...29314	97,10

Preise gelten nur in Verbindung mit einer Anschlagmittel-Garderobe.

(8375)



Diebstahlsicherung bestehend aus 4 Sicherungsstäben inklusive angeschweißter Kette. Vorhängeschlösser bauseits.



Verstellbare Doppel-Aufhängehaken, verzinkt, 1 Satz = 6 Stück.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Kranwaage XZ-GSE

NEU

Diese Kranwaage hat ein robustes und leichtes Kunststoffgehäuse in einem attraktiven Design.

- **Haken und Schäkel:** 360° schwenkbar
- **LED-Display:** zur guten Ablesung auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **Fernbedienung:** zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- **Hold-Funktion:** zum Einfrieren der Messwerte
- **Lieferumfang:** inklusive eingebauter Batterie



238,50 €

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
50	20	1,0	...59400	238,50
150	50	1,0	...59401	238,50
300	100	1,0	...59402	238,50

(8519)

Kranwaage GGE-Plus

NEU
IP 65

Die leichte und robuste Kranwaage im Aluminium-Druckgussgehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt.

- **Haken und Schäkel:** 360° schwenkbar
- **LED-Display:** zur guten Ablesung auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **Fernbedienung:** zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- **Hold-Funktion:** zum Einfrieren der Messerte
- **IP65-Schutz:** ermöglicht die Anwendung in den meisten Arbeitsumgebungen
- **Lieferumfang:** inklusive langlebiger eingebauter Lithium-Eisen-Batterie



273,50 €

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Nettogewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
50	20	1,5	...59403	273,50
150	50	1,5	...59404	273,50
300	100	1,5	...59405	273,50

(8519)

Kranwaage JJE-Cross

NEU

Die robuste Kranwaage im Aluminium-Druckgussgehäuse hat ein großes helles LED-Display.

- **Haken und Schäkel:** 360° schwenkbar
- **LED-Display:** sehr hell, 5-stellige 40 mm hohe LED-Anzeige, zur guten Ablesung auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **Eigenschaften:** Infrarotsteuerung, Peak-Hold-, Tara-, Null-, Total-Funktion
- **Fernbedienung:** zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- **Hold-Funktion:** zum Einfrieren der Messwerte
- **Lieferumfang:** inklusive eingebauter wiederaufladbarer Batterie



ab 466,50 €

Wägebereich kg	Ablesbarkeit kg	Nettogewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	0,5	9,0	...59406	466,50
3000	1,0	9,0	...59407	466,50
5000	2,0	12,0	...59408	553,50

(8519)

Zubehör

Funkfernbedienung mit Ablesung

NEU



691,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...59409	691,50

(8519)



Zweite Anzeige
auf der Rückseite





ab 315,50 €

Kranwaage HFB

Die nicht eichpflichtige Kranwaage ist eine professionelle Alternative für den täglichen Einsatz bei Waren mit einem Gewicht bis 600 kg.

- **Messbereich:** bis 600 kg
- **TÜV-Prüfzeichen/GS:** entspricht dem deutschen Geräte-, Produkt-Sicherheitsgesetz
- **Prüfung:** nach Europäischen Normen EN 13155 (Lose Lastaufnahme) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- **Bauweise:** kompakt, geringes Eigengewicht
- **Akku-Betrieb:** intern, Betriebsdauer ca. 40 Std.
- **Ladezeit:** ca. 14 Std. mit Netzadapter
- **Ladestand-Anzeige:** optisch mit LED
- **Zifferngröße:** 25 mm, Display hell hinterleuchtet
- **Zweitanzeige:** an Waagen-Rückseite
- **Haken:** mit Sicherheitsverschluss, drehbar

Funktionen:
- **Data-Hold:** bei Wäge-Stillstand wird Gewichtsanzeige automatisch bis zur Bestätigung mit der Hold-Taste „eingefroren"
- **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, direkte Anzeige entnommener bzw. hinzugefügter Lasten
- **Serienmäßig:** Funk-Fernbedienung mit allen Funktionen (außer ON/OFF)
- **Reichweite:** ca. 20 m
- **Gehäuse-Maße BxTxH:** 163x126x158,5 mm
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Nettogewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
HFB 150K50	50	150	3,2	...23121	315,50
HFB 300K100	100	300	3,2	...23122	342,00
HFB 600K200	200	600	3,2	...23123	342,00

(8805)

Kranwaage HFM

Die hochauflösende Industrie-Kranwaage ist für nicht eichpflichtige Lasten bis 10 t geeignet.

- **Messbereich:** bis 10000 kg
- **TÜV-Prüfzeichen/GS:** entspricht dem deutschen Geräte-, Produkt-Sicherheitsgesetz
- **Prüfung:** nach Europäischen Normen EN 13155 (Lose Lastaufnahme) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- **Konstruktion:** stabil, entwickelt für den industriellen Einsatz
- **Bauweise:** kompakt, geringes Eigengewicht
- **Akku-Betrieb:** intern, Betriebsdauer ca. 50 Std.
- **Ladezeit:** ca. 14 Std. mit Netzadapter
- **Ladestand-Anzeige:** optisch mit LED
- **Zifferngröße:** 30 mm, Display selbstleuchtend
- **Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen:** Änderungen der Ablesbarkeit
- **Haken:** mit Sicherheitsverschluss, drehbar

Funktionen:
- **Data-Hold:** bei Wäge-Stillstand wird Gewichtsanzeige automatisch bis zur Bestätigung mit der Hold-Taste „eingefroren"
- **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, direkte Anzeige entnommener bzw. hinzugefügter Lasten
- **Serienmäßig:** Funk-Fernbedienung mit allen Funktionen (außer ON/OFF)
- **Reichweite:** ca. 20 m
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Nettogewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
HFM 1T0.1	100	1000	13,2	...23124	720,00
HFM 3T0.5	500	3000	15,7	...23125	750,00
HFM 5T0.5	500	5000	22,3	...23126	970,00
HFM 10T1	1000	10000	34,0	...23127	1330,00

(8805)

ab 720,00 €





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Elektronisches Zugkraft-Messgerät LLZ 2

IP 65

Tractel

Die Zugkraft-Messgeräte haben eine 6-fache Bruch-Sicherheit und eine Betriebsdauer von bis zu 850 Stunden.

- **Messbereich:** 1,0–20,0 t
- **Präzision:** ± 0,8 % vom Endwert
- **Richtlinie:** konform mit Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- **Stromversorgung:** 3x 1,5-V-Batterien, Typ AA/R6/Mignon, Standard- oder Hochleistungs-Batterien bzw. aufladbare Akkus
- **Betriebsdauer:** im Messbetrieb 850 Std., bei Batterien mit mindestens 2000 mAh
- **Messeinheiten:** u. a. kg, daN, t
- **Bruch-Sicherheit:** 6-fach
- **Lieferung:** im Karton, ab 10 t im stabilen Kunststoff-Koffer





ab 1519,00 €

		Messbereich bis	1 t	3,2 t	6,3 t	12,5 t	20 t
		Kleinster Messschritt	1 kg	5 kg	10 kg	20 kg	50 kg
		max. Abweichung	8 mm	25 mm	50 mm	80 mm	150 mm
		HxBxT	191x83,5x36,4 mm	191x99,5x36,4 mm	236x184x36,4 mm	277x226x59,4 mm	342x147x59,4 mm
		Gewicht	0,75 kg	0,93 kg	1,44 kg	3,22 kg	5,1 kg
Zugkraft-Messgerät LLZ 2	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59410 ***N***	...59411 ***N***	...59412 ***N***	...59413 ***N***	...59414 ***N***
	Tractel	€	1519,00	1683,00	1942,00	2107,00	2331,00
Schäkel	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...13119	...13120	...13121	...13122	...13123
	Tractel	€	11,75	20,10	37,40	106,50	286,00
Haken	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...13125	...13127	...13128	...13129	...13129
	Tractel	€	235,50	604,00	1003,00	1089,00	1089,00

(8261)


... an alles gedacht?



Rundmaterialgreifer finden Sie auf Seite 1/158



Krangabeln finden Sie auf Seite 1/160




Transportieren, Anheben, Stapeln: Hier finden Sie fleißige Helfer, die sich unentbehrlich machen und die Arbeit spürbar erleichtern. Schwere Lasten werden mit Hilfe der mechanischen Unterstützung zuverlässig und sicher fortbewegt und an den gewünschten Ort gebracht.


Wir decken Ihren Bedarf!

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Niedrigbauender Schwenkkran, Modell ASSISTENT









Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör, VerbundAnker-System siehe Seite 1/150

Preiswerter Einsteigerkran, Modell PRAKTIKUS








Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör


Info

Montagesystem für Säulenschwenkkrane


Patentiertes VerbundAnker-System

Zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualitat B25, Dicke mind. 190 mm) inklusive VerbundAnker und Schrauben.
Schnelle und einfache Ausrichtung der VerbundAnker-Platte durch integrierte Ausrichtschrauben. Schnellerer Ausgleich von unebenen Böden durch definierte, elastische Auflage mit VETTER-Ausgleichspuffern – aufwändiges Unterlegen entfällt. Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezial-Montagemörtel zur gleichmäßigen Druckbelastung und sofortigen Inbetriebnahme. Spart Zeit und Geld!
1. Versenkte VerbundAnker, keine Stolperkanten
2. Standrahmen für schaukelfreie Auflage
3. Kranfuß direkt an Platte angeschraubt

• **AnkerFix-System:**
Klassische Fundamentbefestigung (Tiefe 1000 mm) inklusive Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundamentherstellanleitung



1. Dynamic-VerbundAnker
2. Betonboden
3. VerbundAnker-Platte
4. Säulenschwenkkran
5. Säulenschwenkkran direkt an VerbundAnker-Platte angeschraubt
6. Ausgleichspuffer inkl. Spezial-Montagemörtel
7. Ausrichtschrauben
8. Integrierte versenkte Schraubverbindungen



Anker-Fix-System



zu 6. Ausgleichspuffer gleicht Bodenunebenheiten aus.
zu 7. Ausrichtschrauben helfen bei der Ausrichtung der VerbundAnker-Platte.

Säulenschwenkkran ~270° und Wandschwenkkran ~180°

Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht.

- **Einstufung nach EN 13001 HC2, S2**
- **Elektrik:** abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung bis Ausladung 3000 mm ausgeführt als Rundkabel, darüber hinaus als Rundschleppkabel
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V
- **Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk:** Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- Ausführliche, bebilderte Dokumentation
- **Krananlage:** stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle

① ASSISTENT AS Säulenschwenkkran

ab 2062,00 €

		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
		Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
		Bauhöhe B	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2845 mm	2845 mm	2790 mm	2845 mm	2845 mm
		Fundamentkantenlänge	900 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1250 mm	1350 mm	1100 mm	1300 mm	1450 mm
		Flanschbreite F	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm	120 mm	120 mm	91 mm	120 mm	120 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. 99000...		...01072	...01073	...01074	...01075	...01076	...01077	...01106	...01078	...01079
	€		2062,00	2163,00	2243,00	2062,00	2640,00	2732,00	2003,00	2490,00	2640,00
		Hebezeugbauhöhe (C)	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	458 mm	458 mm	458 mm
Kran mit Elektrokettenzug	Bestell-Nr. 99000...		...01080	...01081	...01082	...01083	...01084	...01085	...01107	...01086	...01087
	€		3862,00	3963,00	4043,00	3940,00	4503,00	4590,00	4193,00	4699,00	4835,00
AnkerFix-System	Bestell-Nr. 99000...		...01025	...01025	...01025	...01025	...01010	...01010	...01025	...01010	...01010
	€/Mehrpreis		259,00	259,00	259,00	259,00	304,50	304,50	259,00	304,50	304,50
		Ø Verbundanker-Platte	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	530 mm	630 mm	780 mm
VerbundAnker-System	Bestell-Nr. 99000...		...61398 *N*	...61399 *N*	...61400 *N*	...61401 *N*	...61402 *N*	...61403 *N*	...61404 *N*	...61405 *N*	...61406 *N*
	€/Mehrpreis		601,50	601,50	601,50	601,50	819,00	813,00	581,00	832,50	1060,00

(8373)

② ASSISTENT AW Wandschwenkkran

ab 1184,00 €

		Ausladung (A)	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
		Flanschbreite (F)	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm	120 mm	120 mm	91 mm	120 mm	120 mm
		Horizontalkraft H_k max.	9 kN	12 kN	16 kN	14 kN	21 kN	27 kN	16 kN	26 kN	35 kN
		Vertikalkraft V_k max.	3 kN	3 kN	3 kN	4 kN	5 kN	5 kN	6 kN	7 kN	7 kN
		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. 99000...		...01090	...01091	...01092	...01093	...01094	...01095	...01104	...01096	...01097
	€		1260,00	1371,00	1431,00	1260,00	1568,00	1678,00	1184,00	1415,00	1568,00
Kran mit Elektrokettenzug*	Bestell-Nr. 99000...		...01098	...01099	...01100	...01101	...01102	...01103	...01105	...01070	...01071
	€		3049,00	3165,00	3234,00	3126,00	3447,00	3556,00	3400,00	3650,00	3779,00

(8373)

③ Praktikus PS Säulenschwenkkran

ab 2019,00 €

		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
		Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
		Bauhöhe (B)	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm
		Flanschbreite (F)	55 mm	55 mm	64 mm	55 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	100 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. 99000...		...01045	...01046	...01047	...01048	...01049	...01050	...01051	...01052	...01053
	€		2019,00	2096,00	2247,00	2019,00	2193,00	2501,00	2315,00	2581,00	2776,00
		Hebezeugbauhöhe (C)	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	458 mm	458 mm	458 mm
Kran mit Elektrokettenzug	Bestell-Nr. 99000...		...01054	...01055	...01056	...01057	...01058	...01059	...01060	...01024	...01023
	€		3819,00	3896,00	4026,00	3897,00	4050,00	4378,00	4504,00	4776,00	4984,00
		Ø Verbundanker-Platte	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	780 mm	780 mm
		Neu-Kennzeichen	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
VerbundAnker-System	Bestell-Nr. 99000...		...61407 *N*	...61408 *N*	...61409 *N*	...61410 *N*	...61411 *N*	...61412 *N*	...61413 *N*	...61414 *N*	...61415 *N*
	€/Mehrpreis		601,50	601,50	581,00	601,50	581,00	832,50	832,50	1060,00	1085,00

(8373)

④ PRAKTIKUS PW Wandschwenkkran

ab 1134,00 €

		Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
		Flanschbreite (F)	55 mm	55 mm	64 mm	55 mm	64 mm	82 mm	82 mm	82 mm	100 mm
		Horizontalkraft H_k max.	8 kN	11 kN	15 kN	13 kN	18 kN	25 kN	25 kN	34 kN	45 kN
		Vertikalkraft V_k max.	2 kN	2 kN	3 kN	4 kN	4 kN	4 kN	6 kN	7 kN	7 kN
		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. 99000...		...01028	...01029	...01030	...01031	...01032	...01033	...01034	...01035	...01036
	€		1134,00	1219,00	1369,00	1134,00	1297,00	1481,00	1268,00	1400,00	1622,00
Kran mit Elektrokettenzug*	Bestell-Nr. 99000...		...01037	...01038	...01039	...01040	...01041	...01042	...01043	...01044	...01022
	€		2922,00	3016,00	3157,00	3000,00	3172,00	3353,00	3475,00	3599,00	3834,00

(8373)

* Standardhubhöhe 3 m, Steuerkabellänge 2 m, andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Säulenschwenkkran 360° ∞

Die Säulenschwenkkrane sind für den mittelschweren Einsatz in der Industrie gedacht.


- **Einstufung nach EN 13001 HC2, S3**
- **Elektrik:** abschließbarer Netzanschlussschalter, Schleifringkörper, Stromzuführung ausgeführt als Rundkabel
- Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V
- **Ausführliche, bebilderte Dokumentation**
- **Krananlage:** stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle


Montagesystem für Säulenschwenkkrane



Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör.

ab 4029,00 €





AnkerFix-System

Info

- Besonders weites Einsatzspektrum
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Elektrischer Schwenkantrieb optional
- Einfache Montage durch VerbundAnker-System

	Tragfähigkeit	500 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
	Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
	Bauhöhe (B)	3610 mm	3610 mm	3670 mm	3610 mm	3670 mm	3730 (3770) mm	3670 mm	3730 mm	3770 (3820) mm
	Flanschbreite F	120 mm	120 mm	150 mm	120 mm	150 mm	170 (180) mm	150 mm	170 mm	180 (190) mm
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...00992	...00993	...00994	...00995	...00996	...00997	...00998	...00999	...01000
	€	4029,00	4444,00	4881,00	4360,00	4910,00	5979,00	5396,00	6326,00	6907,00
	Maß C	458 mm	458 mm	458 mm	552 mm	552 mm	552 mm	663 mm	663 mm	663 mm
	Fundamentkantenlänge	1350 mm	1500 mm	1650 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	1950 mm	2200 mm	2400 mm
Kran mit Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...01001	...01002	...01003	...01004	...01005	...01006	...01007	...01008	...01009
	€	6237,00	6665,00	7101,00	6713,00	7263,00	8366,00	8782,00	9747,00	10326,00
① AnkerFix-System	**Bestell-Nr.** 99000...	...01025	...01010	...01011	...01010	...01011	...01011	...01012	...01012	...01012
	€/Mehrpreis	259,00	304,50	310,50	304,50	310,50	310,50	416,00	416,00	416,00
	Ø VerbundAnker-Platte	630 mm	780 mm	980 mm	780 mm	980 mm	1310 mm	1310 mm	1460 mm	1570 mm
② VerbundAnker-System	**Bestell-Nr.** 99000...	...61416 *N*	...61417 *N*	...61418 *N*	...61419 *N*	...61420 *N*	...61421 *N*	...61422 *N*	...61423 *N*	...59415 *N*
	€/Mehrpreis	825,00	1099,00	1694,00	1068,00	1987,00	2644,00	2444,00	3785,00	5718,00

(8373)

Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage! – Technische Änderungen vorbehalten! Werte in Klammern gelten für die Kranausführung mit VerbundAnker-System.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE



Kran mit Gegengewichts-ausleger.

Kran ohne Gegengewichtsausleger.
Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör.

Info

- Totale Flexibilität
- Ideal für Miethallen oder Umbauten
- Bis 1000 kg Tragfähigkeit, bzw. bis 6000 mm Ausladung erhältlich
- Kranhandfahrwerk optional


Weitere Tragfähigkeiten und Ausladungen siehe Tabelle (auf Anfrage).

Mobiler Säulenschwenkkran 360° ∞

Die mobilen Säulenschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht.

- **Einstufung nach EN 13001 HC2, S2**
- **Elektrik:** abschließbarer Netztrennschalter, CEE-Geräteanbaustecker, Schleifringkörper, Stromzuführung bis 3000 mm Ausladung mit Rundkabel, darüber hinaus als Rundschleppkabel
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V
- Ausführliche Dokumentation
- **Elektrokettenzug:** mit Handschiebefahrwerk
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle
- **Krananlage stahlkiesentrostet und lackiert:** in RAL 1007 narzissengelb

Ohne Fundament, flexibel einsetzbar – Hilfe überall dort, wo man sie braucht!



Tragfähigkeit kg Ausladung (A) m	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	xx	xx	xx	xx
315	x	x	x	xx	xx	xx	xx		
400	x	x	xx	xx	xx				
500	x	xx	xx	xx					
1000	xx								

x ohne Gegengewichtsausleger
xx mit Gegengewichtsausleger

	Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	500 kg
	Ausladung A	3000 mm	4000 mm	3000 mm	4000 mm	2000 mm
	Bauhöhe B	2710 mm	2710 mm	2730 mm	2750 mm	2730 mm
	Flanschbreite F	82 mm	82 mm	91 mm	100 mm	91 mm
	Gewicht	619 kg	637 kg	630 kg	837 kg	609 kg
Kran ohne Füllmasse ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...01117	...01118	...01132	...01119	...01120
	€	5478,00	5593,00	5525,00	6209,00	5434,00
	Hebezeugbauhöhe (C)	435 mm	435 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Kran ohne Füllmasse mit Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...01121	...01122	...01123	...01124	...01125
	€	7257,00	7372,00	7382,00	8066,00	7624,00
Kranhandfahrwerk	**Bestell-Nr.** 99000...	...01131	...01131	...01131	...01131	...01131
	€/Mehrpreis	1253,00	1253,00	1253,00	1253,00	1253,00
	Gewicht Füllmasse	1076 kg	1800 kg	2138 kg	3286 kg	2375 kg
Füllmasse	**Bestell-Nr.** 99000...	...01126	...01127	...01128	...01129	...01130
	€/Mehrpreis	1262,00	2216,00	2559,00	3694,00	2800,00

(8373)

Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten!

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stahl-Portalkran PROFI PA

VETTER Krantechnik

Der robuste Portalkran aus Stahl, mit standsicherem Fahrgestell und 4 schwenkbaren Lenkrädern mit Radstopp, ist für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht.

- **Einstufung nach EN 15011 HC2, S2**
- **Spannweite:** durch Klemmträgeranschluss stufenlos verstellbar
- **Elektrik:** Netzanschlussschalter mit CEE-Aufbaustecker und Rundschleppkabel-Stromzuführung
- **Elektrokettenzug:** mit Handschiebefahrwerk
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V
- **Hubgeschwindigkeit:** 2-stufig
- Ausführliche, bebilderte Dokumentation
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle
- **Krananlage stahlkies-entrostet und lackiert:** in RAL 5015 himmelblau

Info

Höhenverstellung über Zahnstangengewinde auf Anfrage lieferbar!






Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör.

	Tragfähigkeit	500 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
	Lichte Breite (LB)	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
	Gesamtbreite	3445 mm	4445 mm	5445 mm	3510 mm	4510 mm	5510 mm
	Bauhöhe (BH)	3212 mm	3212 mm	3232 mm	3232 mm	3252 mm	3292 mm
	Flanschbreite (F)	82 mm	82 mm	91 mm	91 mm	100 mm	100 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...01139	...01140	...01141	...01142	...01143	...01144
	VETTER €	4046,00	4116,00	4281,00	4357,00	4472,00	4676,00
	Hebezeugbauhöhe (C)	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm
Kran mit Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...01137	...01138	...01136	...01133	...01134	...01135
	VETTER €	6257,00	6306,00	6491,00	6731,00	6846,00	7054,00

(8373)

Andere Tragfähigkeiten, lichte Breiten und Bauhöhen auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten!

Aluminium-Portalkrane, fahrbare Ausführung

Der Aluminium-Portalkran ist ein idealer höhenverstellbarer Montagekran mit klappbarem Seitengestell und 4 Bockrollen mit Radstopp.

- **Leichte Steckmontage – ohne Bohren, ohne Werkzeug**
- **Handschiebefahrwerk:** mit Feststellbremse
- **Trägerlänge:** 4000 mm
- **Ausführungen:**
  ① mit Stirnrad-Flaschenzug, ohne Grundelektrik bzw.
  ② mit Elektrokettenzug, Netzanschlussschalter mit CEE-Aufbaustecker und Stromzuführung
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V
- **Hubgeschwindigkeit:** 2-stufig
- Ausführliche, bebilderte Dokumentation
- **Aufstellungsort:** Halle/Freigelände






Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör.

	Tragfähigkeit	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg
	Aufhängehöhe min./max. (AH)	2170–3020 mm	2500–3800 mm	2170–3020 mm	2500–3800 mm	2170–3020 mm	2500–3800 mm
	Bauhöhe min./max. (BH)	2550–3400 mm	2880–4180 mm	2550–3400 mm	2880–4180 mm	2550–3400 mm	2880–4180 mm
	Seitengestell Breite	2000 mm	2320 mm	2000 mm	2320 mm	2000 mm	2320 mm
① **Kran mit Stirnrad-Flaschenzug**	**Bestell-Nr.** 99000...	...19587	...19588	...19463	...19464	...19465	...19466
	VETTER €	5855,00	7397,00	5897,00	7443,00	6524,00	8083,00
② **Kran mit Elektrokettenzug**	**Bestell-Nr.** 99000...	...19467	...19468	...19469	...19470	...19471	...19472
	VETTER €	7999,00	9517,00	8149,00	9648,00	9563,00	11063,00

(8374)

Andere Trägerlängen auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten!

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE



ab 280,00 €

Permanent-Lasthebemagnet Modell TPM

Yale®

Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, die Be-, Entladung von Maschinen sowie den Vorrichtungsbau einsetzbar.

- **Flachmaterial Tragfähigkeit:** 100–3000 kg
- **Rundmaterial Tragfähigkeit:** 50–1000 kg
- **Last:** wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich
- **Magnetmaterial:** sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht
- **Vorteil:** Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus
- **Ein-, Ausschalten:** mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren
- **Sicherheitshinweis: bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen:** Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe

Info

Für maximale Tragfähigkeit: Anschlagfläche muss blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.

Modell	Flachmaterial Tragkraft* max. kg	Mind.-Materialstärke mm	Flachmaterial Materiallänge max. mm	Rundmaterial Tragkraft* max. kg	Rundmaterial Ø mm	Rundmaterial Materiallänge mm	Prüflast kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
TPM 0,1	100	14	2000	50	40–300	2000	300	...09069	280,00
TPM 0,3	300	20	2500	150	60–300	2500	900	...09070	478,00
TPM 0,5	500	24	3000	250	60–400	3000	1500	...09071	767,50
TPM 0,8	800	34	3500	400	60–400	3500	2400	...09072	927,50
TPM 1,0	1000	40	3500	500	80–400	3500	3000	...09073	1083,00
TPM 2,0	2000	55	3500	1000	100–400	3500	6000	...17719	1754,00
TPM 3,0	3000	65	3500	1500	200–500	3500	9000	...39178	3150,00

* Gemessen auf ziehblankem Material St 37.

(8204)

Handklemme

Die Handklemme kommt beim Einzeltransport von leichten und dünnen Blechen zum Einsatz.

- **Bedienung:** durch Eindrücken des Handgriffes gegen eine Federvorspannung wird die Klemme geöffnet und auf das Blech geschoben
- **Handgriff:** ergonomisch optimal geformt für einfachen Transport
- **Federvorspannung:** verhindert das unbeabsichtigte Herausrutschen des Bleches

Hinweis:
- **Oberflächenhärte der Transportgüter:** HRC 30 max.





240,50 €

Greifbereich mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0–10	1,4	...09074	240,50

(8204)

Handtrageklaue, magnetisch

Die magnetische Handtrageklaue wird beim waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport eingesetzt. Außerdem kommt sie beim Abheben von Blechen vom Stapel, Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen oder Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl zum Einsatz.

- **Blechdicke:** je nach Einsatzbereich zwischen 1 und 5 mm

Hinweis:
- **Anschlagfläche der Klaue:** muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein





ab 231,50 €

Hebelast kg	Schlepplast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
120	70	1,2	...09075	231,50
170	100	1,7	...09076	285,00

(8204)



Blechgreifer, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung werden zum vertikalen Transport von Blechen, Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,5–3,0 t
- **Ausführung:** hoher Anpressdruck der Klemmbacken
- **Sicherheitsarretierung:** Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen

Hinweis:
- **Oberflächenhärte der Transportgüter:** HRC 30 max.



ab 197,00 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,5*	0–16	...06330	197,00
1,5	0–20	...26334	225,50
2,0	0–32	...26335	278,00
3,0	0–32	...26336	352,00

* Lieferung ohne Riegelhebel.


(8205)

Blechgreifer, Schwenköse, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Schwenköse werden beim Transport von Blechen, beim Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen, insbesondere Aufrichten aus der Horizontalen, beim Ablegen aus der Senkrechten, bei seitlichem Anschlag und Anheben über die Seite eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 1,0–3,0 t
- **Ausführung:** Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar
- **Sicherheitsarretierung:** durch die Vorspannung hält sich der Greifer auch dann am Hebegut, wenn auf ihn keine Zugkraft einwirkt

Hinweis:
- **Oberflächenhärte der Transportgüter:** HRC 30 max.





ab 347,00 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	0–20	...26337	347,00
2,0	0–32	...26338	436,50
3,0	0–32	...26339	476,00

Größere Traglasten auf Anfrage.

(8205)

Allzweckgreifer, mit Einfachöffner

Der Allzweckgreifer wird beim vertikalen Transport von Blechen, beim Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,35–10,0 t
- **Ausführung:** über den gesamten Greifbereich für unterschiedliche Blech- und Objektdicken ist die Haltekraft immer doppelt so groß wie das Gewicht
- **Last-Freigabe:** durch Umlegen des Griffhebels

Hinweis:
- **Oberflächenhärte der Transportgüter:** HRC 30 max.
- **Optional:** Greifer bis 1,25 t mit Schutzbelag lieferbar



ab 512,50 €

Traglast t	Maulweite mm	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,35	100	0–100	...06320	512,50
0,35	200	90–200	...06321	693,00
0,75	100	0–100	...06322	561,50
0,75	200	90–200	...06323	757,00
1,25	100	0–100	...06324	622,00
1,25	200	90–200	...06325	826,00
2,00	100	0–100	...06326	773,50
2,00	200	90–200	...06327	1000,00
3,00	90	5– 90	...06328	1007,00
5,00	90	5– 90	...06329	1257,00
5,00	170	80–170	...06311	1448,00

Größere Maulweiten und Zwischengrößen auf Anfrage.

(8205)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Ausführung:** Sicherheitsarretierung mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Aufhängung:** versetzt für eine weitgehend horizontale Lage der Trägerflansche beim Transport
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis:
- **Bei längeren Trägern:** Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse



ab 384,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,5	0–20	...06335	384,50
1,5	0–30	...06331	425,50
3,0	0–35	...06332	530,00
4,5	0–40	...06333	812,00
7,5	0–45	...06334	1081,00

(8205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Anschlag:** stirnseitig durch seitlich geschlitzte Festbacke
- **Trägergreifer:** Einsatz grundsätzlich paarweise als zweistrangiges Gehänge
- **Sicherheitsarretierung:** hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis:
- **Spreizwinkel:** darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten



ab 384,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,75	0–20	...06339	384,50
1,50	0–35	...06340	425,50
3,00	0–40	...06341	530,00
4,50	0–45	...06342	812,00

(8205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den vertikalen Transport von Gütern besonders zum Ein-, Auslagern von Trägern geeignet.

- **Ausführung:** Aufhängeöse liegt im Schwerpunkt der Träger, dadurch vertikale Lage der Trägerflansche
- **Sicherheitsarretierung:** mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis:
- **Bei längeren Trägern:** Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse



ab 420,00 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,75	5–16	...06338	420,00
1,50	5–25	...06336	443,50
3,00	5–28	...06337	610,00

(8205)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang. Beim Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist eine Komplettierung mit entsprechenden Seilen/Ketten erforderlich.

Hinweis:
- **Spreizwinkel:** darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten



ab 194,00 €

Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €/St.
0,75	0–25	...06343	194,00
1,5	0–35	...06344	217,00
3,0	0–35	...06345	234,50
4,5	0–45	...06346	303,50
6,0	0–60	...06347	334,00
9,0	0–60	...06348	427,50


* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(8205)

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von Einzelblechen und Blechpaketen. Die gegenüberliegend angeordneten Klemmen sind wahlweise mit Ketten oder Seilen komplettierbar.

Hinweise:
- **Spreizwinkel:** darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten
- **Nicht geeignet für:** dünne Bleche mit extremem Durchhang
- **Auf Anfrage:** Schutzbelag gegen Aufpreis



ab 201,00 €

Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €/St.
1,5	5– 60	...06349	201,00
2,5	10– 70	...06350	253,50
3,5	10– 80	...06351	311,50
5,0	10–102	...06352	583,50

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(8205)

Schraubklemme, für 3-dimensionale Zugrichtungen

Die Schraubklemmen werden vielfältig beim Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen etc. eingesetzt.

Hinweis:
- **Oberflächenhärte der Transportgüter:** HRC 50 max.



ab 385,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,5	0–28	...06356	385,50
1,5	0–35	...06357	420,00
3,0	0–35	...06358	570,50
5,0	0–40	...06359	841,50
7,5	0–40	...06360	913,50

(8205)

Schraubklemme, für Vertikal- und Horizontalzug

Die Schraubklemmen werden beim Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen mit großer Oberflächenhärte etc. eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die die hohe Klemmwirkung ermöglicht
- **Aufhängeschäkel:** im Lieferumfang enthalten

Hinweise:
- **Beim Einsatz:** Klemme muss mittels Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen sein
- **Oberflächenhärte der Transportgüter:** HRC 50 max.



ab 357,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,5	0–32	...06353	357,50
3,0	0–50	...06354	495,50
5,0	0–80	...06355	826,00

(8205)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE



Plattenzange

Die Plattenzange wird beim vertikalen Transport, bei Aufnahme und Ablage von Holz-, Span- und Kunststoff-Platten eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte geführt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt.

772,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,4	5–55	...06361	772,50

(8205)

Blockgreifer

Der Blockgreifer wird zum Transport von Stein-, Betonblöcken und anderen parallelwandigen Gütern eingesetzt.

- **Funktionsweise:** beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt
- **Greifbereich, Schwerpunktlage:** einfach und schnell mittels Steckbolzen einstellbar

Hinweis:
- **Oberfläche des Transportgutes:** muss frei von Öl, Fett etc. sein



1078,00 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,25/0,5	0–240	...06362	1078,00

(8205)

Betonrohr-Transportgehänge

Die Betonrohr-Transportgehänge werden als Anschlagmittel für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen eingesetzt.

- **Betonrohre:** DIN 4043
- **Ausführung:** stabil für härteste Einsatzbedingungen, 4-fache Sicherung gegen Bruch
- **Auf- und Absetzen der Klemmen auf das zu transportierende Rohr:** mühelos und ohne Verletzungsgefahr durch Tragegriffe, die in die Klemmen eingearbeitet sind
- **Greifbereich der Klemmen:** Rohrwandungsdicken von 40 bis 220 mm
- **Eigengewicht:** gering
- **Service-Freundlichkeit**
- **Qualität:** TIGRIP®-bewährt
- **Bei 3-strängigem Einsatz**
- **Tragfähigkeit:** Betonrohr-Ø 2000 mm max., Gewicht 3 t max.



ab 548,00 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €/St.
1,5	40–120	...06363	548,00
3,0	50–180	...06364	860,50
3,0	90–220	...06365	1014,00


(8205)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Yale®

ab 1472,00 €



Gitterbox-Traverse

Die Traverse ermöglicht den hängenden Gitterboxentransport als Alternative zu Flurförderfahrzeugen im Betrieb. Sie bindet die vorhandenen Krane in den betrieblichen Behältertransport von Roh-, Halbzeug- und Fertigkleinteilen mit ein.

- **Verwendung:** Aufnahme von Normgitterboxen nach DIN 15155 (werden in der Regel mit Gabelstaplern bewegt) durch Traversenhaken am oberen Rand, Hebung mittels Kran, hängender Transport
- **Haken-Einhängung:** immer am oberen Rand
- **Ausführung Einzeltransport:** je 2 starre und 2 mit Griffstange verbundene, schwenkbare Aufhängebügel, Einklinken in die Gitterbox und Lösen erfolgen per Anschlag

Traglast t	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	38	...06366	1472,00
2,0	61	...06367	1753,00
3,0	80	...06368	2075,00

(8206)



ab 569,50 €

Rundmaterial-Greifer

Durch den einfachen und sicheren Griff lassen sich mit dem Rundmaterial-Greifer Rundmaterialien und Rohre transportieren.

- **Ausführung:** Scherengreifer
- **Greif-Durchmesser:** bis 600 mm
- **Schutzbelag:** auch für Materialien mit empfindlicher Oberfläche geeignet, verhindert Rutschen beim Schräghang (falls Anschlagpunkt ungleich Schwerpunkt)

Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	ohne Schutzbelag Bestell-Nr. 99000...	Yale €	mit Schutzbelag* Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,1	50–150	4	...06370	569,50	...06376	762,50
0,5	35–200	14	...06371	640,50	...06377	872,00
1,0	35–200	14	...06372	720,50	...06378	1002,00
1,5	80–300	27	...06373	799,00	...06379	1085,00
3,0	80–300	49	...06374	1449,00	...06380	1735,00
4,0	200–600	205	...06375	2215,00	...06369	2574,00

(8205) (8205)

* Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die Oberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett aufweist.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Kran-Traverse TIGRIP®, einfach

Die einfachen Kran-Traversen sind zweckmäßig für das Tragen von langen, sperrigen und schweren Lasten an mehreren Punkten. Sie bieten eine bessere Gewichtsverteilung und/oder Verringerung der Durchbiegung.

- **Ausführung:** ohne Verstellung
- **Lieferumfang:** mit 2 Einfachhaken
- **Auf Anfrage:** verstellbare Kranhaken-Traverse, andere Arbeitsbreiten, Sonderausführungen



Arbeitsbreite 1000 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1,0	23	...06423	764,50
2,0	25	...06424	842,50
3,0	28	...06425	953,00
5,0	41	...06426	1155,00
7,5	50	...06427	1542,00
10,0	61	...06428	1933,00

(8206)

Arbeitsbreite 1500 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1,0	31	...06429	780,50
2,0	33	...06430	880,00
3,0	41	...06431	1022,00
5,0	64	...06432	1225,00
7,5	74	...06433	1626,00
10,0	90	...06434	2029,00

(8206)

Arbeitsbreite 2500 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1,0	46	...06435	852,50
2,0	69	...06401	1014,00
3,0	88	...06394	1167,00
5,0	106	...06395	1472,00
7,5	148	...06396	1933,00
10,0	181	...06397	2374,00

(8206)

Arbeitsbreite 3500 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1,0	77	...06398	1018,00
2,0	118	...06399	1169,00
3,0	138	...06400	1353,00
5,0	167	...06402	1745,00
7,5	235	...06403	2230,00
10,0	272	...06404	2680,00

(8206)

Arbeitsbreite 5000 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1,0	163	...06405	1186,00
2,0	189	...06406	1389,00
3,0	223	...06407	1621,00
5,0	295	...06408	2328,00
7,5	372	...06409	2841,00
10,0	478	...06410	3369,00

(8206)

C-Haken TIGRIP®

Mit den C-Haken lassen sich rationell und sicher Coils, Rollen, Ringen, Buchsen u. v. m. transportieren.

- **Standardausführung:** mit 3/4-Zinken ohne Sicherheitsnase
- **Auf Anfrage:** andere Größen, Traglasten, Abmessungen, Ausführungen, z. B. C-Haken mit automatischem Gewichtsausgleich

Traglast t	für Coilbreite mm	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,5	300	400	21	...06411	582,50
0,5	500	400	30	...06412	596,00
0,5	800	400	46	...06413	628,50
1,0	300	450	28	...06414	596,00
1,0	500	450	40	...06415	675,00
1,0	800	450	95	...06416	929,50
2,0	300	500	45	...06417	615,00
2,0	500	500	90	...06418	908,50
2,0	800	500	140	...06419	1230,00
2,0	1000	500	180	...06420	1501,00
3,0	300	500	68	...06421	748,00
3,0	500	500	127	...06422	1137,00
3,0	800	500	165	...06385	1528,00
3,0	1000	500	215	...06381	1882,00
5,0	500	550	184	...06382	1585,00
5,0	800	550	238	...06383	2184,00
5,0	1000	550	286	...06384	2529,00
5,0	1250	550	364	...06386	2798,00
7,5	800	600	390	...06387	2689,00
7,5	1000	600	520	...06388	2993,00
7,5	1250	600	650	...06389	3719,00
7,5	1500	600	767	...06390	5039,00
10,0	1000	650	772	...06391	4196,00
10,0	1250	650	810	...06392	4755,00
10,0	1500	650	980	...06393	5221,00

(8207)



Bild zeigt 3/4-Zinken ohne Sicherheitsnase als Sandard.




5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

TIGRIP®-Krangabeln

Mit den Krangabeln lassen sich Paletten mit manuellem oder automatischem Gewichtsausgleich transportieren. Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben.

- **Entspricht:** UVV der Berufsgenossenschaft
- **Gabelverstellbarkeit:** einfach für alle Palettengrößen
- **Bruch-Sicherheit:** 4-fach
- **Sicherungskette:** stabil zur optimalen Ladungssicherung
- **Kettenlänge:** 5 m
- **Wartungsfreiheit:** für alle Bauteile
- **Lackierung:** Signalfarbe für erhöhte Sicherheit



Automatischer Gewichtsausgleich

- **Ausstattung:** verstellbare Zinken, Höhenverstellung, automatischer Gewichtsausgleich

Funktionsweise:

- **Gabeln mit Selbstausgleich mittels Gasdruckfeder:** Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel, sicherer Transport der aufgenommenen Last
- **Vorteil:** Tragzinken neigen sich bei Aufnahme der Last nach oben, unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ausgeschlossen
- **Mindestbelastung:** für Selbstausgleich 20 % der Nenntraglast erforderlich
- **Aufhängeöse:** über Fahrschemel beweglich gelagert

Traglast t	Gewicht kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,2–1,0	128	350– 900	1100–1600	1000	100x30	1420–1920	...06436	1085,00
0,3–1,5	158	350– 900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	...06437	1160,00
0,4–2,0	203	400– 900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	...06438	1323,00
0,6–3,0	260	450– 900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	...06439	1480,00
1,0–5,0	413	500–1000	1300–2000	1000	150x60	1710–2410	...06440	2065,00

(8208)

Info


Für Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen): geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen von Ladung oder Teilen notwendig.

Manueller Gewichtsausgleich

- **Ausstattung:** verstellbare Zinken, Höhenverstellung

Funktionsweise:

- **Gewichtsausgleich:** manuell über eine Rasterverstellung der Aufhängeöse



Traglast t	Gewicht kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	130	350– 900	1100–1600	1000	100x30	1390–1890	...06441	909,50
1,5	150	350– 900	1300–2000	1000	100x40	1600–2300	...06442	1008,00
2,0	200	400– 900	1300–2000	1000	120x40	1640–2340	...06443	1253,00
3,0	250	450– 900	1300–2000	1000	120x50	1670–2370	...06444	1407,00
5,0	388	500–1000	1300–2000	1000	150x60	1700–2400	...06445	1991,00

(8208)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Krangabeln


NEU

Die massive Krangabel mit der verstellbaren Traverse und den Zinken ist best möglich zum sicheren Transport palettierter Lasten geeignet.

- **Gewichtsausgleich:** wahlweise automatisch oder manuell
- **Traverse:** verstellbar
- **Krangabel:** rot lackiert
- **Zinken:** verstellbar, schwarz lackiert

Info

Sicherheitshinweis:
Mindestbelastung von 20 % der Tragfähigkeit für automatischen Gewichtsausgleich erforderlich!





PREIS-HIT
ab 619,00 €

Traglast t	Gewichtsausgleich	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1,5	manuell	350–900	1300–2000	1000	100x40	1600–2300	...59427	619,00
1,5	automatisch	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	...59426	776,50
2,0	automatisch	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	...59428	973,00
3,0	automatisch	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	...59429	1240,00


(8398)

Werkstattpresse, mit Fuß- oder Handpumpe

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 16–100 t und werden per Fuß- oder Handpumpe betätigt.

Modellreihe FP16-HP25
- **Kolben:** groß, bis Ø 50 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 240 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 25 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Vor-, Rücklauf:** pneumatisch (bei Modell FP20-HP25)
- **Ablass-Funktion:** per Fuß, im Griff integriert (bei Modell FP20–HP25)
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer

Modellreihe FP50-HP100
- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 320 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar (außer Modell HP100)
- **Pumpe:** zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus (Modell HP100 mit Ketten)
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer



ab 799,00 €

COMPAC 3 Jahre GARANTIE



Modell HP50: mit Handpumpe



Modell FP25: mit Fußpumpe


Modell	FP16	FP20	HP20	FP25	HP25	FP50	HP50	HP70	HP100
Druckkraft	16 t	20 t	20 t	25 t	25 t	50 t	50 t	70 t	100 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck)	6/2 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	6/1 mm	6/2 mm	5/0,8 mm	3,4/0,8 mm
Maß A	1200 mm	825 mm	825 mm	825 mm	825 mm	750 mm	750 mm	760 mm	915 mm
Maß B	550 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	840 mm	840 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	200 mm	200 mm	255 mm	300 mm
Maß D	150 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Maß F	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1780 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1990 mm	1990 mm	2100 mm	2200 mm
Maß H	850 mm	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm	1350 mm	1350 mm	1615 mm	1637 mm
Maß I	600 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	630 mm	630 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	120 kg	154 kg	154 kg	154 kg	154 kg	370 kg	370 kg	680 kg	946 kg
Bestell-Nr. 99000...	...18859	...18860	...18861	...18858	...18862	...18863	...18864	...26413	...18865
COMPAC €	799,00	989,00	989,00	1074,00	1074,00	2206,00	2164,00	3281,00	5099,00

(8218)

Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 40, 60 oder 100 t und werden per Elektrohydraulik bedient.

- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 320 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar (außer Modell EP100)
- **Pumpe:** elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus (Modell EP100 mit Ketten)
- **Pumpeneinheit:** bis zu 90° schwenkbar (außer Modell EP100D)
- **Druckventil:** multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige



ab 3499,00 €



Modell EP60

Modell	EP40	EP40D	EP60	EP60D	EP100D
Druckkraft	40 t	40 t	60 t	60 t	100 t
Hub/s (ohne/mit Druck)	10 mm	10 mm	10/5 mm	10/5 mm	10/1,4 mm
Maß A	750 mm	720 mm	760 mm	730 mm	915 mm
Maß B	840 mm	840 mm	1005 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	200 mm	200 mm	255 mm	255 mm	305 mm
Maß D	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	200 mm
Maß F	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1990 mm	1990 mm	2100 mm	1980 mm	2200 mm
Maß H	1480 mm	1480 mm	1680 mm	1680 mm	1780 mm
Maß I	630 mm	630 mm	710 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	407 kg	410 kg	707 kg	710 kg	996 kg
Bestell-Nr. 99000...	...18866	...26414	...18867	...26415	...18868
COMPAC €	3499,00	3792,00	5099,00	5189,00	6143,00

(8218)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Hydraulik-Motorpumpen-Aggregate

Die Hydraulik-Motorpumpen-Aggregate sind für härteste Dauereinsätze geeignet.

- **Elektropumpen (tragbar):** für Reparatur- und Montageeinsätze
- **Betriebsfertig:** mit Hydrauliköl, Tragegriffen, Ölschauglas, Motorschalter, ggf. Manometer und Druckeinstellventil
- **Steuerung:** wahlweise mit Handsteuerventil oder Elektromagnetventil mit Kabel-Fernsteuerung
- **Zweistufig:** mit Eilgang
- **Antriebsleistung:** 0,4 bis 2,2 kW
- **Fördervolumen:** 0,3 bis 18,0 l/min
- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Tankgrößen:** 5 bis 50 Liter

Info

Bitte fragen Sie an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Angebot.



Auf Anfrage

Hydraulikschlauch

Die Qualitäts-Hydraulikschläuche sind nach DIN gefertigt und verfügen über eine lange Lebensdauer.

- Mehrfach-Stahllagenschläuche mit stabiler Armatur und passendem Kupplungsstecker
- Standardschlauchlängen siehe Tabelle – weitere Abmessungen auf Anfrage





ab 102,50 €

Schlauchlänge m	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	...26377	102,50
2,0	...26378	130,00
4,0	...26379	161,50
6,0	...26380	197,00

(8215)

Handpumpe, hydraulisch

Die standsicheren hydraulischen Hebezeuge sind einfach bedienbar und energieunabhängig.

- **Betriebsdruck:** 700 bar, für maximale Krafterreichung der Hydraulikzylinder
- **2-Stufen-Handpumpen:** mit Eilgang, automatische Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe
- **Solide Metallkonstruktion:** mit hohem Wirkungsgrad und optimalem Ansaug-/Pumpverhalten
- **Handlich Handhebel:** mit Trag-Öse
- **Ablassventil:** groß und griffig
- Mit Entlüftungs-/Öleinfüllschraube
- **Leicht geneigter Tank:** nahezu 100 % Tankvolumen nutzbar
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Druckbegrenzungsventile:** einstellbar, somit kann max. Druck reduziert werden
- **Lieferung:** erfolgt inklusive Ölfüllung
- **Manometer:** auf Anfrage erhältlich



ab 334,00 €

nutzbares Ölvolumen cm³	Druck 1. Stufe bar	Druck 2. Stufe bar	Fördervolumen pro Kolbenhub cm³	Gewicht (einschl. Öl) ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
700	0–700	–	2,0	7,0	...26381	334,00
700	0–30	30–700	11,0/2,0	8,0	...26382	475,00
2000	0–30	30–700	11,0/2,0	10,3	...26383	594,00
4000	0–30	30–700	11,0/2,0	14,4	...26384	747,00
6000	0–30	30–700	11,0/2,0	17,2	...26385	935,00

(8215)

Universalzylinder

Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug.

- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Führung:** Bronzeführung der Kolbenstange
- **Gehäuse und Kolben:** Chrom-Molybdänstahl, vergütet
- **Befestigungsgewinde:** metrisch
- **Lieferumfang:** inklusive Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück, größere Zylinder mit Tragegriffen/Trageösen
- **Auf Anfrage:** Zylinder mit Druckkräften bis 1000 kN (100 t) lieferbar



ab 336,00 €

Universalzylinder

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Kolbenstangen-gewinde innen	Zylinder-außen-Ø mm	Befestigungs-gewinde außen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
5	50	75	7,2	53	157	26	M20x2	42	M42x1,5	1,5	...26386	336,00
5	50	127	7,2	90	214	26	M20x2	42	M42x1,5	2,0	...26387	373,50
10	100	50	14,3	73	125	38	M27x2	57	M57x1,5	2,1	...26388	352,00
10	100	100	14,3	146	178	38	M27x2	57	M57x1,5	2,8	...26389	385,50
10	100	150	14,3	218	250	38	M27x2	57	M57x1,5	4,1	...26390	441,50
10	100	250	14,3	363	352	38	M27x2	57	M57x1,5	5,5	...26391	543,00
23	230	160	32,9	531	277	56	M40x2	85	M85x2,0	10,0	...26392	707,50
23	230	250	32,9	830	376	56	M40x2	85	M85x2,0	13,5	...26393	870,00
23	230	345	32,9	1145	477	56	M40x2	85	M85x2,0	16,5	...26394	1075,00
30	300	200	42,9	884	325	65	M36x2	102	M102x2,0	17,0	...26395	1311,00

(8215)

Flach- und Kurzhubzylinder

- **Niedrige Bauweise:** besonders flach, für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerken, Bauwesen, Anlagenbau



ab 325,00 €

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	Ölvolumen cm³	Öldruck bei Nennkraft bar	Bauhöhe eingefahren mm	Kolben-stangen-Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
20	200	15	31	700	60	50	76	3,0	...26396	436,50
50	500	15	107	700	70	75	145	8,7	...26397	756,00
100	1000	15	215	700	91	120	170	16,0	...26398	1119,00
10	100	35	51	700	86	38	70	2,5	...26399	325,00
20	200	45	128	700	100	50	85	4,0	...26400	445,50
30	300	60	266	700	120	57	100	6,5	...26401	580,50
50	500	60	426	700	122	75	125	10,4	...26402	752,00
100	1000	55	788	700	141	120	170	24,0	...26403	1120,00

(8215)

Hohlkolbenzylinder

Zum Vorspannen von Zugankern, Ausziehen von Rohren, Ziehen oder Verschieben schwerer Konstruktionen sowie Ein- und Auspressen von Lagern.

- **Für hohe Zugkräfte:** Mittelbohrung durchgehend, für Einsatzbereiche, in denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen



ab 542,00 €

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	max. Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Durchgangs-bohrung Ø mm	Zylinder-außen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
12	120	40	17,2	71	142	20	70	3,5	...26404	542,00
12	120	75	17,2	132	195	20	70	4,5	...26405	647,50
21	214	50	30,5	153	173	27	100	8,5	...26406	851,50
21	214	150	30,5	458	335	27	100	15,0	...26407	1357,00
33	335	60	47,9	287	193	33	114	12,0	...26408	952,00
33	335	150	47,9	716	343	33	114	21,0	...26409	1449,00
57	567	70	81,0	562	242	42	150	25,0	...26410	1713,00
62	618	150	88,3	1330	335	55	163	38,0	...26411	2291,00
93	930	75	133,0	990	280	80	214	55,0	...26412	3538,00

(8215)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Universalheber, hydraulisch, Serie JH

Die hydraulischen Universalheber sind für alle Werkstätten geeignet, in denen Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Auch als klassischer Wagenheber sind sie im Einsatz.

- **Tragfähigkeit:** 2–50 t.
- **Spindel:** herausschraubbar, in der Regel entfällt Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen
- **Konstruktion:** robust, langlebig
- **Druckbegrenzungsventil**
- **Ablassventil:** feinfühlig mit Kugelsitz
- **Spindelhub:** zusätzlich, bis 20 t
- **Druckstücke:** geriffelt
- **Grundfläche:** groß, hohe Standsicherheit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Pumpenhebel

- **Modell JH-50-2:** 2-stufiges Fördervolumen



ab 38,60 €

Modell	Tragfähigkeit t	Hub mm	zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
JH-2 B	2	115	50	181	92x 95	1-stufig	2,7	...06262	38,60
JH-4 B	4	126	60	205	103x100	1-stufig	3,7	...06263	46,70
JH-6 B	6	130	75	219	110x100	1-stufig	4,7	...06264	60,90
JH-8 B	8	152	70	225	122x120	1-stufig	5,7	...06265	97,40
JH-12 B	12	153	80	240	140x135	1-stufig	8,0	...06266	119,00
JH-20 B	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0	...06267	193,00
JH-30	30	180	–	280	210x180	1-stufig	22,0	...06268	320,50
JH-50-2	50	178	–	305	255x190	2-stufig	53,0	...06269	1091,00

(8209)

Maschinenheber mit Hubklaue

Die Maschinenheber mit Hubklaue werden bei wenig Platz unter der Last verwendet. Auch wenn herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht genutzt werden können, sind diese Maschinenheber einsatzbereit.

- **Tragfähigkeit:** 2–15 t
- **Hubklaue:** hebt Lasten bei minimalem Freiraum sicher an
- **Anheben:** sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers
- **Druckbegrenzungsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Spezialablassventil:** feinfühlige Regelung, jede Last wird gefühlvoll und sicher abgesetzt
- **Standfestigkeit:** hoch, durch stabile Bodenplatte mit kippsicheren Stützfüßen neben der Hubklaue



ab 454,50 €

Modell	Tragkraft auf Klaue t	Hubhöhe mm	Höhe der Hubklaue mm	Tiefe/Breite Hubklaue mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YAM-2	2	113	16	50x 50	180x125x235	8	...06270	454,50
YAM-5	5	120	22	57x 75	257x182x290	19	...06272	621,00
YAM-10	10	145	28	60x100	280x240x325	38	...06273	1031,00
YAM-15-1	15	140	32	60x115	321x258x344	53	...21618	1994,00

(8210)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stahlwinden

PLANETA

Die Stahlwinden mit dem hebenden Gehäuse werden bei Reparatur- oder Montagearbeiten eingesetzt.

- **Entspricht:** DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
- **Zahnstange und Getriebe:** bestmöglich geschützt
- **Mit Stirnrad-Getriebe:** das Getriebe ist leicht zugänglich
- **Getriebeteile:** aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
- **Gehäuse:** hebend
- **Sicherheitskurbel (SiKu):** selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
- **Griff:** umlegbar

Stahlwinde mit fester Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit hebendem Gehäuse und der Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Heben und Senken von Lasten und zum Abstützen oder als Unterbauten von gehobenen Lasten.

- **mit eingebauter Lastdruckbremse:** die Last wird in jeder Position sicher gehalten



ab 299,00 €


Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1500	725	360	17,0	...18386	299,00
3000	725	375	22,0	...18387	325,00
5000	725	350	29,0	...18388	399,00
10000	800	300	41,5	...18389	599,00

(8336)

Stahlwinde mit verstellbarer Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit der höhenverstellbaren Hubklaue und Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Anheben, Drücken, Verschieben und Abstützen von Lasten. Sie lassen sich aber auch zum Umdrücken oder Aufrichten von Bauteilen einsetzen.

- **Klaue:** ist 9-fach verstellbar
- **Kompakte Bauart :** einfache Bedienung
- **Große Bodenplatte:** für einen sicheren Stand



ab 519,00 €

Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
3000	725	380	26	...18390	519,00
5000	720	300	34,5	...18391	619,00
10000	792	300	47,5	...18392	915,00

(8336)

Zubehör

Ratschenkurbel


Mit Hilfe der Ratschenkurbel lässt sich die Stahlwinde auch unter beengten Raumverhältnissen bedienen.



72,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Stahlwinde 1,5–5 t Tragfähigkeit	...18393	72,00
für Stahlwinde 10–20 t Tragfähigkeit	...18394	72,00

(8336)



ab 272,00 €

Wandseilwinde mit Lastdruckbremse

PFAFF silberblau

Die Wandseilwinde mit der Lastdruckbremse ist in der Bauart besonders flach und hat ein geringes Eigengewicht.

- **Entspricht:** Unfallverhütungs-Vorschriften nach BGV D8 (VBG 8)
- **Stirnrad-Getriebe:** für hohen Wirkungsgrad
- **Lastdruckbremse:** sicherer Halt der Last in jeder Höhe
- **Befestigung:** einfach an der Wand
- **Seilabgang:** in alle Richtungen möglich
- **Korrosionsschutz:** erhöht durch Verzinkung aller Teile

Zuglast 1. Seillage kg	Zuglast oberste Lage kg	Drahtseil-Ø mm	Seilaufnahme m	Hub je Kurbeldrehung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
300	130	5	28	57	10	...10171	272,00
500	230	6	20	55	10	...10172	346,00
750	270	7	26	45	16	...10173	401,00
1000	360	7	26	45	16	...10174	447,50

(8217)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Rangierheber, HRH S „Silverline“

Die robusten Rangierheber verfügen über 2 schwenkbare Räder für ein besseres Handling.

- **Tragfähigkeit:** 2–5 t
- **Ausführung:** hydraulisch
- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Tragteller:** drehbar, zum schnellen Zentrieren der Last
- **Serienmäßig:** Überdruckventil gegen Überlast



ab 388,50 €

Hubkraft t	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Rahmenlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF €
2,0	140	800	1350	75	...10160	388,50
3,0	125	605	1310	70	...10162	505,50
5,0	145	560	1420	95	...10163	642,50

(8198)

Wagenheber, HWH KS „Proline“

Die Wagenheber ermöglichen ein leichtes, einseitiges Anheben von Fahrzeugen per Kolben-Spindel-Kombination.

- **Tragfähigkeit:** 2–30 t
- **Hub:** durch Betätigung der Pumpenstange, die die Kolben ausfahren lässt und so ein einseitiges Anheben des Fahrzeugs ermöglicht
- **Hubunterstützung:** durch Gewindespindel
- **Pumpe:** integriert, mit Überdruckventil

Hinweis: gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden!

ab 100,50 €



Modell	Hub gesamt (Hydraulik und Spindel) mm	Bauhöhe (min./max.) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF €
HWH KS 2,0	207 (115+92)	170/377	2,9	...21598	100,50
HWH KS 3,5	207 (115+92)	170/377	2,9	...21599	116,50
HWH KS 5,0	250 (150+100)	212/462	3,9	...21600	138,00
HWH KS 8,0	260 (150+110)	220/480	5,7	...21601	160,50
HWH KS 10,0	260 (150+110)	220/497	5,7	...21602	169,50
HWH KS 12,0	267 (157+110)	230/495	7,1	...21603	196,00
HWH KS 15,0	265 (155+110)	230/495	8,3	...21604	217,00
HWH KS 20,0	265 (155+110)	240/505	10,7	...21605	277,00
HWH KS 30,0	242 (142+100)	240/482	14,5	...21606	416,00

(8198)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rangier- und Hochheber, hydraulisch


3 Jahre GARANTIE

COMPAC

Die hydraulischen Rangier- und Hochheber sind mit schwenkbaren Vorrädern für einen leichten und problemlosen Transport ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 1,5–20 t
- **Entspricht:** den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995
- **Sicherheitsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Serienmäßig:** Fußpedal für Schnellhub
- **Rangierheber ab 5 t, Hochheber ab 3 t:** Empfehlung für zusätzliche Transporträder
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar





ab 321,50 €

Ausführung	Druck t	C mm	D mm	A mm	B mm	F mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	COMPAC €
Hochheber	1,5	1050	160	98	800	925	52	...14937	466,00
kurz	2	730	160	80	500	925	37	...14938	321,50
Flachheber	2	950	126	77	480	925	41	...14939	401,50
Hochheber	3	1620	210	130	860	1045	88	...14940	717,00
Universalheber	3	1015	170	115	500	925	42	...39179	424,50
normal	5	1270	200	145	560	1045	71	...14941	654,50
Hochheber	5	1830	350	180	960	1045	181	...39180	1141,00
normal	6	1395	210	155	570	1045	90	...14942	761,50
Hochheber	8	1830	350	180	960	1045	186	...39181	1213,00
flacher Rahmen	10	1410	225	165	580	1045	106	...14943	829,00
Hochheber	10	1700	290	210	710	1045	139	...39182	1113,00
langer Rahmen	15	1790	325	200	600	1045	162	...14944	1499,00
langer Rahmen	20	1790	325	200	600	1480	164	...14945	1764,00

(8219)


Wagenheber, hydraulisch

3 Jahre GARANTIE

ab 61,50 €

Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 3–50 t
- **Hydraulik:** mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung
- **Heber:** einsetzbar im Lastbereich 3–30 t
- **Heber ab 15 t:** Ausstattung mit Tragegriff
- **Teleskop-Ausführung:** für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub





Druck t	A mm	B mm	C max. mm	D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	COMPAC €
3	170	100	60	330	3,6	...14947	61,50
5	202	111	75	388	4,7	...14948	67,90
10	228	153	90	471	8,0	...14949	82,10
10 Teleskop	233	258	47	538	14,4	...14954	199,00
15	222	127	69	418	8,6	...14950	107,00
20	211	137	61	409	9,8	...14951	115,00
25	246	158	62	466	12,3	...14952	140,00
30	235	147	56	438	15,9	...14953	147,00
50	260	135	50	445	28,5	...39183	208,50

(8219)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Schwerlast-Unterstellböcke

Die stabilen, standfesten Schwerlast-Unterstellböcke sind für den Einsatz in Pkw-, Lkw- und Landmaschinenwerkstätten und Industriebereichen.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Farbe:** blau

ab 41,80 €

①–③ Schwerlast-Unterstellböcke bis 12 t


①


② Unterstellböcke mit Gewindespindel


③ Unterstellböcke mit Gewindespindel und Handrad, fahrbar

Info

Die Unfallverhütungsvorschrift besagt, dass jedes angehobene Fahrzeug sicher abgestützt werden muss.

Nr.	Tragkraft t/kN	Fußbreite x Fußtiefe mm	Hubhöhe mm	Endhöhe mm	Bauhöhe mm	Zwischenstellungen	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1,5/15	255x220	190	450	260	5	2,2	...18015	41,80
①	1,5/15	400x350	330	750	420	5	3,6	...18016	47,80
①	3,0/30	320x285	210	530	320	5	3,8	...18017	50,70
①	5,0/50	370x370	225	590	365	5	6,4	...18018	56,70
①	8,0/80	400x400	230	590	360	5	10,5	...18019	88,10
①	8,0/80	600x600	370	950	580	6	15,4	...18020	97,00
②	5,0/50	190x190	90	320	230	stufenlos	5,0	...18021	89,60
②	12/120	220x220	165	485	320	stufenlos	10,0	...18022	134,50
②	12/120	350x350	275	725	450	stufenlos	14,0	...18023	171,50
③	8/80	560x560	600	1550	950	stufenlos	29,0	...18024	545,00
③	8/80	600x600	600	2000	1400	stufenlos	35,0	...18025	709,00

(8278)

④–⑥ Schwerlast-Unterstellböcke bis 16 t

ab 201,50 €


④


⑤ mit federbelasteten Lenkrollen (Zubehör)


⑥

Nr.	Tragkraft t/kN	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Zwischen-stellungen	Bestell-Nr. 99000...	€
④	15/150	320	465	4	...18026	343,50
④	15/150	550	800	6	...18027	462,50
⑤	15/150	750	1180	10	...18028	739,00
⑥	16/160	290	455	3	...18030	201,50
⑥	16/160	440	725	5	...18031	231,50

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. (8278)

Zubehör

Federbelastete Lenkrollen für Modell ④+⑤

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

156,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...18029	156,50

(8278)

Alle Preise in € ohne MwSt.

①–⑦ Schwerlast-Transportroller

Die stabilen Schwerlast-Transportroller in der praktischen Kastenbauweise sind unverzichtbare Helfer beim Lastentransport bis 12 t (Gesamtlast).


- **Druckkraft:** 2–4 t
- **Stahlkonstruktion:** Kastenbauweise
- **Handgriffe:** Rundstahl
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** groß für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** lackiert




③







①



②

ab 77,80 €




④

Modell	① AS 20-N	② AS 20-P	③ AS 40-N	④ AS 40-P
Tragkraft	2 t	2 t	4 t	4 t
Anzahl Lastrollen	2	2	4	4
Rollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan
Rollen ØxB	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm
Maße BxTxH	115x270x110 mm	115x270x110 mm	230x270x110 mm	230x270x110 mm
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	17 kg	17 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17920	...17921	...17922	...17923
€	77,80	80,50	173,50	180,50

(8491)

Info

Nylon-Räder: bruchsicher, abriebfest.
Polyurethan-Räder: elastisch und abriebfest, geringer Rollwiderstand.




⑥



⑤

ab 247,50 €



⑦

Modell	⑤ AS 60-N	⑥ AS 60-P	⑦ AS 120-P
Tragkraft	6 t	6 t	12 t
Anzahl Lastrollen	6	6	12
Rollen	Nylon	Polyurethan	Polyurethan
Rollen ØxB	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm
Maße BxTxH	345x270x110 mm	345x270x110 mm	400x345x145 mm
Gewicht	25 kg	25 kg	40 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17924	...17925	...17927
€	247,50	265,50	464,00

(8491)

Alle Preise in € ohne MwSt.


N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Schwerlast-Transportroller Modell CT/CTA

Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt. Sie können mittels Zugstange als Lenkfahrwerk eingesetzt werden.

- **Modell CT:** mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Modell CTA:** mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Große Rollen:** aus Polyurethan
- **Farbe:** lackiert

Modell CT



ab 132,00 €

Modell	Tragkraft t	Anzahl Lastrollen	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
CT-4	6	4	300x222x100	14	...17887	132,00
CT-6	8	6	400x222x100	21	...17889	188,00
CT-8	12	8	500x222x100	28	...17891	248,50
CT-9	15	9	400x308x100	34	...17893	269,00

(8491)

Modell CTA



ab 145,00 €

Modell	Tragkraft t	Anzahl Lastrollen	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
CTA-4	6	4	300x222x110	16	...17888	145,00
CTA-6	8	6	400x222x110	23	...17890	202,50
CTA-8	12	8	500x222x110	30	...17892	266,50
CTA-9	15	9	400x308x110	37	...17894	283,00

(8491)

Schwerlast-Fahrwerk, Komplettset, Modell XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** 8–32 t
- **Lastentransport:** mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt
- **Stahlkonstruktion:** stabil
- **Modulbauweise:** flexibel
- **Höhere Tragfähigkeiten:** durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich
- **Fahrwerk:** leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung
- **Rollen:** Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien
- **Farbe:** lackiert

ab 451,00 €



Modell Y



Modell X

Modell	XY 4	XY 8	XY 12	XY 16
Tragkraft	8 t	16 t	24 t	32 t
Tragplatten-Ø (Typ X)	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Deichsellänge (Typ X)	800 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maße BxTxH (Typ X)	230x230x110 mm	560x420x110 mm	750x450x110 mm	936x500x110 mm
Tragplatte BxT (Typ Y)	140x120 mm	200x160 mm	220x180 mm	240x200 mm
Verstellbereich (Typ Y)	300–1000 mm	400–1300 mm	400–1400 mm	400–1500 mm
Maße BxTxH (Typ Y)	170x140x110 mm	200x200x110 mm	256x200x110 mm	310x220x110 mm
Gewicht (Set)	27 kg	71 kg	101 kg	129 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17928	...17929	...17930	...17931
€	451,00	911,50	1284,00	1326,00

(8491)

Info

Fahrwerke X oder Y:
auf Anfrage auch einzeln lieferbar.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



Big Bags

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten und pulverisierten Materialien.

- **Material:** Kunststoffgewebe, witterungsbeständig, reißfest, form- und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1



Abb. zeigt Ausführung 4

Big Bags für Schüttgüter:

- **Ausführung 1:** 4 Hebeschlaufen
- **Ausführung 2:** 4 Hebeschlaufen, 2 Bodenschlaufen

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1	900x900x900	1350	...07561	14,35
2	900x900x900	1350	...07559	14,80

(8402)

Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet:

- **Mit Aufdruck:** Asbestlogo, 2-farbig

- **Ausführung 3:** oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge
- **Ausführung 4:** für Asbestplatten, oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebänder, 4 umlaufende Gurte, 300 mm freie Länge


Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
3	900x 900x1100	...26469	16,55
4	2600x1250x 300	...26470	21,00
4	3200x1250x 300	...26471	23,00

(8402)

Containernetze

Die Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände.

- **Netz:** geknotet aus Polyethylen, Farbe grün
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C
- **Zubehör:** Gummiseil mit Drahthaken (nicht im Lieferumfang)



Maße LxB m	Maschenweite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
3,5x4,0	45	...30296	51,30
3,5x5,0	45	...30297	59,70
3,5x6,0	45	...30298	70,90
3,5x7,0	45	...30299	85,40
4,0x3,0	45	...30300	40,20

(8648)

Abdecknetze für Pkw, Anhänger, Pritsche

Die Abdecknetze für Pkw, Anhänger und Pritsche sind geknotet aus Polyethylen und haben eine hohe Maschenbruchfestigkeit.





- **Netz:** Farbe schwarz
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Maschenweite:** 35 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C

ab 17,25 €

Anwendung	Format m	Bestell-Nr. 99000...	€
Pkw/Kombi*	1,3x1,6	...30290	17,25
Anhänger	1,5x2,2	...30291	18,25
Anhänger	1,5x2,7	...30292	21,60
Container	2,0x3,0	...30293	29,80
Container	2,5x4,5	...30295	52,10
Pritschenwagen	2,5x3,5	...30294	46,50

* Inklusive 4 Klemmschlosszurrgurte à 2 m Länge.

(8648)

Gummiseil für Containernetze (ohne Abb.)

- Mit Drahthaken

ab 10,15 €

für Netz Länge m	für Netz LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
11	2000x3000	...39186	10,15
13	2500x3500	...39187	14,60
15	4000x3000	...39188	13,45

(8648)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Dolezych
einfach sicher

Ladungssicherungsnetze aus Gurtband

Diese Netze sichern die Ladung im Kastenwagen, Kleintransporter oder auf dem Pritschenfahrzeug.

- **Kinderleichtes Handling:** einfach das Netz über die zu sichernde Ladung legen und mittels Spanngurten fixieren
- **Geprüfte Sicherheit:** die Ladungssicherungsnetze entsprechen der DIN EN 12195-2, Vorgaben der VDI 2700 Blatt 3.3 und werden mit dem vorgeschriebenen Etikett geliefert
- **Befestigung:** erfolgt über dafür vorgesehene und geprüfte Befestigungsschlaufen am Netzrand mit allen gängigen Zurrmitteln wie Klemmschloss- oder Ratschenzurrgurten oder Schnellspannern
- **Farbe:** orange
- **Gurtbandbreite:** 25 mm
- **Zulässige Zugkraft(LC):** 1000 daN
- **Im Lieferumfang enthalten**: Kunststoffkoffer, mit Bedienungsanleitung



Maße LxB mm	Maschenweite mm	Anzahl Verzurrschlaufen	Bestell-Nr. 99000...	Dolezych einfach sicher €
2950x1650	300	16	...39189	114,50
2825x1625	175	20	...39190	130,00
2950x1650	300	12	...39191	108,00
1825x1625	175	10	...39192	123,00

(8383)

6-teiliges Zurrset für Ladungssicherungsnetze

Die Befestigungssets für Ladungssicherungsnetze sind zum Schutz von Oberflächen mit PVC-beschichteten S-Haken ausgestattet.

- **Lieferumfang:** 6 Zurrgurte mit 12 PVC-beschichteten S-Haken, wahlweise mit Gurtklemme oder Mini-Ratsche



ab 20,40 €



Ausführung	Länge m	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1-teilig mit Gurtklemme	2	350	...39193	20,40
1-teilig mit Mini-Ratsche	2	750	...39194	22,00

(8383)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ladungssicherungsgurte gemäß DIN EN 12195-2

Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung.

- **GS-Prüfung:** durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- **Material:** 100 % hochfestes Polyester
- **Ausrüstung:** scheuer- und abriebfest
- **Zugfestigkeit:** hoch, bei leichter Handhabung

Klemmschloss-Zurrgurt

- **Ausführung:** einteilig
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 450 daN in der Umreifung





ab 4,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
einteilig	...15099	4,40
einteilig	...15100	5,45

(8659)

Ratschenzurrgurt

- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 250 daN direkt, 500 daN in der Umreifung



ab 4,83 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
4 m Länge	...15101	4,83
6 m Länge	...15103	5,20
RP-Haken, 4 m Länge	...16806	6,10
RP-Haken, 6 m Länge	...16807	6,90
Karabinerhaken, 4 m Länge	...16808	7,25
Karabinerhaken, 6 m Länge	...16809	7,90

(8659)

Ratschenzurrgurt

- **Bandbreite:** 35 mm
- **Zugkraft:** 1000 daN direkt, 2000 daN in der Umreifung

ab 9,25 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
6 m Länge	...16810	9,25
8 m Länge	...16811	10,70
RP-Haken, 6 m Länge	...16812	12,25
RP-Haken, 8 m Länge	...16813	13,70
Karabinerhaken, 6 m Länge	...16814	14,95
Karabinerhaken, 8 m Länge	...16815	16,40

(8659)

Ratschenzurrgurt

- **Bandbreite:** 50 mm
- **Zugkraft:** 2000 daN direkt, 4000 daN in der Umreifung



ab 14,40 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
6 m Länge	...15104	14,40
8 m Länge	...15108	16,65
10 m Länge	...17762	17,80
RP-Haken, 6 m Länge	...15107	17,75
RP-Haken, 8 m Länge	...15111	19,75
RP-Haken, 10 m Länge	...17764	20,80
Karabinerhaken, gedreht, 6 m Länge	...15106	22,00
Karabinerhaken, gedreht, 8 m Länge	...15110	24,00
Karabinerhaken, gedreht, 10 m Länge	...17765	24,80
Rahmenhaken, 6 m Länge	...15105	17,45
Rahmenhaken, 8 m Länge	...15109	19,50
Rahmenhaken, 10 m Länge	...17763	20,50

(8659)

Mögliche Hakenvarianten



① RP-Haken ② Karabinerhaken ③ Rahmenhaken ④ Karabinerhaken gedreht

Alle Preise in € ohne MwSt.


N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Zurrgurt Ergo mit Langhebel-Zugratsche, 5 t

Die ergonomischen Vorteile der Langhebel-Zugratsche liegen im langen Spannhebel (ca. 325 mm) und in der optimalen Übersetzung (20 Zähne), d. h. leichte Bedienung – hohe Vorspannkräfte bis 1000 daN sind spielend erreichbar.

- **Material:** verschleißarm, dauerhaft robust, einfaches Entspannen – sichere Konstruktion
- **Bauhöhe:** flach, für Arbeiten auf engstem Raum
- **Gurtbreite:** 50 mm
- **Zugkraft direkt:** 2500 daN, in der Umreifung: 5000 daN
- **STF:** 500 daN
- **Zugratsche:** galvanisiert mit Handhebelsicherung
- **Hochverstrecktes Polyestergewebe:** mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest
- **Haken:** galvanisierte
- **Lieferumfang:** mit Vorspannmessgerät mit Standardhebel (kein Langhebel), Messbereich 0–999 daN, LCD-Display





Profilhaken

ab 21,10 €




Standard-Zugratsche,
Profilhaken mit Vorspannmessgerät

Typ	Ausführung	Länge m	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Langhebel-Zugratsche	Profilhaken	6	...39195	21,30
Langhebel-Zugratsche	Profilhaken	8	...39196	23,20
Langhebel-Zugratsche	Profilhaken	10	...39197	25,10
Langhebel-Zugratsche	U-Haken	6	...39198	21,10
Langhebel-Zugratsche	U-Haken	8	...39199	23,10
Langhebel-Zugratsche	U-Haken	10	...39200	25,00
Langhebel-Zugratsche	Karabinerhaken	6	...39201	27,10
Langhebel-Zugratsche	Karabinerhaken	8	...39202	29,00
Langhebel-Zugratsche	Karabinerhaken	10	...39203	31,00
Langhebel-Zugratsche	Profilhaken mit Sicherung	6	...39204	22,80
Langhebel-Zugratsche	Profilhaken mit Sicherung	8	...39205	24,70
Langhebel-Zugratsche	Profilhaken mit Sicherung	10	...39206	26,60
Standard-Zugratsche	Profilhaken mit Vorspannmessgerät	6	...39207	28,10
Standard-Zugratsche	Profilhaken mit Vorspannmessgerät	8	...39208	29,90
Langhebel-Zugratsche	Profilhaken mit Vorspannmessgerät	10	...39209	31,90

(8657)


Karabinerhaken

Profilhaken


Profilhaken mit Sicherung


U-Haken

Ladungssicherungs-Set Typ 3

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen einteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, einteilig 5 m Umfang, nach VDI 2701
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung
- **Im Lieferumfang enthalten:** Kunststoffkoffer



25,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
2 Zurrgurte + Koffer	...15074	25,00

(8408)

Ladungssicherungs-Set Typ 4

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen einteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, einteilig 5 m Umfang, nach VDI 2701
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 450 daN in der Umreifung
- **Im Lieferumfang enthalten:** Kunststoffkoffer



28,30 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
2 Zurrgurte + Koffer	...15075	28,30

(8408)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bordwandzurrgurt

Der Bordwandzurrgurt kann an beliebigen Stellen, ohne Zurrpunkt oder -schiene, auch in Kombination mit den Zwischenwandverschlüssen und Klemmbalken angebracht werden. Kleinere Lasten werden sicher an der Bordwand befestigt. Besonders geeignet ist dieser Zurrgurt für Pritschenfahrzeuge.

- **Handling:** einfach, ermöglicht schnelles Verzurren, Endbeschlag sichert automatisch beim Spannen der Ratsche
- **Endbeschläge:** gummiert, keine Beschädigungen der Bordwand
- **Gurtbreite:** 50 mm
- **Gurtlänge:** 3,5 m
- **Zugkraft:** 1000 daN in der Umreifung

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...19608	65,40

(8234)

65,40 €







Mobiles Vorspannmessgerät DoMess3

Das mobile Vorspannmessgerät ist für die Messung von 50 mm breiten Gurten geeignet.

- **Material:** aus gelbchromatiertem Stahl
- **Messbereich:** 0–1000 daN



Set im Koffer



Info

Einfache Handhabung: Gerät auf dem gespannten Zurrgurt ansetzen, Hebel schwenken, Vorspannkraft ablesen – fertig!

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
DoMess 3-Zurrspann-Messgerät	...19607	227,50
DoMess 3-Zurrspann-Messgerät im Alu-Koffer inklusive 1 x Richtig-Zurren-Scheibe, 1 x 100 ml WD40 Spraydose	...19606	287,50

(8235)

ab 227,50 €


Gurtbandaufroller inklusive Tasche

Dieser Gurtbandaufroller lässt sich einfach bedienen und sorgt in kürzester Zeit für ordentliche Verhältnisse.

- **Bandaufroller:** in Stahlausführung für Losenden mit Gurtbandbreite bis 50 mm
- **Maße:** kompakt, geringer Transportaufwand

Bestell-Nr. 99000...	€
...39210	17,05

(8409)




17,05 €

Kantenschutzwinkel

Die Schutzwinkel sind bei der Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten als Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter einsetzbar.

- **Auflagefläche:** breit, verteilt den Spanndruck
- **Material:** Polyethylen





ab 1,69 €


Einsatzbereich	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
für Zurrgurte bis 34 mm	...39212	4,33
für Zurrgurte bis 50 mm	...39213	1,69

(8409)

Zurrgurtschutzschlauch SLIP

Der flexible Schutzschlauch mit seiner Hochleistungsfaser hat eine hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit.

- **Gleitrippen:** innen und außen eingewebt
- **Abmessungen BxL:** 50x500 mm/Stück
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück



14,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€/VE
...15083	14,50

(8448)

Ratschlastspanner


Yale®


Die Ratschlastspanner sind das universelle Spannmittel, um Lasten und Ladungen abzuspannen oder zu verzurren.

- **Gewinde:** selbsthemmend für konstante Spannung
- **Ausdrehsicherung:** zusätzlich


Ausstattung:
- **Parallelhaken:** zum direkten Einhängen (Verkürzen) in Ketten
- **Ösen:** zur individuellen Kombination mit vorhandenen Verbindungselementen
- **Hakenausführung:** mit Sicherung und Öse gemäß Europäischer Norm EN 12195-3

ab 50,20 €





Ausführung mit Öse



Ausführung mit Parallelhaken

Zurrkraft LC daN (kp)	Ausführung Ratschlastspanner	Kettengröße min. mm	B2 min. mm	B2 max. mm	E mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
4000	beidseitig mit Öse	8	360	510	20	3,6	...15087	50,20
6300	beidseitig mit Öse	10	360	510	20	3,6	...15088	57,10
10600	beidseitig mit Öse	13	366	516	25	3,8	...15086	65,70
4000	beidseitig mit Haken und Sicherung	8	588	738	–	4,5	...15089	54,50
6300	beidseitig mit Haken und Sicherung	10	630	780	–	5,5	...15090	61,40
10600	beidseitig mit Haken und Sicherung	13	722	872	–	8,4	...15091	69,70

(8214)

Abmessung B1 = 250 mm, L = 360 mm einheitlich für alle Typen.

Werkzeugbox „CEMbox“

Die robuste Polyethylen-Werkzeugbox ist für die Lagerung und den Transport von Werkzeugen und Kleinteilen einsetzbar.

- **Spritzwassergeschützt:** durch eine umlaufende, integrierte Dichtung
- **Stapelbar:** mit Arretierungsnocken
- **Mit Staplertaschen:** (außer 150-l-Box) integrierte Handgriffe und Deckelanschlag
- **Kranbar, verstärkte Ausführung mit Kran-Ösen:** 250-l-Box
- **Kranbar, mit stabilem Krangestell:** 750-l-Box
- **Mit Etikettentaschen:** 150- und 400-l-Box
- **Edelstahl-Exzenterverschlüsse:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) abschließbar
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau-orange oder gelb

MADE IN GERMANY

CEMO



ab 229,00 €





CEMbox 250-l, kranbar



Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH außen mm	Maße LxBxH innen mm	Tragfähigkeit einzeln kg	Tragfähigkeit zweifachgestapelt kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
CEMbox grau-orange	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...30083	229,00
CEMbox gelb	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...30084	255,00
CEMbox Trolley grau-orange	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...30085	287,00
CEMbox Trolley gelb	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...30086	314,00
CEMbox grau-orange	250	1200x600x540	1070x450x380	200	100	...30087	277,00
CEMbox kranbar, grau-orange	250	1240x600x570	1070x450x380	100	100	...30088	484,00
CEMbox grau-orange	400	1200x790x750	1070x650x580	250	150	...30089	489,00
CEMbox grau-orange	750	1700x840x800	1560x700x630	400	200	...30090	640,00
CEMbox grau-orange mit Seitentür BxH 500x450 mm	750	1700x840x800	1540x700x630	400	200	...30091	775,00
CEMbox kranbar, grau-orange	750	1700x860x800	1560x700x630	200	200	...30092	1086,00
CEMbox kranbar, grau-orange mit Seitentür BxH 500x540 mm	750	1700x860x800	1540x700x630	200	200	...30093	1209,00

(8185)

Zubehör

Ausstattung zur Werkzeugbox „CEMbox“

CEMO

Ausführung	für CEMbox Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
PE-Einlegeschale, LxBxH: 730x150x60 mm	150	...30094	41,50
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1130x150x60 mm	250/400	...00166	46,00
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1600x150x60 mm	750	...17011	57,00
Metall-Einlegeschale, LxBxH: 670x740x170 mm	750	...30099	170,00
Gummi-Riefenmatte für Metall-Einlegeschale (o. Abb.)	750	...30100	55,50
Einstellschale stapelbar LxBxH: 430x280x190 mm	150/250	...30095	46,00
Trennwand, LxB: 540x370 mm	150	...30096	33,00
Trennwand, LxB: 540x380 mm	250	...00167	36,00
Trennwand, LxB: 730x400 mm	400	...30101	46,00
Trennwand, LxB: 760x600 mm	750	...17012	54,50
PUR-Schaumstoffeinlage LxBxH: 660x480x400 mm, VE 5 St.	150	...30098	84,00
Pritschenbefestigung	150/250	...30097	93,00
Pritschenbefestigung	400	...30102	77,00
Pritschenbefestigung	750	...17013	88,00
Lenkrollenpaket, 4 Vollgummi Lenkrollen, Ø 125 mm mit Bremse	400	...30103	199,00
Lenkrollenpaket, 4 Vollgummi Lenkrollen, Ø 125 mm mit Bremse	750	...30104	232,00

(8185)



PE-Einlegeschale



Einlegeschale Metall



Einstellschalen



Trennwand



PUR-Schaumstoffeinlage



Pritschenbefestigung



Lenkrollen

ab 33,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Fahrzeugbox 750 l

NEU

CEMO

Die abschließbare PE-Fahrzeugbox ist zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Baumaterial geeignet.

- **Material:** Polyethylen (PE)
- **Farbe:** grau
- **Inneinander stapelbar:** handelbar mit Stapler oder Krangabel
- **Deckel:** abschließbar, mit Hochstellschere

Volumen l	Maße LxBxH außen mm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
750	1840x740x940	...59430	650,00 (8183)

650,00 €






Abschließbar


Mit Hochstellschere


Großes Ladevolumen

Zubehör

Pritschenbefestigung zur Fahrzeugbox 750 l

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
mit Verstärkung	...59431	65,00 (8183)



CEMO

NEU


65,00 €




1. TRANSPORT
RÄDER UND ROLLEN




Technischer Ratgeber
Begriffe und Abmessungen: für Räder und Rollen



A: Ausladung
B: Bohrung/Achs-Durchmesser
C: Schraubloch-Durchmesser



D: Rad-Durchmesser
E: Schraubloch-Entfernung
G: Plattengröße



H: Bauhöhe
N: Nabenlänge
R: Radbreite

Tragfähigkeit


- **Entsprechend:** DIN 8455 (ISO-Norm)
- **Nenntragkräfte:** gelten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur zwischen 10 und 30 °C

Info

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Räder und Reifen richtig für den jeweiligen Einsatz ausgesucht? Bitte beachten:

- **Traglast:** Verwendung von Rädern und Rollen mit einer Traglast, die die maximal zulässige Tragkraft in den technischen Herstellerdaten überschreitet
- **Boden:** Einsatz auf ungeeignetem Boden
- **Temperaturen:** Einsatz bei zu hohen oder zu niedrigen Umgebungstemperaturen
- **Bewegung:** gewaltsame Bewegung bei festgestellten Rädern oder Rollen
- **Bockrollen:** Bewegung quer zur Fahrrichtung
- **Aggressive Medien:** Einwirkung aggressiver Medien auf die Rollen oder Räder
- **Stoßen, Fallen:** Einwirkung unsachgemäßer Stoß-, Fallbelastungen auf die Rollen oder Räder
- **Fremdkörper:** Eindringen von Fremdkörpern in die Laufkörper
- **Geschwindigkeit:** Betrieb der Rollen oder Räder mit einer zu hohen Geschwindigkeit
- **Veränderungen:** Vornahme von Veränderungen, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind
- **Lauffläche/Boden:** Einsatz weicher Laufflächen auf weichen Böden bzw. harter Laufflächen auf harten Böden



Feststeller

Verschiedene Modelle für einen sicheren Stand.



Radfeststeller
- Blockierung des Rades



Totalfeststeller
- Blockierung von Gabelkopf und Rad



Richtungsfeststeller
- Blockierung der Schwenkbewegung



Zentralfeststeller
- Schaltung der Rollen von einer Stelle aus

Radlager

Leichtgängige Modelle in großer Auswahl.



Rollenlager
- **Rollwiderstand:** gering auch bei hohen Lasten
- **Ausführung:** widerstandsfähig, robust
- **Weitgehend wartungsfrei**



Freewaylager
- **Lauf:** ruhig und präzise
- **Ausführung:** verschleißfest, korrosionsbeständig



Konuskugellager
- **Speziell für:** Apparate-Rollen
- **Lagerlauf:** leicht



Kugellager
- **Speziell für:** Schwerlast-Rollen
- **Rollwiderstand, Tragfähigkeit:** erfüllt höchste Anforderungen



Gleitlager
- **Speziell für:** gelegentlichen Einsatz oder Nassbetrieb
- **Lager-Bauart:** beständig gegen Korrosion

Bereifung



Polyamid/Polypropylen
- hohe Tragfähigkeit
- bruchsicher und wartungsfrei
- weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen



Guss
- hohe Tragfähigkeit
- abriebfest
- unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe



Vollgummi
- geräuscharmer Lauf
- bodenschonend
- stoßfest
- vibrationsdämpfend



Elastik-Vollgummi
- hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort



Polyurethan
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- elastischer, geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Luft
- gute Stoßdämpfung
- geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechten Böden



Santoprene
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- extrem geräuscharmer Lauf



TPE (thermoplastischer Gummi)
- hoher Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- spurlos (Werkstoff ist aber ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen)
- geringer Rollwiderstand



TPU (thermoplastischer Polyurethan)
- robust und abriebfest
- kontaktverfärbungsfrei
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Vulkolan
- sehr hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- hoher Fahrkomfort
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Pannensichere Räder (Polyurethan-Bereifung)
- abriebfest
- stoß- und geräuschdämpfend
- langlebig
- wartungsfrei
- hohe Tragkraft

①–④ Transportgeräterollen

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

ab 2,55 €

①–③:
- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Gummi
- **Felge:** Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager mit Fadenschutz-Scheiben

④ **Gummirad, ohne Fadenschutz-Scheiben**
- **Lauffläche:** Gummi, schwarz
- **Radkörper:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Lager:** Rollenkorblager ohne Fadenschutz-Scheiben



	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
	Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	135 kg	205 kg
	Bauhöhe	106 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
	LxB, Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
	Lochabstand, Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
	Loch-Ø, Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr. 99000...**	...11827	...11737	...11828	...11829	...11713
	€	6,65	9,00	10,20	19,50	24,60
② **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)**	**Bestell-Nr. 99000...**	...11714	...11715	...11716	...11830	...11717
	€	11,55	14,35	15,35	25,70	33,20
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr. 99000...**	...11718	...11831	...11719	...11720	...11721
	€	6,05	6,90	8,50	17,10	22,60
	Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
④ **Gummirad**	**Bestell-Nr. 99000...**	...11674	...11675	...11676	...11677	...11832
	€	2,55	3,30	4,50	8,60	11,10

(8465)

⑤–⑧ Transportgeräterollen

NEU

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Lauffläche:** Elastik-Reifen, schwarz
- **Felge:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

ab 19,25 €



	Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	180 mm	200 mm	200 mm	250 mm
	Tragkraft	150 kg	150 kg	220 kg	300 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg
	Bauhöhe	137 mm	155 mm	166 mm	195 mm	239 mm	235 mm	233 mm	304 mm
	LxB Plattenabmessung	105x85 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm
	Lochabstabd, Plattenabmessung	80x60 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x80 mm	105x80 mm
	Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	12 mm
⑤ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr. 99000...**	...59442	...59443	...59440	...59444	...59445	...59446	...59438	...59437
	€	34,20	49,20	46,50	60,20	54,30	79,80	72,10	109,50
⑥ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr. 99000...**	...59447	...59448	...59449	...59450	...59451	...59452	...59453	...59454
	€	40,00	59,70	54,20	69,10	61,20	90,50	80,50	121,50
⑦ **Bockrolle**	**Bestell-Nr. 99000...**	...59455	...59456	...59441	...59457	...59458	...59459	...59439	...59460
	€	32,90	46,20	44,10	59,00	52,50	78,40	68,40	79,00
	Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	–	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	–	60 mm
⑧ **Gummirad**	**Bestell-Nr. 99000...**	...59432	...59461	...59433	...59434	...59435	...20450	–	...59436
	€	19,25	29,50	24,40	31,50	34,80	39,10	–	52,40

(8465)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

①–③ Transportgeräterollen, spurlos, mit thermoplastischen Reifen

NEU

Diese thermoplastischen Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert,
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastischer Reifen, grau
- **Felge:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

ab 5,80 €


①


②


③

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	110 kg	120 kg	200 kg	220 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x109 mm	138x109 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59462	...59465	...59468	...59471	...59474
		€	6,60	8,10	10,30	19,75	22,90
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59464	...59467	...59470	...59473	...59476
		€	9,55	11,05	12,75	24,00	28,40
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59463	...59466	...59469	...59472	...59475
		€	5,80	7,30	9,75	17,55	21,00

(8465)

④–⑥ Transportgeräterollen


NEU

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Elastik, Reifen blau
- **Felge:** Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
- **Lager:** Rollenlager

ab 10,25 €


④


⑤


⑥

		Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm	200 mm
		Tragkraft	140 kg	140 kg	300 kg	300 kg	300 kg	400 kg
		Bauhöhe	128 mm	155 mm	166 mm	195 mm	235 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	115x85 mm	138x109 mm	138x109 mm	138x109 mm	138x109 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
④ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59487	...59490	...59489	...59478	...59481	...59484
		€	15,55	22,40	36,40	34,50	38,30	51,60
⑤ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59488	...59492	...59493	...59479	...59482	...59485
		€	21,80	31,20	43,90	40,30	45,70	60,60
⑥ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59477	...59491	...59494	...59480	...59483	...59486
		€	10,25	23,40	36,10	31,60	37,00	47,80

(8465)

① + ② Lenk- und Bockrolle (Platte)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen und sind für weiche Böden geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Platten-abmessung, LxB mm	Platten-abmessung, Lochabstand mm	Platten-abmessung, Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
① Lenkrolle	25	15	34	34x48	22x36	5	...11722	0,75
① Lenkrolle	30	20	36	34x48	22x36	5	...11723	1,10
① Lenkrolle	40	30	56	42x42	30x30	5	...11724	1,55
② Bockrolle	25	35	29	41x18	31,0	4,2	...11726	0,55
② Bockrolle	30	40	33	46x20	35,0	5,2	...11727	0,68
② Bockrolle	40	50	47	68x25	54,0	6,2	...11728	1,40
② Bockrolle	50	60	51	68x25	54,0	6,2	...11729	1,52

(8465)



ab 0,55 €

③ + ④ Lenkrolle (Platte)

NEU

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** Gummirad grau
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Platten-abmessung LxB mm	Platten-abmessung Lochabstand mm	Platten-abmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
③ Lenkrolle	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	...59495	3,75
③ Lenkrolle	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	...59496	5,50
③ Lenkrolle	100	70	124,0	60x60	75x45	6,3	...59497	7,75
③ Lenkrolle	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	...11799	11,10
③ Lenkrolle	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	...11793	13,20
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73,0	54x54	40x40	6,3	...59498	5,70
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	...59499	7,60
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	137,0	60x60	75x45	6,3	...59500	9,55
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	...11800	13,80
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	...11796	16,20

(8465)



ab 3,75 €

⑤ + ⑥ Lenkrolle (Rückenloch)

NEU

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Rückenloch mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑤ Lenkrolle	50	50	73	10,2	...59501	3,65
⑤ Lenkrolle	75	60	103	10,2	...59502	5,25
⑤ Lenkrolle	100	70	121	10,2	...59503	7,65
⑤ Lenkrolle	100	80	134	12,2	...11802	10,60
⑤ Lenkrolle	125	100	158	12,2	...11797	12,90
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73	10,2	...59504	5,50
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	121	10,2	...59505	7,40
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	121	10,2	...59506	9,50
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	134	12,2	...11803	13,20
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	158	12,2	...11798	16,10

(8465)



ab 3,65 €

⑦ Bockrolle (Platte)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager

⑧ Gummirad

- **Rad:** Gummi, grau, non-marking
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Bohrung mm	Platten-abmessung, LxB mm	Nabenlänge mm	Platten-abmessung, Lochabstand mm	Platten-abmessung, Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑦ Bockrolle	50	50	73,0	–	54x54	–	40x40/34x34	6,3	...59507	3,25
⑦ Bockrolle	75	60	103,0	–	60x60	–	48x48/38x38	6,3	...59508	5,10
⑦ Bockrolle	100	70	121,0	–	60x60	–	47x47/37x37	6,3	...59509	6,70
⑦ Bockrolle	100	80	137,0	–	95x70	–	75x45	9,0	...11801	9,75
⑧ Gummirad	50	40	–	6	–	21,5	–	–	...11711	1,82
⑧ Gummirad	75	50	–	6	–	28,0	–	–	...11845	2,47
⑧ Gummirad	100	80	–	12,1	–	35,0	–	–	...11659	4,10
⑧ Gummirad	125	100	–	12	–	35,0	–	–	...11794	5,80

(8465)



ab 1,82 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

①–③ Standardausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

ab 4,70 €



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	125 kg	125 kg	175 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	106 mm	128 mm	155 mm	190 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
① Lenkrolle	Bestell-Nr. 99000...		...11694	...11695	...11696	...11846	...11697
	€		6,40	8,15	11,20	21,30	29,20
② Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)	Bestell-Nr. 99000...		...11698	...11699	...11847	...11848	...11700
	€		10,80	13,70	17,40	28,10	35,50
③ Bockrolle	Bestell-Nr. 99000...		...11849	...11701	...11702	...11703	...11704
	€		4,70	7,85	10,60	17,75	24,70

(8465)

④–⑥ Schwere Ausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

ab 25,90 €



		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	600 kg	600 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
④ Lenkrolle	Bestell-Nr. 99000...		...11850	...11851	...11852
	€		41,10	49,90	59,70
⑤ Lenkrolle mit Totalfeststeller	Bestell-Nr. 99000...		...11682	...11683	...11853
	€		63,20	64,20	77,90
⑥ Bockrolle	Bestell-Nr. 99000...		...11684	...11685	...11854
	€		25,90	29,80	42,20

(8465)

⑦ Kunststoffrad zu ①–③

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

ab 2,58 €



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	125 kg	250 kg	400 kg	450 kg
		Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
		Nabenlänge	38 mm	38 mm	48 mm	58 mm	60 mm
	Bestell-Nr. 99000...		...11705	...11693	...11679	...11680	...11681
	€		2,58	3,42	6,00	8,70	15,35

(8465)

⑧ Kunststoffrad zu ④–⑥

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

ab 13,25 €



		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	750 kg	800 kg	1000 kg
		Bohrung	20 mm	20 mm	20 mm
		Nabenlänge	58 mm	58 mm	58 mm
	Bestell-Nr. 99000...		...11686	...11687	...11688
	€		13,25	15,10	24,90

(8465)

Lenk- und Bockrolle

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Kunststoff

ab 14,90 €



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	130 kg	130 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...11739**	**...11740**	**...11741**	**...11742**	**...11743**
	€		**28,40**	**32,50**	**39,60**	**59,30**	**80,60**
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller***	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...11744**	**...11745**	**...11746**	**...11747**	**...11855**
	€		**45,00**	**46,20**	**59,50**	**81,20**	**104,50**
③ **Bockrolle***	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...11738**	**...11856**	**...11733**	**...11734**	**...11857**
	€		**14,90**	**15,80**	**24,10**	**37,40**	**48,40**

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

(8465)

Lenk- und Bockrolle, rot

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Polyurethan, rot, 98 ± 4 Shore A

ab 16,55 €



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	120 kg	150 kg	180 kg	200 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
④ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...11804**	**...11805**	**...11806**	**...11813**	**...11815**
	€		**33,00**	**34,50**	**42,60**	**61,60**	**95,10**
⑤ **Lenkrolle mit Feststeller***	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...11807**	**...11808**	**...11809**	**...11814**	**...11816**
	€		**46,60**	**48,10**	**61,60**	**82,60**	**113,00**
⑥ **Bockrolle***	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...11810**	**...11811**	**...11812**	**...11817**	**...11818**
	€		**16,55**	**17,80**	**26,20**	**42,80**	**57,30**

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

(8465)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Schwerlastrollen

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

ab 64,30 €


①


②


③

	Rad-Ø	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm
	Tragkraft	1200 kg	400 kg	550 kg	800 kg	1200 kg	1400 kg
	Bauhöhe	125 mm	145 mm	170 mm	200 mm	245 mm	295 mm
	LxB Plattenabmessung	190x175 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
	Schraublochabstand	150x135 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm
	Loch-Ø Plattenabmessung	16,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
	Ausladung	57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm
① Lenkrolle	Bestell-Nr. 99000...	...11773	...11754	...11756	...11862	...11757	...11759
	€	240,00	110,00	116,50	133,50	154,50	177,00
② Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp)	Bestell-Nr. 99000...	–	...11821	...11822	...11863	...11758	...11823
	€	–	162,00	163,50	175,00	201,00	216,00
③ Bockrolle	Bestell-Nr. 99000...	...11772	...11755	...11864	...11865	...11866	...11760
	€	118,00	64,30	72,00	76,50	101,00	117,50

(8465)

Schwerlastdoppelrollen

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

ab 26,60 €


④


⑤

Kunststoffrad

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager


⑥

	Rad-Ø	150 mm	200 mm	250 mm	80 mm	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
	Bauhöhe	212 mm	264 mm	314 mm	–	–	–	–	–	–
	LxB, Plattenabmessung	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	–	–	–	–	–	–
	Schraublochabstand	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	–	–	–	–	–	–
	Loch-Ø, Plattenabmessung	14,0 mm	14,0 mm	14,0 mm	–	–	–	–	–	–
	Ausladung	55 mm	67 mm	80 mm	–	–	–	–	–	–
	Bohrung	–	–	–	20 mm	15 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
	Nabenlänge	–	–	–	66 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
	Tragkraft	1800 kg	2000 kg	2000 kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg
④ Lenkrolle	Bestell-Nr. 99000...	...20451	...20452	...11819	–	–	–	–	–	–
	€	355,50	411,50	456,00	–	–	–	–	–	–
	Tragkraft	1800 kg	2000 kg	2000 kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg
⑤ Bockrolle	Bestell-Nr. 99000...	...11869	...11870	...11820	–	–	–	–	–	–
	€	226,50	275,50	311,00	–	–	–	–	–	–
	Tragkraft	– kg	– kg	– kg	700 kg	700 kg	900 kg	600 kg	1200 kg	1400 kg
⑥ Kunststoffrad	Bestell-Nr. 99000...	–	–	–	...11662	...11858	...11859	...11860	...11861	...11707
	€	–	–	–	26,60	28,20	38,70	40,40	53,10	75,90

(8465)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Lenk- und Bockrolle, Alufelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert


Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

ab 30,40 €


①


②


③

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	600 kg
		Bauhöhe	127 mm	137 mm	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	105x85 mm	105x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	8 mm	11 mm	11 mm	11 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11642	...11643	...11647	...11649	...11653
	€		48,60	41,70	62,80	73,20	78,90
② **Lenkrolle mit Feststeller**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11873	...11645	...11824	...11650	...11652
	€		69,70	67,30	77,80	82,30	89,40
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11641	...11644	...11648	...11651	...11654
	€		31,40	30,40	42,40	50,10	58,50

(8465)

Polyurethan-Rad

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



ab 21,80 €

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	800 kg
		Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm
		Nabenlänge	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
	Bestell-Nr.	**99000...**	...11871	...11635	...11629	...11872	...11919
	€		21,80	23,30	31,40	38,90	48,60

(8465)

Lenk- und Bockrolle, Gussfelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- **Radkörper:** Gussfelge
- **Lager:** Kugellager

ab 53,10 €


④


⑤


⑥

		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	550 kg	450 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	195 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11 mm	11 mm	11 mm
④ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11874	...11875	...11658
	€		73,80	62,70	83,10
⑤ **Lenkrolle mit Feststeller**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11655	...11656	...11876
	€		92,90	90,90	93,60
⑥ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11657	...11631	...11877
	€		58,40	53,10	62,50


(8465)

Schwerlastrollen

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

ab 69,50 €



Rad-Ø		80 mm	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft		250 kg	800 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1300 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
Bauhöhe		125 mm	125 mm	150 mm	170 mm	195 mm	245 mm	295 mm	315 mm	375 mm	395 mm
LxB Plattenabmessung		105x80 mm	190x175 mm	100x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	200x160 mm	255x200 mm
Schraublochabstand		80x60 mm	150x135 mm	80x60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	160x120 mm	210x160 mm
Loch-Ø		10 mm	16 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	14 mm	16 mm	16 mm
Ausladung		35 mm	57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm	75 mm	75 mm	85 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.** 99000...	...11762	...11882	...11764	...11883	...11766	...11884	...11770	...11771	...11886	...11887
	€	137,00	274,00	96,10	134,50	127,00	134,00	200,50	355,50	527,00	894,00
② **Lenkrolle mit Feststeller**	**Bestell-Nr.** 99000...	...11637	–	...11888	...11638	...11767	...11769	...11639	...11640	...11646	...11889
	€	175,50	–	124,50	184,50	176,50	211,50	240,50	500,50	591,00	1011,00
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.** 99000...	...11763	...11774	...11765	...11890	...11891	...11768	...11892	–	–	–
	€	74,00	142,00	69,50	74,70	84,60	100,00	135,50	–	–	–


(8465)

Schwerlastdoppelrollen

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

ab 178,00 €



Rad-Ø		100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft		590 kg	1100 kg	1600 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	5600 kg
Bauhöhe		145 mm	170 mm	212 mm	264 mm	314 mm	365 mm	395 mm
LxB Plattenabmessung		138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	255x200 mm
Schraublochabstand		105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	210x160 mm
Loch-Ø Plattenabmessung		11 mm	11 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Ausladung		35 mm	50 mm	55 mm	67 mm	80 mm	82 mm	111 mm
④ **Lenkrolle***	**Bestell-Nr.** 99000...	...11878	...11787	...11748	...11786	...11778	...11789	...11749
	€	265,50	271,00	319,50	355,50	407,50	474,50	1400,00
⑤ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.** 99000...	...11879	...11788	...11880	...11782	...11779	...11894	...11750
	€	178,00	218,50	194,50	219,50	336,00	339,00	921,00

* Lenkrolle auch mit Feststeller lieferbar.

(8465)

Polyurethan-Rad

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

ab 31,70 €



Rad-Ø		80 mm	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft		250 kg	800 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
Bohrung		15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm
Nabenlänge		36 mm	80 mm	41 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	82 mm	82 mm	100 mm
	Bestell-Nr. 99000...	...19382	...19383	...11776	...11761	...11752	...11881	...11751	...11895	...11896	...11897
	€	31,70	34,10	45,10	52,40	55,40	72,40	84,60	138,50	167,50	329,50

(8465)

Gabelrolle mit Kugellager

Diese Gabelrollen haben wahlweise einen Radkörper aus Polyamid oder Stahlkern.

ab 26,60 €







Ausführung	Lauffläche	Radkörper	Tragkraft kg	Nabenlänge mm	Kugellager mm	Kugellager-Typ	Bestell-Nr. 99000...	€
① Gabelrolle mit Kugellager	Polyamid	Polyamid	600	59	25x47x12	6205-Z	...11898	30,00
① Gabelrolle mit Kugellager	Polyamid	Polyamid	600	56	20x47x14	6204-Z	...11661	31,00
① Gabelrolle mit Kugellager	Polyamid	Polyamid	700	66	20x47x12	6204-Z	...11662	26,60
① Gabelrolle mit Kugellager	Polyamid	Polyamid	700	70	25x47x14	6005-Z	...11664	27,60
① Gabelrolle mit Kugellager	Polyamid	Polyamid	900	90	20x47x14	6204-Z	...11899	34,70
① Gabelrolle mit Kugellager	Polyamid	Polyamid	1000	100	20x47x14	6204-Z	...11665	42,80
① Gabelrolle mit Kugellager	Polyamid	Polyamid	700	73	20x47x12	6204-Z	...11667	34,30
② Gabelrolle mit Kugellager	Guss/Polyurethan	Stahlkern	400	40	20x47x14	6204-Z	...11668	44,00
② Gabelrolle mit Kugellager	Guss/Polyurethan	Stahlkern	600	56	20x47x14	6204-Z	...11669	42,80
② Gabelrolle mit Kugellager	Guss/Polyurethan	Stahlkern	700	66	20x47x14	6204-Z	...11670	49,00
② Gabelrolle mit Kugellager	Guss/Polyurethan	Stahlkern	470	61,6	20x47x14	6204-Z	...11671	44,00
② Gabelrolle mit Kugellager	Guss/Polyurethan	Stahlkern	750	75	20x47x14	6204-Z	...11900	50,00
② Gabelrolle mit Kugellager	Guss/Polyurethan	Stahlkern	1000	93	17x47x14	6303-Z	...11902	61,00
② Gabelrolle mit Kugellager	Guss/Polyurethan	Stahlkern	1000	100	20x47x14	6204-Z	...11672	54,70
② Gabelrolle mit Kugellager	Guss/Polyurethan	Stahlkern	500	74	20x47x14	6204-Z	...11826	53,80

(8465)

Lenkrad für Gabelhubwagen

Diese Lenkräder gibt es in einer Kunststoff- und in einer Guss/Polyurethan-Ausführung.

③: für glatte, ebene Böden.
- **Vorteile:** bodenschonend, spurfreier Lauf, hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Fette, Salze, Säuren, Laugen
- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager

④: für alle Bodenqualitäten.
- **Vorteile:** bodenschonend, stoß-, schwingungsdämpfend, robust, abriebfest
- **Lauffläche**: Guss/Polyurethan 95 ± 3 Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

ab 40,40 €



Ausführung	③ Kunststoff	④ Guss/Polyurethan
Tragkraft	600 kg	800 kg
Bohrung	20 mm	20 mm
Nabenlänge	60 mm	60 mm
Bestell-Nr. 99000...	...11860	...11919
€	40,40	48,60

(8465)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Luftrad

Die Lauffläche dieser Luftränder ist aus Gummi.

- **Farbe:** schwarz

ab 16,30 €


①


② + ③


④ – ⑥

Abb.	Ausführung	Radkörper	Lager	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Profil	zul. Luftdruck bar	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Luftrad	Kunststoff	Gleitlager	80	20	58	Rille	2,5	...11908	16,30
②	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	120	20	75	Stolle	2,5	...11689	18,10
③	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	160	25	75	Rille	2,0	...11690	31,10
④	Luftrad	Stahl	Rollenlager	130	20	75	Rille	2,0	...11691	23,20
⑤	Luftrad	Stahl	Rollenlager	170	25	75	Rille	2,5	...11903	35,20
⑥	Luftrad	Stahl	Rollenlager	200	25	90	Rille	2,0	...11904	37,90

(8465)

Luftrad

Diese Lufträder haben ein verzinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse

- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Luftrad mit Rillenprofil
- **Felge:** Stahl
- **Lager:** Rollenlager

ab 40,10 €


Lenkrolle


Bockrolle

Ausführung	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	LxB Plattenabmessung mm	Lochabstand Plattenabmessung mm	Loch-Ø Plattenabmessung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Lenkrolle	75	235	135x105	105x 75	11,0	...11678	40,10
Lenkrolle	200	295	175x175	140x140	15,0	...11660	101,50
Bockrolle	75	235	135x105	105x 75	11,0	...11906	40,50
Bockrolle	200	295	230x125	190x 75	15,0	...11907	78,70

(8465)

Zubehör

Decke für Luftrad



ab 8,10 €

Profil	Rille	Stolle	Rille
Bestell-Nr. 99000...	...11692	...11914	...11915
€	10,30	8,10	14,00

(8465)

Schlauch für Luftrad



ab 3,68 €

Bestell-Nr. 99000...	...11905	...11916	...11917
€	3,68	5,75	8,60

(8465)

1. TRANSPORT
PANNENSICHERE ROLLEN UND RÄDER

①–③ Transportgeräterollen, pannensicher

NEU

Diese widerstandsfähigen und pannensicheren Räder sind für Arbeitsbereiche mit besonderen Anforderungen geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Ø 200 mm aus Polyurethan, Farbe schwarz, Ø 260 und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
- **Felge:** Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- **Lager:** Rollenlager

ab 36,60 €



① ② ③

		Reifenfarbe	schwarz	blau	blau
		Profil	Rille	Stolle	Rille
		Rad-Ø	200 mm	260 mm	400 mm
		Bauhöhe	235 mm	295 mm	458 mm
		Plattenabmessung LxB	138x109 mm	175x175 mm	150x150 mm
		Schraublochentfernung	105x75/80 mm	140x140 mm	125x125 mm
		Plattenabmessung Loch-Ø	11 mm	15 mm	11 mm
		Ausladung	58 mm	70 mm	82 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59523	...59518	...59511
		€	38,10	94,30	255,50
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59524	...59519	–
		€	43,20	110,50	–
③ **Bockrolle***	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59525	...59520	...59512
		€	36,60	72,70	137,00

* Bei Rad-Ø 260 mm gilt Plattenabmessung LxB 230x125 mm, Bohrung 190x75mm.

(8465)


④ + ⑤ Schubkarrenräder, pannensicher

NEU

Dieses Schubkarrenrad ist robust, pannensicher und wartungsfrei.

- ④ **Reifen:** Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- ⑤ **Reifen:** Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Kunststoff, Farbe rot
- **Lager:** rollengelagert

ab 26,10 €



④ Stolle ④ Rille ⑤

Nr.	Profil	Rad-Ø mm	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
④	Stolle	260	20	75	...59516	26,10
④	Rille	400	25	75	...59510	60,30
⑤	Rille	400	20	75	...59513	58,20

(8465)

Zubehör

⑥ Zubehör für ④ + ⑤

NEU

- Achsenmaterial

Typ	Bohrung x Nabenlänge mm	Gewinde	Bestell-Nr. 99000...	€
Fort	20x127	Innengewinde	...59514	7,65
Fort	25x127	Innengewinde	...59515	8,55
Capito	20x150	Außengewinde	...59526	8,60
Capito	25x150	Außengewinde	...59517	8,75
Haemmerlin	20x150	Gewindeachse	...59521	9,40
Haemmerlin	25x150	Gewindeachse	...59522	10,20

(8465)



⑥

ab 7,65 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Rollenständer

Die Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 100 kg (Flächenlast) auf der gesamten Tragrolle.

- **Materialständer:** 3-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 630–1100 mm stufenlos verstellbar, mit/ohne Anschlag einstellbar
- **Stecksystem:** bei Montage der Füße



ab 173,00 € ①

① **Tragrolle**
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
350	...11909	173,00
500	...11910	181,00
600	...11911	185,50

(8466)



253,00 € ②

② **Kugelleiste**
- **Kugelleiste:** mit 8 verzinkten Stahlkugeln, Ø 15 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
350	...11912	253,00

(8466)



380,00 € ③

③ **Allseiten-Kunststoffrolle**
- **Rollenleiste:** 17 Allseiten-Rollen, Ø 50 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
350	...11913	380,00

(8466)

④ **V-förmig**
- **Tragrolle:** 2 Tragrollen, Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Höhe:** 670–1100 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...11736	225,50

(8466)



225,50 € ④

Rollenständer-Kombi, zusammenklappbar

Die zusammenklappbaren Kombi-Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 200 kg (Flächenlast).

- **Materialständer:** 2-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 758–1197 mm stufenlos verstellbar
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 60 mm
- **Rollenbreite:** 350 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Kugelleiste:** mit 8 Kugeln



218,50 €

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
350	...11735	218,50

(8466)

Tragrollen-Standardvarianten


Art: Schwerkraftrollen.
Tragrollenlängen: Fertigung mit fast allen erforderlichen Längen.

Auf Anfrage: Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm dar. Sonderausführungen sind auch mit Edelstahllager lieferbar.

Info

Bitte teilen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben mit:

- **Einbaulänge EL:** lichtes Maß zwischen den Rahmen
- **Rollen-Ø:** D
- **Rollen-Werkstoff**
- **Achs-Ø:** d
- **Achsausführung**
- **Benötigte Tragkraft**



Serie 91000
Leichtförderrollen aus Kunststoff

Die Leichtförderrollen aus Kunststoff finden ihren Einsatz an angetriebenen Rollenbahnen, Durchlaufregalen und überall dort, wo leichte Fördergüter bewegt werden.

- **Tragfähigkeit:** bis 20 kg
- **Rollenboden:** Kunststoff
- **Rollenmantel:** Kunststoff
- **Kugellager:** sehr leichtgängig

ab 8,60 €

		Rollen-Ø D	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
		Achsausführung	FA	FA	FA	FA
		Achs-Ø (d)	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
		Tragkraft max.*	5 kg	7 kg	10 kg	20 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04594	...04598	...04602	...04606
		€	8,60	10,00	10,65	11,30
EL 300 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04595	...04599	...04603	...04607
		€	9,00	10,60	11,60	12,50
EL 400 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04596	...04600	...04604	...04608
		€	9,35	11,25	12,55	13,70
EL 500 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04597	...04601	...04605	...04609
		€	9,70	11,90	13,45	14,85
EL 600 mm	Bestell-Nr.	99000...	–	–	–	...04610
		€	–	–	–	16,05

(8269)

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

Serie 92000

Die Mittelschwerförderrollen aus Stahl finden ihren Einsatz an angetriebenen Rollenbahnen und Durchlaufregalen.

- Einfache Anwendungen
- **Tragfähigkeit:** bis 180 kg.
- **Rollenboden:** Stahl
- **Rollenmantel:** Stahl, verzinkt
- **Kugellager:** Konus-Kugellager

ab 13,25 €

		Rollen-Ø D	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
		Achsausführung	FA	FA	IG8	IG12
		Achs-Ø (d)	8 mm	8 mm	12 mm	20 mm
		Tragkraft max.*	70 kg	100 kg	120 kg	180 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04611	...04617	...04623	...04629
		€	13,25	13,30	17,30	48,40
EL 300 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04612	...04618	...04624	...04630
		€	14,00	14,45	19,10	51,60
EL 400 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04613	...04619	...04625	...04631
		€	14,75	15,60	20,90	54,60
EL 500 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04614	...04620	...04626	...04632
		€	15,55	16,75	22,80	57,70
EL 600 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04615	...04621	...04627	...04633
		€	16,30	17,90	24,60	60,80
EL 800 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04616	...04622	...04628	...04634
		€	17,80	20,20	28,20	67,00

(8269)

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

Serie 93000

Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport sehr hoher Gewichte (Paletten).


- **Tragrollen-Boden:** Kunststoff
- **Rollenmantel:** Stahl, verzinkt, auch für angetriebene Bereiche
- **Kugellager:** Rillenkugellager DIN 625

ab 19,65 €


		Rollen-Ø D	50 mm	60 mm	80 mm
		Achsausführung	IG8	IG8	IG12
		Achs-Ø (d)	12 mm	12 mm	20 mm
		Tragkraft max.*	100 kg	120 kg	250 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04635	...04641	...04647
		€	19,65	34,40	54,50
EL 300 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04636	...04642	...04648
		€	21,30	37,30	58,00
EL 400 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04637	...04643	...04649
		€	23,00	40,30	61,40
EL 500 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04638	...04644	...04650
		€	24,70	43,30	64,90
EL 600 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04639	...04645	...04651
		€	26,40	46,30	68,40
EL 800 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04640	...04646	...04652
		€	29,80	52,30	75,30

(8269)

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.



FA Federachse.



IG8 Innengewinde-Ø 12 mm IG M8.
IG12 Innengewinde-Ø 20 mm IG M12.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE


Kleinrollenbahn, Serie 22000

Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt **(Voraussetzung)**.

Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt

Tragrollen wahlweise aus:
- **Stahlrohr:** verzinkt, Ø 20 x 1,5 mm
- **Kunststoffrohr:** blau, Ø 20 x 1,5 mm
- **Optional:** Edelstahl-Rohr, Ø 20 x 1,0 mm

Kurven:
- **Innenradius:** 800 mm
- **Tragrollen:** je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt



Info

Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.


Zubehör


Passende Untergestelle finden Sie auf Seite 1/196



Kleinrollenbahnen 22210:
- **Traglast:** ca. 25 daN/m
- **Tragrollen:** Kunststoffrohr, blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden

ab 313,50 €







Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. 99000...	€	90° Kurve Bestell-Nr. 99000...	€	45° Kurve Bestell-Nr. 99000...	€
200	25	...04670	313,50	...04673	671,50	...04676	902,00	...04679	516,50
300	25	...04671	373,50	...04674	698,50	...04677	968,50	...04680	533,00
400	25	...04672	385,00	...04675	714,00	...04678	1080,00	...04681	594,00
			(8269)		(8269)		(8269)		(8269)

Kleinrollenbahnen 22200:
- **Tragrollen:** Stahlrohr, verzinkt, Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden

ab 313,50 €





Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. 99000...	€	90° Kurve Bestell-Nr. 99000...	€	45° Kurve Bestell-Nr. 99000...	€
200	25	...04682	313,50	...04685	671,50	...04688	902,00	...04691	516,50
300	25	...04683	373,50	...04686	698,50	...04689	968,50	...04692	533,00
400	25	...04684	385,00	...04687	714,00	...04690	1080,00	...04693	594,00
			(8269)		(8269)		(8269)		(8269)



Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 0,5 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€
300	75	...04886	358,00	...04888	663,50
300	100	...04887	213,50	...04889	421,50
400	75	...04890	461,50	...04892	839,50
400	100	...04891	286,50	...04893	573,00
500	75	...04894	654,00	...04896	1185,00
500	100	...04895	379,50	...04897	761,00
600	75	...04898	758,50	...04900	1421,00
600	100	...04899	440,50	...04901	912,50
			(8269)		(8269)


Andere Teilungen auf Anfrage!

Kugelrollentisch, Serie 81110

Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden.

- **Traglast:** ca. 30 kg/Rolle (lose, nicht eingebaut)

Bauform:
- **Tischplatte:** Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3 mm Stahlblech
- **Gerüst:** U-Profil 20/60/20 mm
- **Gerüstverstärkung:** angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben
- **Ausführung:** Kugelrollen, Laufkugel1 "-Saturnform, in verzinktem Stahlblech-gehäuse



ab 213,50 €

Info

Kugelrollentisch: Fertigung in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung.
Bauform: angepasst an die erforderliche Belastung.
Bitte immer angeben: benötigte Tragfähigkeit.



Leichtröllchenbahnen

Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt.


- **Neigung:** ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes
- **Voraussetzung:** Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen


Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt
- **Quertraversen:** eingeschraubt
- **Achsen:** zusätzlich durch Mittelstange abgefangen

Achsen wahlweise besetzt mit:
- **Stahlröllchen:** kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm
- **Kunststoffröllchen:** Ø 48 mm

ab 123,00 €









① mit Kunststoffröllchen



② mit Stahlröllchen

Typ	Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. 99000...	€	90° Kurve Bestell-Nr. 99000...	€	45° Kurve Bestell-Nr. 99000...	€
①	300	340	75	...04514	148,00	...04515	257,00	...04516	296,50	...04517	194,50
①	300	340	100	...04518	134,00	...04519	225,00	–	–	–	–
①	300	340	125	...04520	123,00	...04521	202,50	...04522	228,00	...04523	159,00
①	400	440	75	...04524	173,50	...04525	295,00	...04526	362,50	...04527	225,00
①	400	440	100	...04528	212,50	...04529	256,00	–	–	–	–
①	400	440	125	...04530	123,00	...04531	229,00	...04532	276,00	...04533	182,50
①	500	540	75	...04534	194,50	...04535	228,00	...04536	509,50	...04537	246,00
①	500	540	100	...04538	171,00	...04539	285,00	–	–	–	–
①	500	540	125	...04540	154,50	...04541	255,00	...04542	304,00	...04543	195,50
①	600	640	75	...04544	218,00	...04545	373,50	...04546	514,50	...04547	302,00
①	600	640	100	...04548	189,00	...04549	316,50	–	–	–	–
①	600	640	125	...04550	170,00	...04551	279,50	...04552	358,00	...04553	226,00
②	300	340	75	...04694	157,50	...04697	270,00	...04703	311,00	...04705	204,50
②	300	340	100	...04695	141,00	...04698	236,00	–	–	–	–
②	300	340	125	...04696	129,00	...04699	212,50	...04704	239,50	...04706	166,50
②	400	440	75	...04707	182,00	...04710	310,00	...04716	380,50	...04718	236,00
②	400	440	100	...04708	160,00	...04711	269,00	–	–	–	–
②	400	440	125	...04709	145,50	...04712	240,50	...04717	290,00	...04719	191,50
②	500	540	75	...04720	204,50	...04723	351,00	...04729	428,50	...04731	258,50
②	500	540	100	...04721	179,50	...04724	299,50	–	–	–	–
②	500	540	125	...04722	162,00	...04725	268,00	...04730	319,50	...04732	205,50
②	600	640	75	...04733	229,00	...04736	392,00	...04742	540,00	...04744	317,00
②	600	640	100	...04734	198,50	...04737	332,50	–	–	–	–
②	600	640	125	...04735	178,50	...04738	293,50	...04743	375,50	...04745	237,00
					(8269)		(8269)		(8269)		(8269)

Dreibeinständer

ab 55,30 €

Bahnbreite mm	höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe 280–420 Bestell-Nr. 99000...	€	410–680 Bestell-Nr. 99000...	€	500–790 Bestell-Nr. 99000...	€	660–1150 Bestell-Nr. 99000...	€	940–1570 Bestell-Nr. 99000...	€
200	...04786	55,30	...04787	56,50	...04788	63,30	...04789	70,00	...04790	76,90
300	...04746	57,50	...04750	58,80	...04754	65,80	...04758	72,80	...04762	79,80
400	...04747	57,50	...04751	58,80	...04755	65,80	...04759	72,80	...04763	79,80
500	...04748	57,50	...04752	58,80	...04756	65,80	...04760	72,80	...04764	79,80
600	...04749	57,50	...04753	58,80	...04757	65,80	...04761	72,80	...04765	79,80
		(8269)		(8269)		(8269)		(8269)		(8269)



Oberfläche: verzinkt

Doppelständer mit Drehgelenk

ab 73,40 €

Bahnbreite mm	höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe 340–425 Bestell-Nr. 99000...	€	450–645 Bestell-Nr. 99000...	€	540–800 Bestell-Nr. 99000...	€	650–1015 Bestell-Nr. 99000...	€	940–1570 Bestell-Nr. 99000...	€
200	...04791	73,40	...04792	83,50	...04793	85,80	...04794	92,60	...04795	98,30
300	...04766	76,30	...04770	87,00	...04774	89,30	...04778	96,30	...04782	102,00
400	...04767	76,30	...04771	87,00	...04775	89,30	...04779	96,30	...04783	102,00
500	...04768	76,30	...04772	87,00	...04776	89,30	...04780	96,30	...04784	102,00
600	...04769	76,30	...04773	87,00	...04777	89,30	...04781	96,30	...04785	102,00
		(8269)		(8269)		(8269)		(8269)		(8269)



Oberfläche: verzinkt

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE

Leichtrollenbahn, Serie 25000

Die Leichtrollenbahnen finden ihren Einsatz beim Transport von Stückgütern durch Gefälle. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.

- **Neigung:** ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes

Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt
- **Quertraversen:** eingeschraubt

Tragrollen wahlweise aus:
- **Stahlrohr:** verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm
- **Kunststoffrohr:** blau, Ø 50 x 2,8 mm
- **Optional:** Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm


ab 136,00 €

Kurven:
- **Innenradius:** 800 mm
- **Tragrollen:** je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
- **Optional:** Kurven mit konischen Tragrollen


Tragfähigkeit:
- **Stahlrollen bis 100 kg/m:** abhängig vom Stützabstand
- **Optional:** Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen


Optional:
Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar.











Ausführung	Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. 99000...	€	90° Kurve Bestell-Nr. 99000...	€	45° Kurve Bestell-Nr. 99000...	€
mit Kunststoffrollen	300	340	75*	...04796	175,00	...04799	305,00	...04802	318,50	...04804	211,50
mit Kunststoffrollen	300	340	100	...04797	151,50	...04800	258,50	–	–	–	–
mit Kunststoffrollen	300	340	125	...04798	136,00	...04801	229,00	...04803	242,00	...04805	171,50
mit Kunststoffrollen	400	440	75*	...04806	187,00	...04809	327,50	...04812	502,50	...04814	298,50
mit Kunststoffrollen	400	440	100	...04807	161,00	...04810	276,00	–	–	–	–
mit Kunststoffrollen	400	440	125	...04808	143,50	...04811	242,00	...04813	371,00	...04815	232,50
mit Kunststoffrollen	500	540	75*	...04816	198,50	...04819	347,50	...04822	640,00	...04824	365,00
mit Kunststoffrollen	500	540	100	...04817	171,50	...04820	292,50	–	–	–	–
mit Kunststoffrollen	500	540	125	...04818	151,50	...04821	255,00	...04823	446,00	...04825	270,00
mit Kunststoffrollen	600	640	75*	...04826	210,00	...04829	370,00	...04832	729,00	...04834	407,50
mit Kunststoffrollen	600	640	100	...04827	179,50	...04830	309,00	–	–	–	–
mit Kunststoffrollen	600	640	125	...04828	160,00	...04831	269,00	...04833	468,50	...04835	285,50
mit Stahlrollen	300	340	75*	...04836	211,50	...04839	379,50	...04842	354,50	...04844	224,50
mit Stahlrollen	300	340	100	...04837	179,50	...04840	317,00	–	–	–	–
mit Stahlrollen	300	340	125	...04838	158,50	...04841	275,00	...04843	251,50	...04845	169,00
mit Stahlrollen	400	440	75*	...04846	225,50	...04849	403,00	...04852	543,50	...04854	316,00
mit Stahlrollen	400	440	100	...04847	190,50	...04850	334,50	–	–	–	–
mit Stahlrollen	400	440	125	...04848	169,00	...04851	289,00	...04853	384,00	...04855	245,50
mit Stahlrollen	500	540	75*	...04856	238,50	...04859	427,50	...04862	710,50	...04864	400,50
mit Stahlrollen	500	540	100	...04857	201,00	...04860	352,50	–	–	–	–
mit Stahlrollen	500	540	125	...04858	176,00	...04861	304,00	...04863	492,00	...04865	290,00
mit Stahlrollen	600	640	75*	...04866	251,50	...04869	451,00	...04885	811,50	...04873	447,50
mit Stahlrollen	600	640	100	...04867	211,50	...04870	372,50	–	–	–	–
mit Stahlrollen	600	640	125	...04868	185,50	...04871	321,50	...04872	516,50	...04874	299,50
					(8269)		(8269)		(8269)		(8269)

* Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.

Zubehör

Durchgang hochklappbar, Länge 1 m

ab 52,90 €

Ausführung	nur Scharniere Bestell-Nr. 99000...	€	Scharniere und Federausgleich Bestell-Nr. 99000...	€
Mehrpreis auf Bahnelement 1 m	...04875	65,60	...04876	364,50
Endanschlag fest	...04877	52,90	–	–
Endanschlag einhängbar	...04878	78,70	–	–
		(8269)		(8269)

Zubehör

Seitenführung aus Rundrohr, Ø 25 mm verzinkt

ab 28,20 €

Ausführung	einseitig (außen) Bestell-Nr. 99000...	€	beidseitig Bestell-Nr. 99000...	€
für Bahnlänge 1 m	...04879	28,20	...04880	55,30
für 90°-Kurve	...04881	62,30	...04882	104,50
für 45°-Kurve	...04883	51,60	...04884	69,30
		(8269)		(8269)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Scherenrollenbahnen

Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar.

- **Förderhöhe:** 720–1150 mm
- **Fahrbar:** mit Lenkrollen und Feststellbremse
- **Streckenführung:** flexibel, Kurven möglich
- **Stahlteile:** verzinkt
- **Optional:** Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen

Standardausführung:
- **Tragrollen-Ø:** 50 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis
- **Rollenteilungen:** ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge

Info
Passende Untergestelle finden Sie auf Seite 1/196



Scherenrollenbahnen, Serie 12000


Bahnbreite mm	Rollen pro Achse	Stützfüße	Anzahl der Achsen	Scherenbänder	ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahlrollen Ø 50 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Kunststoffrollen Ø 50 mm Bestell-Nr. 99000...	€
300	1	3	35	2	1,76–4,35	100	...04902	956,00	...04554	910,50
300	1	4	48	2	2,3 –6,1	100	...04903	1299,00	...04555	1237,00
300	1	5	61	2	2,96–7,76	100	...04904	1640,00	...04556	1562,00
300	1	6	74	2	3,63–9,5	100	...04905	1981,00	...04557	1886,00
400	2	3	35	2	1,9 –4,5	100	...04906	1133,00	...04558	1079,00
400	2	4	48	2	2,5 –6,3	100	...04907	1544,00	...04559	1470,00
400	2	5	61	2	3,2 –8,0	100	...04908	1952,00	...04560	1858,00
400	2	6	74	2	3,9 –9,8	100	...04909	2360,00	...04561	2248,00
500	3	3	35	2	1,9 –4,5	100	...04910	1316,00	...04562	1254,00
500	3	4	48	2	2,5 –6,3	100	...04911	1793,00	...04563	1708,00
500	3	5	61	2	3,2 –8,0	100	...04912	2268,00	...04564	2160,00
500	3	6	74	2	3,9 –9,8	100	...04913	2745,00	...04565	2614,00
600	2	3	35	3	1,9 –4,5	125	...04914	1541,00	...04566	1467,00
600	2	4	48	3	2,5 –6,3	125	...04915	2102,00	...04567	2002,00
600	2	5	61	3	3,2 –8,0	125	...04916	2661,00	...04568	2534,00
600	2	6	74	3	3,9 –9,8	125	...04917	3222,00	...04569	3068,00
								(8269)		(8269)



Scherenröllchenbahnen, Serie 11000

Bahnbreite mm	Röllchen pro Achse	Stützfüße	Anzahl der Achsen	Scherenbänder	ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahlröllchen-Ø 48 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Kunststoffröllchen-Ø 48 mm Bestell-Nr. 99000...	€
300	3	3	35	2	1,16–4,35	100	...04918	875,00	...04570	833,00
300	3	4	48	2	1,56–6,1	100	...04919	1187,00	...04571	1131,00
300	3	5	61	2	1,96–7,76	100	...04920	1498,00	...04572	1427,00
300	3	6	74	2	2,36–9,5	100	...04921	1811,00	...04573	1724,00
400	4	3	35	2	1,3 –4,5	100	...04922	937,00	...04574	892,50
400	4	4	48	2	1,7 –6,3	100	...04923	1272,00	...04575	1211,00
400	4	5	61	2	2,2 –8,0	100	...04924	1607,00	...04576	1531,00
400	4	6	74	2	2,6 –9,8	100	...04925	1943,00	...04577	1851,00
500	5	3	35	3	1,3 –4,5	125	...04926	1181,00	...04578	1125,00
500	5	4	48	3	1,7 –6,3	125	...04927	1607,00	...04579	1531,00
500	5	5	61	3	2,2 –8,0	125	...04928	2034,00	...04580	2342,00
500	5	6	74	3	2,6 –9,8	125	...04929	2459,00	...04581	2342,00
600	6	3	35	3	1,3 –4,5	125	...04930	1252,00	...04582	1192,00
600	6	4	48	3	1,7 –6,3	125	...04931	1705,00	...04583	1624,00
600	6	5	61	3	2,2 –8,0	125	...04932	2156,00	...04584	2053,00
600	6	6	74	3	2,6 –9,8	125	...04933	2607,00	...04585	2482,00
								(8269)		(8269)

Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage.



Zubehör

Verbindungsstücke

Die Verbindungsstücke verbinden die Scherenbahnen.

- **Länge:** ca. 324 mm
- **Ausstattung:** beidseitig mit Einhängehaken

ab 58,20 €

Bahnbreite mm	für Scherenrollenbahnen: Stahlrollen Bestell-Nr. 99000...	€	Kunststoffrollen Bestell-Nr. 99000...	€	für Scherenröllchenbahnen: Stahlröllchen Bestell-Nr. 99000...	€	Kunststoffröllchen Bestell-Nr. 99000...	€
300	...04934	92,80	...04586	88,30	...04938	61,10	...04590	58,20
400	...04935	98,70	...04587	93,90	...04939	72,80	...04591	69,30
500	...04936	108,00	...04588	103,00	...04940	88,10	...04592	83,90
600	...04937	116,50	...04589	123,50	...04941	99,90	...04593	95,00
		(8269)		(8269)		(8269)		(8269)

Zubehör

Endanschlag

ab 52,90 €


Endanschlag klappbar

für Breite mm	fest Bestell-Nr. 99000...	€	klappbar Bestell-Nr. 99000...	€
300	...04942	52,90	...04946	70,60
400	...04943	54,10	...04947	72,80
500	...04944	56,40	...04948	75,20
600	...04945	59,80	...04949	78,70
		(8269)		(8269)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H-LIEFERSERVICE


... an alles gedacht?



Rammschutzpoller Seite 2/285



Rammschutzbügel Seite 2/285



Rammschutzbalken Seite 2/285



Sensible Arbeitsbereiche – kein Problem.

Mit den Kunststoff-Rammschutzbügeln und -pollern sichern Sie ohne Problem jeden Arbeitsbereich im Flurförderbetrieb.

Wir decken Ihren Bedarf!

IMPRESSUM:

Ausgabe 2018/2020

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung III, Jochen Püls

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Katalogistik

im August 2018

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.08.2018 bis zum 31.07.2020. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der E/D/E GmbH.

Bezeichnung . . . . . Seite

1-Kopf-Saugheber 1/117, 1/119
2-Kopf-Saugheber 1/119
3-Kopf-Saugheber 1/119
4-Eck-Werkbank 2/34
4-Fuß-Grundgestell 2/56, 2/58
6-Eck-Werkbank 2/35–2/36

A

Abdeckkappe 4/17
Abdecknetz 1/172–1/173
Abdeckplatte 2/8, 9/36
Abdeckung 5/6, 7/41
Abfallascher 6/119–6/122, 6/126
Abfallbehälter . . . . . 2/223, 6/109–6/115, 6/117, ... 6/119–6/120, 6/122–6/129, 6/131–6/132, ... 6/134, 7/26, 7/35–7/38, 9/122, 9/124
Abfallbeutel 6/11, 6/113, 6/125, 6/130–6/131
Abfallcontainer 6/135
Abfalleimer . . . . . 6/117–6/119, 6/122–6/126, ... 6/128–6/129, 6/131, 6/134, 7/26, 7/35–7/36
Abfalleimerbeutel 6/131
Abfalleimerhalter 6/126
Abfallgroßbehälter 6/133–6/134
Abfallkorb 2/223, 6/132, 7/38, 9/122, 9/124
Abfallsack . . 6/11, 6/113, 6/115–6/116, 6/125, 6/130
Abfallsackeinsatz 6/115
Abfallsackhalter 6/127–6/128
Abfallsackständer 6/124, 6/128
Abfallsammelbehälter 6/135
Abfallsammelsystem 6/127
Abfallsammler . . . . 6/11, 6/118–6/119, 6/121–6/129, ... 6/131–6/132, 7/26, 7/34–7/38, 9/122, 9/124
Abfallsammlerbefestigung 6/126

Bezeichnung . . . . . Seite

Abfallsammlerrollen 6/123
Abfallsammlerstandrohr 6/118
Abfallsammler-Zubehör . . 6/11, 6/118, 6/120–6/121, ... 6/123, 6/126, 7/37
Abfalltonne 6/133–6/134
Abfalltrenner 6/122, 6/124, 6/131
Abfüllautomat 8/19
Abfüller 8/19
Abfüllhilfe . . . . . 1/18–1/19, 5/49, 6/17, 6/19, 6/29, ... 6/41–6/42, 6/74–6/75, 6/86, 6/101
Abfüllkanne 6/86
Abfüllmobil 8/19
Abfüllstation . . . . . 6/22–6/23, 6/26–6/28, ... 6/30, 6/33–6/35
Abfüllvorrichtung 8/19
Abgrenzung 2/286
Abklebeband 8/12
Ablage 2/38, 2/86, 3/16
Ablageboard 8/43
Ablageboden 2/42, 2/64, 2/86, 9/97
Ablagefach 9/99
Ablagekasten 2/86
Ablagekorb 2/87
Ablageschale 2/86, 3/45
Ablagetablar 2/39, 2/77
Ablassarmatur 5/50
Ablasshahn 5/50, 6/41
Ablassventil 5/50
Abrolldorn 4/79
Abrolldornaufnahme 4/79
Abroller 8/10, 8/16, 8/22, 8/35
Abrollfolie 8/22
Abrollgerät 8/13
Abroll-Leiste 2/22
Abrollrand 2/8
Abrollstativ 8/36
Abrollwagen 8/28–8/29, 8/33, 8/35–8/37
Absauggerät 6/87
Absaugpumpe 6/88, 6/90–6/93

Bezeichnung . . . . . Seite

Abschlussleiste 2/42
Abschlusssäule 9/97
Abschlussseite 4/85
Abseilgerät 2/324–2/326
ABS-Kunststoff-Warnschild 6/5
Absperrband 2/301
Absperrbarriere 6/48
Absperrbügel 7/19
Absperrgitter 2/299, 7/17
Absperrgitter-Zubehör 7/17
Absperrgurt 2/301
Absperrkette 7/14
Absperrkordel 9/53
Absperrpfosten . . . 2/285, 2/300, 7/14–7/16, 7/18, 9/53
Absperrseil 9/53
Absperrständer 9/53
Absperrung 2/281, 7/14–7/17, 7/19–7/22
Abstreumittel 6/45
Absturzsicherung 2/325–2/326
Absturzsicherungsgerät 2/326
Absturzsicherungsseil 2/325–2/326
Absturzsicherungsset 2/325–2/326
Absturzsicherungsverbindungselement 2/326
Absturzsicherungsverbindungsmittel 2/326
Abweisebügel 2/279
Abweisrolle 1/37
Abzieher 6/7
Achsenmaterial 1/192
Acrylglasreiniger 6/12
Adapter 2/87
AdBlue-Pumpe 6/89
Akku 8/31–8/32
Akku-Kartondeckelhefter 8/26
Akkuladeschrank 2/190
Akkustik-Stellwand 2/67
Akku-Umreifungsgerät 8/31–8/32
Aktenkarton 8/5
Aktenlagerschrank 9/46
Aktenregal 9/7, 9/9, 9/14–9/15, 9/18–9/19

Bezeichnung . . . . . Seite

Aktenschrank 9/7, 9/9, 9/46
Aktenstütze 9/32, 9/36
Aktenvernichter 9/125
Aktenvernichter-Zubehör 9/125
Aktenversandbox 8/5
Aktenversandkarton 8/5
Aktenwagen 9/27
Aktivitätenplaner 9/111–9/112
Akustik-Raumteiler 9/21
Akustik-Stellwand 9/21
Akustik-Wandsysteme 9/21
Allzweckbehälter 5/46
Allzweckbehälterdeckel 5/46
Allzweckbehälter-Zubehör 5/46
Allzweckbox 5/46, 7/40
Allzweckdeckel Pumpenaufsatz 6/83
Allzweckdeckel-Zubehör 6/83
Allzweckgreifer 1/154
Allzweckleiter 3/11–3/12, 3/14
Allzweckreiniger 6/12
Allzweckroller 1/170–1/171
Allzweckschaufel 7/40
Allzweck-Transportroller 1/2
Altölabsaugung 6/87
Altölauffangwagen 6/87
Alubox-Kleinteilekasten 5/66
Aluboxmappe 5/64
Aluboxschloss 5/66
Aluboxtasche 5/69
Alubox-Zubehör 5/64–5/67, 5/69
Alukarre 1/10–1/11, 1/14–1/15
Alukiste 5/67–5/68
Aluminium-Anlegeleiter 3/6
Aluminium-Anlegeleiter-Zubehör 3/6
Aluminium-Arbeitsdiele 3/45
Aluminium-Arbeitspodest 3/33, 3/35–3/38
Aluminium-Auffahrkeil 1/85
Aluminium-Bauleiter 3/23
Aluminiumbehälter 5/62–5/63, 5/65–5/66, 5/69
Aluminiumbox 5/62–5/63, 5/65–5/68
Aluminiumboxeinsatz 5/65
Aluminiumbox-Zubehör 5/62
Aluminium-Gerüst 3/51, 3/54–3/55
Aluminium-Glasreinigerleiter 3/7
Aluminium-Glasreinigerleiter-Zubehör 3/7
Aluminium-Kabelbrücke 2/289
Aluminiumkiste 5/62–5/63, 5/65–5/66, 5/69
Aluminium-Klappgerüst 3/51, 3/54
Aluminium-Klappgerüst-Zubehör 3/51
Aluminium-Leiter 3/3–3/27, 3/29, 3/46–3/47
Aluminium-Magazinwagen 1/25–1/27
Aluminium-Mehrzweckleiter 3/15
Aluminium-Paketkarre 1/14–1/15
Aluminium-Plattformleiter 3/25
Aluminiumpodest 3/25, 3/33, 3/35–3/38, 3/43
Aluminium-Podestleiter 3/43
Aluminium-Podestleiter-Zubehör 3/43
Aluminium-Regalleiter 3/46
Aluminium-Regalleiter-Zubehör 3/46
Aluminium-Rollgerüst 3/55
Aluminium-Sackkarre 1/10–1/11, 1/14–1/15
Aluminium-Saugheber 1/117, 1/119
Aluminium-Schiebebügelwagen 1/25–1/27

Bezeichnung . . . . . Seite

Aluminium-Schiebeleiter 3/8–3/9
Aluminiumständer 7/6–7/7
Aluminium-Stapelkarre 1/14–1/15
Aluminium-Stehleiter 3/19–3/27
Aluminium-Teleskopleiter 3/3, 3/13
Aluminium-Transportbox 5/62–5/64, 5/67–5/69,
Aluminium-Transportkarre . . . 1/10–1/11, 1/14–1/15
Aluminium-Treppe 3/49
Aluminium-Treppe-Zubehör 3/49
Aluminium-Überfahrbrücke 1/84–1/85
Aluminium-Überstieg 3/48
Aluminium-Verladeschiene 1/86–1/87
Aluminium-Vielzweckleiter 3/3, 3/13
Aluminium-Vielzweckleiter-Zubehör 3/13
Alu-Paketkarre 1/14–1/15
Aluplattformleiter 3/40
Alu-Plattformwagen 1/24
Alu-Portalkran 1/152
Aluriffelblechbelag 3/12
Alu-Saugheber 1/117, 1/119
Alusicherheitstreppe 3/34
Alusständer 7/7
Alu-Stapelkarre 1/5, 1/14–1/15
Alusteigleiter 3/58
Aluteleskopleiter 3/14
Alutransportbox 5/64
Alu-Transportkarre 1/5, 1/10–1/11, 1/14–1/15
Alutransportkasten 5/68
Alutreppe 3/34
Alu-Treppenkarre 1/12
Alu- und Druckgussreiniger 6/98
Aluboxpolster 5/65
Anbaueinheit 2/52
Anbaugerät 1/102–1/105
Anbau-Magazin 8/43
Anbauregal 4/5–4/7, 4/9, 4/11,
. . . 4/13–4/14, 4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/30–4/31, 4/35,
. . . 4/39–4/40, 4/44–4/45, 4/48–4/51, 4/53, 4/57–4/58,
. . . .4/60–4/61, 4/68–4/69, 4/78, 4/86–4/92, 5/14–5/15
Anbauschneidvorrichtung 8/44
Anbautisch 9/8
Anbautreppe 3/49
Anbautrolley 5/66
Anfahrschutz 2/280, 2/282–2/283
Anhänger 1/77–1/79
Anhänger-Abdecknetz 1/172
Anhängeschilder 9/50
Ankerfix 1/149–1/150
Ankerschraube 1/149–1/150
Anlegeleiter 3/4–3/6, 3/16, 3/28–3/29
Anlehnbügel 7/28–7/29
Anlehnparker 7/28–7/29
Ansatztisch 9/6, 9/8
Anschlagkette 1/139–1/140
Anschlagketten-Zubehör 1/139
Anschlagmittel 1/128, 1/134, 1/138–1/140
Anschlagmittelgarderobe 1/144
Anschlagmittelständer 1/144
Anschlagseil 1/138
Anschlussprofil 2/305, 2/307
Anschraubwinkel 6/37
Ansteckplatte 2/61
Anstecktisch 8/16

Bezeichnung . . . . . Seite

Anti-Ermüdungsmatte 2/249, 2/251–2/255,
. . . . . 2/257–2/261
Antikondenswasser Beschichtung 5/86–5/87
Anti-Rutsch-Klebeband 2/259
Anti-Rutschmatte 2/31, 2/37, 2/45, 2/70, 2/104,
. . . . . 2/123, 2/171, 2/173, 2/256, 6/61, 6/67
Anti-Rutsch-Stufenklebeband 2/259
Antistatik-Armband 2/54
Anwesenheitskarten 2/311–2/312
Arbeitplatzleuchte 2/52
Arbeitsbühne 1/100–1/101, 3/16,
. . . . . 3/50, 3/56–3/57
Arbeitsbühnengewicht 3/50
Arbeitsbühnenzubehör 3/50
Arbeits-Container 5/86–5/87
Arbeitsdiele 3/45
Arbeitsdrehstuhl . . .2/227, 2/231, 2/239, 2/241–2/243,
. . . . . 2/245–2/246, 9/55–9/67
Arbeitshocker 2/228–2/229, 2/248
Arbeitshubtisch 1/111
Arbeitskorb 1/100–1/101
Arbeitsplaner 9/111–9/112
Arbeitsplatte 2/32, 2/51, 2/56, 2/58–2/60, 6/53
Arbeitsplattform . . .3/16, 3/34, 3/40, 3/44–3/45, 3/50
Arbeitsplattform-Zubehör 3/45
Arbeitsplatzbeleuchtung 8/43
Arbeitsplatzbeleuchtunghalter 8/43
Arbeitsplatzbodenmatte 2/249, 2/251–2/255,
. . . . . 2/258–2/261
Arbeitsplatzdrehstuhl . . . 2/227, 2/233–2/242, 2/245,
. . . . . 9/62, 9/64, 9/66–9/67
Arbeitsplatzdrehstuhl-Zubehör 2/234–2/235,
. . . . . 2/238, 2/241–2/243
Arbeitsplatz-Holzbodenrost 2/250
Arbeitsplatz-Kunststoffbodenrost 2/250, 2/261
Arbeitsplatzlampe 2/52, 2/64, 2/66, 9/126
Arbeitsplatzleuchte 2/64, 2/66,2/68, 9/126
Arbeitsplatzstuhl 2/227, 2/233–2/237,
. . . . . .2/241, 9/55–9/61, 9/63–9/65
Arbeitsplatzstuhl-Zubehör 2/242
Arbeitsplatzsysteme 2/52–2/61, 2/63–2/66
Arbeitsplatz-Zubehör 9/74
Arbeitspodest 3/16, 3/33–3/38, 3/44–3/45
Arbeitspult 2/187
Arbeitsschrank 2/158
Arbeitsschutzanbauregal 4/51
Arbeitsschutzgrundregal 4/51
Arbeitssessel 9/55–9/67
Arbeitsstehhilfe 2/230–2/232, 2/247–2/248
Arbeitsstuhl 2/231, 2/233–2/243, 2/245–2/247,
. . . . . .9/55–9/57, 9/59–9/60, 9/63–9/65, 9/79
Arbeitsstuhl mit Gleitern und Fußring 2/227
Arbeitsstuhl mit Rollen 2/227
Arbeitsstuhlpolster 2/238
Arbeitstisch 2/9–2/10, 2/26, 2/30–2/31,
. . . . . 2/41–2/51,2/54–2/55, 2/57–2/59,
. . . . . 2/71, 2/158, 2/291, 8/40–8/44,
. . . . . 9/4–9/6, 9/8, 9/22–9/23, 9/89
Arbeitstisch-Container 2/30
Arbeitstisch-Zubehör 2/42–2/43
Arengabesen 6/2–6/3
Arengahandfeger 6/4
Armband 2/54

Bezeichnung . . . . . Seite

Armlehne . . . . . 2/235, 2/241, 2/243, 2/245–2/246, ... 9/55–9/57, 9/59–9/60, 9/62–9/67, 9/79
Asbestentsorgungssack 1/172
Asbestsack 1/172
Aschenbecher 6/117–6/118, 6/120–6/122, 7/34
Ascher 6/117–6/122, 6/126, 7/33–7/34, 7/36
Ascherbodenplatte 6/121
Ascherinneneimer 6/119–6/120
Ascher-Zubehör 6/120–6/121, 7/33
Attaché-Einsatz 5/64
Aufbauregal 6/24
Aufbaustütze 2/38
Aufbauten für Werkbänke 2/9–2/10, 2/24
Aufbewahrungsschrank 2/5–2/8, 2/96–2/99
Aufbewahrungsschrank
für CNC-Transportwagen 2/178
Aufbewahrungstasche 5/66
Aufbodenkanal 2/288–2/289
Auffahrhilfe 1/115
Auffahrkeil 1/85
Auffahrrampe 1/115, 5/87, 6/22–6/23
Auffangbehälter . . . . . 6/16–6/20, 6/22, 6/24–6/30, ... 6/33–6/35, 6/37–6/39, 6/42, 6/73
Auffanggerät 2/323, 2/326
Auffanggurt 2/323–2/326
Auffanggurtsystem 2/324
Auffangsack 8/20, 9/125
Auffangschale 6/42
Auffangset 2/326
Auffangsicherung 2/324
Auffangwanne . . . 1/18–1/19, 6/17–6/22, 6/24–6/30, . . . 6/33–6/35, 6/37–6/38, 6/42, 6/56, 6/59, 6/73, 6/95
Auffangwannen Isolierung 6/82
Auffangwanne-Zubehör 6/20
Aufhängehaken 1/144, 4/34
Aufkleber Abfallentsorgung 6/109
Aufklebersatz 5/48
Aufladelöscher 2/315–2/316
Auflage für Schubladenschränke 2/8
Auflagedeckel 5/37, 5/39, 5/42
Auflagematte 2/88
Aufroller 2/92–2/93
Aufsatzelement 2/305
Aufsatzpfosten 2/305
Aufsatzrahmen 2/135, 5/74
Aufsatzrahmenteiler 8/53
Aufsatzschrank 2/157, 2/177, 2/179, 2/211
Aufsetzrahmen 1/66, 8/52
Aufsetzrahmendeckel 8/52
Aufsteckschlüssel 7/16
Aufstellcontainer 7/11
Auftragsschutztasche 9/115
Augenspüldusche 2/321
Ausgabeschrank 2/95
Ausgabeschrank-Zubehör 2/95
Ausgießer 5/50
Ausgleichsblech 4/71
Aushang 9/118
Aushangtafel 9/118
Auslaufarmatur 5/50
Auslaufhahn 5/50, 5/52
Auslaufrohr 5/50
Ausleger zu Hebezug 1/135
Ausleger für Werkbänke 2/38
Außenabfallbehälter 6/132
Außenlackierung 5/86–5/87
Außenlager 6/40, 7/12–7/13
Außenmülleimer 6/132
Außenwandlackierung 7/11
Aussteifungsset 3/32
Ausstiegsgeländer 3/59
Ausstiegsholm 3/59
Ausweiskarten 2/312
Auszugboden 2/20, 2/117, 2/119, 2/147
Auszugsperre 5/3
Auszugsschrank 2/115
Auszugsstop 5/4
Automatenband 8/33, 8/36–8/37
Autoreifenlagerung 4/51

B

Badreiniger 6/13
Balancer 1/120–1/121
Balken 2/278
Ballastgewicht 3/50, 3/52–3/53
Ballschrank 2/219
Bandabroller 8/35
Bandfalldämpfer 2/325–2/326
Bandscheibenstuhl 9/69
Bandscheibenstuhl-Zubehör 9/69
Bandstahl-Hocker 2/229
Bank 7/23–7/26, 9/80
Barhocker 9/85
Barstuhl 9/85
Basiselement 9/97
Basisstuhl 2/245–2/246
Baucontainer 7/12
Baueimer 6/11
Baugerüst 3/52–3/53
Baukastensystem 2/6–2/7
Baukastensystem-Arbeitsdrehstuhl 2/245–2/246
Baukastensystem-ESD-Drehstuhl 2/246
Bauleiter 3/23
Baumwollmopp 6/5, 6/8
Baumwollsack 8/20
Baustellencontainer 7/12
Baustellenmarkierspray 2/267
Befestigung 2/297
Befestigungsbügel 5/6
Befestigungsgurt 1/173–1/176
Befestigungsholm 8/43
Befestigungspfosten 7/33
Befestigungsrohr 7/38
Befestigungsseil 1/131
Befestigungsset 4/72
Befestigungssystem 5/8
Begleitpapiertaschen 8/7
Behälter 5/53–5/54, 6/73, 6/75
Behälterfahrwerk 5/46
Behälterpumpe 6/92–6/93

Bezeichnung . . . . . Seite

Beistellschrank 2/150, 2/157
Beistellwagen 1/62–1/63
Beleuchter 2/40
Beleuchtung 7/6–7/7
Belüfter 7/12
Benzinkanister 5/50
Beobachtungsspiegel 2/274–2/277
Bereifung 1/37
Beschichtungssystem 7/13
Beschriftungsetikett . . . 5/3, 5/5–5/6, 5/9, 5/41, 5/43
Beschriftungsleiste 4/85
Beschriftungsreiter 4/28
Beschriftungsset 2/90
Beschriftungssystem 5/8
Besen 6/2–6/5, 6/7, 6/48
Besenstiel 6/4
Besenstielhalter 6/4
Besprechungsstühle 9/84–9/85
Besprechungstisch . . . . . 9/6, 9/83–9/85, 9/87–9/89, ... 9/91–9/93
Besuchersessel 9/71
Besucherstand 2/67
Besucherstuhl 9/71, 9/75–9/79
Besuchertisch 9/84–9/85, 9/87–9/88, 9/91–9/92
Betonrohr-Transportgehänge 1/157
Beutel 8/15–8/16
Bezeichnungsstreifen 9/116
BigBag 1/172
Bindemittel 6/45
Bindemittel-Einsatzwagen 6/45
Bindemittel-Granulat 6/45
Bistrohocker 9/85
Bistrostuhl 9/85
Bistrotisch 9/6, 9/93
Bitumenbürste 6/4
Blechbelagplatte 2/32
Blechgreifer 1/154
Blechkastenwagen 1/57–1/58
Blechschraube 4/34
Blende 2/35–2/36
Blockgreifer 1/157
Blockierpoller 7/18
Blockklemme 9/123
Boardmarker 9/106
Bockrolle 1/182–1/189, 1/191–1/192, 5/66
Bodenanker 4/65, 7/27
Bodenauffangwanne 6/22–6/23, 6/32, 6/54
Bodenbefestigung 6/121, 6/126
Bodenelement 6/22–6/23, 6/32
Bodenfeger 6/5
Bodenfliese 2/252–2/255
Bodengleiter 2/242
Bodenhalter 6/126
Bodenmarkierer 2/266
Bodenmarkiergerät 2/267
Bodenmarkierspray 2/266–2/267
Bodenmarkierspray-Zubehör 2/266
Bodenmatte 2/249, 2/251–2/265
Bodenmontagewinkel 7/27
Bodenplatte 2/255, 6/121
Boden-Reinigungsset 6/106
Bodenrollen 2/227

Bezeichnung . . . . . Seite

Bodenronde 6/121
Bodenrost 2/250, 2/254–2/255, 2/261
Bodenschutzmatte 9/73
Bodenschwelle 2/290
Boden-Set 2/153
Bodenwaage 8/46
Bodenwand Zentrierwand 5/85
Bodenwanne 6/21
Bodenwischer 6/8
Bogenparker 7/28
Bohrerhalter 2/85
Bohrungssicherungsring-Sortimentskoffer 5/33
Bordleiste 2/42
Bordsteinaufkantung 2/273
bottBox 2/87
Bottich 5/53
Brandschutzpapierkorb 6/117
Brandschutzschild 2/269
Brandschutzzeichen 2/269
Bremsschwelle 2/290
Briefbox 8/6
Buche-Multiplex Werkbankplatte 2/56
Buche-Multiplex-Arbeitsplatte 2/56
Bucheplatten-Arbeitstisch 2/42–2/43
Bucheplatten-Werkbank 2/42–2/43
Buche-Stapelstuhl 9/75
Buche-Werkbankplatte 2/32, 2/51
Buchstaben 7/7
Buchstütze 4/18
Bügel 3/45, 9/103–9/104
Bügelhaken 2/84
Bügelparker 7/27
Bügelparkerzubehör 7/27
Bügelschloss 5/66
Bündelfolie 8/22
Buntmetallreiniger 6/98
Büroarbeitstisch 9/11–9/12, 9/16–9/17, 9/90
Bürocontainer 9/6, 9/8
Bürodrehstuhl 2/227, 9/55–9/67, 9/69–9/73
Büroeinrichtung . . 9/3, 9/24–9/25, 9/69, 9/73, 9/84–9/85
Büro-Garderobe 9/102–9/105
Bürolampe 2/52, 9/126
Büro-Lärmschutzwände 9/21
Büromöbel . . . 9/3, 9/24–9/25, 9/69, 9/73, 9/84–9/85
Büromöbel-Komplettset 9/3
Büro-Organisation 9/24–9/25
Büroregal . . . . . 4/85–4/87, 4/93, 9/7, 9/9, ... 9/14–9/15, 9/18–9/19
Büroregal-Zubehör 4/85–4/87, 4/93
Büro-Schiebetürenschrank 9/5, 9/10
Büroschrank 9/14–9/15, 9/18–9/20
Büro-Schrank 9/5, 9/7, 9/9–9/10, 9/91
Büroschrank-Zubehör 9/15, 9/91
Büroschreibtisch . . . . . 9/3–9/6, 9/8, 9/11–9/12, ... 9/16–9/17, 9/22–9/23
Bürostuhl 9/55–9/57, 9/63–9/65, 9/79
Büro-Systemmöbel 9/95
Bürotheke 9/94–9/96
Bürowagen 9/27–9/28

Bezeichnung . . . . . Seite

C

CCE-Steckdose 2/40
CEMbox 1/178
CEMbox-Zubehör 1/178
C-Fuß-Grundgestell 2/58–2/59
C-Haken 1/159
Chart 9/106–9/107
Chefdrehstuhl 9/70–9/72
Chefsessel 9/70–9/72
Chemiehandpumpe 6/88
Chemikalien-Auffangrundkissen 6/43–6/44
Chemikalien-Auffangrundschnur 6/43–6/44
Chemikalien-Auffangtuch 6/43–6/44
Chemikalien-Fassabdeckung 6/43
Chemikalienschrank 6/70
Chromabsperrpfosten 9/53
Chromlehne 9/59–9/60
Chromstiel 6/5
Cleaning Center 6/116
Clipboard 9/123
Clip-Info-Punkt 4/35
Clip-on Bockrollensatz 5/66
Clip-on Lenkrollensatz 5/66
Clip-Step-Nachrüstsatz 3/6
CNC-Aufsatzschrank 2/177, 2/179
CNC-Bestückungswagen 2/178
CNC-Flügeltürenschrank 2/180
CNC-Kombinationsschrank 2/179
CNC-Kunststoffeinsatz 2/175–2/176
CNC-Lagerschrank . . . . . 2/176–2/179, ... 2/180–2/181
CNC-Lagerung 2/177–2/179, 2/181
CNC-Lagerung Zubehör 2/176
CNC-Rollladenschrank 2/180–2/181
CNC-Schrank 2/176–2/181
CNC-Schubladenschrank 2/178–2/179
CNC-Tischgestell 2/177
CNC-Transportwagen 2/178
CNC-Transportwagen-Zubehör 2/178
CNC-Wagen 2/178
CNC-Werkzeugaufnahme 2/178
CNC-Werkzeugbank 2/177
CNC-Werkzeugeinsatz 2/175–2/176, 2/181
CNC-Werkzeugrahmen 2/176–2/177
CO^2-Löscher 2/316
Computer-Arbeitsplatz 2/184–2/187
Computerhalter 2/61
Computerschrank 2/184–2/188
Container . . . . . 5/86–5/87, 6/36, 6/78–6/79, ... 7/12–7/13, 8/4, 8/43, 9/95
Containerbox 6/78–6/79, 7/11–7/13
Container-Hallenbüro 7/10–7/11
Container-Kombination 5/87
Container-Kombination-Zubehör 5/87
Containernetz 1/172
Containernetz-Zubehör 1/172
Counter 9/94–9/95
Counter-Zubehör 9/94
C-Profil 4/29
CPU-Halter 9/4
CPU-Rollladenschrank 2/42

Bezeichnung . . . . . Seite

Cremeseifenspender 2/222
Cutter 8/9
Cuttermesser 8/8–8/9

D

Dach 6/121
Dauerdruckpulverlöscher 2/315
Decke 1/2, 1/191
Deckel . . . . . 5/6, 5/26, 5/35, 5/37, 5/39–5/42, ... 5/44, 5/46–5/48, 5/53–5/54, 5/58, 5/60, ... 5/75, 5/77–5/80, 5/82–5/85, 6/11, 8/52
Deckel-Innenteil 5/52
Deckelinnenteil-Dichtung 5/52
Deckelscharnier 5/48
Deckeltasche 5/69
Dehnfolie 8/22
Deichsel 1/47, 1/66
Dentalreiniger 6/97–6/98
Design-Hartbodenrollen 9/60
Design-Whiteboard 9/109
Desinfektionsmittel 6/12
Desinfektionsreiniger 6/98
Diagonalkreuz 4/47
Diagonalstrebe 4/17
Dichtring-Sortimentskoffer 5/33
Dichtung 5/52
Diebstahlsicherung 1/144, 7/12
Diele 3/45
Dieselpumpe 6/85, 6/89
Dieseltank 6/104
Dieseltank-Zubehör 6/104
Dieseltrolley 6/103
Digitale-Kranwaage 1/145
Diskusschloss 7/12
Displayschaukasten 7/6
Distanzhalter 4/49
Distanzstück 4/65, 4/72
Distanzverbinder 6/22–6/23, 6/32
Dokumentenhalter 2/77
Dokumentensafe 9/43, 9/47–9/48
Dokumententasche 4/28
Dokumentenvernichter 9/125
Doppelaufhängehaken 1/144
Doppelfahreimer 6/9–6/10
Doppelflügeltür 2/305, 2/307, 5/86–5/87, 7/12
Doppelfuß 4/79
Doppelhaken 2/84
Doppelkanister 5/50
Doppel-Klemmfuß 4/17
Doppelmantel-Rundschlinge 1/141–1/143
Doppelrollen 9/91
Doppelscherenhubtisch 1/110, 1/112
Doppel-Schneidständer 8/44
Doppelseitiges Kragarmregal 4/80–4/81
Doppelständer 1/196
Doppel-Steckregal 4/13, 4/30–4/31
Doppel-Stirnwandwagen 1/28–1/32
Doppelstöckiger Garderobenschrank 2/198

Bezeichnung . . . . . Seite

Doppeltür 2/305, 2/307
Doppel-Werkzeugklemme 2/84
Dosenhalter 2/77, 2/85
Dosierkanne 6/75
Draht 6/125
Drahtbügeltasche 4/28
Drahtgitterbank 7/25
Drahtgitterboden 1/47
Drahtgitter-Seitenwand 4/19
Drahtgitter-Stirnwandwagen 1/28, 1/31–1/32
Drahtgitterwand 4/19
Drahtkastenwagen 1/57–1/58
Drahtkorb 1/37, 2/87
Drahtschlinge 6/125
Drahtseil 1/129–1/131, 1/138, 1/166
Drahtseilgehänge 1/138
Drahtseilkolben 1/130
Drahtseilwinde 1/129–1/130, 1/166
Drahtseil-Zubehör 1/129–1/130, 1/166
Draht-Zubehör 6/125
Drehhocker 2/229
Drehkran 1/149–1/151
Drehstapelbehälter 5/36–5/37, 5/41, 5/44
Drehstapelbehälter-Zubehör 5/37, 5/41, 5/44
Drehstuhl . . . 2/227, 2/231, 2/233, 2/239, 2/241–2/243, ... 2/245, 9/3, 9/55–9/67, 9/69–9/73, 9/79
Drehturm 5/24–5/25
Dreibaum 2/326
Dreibaum für Schachteinstieg 2/326
Dreibein-Rollenständer 1/193
Dreibeinständer 1/196
Dreikantschlüssel 6/135, 7/16
Dreikantverriegelung 7/22
Dreiwand-Stirnwandwagen 1/28–1/32
Drillapparat 6/125
Druckausschusspapier 8/18
Druckbandbeutel 8/15
Drucker 4/29
Druckgasflaschenschrank-Zubehör 6/71
Druckluftgerät 6/85, 6/87
Druckluft-Heftgerät 8/26
Druckluft-Kartondeckelhefter 8/26
Druckluftschmiergerät 6/85
Druckluftschmiergerät-Zubehör 6/85
Druckluft-Werkstattpresse 1/162
Druckverschlussbeutel 8/15
Duo-Systempapierkorb 9/124
Durchfahrsperre 7/19–7/22
Durchflusszähler 6/90, 6/92, 6/102, 6/105
Durchgang 1/197
Durchgangssperre 7/14, 7/18–7/22
Durchlauferhitzer 7/12
Durchschubsicherung 4/65, 4/72
Dymo-Drucker 4/29

Bezeichnung . . . . . Seite

E

Eckaufsatzelement 2/305
Eckaufsatzpfosten 2/305, 2/307
Eckboden 4/85
Eckelement 2/305, 2/307
Eckenschutz 2/279
Eckpfosten 2/278, 2/281, 2/305, 2/307
Eckplatte 9/6, 9/91
Eckregal 4/12, 4/85
Eckregal-Anbaufeld 4/12
Eckregal-Zubehör 4/12
Eckroller 1/3
Eckschutzbügel 2/282
Eckschutzprofil 2/279, 2/284
Ecktisch 2/54
Eckwinkel 4/42, 9/6, 9/8
Economyschaukasten 7/6
Edelstahl-Arbeitsschrank 2/158
Edelstahl-Arbeitstisch 2/158
Edelstahlarmband 2/54
Edelstahlascher 6/117, 7/34
Edelstahl-Diagonalkreuz 4/47
Edelstahl-Einsteckhülse 3/60
Edelstahl-Fachboden 4/47
Edelstahl-Garderobenschrank 2/198
Edelstahl-Gitterrost 4/47
Edelstahlkanne 6/75
Edelstahl-Kehrschaufel 6/4
Edelstahlmüllsackständer 6/124
Edelstahl-Mutternsortimentskoffer 5/33
Edelstahlpapierkorb 6/117
Edelstahlpflegespray 6/12
Edelstahlregal 4/47
Edelstahlreinigerspray 6/12
Edelstahlschachtleiter 3/60
Edelstahl-Scheibensortimentskoffer 5/33
Edelstahl-Schließfachschrank 2/199
Edelstahlschrank 2/158, 2/199
Edelstahlsiebeinlage 5/51
Edelstahl-Tisch 2/158
Edelstahl-Transportrolle 1/186
Edelstahl-Trichter-Siebeinlage 5/51
Edestahl-Schiebetürenschrank 2/158
EDV-Arbeitsplatz 2/184–2/187
EDV-Möbel 2/184–2/188
EDV-Schrank 2/184, 2/186, 2/188
EDV-Tisch 2/184–2/187
EGB-leitfähige Werkbankplatte 2/58–2/59
EGB-leitfähige-Arbeitsplatte 2/58–2/59
Eichung 8/48
Eimer 5/53, 6/10–6/11
Einbruchsschutz 5/87
Einfachfahreimer 6/9–6/10
Einfachfuß 4/46, 4/79
Einfach-Klemmfuß 4/17
Einfachmantel-Rundschlinge 1/141–1/143
Einfüllschale 6/101
Einfüllsystem 5/50
Einfülltrichter 6/41–6/42
Eingangsmatte 2/262–2/265
Eingrenzung 2/286

Bezeichnung . . . . . Seite

Einhand-Augendusche 2/321
Einhängeleiter 3/47
Einhängeschiene 2/176
Einlagemappe 9/122
Einlegeboden . . 1/49, 1/61, 2/14, 2/20, 2/137, 2/151, ... 2/174, 4/61, 6/56, 6/59, 9/31, 9/36
Einlegeschale 1/178
Einlegewanne 6/26–6/27, 6/59, 6/61
Einmalhandtuch 2/220
Einrollklappe 6/71
Einsatzkasten . . . . . 2/117, 2/120–2/122, ... 2/159, 5/25–5/26
Einsatztresor 9/41–9/42
Einschlagpapier 8/18
Einschlagpfosten 2/273
Einseitiges Kragarmregal 4/80–4/81
Einsteckbügel 1/70, 1/73
Einsteckhülse 3/60
Einstellmappen-Kassetten 4/92
Einstellschale 1/178
Einstiegsicherungsgerät 2/324–2/326
Einstiegsleiter 3/59–3/60
Einteilung 2/7, 2/98–2/99, 5/6
Einteilungsmaterial 2/76–2/77, 2/96–2/97, 2/147
Einteilungssatz . . . . . 2/14, 2/31, 2/37, ... 2/104, 2/171, 2/173
Einteilungsset . . . . . 1/36, 2/48, 2/131–2/133, ... 2/135, 2/138–2/139, 2/143
Einteilungssortiment 2/125
Einweghandtuch 2/220
Einwegpalette 8/52
Einzelpfosten 2/278
Einzeltür 2/305
Elastik-Reifen 1/182
Elastonbesen 6/2–6/3
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 9/11
Elektrischen Zugkraft-Messgerät 1/147
Elektrisches Messgerät 1/147
Elektrisch höhenverstellbares-Grundgestell . . 2/56, 2/58
Elektro-Flügeltürenschrank 2/190
Elektro-Hebezug 1/135
Elektrohefter 8/25
Elektrohubwagen 1/98–1/99
Elektrokettenzug 1/136–1/137
Elektrolifter 1/93
Elektromembranpumpe 6/89
Elektronische Fasspumpe 6/89
Elektropumpe 6/89–6/91, 6/105
Elektro-Seilwinde 1/130
Elektro-Seilzug 1/135
Elektrostapler 1/96–1/97
Elektro-Wandheizofen 7/12
Elektro-Wandkonvektor 7/12
Empfangstheke 9/94–9/96
Empfangstheke-Zubehör 9/94, 9/96
Endanschlag 1/197–1/198
Endanschlagleiste 4/33
Endpfosten 2/278, 2/281, 2/305, 2/307
Endschalter 1/118
Energieaufsatz 2/34–2/36, 2/40
Energieleiste 2/38
Energiespar-Tischleuchte 9/126

Bezeichnung . . . . . Seite

Enlüftungsmodul 6/61, 6/69
E-NORM Montagekoffer 5/30–5/34
E-NORM Turm 5/30
Entlüfter 7/12
Entlüftungsaufsatz 6/61, 6/69
Entoxidreiniger 6/98
Entsorgungsbehälter 6/73, 6/75
Erdanker 1/131
Erdungsarmband 2/54
Erdungsarmband-Anschluss 2/54
Erdungsbox 2/54
Erdungsbuchse 2/40
Erdungskasten 2/54
Erdungsleitung 2/54
Ergonomischer Arbeitsplatzbodenbelag 2/249–2/255, 2/257–2/261
Ergonomische Arbeitsplatzsysteme 2/56–2/61, 2/63–2/66
Ergonomischer Arbeitsplatz 2/30–2/31
Ergonomischer Arbeitstisch 2/30–2/31
Ermüdungsmatte . . .2/249, 2/251–2/255, 2/257–2/261
Ersatzakku 8/31–8/32
Ersatzbeleuchtung 7/6–7/7
Ersatzdrahtseil 1/131
Ersatzgummi 1/119
Ersatzklingen 8/9
Ersatzrad 1/37
Ersatzrollen 2/227, 3/40,9/60
Ersatzscheibe 1/119
Ersatzschloss 5/62, 5/66
Ersatzschublade 5/24–5/25
Ersatzständer 7/6
Erste Hilfe Schrank 2/317
Erste-Hilfe-Ausrüstung 2/320
Erste-Hilfe-Koffer 2/318–2/319
Erste-Hilfe-Koffer-Füllung 2/318
Erste-Hilfe-Material 2/317–2/319
Erweiterungsmodul 3/7
Erweiterungspodest 3/59
ESD-Ableitkabel 2/258
ESD-Arbeitsdrehstuhl 2/247
ESD-Arbeitsplatzbodenmatte 2/257–2/258
ESD-Arbeitsplatzsystem 2/52–2/55
ESD-Arbeitsstuhl 2/246–2/247
ESD-Arbeitstisch 2/52–2/55
ESD-Arbeitstischzubehör 2/52, 2/54
ESD-Armband 2/54
ESD-Ecktisch 2/54
ESD-Etagenbord 2/55
ESD-Etagenwagen 1/33–1/34, 1/51
ESD-Griffroller 1/51
ESD-Hocker 2/248
ESD-Kastenbord 2/55
ESD-Kleinteilemagazin 2/55
ESD-Magazin 2/55
ESD-Magazinzubehör 2/55
ESD-Schiebebügelwagen 1/34–1/35
ESD-Schwenkarm 2/55
ESD-Stehhilfe 2/247–2/248
ESD-Stoffpolsterstuhl 2/247
ESD-Textilarmband 2/54
ESD-Tischwagen 1/33–1/35

Bezeichnung . . . . . Seite

ESD-Tischwagenzubehör 1/33
ESD-Unterplatte 1/33
ESD-Wagen 1/33
Etagenboden 6/77
Etagenbord 2/55
Etagen-Transportwagen . . . . . .1/34, 1/41, 1/46, ... 1/48–1/56, 1/62, 1/65
Etagenwagen . . . . . 1/24, 1/30, 1/33–1/34, 1/36, . . .1/38–1/44, 1/46, 1/48–1/56, 1/62–1/63, 1/65, 9/29
Etagenwagen-Zubehör 1/49, 1/52
Etagenwagen-Zusatzboden 1/53
Etikett 4/29, 5/3, 5/6, 5/9, 5/41, 5/43
Etikette Abfalltrennung 6/109
Etiketten 2/159, 5/5, 5/24–5/25, 5/29, 6/109
Etikettendrucker 4/29
Etikettenhalter 4/29, 5/5
Etikettenklammer 5/39
Etiketten-Scannerschiene 4/33
Etikettenschutzfolie 5/6
Etikettentasche 4/28, 5/39
Eurobehälter 5/35
Eurobehälter-Zubehör 1/68, 5/35
Eurobox 5/40, 5/65
Eurobox-Zubehör 5/40, 5/64
Eurokastenroller 1/22
Euro-Normbehälter 5/41–5/42
Euro-System-Roller 1/23, 1/65
Euro-Transportbehälter 5/41–5/42
Euro-Transportkasten-Zubehör 5/41–5/42

F

Fachboden . . . . . .2/117, 2/119, 2/137–2/139, . . . 2/149–2/151, 2/155, 2/159, 2/165, 2/168–2/170, ...2/172, 2/204, 2/211, 4/5–4/6, 4/9, 4/11–4/12, ...4/14, 4/16, 4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/33, 4/41, ...4/44–4/47, 4/69, 4/79, 4/85, 4/87–4/91, 4/93, ... 6/59, 6/67, 8/40, 9/31, 9/40, 9/43
Fachbodenregal . . .4/5–4/7, 4/9, 4/11–4/14, 4/16–4/19, ...4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/30–4/36, 4/39–4/40, ... 4/44–4/46, 4/48–4/49, 4/58, 4/85–4/92, 5/14
Fachbodenträger 4/17
Fachboden-Unterzug 4/85
Facheinsatz 2/14, 5/25
Fächerregalschrank 2/182–2/183
Fächerschrank . . . . . .2/189, 2/207–2/208, 2/210, ... 2/212, 2/218, 9/30
Fachteiler . . . 4/18, 4/32, 4/85–4/86, 4/92, 9/39, 9/98
Fahnenmast 7/2–7/5
Fahrbahnschwelle 2/290
Fahrbare Werkbank 2/41
Fahrbarer Arbeitstisch 2/41
Fahreimer 6/10–6/11
Fahrgerüst 3/53, 3/56–3/57
Fahrgestell 1/66–1/67, 5/48, 5/54
Fahrrad 7/31
Fahrradanlehnbügel 7/28–7/29
Fahrradbox 7/31
Fahrradbügelhalter 7/27

Bezeichnung . . . . . Seite

Fahrradgarage 7/31
Fahrradgarage Anbausatz 7/31
Fahrradgarage-Zubehör 7/31
Fahrradklemmbügel 7/27–7/28
Fahrradparker 7/29
Fahrradständer 7/27–7/29
Fahrradständerzubehör 7/27
Fahrradüberdachung 7/30–7/31
Fahrradunterstand 7/30–7/31
Fahrraduntersteller 7/31
Fahrrahmen 1/68
Fahruntersatz 6/123
Fahrwagen 6/109, 6/123
Fahrwerk 1/133
Fahrzeugbox 1/179
Fahrzeugbox-Zubehör 1/179
Falldämpfer 2/325
Falldämpfungsleine 2/325–2/326
Fallschutzsystem 2/323–2/326
Faltenbalgschlauch 5/51
Faltgerüst 3/52–3/53
Falthandtuchpapier 2/220
Falthandtuchspender 2/220
Faltkarton 8/2–8/5
Falttürenschrank 2/155, 9/9
Faltwanne 6/38
Farbbandkassette 2/311
Farbspray 2/266
Farbstift 9/106
Fass 5/48, 5/52–5/54
Fassabdeckung 6/43
Fassauflage 6/19, 6/40
Fassauslaufhahn 5/52
Fassbock 6/19, 6/40
Fassgreifer 1/103–1/104
Fasshubwagen 1/106
Fasskarre 1/18–1/19
Fasskipper 1/18–1/19, 1/105
Fasskipper-Zubehör 1/18–1/19
Fasslagerregal 6/24
Fasslagerung . . . . . 5/49, 5/52–5/54, 6/17, 6/19, ... 6/21, 6/29–6/30, 6/57
Fasslifter 1/105–1/106
Fasspalette 6/30
Fasspumpe 6/88–6/91
Fassregal 6/24, 6/40
Fassregal-Zubehör 6/24–6/25
Fass-Rollenauflage 6/40
Fassroller 1/19
Fassschlüssel 6/41
Fass-Schrank 6/57
Fass-Schrank-Zubehör 6/57
Fass-Stapelgestell 5/52
Fasstransportgerät 1/105
Fass-Transportgerät 1/19
Fass-Transportkarre 1/18–1/19
Fasstransportwagen 1/106
Fass- u. Gitterrostregal 6/40
Fassventil 6/41
Fasswendezange 1/103
Fasswerkzeug 6/41
Fasszange 1/103–1/104

Bezeichnung . . . . . Seite

Fass-Zubehör . . . . . 1/18–1/19, 1/104, 1/106, ... 5/49, 5/51–5/52, 6/17, 6/19, 6/21, ... 6/24, 6/26–6/27, 6/30–6/31, 6/34–6/35, ... 6/39–6/42, 6/74–6/75, 6/86, 6/89, 6/92–6/93
Federring-Sortimentskoffer 5/32
Federrollen 3/38
Federstecker-Sortimentskoffer 5/33
Federzug 1/120–1/121
Fehlerstromschutzschalter 2/40
Fenstergitter 7/12
Fensterreiniger 6/12
Fernbedienung 7/41
Feststeller 1/12
Feststellraste 2/298
Fettschmiergerät 6/85
Feuchtraumausführung 2/204
Feuchtraumleuchte 6/80
Feuerlöschdecke 2/316
Feuerlöscher 2/315–2/316
Feuerlöscherhalter 2/315
Feuerlöschgerät 2/315–2/316
Feuerwehrschrank 2/216–2/217
Feuerwehrschrank-Zubehör 2/217
Filament-Band 8/11
Fixwinkel 4/46
Flachbildschirmhalter 8/43
Flachdeckel 5/49
Flächenreiniger 6/7
Flächenschutzprofil 2/287
Flächenwischer 6/7
Flachhubzylinder 1/164
Flachmagnet 9/114
Flachpalette 5/73
Flachschaukasten 7/9
Flachwanne 6/22
Flaggenmast 7/2–7/5
Flaschenhalterung 1/47
Flaschenwagen 8/24
Flaschenzug 1/125–1/128, 1/136–1/137
Flaschenzug-Zubehör 1/126
Flex Caddy 9/18
Flexibler Absperrpfosten 2/285
Flipchart 9/106–9/107
Flipchartblock-Set 9/97
Flipchartmarker 9/106
Flipchart-Zubehör 9/108
Fluchtleiter 3/58–3/59
Fluchtwegschild 2/268–2/269
Flügelarmlehnen 9/62
Flügeltüren 2/305, 2/307, 4/18,9/94
Flügeltürenanbausatz 4/92
Flügeltüren-Baukastenschrank 2/117
Flügeltüren-Leergehäuseschrank 2/117
Flügeltürenschrank . . . . . 2/108–2/111, 2/117, ... 2/119, 2/125, 2/137–2/139, 2/146, ... 2/148–2/152, 2/154–2/157, 2/171–2/173, ... 2/180–2/181, 2/190–2/191, 2/219, 9/14–9/15, ... 9/18, 9/31–9/32, 9/34–9/35, 9/40
Flügeltürenschrank-Zubehör . . . . . .2/117, ...2/119, 2/146, 2/149, 9/35
Flurförderfahrzeug 1/93–1/94, 1/96–1/97
Flüssigkeitlager 6/40
Flüssigkeitsauffangwanne 6/16–6/17
Flüssigseife 2/222
Flüssigseifenspender 2/222
Folie 8/21–8/23
Folienabroller 8/22
Folienbeutel 8/16
Folienschneider 8/9
Folienschneider-Ersatzklingen 8/9
Folienschweißgerät 8/16
Förderpumpe 6/88, 6/90–6/91
Förderpumpe-Elektropumpe 6/88
Fördersystem 1/64, 6/88, 6/90–6/91
Fördertechnik 1/193
Formschalenstuhl 9/75–9/79
Formularablage 8/43
Fransenmopp 6/5
Fransenmopphalter 6/5
Frostwächter 7/12
Führungsschiene 1/85, 4/50
Führungsseil 2/324–2/326
Fülleiste 4/34
Füllgewicht 1/151
Füllmasse 1/151
Füllmaterial 8/19
Füllstandanzeiger 6/41
Fundamentschablone 1/149–1/150
Funkfernbedienung 1/145
Funk-Uhr 2/310
Fußablage 9/74
Fußbank 9/74
Fußbremse 1/37
Füße für Feuerwehrschrank 2/217
Fußgestell 2/51, 9/22
Fußklammer 4/79
Fußmatte 2/262–2/265
Fußplatten 3/38
Fußrahmen 2/32
Fußstütze 2/2 34, 9/74
Fußtaster 1/118, 2/234
Fußverdübelungsset 4/34, 4/91, 5/14

G

Gabelhubwagen . . . . . 1/88–1/90, 1/92, 1/95, ... 1/98–1/99, 1/106, 1/111
Gabelhubwagenrad 1/182
Gabelhubwagen-Zubehör . . . 1/68, 1/182, 1/187, 1/190
Gabelrolle 1/187, 1/190
Gabelstapleranbaugerät 1/100
Gabelstaplerzinken-Verlängerung 1/100
Gabelverlängerung 1/100
Gabelwirbelhaken 1/147
Garderobe 9/102–9/105
Garderobenschrank . . . . . 2/189, 2/198–2/199, ... 2/206, 2/210–2/211
Garderobenschrank-Zubehör 2/203–2/204, 2/214–2/215
Garderoben-Zubehör 9/103–9/105
Galgenwagen 8/19
Galgenwagenzubehör 8/19
Ganzstahlwagen 1/24
Garage 7/31
Garderoben-Fächerschrank 2/207
Garderobenschrank . . . . . 2/192–2/197, 2/201–2/204, ... 2/208–2/209, 2/212–2/217, 9/9
Garderobenständer 1/144, 9/102–9/105
Garderobenstange 4/87
Gartenschlauchaufroller 2/93
Gasfeder 9/23
Gasflaschencontainer 6/76–6/77
Gasflaschendepot 6/71, 6/76–6/77
Gasflaschengestell 6/76
Gasflaschenlager 6/71, 6/77–6/79
Gasflaschenlagerbox 6/76–6/77
Gasflaschenlagerung 1/16–1/17, 6/71, 6/76–6/79
Gasflaschenmagazin 6/71, 6/76–6/78
Gasflaschen-Magazinbox 6/78–6/79
Gasflaschen-Magazinbox-Zubehör 6/78–6/79
Gasflaschenregal 6/76
Gasflaschenschrank 6/71
Gasflaschenständer 1/16–1/17
Gasflaschenstapelgestell 6/76
Gasflaschen-Transportkarre 1/16–1/17
Gasflaschenwagen 8/24
Gasflaschen-Zubehör 6/78
Gebotsschild 2/270
Gebotszeichen 2/270
Gefahrgutcontainer 6/36
Gefahrgutkarton 8/4
Gefahrstoffarbeitsbereich 6/22–6/23
Gefahrstoffarbeitsplatz 6/39, 6/53
Gefahrstoffarbeitsplatz-Basis Modul 6/53
Gefahrstoffarbeitsplatz-Comfort Modul . . .6/39, 6/53
Gefahrstoffarbeitsplatz-Zubehör 6/39, 6/53
Gefahrstoffaufbewahrung 6/75
Gefahrstoffbehälter 6/36
Gefahrstoffcontainer 6/36
Gefahrstoffdepot 6/39
Gefahrstofflager 6/39
Gefahrstofflagerung 6/39, 6/59, 6/75
Gefahrstoffsammler 6/75
Gefahrstoffschrank . . . . . 6/54–6/56, 6/59, 6/61, ... 6/63, 6/65, 6/67
Gefahrstoffschrank-Zubehör 6/61
Gefahrstoffstation 6/39
Gefahrstoffstation-Zubehör 6/39
Gegengewichts-Kleinkran 1/109
Geländer . . .2/278–2/279, 2/281, 3/13, 3/48–3/49, 3/59
Geldbehälter 9/52
Geldkassette 9/52
Gelochte Tür 2/204
Gepäcknetz 1/172
Gerätekarre 1/10
Geräteleiste 5/87
Geräteschrank 2/192, 2/203
Gerätestiel 6/4
Geräteträgerschiene 2/38
Gerüst 3/50–3/57
Gerüstgewicht 3/52–3/53
Gerüstzubehör 3/52–3/53
Geschwindigkeitsdrossler 2/290

Bezeichnung . . . . . Seite

Gestell 2/32, 2/60–2/61, 2/63–2/66
Gewebeband 8/10
Gewebe-Pendeltür 2/298
Gewicht 3/50, 3/52–3/53
Gewichtsausgleicher 1/121
GFK Stufen-Stehleiter 3/28
GFK-Auffangwanne 6/37
GFK-Auffangwanne-Zubehör 6/37
GFK-Behälter 5/49
GFK-Einfüllschale 6/101
GFK-Stehleiter 3/28
Gitter 1/47, 2/299, 7/17
Gitteraufsatzrahmen 5/74
Gitterbehälter 5/73
Gitterboden 1/52
Gitterbox Fahrgestell 1/67
Gitterboxtasche 4/28
Gitterboxtraverse 1/158
Gitterbox-Zubehör 1/67
Gitterelement 2/305
Gitterrost 4/47, 4/64, 6/49
Gitterrostboden 4/72, 6/50, 6/78
Gitterrostebene 6/40
Gitterrostregal 6/40, 6/78
Gitterrückwand 4/64–4/65
Gittertransportwagen 1/60–1/61
Gitterwand 2/305
Gitterwandaufsatzelement 2/305
Gitterwandelement . . . 2/303, 2/305, 2/307, 6/76–6/77
Gitterwandschiebetür 2/305, 2/307
Glasreiniger 6/12–6/13
Glasreinigerleiter 3/7
Granulat 6/45
Granulat-Einsatzwagen 6/45
Greifschalenschiene 2/64
Greifzug 1/131–1/132
Griffmulde 5/39
Griffroller 1/22–1/23, 1/51, 1/65
Großbehälter 5/45, 5/58–5/59
Großbehälter-Zubehör 5/58
Großfachregal . . . . . 4/52–4/53, 4/55, ... 4/57–4/61, 4/64, 4/68–4/72
Großmülltonne 6/133–6/134
Großmülltonne-Zubehör 6/133
Großnoppenluftpolsterfolie 8/19, 8/21
Großpapierkorb 9/122
Großraumschrank 2/152, 2/169
Großraumschrank-Zubehör 2/169
Großraum-Schwerlastschrank 2/169
Großrollen 2/222
Großrollen Toilettenpapierspender 2/222
Grundgestell 2/56–2/59, 8/41
Grundpodest 3/59
Grundregal . . . . . 4/5–4/7, 4/9, 4/11, 4/13–4/14, . . . 4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/30–4/31, 4/35, 4/39–4/40, ...4/44–4/45, 4/48–4/53, 4/57–4/58, 4/60–4/61, ...4/68–4/69, 4/78, 4/86–4/92, 5/14–5/15
Grundtisch 2/57–2/59, 8/40
Grundwagen 2/72
Gruppenwerkbank 2/34–2/36
Gruppenwerkbank-Stromversorgung 2/34
Gruppenwerkbank-Zubehör 2/34

Bezeichnung . . . . . Seite

Gummiablage 2/88
Gummidichtung 5/52
Gummi-Einlage 2/98
Gummimatte 2/31, 2/88, 2/256
Gummirad 1/182, 1/184
Gummiriefenmatte 1/178, 2/256, 6/61
Gummiseil 1/172
Gummi-Spanngurt 1/61
Gummi-Wasserabzieher 6/7
Gurtabsperrpfosten 2/300, 9/53
Gurtabsperrung 2/300
Gurtaufnahme 2/301
Gurtbandaufroller 1/176
Gurtkassette 2/301
Gurtpfosten 2/300, 9/53
Gurtständer 9/53
Gurtwandclip 2/301
Gurtwandkassette 2/301
Gurtwarnpfosten 9/53
Gurtwarnständer 2/300
Guss-Polyrad 1/189

H

HACCP 6/6–6/7
HACCP-Besen 6/7
HACCP-Flächenwischer 6/7
HACCP-Gerätestiel 6/7
HACCP-Glasfaserstiel 6/7
HACCP-Handfeger 6/6
HACCP-Kannenbürste 6/6
HACCP-Kehrschaufel 6/6
HACCP-Schrubber 6/6
HACCP-Stiel 6/7
HACCP-Stielbürste 6/6
HACCP-Wasserschieber 6/7
HACCP-Wischer 6/6
Häcksler 9/125
Haftleiste 9/113
Haftmagnet 9/114
Haken 2/83–2/84, 9/104
Hakensortiment 2/83
Hakentraverse 1/159
Hakenwand 2/82–2/87
Halbpalette 5/56
Halbrundascher 7/33
Hallenbüro 7/10
Halogenleuchte 9/98
Haltebügel 3/45, 6/76, 8/40
Haltehilfe 3/32
Halter 2/61, 2/68, 2/84–2/87, 3/47, 6/5
Halter mit Endanschlag 3/46
Haltering 6/133
Halterungen 1/47, 2/66
Halteschiene 2/39, 2/87
Haltestange 3/60
Haltestift 2/84
Halteverbotsschild 2/273
Handabroller 8/10, 8/22

Bezeichnung . . . . . Seite

Handabrollfolie 8/22
Handapplikator 2/266
Handdeckelhefter 8/26
Handfahrwerk 1/151
Handfeger 6/4, 6/6
Handfeuerlöscher 2/315–2/316
Handhebelzug 1/122–1/123
Handhebelzug-Zubehör 1/123
Handhubwagen . . . . . 1/89–1/90, 1/92, ... 1/98–1/99, 1/106, 1/111
Handkarre 1/82
Handklemme 1/153
Handlauf 3/32, 3/39, 3/43, 3/48–3/49
Handlaufkatze 1/134
Handpritschenwagen 1/80–1/81
Handpritschenwagen-Zubehör 1/80–1/81
Handpumpe 1/163, 6/89, 6/101, 6/105
Handreinigungsmittel 2/222
Handseilwinde 1/129
Handseilzug 1/131–1/132
Handstretchfolie 8/22
Handstretchgerät 8/22
Handtacker 8/25
Handtrageklaue 1/153
Handtuchhalter 2/203
Handtuchpapier 2/220–2/221
Handtuchpapierspender 2/221
Handtuchrolle 2/221
Handtuchrollenspender 2/221
Handtuchspender 2/220–2/221
Handumreifungsgerät 8/36–8/38
Handwagen 1/82
Handwaschseife 2/222
Handzughub 1/124–1/125
Hängeauszug 9/32
Hängeprospekttaschen 9/122
Hängerahmen 9/36
Hängeregister 8/5
Hängeregisterauszug 4/92
Hängeregistereinsätze 8/5
Hängeregisterwagen 9/27
Hängeregistratur 9/24–9/25
Hängeregistratur Rollcontainer 9/13
Hängeregistraturschrank 9/15, 9/24–9/26
Hängeschrank 2/155, 2/317
Hängetafeln 9/122
Hängewaage 8/50
Hartbodenrollen 2/227, 9/60
Hartlaminatplatte 2/60
Hart-PVC-Ladeflächenplatte 1/37
Haspelfahrwerk 1/133
Haspelfahrwerk-Flaschenzug 1/126
Haspelfahrwerk-Ketten-Flaschenzug 1/126
Haspelfahrwerk-Zubehör 1/133
Haubenrolle 8/24
HDPE Absperrgitter 7/17
Hebeband 1/141–1/143
Hebebühne 1/113–1/116
Hebegerät 1/107–1/109, 1/117, 1/119, 1/167
Hebegerätezubehör 1/144
Hebeklemme 1/156
Hebelifter 1/93

Bezeichnung . . . . . Seite

Hebelroller 1/75–1/76
Hebelzug 1/122–1/123
Hebemagnet 1/153
Hebeschlinge 1/141–1/143
Hebetisch 1/113–1/116
Hebezug-Zubehör 1/135
Hebezylinder 1/164
Hefter 8/25
Heftklammern 8/25–8/26
Heftzange 8/25
Heißluftpistole 8/24
Heizlüfter 6/79
Heizung 6/82
Hilfeleistunggerät 2/317
Hinweisschild 2/268–2/273, 6/8
Hinweistafel 1/47, 7/8–7/9, 9/118, 9/120
Hochdruckreiniger 6/12, 6/97
Hochdruckreiniger-Zusatz 6/12
Hochheber 1/168
Hochhubwagen 1/95
Hochschrank 2/137
Hochstuhl 2/241
Hocker 2/228–2/229, 2/248, 9/74, 9/85
Hockerbank 7/26
Höhenbegrenzug 7/22
Höhenbegrenzungs-Zubehör 7/22
Höhenleiter 3/9–3/10
Höhensicherung 2/324–2/326
Höhensicherungsgerät 2/323–2/326
Höhenverstellbare Werkbank 2/30–2/31
Höhenverstellbarer Arbeitstisch 2/30–2/31
Höhenverstellbarers Arbeitstisch-Zubehör 2/30–2/31
Höhenverstellbarer Schreibtisch 9/11–9/12, 9/16–9/17, 9/22–9/23
Höhenverstellbares Grundgestell 2/58, 8/41
Höhenverstellkit 2/45
Höhenverstellschraube 2/204
Höhenverstellung 9/22
Hohlkolbenzylinder 1/164
Holme 2/281, 3/59, 4/63, 4/70
Holmverlängerung 3/16, 3/45
Holzaufsetzrahmen 8/52
Holzbank 7/25–7/26
Holzbelag 3/12
Holzbesenstiel 6/4
Holzbodenrost 2/250
Holzdekor-Büroschrank 9/7, 9/9, 9/91
Holzdekor-Container 9/6, 9/8
Holzdekor-Regal 9/7, 9/9, 9/14–9/15, 9/18–9/19
Holzdekor-Schiebetürenschrank 9/5, 9/10
Holzdekorschrank 9/5, 9/7, 9/9–9/10, 9/14–9/15, 9/18–9/20, 9/91
Holzdekor-Schreibtisch-Zubehör 9/4–9/6, 9/8
Holzdekortisch 9/90
Holzdrehstuhl 2/233
Holzhocker 2/228
Holzkastenwagen 1/57–1/58
Holzleiter 3/30
Holzrahmen 8/52
Holzrahmendeckel 8/52
Holzrost 2/250

Bezeichnung . . . . . Seite

Holz-Sprossenleiter 3/30
Holzstiel 6/4
Holzstuhl 2/234–2/235
Holzwand-Stirnwandwagen 1/28–1/30, 1/53
Hubarbeitstisch 1/112, 1/118
Hubgerät 1/93, 1/113–1/118
Hubklauenheber 1/165
Hubrollen 1/3, 3/38
Hubtisch 1/110–1/116, 1/118
Hubtisch-Auffahrrampe 1/115
Hubtisch-Zubehör 1/118
Hubtranporter 1/3
Hubwagen 1/88–1/92, 1/95, 1/98–1/99, 1/106, 1/111, 1/117–1/118
Hubwagensockel 2/8
Hubzylinder 1/164
Hülsen 8/36–8/37
Hülsenanker 4/79
Hutpackpapier 8/18
Hybridpumpe 6/90–6/91
Hydraulik-Flachhubzylinder 1/164
Hydraulik-Hebegerät 1/94
Hydraulik-Hebezylinder 1/164
Hydraulik-Hohlkolbenzylinder 1/164
Hydraulik-Kurzhubzylinder 1/164
Hydraulikpumpe 1/163, 6/85
Hydraulikpumpen-Zubehör 1/163
Hydraulik-Schlauch 1/163
Hydraulikstapler 1/94
Hydraulik-Transportgerät 1/94
Hydraulik-Universalzylinder 1/164
Hydraulische Handpumpe 1/163
Hydraulischer Hochheber 1/168
Hydraulischer Hubklauenheber 1/165
Hydraulischer Maschinenheber 1/165
Hydraulischer Rangierheber 1/167–1/168
Hydraulischer Universalheber 1/165
Hydraulischer Wagenheber 1/167
Hydraulisches Hebegerät 1/168
Hygienepapier 2/223
Hygienepapierspender 2/222
Hygienereiniger 6/13

I

IBC-Container 6/33–6/34, 6/36
IBC-Containerpumpe 6/89
i-BOXX 5/28
Industrie-Anhänger 1/77–1/79
Industrie-Anhänger-Zubehör 1/77, 1/79
Industriebesen 6/2–6/3
Industrieeimer 6/11
Industriehandfeger 6/4
Industriekabelbrücke 2/288
Industriereiniger 6/97
Industriesauger 6/106
Industrieseidenpapier 8/18
Industriespiegel 2/275
Industrietritt 3/32

Bezeichnung . . . . . Seite

Industrietritt-Zubehör 3/32
Indutriesauger 6/106–6/107
Infobalken 7/8
Infoboard 7/8, 9/113, 9/119
Infoboard-Zubehör 9/113
Infoleiste 7/8
Informationshalter 9/96
Informationsrahmen 9/118–9/119
Informationsregal 9/98
Informationsschild 6/8, 9/96, 9/98
Informationsschrank 9/101
Informationsständer 7/8, 9/96, 9/98–9/100
Informationsstellwand 9/97, 9/99, 9/113
Informationstafel 7/6–7/9, 9/115–9/116, 9/118–9/119
Infotafelmagnet 7/7
Infovitrine 7/6–7/8
Inkapalette 8/52
Inneneimer 6/119–6/120
Inneneinsatz 6/119–6/120
Innenschublade 2/137–2/139
Innentasche 5/64, 5/69
Installationskanal 2/52
Instandhaltungsprodukt 2/226, 6/12–6/13, 6/85
Integralschaum-Polster 2/238
Integrierte Nummerierung 2/203
Integrierte Schräge 2/204
Intensivreiniger 6/13, 6/98
Intergralschaumhocker 2/228
Intergralschaumstuhl 2/234–2/235
Iso-Container 6/78, 7/12
Isoliermatte 2/258
Isolierter Materialcontainer 6/78, 7/12

J

Jahresplaner 9/111–9/112

K

Kabelaufroller 2/92
Kabelbrücke 2/288–2/290
Kabelbrücken-Zubehör 2/289
Kabelhalter 2/86
Kabelkanal 2/288–2/289
Kabelspirale 9/4
Kabeltrommel 2/92
Kabelwanne 2/55, 9/22
Kanal 2/52
Kanalabdeckung 6/48
Kanal-Sorbents 6/48
Kanister 5/48, 5/50, 5/52
Kanister-Abfüllhilfe 6/17
Kanister-Zubehör 6/17, 6/86
Kanne 6/74–6/75
Kannenbürste 6/6

Bezeichnung . . . . . Seite

Kannenträger 6/24, 6/26
Kantengleiter 1/177
Kantenschutz 1/177
Kantenschutzecke 8/34
Kantenschutzleiste 8/34
Kantenschutzmodul 2/283
Kantenschutzprofil 2/283, 2/286–2/287
Kantenschutzwinkel 1/177
Kartenkasten 2/311
Karton 8/2–8/6, 8/34
Kartonage 8/2–8/5
Kartonband 8/12–8/13
Kartondeckelhefter 8/26
Kartonheftklammern 8/25–8/26
Kartonkantenschutz 8/34
Kartonschneider 8/7
Kartonschutz 8/34
Kartontasche 8/14
Kartonversandtasche 8/14
Kassenhaus 7/11
Kastenbockrolle 5/66
Kastenbord 2/52, 2/55
Kasten-Halteschiene 2/87
Kastenlenkrolle 5/66
Kastenroller 1/22
Kastenschiene 2/52
Kastenständer 1/63–1/64
Kastenwagen 1/57–1/59, 2/73–2/75, 5/78
Kastenwagen-Zubehör 1/59, 5/78
Kastenwerkbank . . . . . 2/9, 2/12–2/13, ... 2/16–2/21, 2/25, 2/127
Katalogablage 2/86
Kattunputzlappen 2/226
Kehrbesen 6/2–6/4, 6/7
Kehrblech 6/4
Kehrschaufel 6/4–6/6
Kehrschüppe 6/4
Kehrspähne 6/48
Kennzeichnungstafel 1/47
Kennzeichnungstasche 4/28
Keramik-Cuttermesser 8/8
Keramik-Kartonschneider 8/7
Kermaik-Messer 8/7–8/8
Keramik-Schneidwerkzeug 8/8
Keramik-Spezialmesser 8/7
Keramik-Spezialschneider 8/7
Keramik-Stiftschneider 8/7
Keramik-Sicherheits-Kartonschneider 8/7
Keramik-Skalpellmesser 8/8
Kette 1/139–1/140, 1/147, 7/14
Kettenanschlag 1/133, 1/147, 1/154–1/158
Kettengehänge 1/139–1/140
Kettenglied 7/14
Kettenlagerplatz 1/144
Kettenpfosten 7/14
Kettenständer 7/14
Ketten-Stirnradflaschenzug 1/125, 1/127
Ketten-Zubehör 1/134, 1/147
Kettenzug . . .1/122, 1/124–1/127, 1/133, 1/136–1/137
Kettenzughub 1/124–1/125
Kippbehälter 5/75, 5/77–5/80, 5/82–5/84
Kippbehälter-Zubehör 5/80, 5/82–5/84

Bezeichnung . . . . . Seite

Kippbremse 5/80
Kippensammler 7/33
Kippmulde 5/76–5/78
Kippmulde-Zubehör 5/78–5/79
Kipp-Stahlrohrgestell 1/18–1/19
Kistenkarre 1/4–1/5
Kistenroller 1/22–1/23, 1/51, 1/65, 5/39
Kistenschutz 8/34
Kistentransportwagen 5/35
Klammergerät 8/25
Klammerhefter 8/26
Klammern 8/25–8/26
Klappbodenbehälter 5/85
Klappbodenbehälter-Zubehör 5/85
Klappbügelwagen 1/25–1/26, 1/48
Klappdeckel 5/42, 5/77
Klappdeckelbehälter 5/36
Klappdeckelschachtel 8/6
Klappe 5/9
Klappedeckelbox 8/6
Klappeneinsatz 2/95
Klappenschrank 9/101
Klappgerüst 3/50–3/54
Klappgerüstgewicht 3/52–3/53
Klapphalter 6/5
Klappleiter 3/14
Klappplattform 3/45
Klapppodest 3/34, 3/44
Klapprahmen 9/119
Klappspinte-Sortimentskoffer 5/33
Klapptisch 9/89
Klapptisch-Zubehör 9/89
Klapptreppe 3/34
Klappwagen 1/2
Klarsichtkippbehälter 2/39
Klarsichtmagazin 2/87, 5/20–5/22, 5/24–5/25
Klarsicht-Systemschrank 5/21–5/22
Klarsichttafel 9/117, 9/120–9/121
Klebeband 2/259, 8/10–8/13
Klebebandabroller 8/10
Kleiderbügel 2/204, 2/217, 9/103–9/104
Kleiderhakenleiste 5/87
Kleiderstange 4/51
Kleinfachschrank 2/207
Kleingebindewanne 6/16, 6/28
Kleingebindewanne-Zubehör 6/16
Kleinrollenbahn 1/195
Kleinteileaufbewahrung . . . 5/2–5/3, 5/6–5/13, 5/23, ... 5/26–5/27, 5/29, 5/37–5/38, 5/40–5/41, 5/44
Kleinteilebox 5/2
Kleinteilebox-Zubehör 5/2–5/3
Kleinteilekästen . . . . . 2/7, 2/95, 2/97–2/98, ... 2/104,5/4–5/5,5/23,5/66
Kleinteilekoffer 5/23
Kleinteilekorb 6/74
Kleinteilelagersystem 5/20–5/22
Kleinteilelagerung 5/4–5/5, 5/20, 5/25, 5/29
Kleinteilemagazin . . . . . 2/55, 5/2, 5/20–5/22, ... 5/24–5/25, 5/28
Kleinteilemagazin-Zubehör 5/24–5/25
Kleinteileregal 5/15
Kleinteilereiniger 6/74

Bezeichnung . . . . . Seite

Kleinteilereinigung 6/74
Kleinteilesatz 2/104
Klemmbrett 9/123
Klemmbügel 7/27–7/28
Klemme 1/134, 2/84, 8/35
Klemmfixtasche 7/8
Klemmhalter 2/84
Klemmleiste 9/113
Klemmrücken 9/113
Klemmschiene 9/113
Klemmschlosszurrgurt 1/174
Klemmtasche 7/8
Klopapier 2/223
Klopapierspender 2/222
Knüllpapier 8/18
Kofferschrank 5/23
Kohlendioxid-Feuerlöscher 2/316
Kohlenschippe 6/4
Kohleschaufel 6/4
Kokosbesen 6/2
Kokoshandfeger 6/4
Kokosmatte 2/263
Kolbenzylinder 1/164
Kombiabfallsammler 7/36
Kombiascher . . . . . 6/119–6/120, ... 6/122, 6/126, 7/36
Kombihalter 2/86
Kombileiter 3/16
Kombimarker-Satz 9/106
Kombiregalschrank 9/9
Kombischrank 2/142–2/145
Kombispanner 8/36–8/38
Kombi-Warnschild 2/271
Kombiwerkbank 2/14, 2/26–2/29, 2/113–2/114
Kommissionierregal 4/50
Kommissionierwagen . . . . . 1/34, 1/41, 1/46–1/56, ...1/62, 1/65
Kommissionierwagenboden 1/47
Kommissionierwagen-Zubehör 1/47
Kompaktwaage 8/45–8/51
Komplettregal 4/35, 4/67
Kompresse 2/318–2/319
Konferenzsessel 9/71
Konferenzstuhl . . . . . 9/71, 9/75–9/79, ... 9/81–9/82, 9/84–9/85
Konferenztisch 9/81, 9/83–9/85, 9/87–9/92
Konferenztisch-Zubehör 9/91
Konischer Behälter 5/46
Kontrollspiegel 2/274–2/277
Kontrollstation 7/11
Korb 1/37
Kordel 9/53
Kordelpfosten 9/53
Kordelständer 9/53
Kraftband 8/34–8/35
Kraftbandspanner 8/35
Kraftbandspanngerät 8/30
Kraftband-Umreifungs-Set 8/34–8/35
Kraftmagnete 9/113
Kraftpapier 8/18
Kraftstoffbehälter 6/101–6/105
Kraftstoffbehälter-Zubehör 6/102

Bezeichnung . . . . . Seite

Kraftstoffkanister 5/50
Kraftstoff-Transportbehälter 6/101–6/105
Kraftstofftrolley 6/103
Kragarm 4/79
Kragarmregal 4/76–4/82
Kragarmregal-Zubehör 4/79
Kran 1/107–1/109, 1/149–1/152
Krananker 1/149–1/150
Kranaufhängung 6/40, 6/78
Kranbefestigung 1/149–1/150
Kranfüllgewicht 1/151
Kranfüllmasse 1/151
Krangabel 1/160–1/161
Krangewicht 1/151
Kranhakentraverse 1/159
Kranhandfahrwerk 1/151
Kranhandfahrzeug 1/151
Krankentrage 2/317
Kranstabilisator 1/149–1/150
Kranwaage 1/145–1/146
Kranwaagen-Zubehör 1/145
Kran-Zubehör . . . . . 1/130, 1/139–1/140, ...1/145–1/147, 1/151, 1/154–1/161
Kreppband 8/11
Krepppapier 8/12
Kreuzstrebe 4/17
Kreuzverbinder 6/22, 6/32
Kreuzverpackung 8/14
KTC-Station 6/26–6/27, 6/34–6/35
KTC-Station-Zubehör 6/26–6/27
KTC-Lagerung 6/21
KTC-Station-Zubehör 6/35
Kübel 5/53
Kufen 9/22
Kugelkopfkupplung 7/41
Kugelrollentisch 1/195
Kühlwasser-Auffangschale 6/42
Kundenstopper 9/119
Kunstlederdrehstuhl 2/247
Kunstlederhocker 2/228
Kunstlederstuhl . . . 2/234–2/235, 2/240–2/241, 2/247
Kunststoff-Auffangwanne 6/28–6/29
Kunststoff-Verpackungsband 8/27–8/29, 8/33
Kunststoff-Abfallbehälter 6/109, 6/132
Kunststoff-Abfallkorb 2/223
Kunststoffablage 2/8
Kunststoff-Auffangpalette 6/30–6/31
Kunststoff-Aufsatzrahmen 8/53
Kunststoff-Balken 2/285
Kunststoffband 8/27, 8/29, 8/33
Kunststoffband-Abrollwagen 8/29, 8/33
Kunststoffband-Spanngerät 8/30–8/33
Kunststoffband-Universalsspanner 8/27
Kunststoffband-Verschlusshülsen 8/27, 8/30
Kunststoffbank 7/23
Kunststoffbehälter . . . . . .5/35, 5/46, 5/53, ... 6/28–6/29, 6/37, 6/42
Kunststoffbodenrost 2/250, 2/261
Kunststoff-Bottich 5/53
Kunststoff-Bottich-Zubehör 5/53
Kunststoff-Bügel 2/285
Kunststoffdach 6/121

Bezeichnung . . . . . Seite

Kunststoffdeckel 5/54, 5/60
Kunststoff-Eimer 5/53
Kunststofffass 5/52–5/54
Kunststoff-Fasspalette 6/30
Kunststoffflasche 5/50
Kunststoff-Fuss 4/42
Kunststofffußbank 9/74
Kunststoffhaken 2/292
Kunststoff-Handtuchspender 2/220
Kunststoff-Kabelbrücke 2/288
Kunststoffkassette 9/52
Kunststoffkasten 5/35–5/36, 5/66
Kunststoffkasten-Transportwagen 5/35
Kunststoff-Kehrschaufel 6/5
Kunststoffkette 6/77, 7/14
Kunststoffkettenpfosten 7/14
Kunststoffkiste 5/66
Kunststoff-Kleinteilekästen 5/4–5/5
Kunststoffkordel 9/53
Kunststoff-Kübel 5/53
Kunststoff-Lagerbehälter 5/35
Kunststoff-Lagerbox 2/87
Kunststoffleiter 3/21, 3/28
Kunststoffleitkegel 7/17
Kunststoff-Mülleimer 6/132
Kunststoffpalette 8/53
Kunststoff-Palette 5/55–5/57, 5/60
Kunststoffpaletten-Zubehör 8/53
Kunststoffpfosten 2/300
Kunststoff-Poller 2/285
Kunststoffrad 1/185, 1/187
Kunststoff-Rammschutzbügel 2/285
Kunststoff-Rammschutzpoller 2/285
Kunststoff-Rammschutzubalken 2/285
Kunststoff-Regalkasten 5/6
Kunststoffreiniger 6/13
Kunststoffreiter 9/117, 9/120–9/121
Kunststoff-Rundbehälter 5/54
Kunststoffsack 6/130–6/131, 8/20
Kunststoffschachtleiter 3/60
Kunststoff-Sprossenleiter 3/28
Kunststoffsprossenstehleiter 3/21
Kunststoffstandascher 6/121
Kunststoff-Stehleiter 3/28
Kunststofftasche 5/66
Kunststofftonnen-Zubehör 5/54
Kunststoff-Transportroller 5/35
Kunststofftrichter 5/51
Kunststoff-Türblatt 2/298
Kunststoffumreifungsband 8/33
Kunststoff-Umreifungsband 8/29, 8/33
Kunststoffwanne 5/47, 6/28–6/29, 6/37, 6/42
Kunststoff-Warnschild 6/5
Kunststoff-Wertstoffsammler 6/109
Kuppelspiegel 2/277
Kupplung 1/47, 1/80
Kurzhubzylinder 1/164

Bezeichnung . . . . . Seite

L

Laborstuhl 2/240, 2/243
Laborwaage 8/46–8/49
Lackierung 6/40, 6/78–6/79, 7/12
Ladeflächenplatte 1/37
Ladungssicherung 1/172, 1/175
Ladungssicherungsnetz 1/172–1/173
Ladungssicherungs-Set 1/175
Lager- und Transportpalette 5/55–5/57, 5/60
Lagerbehälter . . . . . .1/178, 5/35–5/36, 5/46, ...5/49, 5/61, 5/70–5/73, 5/75–5/85, ... 6/72–6/73, 6/75, 6/102, 7/39–7/40
Lagerbox 1/179, 6/78–6/79, 7/12–7/13
Lagerboxabsperrung 6/77
Lagerboxzubehör 6/77
Lagercontainer 5/86–5/87, 6/80–6/82
Lageretikette 5/5
Lagerfass 5/52–5/54
Lager-Fördertechnik 1/193
Lagergestell 5/72, 6/19, 7/17
Lagerhaus 6/80–6/82
Lagerkasten . . . . . 5/2–5/6, 5/9–5/10, 5/23, ... 5/37–5/38, 5/40–5/44
Lagerkastenregal 5/7, 5/12
Lagerkastenregal-Sichtlagerkasten 5/13
Lagerkastenregal-Zubehör 5/7
Lagerkasten-Rollwagen 5/11
Lagerregal . . . . . 2/100–2/101, 4/5–4/7, 4/9, ...4/11–4/14, 4/16–4/19, 4/21–4/24, ...4/26–4/27, 4/30–4/36, 4/39–4/42, ... 4/44–4/53, 4/55, 4/57–4/61, 4/63–4/65, . . .4/67–4/73, 4/76–4/81, 4/88–4/92, 5/7, 5/12–5/15
Lagersack 1/172
Lagerschrank . . . . . 2/5–2/8, 2/42, 2/96–2/103, ...2/108–2/111, 2/120–2/123, 2/137–2/139, . . . 2/142–2/155, 2/159–2/169, 2/174, 2/182–2/183, ... 2/188–2/191, 2/196, 2/213, 2/317, 5/16–5/19, ...6/19, 6/54–6/55, 6/57, 6/59, 6/61, 6/63, 6/65, ...6/67, 6/70, 9/26, 9/31–9/32, 9/34–9/40
Lagerschrank-Regalsystem 2/100–2/101
Lagersichtbox 5/8–5/10, 5/29
Lagersichtkasten 5/8–5/13
Lagersichtkasten-Zubehör 5/8
Lagersystem 7/10–7/11
Lamellenboden 2/64
Lamellenboden-Träger 2/66
Lampe 2/64, 2/68
Lampen 2/66, 2/68–2/69
Lampen-Zubehör 2/68–2/69
Längenriegel 4/16
Langgutwagen 1/29, 1/71–1/72, 1/74, 1/77
Langhebel-Zurrgurt 1/175
Langmaterial-Anhänger 1/77
Langmaterialroller 1/74, 1/77
Langmaterial-Wagen 1/74
Längsteiler 5/6
Langstielhandfeger 6/4
Langutlagerung 4/82–4/83
Langutregal 4/76–4/81
Laptophalter 2/77
Lärmschutzwände 9/21

Bezeichnung . . . . . Seite

Lastarm 1/102
Lastenzug . . . 1/122, 1/124–1/127, 1/133, 1/136–1/137
Lastgabel 1/160–1/161
Lasthaken 1/102, 1/147
Lasthebegerät 1/123, 1/127–1/128, 1/166
Lastkran 1/149–1/152
Lastmagnet 1/153
Lasttransporthilfe 1/88–1/89, 1/95, 1/110
Laufkatze 1/134
Laufschiene 2/64
Lebensmittel-Lagerung 4/47
Lebensmittelregal 4/47
LED-Arbeitsplatzleuchte 2/52
LED-Beleuchtung 7/6
LED-Arbeitsplatzlampen 2/68–2/69
LED-Arbeitsplatzleuchten 2/68–2/69
Lederhocker 2/228
LED-Lampe 2/52,2/68–2/69
LED-Lampen-Zubehör 2/68–2/69
LED-Leuchte 2/68–2/69
Leergehäuse 2/6–2/7, 2/33
Leergehäuseschrank 2/117
Leermontagekoffer 5/30
Leersortimentskoffer 5/30
Lehne . . .9/55–9/57, 9/59–9/60, 9/62, 9/63–9/65, 9/79
Leichtbaukran 1/107–1/108
Leichtmetallbox 5/64
Leichtmetall-Fahrgerüst 3/56
Leichtmetallhalter 3/47
Leichtmetallkoffer 5/64
Leichtmetallrohr 3/46
Leichtmetallrohrschiene 3/47
Leichtmetall-Transportwagen 1/83
Leichtrollenbahn 1/196–1/197
Leitbalken 2/273
Leiter . . . 3/3–3/32, 3/40–3/43, 3/46–3/47, 3/58–3/60
Leiter- und Platinenreiniger 6/98
Leiterablageschale 3/45
Leitereinsteckhülse 3/60
Leiterfußset 3/32
Leitertritt 3/31–3/32
Leiterverbinder 3/60
Leiter-Zubehör . . . . . 3/12, 3/16, 3/26, 3/40, ... 3/42, 3/45, 3/47, 3/58–3/60
Leitkegel 7/17
Lenkfahrwerk 1/171
Lenkrolle . . . . . 1/32, 1/37, 1/182–1/189, ... 1/191–1/192, 5/66
Lenkrollengestell 5/49
Lenkrollenpaket 1/178
Leuchte 2/38, 2/66, 2/68–2/69, 6/80, 9/98, 9/126
Leuchtstofflampe 7/7
Lichtfeld 5/87
Lieferscheintasche 4/28
Liege 2/317
Linearelement 9/97
Linsenschraube 4/42
Litermaß 5/51
Lochblech 2/38–2/39
Lochblechrost 6/16
Lochdeckel 6/100
Lochplatte 2/77, 2/82, 2/88–2/91

Bezeichnung . . . . . Seite

Lochplattenhaken 4/34
Lochplattenständer 2/89–2/91
Lochplattenständer-Zubehör 2/90
Lochplatten-System 2/72
Lochplatten-System-Werkstattwagen 2/88–2/91
Lochplattenwagen 2/72, 2/88
Lochplattenwagen-Zubehör 2/88
Lochplattenwand 2/82–2/87, 2/89–2/91, 6/20
Lochwand 2/147
Logistikbox 1/60–1/61
Logistik-Büro 7/10–7/11
Logistik-Zubehör 1/66–1/67, 5/74
Logomatte 2/264
Löschdecke 2/316
Löscher 2/315–2/316
Löschmittel 2/316
Lotionspender 2/222
Luftbereifung 1/37
Luftkissen 8/17
Luftkissenmaschine 8/17
Luftpolster 8/17
Luftpolsterfolie 8/19, 8/21
Luftpolstermaschine 8/17
Luftpolsterrolle 8/19, 8/21
Luftpolstertasche 8/14
Luftpolsterumschlag 8/14
Luftpolsterversandtasche 8/14
Luftrad 1/191
Luftreifen 1/32
Lupenleuchte 2/69

M

Magazinbox 2/87
Magazinverschlusshülsen 8/27, 8/30, 8/36–8/37
Magazinwagen . . . 1/25–1/28, 1/30–1/31, 1/34, 1/41
Magnet 1/153, 7/7, 9/114
Magnetband 4/29, 9/114
Magnetboard 9/109–9/110, 9/122
Magnetetikett 4/29
Magnetfolienstreifen 4/29, 9/114
Magnethaftleiste 9/113
Magnethalter 2/86
Magnetklebeband 4/29, 9/114
Magnetleiste 9/113
Magnetoflex-Bänder 9/114
Magnetrahmen 9/118
Magnetschild 4/29
Magnetstreifen 4/29, 9/114
Magnettafel 9/109–9/110, 9/122
Magnettasche 4/28
Magnetwand 9/109–9/110, 9/122
Magnetwandleiste 9/113
Malerkrepp 8/12
Mantel 1/191
Markiergerät 2/266–2/267
Markierspray 2/267
Markierstift 9/106
Maschinenheber 1/165

Bezeichnung . . . . . Seite

Maschinenpodest 3/34
Maschinenreiniger-Set 6/107
Maschinenschutzgitter . . . . . .2/281, 2/303, 2/305, ...2/307, 6/77
Maschinenschutzgitterzubehör 2/305
Maschinentritt 3/34
Maschinen-Stretchfolie 8/23
Mast 7/2–7/5
Materialbock 1/64
Materialcontainer 6/78–6/79, 7/12–7/13
Materialcontainer-Zubehör . . . 6/78–6/79, 7/12–7/13
Materialgreifer 1/153–1/158
Materialschale 9/24
Materialschrank 2/142–2/145, 2/159, 2/191
Materialschrank-Zubehör 2/159
Materialschutz 8/19
Materialständer 1/63–1/64
Matte 2/249, 2/251–2/252, 2/254, 2/257–2/265
Maueranker 3/60
Maxibox 5/64
Maxibriefbox 8/6
MDF-Arbeitsplatte 2/58–2/59
MDF-Platten-Arbeitstisch 2/42–2/43
MDF-Platten-Werkbank 2/42–2/43
MDF-Werkbankplatte 2/58–2/59
Meetingtisch 9/83, 9/89
Mehrhub 1/123
Mehrzweckbehälter 5/46
Mehrzweckbox 7/11
Mehrzweckkasten 5/23
Mehrzweckleiter 3/11–3/12, 3/15
Mehrzweckpumpe 6/85
Mehrzweküberdachung 7/30–7/31
Mehrzweckzug 1/131–1/132
Meisterschreibtisch 2/42
Melaminplatten-Arbeitstisch 2/42–2/43
Messbecher 5/51
Messer 8/7–8/9
Messetheke 9/94–9/95
Messgerät 1/147, 1/176, 6/41
Messingauslaufhahn 5/49
Messinghahn 5/52
Messkanne 5/51, 6/86
Metallfuß 9/91
Metall-Handtuchspender 2/220
Metall-Abrollrand 2/8
Metalleinteilung 2/7, 2/95, 2/98–2/99
Metall-Kehrschaufel 6/4
Metall-Kohleschaufel 6/4
Metallschiene 5/8
Metallschippe 6/4
Metall-Schlauchaufroller 2/92–2/93
Metallsockel 9/14–9/15
Metall-Stielhalter 6/4
Metalltrichter 6/86
Midibox 5/64
Mikrofasermopp 6/5, 6/8
Minibox 5/64
Miniseilzug 1/131
Mischpapier 8/18
Mittelpfosten 2/278, 2/281, 2/305, 2/307
Möbeleinsatztresor 9/41–9/42

Bezeichnung ..... Seite

Möbelhund 1/2
Möbelpackdecke 1/2
Möbelroller 1/2
Möbeltresor 9/41–9/42
Mobil-Box 6/72
Mobile Auffangwanne 6/42
Mobile Reinigungsstation 6/116
Mobile Reinigungsstation-Zubehör 6/116
Mobile Schreibtafel 9/108
Mobile Streubox 7/40
Mobile Tankanlage 6/102–6/105
Mobile Tankanlage-Zubehör 6/102
Mobile Werkbank 2/41, 2/80–2/81
Mobiler Arbeitsplatz 2/78–2/81
Mobiler Auffangbehälter 6/38
Mobiler Flügeltürenschrank 2/191
Mobiler Lagerschrank 2/191
Mobiler Messestand 9/94
Mobiler Rollladenschrank 2/191
Mobiler Schrank 2/191
Mobiler Streugutbehälter 7/40
Mobiler Systemarbeitsplatz 2/72
Mobiles Arbeitsplatzsystem 2/45, 2/70–2/71
Mobiles Lochplatten-System 2/72
Mobiles Schreibpult 9/18
Mobilkran 1/152
Mobil-Zusatz 2/8
Moderationstafel-Zubehör 9/108
Moderatorenkoffer 9/108
Monatsplaner 9/111
Monitorgehäuse 2/184
Montagehubtisch 1/111
Montagekoffer 5/23
Montagekoffer-Leergehäuse 5/30
Montagekoffer-Zubehör 5/30
Montagekorb 1/100–1/101, 7/22
Montagekran 1/107–1/109, 1/152
Montagematerial 7/37
Montage-Rollwagen 5/11
Montage-Set 2/310
Montagesystem 1/149–1/150
Montagetisch 2/52, 2/54
Montagetischzusatz 2/52, 2/55
Montagewerkbank 2/22–2/23
Montagewerkbank-Zubehör 2/24
Montagewinkel 2/176
Mopp 6/5, 6/8
Mopphalter 6/5
Motorseilzug 1/135
Mulde 2/120–2/122, 5/76–5/79, 5/81–5/82
Muldeneinsatz 2/14, 2/37
Muldenkipper-Zubehör 5/77
Muldenplatte 2/7, 2/98–2/99, 2/104
Muldenplatten 2/95
Müllbehälter 2/223, 6/110–6/115, 6/131–6/132, 7/37–7/38
Müllbeutel 6/11, 6/113, 6/125, 6/130–6/131
Müllcontainer 6/135
Müllcontainer-Zubehör 6/135
Mülleimer 6/118–6/126, 6/128–6/129, 6/131–6/132, 6/134, 7/26, 7/35–7/36, 7/38
Mülleimerbeutel 6/113, 6/125, 6/130–6/131

Bezeichnung ..... Seite

Mülleimerrollen 6/123
Müllgroßbehälter 6/133–6/135
Müllkorb 2/223, 7/38
Müllsack 6/11, 6/113, 6/124–6/125, 6/128, 6/130–6/131
Müllsackdraht 6/125
Müllsackhalter 6/124, 6/127–6/128
Müllsackständer 6/124
Müllsackverschluss 6/125
Müllsammler 6/11, 6/131–6/132, 7/37–7/38
Müllschaufel 6/5
Mülltonne 6/119, 6/122–6/126, 6/128–6/129, 6/133–6/134, 7/26, 7/35–7/36
Mülltonnenhaltering 6/133
Mülltüte 6/113, 6/125, 6/130
Multifunktionsschrank 2/147, 2/164–2/165
Multifunktionsschrank-Zubehör 2/147
Multifunktionstrennwand 2/303
Multiplexplatte 2/60
Multiplexplatten-Werkbank 2/113–2/114
Multiplex-Werkbankplatte 2/51
Muttern 4/46
Muttern-Sortimentskoffer 5/31–5/32

N

Nachrüstsatz Rutschhemmung 3/26
Namensschilderkartons 9/116
Nasssauger 6/106–6/107
Nasswischer 6/8
Natronkraftpapier 8/18
Naturhaarbesen 6/4
Neigehubtisch 1/112
Netz 1/173
Neutralkehrspäne 6/48
Nitril-Bodenbelag 2/256
Niveauausgleich 2/131–2/133, 2/137
Not-Aus-Taste 2/40
Notdusche 2/321
Notfall- und Alarmplan 2/269
Notfallabdeckung 6/48
Notfallausrüstung 2/320
Notfallplan 2/269
Notfallset 6/46–6/47
Notglied 7/14
Notleiter 3/58–3/59
Notschlüsselbox 9/51
NotschlüsselkassetteNotschlüsselschrank 9/51
Notschlüsselkasten 9/51
Notstromversorgung 2/311
Notunterkunft 7/12
Nummernschilder 2/211

O

Oberflächen-Sprühreiniger 6/12
Objekt-Papierkorb 9/124
Objekttisch 9/83
Offroadset 5/69
Öl Aufbewahrung 6/83
Ölauffangwagen 6/87
Ölbehälter 6/83
Ölbindetuch 6/43–6/44
Ölentferner 6/13
Ölkanne 6/86
Ölkehrspäne 6/48
Öl-Lagerbehälter 6/83
Öllagerung 6/83
Öl-Notfallset 6/46–6/47
Ölpumpe 6/85
Ordnerhalter 2/39
Ordnerkarton 8/5
Ordnerregal 4/85–4/87, 9/7, 9/9
Ordnerversandbox 8/5
Ordnerversandkarton 8/5
Ordnungssystem 5/6, 5/8
Organisations-Box 5/45
Organisationsmagnet 9/114
Organisationstafel 9/115–9/116
Orientierungssystem 9/53
O-Ringe-Sortimentskoffer 5/34
Ösenhaken 1/147

P

Packarbeitsplatz 2/60
Packband 8/10–8/13
Packbandabroller 8/10
Packdecke 1/2
Packpapier 8/18
Packpapierbogen 8/18
Packplatz-Zubehör 2/58, 8/40–8/44
Packschaum 8/21
Packseide 8/18
Packstation 8/40, 8/43–8/44
Packtisch 2/52, 2/54–2/55, 2/58, 8/40–8/42
Paketroller 1/13
Paketwagen 1/41, 1/46, 1/48–1/49, 1/52–1/56
Palette 5/46, 5/55–5/57, 5/60, 5/73, 6/30–6/31, 8/4, 8/52–8/53
Paletten-Auffangwanne 6/37
Paletten-Auffangwanne-Zubehör 6/37
Palettenaufsatzrahmen 5/74
Palettenaufsetzrahmen 8/52
Palettenbox 5/55, 5/60, 8/4
Palettenbox-Zubehör 5/60
Palettencontainer 6/36, 8/4
Palettendeckel 8/52
Paletten-Fahrgestell 1/66–1/67
Paletten-Fahrgestell-Zubehör 1/66
Paletten-Fahrrahmen 1/68
Paletten-Komplettregal 4/67
Palettenrahmen 8/52–8/53

Bezeichnung . . . . . Seite

Palettenregal. 4/63–4/65, 4/67–4/68, 4/70–4/72
Palettenregal-Zubehör 4/63–4/65, 4/70–4/72
Palettenüberzug 8/53
Palettenwaage 8/46
Paletten-Zubehör 1/66–1/67, 5/74, 8/46
Palettiernadel 8/35
Pannensicherer Reifen. 1/192
Panoramaspiegel 2/274–2/277
Papiereimer. 7/38
Papier-Etiketten 2/204
Papierfilter 6/106
Papierfilterbeutel 6/106
Papierhandtuch. 2/220–2/221
Papierhandtuchrolle 2/221
Papierhandtuchspender 2/220
Papierkorb. 6/117, 6/122, 6/132, 7/26,
. . . . . 7/35–7/36, 7/38, 9/122, 9/124
Papierkorb-Zubehör 7/38
Papierpackband 8/10
Papierputztuch 2/224
Papierrolle. 8/18
Papierrollensammler. 6/11
Papiersack. 6/125
Papiersack-Zubehör 6/125
Pappe 8/18
Pappkarton 8/2–8/3, 8/5
Papprohr. 8/6
Papprolle. 8/6
Papptasche 8/14
Parkbank. 7/23–7/26
Parkbegrenzung 2/273
Parkbuchtabgrenzung. 2/273
Parkbügel 7/19
Parkmöbel. 7/23–7/26
Parkmobilar. 7/23–7/26
Parkplatzabgrenzung 2/286
Parkplatzbeschilderung. 2/273
Parkplatzbügel 7/19
Parkplatzkennzeichnung. 2/273
Parkplatzschild 2/273
Parkplatzschild-Zubehör 2/273
Parkplatzsperrbügel 7/19
Parkplatzsperre. 7/14, 7/19
Parkschweller 2/286
PC-Arbeitsplatz. 2/184–2/185
PC-Halterung 8/43
PC-Steharbeitsplatz. 2/184–2/185
PC-Steharbeitsplatz-Zubehör 2/184
PC-Tisch 2/184
PE-IBC-Station. 6/33–6/34
PE-Auffahrrampe 6/32
PE-Auffangpalette. 6/30–6/31
PE-Auffangschale 6/42
PE-Auffangwanne. 6/56, 6/59
PE-Beutel 8/15
PE-Bodenauffangelement 6/32
PE-Bodenelement 6/32
PE-Bodenelement-Zubehör 6/32
PE-Deckel 5/58
PE-Dokumentenhalter. 6/59
PE-Einfülltrichter. 6/41
PE-Einlegewanne 6/59, 6/61

Bezeichnung . . . . . Seite

PE-Fassbock 6/29
PE-Fasspalette. 6/30
PE-Großbehälter 5/45, 5/58–5/59
PE-Kleingebindewanne 6/28
Pendelhefterschiene 4/87
Pendelstange 9/36
Pendeltür 2/297–2/298
Pendeltür-Vorhang 2/297–2/298
perfo Lochplattenwagen 2/88
perfo Lochplattenwagen-Zubehör. 2/88
perfo Lochwand-System 2/83–2/87
perfo-Lochplatte 2/82
perfo-Schlitzplatte. 2/82
perfo-Zubehör. 2/83–2/87
Permanent-Hebemagnet. 1/153
PE-Sack 6/130
PE-Schaumstoff-Einlage 2/123
PE-Schrumpfhaube 8/24
PE-Transportbehälter 5/45, 5/58–5/59
PET-Umreifungsband 8/33
PE-Übergangsstück. 5/52
PE-Unterlage. 2/123
Pfandschloss. 2/211
Pfeiler-Schutzprofil 2/284
Pflaster 2/318–2/320
Pflasterspender. 2/320
Pförtnerhaus 7/11
Pfosten 2/273, 2/281, 7/15–7/16, 7/33
Pfostenschutz 2/283–2/284, 2/286
Photovoltaik-Anlagenreiniger 6/12
Piassavabesen. 6/2
Piktogramm-Aufkleber 6/114
Plakathalter. 9/96
Plakatschaukasten 7/9
Plakatständer 9/96
Plakattasche 9/97, 9/99
Plakatwechselrahmen. 7/7
Planer 9/111–9/112
Plantafel 9/115–9/116
Plantafel-Zubehör 9/115–9/116
Planungspfeil 9/116
Planungstafel 9/115–9/116
Plastikflasche 5/50
Platte 2/60
Plattenkarre 1/3, 1/69–1/71, 1/73
Plattenlagerung 1/70, 1/73
Plattenregal 4/73
Plattenroller 1/3, 1/69–1/71, 1/73
Plattenständer. 1/70, 1/73
Plattenständer-Zubehör 1/73
Plattentransportwagen. 1/3, 1/70–1/71, 1/73
Plattenwagen 1/3, 1/70–1/71, 1/73
Plattenwagen-Zubehör 1/3, 1/70, 1/73
Plattenzange. 1/157
Plattform. 3/16, 3/34, 3/44–3/45, 3/59
Plattformholzbelag 3/12
Plattformleiter. 3/25, 3/39–3/42
Plattformriffelblech. 3/12
Plattformtreppe. 3/39
Plattformwaage 8/49–8/51
Plattformwagen 1/2, 1/25–1/28, 1/30–1/31,
. . . . . 1/34, 1/41, 1/62–1/63, 9/29

Bezeichnung . . . . . Seite

Plattformuntergrund 3/12
Plombe 5/41
Pneumatische Werkstattpresse 1/162
Podest. 3/33–3/38, 3/44–3/45, 3/59
Podestholzbelag 3/12
Podestleiter. 3/40–3/43
Podestriffelblech 3/12
Podesttreppe. 3/34, 3/39–3/40
Podesttreppenzubehör 3/39
Polklemme 2/40
Poller. 7/14–7/16, 7/18
Polsterelement 2/245–2/246
Polsterstuhl. 9/79
Polsterversandtasche 8/14
Polyamid-Bereifung. 1/37
Polyester-Umreifungsband 8/34–8/35
Polyester-Verpackungsband 8/34–8/35
Polyesterband. 8/34–8/35
Polyester-Bandabroller 8/35
Polyesterband-Abrollwagen 8/35
Polyesterbandklemme. 8/35
Polyesterband-Spanngerät 8/35
Polyester-Kraftband 8/30, 8/34–8/35
Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set. 8/34–8/35
Polyethylen Folienbeutel. 8/16
Polyethylen Schlauchfolie 8/16
Polyethylenbeutel 8/16
Polyethylenfolie 8/16
Polyetylenbehälter 1/178
Polyetylenbox 1/178
Polypropylenband-Abrollwagen 8/28–8/29
Polypropylen-Umreifungs-Set 8/27–8/29
Polyurethanrad 1/188
Portalkran 1/152
Postschrank. 9/30
PP-Automatenband. 8/33
PP-Band Spanngerät 8/30–8/33
PP-Band-Universalspanner 8/27
PP-Band-Verschusszange 8/27
PP-Packband. 8/10
PP-Umreifungs-Set 8/27–8/29
PP-Verschlusshülsen 8/27, 8/30
Prallschutzleiste 2/298
Präsentationsschrank 9/101
Präzisionswaage 8/46–8/51
Presse 1/162
Pressholzpalette 8/52
Pressspanpalette. 8/52
Pritschenbefestigung. 1/178–1/179
Pritschen-Transportwagen 1/80–1/81
Profi-Abschmierpistole 6/85
Profilzylinder. 6/76
Propangasflaschenschrank 6/71
Prospektfach. 9/99
Prospekthalter. 2/86, 9/100
Prospekthülle 9/122
Prospektregal 9/98
Prospektregal-Zubehör 9/98
Prospektsäule 9/98
Prospektsäule-Zubehör. 9/98
Prospektständer 9/98–9/100
Prospektständer-Zubehör 9/98–9/99

Bezeichnung . . . . . Seite

Prospekttaschen 9/122
Pult 2/73, 2/187, 9/18
Pulveraufladelöscher 2/315
Pulverlöscher 2/315
Pumpe 1/163, 6/83, 6/88–6/93, 6/101, 6/105
Pumpenaufsatz 6/83
Pumpen-Zubehör 6/88, 6/90, 6/92
Pumphaube 6/105
PUR-Bereifung 1/37
Push-Abfalleimer 6/124
Putzeimer 6/9–6/11
Putzlappen 2/226
Putzlumpenbehälter 6/113
Putztuch 2/224–2/226
Putztuchrolle 2/224–2/225
Putzwollkasten 6/113
Putzwollsammelbehälter 6/113
PVC-Beutel 6/107
PVC-Dichtung 5/52
PVC-Klebeband 8/11
PVC-Warnband 8/10–8/11
Pylon 7/17

Q

Quarzsand 6/120
Quarzsilbersand 6/120
Quarz-Uhr 2/310
Quarz-Wanduhr 2/310
Querrolladenschrank 9/14, 9/20
Querrollenschrank-Zubehör 9/14
Querteiler 5/6

R

Rad 1/37, 1/47, 1/182, 1/184–1/185, 1/187–1/189, 1/191–1/192
Rädersatz 5/69
Rad-Zubehör 1/191–1/192
Rahmen 4/63
Rahmenschutz 1/37
Rammschutz . . . 1/37, 2/279–2/280, 2/282–2/284, 4/72
Rammschutz L-Form 4/65
Rammschutz U-Form 4/65
Rammschutzbalken 2/280, 2/282–2/283, 2/285
Rammschutzbügel 2/279–2/280, 2/282–2/283, 2/285
Rammschutzecke 2/279
Rammschutzpoller 2/280, 2/285
Rampe 1/115, 6/22–6/23, 6/32, 6/81
Randleiste 6/37
Randverbinder 6/22–6/23, 6/32
Rangierheber 1/167–1/168
Ratschenkurbel 1/166
Ratschenlastspanner 1/177
Ratschenzug 1/123
Ratschenzurrgurt 1/173–1/176

Bezeichnung . . . . . Seite

Raucherkabine 7/32
Raucherpavillon 7/32
Raucherraum 7/32
Raucherunterstand 7/32
Rauchmelder 2/314
Rauchwarnmelder 2/314
Raumnutzregal 5/87
Rechteckbehälter 5/49
Rechteckbehälter-Zubehör 1/178, 5/49
Regal 4/5–4/7, 4/9, 4/11–4/14, 4/16–4/19, 4/21–4/24, 4/26–4/27, 4/30–4/36, 4/39–4/42, 4/44–4/53, 4/55, 4/57–4/61, 4/63–4/65, 4/67–4/73, 4/76–4/83, 4/85–4/93, 5/7, 5/12–5/15, 6/24, 6/49–6/51, 6/81, 9/7, 9/9, 9/14–9/15, 9/18–9/19, 9/98
Regalanfahrschutz 2/283
Regalbeschriftung 4/29
Regalbodenwanne 6/21
Regaleinhängeleiter 3/47
Regalkasten 5/3–5/7
Regalkasten-Zubehör 5/3, 5/6
Regallagerkasten 5/3, 5/6
Regalleiter 3/46–3/47
Regalschrank 2/182–2/183, 5/16–5/19
Regalständer 4/93
Regalsystem 2/100–2/101, 5/87, 8/43
Regalwagen 1/34, 1/41, 1/45–1/46, 1/48–1/56, 1/62, 1/65
Regalwanne 6/21
Regal-Zubehör . . . 4/29, 4/47, 4/51, 4/85–4/87, 4/93
Regenschirmständer 9/105
Registerschrank 9/15
Registraturschrank 9/26
Reifenkarre 1/20–1/21
Reifenlagerung 4/51
Reifenregal 4/49, 4/51
Reifenregal-Zubehör 4/49
Reifentransportkarre 1/20–1/21
Reifenwagen 1/20–1/21
Reihenanlehnbügel 7/28–7/29
Reihengarderobe 9/103–9/104
Reihenwerkbank 2/10, 2/51
Reiniger 6/13, 6/74, 6/97
Reinigung 6/74
Reinigungseimer 6/9
Reinigungsgerät 6/2–6/10, 6/74, 6/94–6/95, 6/106–6/107, 6/116
Reinigungsmittel 2/222, 2/224–2/226, 6/12–6/13, 6/48, 6/97–6/98
Reinigungsmopp 6/8
Reinigungspapier 6/116
Reinigungspinsel 6/95
Reinigungsprodukt 2/226, 6/13
Reinigungsset 6/8, 6/107
Reinigungsstation 6/116
Reinigungstuch 2/225–2/226
Reinigungswagen 6/10–6/11
Relingset 6/67
Rettungsschild 2/268–2/269
Riffelblechbelag 3/12–3/13
Riffelgummi 2/8, 2/97–2/98, 2/143
Riffelgummi-Auflage 2/8, 2/143
Riffelgummi-Einlage 2/97–2/98

Bezeichnung . . . . . Seite

Ringarmlehne 2/235
Ringgummimatten 2/263
Rohrhalter 2/85
Rohrschiebebügel 1/66
Rohrschiene 3/47
Rohrschutzprofil 2/287
Rohrstutzen 5/51
Rollauflage 6/24
Roll-Aus-Regal 4/83
Rollbahn-Tragrolle 1/194
Rollbahn-Transportrolle 1/194
Rollbahn-Zubehör 1/195–1/197
Rollbehälter 1/60–1/61, 5/47
Röllchenbahn 1/196
Röllchenbahnkurve 1/196
Röllchenbahn-Zubehör 1/196
Röllchenboden Zusatzebene 4/50
Röllchenregal 4/50
Röllchenregal-Zubehör 4/50
Rollcontainer 1/60–1/61, 2/30, 9/6, 9/8, 9/13, 9/24, 9/95
Rollcontainer-Zubehör 1/61, 9/24
Rolle 1/37, 1/47, 1/182–1/192, 2/227, 3/40, 3/45
Rollenbahn 1/195–1/198
Rollenbahnen 1/193
Rollenbock 1/64
Rollengerüst 3/57
Rollenhandtuch 2/221
Rollenhandtuch Sensorspender 2/221
Rollenhandtuchspender 2/221
Rollensatz 2/42, 2/147, 3/40, 3/45, 5/66, 5/78, 5/82, 6/131, 9/94, 9/97, 9/104
Rollenset 3/40, 3/45, 5/69
Rollenspender 2/221
Rollentisch 1/195
Rollenwellpappe 8/18
Rollfahrwerk 1/133
Rollfahrwerk-Flaschenzug 1/126
Rollgerüst 3/55–3/57
Rollgestell 5/39
Rollgurtpfosten 2/300
Rollhocker 9/74
Rollkatze 1/134
Rollkiste 5/66
Rollklemme 1/133–1/134
Rollkoffer 5/66
Rollladenschrank 2/180–2/181, 2/191, 9/9, 9/36
Rollpalette 5/46
Rollplatte 1/75–1/76
Rollpult 2/73, 2/187
Rollpult-Zubehör 2/73
Rolltritt 9/74
Rollwagen 5/11
Rollwanne 5/47
Rollwannendeckel 5/47
Rollwannenzubehör 5/47
Rollwerkbank 2/45, 2/71
Rollwerkbank-Zubehör 2/45, 2/71
Rosshaarbesen 6/3
Rückbrett 2/42
Rückholer 1/121
Rückwand 1/47, 2/64, 2/137, 4/18, 4/34

Bezeichnung . . . . . Seite

Rückwandbord 8/43
Rückwandgitter 4/72
Ruheraumliege 2/317
Rundascher 7/33
Rundbehälter 5/54
Rundhalter 2/84
Rundkorb 6/100
Rundmaterialgreifer 1/158
Rundschlinge 1/141–1/143
Runflat-Reifen 1/192
Rungenwagen 1/72, 1/74
Rutschgefahr-Warnschild 6/8
Rutschhemmung 3/26

S

Saalbesen 6/2–6/3
Sackkarre 1/4–1/5, 1/7–1/15
Safe 9/41–9/48
Safe-Center 6/40
Safe-Center-Zubehör 6/40
Safety Cutter 8/9
Sägenhalter 2/85
Salzstreuer 7/40–7/41
Sammelbehälter 6/73, 6/110–6/115, 6/134
Sammler 6/11
Sammelstation 6/114
Sanitärreiniger 6/13
Sauberlauf 2/262–2/265
Sauger 6/106–6/107, 8/20
Sauger-Zubehör 6/106–6/107
Saugheber 1/117, 1/119
Saugheber-Zubehör 1/119
Saugrohr 6/101
Säulendrehkran 1/149–1/151
Säulenschutz 2/286
Säulenschutzmodul 2/286
Säulenschwenkkran 1/149–1/151
Säulentisch 9/6, 9/89, 9/93
Scannerhalter 1/47
Schachtel 8/6
Schachtleiter 3/59–3/60
Schachtleitereinsteckhülse 3/60
Schachtleiterverbinder 3/60
Schadstofflager 6/72
Schadstofflager-Behälter 6/72
Schadstoff-Lagertransportbehälter 6/72
Schäkel 1/131, 1/147
Schale 3/45
Schalen-Stapelstuhl 9/78
Schalenstuhl 9/82
Schalterfenster 7/12
Scharnierdeckel 5/40
Schaufel 6/5, 7/40
Schaukasten 7/6–7/9
Schaukastenaluminiumständer 7/6
Schaukastenbeleuchtung 7/6–7/7
Schaukastenbuchstaben 7/7
Schaukastenlampe 7/6, 7/7

Bezeichnung . . . . . Seite

Schaukastenmagnet 7/7
Schaukastenschriftleiste 7/7
Schaukastenständer 7/6–7/7
Schaukastentextleiste 7/7
Schaukastentextzeichen 7/7
Schaukastenzubehör 7/6–7/8
Schaum-Aufladelöscher 2/316
Schaumauskleidung 5/65, 5/67
Schaumbeutel 8/21
Schaumfolie 8/21
Schaumseife 2/222
Schaumseifen-Spender 2/222
Schaumstoffauskleidung 5/64–5/66
Schaumstoffeinlage 1/178, 2/123, 5/64–5/67
Schaumstoffeinsatz 2/146, 5/65, 5/67
Scheiben-Sortimentskoffer 5/32
Schellenband 7/33
Schemel 9/74
Scherblech 2/30
Scherenabsperrgitter 2/299
Scherengabelhubwagen 1/92, 1/111
Scherengitter 2/299
Scherengreifer 1/103
Scherenhubtisch 1/110, 1/112–1/116
Scherenhubwagen 1/117–1/118
Scheren-Röllchenbahn 1/198
Scheren-Rollenbahn 1/198
Scheren-Rollenbahn-Zubehör 1/198
Schreibtafel 9/108
Schiebebügelwagen . . . . 1/2, 1/24–1/32, 1/34–1/36, ... 1/38–1/45, 1/48, 1/53, 1/57–1/59, ... 1/72, 1/74, 2/73–2/75, 9/28
Schiebefenster 5/87
Schiebeleiter 3/8–3/9
Schiebeschnappverschluss 5/40
Schiebetür 2/278, 2/305, 2/307
Schiebetürenschrank . . . . 2/158, 2/168, 2/174, 2/219, ... 4/93, 9/5, 9/10, 9/14–9/15, 9/19, 9/37–9/38
Schiebetürenschrank-Zubehör 2/166
Schiebetürschaukasten 7/9
Schiebetürschrank 2/166–2/167
Schiebetürtafel 7/8
Schiebetürtafelschriftleiste 7/8
Schiebewagen 1/33
Schild 2/268–2/273, 9/50, 9/96
Schirm 9/105
Schirmablage 9/105
Schirmhalter 9/102–9/105
Schirmständer 9/105
Schlagbaum 7/22
Schlauch 1/163, 1/191, 6/105
Schlauch-/Kabelaufhängung 5/87
Schlauchaufroller 2/92–2/93
Schlauchbrücke 2/290
Schlauchfolie 8/16
Schlauchgarnitur 6/88
Schlauchhalter 2/86
Schlauchüberfahrschutz 2/290
Schließfachschrank 2/189, 2/199, 2/209, 2/218
Schließsystem 9/43–9/44, 9/49
Schließsystem-Nachrüstsatz 2/51
Schlitz-/Trennwand 2/97

Bezeichnung . . . . . Seite

Schlitzplatte 2/82
Schlitzplatten 2/88–2/91
Schlitzplatten-Adapter 2/87
Schloss 5/66, 9/43–9/44
Schlosskasten 7/22
Schlosspanel 7/20
Schlossset 5/66
Schlüsselanhänger 2/211, 9/50
Schlüsselbox 9/51–9/52
Schlüsselhalter 2/85
Schlüsselkassette 9/51–9/52
Schlüsselkasten 9/51–9/52
Schlüsselschrank 9/50–9/52
Schlüsselsicherheitsschrank 9/50
Schlüsseltresor 9/50–9/52
Schmiergerät 6/85
Schmiernippel-Sortimentskoffer 5/32
Schmutzfangmatte 2/262–2/265
Schnappverschluss 5/40
Schneidblock 9/125
Schneidplatte 9/123
Schneidständer 8/44
Schneidständer-Rollensatz 8/44
Schneidwerkzeuge 8/9
Schnellbau-Container 5/86
Schnellbau-Container-Zubehör 5/86
Schnellkupplung 2/40
Schnellverschlussbeutel 8/15
Schrägablage 2/39
Schrägboden 9/97
Schrägboden Zusatzebene 4/50
Schrägbodenregal 4/48, 4/50
Schrägbodenregal-Zubehör 4/48, 4/50
Schrägdachaufsatz 2/204,2/211
Schrank . . . . . 2/5–2/8, 2/33, 2/42, 2/51, 2/95–2/99, . 2/102–2/103, 2/108–2/111, 2/115, 2/117, 2/119–2/125, . . . 2/131–2/133, 2/137–2/139, 2/142–2/174, 2/177, ... 2/179–2/199, 2/201–2/203, 2/206–2/213, ... 2/216–2/219, 2/317, 4/93, 5/16–5/19, 6/19, . . . 6/54–6/57, 6/59, 6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69–6/71, ... 9/5, 9/7, 9/9–9/10, 9/14–9/15, 9/18–9/20, ... 9/24–9/26, 9/30–9/32, 9/34–9/40, 9/91, 9/101
Schrankauflage 2/131–2/133
Schrank-Container 2/30
Schränke 7/19–7/20
Schrankeinheit 8/43
Schrank-Leergehäuse 2/33
Schranksysteme . . . . . 2/148–2/152, 2/154, 2/168, . . . 2/174, 2/192–2/197, 2/201–2/204, 2/208–2/209, ... 2/212–2/217, 9/26, 9/31–9/32, 9/36–9/40
Schranktransportroller 1/3
Schrank-Zubehör . . . 2/98–2/99, 2/104, 2/150–2/151, ... 2/155, 2/168, 2/170–2/174, 2/196, 2/213, ... 9/31–9/32, 9/36, 9/39–9/40
Schrauben 4/46
Schraubendreherhalter 2/85
Schraubenschlüsselhalter 2/85
Schraubensortimentskoffer . . . 5/30–5/31, 5/33–5/34
Schraubklemme 1/15, 2/69
Schraubregal 4/39–4/40, 4/44–4/46, 4/88–4/89
Schraubregal-Zubehör . . . . . 4/41–4/42, 4/44–4/46, ... 4/88–4/89

Bezeichnung . . . . . Seite

Schraubring 5/52
Schraubsicherungselement 2/40
Schredder 9/125
Schreibchart 9/106–9/107
Schreibplatte 9/123
Schreibpult 2/187, 9/18
Schreibpultaufsatz 2/147
Schreibpultschrank 2/144
Schreibtafel 1/32, 1/37, 1/47, 9/106–9/107
Schreibtisch 2/42, 9/3–9/6, 9/8, 9/11–9/12, 9/16–9/17, 9/22–9/23
Schreibtischcontainer 9/6, 9/8, 9/13, 9/24, 9/95
Schreibtisch-Drehstuhl 9/72
Schreibtische höhenverstellbar 9/22–9/23
Schreibtischlampe 2/52
Schreibtischstuhl 9/69
Schreibtisch-Zubehör 9/4, 9/6, 9/8, 9/22–9/23, 9/74, 9/95
Schrenzpapier 8/18
Schrenzpapierrolle 8/18
Schriftbalken 7/8
Schriftleiste 7/7–7/8
Schrubber 6/6
Schrumpfgerät 8/24
Schrumpfhaube 8/24
Schrumpfhaubengerät 8/24
Schrumpfhauben-Zubehör 8/24
Schrumpfpistole 8/24
Schubkasteneinsatz 5/25
Schubkasteneinteilung 5/25
Schubladen-Abdeckboden 4/36
Schublade 2/33, 2/53, 2/117, 2/119, 2/143, 4/36
Schubladen-Ausgabeschrank 2/95
Schubladen-Ausgabeschrank-Zubehör 2/95
Schubladenausstattung 2/104, 2/171, 2/173
Schubladenblock 2/51, 2/53, 4/19, 9/32, 9/36
Schubladencontainer 9/13, 9/24
Schubladeneinheit 8/43
Schubladeneinteilung . . . 2/14, 2/37, 2/104, 2/171, 2/173
Schubladen-Einteilungssatz 2/31, 2/104
Schubladen-Einteilungsset . . . 2/45, 2/70–2/71, 2/73, 2/131–2/133, 2/135
Schubladen-Einteilungssortiment 2/125
Schubladenetiketten 2/159
Schubladenmagazin 5/24–5/25
Schubladenregal 2/100–2/101
Schubladen-Schaumstoffeinsatz 2/146
Schubladenschrank . . . . . 2/5–2/8, 2/42–2/43, 2/51, . . . 2/96–2/99, 2/102–2/103, 2/108–2/111, 2/120–2/125, 2/131–2/133, 2/142–2/145, 2/178–2/179
Schubladenschrank-Baukastensystem 2/6–2/7
Schubladenschrank-Leergehäuse 2/6–2/7
Schubladenschranksystem 2/100–2/101
Schubladenschrank-Zubehör 2/8, 2/96–2/99, 2/120–2/123, 2/131–2/133, 2/143, 2/160, 2/163
Schubladenunterteilung 2/147, 2/165
Schuhschale 2/217
Schuko-Doppel-Steckdose 8/43
Schukosteckdose 2/40
Schüttgutleiste 4/17, 4/33

Bezeichnung . . . . . Seite

Schüttgutmulde 4/19, 4/33
Schuttgutsack 1/172
Schutzbalken 2/279–2/280, 2/282–2/283
Schutzbügel 2/279–2/280, 2/283
Schutzecke 2/279, 8/34
Schutzfolie 8/19, 8/21–8/22
Schutzgeländer 2/279
Schutzgitter 2/281, 2/305, 2/307, 4/72, 6/76
Schutzgitterpfosten 2/305, 2/307
Schutzgittertür 2/307
Schutzgitterwand 2/303, 2/305, 2/307
Schutzhandschuhe 6/95
Schutzleiste 1/37, 2/284, 8/34
Schutzmatte 2/88, 9/73
Schutznetz 1/173
Schutzpfosten 2/305, 2/307
Schutzpoller 2/280
Schutzprofil 2/284, 2/287
Schutzschlauch 1/177
Schutzversandtasche 8/14
Schutzvorhang 2/292–2/295
Schutzwinkel 1/177
Schweißarbeitsplatz 2/291
Schweißer-Arbeitsplatzausstattung 2/292–2/295
Schweißerschlauch-Aufroller 2/93
Schweißerschutz Lamellenvorhang 2/294
Schweißer-Schutzscheibe 2/293
Schweißer-Schutzwand 2/291, 2/295
Schweißer-Schutzvorhang 2/292–2/295
Schweißer-Schutzvorhang-Zubehör 2/292
Schweißer-Zubehör 2/292–2/295
Schweißkette 7/14
Schweißtisch 2/291
Schweißtrennwand 2/291
Schwellenbrücke 1/84
Schwenkarm 2/39, 2/55, 2/65
Schwenkkran 1/149–1/151
Schwerlastanlegeleiter 3/29
Schwerlastarbeitstisch 2/63–2/65
Schwerlastdrehstuhl 9/72
Schwerlast-Flügeltürenschrank 2/119
Schwerlast-Gitterbehälter 5/73
Schwerlast-Hubtransporter 1/3
Schwerlastpalette 5/73
Schwerlastregal 4/69
Schwerlastregal-Zubehör 4/69
Schwerlastrolle 1/187–1/189
Schwerlastschrank 2/119, 2/170–2/173
Schwerlastschrank-Baukastensystem . . . 2/170, 2/172
Schwerlastschrank-Leergehäuse 2/170, 2/172
Schwerlastschrank-Zubehör 2/170–2/173
Schwerlast-Sichtlagerkasten 5/41–5/43
Schwerlast-Sichtlagerkasten-Zubehör 5/41–5/43
Schwerlast-Stehleiter 3/29
Schwerlasttisch 2/63–2/65
Schwerlast-Tischwagen 1/30, 1/42
Schwerlast-Transportbehälter 5/70–5/72
Schwerlast-Transportgestell 5/72
Schwerlast-Transportkarre 1/10
Schwerlast-Transportrolle 1/187–1/189
Schwerlast-Transportroller 1/170–1/171

Bezeichnung . . . . . Seite

Schwerlast-Transportsystem 1/171
Schwerlast-Transportwagen 1/45, 1/72, 1/74
Schwerlast-Werkbank 2/25
Schwingklappenabfalleimer 6/124
Sechseckbank 7/26
Sechsfachhalter 2/85
Sechskant-Muttern-Sortimentskoffer 5/34
Sechskantschraube 4/42
Seidenpackpapier 8/18
Seidenpapier 8/18
Seife 2/222
Seifenspender 2/222
Seil 1/138
Seil auf Handhaspel 1/131
Seilfederzug 1/121
Seilkürzer 2/326
Seilwinde 1/129–1/130, 1/166
Seilzug 1/127, 1/131–1/132, 1/135
Seilzug-Erdanker 1/131
Seilzuggerät 1/131–1/132
Seilzughebezeug 1/128
Seilzugleiter 3/9–3/10
Seilzug-Zubehör 1/135
Seilzugzusatzausrüstung 1/131
Seitenblende 9/6
Seitenfaltensack 6/130
Seitenführung 1/197
Seitensteg 4/85
Seitenverkleidung 2/61
Seitenwand 4/85, 7/31
Selbstkipper 5/77
Selbstkipper-Zubehör 5/77
Selbstlöschascher 6/117, 6/120, 7/34
Selbstlöschpapierkorb 6/117
Sensorspender 2/221
Sessel 9/71
Shadowboard 2/146
Sicherheitprofil 2/287
Sicherheitsabfüllhilfe 6/17
Sicherheitsabfüllstation 6/26–6/27, 6/33–6/35
Sicherheits-Absperrung 2/278, 2/281
Sicherheitsanker 3/60
Sicherheitsarbeitsplattform 3/50
Sicherheitsaschenbecher 6/118, 6/122, 7/34
Sicherheitsascher 7/34
Sicherheitsbehälter 6/73, 6/75
Sicherheitsbügel 3/45, 3/60, 6/39, 6/76
Sicherheitseinfüllsystem 5/50
Sicherheitsgeländer 2/278–2/279, 2/281, 3/59
Sicherheitsgeländer-Zubehör 2/278, 2/281
Sicherheitsgerüst 3/52–3/53
Sicherheitshaltebügel 3/45
Sicherheitshalter 3/47
Sicherheitshaltestange 3/60
Sicherheitsholm 3/59
Sicherheitskarton 8/4
Sicherheits-Kartonöffner 8/7
Sicherheitskette 6/77
Sicherheitsklapptreppe 3/34
Sicherheitsklebeband 2/259
Sicherheitslager 6/78–6/82
Sicherheits-Lagercontainer 6/80–6/82

Bezeichnung . . . . . Seite

Sicherheitslagerhaus 6/80–6/81
Sicherheitslagerhaus-Zubehör 6/80–6/81
Sicherheitsleiter 3/59–3/60
Sicherheitsmatte 2/256
Sicherheitsmesser 8/9
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge 8/9
Sicherheitspapierkorb 6/132
Sicherheitsplattform 3/59
Sicherheitspodest 3/59
Sicherheitsregal 6/49–6/51
Sicherheitsregal-Zubehör 6/49–6/50
Sicherheitsrohrschiene 3/47
Sicherheitsschild 2/268–2/272
Sicherheitsschneider 8/9
Sicherheits-Schneidwerkzeuge 8/9
Sicherheitsschrank . . . . 6/19, 6/54–6/57, 6/59, 6/61, ... 6/63, 6/65, 6/67, 6/69–6/70, 9/41–9/50
Sicherheitsschrank-Zubehör . . .6/59, 6/61, 6/63, 6/69
Sicherheitsset 2/323
Sicherheitsspiegel 2/274
Sicherheitssystem 2/323
Sicherheitstischascher 6/118
Sicherheitstreppe 3/34
Sicherheitstür 6/40
Sicherheitswandascher . . . 6/117–6/118, 6/122, 7/34
Sicherheitszwischenhalter 3/47
Sicherungsautomat 2/40
Sicherungsbügel 5/6
Sicherungsgurt 2/324
Sicherungskette 6/77
Sicherungsnetz 1/173
Sichtblende 9/6
Sichtbox 5/8, 5/29
Sichtbox-Sortimentskoffer 5/29
Sichtbox-Sortimentskoffer-Zubehör 5/29
Sichtbox-Zubehör 5/8
Sichtfensterschrank 2/153, 2/169
Sichtfenstertür 2/170
Sichthülle 9/122
Sichtkartenhalter 2/39
Sichtlagerbox 5/8–5/10
Sichtlagerkasten 5/7, 5/9, 5/11–5/12, 5/43, 5/61
Sichtlagerkasten-Öffnungsklappe 5/9
Sichtlagerkasten-Regal 5/15
Sichtlagerkasten-Wandleiste 5/9
Sichtlagerkasten-Zubehör 5/9
Sichtrahmen 9/117, 9/120–9/121
Sichtscheibe 5/43
Sichttafelhalter 9/120–9/121
Sichttafel 9/117, 9/120
Sichttafel-Wandhalter 9/117, 9/120–9/121
Sichttürenschrank 2/117
Sideboard 9/9, 9/91
Siebdruckplatte 1/37
Siebeinlage 5/51
Signalschild 9/116
Silbersand 6/120
Sitzbank 2/214–2/215, 7/23–7/26, 9/80
Sitzgruppe 9/81, 9/84–9/85
Sitzmöbel . . . . . 2/230–2/232, 2/234–2/237, ... 2/240–2/241, 2/247–2/248, 9/74
Sitz-Stehhilfe 2/230–2/232, 2/248

Bezeichnung . . . . . Seite

Sitzungstisch 9/90
Skalpellmesser 8/8
SLIP-Schutzschlauch 1/177
Sockel 6/57, 6/61, 9/39
Sockelblende 4/17, 6/59
Sockelboden 4/79
Sockelleiste 4/33
Sockel-Niveauausgleich 2/131–2/133, 2/137
Sockelschrank 2/33
Sockelverblendung 6/63
Softpolster 8/21
Sonderfarbe 1/118
Sorbens-Notfallset 6/46–6/47
Sorbents 6/43–6/48
Sorbents-Fassabdeckung 6/43
Sorbents-Kissen 6/43–6/44
Sorbents-Rundschnur 6/43–6/44
Sorbents-Schlange 6/43–6/44
Sorbents-Universaltuch 6/43–6/44
Sortierkasten 5/26–5/27
Sortierschrank 9/30
Sortimentbox 5/26–5/27
Sortimentmagazin 5/27
Sortimentskasten 5/8–5/10, 5/26–5/29
Sortimentskasten-Zubehör 5/26
Sortimentskoffer 5/23, 5/28–5/34
Sozialraum-Ausstattung 2/210–2/211
Späne-Behälter-Zubehör 5/82
Späne-Kastenwagen 5/79
Späne-Kippmulde 5/79
Spänenehälter 5/81
Spankern-Werkbankplatte 2/56, 2/58
Spanngerät . . . . . 1/177, 8/27, ... 8/30–8/33, 8/35–8/36
Spanngurt 1/175
Spannhülsen-Sortimentskoffer 5/32
Spannklemme 1/131
Spannklemme mit Schäkel 1/131
Spannplattenboden 4/71
Spanplattenauflage 4/64
Sparanfeuchter 6/74
Spender 2/220–2/222
Sperrbügel 7/19
Sperre 7/19
Sperrgurtpfosten 2/300, 9/53
Sperrgutroller 1/3
Sperrkette 7/14
Sperrkettenpfosten 7/18
Sperrkordel 9/53
Sperrpfosten 2/300, 7/14–7/16, 7/18, 9/53
Spezialbehälter 5/46, 6/134
Spezialbehälterpalette 5/46
Spezialeinsatz 8/5
Spezialreiniger 6/13, 6/96–6/98
Spezialschneider 8/7
Spezialtrichter 5/51
Spiegel 2/203, 2/274–2/277
Spind . . . . . 2/192–2/199, 2/201–2/204, 2/206, ... 2/208–2/209, 2/212–2/217
Splint-Sortimentskoffer 5/32
Sportgeräteschrank 2/219
Spritzreiniger 6/96

Bezeichnung . . . . . Seite

Sprossen-Anlegeleiter 3/4, 3/6, 3/28
Sprossenleiter . . . . . 3/3–3/6, 3/8–3/11, 3/13–3/16, ... 3/18, 3/21, 3/25, 3/28–3/30, 3/41–3/42, 3/60
Sprossen-Mehrzweckleiter 3/15
Sprossen-Schiebeleiter 3/9
Sprossen-Stehleiter 3/25, 3/28
Sprossen-Teleskopleiter 3/3, 3/13
Sprossen-Vielzweckleiter 3/3, 3/13
Sprühfarbe 2/267
Sprühfarben-Markiergerät 2/267
Spurrollen 1/47
Stahl-Auffahrrampe 6/22–6/23
Stahl-Auffangwanne 6/18–6/20, 6/22
Stahlband 8/36–8/37
Stahlbandabroller 8/36
Stahlbandabrollwagen 8/36–8/37
Stahlbandgerät 8/36–8/38
Stahlbandschere 8/36, 8/38
Stahlbandschneider 8/36, 8/38
Stahlband-Spanngerät 8/36
Stahlband-Umreifungs-Set 8/36
Stahlbandverschlusshülsen 8/36–8/37
Stahlband-Verschlusszanget 8/36
Stahlband-Zubehör 8/36, 8/38
Stahlbehälter . . . . . 5/75–5/85, 6/18–6/20, ... 6/22, 6/24–6/27
Stahlblechbehälter 5/70–5/72
Stahlblecheimer 6/11
Stahlblech-Messkanne 6/86
Stahlblechplatten-Werkbank 2/42–2/43
Stahlblech-Sortimentskasten 5/28
Stahl-Bodenauffangelement 6/22–6/23
Stahl-Bodenelement 6/22–6/23
Stahl-Bodenelement-Zubehör 6/22–6/23
Stahldrahtseil 1/131
Stahl-Einfülltrichter 6/41
Stahlpalette 5/73
Stahl-Flachwanne 6/22
Stahlflaschenlagerung 1/16–1/17
Stahlflaschenständer 1/16–1/17
Stahlflaschen-Transportkarre 1/16–1/17
Stahlfußgestell 5/49, 6/37
Stahl-Gefahrstoffdepot 6/39
Stahl-Karabinerhaken 2/292
Stahlkran 1/152
Stahl-Lagerkasten 5/61
Stahlpaneele 4/71
Stahlpaneel-Ebene 4/64
Stahl-Papierkorb 6/132
Stahlrohr-Beistellwagen 1/62–1/63
Stahlrohr-Etagenwagen . . . . . .1/34, 1/41, 1/46, ... 1/48–1/56, 1/62, 1/65
Stahlrohr-Griffroller 1/22–1/23, 1/51, 1/65
Stahlrohr-Handkarre 1/82
Stahlrohrkarre 1/4–1/5, 1/7–1/9, 1/13
Stahlrohr-Kistenroller 1/22–1/23, 1/51, 1/65
Stahlrohr-Magazinwagen . . . . . 1/25–1/28, ... 1/30–1/31, 1/34, 1/41
Stahlrohr-Schiebebügelwagen . . . . 1/24–1/32, 1/34, ... 1/36, 1/38–1/44, 1/48, 1/53
Stahlrohr-Stapelkarre 1/8
Stahlrohr-Stirnwandwagen 1/28–1/32, 1/53

Bezeichnung . . . . . Seite

Stahlrohr-Tischwagen . . . . . 1/24, 1/30, 1/34–1/36, ... 1/38–1/44, 1/48
Stahlrohr-Transportkarre. . . . . 1/7–1/10, 1/12–1/13, ... 1/16–1/19
Stahlrohr-Tritt 3/31–3/32
Stahl-Schlauchaufroller 2/92–2/93
Stahlschrank . . . . . 2/5–2/8, 2/96–2/99, ... 2/108–2/111, 2/120–2/125, 2/131–2/133, ... 2/137–2/139, 2/148–2/152, 2/154, ... 2/156–2/157, 2/160–2/163, 2/168, ... 2/174, 2/192–2/199, 2/201–2/203, ... 2/208–2/209, 2/212–2/213, 2/216–2/217, ... 4/93, 6/71, 9/26, 9/31–9/32, 9/36–9/40
Stahlschublade 8/43
Stahl-Sichtlagerkasten 5/61
Stahl-Stapeltransportkasten 5/61
Stahlverpackungsband-Spanngerät. 8/36
Stahlverpackungsband-Verschlusszange. 8/36
Stahlverpackungs-Set 8/36
Stahlwanne. 6/24–6/25
Stahlwannen-Tischwagen 1/44
Stahlwinde 1/166
Stahlwinde-Zubehör 1/166
Standardtafel 7/8
Standaschenbecher. 6/120
Standascher 6/118–6/122, 6/126, 7/34
Standascherdach. 6/121
Standbeine 2/32
Stand-Container 2/49, 9/8
Ständer . . . . . 1/63–1/64, 1/70, 1/73, ... 1/196, 2/292, 4/70, 7/7
Ständeranlage. 7/8
Standgarderobe 9/102–9/105
Standgarderobe-Zubehör 9/102–9/104
Stand-Kehrschaufel. 6/5
Standparker 7/27
Standrohr 6/118, 6/126
Standrohrbefestigung 6/126
Stapelbehälter. . . . . 5/36, 5/43, ... 5/46, 5/70–5/72
Stapelbügelbehälter 5/36
Stapelgestell 5/52
Stapelkarre 1/4–1/5, 1/8
Stapelkarre-Alu. 1/14–1/15
Stapelkasten 5/37–5/39, 5/41, 5/44
Stapelkipper 5/75
Stapelkipper-Zubehör 5/75
Stapelstuhl 9/75, 9/78, 9/81–9/82
Stapeltransportkasten. 5/37–5/39, 5/61
Stapeltransportkasten-Zubehör. 5/39
Stapler. 1/93–1/94, 1/96–1/97
Stapleranbaugerät 1/100, 1/102–1/105
Stapler-Arbeitsbühne 1/100–1/101
Stapler-Arbeitskorb. 1/100–1/101
Stapler-Montagekorb 1/100–1/101
Staplertaschen 7/12
Staplertraverse 5/75
Stapler-Zubehör 1/102–1/105
Staubabdeckung 5/6
Staubdeckel 5/41
Stechmesser 2/123
Steckdose 7/12

Bezeichnung . . . . . Seite

Steckregal . . . . . 4/5–4/7, 4/9, 4/11–4/14, ... 4/16–4/19, 4/21–4/24, 4/26–4/27, ... 4/30–4/34, 4/36, 4/46–4/49, 4/52–4/53, ... 4/58–4/61, 4/90–4/92, 5/14–5/15
Steckregal-Zubehör. . . . . 4/5–4/6, 4/9, 4/11–4/12, ... 4/14, 4/16–4/19, 4/21–4/24, 4/26–4/27, ... 4/32–4/36, 4/46, 4/90–4/92, 5/14
Steckschlüsselhalter 2/85
Stecktrennblech 4/17
Steckregal-Zubehör. 4/17
Stehhilfe 2/230–2/232, 2/247–2/248
Stehleiter. 3/18–3/29
Stehpult 2/187
Stehschrank 2/317
Steigleiter 3/58–3/59
Stellwand 2/67, 9/97
Stellwandelement 9/97
Stellwandelement-Zubehör. 9/97
Stellwand-Zubehör 9/97
Stempelheber 1/165, 1/167
Stempelkarten. 2/311–2/312
Stempeluhr 2/311
Stempeluhr-Zubehör 2/311–2/312
Sternfeststeller 1/12
Stiel. 6/4–6/5
Stielbürste. 6/6
Stielhalter 6/4
Stift. 9/106
Stifthaken 2/84
Stiftschneider 8/7
Stirnradflaschenzug 1/125, 1/127–1/128
Stirnradzug 1/128
Stirnwandwagen. 1/27–1/32, 1/53
Stoffhocker 2/228
Stoffpolster 2/238
Stoffpolsterstuhl . . . . . 2/234–2/235, ... 2/240–2/241, 2/247
Stolperschutz 2/288–2/289
Stoßleiste 2/284
Straßenbesen 6/2
Straßenschwelle 2/290
Stretchfolie 8/22–8/23
Streifenstecktafel 9/116
Streifenvorhang 2/297–2/298
Stretchfolienabroller 8/22
Stretchfolienmaschine. 8/23
Stretchfolien-Verpackungsautomat. 8/23
Streugutbegrenzer 7/41
Streugutbehälter. 7/39–7/40
Streugutkiste. 7/39–7/40
Streugutwagen 7/40–7/41
Streusalzkiste 7/39–7/40
Streuwagen. 7/40–7/41
Streuwagen-Zubehör 7/41
Stromversorgung. 2/34
Stubenbesen 6/4
Stufen-Anlegeleiter. 3/5–3/6
Stufenleiter . . . . . 3/5–3/6, 3/18–3/19, ... 3/23–3/28, 3/40, 3/46
Stufenpodest. 3/34, 3/44
Stufenstehleiter. . . 3/18–3/20, 3/23–3/28, 3/41–3/42
Stufenstehpodest 3/35–3/36

Bezeichnung . . . . . Seite

Stuhl . . . . . 2/233–2/237, 2/240–2/241, ... 9/74–9/79, 9/81–9/82
Stuhlkarre 1/13
Stuhlpolster. 2/238
Stülpdeckel 5/40
Stülpdeckelkarton 8/6
Stülpdeckelschachtel. 8/6
Stülpkarton 8/6
Stützbock 1/169
Stütze 2/292, 9/74
Stützenschutz-Palettenregal-Zubehör 4/65
Stützfuß 9/91
Stützgestell 1/169
Styroporchips 8/19
Styropor-Chips-Sauger 8/20
Styroporsack 6/130
Styroporsauger 8/20
System-Arbeitsplatz . . . . . 2/38–2/39, 2/52, 2/58, ... 2/80–2/81, 2/126–2/127, 2/135, 8/40–8/44
System-Arbeitsplatz-Grundtisch 8/40
Systemarbeitsplatz-Zubehör . . . . . 1/120, 2/38–2/39, ... 2/58, 8/40–8/44
Systembox. 1/179
Systembox-Leergehäuse 1/179
Systemmontagetisch. 2/52–2/55
Systempanel 2/20
Systemschrank . . . . . 2/124–2/125, 2/131–2/133, ... 2/137–2/139, 2/160–2/165
Systemschrank-Zubehör 2/137–2/139, 2/165
Systemschublade 2/165
System-Werkbank 2/126–2/127, 2/135

T

Tablar 2/137
Tafel 1/37, 1/47, 9/108, 9/122
Tankanlage 6/101–6/105
Tankanlagen-Zubehör. 6/101, 6/105
Tankcontainer-Lagerung 6/21
Tankstelle DT-Mobil 6/105
Tasche. 5/69, 7/8
Taschenset 9/94
Tastaturaufnahme. 2/65
Tastatur-und Mausablage. 8/43
T-Aufsatzpfosten. 2/305
Technisches Klebeband. 8/10–8/13
Teerbesen 6/4
Teerschrubber 6/4
Teilereiniger 6/74, 6/94–6/96
Teilereinigung 6/94–6/100
Teilereinigungsgerät 6/94–6/95
Teilereinigung-Zubehör. 6/95–6/96
Telefonanschlussdose 7/12
Teleskopanlegeleiter. 3/16
Teleskoparbeitsbühne. 3/16
Teleskopaufsatz 3/42
Teleskopausleger 3/51
Teleskopdreibaum. 2/326
Teleskopkombileiter 3/16

Bezeichnung . . . . . Seite

Teleskoplader 1/102
Teleskopleiter 3/3, 3/13–3/14, 3/16–3/17
Teleskopleiterablage 3/16
Temposchweller 2/290
Tenderschaufel 6/4
Terminal 2/312
Terminstreifen 9/116
Tesafilm 8/13
Tesa-Packband 8/12
Textbalken 7/8
Textblende 7/6
Textilarmband 2/54
Textilpolster 2/238
Textil-Spanngurt 1/61
Textleiste 7/7–7/8
Textstreifen 7/8
Textzeichen 7/7
Theke 9/94–9/96
Thekenschrank 2/102–2/104, 2/153, 2/168
Thekenschrank-Schubladeneinteilung 2/104
Thekenschrank-Zubehör 2/153
Thekenvorbau 9/95
Thermo-Drucker 4/29
Thermo-Etikettendrucker 4/29
Thermolagerhaus 6/82
Thermolagerhaus-Zubehör 6/82
Thermo-Materialcontainer 6/78, 7/12
Thermo-Materialcontainer-Zubehör 6/78, 7/12
Tiefenauflage 4/64, 4/71
Tiefenriegel 4/16
Tisch 2/158, 7/24, 7/26, 9/6, 9/22–9/23, 9/81, 9/83–9/85, 9/87–9/93
Tischabroller 8/13
Tischaschenbecher 6/118
Tischascher 6/118
Tischaufbau 2/61, 2/63–2/65
Tischgestell 2/60–2/61, 2/63–2/66, 2/177
Tischhalter 9/121
Tischleuchte 2/52, 9/126
Tischplatte 2/78
Tischscheißgerät-Zubehör 8/16
Tischschweißgerät 8/16
Tischsichttafelsystem 9/117, 9/120–9/121
Tischständer 9/117, 9/120–9/121
Tischständer-Sichttafeln 9/121
Tischwaage 8/45–8/47, 8/50
Tischwagen 1/24, 1/30, 1/33–1/36, 1/38–1/45, 1/48, 1/59, 2/73–2/75, 9/29
Tischwagenersatzplatte 1/33
Tischwagen-Zubehör 1/36
Toilettencontainer 7/11
Toilettenpapier 2/223
Toilettenpapierspender 2/222
Tonne 5/54
Topschild 9/119
Torvorhang 2/297–2/298
Totalstop Fußbremse 1/37
TPE-Bereifung 1/37
T-Pfosten 2/305, 2/307
T-Profil 4/16
Tragarmwagen 1/71
Trage 2/317

Bezeichnung . . . . . Seite

Tragegriffe 1/10
Trageholm 1/10
Trageklaue 1/153
Trägergreifer 1/155
Trägerklammer 1/134
Trägerklemme 1/133–1/134
Tragestab 5/43
Tragrolle 1/194
Tragsäule 8/40
Transponder 2/312
Transportabler Auffangbehälter 6/38
Transport-Anhänger 1/77–1/79
Transportbehälter 1/172, 1/178, 5/36, 5/40, 5/42, 5/45–5/46, 5/48–5/49, 5/52, 5/58–5/59, 5/64, 5/68, 5/70–5/73, 5/75–5/85, 6/101–6/105
Transportbeutel 8/16
Transportbox 1/178, 5/40, 5/43, 5/49, 5/55, 5/60, 5/62–5/65, 5/67–5/68
Transportboxmappe 5/64
Transportboxpolster 5/64–5/66
Transportboxschloss 5/66
Transportboxzubehör 5/64
Transport-Dokumenten-Tasche 8/7
Transporteimer 6/11
Transporter-Lagerbox 1/179
Transportfahrwerk 1/171, 5/39
Transportfass 5/52–5/54
Transportgehänge 1/138, 1/141–1/143, 1/157
Transportgerät 1/3, 1/83, 1/104, 1/117, 1/119, 1/153–1/161
Transportgeräte-Zubehör 1/66–1/67, 5/74
Transportgestell 7/17
Transport-Handwagen 1/82
Transporthilfe 1/88–1/89, 1/95
Transportkarre 1/4–1/5, 1/7–1/21, 7/40–7/41
Transportkasten 5/37–5/39, 5/41–5/44, 5/64, 5/68
Transportkasten-Roller 5/39
Transportkastenzubehör 5/69
Transportkiste 5/28, 5/64–5/69
Transportkistenpolster 5/65–5/67
Transportkoffer 5/28
Transportkran 1/107
Transportmulde 5/76–5/79, 5/81
Transportrolle 1/182–1/192, 1/194
Transportroller 1/2–1/3, 1/13, 1/19, 1/22–1/23, 1/51, 1/65, 1/68–1/71, 1/73–1/74, 1/77, 1/170–1/171, 5/39, 5/46
Transportsack 1/172
Transportschutz 1/2, 8/17, 8/20
Transportsicherung 1/61, 1/173–1/176
Transportsystem 5/28
Transporttasche 9/94
Transporttraverse 1/158–1/159
Transportwagen . . . 1/2, 1/37, 1/45, 1/47, 1/83, 1/85, 1/88–1/89, 1/95, 2/76–2/77, 2/178, 5/35, 5/78–5/79, 7/40–7/41, 8/24, 9/27–9/29, 9/89
Transportwagen-Fußbremse 1/37
Transportwagen-Zubehör 1/32, 1/37, 1/47
Transport-Zurrgurt 1/173–1/176
Trapezeckplatte 9/6, 9/8
Traverse 1/158–1/159
Traversenbank 9/80

Bezeichnung . . . . . Seite

Trennblech 4/19, 4/52
Trenngitter 1/47, 4/32
Trennplatte 5/3–5/5
Trennsteg 4/85–4/86, 5/8
Trennwand 1/178, 2/117, 2/120–2/123, 2/125, 2/204, 2/291, 5/2–5/3, 5/24–5/25
Trennwand-Set 5/62, 5/66
Trennwandsystem . . 2/303, 2/305, 2/307, 5/66, 6/76–6/77
Treppe 3/34, 3/39, 3/49
Treppenkarre 1/8, 1/12
Treppenpodest 3/39
Treppenstehleiter 3/18
Treppen-Transportkarre 1/8, 1/10, 1/12
Tresor 9/41–9/50
Tretabfalleimer 6/123
Tretabfallsammler 6/123
Trichter 5/51, 6/41–6/42, 6/74, 6/86
Trichter-Siebeinlage 5/51
Trikoputzlappen 2/226
Tritt 3/31–3/32
Trittstufen 1/47
Tritt-Zubehör 3/32
Trockensauger 6/106–6/107
Trolley 5/66
Tropfölwanne 1/18
Tropfwanne 6/20
Tür 2/305
Tür-/Tischschild 9/96
Türblatt 2/298
Türelement 2/307
Türen 9/94
Türen-Anbausatz 4/87
Türöffnungsbegrenzer 2/204
Türriegel 4/92

U

Überbrückung 3/32
Überdachung 7/30–7/32
Überdachungseinheit 7/30
Überfahrbrücke 6/78
Übergangsstück 5/52
Überladebrücke 1/84
Übersteigbrücke 3/48
Überstieg 3/48
Überwachungsspiegel 2/275–2/277
U-Halter 2/84
Uhr 2/310–2/311
Uhr-Zubehör 2/310
Ultraschallreiniger 6/97–6/100
Umkleideschrank 2/192–2/197, 2/201–2/202, 2/212
Umlenkrolle 1/131
Umluftfilteraufsatz 6/61, 6/69
Umreifungsband 8/27–8/29, 8/33–8/37
Umreifungsbandabroller 8/35–8/36
Umreifungsband-Abrollwagen 8/28–8/29, 8/33, 8/35–8/37
Umreifungsband-Anwendungshilfe 8/35

Bezeichnung ..... Seite

Umreifungsband-Führungshilfe 8/35
Umreifungsbandklemme 8/35
Umreifungsband-Spanner 8/30–8/33, 8/35
Umreifungsband-Verschlusszange 8/27
Umreifungsgerät 8/36–8/38
Umreifungsgurt 1/175
Umreifungsmaschine 8/33
Umreifungs-Set 8/27–8/29, 8/34–8/36
Umreifungsspanngerät 8/30
Umweltregal 6/24, 6/49–6/51
Umweltregal-Zubehör 6/49–6/50
Umweltschrank 6/54–6/56
Umweltschrank-Zubehör 6/54–6/56
Umzugsdecke 1/2
Umzugskarton 8/5
Unfalldokumentation 2/319
Universalablage 8/43
Universalabroller 8/13
Universalbox 6/76
Universalcontainer 6/77
Universal-Flaschenzug 1/128
Universalgalgenwagen 8/19
Universalgreifzug 1/132
Universalhalter 2/87
Universalheber 1/165
Universalkissen 6/43–6/44
Universal-Notfallset 6/46–6/47
Universalpappe 8/18
Universalplatte 2/32
Universalreiniger 6/98
Universalschlängel 6/43–6/44
Universalschrank 2/150, 6/77
Universalseilzug 1/131–1/132
Universalspanner 8/27
Universaltank 6/101
Universaltrichter 5/51
Universalverpackung 8/18
Universalwellpappe 8/18
Universalzylinder 1/164
Universelle Aufbauten 2/56–2/61, 2/63–2/66
Unterbau-Container 2/50
Unterbauschrank 2/31, 2/33, 2/50–2/51
Unterbausc hrank-Leergehäuse 2/33
Untergestell 6/53
Unterlage 2/123
Unterlegblech 4/46, 4/65, 4/71, 4/79
Unterplatte 1/33
Unterstand 7/30–7/32
Unterstellbock 1/169
Unterstellbock-Zubehör 1/169
Unterteiler 5/42
Untertisch-Magazin 8/43
Untertisch-Schneidgerät 8/44
Urlaubsplaner 9/112

V

VA-Aufsatzschrank 2/157
VA-Beistellschrank 2/157
VA-Flügeltürenschrank 2/156–2/157
VA-Garderobenschrank 2/198–2/199
Vario-Eckaufsatzelement 2/305
Vario-Eckelement 2/305, 2/307
VA-Sitzbank 2/199
VA-Vitrinenschrank 2/156
VA-Wandschrank 2/156
Vebandschrankfüllung 2/318
Ventilator 6/61, 6/69
Verband 2/318–2/319
Verbandbuch 2/319
Verbandkasten 2/319
Verbandkoffer 2/318–2/319
Verbandmaterial 2/318–2/320
Verbandschrank 2/317–2/319
Verbinder 4/93
Verbindungselement 6/22–6/23, 6/32
Verbindungsglied 1/147
Verbindungshülse 3/60
Verbindungs-Set 5/48
Verbindungsstücke 1/198
Verbotsschild 2/270
Verbotszeichen 2/270, 2/273
Verbundanker 1/149–1/150
Verbundankerplatte 1/149–1/150
Verbundankerschraube 1/149–1/150
Verbundankersystem 1/149–1/150
Verkehrsbarriere 2/281
Verkehrshütchen 7/17
Verkehrsleitkegel 7/17
Verkehrsspiegel 2/274, 2/276
Verladehilfen 1/84–1/87
Verladerampe 1/115
Verladeschiene 1/86–1/87, 6/37
Verladeschienen-Zubehör 1/85
Verlängerung 6/83
Verlängerungsschlauch 6/105
Verpackung 8/6, 8/17, 8/20
Verpackungs-Heftklammern 8/25–8/26
Verpackungsautomat 8/23
Verpackungsband 8/12–8/13, 8/27–8/29, 8/33–8/37
Verpackungsbandabroller 8/35
Verpackungsband-Abrollwagen 8/28–8/29, 8/33, 8/35–8/37
Verpackungsband-Anwendungshilfe 8/35
Verpackungsband-Führungshilfe 8/35
Verpackungsbandklemme 8/35
Verpackungsband-Spanner 8/30–8/33, 8/35
Verpackungsband-Universalspanner 8/27
Verpackungsband-Verschlusszange 8/27
Verpackungschips 8/19
Verpackungsfolie 8/19, 8/21–8/22
Verpackungsgerät 8/16, 8/25
Verpackungsklammern 8/25–8/26
Verpackungsmaschine 8/17, 8/23
Verpackungsmaterial 8/19, 8/24
Verpackungsschutz 1/177
Verpackungsspanngerät 8/30
Verpackungs-Stahlband 8/36–8/37
Verpackungsstahlbandabroller 8/36
Versandbeutel 8/16
Versandbox 8/6
Versandhilfe 8/17, 8/20
Versandpackplatz 2/58, 8/40–8/44
Versandrohr 8/6
Versandrolle 8/6
Versandtasche 8/14
Verschluss 5/46–5/47
Verschlussbeutel 8/15
Verschlussdeckel 5/39, 5/46–5/47
Verschlussdraht 6/125
Verschlussgerät 8/36–8/38
Verschlusshülsen 8/27, 8/30, 8/36–8/37
Verschlusskappe 5/52
Verschlusszange 8/27, 8/36
Verteilerschrank 2/207
Verteilerschrank-Zubehör 2/207
Vertikalauszugschrank 2/115
Vielzweckbehälter 5/48, 5/52
Vielzweckbehälter-Zubehör 5/48, 5/52
Vielzweckleiter 3/3, 3/11–3/13, 3/17
Vielzwecktisch 9/83
Vierkant-Fußgestell 2/51
Vierwand-Stirnwandwagen 1/28–1/32, 1/53
Vitrinenmagnet 7/7
Vitrinenschrank 2/156
Vliestuch 2/225
Vollblechseitenwand 4/18
Vollpapp-Versandtasche 8/14
Volumenkasten 5/5
Vorsatztür 4/36
Vorspannmessgerät 1/176

W

Waage 1/91, 1/145–1/146, 8/45–8/51
Waagen-Hubwagen 1/91
Wabenregal 4/82
Wachskehrspäne 6/48
Waffensafe 9/49
Waffenschrank 9/49
Waffenschrank-Zubehör 9/49
Waffentresor 9/49
Wagenheber 1/165, 1/167–1/168
Wall Mount 2/301
Wandanker 3/60
Wandanschlussprofil 2/305, 2/307
Wandascher 6/117–6/118, 6/120, 6/122, 7/34
Wandbefestigungsset 4/34, 4/89, 4/91
Wandclip 2/301
Wanddrehkran 1/149
Wandelement 2/303, 2/305, 2/307, 9/117
Wandgarderobe 9/102–9/105
Wandgurt 2/301
Wandgurtkassette 2/301
Wandhalter 2/315, 3/58, 4/49, 9/117, 9/120–9/121
Wandhalterung 2/278, 2/315, 3/58
Wandleiste 5/9
Wandmagazinhalter 9/100
Wandprospekthalter 9/100
Wandschiene 4/93

Bezeichnung . . . . . Seite

Wandschild 9/96
Wandschild-Zubehör 9/96
Wandschrank 2/156
Wandschuhstecker 2/301
Wandschutzprofil 2/284
Wandschwenkkran 1/149
Wandseilwinde 1/129, 1/166
Wandsichttafelsystem 9/117
Wandstecker 2/301
Wanduhr 2/310
Wanne 5/47, 6/54–6/55, 6/73
Wannenboden 6/49–6/50
Wannenregal 6/51
Wannenroller 5/47
Warnband 8/10–8/11
Warnklebeband 8/11
Warnmelder 2/314
Warnprofil 2/287
Warnschild 2/271–2/272, 6/5, 6/8
Warnstreifen 2/298
Warnzeichen 2/271–2/272
Wartungsprodukt 2/224–2/226, 6/12–6/13, 6/48, 6/85
Wasch und Tauchbehälter 6/74
Wasch und Tauchbehälter-Zubehör 6/74
Waschautomat 6/94
Waschbox 7/11
Wäschesack 2/213
Wäscheschrank 2/192, 2/203, 2/213
Waschraum-Abfallkorb 2/223
Wasserabzieher 6/7
Wasserschieber 6/7
WC-Box 7/11
WC-Papier 2/223
WC-Papierspender 2/222
Wechselrahmen 7/6–7/7, 7/9
Wegesperre 7/19–7/22
Wegesperre-Zubehör 7/20
Weithalsflasche 5/50
Weithalsgewindeflasche 5/50
Weitspannregal 4/52–4/53, 4/55, 4/57, 4/59–4/61, 4/63–4/65
Weitspannregal-Zubehör 4/52–4/53, 4/55, 4/57, 4/61, 4/64
Weitwinkelspiegel 2/275
Wellensicherungs-Sortimentskoffer 5/32
Wellpappe 8/18
Wellpappeschachtel 8/6
Wellpappkarton 8/2–8/3, 8/5
Wellpapp-Versandtasche 8/14
Werbetafel 9/96
Werkbank 2/9–2/10, 2/12–2/14, 2/16–2/37, 2/40–2/51, 2/71, 2/80–2/81, 2/104, 2/113–2/114, 2/126–2/127, 2/135, 2/177
Werkbank-Arbeitsplatte 2/51
Werkbank-Aufbauten 2/9–2/10
Werkbank-Baukastensystem 2/32–2/33
Werkbank-Baukastensystem-Zubehör 2/32–2/33
Werkbank-Fußgestell 2/51
Werkbank-Hängeschubladenblock 2/51
Werkbank-Höhenverstellung 2/49, 8/40

Bezeichnung . . . . . Seite

Werkbankplatte 2/32, 2/51, 2/56, 2/58–2/59, 8/41
Werkbank-Schließsystem-Nachrüstsatz 2/51
Werkbank-Schubladenschrank 2/51
Werkbank-Unterbau-Container 2/50
Werkbank-Unterbauschrank 2/31
Werkbank-Zubehör 2/14, 2/20, 2/22, 2/32–2/37, 2/40, 2/42–2/43, 2/48–2/51, 2/104, 2/135
Werkstattbodenreiniger 6/97
Werkstatthocker 2/229
Werkstattkran 1/107–1/109, 1/152
Werkstattleuchte 2/68
Werkstattpresse 1/162
Werkstattwagen 1/59, 2/70, 2/73–2/79, 2/88
Werkstattwagen-Zubehör 2/70, 2/76–2/79
Werkstückwagen 1/71–1/72
Werkstückwagen-Zubehör 1/72
Werktisch 2/50
Werktisch-Zubehör 2/50
Werkzeugablage 3/16, 3/45, 6/20
Werkzeugablageschale 3/45
Werkzeugaufnahme 2/175–2/178, 2/181
Werkzeug-Ausgabeschrank 2/95
Werkzeugausgabe-System 2/95
Werkzeugausgabe-System-Zubehör 2/95
Werkzeugbox 5/23
Werkzeugeinsatz 2/175–2/176, 2/181
Werkzeughakenset 2/66
Werkzeughubtisch 1/111
Werkzeugkasten 5/23
Werkzeugkiste 5/23
Werkzeugklemme 2/84
Werkzeugrahmen 2/176–2/177
Werkzeug-Schaumstoffeinsatz 2/146
Werkzeugschrank 2/95, 2/102–2/103, 2/142–2/145, 2/154
Werkzeugschrank-Zubehör 2/104
Werkzeugtasche 5/66
Werkzeugwagen 2/70, 2/76–2/79
Werkzeugwand 2/78–2/79
Wertfachschrank 2/210–2/211
Wertfachschrank-Zubehör 2/211
Wertschutzschrank 9/42–9/45
Wertschutzschrank-Zubehör 9/43–9/44
Wertstoffbehälter 6/110–6/115, 6/131–6/132, 7/37–7/38
Wertstoffsammelbehälter 6/110–6/115
Wertstoffsammler . . . 6/11, 6/109, 6/119, 6/122–6/126, 6/128–6/129, 6/131–6/132, 7/35, 7/37–7/38
Wertstoffsammler-Zubehör 6/109, 6/131
Wertstoffsortiersystem 6/124
Whiteboard 9/108–9/110
Whiteboard-Reinigungsset 9/110
Whiteboard-Stiftesset 9/110
Whiteboard-Zubehör 9/108, 9/110
Wickelfolie 8/23
Wiegehubwagen 1/91
Wiegesystem 1/145–1/146, 8/45–8/51
Winde 1/129–1/130, 1/166
Winden-Zubehör 1/130
Windvorhang 7/12

Bezeichnung . . . . . Seite

Winkelauflage 4/71
Winkelprofil 4/41, 4/46
Winkelschraubendreher 4/46
Winkeltrichter 6/86
Wirbelhaken 1/147
Wirbellasthaken 1/102
Wischeimer 6/9–6/11
Wischer 6/5–6/6
Wischmopp 6/5, 6/8
Wischmopphalter 6/5
Wischset 6/8
Wochenplaner 9/111
Wohncontainer 7/12
Wohncontainer-Zubehör 7/12
Würfelschaumset 5/64, 5/66

Z

Zahlenschloss 2/217
Zählwaage 8/45–8/51
Zählwerk 6/105
Zange 8/25
Zangenhalter 2/85
Zapfhahn 6/41
Zeichnungshalter 2/39
Zeichnungsschrank 9/39
Zeitmesser 2/310–2/311
Zeitmessgerät 2/311
Zeitmessgerät-Zubehör 2/311–2/312
Zeitplaner 9/111–9/112
Z-Garderobenschrank 2/206
Z-Garderobenspind 2/206
Zigarettenascher 7/34
Zinkenverlängerung 1/100
Zollverschluss 5/41
Zuggerät 1/123, 1/127–1/128
Zughub 1/124–1/125
Zugkraft-Messgerät 1/147
Zugöse 1/80
Zurrgurt 1/173–1/177
Zurrgurt-Schutzschlauch 1/177
Zurrgurt-Spanner 1/177
Zusatz-Ladefläche 1/61
Zusatzboden 1/59, 2/146, 5/7, 6/77
Zusatzebene 4/48–4/49, 4/52–4/53, 4/55, 4/57
Zusatzfenster 7/12
Zusatzplatte 2/52
Zusatzschild 2/268
Zwangsentlüftung 6/80
Zwischenhalter 3/46–3/47
Zwischenholm 4/36
Zwischenplattform 3/59
Zwischenpodest 3/59
Zwischenwand 2/55, 4/87
Zylinder 1/164, 6/76
Zylinderschloss 2/196, 2/203, 5/62

PRODUKTSUCHE
leicht gemacht

Und so finden Sie alles – EINFACH UND SCHNELL

Unser INHALTSVERZEICHNIS auf den letzten Katalogseiten unterstützt Sie bei der schnellen Artikelsuche. Weitere ÜBERSICHTSSEITEN erleichtern zusätzlich die Orientierung.



SORTIMENT IM ÜBERBLICK:

Das gesamte Sortiment ist in **NEUN WARENGRUPPEN** aufgeteilt.



WARENGRUPPENÜBERSICHT:

Jede Warengruppe beginnt mit einer eigenen Übersicht.

Die Aufzählung der **PRODUKTGRUPPEN** mit dem entsprechenden Seitenverweis vereinfacht die Suche innerhalb eines Kapitels.

Einfach und 1, 2, 3 bestellt

1. Geben Sie telefonisch oder per E-Mail für den gewünschten Artikel die **Katalog-Bestellnummer** an oder tragen Sie diese in den Bestellschein ein.

2. Geben Sie die gewünschte **Anzahl** in Stück oder Verpackungseinheiten (VE) an.

3. Benennen Sie für Kontrollzwecke die **Artikelbezeichnung** und den **Preis**.

BESTELLUNG Mit dieser Bestellung werden unsere Lieferbedingungen anerkannt.

BESTELL-NR.	ANZAHL/VE	ARTIKELBEZEICHNUNG	PREIS PRO ST./VE
9 9 0 0 0 0 5 6 7 3	1	Schreibtafel, magnetisch, 2200 x 1200 mm	263,00 €
			€
			€


Das haben wir
für Sie optimiert

Anwendungsbilder

Im gesamten Katalog sind zahlreiche Anwendungsbilder zur besseren Veranschaulichung der Verwendung des Artikels eingesetzt.

Klar und übersichtlich

Jede Katalogseite weist im Kolumnentitel das jeweilige **Kapitel** und **Produktgruppe** aus.



Informativ

Weitergehende Informationen zu den Produkten werden mit einer grünen Hinterlegung hervorgehoben.

Schneller gefunden

Das Zubehör wird mit einer gelben Unterlegung hervorgehoben.

Leicht zuzuordnen

Die bewährten Tabellendarstellungen erleichtern den Vergleich der Artikel – und das Gewünschte ist einfacher zu finden.

Für Ihre
Bestellung

... lassen wir unsere besten Verbindungen spielen



Kommt doch wie gerufen
Unser Telefon-Bestellservice:
Der besondere Draht zu Fachbestellung und Beratung – wir helfen gern!

Durchgehend erreichbar
Unser Fax-Bestellservice.

Richtig inter-nett ordern
Unser E-Mail-Bestellservice.

Einfach und 1, 2, 3 bestellt

1. Geben Sie telefonisch oder per E-Mail für den gewünschten Artikel die **Katalog-Bestellnummer** an oder tragen Sie diese in den Bestellschein ein.

2. Geben Sie die gewünschte **Anzahl** in Stück oder Verpackungseinheiten (VE) an.

3. Benennen Sie für Kontrollzwecke die **Artikelbezeichnung** und den **Preis**.

BESTELLUNG Mit dieser Bestellung werden unsere Lieferbedingungen anerkannt.

BESTELL-NR.	ANZAHL/VE	ARTIKELBEZEICHNUNG	PREIS PRO ST./VE
9 9 0 0 0 0 5 6 7 3	1	Schreibtafel, magnetisch, 2200 x 1200 mm	263,00 €
			€
			€

KOPIERVORLAGE

FIRMENSTEMPEL

ABSENDER

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

BESTELLUNG Mit dieser Bestellung werden unsere Lieferbedingungen anerkannt.

BESTELL-NR.	ANZAHL/VE	ARTIKELBEZEICHNUNG	PREIS PRO ST./VE
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€

LIEFERANSCHRIFT

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

RECHNUNGSANSCHRIFT (falls abweichend)

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Vielen Dank für Ihre Bestellung

FIRMENSTEMPEL

BESTELLUNG

KOPIERVORLAGE

FIRMENSTEMPEL

ABSENDER

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

BESTELLUNG Mit dieser Bestellung werden unsere Lieferbedingungen anerkannt.

BESTELL-NR.	ANZAHL/VE	ARTIKELBEZEICHNUNG	PREIS PRO ST./VE
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€

LIEFERANSCHRIFT

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

RECHNUNGSANSCHRIFT (falls abweichend)

Firma

Kunden-Nr.

Abteilung

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Vielen Dank für Ihre Bestellung

FIRMENSTEMPEL

TRANSPORT



Schwerlast-Transportwagen
Stahlrohr, geschweißt,
Tragkraft 1200 kg

Seite 1/41

ab **316,00 €**



Scheren-Gabelhubwagen
mit Handhydraulik,
Tragkraft 1000 kg

Seite 1/92

659,00 €

BETRIEB



Flügeltürenschrank
mit 4 verstellbaren Einlegeböden

Seite 2/151

ab **299,50 €**



Kombiwerkbank
mit 2 Hängeschubladen

Seite 2/26

ab **698,00 €**

STEIGTECHNIK

139,00 €



Aluminium-Anlegeleiter
10 Sprossen

Seite 3/6

REGALE

ab **99,00 €**



Steckregal
HxBxT 2000x1000x400 mm,
mit 4 Böden

Seite 4/6

LAGER

76,70 €



Schubladen-magazin
Stahlblech, 60 Schubladen

Seite 5/24

VERPACKUNG



Sicherheits-Kartonöffner
mit Keramikklinge

Seite 8/7

18,70 €

SCHNELLSUCHE

A	Kapitel	Seite
Abfalbehälter	7	36
Abfüllstationen	6	34
Aluminium Transportboxen	5	68
Arbeitsdrehstühle	2	227
Arbeitsplatz-bodenbeläge	2	251
Ascher	6	118

B	Kapitel	Seite
Brandschutzschilder	2	269
Besen	6	2
Blechgreifer	1	154
Bodenmarkierfarbe	2	256
Ball-/Sportgeräte-schrank	2	219

C	Kapitel	Seite
Chefsessel	9	70
Chemikalienschränke	6	70
CNC-Lagersysteme	2	175

D	Kapitel	Seite
Dauerdruck-Löscher	2	315
Drehstapelbehälter	5	36

E	Kapitel	Seite
Edelstahlschränke	2	156
Elektrokettenzug	1	136
Entlastungsmatten	2	254
ESD-Arbeitsplätze	2	46

F	Kapitel	Seite
Funkuhre	2	310
Faltkartons	8	3
Fassgreifer	1	104
Feuerlöscher	2	315
Flügeltürenschränke	2	150

G	Kapitel	Seite
Gabelhubwagen	1	88
Garderobenschränke	2	193
Gerüste	3	52
Großfachregale	4	69

H	Kapitel	Seite
Handpritschenwagen	1	81
Hebebänder	1	143
Hubtische	1	110

I	Kapitel	Seite
IBC Stationen	6	33
Inka Paletten	8	52

K	Kapitel	Seite
Kabelaufroller	2	92
Kantenschutz	8	34
Kippbehälter	5	78
Kragarmregale	4	76
Kunststoff-Paletten	8	52

L	Kapitel	Seite
Ladungssicherung	1	173
Lagerbehälter	5	46
Langgutwagen	1	29
Leichtbaukrane	1	108
Löschdecken	2	316


M	Kapitel	Seite
Materialständer	1	64
Möbeltresore	9	41
Montagerollwagen	5	11
Müllsackständer	6	128






































Bedarfsgerecht & Universell



forum Professional Solutions

FLÜGELTÜRENSCHRANK

Dieser Flügeltürenschrank eignet sich für Büro, Lager und Werkstatt.
Seite 9/33

189,00 €

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüsseln, einzelschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 50 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz lackiert oder verzinkt



Ausführung	Maße HxBxT mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	forum €
mit 4 verzinkten Fachböden	1950x950x420	7035/7035	...42059	189,00
mit 4 verzinkten Fachböden	1950x950x420	7035/5010	...42060	189,00
mit 4 verzinkten Fachböden	1950x950x420	7016/5010	...61165	189,00
mit 4 Fachböden, RAL 9011	1950x950x420	7035/7035	...42061	189,00
mit 4 Fachböden, RAL 9011	1950x950x420	7035/5010	...42062	189,00
mit 4 Fachböden, RAL 9011	1950x950x420	7016/5010	...61166	189,00

Lieferung erfolgt ohne Deko!

(8319)



Ausgabe 2018/20

Der Fachversand

Meesenburg est. 1758

Östingstr. 11a 59063 Hamm

Telefon: 0 23 81/95 54-40 30
Telefax: 0 23 81/95 54-40 31

E-Mail: info@betriebundumwelt.de