JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

5PLUS – DAS HOCHLEISTUNGS-LIEFERSYSTEM

5 plus

Sortimentsübersicht 2020

Meesenburg est. 1758

RELIABILITY *for* real life®

DAS LIEFERSYSTEM: PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL VON TÜRENPROFIS

So #LÄUFT es mit echten Türenprofis!

So funktioniert´s: Die Auftragsabwicklung



Unsere Lieferzeitangaben gelten in Werktagen ab Auftragsfreigabe, beinhalten eine Änderungsfrist bis zum Folgetag 12 Uhr sowie die Transportzeit.

IHRE VORTEILE MIT 5PLUS:

- Mehr als 10.000 Innentür- und 15.000 Zargenvariationen in nur 5 Tagen!
- Individuelle Türlösungen ohne Mehrpreis
- Verlässliche Terminplanung bis auf die Baustelle

5PLUS LIEFERPLAN VON JELD-WEN

Meesenburg est. 1758

Ansbach	1
Berlin	2
Detmold	3
Dortmund	4
Düren	5
Essingen	6
Flensburg	7
Göttingen-Rosdorf	8
Greifswald	9
Gütersloh	10
Hamburg	11
Hamm	12
Heide	13
Kavelstorf	14
Kiel	15
Lübbecke	16
Magdeburg	17
Magstadt	18
Oyten	19
Rellingen	20
Rheine	21
Sangerhausen	22
Schkeuditz	23
Schleswig	24
Wolgast	25

Kontakt: +49 551 693127 - 7777
bauelemente@meesenburg.de
www.meesenburg.de



PLZ-Region (Farben siehe Landkarte)	Bestelltag*	Verladetag	Anliefertag 1	Anliefertag 2
20-25 | 80-86 | 90-94	Montag	Freitag	Montag	Dienstag
26-33 | 38 | 40-47 | 50-53 | 57-59	Dienstag	Montag	Dienstag	Mittwoch
03 | 10 | 12-19 | 34-37| 54-56 | 60-69 | 97	Mittwoch	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
06-08 | 39 | 48-49 | 72 | 74-79 | 87-88 | 95-96 | 98-99	Donnerstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
01-02 | 04 |09 | 70-71 | 73 | 89	Freitag	Donnerstag	Freitag	Montag

Die Lieferzeitangabe von JELD-WEN bezieht sich auf Artikel des LP5-Sortiments sowie den je Region gültigen Lieferplan mit Verlade- und Anliefertag zum Fachhandel gemäß aktueller Bruttopreisliste.

* Die Ermittlung des Bestelltages beinhaltet eine Änderungsfrist von einem Werktag! Bitte beachten Sie den Bestelleingang bis spätestens 12 Uhr des Bestelltages für fristgerechte LP5-Lieferungen.

5PLUS LIEFERUNG – SO FUNKTIONIERTS:

- Individueller Bestelltag nach Ihrer PLZ-Region
- Ihre Türenbestellung (Eingang bis 12:00 Uhr) trifft am fünften Werktag bei Ihnen ein, oder abhängig vom Spediteur am Folgetag (Anliefertag 2)
- Nahezu alle anderen kommissionstypischen Türen und Zargen sind in 10 bzw. 15 Tagen lieferbar (LP10, LP15)

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

GRÖSSTE VIELFALT IN NUR **5 TAGEN** ▸ **LP5**

Begeistern Sie Ihre Kunden mit mehr als 10.000 Tür- und 15.000 Zargenvarianten!

Wohnungstüren 39 mm: eckig, Rundprofil

· Türhöhen: 1950 - 2110 mm – mm-genau
· DIN Breiten: 610, 735, 860, 985 mm
· gefälzt
· Optima 10, -30, -34, -LÖ
· LÖ-Türen fertig verglast
DIN Breiten 735, 860, 985 mm
· Schiebetüren

Technische Türen 43/48 mm: eckig, Rundprofil

· Türhöhen: 1985 - 2110 mm – mm-genau
· DIN Breiten: 860, 985 mm
· Schallschutztüren Typ42 SK1 und Typ48 SK3, wahlweise Klimaklasse II oder III
· Sicherheitstüren WK1 und RC2, wahlweise Klimaklasse II oder III, wahlweise SK1 oder SK3
· Rauchschutztüren RS-1 Typ42 SK1 und Typ48 SK3, wahlweise Klimaklasse II oder III, wahlweise einbruchhemmend WK1 oder RC2
· Brandschutztüren T30-1 Typ48, wahlweise als RS-Tür SK1, wahlweise einbruchhemmend WK1 oder RC2

Holzzargen

· 1- und 2-flügelig, Durchgangszargen
· Zargenhöhe: 1950 - 2110 mm
· Zargenbreiten zwischen 610 - 1985 mm – mm-genau
· alle Standard-Wandstärken 80 - 330 mm
· gefälzt
· Schiebetürkasten vor der Wand laufend

Stahlzargen

· 1-flügelig zerlegt, gefälzt oder stumpf
· Zargenhöhen: 2000 - 2125 mm
· Zargenbreiten: 625 - 1250 mm
· Stahlzargen ohne Anforderungen bis 50 mm Türdicke
· Typ42: Schallschutz-, Sicherheits- und Rauchschutzzargen
· Typ48: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz- und Brandschutzzargen

▸ **Hinweis**

Bei Stahlzargen-Lieferungen in LP5 wird eine Transportgebühr von 69,00 € / Zarge brutto erhoben.
Für Lieferungen in LP10 wird keine Transportgebühr berechnet.

Oberflächen

Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16,
DuriTop-Collection, HPL

Weitere Ausstattungsvarianten

42 Bänder, 45 Schlösser, 65 Drückergarnituren,
27 Türschließer, 30 Türschließer-Bohrungen,
40 Glasvarianten, 62 Glasleisten, 227 Glasrahmen,
1 Bodendichtung, 3 Türspione, 4 Lüftungsgitter

5 plus

OPTIMALE ERGÄNZUNG IN NUR **10 TAGEN** ▸ LP10

Typische Kommissionstüren und -zargen

Türen

· gefälzt, stumpf, Schiebetüren
· Eckkante
· 1-flügelig
· Türhöhen: 1800 - 2235 mm – mm-genau
· Türbreiten: 584 - 1235 mm – mm-genau
· bis Türdicke 48 mm Schallschutz-, Sicherheits- und Rauchschutztüren
· Aluverbundabsperrung
· Kante ummantelt
· LÖ-Türen fertig verglast DIN Breiten 735, 860, 985 mm
· Beanspruchungsgruppe „E“

Holzzargen

· 1- und 2-flügelig gerundet, gefälzt, Durchgangszargen gerundet
· Zargenhöhen: 1800 - 2110 mm
· Zargenbreiten: 584 - 1985 mm
· alle Wandstärken und Zwischenwandstärken von 80 - 330 mm
· Bekleidungsbreiten 80 / 100 mm

Stahlzargen

· 1-flügelig, gefälzt oder stumpf
· Zargenhöhen: 1750 - 2250 mm
· Zargenbreiten: 625 - 1350 mm
· Stahlzargen ohne Anforderungen
· Typ42: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutzzargen
· Typ48: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutzzargen
· Typ70: Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutzzargen

Oberflächen

Türen: Oberflächen der HPL Urban-Collection, Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16 | DuriTop-Collection, HPL Primata
Zargen: Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16, DuriTop-Collection

FAST ALLES IN **15 TAGEN** ▸ LP15

Nahezu alle typischen Kommissionstüren und -zargen

Türen

· gefälzt, stumpf, Schiebetüren
· 1-flügelig
· Türhöhen: 1721 - 2235 mm – mm-genau
· Türbreiten: 584 - 1235 mm – mm-genau
· bis Türdicke 48 mm inkl. Feuchtraumtüren Typ FR-T, Nassraumtüren Typ NR-T, Schallschutz-, Sicherheits-, Rauchschutz-, Brandschutz- und Strahlenschutztüren
· Aluverbund- und Bleiverbundabsperrung
· Kante ummantelt
· KiTa-Kante
· LÖ-Türen fertig verglast DIN Breiten 735, 860, 985 mm

Holzzargen

· 1- und 2-flügelig, gefälzt oder stumpf, Durchgangszargen
· Zargenhöhen: 1800 - 2235 mm – mm-genau
· Zargenbreiten: 584 - 1985 mm – mm-genau
· alle Wandstärken und Zwischenwandstärken von 80 - 330 mm
· Schiebetürzargen für Türen in und vor der Wand laufend
· Bekleidungsbreiten 80 / 100 / 120 mm

Oberflächen

67 HPL-Dekore, d.h. HPL-Schichtstoffe der aktuellen Urban-Collection sowie der Kollektionen Primata und Classic

DuriTop-Collection Oberfächen,
Weiß lackiert WL10 | Brillantweiß WL16

Lieferzeit auf Anfrage (LPX)

Sonstige Produkte, Sonderfertigung, Zulieferabhängige Kommissionen

LIEFERPROGRAMM **TÜREN**

Wohnungstüren 39 mm

	Optima 10		Optima 30		Optima 34		Optima LÖ 23, 20, 62, 14, 40, Bullauge	
Türhöhe (mm):	1950 bis 2110							
Türbreite (mm):	610, 735, 860, 985							
Kantenausführung:	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund
Oberflächen								
Weiß lackiert WL10	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Brillantweiß WL16	—	—	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
DuriTop Uni Grau	—	—	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15
DuriTop Uni Weiß	—	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
DuriTop Uni Weißlack	—	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
DuriTop Uni UltraWeiß	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Repro Rotbuche hell	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Repro Samtesche weiß	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Repro Nova Ahorn	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Repro Eiche hell	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Spezial Concrete hell	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Spezial Flint Grey	—	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
DuriTop Spezial Orca	—	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
DuriTop Struktur Raucheiche	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Struktur Eiche Barrique	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Struktur Sandeiche	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
Mattlack Creme ML01	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
Mattlack Graphit ML24	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
Mattlack Staubgrau ML37	—	—	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5
Furnier Buche	—	—	LP25	LP5	LP25	LP5	LP25	LP5
Furnier Eiche	—	—	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25
Furnier Ahorn kanad.	—	—	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25
Furnier Eiche spez. hell	—	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
Furnier Mahagoni	—	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
Furnier Limba	—	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
Furnier Limba streichf.	—	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
HPL Urban-Collection 1: Sugar, Steam	—	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—
HPL Urban-Collection 2: Frost, Cloud, Champagne, Swan, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Titan, Orca, Raven, Chilli, Zenith, Cruise, Curry, Cayenne, Shark, Cosmo Buche, Crest Maple, Acadia Cherry SpotLess: Dolphin*, Orca*, Raven*	—	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
HPL Urban-Collection 3: Ulme Périgord, Walnut Grove SpotLess: Steam*, Frost*, Cloud*	—	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
HPL Primata Uni Weiß 0,5 mm	—	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
HPL Primata Uni Weiß 0,8 mm	—	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—
HPL Primata Uni Grau 0,5 mm	—	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
HPL Primata Uni Grau 0,8 mm	—	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—
HPL Primata Uni Weisslack 0,5 mm	—	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
HPL Primata Uni Weisslack 0,8 mm	—	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm	—	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—

Schiebetüren

	Optima
Türhöhe (mm):	1950 bis 2110
Türbreite (mm):	885
Kantenausführung:	stumpf
Oberflächen	
Weiß lackiert WL10	LP5
Brillantweiß WL16	LP15
DuriTop Uni Grau	LP10
DuriTop Uni Weiß	LP5
DuriTop Uni Weißlack	LP5
DuriTop Uni UltraWeiß	LP10
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP10
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP10
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP10
DuriTop Repro Eiche hell	LP15
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	LP15
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	LP15
DuriTop Spezial Concrete hell	LP15
DuriTop Spezial Flint Grey	LP15
DuriTop Spezial Orca	LP15
DuriTop Struktur Raucheiche	LP15
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP15
DuriTop Struktur Sandeiche	LP15
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP15
Mattlack Creme ML01	LP15
Mattlack Graphit ML24	LP15
Mattlack Staubgrau ML37	LP15
Furnier Buche	LP25
Furnier Eiche	LP25
Furnier Ahorn kanad.	LP25
Furnier Eiche spez. hell	LP25
Furnier Mahagoni	LP25
Furnier Limba	LP25
Furnier Limba streichf.	LP25
HPL Urban-Collection 1: Sugar, Steam	LP10
HPL Urban-Collection 2: Frost, Cloud, Champagne, Swan, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Titan, Orca, Raven, Chilli, Zenith, Cruise, Curry, Cayenne, Shark, Cosmo Buche, Crest Maple, Acadia Cherry SpotLess: Dolphin*, Orca*, Raven*	LP10
HPL Urban-Collection 3: Ulme Périgord, Walnut Grove SpotLess: Steam*, Frost*, Cloud*	LP25
HPL Primata Uni Weiß 0,5 mm	LP10
HPL Primata Uni Weiß 0,8 mm	LP10
HPL Primata Uni Grau 0,5 mm	LP10
HPL Primata Uni Grau 0,8 mm	LP10
HPL Primata Uni Weisslack 0,5 mm	LP10
HPL Primata Uni Weisslack 0,8 mm	LP10
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm	LP15

Funktionstüren Typ42 und Typ48

	Schallschutz Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Sicherheit WK1 u. RC2 Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Rauchschutz RS-1 Typ42, SK1, KK II o. III Typ48, SK3, KK II o. III		Brandschutz T30-1 Typ48, SK1, KK II T30-1-RS Typ48, SK1, KK II	
Türhöhe (mm):	1985 bis 2110							
Türbreite (mm):			860, 985					
Kantenausführung:	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund
Oberflächen								
Weiß lackiert WL10	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15
Brillantweiß WL16	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15
DuriTop Uni Grau	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15	LP5	LP15
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP15
DuriTop Uni UltraWeiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP10	LP5	LP10	LP5	LP10	LP5	LP15	LP15
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15
DuriTop Repro Eiche hell	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15
DuriTop Spezial Concrete hell	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15
DuriTop Spezial Flint Grey	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—
DuriTop Spezial Orca	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—
DuriTop Struktur Raucheiche	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15
DuriTop Struktur Sandeiche	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP10	LP15	LP10	LP15	LP10	LP15	LP15	LP15
Mattlack Creme ML01	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattlack Graphit ML24	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattlack Staubgrau ML37	—	—	—	—	—	—	—	—
Furnier Buche	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25
Furnier Eiche	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25
Furnier Ahorn kanad.	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25
Furnier Eiche spez. hell	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
Furnier Mahagoni	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
Furnier Limba	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
Furnier Limba streichf.	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
HPL Urban-Collection 1: Sugar, Steam	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—
HPL Urban-Collection 2: Frost, Cloud, Champagne, Swan, Dust, Cotton, Smoke, Dolphin, Titan, Orca, Raven, Chilli, Zenith, Cruise, Curry, Cayenne, Shark, Cosmo Buche, Crest Maple, Acadia Cherry SpotLess: Dolphin*, Orca*, Raven*	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP15	—
HPL Urban-Collection 3: Ulme Périgord, Walnut Grove SpotLess: Steam*, Frost*, Cloud*	LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
HPL Primata Uni Weiß 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
HPL Primata Uni Weiß 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—
HPL Primata Uni Grau 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
HPL Primata Uni Grau 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—
HPL Primata Uni Weisslack 0,5 mm	LP10	—	LP10	—	LP10	—	LP10	—
HPL Primata Uni Weisslack 0,8 mm	LP5	—	LP5	—	LP5	—	LP5	—
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm	LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—

* Auch als HPL Matt Oberfläche mit Antifingerprint-Beschichtung (Spotless) erhältlich

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit | LP10 = 10 Tage Lieferzeit | LP15 = 15 Tage Lieferzeit | LP25 = 25 Tage Lieferzeit

SENTINEL HAUS INSTITUT

Alle Produkte sind PEFC zertifiziert und nachhaltig.

PEFC PEFC/04-31-1264 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

LIEFERPROGRAMM **ZARGEN**

Holzzargen für Wohnungstüren

Zargenhöhe (mm):	1950 bis 2110
Zargenbreite (mm):	610, 735, 860, 985
Wandstärken (mm):	80, 100, 115, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 255, 270, 290, 310, 330
Wandstärken (mm):	
Zargenausführung:	**Montagezarge VZ-6** gefälzt, 1-flg. | gefälzt, 2-flg. **Durchgangszarge VZ-6**

	Kantenausführung:	eckig		rund	
Oberflächen					
Weiß lackiert WL10		LP5	LP15(1)	LP5	LP15(1)
Brillantweiß WL16		LP5	LP15(1)	LP5	LP15(1)
DuriTop Uni Grau		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Uni Weiß		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Uni Weißlack		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Uni UltraWeiß		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Repro Rotbuche hell		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Repro Samtesche weiß		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Repro Nova Ahorn		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Repro Eiche hell		LP15		LP15	
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Spezial Concrete hell		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Spezial Flint Grey		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Spezial Orca		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Struktur Raucheiche		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Struktur Eiche Barrique		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Struktur Steineiche		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Struktur Sandeiche		LP15		LP5	LP15(1)
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal		LP15		LP5	LP15(1)
Mattlack Creme ML01		LP15		LP5	LP15(1)
Mattlack Graphit ML24		LP15		LP5	LP15(1)
Mattlack Staubgrau ML37		LP15		LP5	LP15(1)
Furnier Buche		LP25		LP25	
Furnier Eiche		LP25		LP25	
Furnier Ahorn kanad.		LP25		LP25	
Furnier Eiche spez. hell		LP25		—	
Furnier Mahagoni		LP25		—	
Furnier Limba		LP25		—	
Furnier Limba streichf.		LP25		—	
HPL Urban-Collection 1: Sugar, Steam		LP5	LP15(1)	—	
HPL Urban-Collection 2: Frost, Cloud, Swan, Orca, Raven		LP15		—	
HPL Urban-Collection 3: Shark, Cruise, Cayenne, Dust, Cotton, Dolphin, Titan, Smoke, Champagne, Chilli, Zenith, Curry, Cosmo Buche, Crest Maple, Acadia Cherry, Ulme Périgord, Walnut Grove - sowie alle matten SpotLess Dekore		LP25		—	
HPL Primata Uni Weiß 0,5 mm		LP5	LP15(1)	—	
HPL Primata Uni Weiß 0,8 mm		LP5	LP15(1)	—	
HPL Primata Uni Grau 0,5 mm		LP25		—	
HPL Primata Uni Grau 0,8 mm		LP5	LP15(1)	—	
HPL Primata Uni Weisslack 0,5 mm		LP15	LP15(1)	—	
HPL Primata Uni Weisslack 0,8 mm		LP5	LP15(1)	—	
weitere HPL Primata Kollektion 0,8 mm		LP25		—	

(1) gilt nur für Durchgangszarge und 2-flg. VZ-6 in Wandstärken 115, 220, 255, 310 mm

Schiebetüren

1950 bis 2110	
860	
vor der Wand	
Schiebetürkasten	

eckig	
LP5	
LP15	
LP15	
LP5	
LP5	
LP5	
LP15	
LP5	
LP5	
LP5	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP15	
LP25	
LP25	
LP25	
LP25	
LP25	
LP25	
LP25	
LP25	
LP15	
LP25	
LP15	
LP15	
LP25	
LP5	
LP15	
LP15	
LP25	

Holzzargen für Funktionstüren

1985 bis 2110	
860, 985	
80, 100, 115, 125, 145, 165, 185, 205, 220, 240, 255, 270, 290, 310, 330	

für Schallschutz: Schallschutzzarge Typ42, 1-flg. | Typ48, 1-flg		**für Sicherheit: Sicherheitszarge** WK1 und RC2, 1-flg		**für Rauchschutz: RS-1 Zarge** Typ42, 1-flg.		**für Brand-, Rauchschutz: T30-1 Zarge | RS-1 Zarge** Typ48, 1-flg.	
eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund	eckig	rund
LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5	LP5
LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5	LP15	LP5 LP15(3)
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5	LP15	LP5 LP15(3)
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP15 LP15(2)	LP15	LP15 LP15(2)	LP15	LP15 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP5 LP15(2)	LP15	LP15
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25 —	LP25	—
LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25 —	LP25	—
LP25	LP25	LP25	LP25	LP25	LP25 —	LP25	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP5 LP15(2)	—	LP5 LP15(2)	—	LP5	—	LP15	—
LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP5 LP15(2)	—	LP5 LP15(2)	—	LP15	—	LP15	—
LP5 LP15(2)	—	LP5 LP15(2)	—	LP5	—	LP15	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—
LP5 LP15(2)	—	LP5 LP15(2)	—	LP5	—	LP15	—
LP15	—	LP15	—	LP15	—	LP15	—
LP5 LP15(2)	—	LP5 LP15(2)	—	LP5	—	LP15	—
LP25	—	LP25	—	LP25	—	LP25	—

(2) gilt nur für Wandstärken 115, 220, 255, 310 mm | (3) gilt nur für Zarge RS-1 Typ48 und für Wandstärken 115, 220, 255, 310 mm

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit | LP15 = 15 Tage Lieferzeit | LP25 = 25 Tage Lieferzeit

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

LIEFERPROGRAMM **STAHLZARGEN**

Stahlzargen vorgrundiert gefälzt + stumpf		1-flügelig zerlegt + 69 € / Zarge				1-flügelig					
	Zargenhöhe (mm):	1750 bis 2125				1750 bis 2250					
	Zargenbreite (mm):	625 bis 1250				625 bis 1350					
	Wandstärken (mm):	100 bis 330				100 bis 450					
	Zargentyp:	Typ42		Typ48		Typ42		Typ48		T90 Typ70	
Schallschutz-Stahlzargen		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
Sicherheits-Stahlzargen											
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
Rauchschutz-Stahlzargen											
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP5	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	—	—
Brandschutz-Stahlzargen											
Leichtbauwand	Umfassungszarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP10	LP10
Massivwand	Eckzarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP10	LP10
	Umfassungszarge	—	—	LP5	LP5	—	—	LP10	LP10	LP10	LP10

Stahlzargen vorgrundiert gefälzt + stumpf		1-flügelig zerlegt + 69 € / Zarge		1-flügelig	
	Zargenhöhe (mm):	1985 bis 2125		1985 bis 2250	
	Zargenbreite (mm):	625 bis 1250		625 bis 1350	
	Wandstärken (mm):	100 bis 330		100 bis 450	
Stahlzargen ohne Anforderungen		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP10	LP10
Massivwand	Eckzarge	LP5	LP5	LP10	LP10
	Umfassungszarge	LP5	LP5	LP10	LP10

Der Versand von Stahlzargen in LP5 erfolgt per Paketdienst, transportzerlegt. Mehrpreis 69 € / Zarge brutto. Der Versand in LP10 und LP15 erfolgt über unseren Tourendienst ohne Aufpreis.

Ab einer Auftragsmenge von 40 Stück ändert sich die Lieferzeit in LPX.

Kleinmengen (< 5 Stück) können transportzerlegt geliefert werden.

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP10 = 10 Tage Lieferzeit

Stahlzargen vorgrundiert gefälzt + stumpf		1-flügelig						2-flügelig					
	Zargenhöhe (mm):	1750 bis 2250						1750 bis 2250					
	Zargenbreite (mm):	625 bis 1350						1250 bis 2250					
	Wandstärken (mm):	100 bis 450						100 bis 450					
	Zargentyp:	Typ42		Typ48		Typ70		Typ42		Typ48		Typ70	
Schallschutz-Stahlzargen		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15
Sicherheits-Stahlzargen													
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—
Massivwand	Eckzarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—
	Umfassungszarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	—	—	—	—
Rauchschutz-Stahlzargen													
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
Brandschutz-Stahlzargen													
Leichtbauwand	Umfassungszarge	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15	LP15

Stahlzargen vorgrundiert gefälzt + stumpf		1-flügelig		2-flügelig	
	Zargenhöhe (mm):	1750 mm bis 2250 mm		1750 mm bis 2250 mm	
	Zargenbreite (mm):	625 mm bis 1350 mm		1250 mm bis 2250 mm	
	Wandstärken (mm):	100 mm bis 450 mm		100 mm bis 450 mm	
Stahlzargen ohne Anforderungen		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
Leichtbauwand	Umfassungszarge	LP15	LP15	LP15	LP15
Massivwand	Eckzarge	LP15	LP15	LP15	LP15
	Umfassungszarge	LP15	LP15	LP15	LP15

Der Versand von Stahlzargen in LP5 erfolgt per Paketdienst, transportzerlegt. Mehrpreis 69 € / Zarge brutto. Der Versand in LP10 und LP15 erfolgt über unseren Tourendienst ohne Aufpreis.

Ab einer Auftragsmenge von 40 Stück ändert sich die Lieferzeit in LPX.

Kleinmengen (< 5 Stück) können transportzerlegt geliefert werden.

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP15 = 15 Tage Lieferzeit

5PLUS STAHLZARGEN ZUBEHÖR

Zusatzleistungen für Stahlzargen		
Blechdicke 2 mm	LP5	
ohne Bodeneinstand (nur für Stahlzarge in Massivwand)	LP5	
Dübelmontage d=10 mm, vorgerichtet (nur für Stahlzarge in Massivwand)	LP5	
Drückerhöhe nach Angabe	LP5	
Ausstanzung für 3-Punkt-Schloss (KFV AS 2372)	LP5	
Vorrichtung für 3-Punkt-Schloss (BKS Secury 2110/2116, Stulpl. 1.777,5 mm)	LP15	
Edelstahl-Schließblech	LP5	
V- bzw. VS-Bandaufnahmen	LP5	
VX- oder VN-Bandaufnahmen	LP5	
3. Band 350 mm unter 1. BBL	LP5	
3. Band, Bandsitz nach Angabe	LP10	
Vorgerichtet für Scherentriebschließer	LP5	
Vorgerichtet für Gleitschienenschließer	LP5	
Verstärkung für Sturzfutterwinkelmontage	LP5	
Vorgerichtet für Innentürschließer (ITS96, Boxer, Multigenius - jeweils ohne Feststeller)	LP10	
Magnetkontakt Klasse B, lose (Zarge vorgerichtet)	LP5	
Magnetkontakt Klasse C, lose (Zarge vorgerichtet)	LP5	
Riegelschaltkontakt Dorma, lose (Zarge vorgerichtet)	LP5	
Elektr. Türöffner (118/138/143), lose (Zarge vorgerichtet)	LP5	
Elektr. Türöffner + Riegelkontakt (118/138/143), lose (Zarge vorgerichtet)	LP5	
Putz-Maulweitenkante 15 mm	LP5	
Schattennut: beidseitig 10/10 mm	LP15	
Spiegelbreite: 30/45; 45/30; 45/45; 30/60; 45/60; 35/30; 35/50	LP5	
Stahlzarge 2-schalig zum nachträglichen Einbau (Wanddicke nicht variabel)	LP5	
Schließlochverstärkung, erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627 RC2	LP10	

Allgemeine Regeln für Stahlzargen		
Stahlzargen mit Transportgebühr	LP5	
Stahlzargen ohne Transportgebühr	LP10	LP15

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP10 = 10 Tage Lieferzeit LP15 = 15 Tage Lieferzeit

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

5PLUS GLÄSER

Gläser 4 mm ESG	LÖ 23			LÖ 20 / 1985 mm			LÖ 62	Bullauge Ø 350 mm
Türbreite (mm):	735	860	985	735	860	985	alle	alle
Klarglas	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Mastercarré weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Satinato	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP25
Gotik weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Chinchilla weiß	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	–
Reflo	LP10	LP5	LP10	LP10	LP5	LP5	LP5	–
Reflo Schliff	LP10	LP5	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	–
Satinato Schliff	LP5	LP5	LP10	LP10	LP5	LP5	–	–
Siebdruck Beam	LP10	LP10	LP10	–	–	–	LP10	–
Siebdruck Lines 4	LP10	LP10	LP10	–	–	–	LP10	–
VSG Klarglas 8 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP5
VSG Klarglas 12 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP5
Brandschutzglas 17 mm	–	–	–	–	–	–	–	LP25

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP10 = 10 Tage Lieferzeit LP25 = 25 Tage Lieferzeit

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

5PLUS GLASLEISTEN

Glasleisten	GL1 1970-2110 mm	GL7 1970-2110 mm
Türbreite (mm):	610 | 735 860 | 985	610 | 735 860 | 985
Brillantweiß WL16	LP5	LP5
Weiß lackiert WL10	LP5	LP5
DuriTop Uni Grau	LP5	LP5
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5
DuriTop Uni UltraWeiß	LP5	LP5
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP5	LP5
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP5	LP5
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP5	LP5
DuriTop Repro Eiche hell	LP5	LP5
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	–	LP5
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	–	LP5
DuriTop Spezial Concrete hell	–	LP5
DuriTop Spezial Flint Grey	–	LP5
DuriTop Spezial Orca	–	LP5
Mattlack Creme ML01	–	LP5
Mattlack Graphit ML24	–	LP5
Mattlack Staubgrau ML37	–	LP5
DuriTop Struktur Raucheiche	LP5	LP5
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP5	LP5
DuriTop Struktur Sandeiche	LP5	LP5
DuriTop Struktur Steineiche	LP5	LP5
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP5	LP5

Glasleisten	GL1 1970-2110 mm	GL7 1970-2110 mm
Türbreite (mm):	610 | 735 860 | 985	610 | 735 860 | 985
Furnier Buche	LP5	LP5
Furnier Eiche	LP5	LP5
Furnier Ahorn kanad.	LP5	LP5
Furnier Eiche spez. hell	LP5	LP5
Furnier Mahagoni	LP5	LP5
Furnier Limba	LP5	LP5
Furnier Limba streichf.	LP5	LP5
HPL Urban-Collection Sugar	LP5	LP5
HPL Urban-Collection Steam	LP5	LP5
Alu Line Dekor	–	LP5

▸ **SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!**

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

5PLUS GLASRAHMEN

Glasrahmen	LÖ 23 / 1985 mm LÖ 23 / 2110 mm			LÖ 20 / 1985 mm				LÖ 62	Bullauge Ø 350 mm
Türbreite (mm):	735	860	985	610	735	860	985	alle	alle
Glasrahmen GL7									
Weiß lackiert WL10	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Brillantweiß WL16	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Grau	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni Weißlack	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Uni UltraWeiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Rotbuche hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Samtesche weiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Nova Ahorn	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Repro Eiche hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Concrete Anthrazit	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Concrete hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Flint Grey	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Spezial Orca	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Raucheiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Eiche Barrique	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Steineiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Sandeiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Buche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5
Furnier Eiche	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP25
Furnier Ahorn kanad.	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP25
Furnier Eiche spez. hell	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Mahagoni	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Limba	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Furnier Limba streichf.	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
HPL Urban-Collection Sugar	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
HPL Urban-Collection Steam	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
Alu Line Dekor	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	LP5	–
V2A									
Edelstahl (nur Verschraubung)	–	–	–	–	–	–	–	–	LP5

▸ **SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!**

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP25 = 25 Tage Lieferzeit

5PLUS BÄNDER

Bänder	vernickelt	Edelstahl	matt vernickelt	Edelstahl matt
V 0020	LP5	LP5	–	–
V 0026 WF	LP5	LP5	–	–
V 0037 WF	LP5	LP5	–	–
V 3400 WF	LP5	LP5	–	–
V 4400 WF	LP5	LP5	–	–
V 4700 WF	LP5	LP5	–	–
V 4726 WF	LP5	LP5	–	–
V 8026 WF	LP5	LP5	–	–
V 8026/30 WF	LP5	LP25	–	–
V 8026/100 WF	LP5	LP25	–	–
V 4737 WF S	LP5	LP25	–	–
V 4737 WF S MSTS	LP5	LP25	–	–
V 8037 WF S	LP5	LP25	–	–
V 8037 WF S MSTS	LP5	LP25	–	–
V 8037/30 WF S	LP5	–	–	–
V 8037/30 WF S MSTS	LP5	–	–	–
V 7888 WF	LP5	–	–	–
VS 3739	–	–	LP5	–
VS 8939	–	–	LP5	–
VS 8939 S	–	–	LP5	–
VS 8939/30	–	–	LP5	–
VS 8939/30 S	–	–	LP5	–
VSX 7939/160	–	–	LP5	–
VN 8938/160	–	–	–	LP5
VX 7939/100	–	–	LP5	LP5
VX 7939/120	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 18-3	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 FD	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 FD 18-3 FD	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 TZ1	–	–	LP5	LP5
VX 7939/160 FD TZ1	–	–	LP5	LP5
VX 7729/100	–	–	LP5	LP5
VX 7729/120	–	–	–	LP5
VX 7729/160	–	–	LP5	LP5
VX 7729/160 18-3	–	–	LP5	LP5
VX 7729/160 TZ1	–	–	LP5	LP5
OBX-18-1531/160	–	–	LP5	LP5
OBX-18-1532/160	–	–	LP5	LP5
OBX-18-2541/160	–	–	LP5	LP5

Bänder	vernickelt F2-farbig	edelstahl-farbig	Weiß ähnl. RAL 9016
Tectus 340 3D, stumpf	LP5	LP5	–
Tectus 380 3D, gefälzt	LP5	LP5	LP25
Tectus 540 3D, stumpf	LP5	LP5	–
Tectus 640 3D, stumpf	LP5	LP5	–

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP25 = 25 Tage Lieferzeit

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

5PLUS SCHLÖSSER

Schlösser		nickel-silber	Edelstahl
BB Klasse 1, Kunststoff, leicht, Dorn 55 mm		LP5	–
BB Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm		LP5	LP5
BB Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm		–	LP5
WC Klasse 1, Kunststoff, leicht, Dorn 55 mm		LP5	–
WC Klasse 2, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm		LP5	LP5
Springgriffschloss 393 für Schiebetüren		LP5	LP5
BB Zirkelriegel m. Springgriff u. Klappschlüssel, Dorn 55 mm		–	LP5
WC Zirkelriegel ohne Springgriff, Dorn 55 mm		–	LP5
PZ Zirkelriegel m. Springgriff u. Klappschlüssel, Dorn 55 mm		–	LP5
Fallenschloss, Klasse 1, ohne Riegel, Dorn 55 mm		LP5	–
Fallenschloss, Klasse 1, Flüsterschloss, ohne Riegel, Dorn 55 mm		–	LP5
BB Klasse 1, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm		–	LP5
BB Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 65 mm		–	LP5
WC Klasse 1, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm		–	LP5
WC Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 65 mm		–	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer, Dorn 55 mm		LP5	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer, Dorn 60 mm		–	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm		LP5	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer, Dorn 80 mm		LP5	–
PZ Klasse 4, Metall, mittelschwer, Dorn 65 mm		–	LP5
PZ Klasse 4, Metall, mittelschwer, Dorn 80 mm		–	LP5
PZ Klasse 5, Metall, EBH RC2, Dorn 65 mm	"E"	–	LP5
PZ Klasse 3, Metall, mittelschwer - mit Fallensperre, Dorn 55 mm		–	LP5
PZ Klasse 4, Metall, mittelschwer - mit Fallensperre, Dorn 65 mm		–	LP5
Magnetschloss, BB, Dorn 55 mm		–	LP5
Magnetschloss, WC, Dorn 55 mm		–	LP5
Magnetschloss, PZ, Dorn 55 mm		–	LP5
Magnetfallenschloss, Dorn 55 mm		–	LP5
Nassraum BB Klasse 2, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm		–	LP5
Nassraum PZ Klasse 4, Metall Flüsterschloss, Dorn 55 mm		–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 3, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm		LP5	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 4, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm		–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 4, Drückernuss 9 mm, Dorn 80 mm		–	LP5
Ü-FH PZ-Schloss, Klasse 5, EBH RC2, Drückernuss 9 mm, Dorn 65 mm		–	LP5
Panik-Schloss BKS 2320 PZ F:B Drücker / Drücker, 9 mm, Dorn 65 mm		–	LP5
Panik-Schloss BKS 2326 PZ F:E Drücker / Knopf, 9 mm, Dorn 65 mm		–	LP5
3-P.-Schloss Secury selbstverriegelnd, Dorn 65 mm	"E"	–	LP5
3-P.-Schloss Secury FH selbstverriegelnd, Dorn 65 mm	"E"	–	LP5
3-P.-Schloss W3, Klasse 3, Dorn 65 mm	"E"	–	LP5
3-P.-Schloss W3, Klasse 3, FH, Dorn 65 mm	"E"	–	LP5
3-P.-Schloss W3, Klasse 3, TSH, Dorn 65 mm	"E"	–	LP5

E = geeignet für Türen der Beanspruchungsgruppe E

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

5PLUS DRÜCKERGARNITUREN

planofix Drückergarnituren Rosette* rund / eckig-bombiert	Oberfläche	mit Verschluss	ohne Verschluss
Acapulco	satiniert verchromt	LP5	LP5
Amsterdam	Edelstahl matt	LP5	LP5
Bergen	verchromt/Aluminium/Stahl	LP5	LP5
Dallas	Edelstahl matt	LP5	LP5
Denver	Edelstahl matt	LP5	LP5
Houston	satiniert verchromt	LP5	LP5
Los Angeles	satiniert verchromt	LP5	LP5
Nizza	Edelstahlfarbig	LP5	LP5
Oslo	Edelstahlfarbig	LP5	LP5
San Francisco	Edelstahl matt	LP5	LP5
Stockholm	Edelstahl matt	LP5	LP5
Trondheim	Edelstahl matt	LP5	LP5
Vitoria	satiniert verchromt	LP5	LP5

* Material Rosette: Edelstahl matt; planofix Drückerbohrung Ø 55 mm ohne Schlüsselloch

Türdrückergarnituren für Typ42 und Typ48	Oberfläche	WK1/RC2	T30/RS
SI Wechselgarnitur Langschild ES1 ZA PZ 72	Alu silberfarbig F1	LP5	–
FS Garnitur U-Form Kurzschild PZ 72	Kunststoff schwarz	–	LP5
FS Garnitur U-Form Kurzsch. PZ 72 geteilt. Stift	Kunststoff schwarz	–	LP5
FS SI Wechselgarnitur Langsch. ES1 ZA PZ 72	Alu silberfarbig F1	LP5	LP5

▸ **SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!**

LP5 = 5 Tage Lieferzeit

5PLUS TÜRSCHLIESSER

Türschließer, Türschließer-Bohrungen	silber-farbig	edelstahl-farbig	vorge-richtet
Scherentriebschließer			
Scherentriebschließer DIN EN 1154 A	LP5	–	LP5
DORMA TS 73 V	LP25	–	LP5
DORMA TS 83	LP25	–	LP5
DORMA TS 89	LP5	–	LP5
GEZE TS 4000	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 4000 S	LP25	LP25	LP5
Gleitschienenschließer			
DORMA TS 92	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93	LP5	LP5	LP5
DORMA TS 93 EMR 120°	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 EMR 140°	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 EMF 140°	LP5	LP25	LP5
DORMA TS 93 GSR	LP25	LP25	LP5
DORMA TS 97	LP25	LP25	LP5
DORMA TS 99 FL	LP25	–	LP5
DORMA TS 99 FLR	LP25	–	LP5
DORMA TS 99 FLR/K	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 3000 V	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000	LP5	LP5	LP5
GEZE TS 5000 L	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 ECline	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 T-Stop	LP5	–	LP5
GEZE TS 5000 S	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 E	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 R	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 EFS	LP5	–	LP5
GEZE TS 5000 RFS	LP5	–	LP5
GEZE TS 5000 ISM	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 Ecline ISM	LP5	LP25	LP5
GEZE TS 5000 R-ISM	LP5	LP25	LP5
ECO TS61	LP5	LP25	LP5
Assa Abloy DC500	LP25	–	LP5
Assa Abloy DC700	LP25	–	LP5
Assa Abloy DC700 G-S	LP25	–	LP25
Assa Abloy DC700 G-FMS	LP25	–	LP25
Integrierte Türschließer			
DORMA ITS96 GR.2-4	LP5	–	LP10
GEZE BOXER GR.2-4	LP5	–	LP10
GEZE BOXER GR.3-6 inkl. AV	LP5	–	LP10
ECO MULTI-GENIUS 2-5	LP25	–	LP10

▸ **SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!**

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP10 = 10 Tage Lieferzeit LP25 = 25 Tage Lieferzeit

5PLUS SONSTIGE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Bandaufnahmen für Holzzargen	
Bandtasche V 3616 N, verzinkt	LP5
Bandtasche V 4600-7, verzinkt	LP5
Bandtasche VS 4600-7, verzinkt	LP5
Bandtasche VX 7506 3D, matt vernickelt	LP5
Bandtasche VX 7506 3D, Edelstahl matt	LP5
Bandtasche Tectus 340 3D, stumpf, verzinkt	LP5
Bandtasche Tectus 380 3D, gefälzt, verzinkt	LP5
Bandtasche Tectus 540 3D, stumpf, verzinkt	LP5
Bandtasche Tectus 640 3D, stumpf, verzinkt	LP5

Schließbleche für Holzzargen	
Schließblech 170 mm, nickel-silber	LP5
Schließblech 170 mm, Edelstahl	LP5
Schließblech 93 mm, für Ganzglas-Türen, Edelstahl	LP5
Klasse S Schließblech 200 mm, nickel-silber	LP5
EBH-Schließblech 200 mm, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt-Schließblech W3, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt-Schließblech W3 TSH, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt Schließblech f. SV-Schloss Securу (T0/T30/RS), edelstahlfarb.	LP5
T30 RS Schließblech, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt T30 RS Schließblech W3, edelstahlfarbig	LP5
3-Punkt T30 RS Schließblech W3 TSH, edelstahlfarbig	LP5

Komfort-Türschließhilfe SmartClose	
SmartClose integriert stumpf / gefälzt für Tür	LP5
SmartClose integriert stumpf / gefälzt für Holzzarge	LP25
SmartClose KIT aufgesetzt Edelstahl.Look, Weiß, EV1 für GGT	LP25
SmartClose KIT aufgesetzt Edelstahl.Look, Weiß, EV1 für Holztür	LP25

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP25 = 25 Tage Lieferzeit

5PLUS SONSTIGE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Bandseitensicherungen	
Bandseitensicherung 205 Tür für Blockrahmen, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 205 Tür für Blockrahmen, 2 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 206 Tür / Holzzarge, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 206 Tür / Holzzarge, 2 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 207 Tür für Stahlzarge, 1 Stck.	LP5
Bandseitensicherung 207 Tür für Stahlzarge, 2 Stck.	LP5

Sonstige Zusatzausstattungen	
Bodendichtung Schall-Ex	LP5
Bodendichtung Deventer DRS 1530 SL	LP25
Lüftungsgitter 440x80 weiß	LP5
Lüftungsgitter 440x80 braun	LP5
Lüftungsgitter 440x80 beige	LP5
Lüftungsgitter 440x80 grau	LP5
Türspion, Ø12 mm, Blickw.170°	LP5
Türspion, Ø12 mm, Blickw. 200°	LP5
ohne Schlüsselloch-Bohrung	LP5
ohne Drückerloch-Bohrung	LP5
ohne Schlüsselloch- und Drückerloch-Bohrung	LP5

SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP25 = 25 Tage Lieferzeit

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

5PLUS GRIFFMUSCHELN | GRIFFSTANGEN

Griffmuscheln für Schiebetüren	Lochung		
	ohne	BB	PZ
Griffmuschel Edelstahl	LP5	LP5	LP5
Griffmuschel alufarbig F1	LP5	LP5	LP5
Griffmuschel vernickelt F2	LP5	LP5	LP5
Griffmuschel, rund, Edelstahl Ø 60 mm	LP5	–	–
ohne Griffmuschel-Fräsung	LP5	–	–
Schiebetürgriff push, Edelstahl-Look	LP5	–	–
Griffmuschel planofix, rund	LP5	–	–
Griffmuschel planofix, eckig bombiert	LP5	–	–
Griffmuschel, WC, edelstahlfarbig Ø 57 mm	LP5	–	–
Griffmuschel, Ganzglastür, Rondo Edelstahl Ø 50 mm	LP5	–	–
Griffmuschel, Ganzglastür, Ring Edelstahl Ø 50 mm	LP5	–	–
Griffmuschel, Ganzglastür, Puristo Edelstahl Ø 50 mm	LP5	–	–
Griffmuschel, Ganzglastür, Circle Ø 60 mm zum Kleben	LP5	–	–
Griffmuschel, Ganzglastür, Eckig 75 x 75 mm zum Kleben	LP5	–	–
Griffmuschel, Ganzglastür, Rund Ø 65 mm zum Kleben	LP5	–	–
Griffstangen			
Griffstange Eleganza 350 mm	LP5	–	–
Griffstange Klassik 1200 mm	LP5	–	–
Griffstange Nizza 350 mm	LP5	–	–
Griffstange GS100 poliert verchromt	LP5	–	–
Griffstange GS100 geschliffen edelstahlfarbig eloxiert	LP5	–	–
Griffstange, Ganzglastür, Pure Sensa 350 mm zum Kleben	LP5	–	–
Griffleiste, Ganzglastür, 400 mm zum Kleben	LP5	–	–

▸ **SIE ENTSCHEIDEN NACH LIEFERZEIT!**

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP25 = 25 Tage Lieferzeit

Stand April 2019 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

OBERFLÄCHEN WEISS, MATTLACK & FURNIER

Weiß

Weiß lackiert WL10
(nach RAL 9010)

Brillantweiß WL16
(nach RAL 9016)

Mattlack

Creme ML01
(nach RAL 9001)

Staubgrau ML37
(nach RAL 7037)


Graphit ML24
(nach RAL 7024)

Furnier

Buche

Eiche

Eiche spez. hell

Mahagoni

Ahorn kanad.

Limba*

Limba streichf.*

* Alle Lieferzeit-Angaben für Türen/Zargen mit Limba-Furnier unverbindlich.

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

OBERFLÄCHEN DURITOP-COLLECTION

Uni

Grau

Weißlack

Weiß

UltraWeiß

Repro

Rotbuche hell

Nova Ahorn

Eiche hell

Samtesche weiß

Spezial

Concrete hell

Concrete Anthrazit

Concrete UltraWeiß

Flint Grey

Orca

Struktur

Eiche Barrique

Raucheiche

Steineiche

Eiche Crema Rustikal

Sandeiche

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

Stand April 2019 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

OBERFLÄCHEN HPL URBAN-COLLECTION

Uni Farben


Sugar

Steam*


Frost*

Smoke

Dust


Cloud*

Champagne


Swan

Cotton

Titan


Orca*

Raven*

Chilli

Dolphin*

Uni Trend


Curry

Cayenne

Cruise

Zenith

Shark

Holz-Repro

Cosmo Buche

Crest Maple

Acadia Cherry

Walnut Grove

Ulme Périgord

*SpotLess – Schichtstoffe auch in matter Ausführung erhältlich. Auf der matt gehaltenene, edel wirkenden Oberfläche sind Fingerabdrücke nahezu nicht mehr sichtbar.
Die abgebildeten Oberflächen können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU 5PLUS

Aufträge, die über 5plus abgewickelt werden können, müssen nicht speziell gekennzeichnet werden. Bestellungen die mit LP5, LP10 bzw. LP15 geliefert werden können, werden – falls keine Wunschwoche vermerkt ist – auch so terminiert.

Bei Stahlzargen sind Aufträge für LP5 entsprechend zu kennzeichnen. Bestellungen, die in LP10, LP15 oder LPX geliefert werden können, werden automatisch dem schnellsten Lieferplan zugeordnet.

Nach Versand der Auftragsbestätigung können Aufträge bis zum nächsten Tag 12 Uhr geändert werden. Danach werden diese in die Produktion eingelastet. Nach Ablauf der Änderungsfrist, die wir auf der Auftragsbestätigung ausweisen, ist keine Änderung mehr möglich.

Bei Aufträgen mit größeren Stückzahlen und/oder Sondermaterialien prüfen wir sofort bei Auftragsfreigabe zur Produktion die Verfügbarkeit und ermitteln den für Sie bestmöglichen Liefertermin. Über eventuelle Terminverschiebungen zum regulären Lieferplan (LP) werden Sie zeitnah über den Vertriebsinnendienst bzw. eine neue Termin-Auftragsbestätigung informiert.

Es können nur technisch und kaufmännisch geklärte Aufträge bearbeitet werden. Die Lieferzeitangabe (LP5 = 5 Werktage) bezieht sich auf den je Region gültigen Lieferplan mit Verlade- und Anliefertag, s.a. aktuelle Bruttopreisliste.

Bei der **Bestellung von Stahlzargen** sind nachfolgende Regeln zu beachten:

- LP5 Stahlzargen mit Transportgebühr
- LP10/LP15 Stahlzargen ohne Transportgebühr

Für eine optimale Abwicklung und den zeitnahen Versand der Auftragsbestätigung bitten wir Sie, Ihre Erreichbarkeit per Fax oder E-Mail entsprechend sicherzustellen.

Gültig ab 01. April 2020.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

Stand April 2020 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

JW60_5plus Sortiment_D_04.20.10 54321

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

Standort Oettingen:
August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen
Telefon: +49 9082 71-0
Telefax: +49 9082 71-111
Architektenhotline: +49 9082 71-333

Standort Hamburg:
Barmbeker Straße 4a, D-22303 Hamburg
Telefon: +49 40 85409-0
Telefax: +49 40 85409-500

www.jeld-wen.de

PEFC
PEFC/04-31-1428

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

www.pefc.de

RELIABILITY *for* real life®