

## 7. AUSSENANLAGEN SORTIMENT IM ÜBERBLICK



# Bestseller

Kunststoff-Absperrgitter  
finden Sie auf Seite 7/19.

# 7. AUSSENANLAGEN SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Seite 7/2



Seite 7/6



Seite 7/6



Seite 7/8

<b>Seite</b>	<b>7/2–7/9</b>
Fahnenmasten	7/2–7/5
Außen- und Innen-Schaukästen	7/6–7/7
Innen-Schaukästen	7/8–7/9



Seite 7/10



Seite 7/11



Seite 7/12



Seite 7/12

<b>Seite</b>	<b>7/10–7/12</b>
Raummodule	7/10–7/12



Seite 7/13



Seite 7/14



Seite 7/18



Seite 7/21

<b>Seite</b>	<b>7/13–7/22</b>
Ketten/Kettenständer	7/13–7/14
Absperrpfosten/Sperrbügel	7/15–7/17
Mobile Absperrung	7/18–7/19
Fahrbahnschweller	7/20
Wegesperren	7/21–7/22



Seite 7/23



Seite 7/24



Seite 7/25



Seite 7/25

<b>Seite</b>	<b>7/23–7/26</b>
Ruhebänke	7/23
Parkbänke/ Bank-Tisch-Kombinationen	7/24–7/26



Seite 7/27



Seite 7/32



Seite 7/35



Seite 7/37

<b>Seite</b>	<b>7/27–7/38</b>
Fahrradständer,-überdachungen	7/27–7/31
Nicht-Raucherschutz-Systeme	7/32–7/33
Ascher	7/34–7/35
Abfallsammler,-behälter	7/36–7/38



Seite 7/39



Seite 7/40



Seite 7/41



Seite 7/41

<b>Seite</b>	<b>7/39–7/41</b>
Streugutbehälter	7/39–7/40
Streugutwagen	7/41



Seite 7/42



Seite 7/43



Seite 7/44



Seite 7/44

<b>Seite</b>	<b>7/42–7/44</b>
Industrieheizlüfter	7/42
Gasheiz	7/43
Elektroheiz	7/44
Luftentfeuchter	7/44



ab 298,50 €

Modell Signal



## Fahnenmast Signal

Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Mit Sicherheitsschloss**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf, Spannung des Hissseils durch Hebelwirkung, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil
- **Mastbeschläge:** Edelstahl und hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

### Technische Daten:

- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø:** 75 mm bei Höhe 6–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

### Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechiken auf Anfrage.



Mastkopf



Außen liegende Hissvorrichtung, abschließbar



Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren



Kippgelenk innen liegend

Mastlänge über Flur m	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
5	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	...18739	298,50
6	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	...18740	325,00
7	75	Kunststoff-Bodenhülse	15,7	...18741	403,50
8	75	Kunststoff-Bodenhülse	21,9	...18742	462,00
8	100	Kunststoff-Bodenhülse	24,7	...18743	580,00
9	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,2	...18744	622,50
10	100	Kippgelenk	65,0	...18707	883,00

(224)

## Fahnenmast Tornado

Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Abschließbar**
- **Hohe statische Belastbarkeit** durch konisches Profil
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für ein leichtes Einholen
- **Mastlänge 6, 7 und 8 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 9, 10 und 12 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

### Technische Daten:

- **Bauart:** konisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6060
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø (unten/oben):** 100/60 mm bei Höhe 6–8 m, 135/60 mm bei Höhe 9–12 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit




**ab 474,50 €**

Modell Tornado

### Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechiken auf Anfrage.



Mastlänge über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	100–60	Kunststoff-Bodenhülse	20,5	...18709	474,50
7	100–60	Kunststoff-Bodenhülse	22,5	...18704	558,50
8	100–60	Kunststoff-Bodenhülse	24,5	...18703	589,00
9	135–60	Kippgelenk	76,5	...18730	835,00
10	135–60	Kippgelenk	76,2	...18705	945,00
12	135–60	Kippgelenk	82,5	...18710	1074,00

(224)



ab 421,50 €

Modell Pirat

## Fahnenmast Pirat/Pirat A

Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Abschließbar**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für ein leichtes Einholen
- **Mastbeschläge:** hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhaltung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

### Technische Daten:

- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø (unten/oben):** 75 mm bei Höhe 7–8 m, 100 mm bei Höhe 7–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit
- **Modell Pirat A zusätzlich:** hissbarer Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten



### Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechiken auf Anfrage.



Modell Pirat A



Mastlänge über Flur m	Ausführung Modell	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
7	Pirat	75	Kunststoff-Bodenhülse	16,6	...18715	421,50
8	Pirat	75	Kunststoff-Bodenhülse	22,8	...18716	476,00
7	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	23,9	...18737	575,50
8	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	26,4	...18738	597,50
9	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	29,0	...18717	637,50
10	Pirat	100	Kippgelenk	66,8	...18708	899,00
7	Pirat A	75	Kunststoff-Bodenhülse	18,6	...18702	511,50
8	Pirat A	75	Kunststoff-Bodenhülse	24,9	...18711	566,50
7	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	25,8	...18712	670,00
8	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	28,3	...18713	697,50
9	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	30,9	...18714	737,50
10	Pirat A	100	Kippgelenk	68,7	...18706	999,00

(224)

## Fahnenmast Prestige/Prestige A

Der Fahnenmast hat eine innen liegende Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen Flaggenwechsel konzipiert.

- **Abschließbar**
- **Hissttechnik:** vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre
- **Mastbeschläge:** Edelstahl
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

### Technische Daten:

- **Bauart:** zylindrisch
  - **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
  - **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
  - **Mast-Ø (unten/oben):** 75 mm bei Höhe 6–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
  - **Mastkopf:** rund, anthrazit
- **Modell Prestige A zusätzlich:** hissbarer Teleskop-Drehausleger, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten, vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast, Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne



ab 467,00 €

Modell Prestige

### Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechiken auf Anfrage.



Modell Prestige A

Mastlänge über Flur m	Ausführung Modell	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülle	18,0	...18718	467,00
7	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülle	20,3	...18719	559,50
8	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülle	25,7	...18720	622,50
8	Prestige	100	Kunststoff-Bodenhülle	27,0	...18723	712,50
9	Prestige	100	Kunststoff-Bodenhülle	38,3	...18721	777,50
10	Prestige	100	Kippgelenk	76,5	...18722	996,00
6	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülle	20,2	...18724	607,00
7	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülle	22,6	...18725	699,50
8	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülle	28,0	...18726	762,00
8	Prestige A	100	Kunststoff-Bodenhülle	29,6	...18727	867,50
9	Prestige A	100	Kunststoff-Bodenhülle	41,0	...18728	932,50
10	Prestige A	100	Kippgelenk	79,1	...18729	1151,00

(224)

# 7. AUSSENANLAGEN AUSSEN-SCHAUKÄSTEN

## Schaukasten, Economy

Dieses günstige Einsteigermodell mit klarer Formgebung und klassischem Design für den Außenbereich eignet sich zur Wand- oder Ständermontage.

- **Schaukasten:** wetterfest, mit besonderer Stabilität
- **Aluminiumkonstruktion:** eckig, verwindungsfrei, innen liegende Eckverbinder, silberfarben eloxiert
- **Komfortable Flügelöffnung:** nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Feststellung des geöffneten Flügels
- **Gehäusetiefe:** 70 mm
- **Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas:** mit wetterfester Gummidichtung
- **Weißer Rückwand:** magnethaftend, inklusive 10 Haftmagneten
- **Inklusive Textblende:** aus weißem Acryl (ohne Text)
- **Sicherheitsschlösser:** mit je 2 Schlüsseln



Bequemes Öffnen für Aushangwechsel durch die eingebauten Gasdruckfedern.



Die Textblende aus weißem Acryl (ohne Text) ist leicht entnehmbar für eine spätere Beschriftung. Textblende mit Text auf Anfrage.

Formate DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
3x1 = 3	750x 500	655x 335	...41501	285,50
2x3 = 6	750x1000	655x 835	...41502	342,50
2x4 = 8	1000x1000	905x 835	...41503	389,50
3x3 = 9	750x1200	655x1035	...41504	384,50
3x4 = 12	1000x1200	905x1035	...41505	414,00
3x5 = 15	1200x1200	1105x1035	...41506	447,00
3x7 = 21	1600x1200	1505x1035	...41507	558,50
3x9 = 27	2000x1200	1905x1035	...41508	644,50

(351)

## Schaukasten

Der Display-Schaukasten mit dem modernen Glas-Aluminium-Design ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.

- **Zur Wandmontage**
- **Ganzglas-Türen:** mit grauer Passepartout-Optik
- **Seitlicher Drehflügel**
- **Hochformat:** passend für DIN-Formate
- **Rückwand:** Magnethafttafel (inklusive 4 Magneten)
- **Verschluss:** keine Schließung mit Schlüssel erforderlich, da seitlich unsichtbar integrierter Federbolzen-Verschluss

- **Material:** Aluminium
- **Innentiefe:** 35 mm
- **Bautiefe:** 42 mm

**ab 458,50 €**

Formate	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2 x DIN A3	750x 600	...65836	458,50
8 x DIN A4	1100x1000	...65837	637,00
12 x DIN A4	1100x1200	...65838	714,00
15 x DIN A4	1300x1200	...65839	811,00
DIN A0	1000x1350	...65840	722,00
18 x DIN A4	1500x1200	...65841	829,50
21 x DIN A4	1700x1200	...65842	1019,00
24 x DIN A4	1900x1200	...65843	1072,00
27 x DIN A4	2100x1200	...65844	1148,00
DIN A1 hoch	750x1000	...65845	557,50
DIN A1 quer	1000x 750	...65846	557,50

(351)



**ab 285,50 €**

## Zubehör

### Textblende

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Textblende (Text bis 20 Zeichen)	...41509	20,10

(351)

### LED-Beleuchtung für Schaukasten

**ab 78,90 €**

**NEU**



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Länge 505 mm, 13 W	...65834	78,90
Länge 905 mm, 26 W	...65835	127,00

(351)

### Aluminiumständer (Paar), (o. Abb)

Dieses Paar Aluminiumständer ist zum Einbetonieren gedacht.

**188,00 €**

- **Rechteckrohr:** 70x70 mm
- **Höhe:** 2400 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...41512	188,00

(351)

## Schaukasten

Der wetterfeste und wartungsfreie Schaukasten ist für den Außenbereich.

- **Zur Wand- oder Ständermontage**
- **Aluminiumkonstruktion:** silberfarben eloxiert, auf Anfrage auch in pulverbeschichteter Ausführung lieferbar
- **Bautiefe:** 60 mm (nutzbare Innentiefe ca. 35 mm), weitere Bautiefen auf Anfrage lieferbar
- **Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas:** mit witterungsbeständiger Gummidichtung
- **Be- und Entlüftung:** verhindern das Beschlagen der Scheibe
- **Bequemes Öffnen:** durch Gasdruckzylinder, der Flügel wird sicher in der Offen-Stellung gehalten
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** kratzfest beschichtet, silberfarbig
- **Sicherheitsschloss:** verdeckt, von unten zu schließen



10  
Jahre  
GARANTIE

MADE IN  
GERMANY

wsm  
QUALITÄT IN METALL

ab 469,50 €



Der Flügel mit Gasdruckfedern wird in Offen-Stellung gehalten.



Die permanente Be- und Entlüftung verhindert ein Beschlagen der Scheibe.



Schloss (frostsicher durch Abtropfrille).

Ausführung	Formate in DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Rahmen mit spitzer Ecke	3x2 = 6	790x 790	655x655	...13408	469,50
Rahmen mit spitzer Ecke	4x2 = 8	970x 820	835x685	...13409	506,50
Rahmen mit spitzer Ecke	6x3 = 18	1350x1060	1215x925	...13410	729,00
Rahmen mit spitzer Ecke	7x3 = 21	1600x1060	1465x925	...13411	999,00
Rahmen mit spitzer Ecke	9x3 = 27	2000x1060	1865x925	...13412	1186,00
Rahmen mit runder Ecke	3x2 = 6	790x 790	655x655	...13413	551,00
Rahmen mit runder Ecke	4x2 = 8	970x 820	835x685	...13414	609,00
Rahmen mit runder Ecke	6x3 = 18	1350x1060	1215x925	...13415	879,00
Rahmen mit runder Ecke	7x3 = 21	1600x1060	1465x925	...13416	1185,00
Rahmen mit runder Ecke	9x3 = 27	2000x1060	1865x925	...13417	1416,00

(351)

## Zubehör

### LED-Beleuchtung für Schaukasten

ab 78,90 €

NEU



Länge mm	Leistung W	Bestell-Nr. 99000...	€
505	13	...65834	78,90
905	26	...65835	127,00
1305	39	...65850	187,00
1705	52	...65851	235,50

(351)

### Aluminiumständer

Der Aluminiumständer ist zum Einbetonieren.

- **Material:** Rechteckrohr 80x40 mm
- **Höhe:** 2400 mm
- **Farbe:** silberfarbig eloxiert
- **Achtung:** ab Schaukasten-Breite 2000 mm sind Rundrohr-Ständer erforderlich, auf Anfrage lieferbar
- **Weiterhin auf Anfrage lieferbar:** Pulverbeschichtung in RAL-Farben, Sonderformen oder Fußplatten zum Aufdübeln

185,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€/Paar
...13421	185,00

(351)



Rechteckrohrständer



Rundrohrständer (auf Anfrage lieferbar)

### Textleiste

Die Textleiste ist zur individuellen Beschriftung des Schaukastens.

ab 23,70 €



- **Farbe:** schwarze Folienbuchstaben auf weißem Grund

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Set
unbeschriftet	...13425	23,70
Text bis 20 Zeichen	...13426	44,10

(351)

### Magnet, rund (ohne Abb.)

Die Magneten im Satz à 10 Stück haben eine weiße Kunststoffkappe.

ab 0,88 €

Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
25	...13428	0,88
30	...13429	1,37

(351)

## Schaukasten-Tafel ORGASTAR

Der funktionelle Schaukasten ist im Innenbereich einsetzbar.

**NEU**



- **Bautiefe:** nur 40 mm
- **Stabile Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** weiß, für sicheren Halt der Klemmfix-Taschen (Zubehör)
- **Versand:** in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage
- **Zubehör für die Wand- und Standmontage:** auf Anfrage lieferbar

**ab 207,50 €**

Zwei Ausführungsvarianten:

- A) Standard-Tafel.
- B) Schiebetür-Tafel, mit Glasschiebetüren aus Sicherheitsglas, abschließbar.



Standard-Tafel



Schiebetür-Tafel

Ausführung	Formate für Anzahl	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Standard-Tafel A	3x2 = 6	680x 800	640x 760	...65852	207,50
Standard-Tafel A	5x2 = 10	1100x 800	1060x 760	...65853	240,50
Standard-Tafel A	6x3 = 18	1350x1150	1310x1110	...65854	323,50
Schiebetür-Tafel B	3x2 = 6	680x 800	640x 760	...65855	375,00
Schiebetür-Tafel B	5x2 = 10	1100x 800	1060x 760	...65856	449,00
Schiebetür-Tafel B	6x3 = 18	1350x1150	1310x1110	...65857	588,50

(351)

### Zubehör

#### Klemmfix-Tasche

Die Blätter werden in der Klemmfix-Tasche faltenfrei eingeklemmt und im Textfeld übersichtlich gekennzeichnet. Durch den Magnetstreifen erfolgt eine sichere Haftung.

**ab 18,30 €**



- Geordneter Aushang
- Für alle magnethaftenden Rückwände geeignet
- **Material:** Acrylglas

Ausführung	Formate	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Textfeld	DIN A4 hoch	...13449	18,30
mit Textfeld	DIN A4 hoch	...13452	19,35
ohne Textfeld	DIN A4 quer	...65858 N	18,30
mit Textfeld	DIN A4 quer	...65859 N	19,35

(351)

#### Ständeranlage ORGASTAR

Die Ständeranlage mit flachem Fuß zur Freiaufstellung ist wahlweise mit und ohne Laufrollen lieferbar.

**ab 196,50 €**



#### Schriftleiste für ORGASTAR Tafel

**ab 25,90 €**

Schriftleisten	Bestell-Nr. 99000...	€
Standardtext INFORMATIONEN	...13470	49,60
Standardtext BEKANNTMACHUNGEN	...13471	49,60
blanko, zum Selbstbeschriften	...13472	25,90

(351)

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	mit flachem Fuß	40x40x1960	...61213	196,50
②	mit flachem Fuß und Rollen	40x40x2000	...61214	227,00

(351)

## Flach-Schaukasten

Der leichte und flache Schaukasten ist zur Wandmontage im Innenbereich.

- **Bautiefe:** 22 mm
- **Innentiefe:** 10 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** weiß, (inklusive 4 Magneten)
- **Seitlicher Drehflügel:** abschließbar
- **Acrylglas:** schlagfest

**ab 66,20 €**

Formate DIN A4	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	Wsm €
1 x DIN A4	260x350	210x300	...13432	66,20
2 x DIN A4	480x350	430x300	...13433	70,10
4 x DIN A4	480x650	430x600	...13434	89,70 (351)




## Plakat-Schaukasten

Robuster Plakat-Schaukasten für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage. Ideal auch für enge Flure und Treppenhäuser.


- **Bautiefe:** 30 mm
- **Innentiefe:** 10 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarbig eloxiert, wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** silberfarbig beschichtet, kratzfest (inklusive 4 Magneten)
- **Seitlicher Drehflügel:** (bei Querformat Öffnung nach oben), mit Sicherheitsschloss
- **ESG-Sicherheitsglas:** (bei Format DIN A0 Acrylglas)
- **Praktisch abgestuft auf DIN-Plakat-Formate**
- **Wahlweise auch lieferbar mit runder Eckverbindung aus Zink-Druckguss**

**ab 217,00 €**

Ausführung Eckverbindung	Formate	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	Wsm €
spitze Ecke	DIN A2	500x 674	420x 594	...13435	217,00
spitze Ecke	DIN A1	674x 920	594x 840	...13436	282,50
spitze Ecke	DIN A0	920x1268	840x1188	...13437	423,50
runde Ecke	DIN A2	500x 674	420x 594	...13438	245,00
runde Ecke	DIN A1	674x 920	594x 840	...13439	317,50
runde Ecke	DIN A0	920x1268	840x1188	...13440	478,50 (351)



Spitze Ecke




Abgerundete Ecke




## Schiebetür-Schaukasten

Der sichere Schiebetür-Schaukasten ist für beengte Räume im Innenbereich zur Wand- oder Ständermontage geeignet.

- **Bautiefe:** 60 mm
- **Innentiefe:** 33 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** (inklusive 4 Magneten)
- **Glas-Schiebetüren:** rollengelagert, mit integrierten Griffmulden aus Zink-Druckguss, aushängesicher (**diebstahlsicher**), **ESG-Sicherheitsglas**, Druckzylinderschloss
- **Versand:** in bruchsicherer, recycelbarer Kartonnage



Spitze Ecke



Abgerundete Ecke

Ausführung Eckverbindung	Formate DIN A4	Maße BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	Wsm €
spitze Ecke	2x3 = 6	790x 790	740x 725	...13441	469,50
spitze Ecke	2x4 = 8	970x 820	920x 755	...13442	506,50
spitze Ecke	3x6 = 18	1350x1060	1300x 995	...13443	729,00
spitze Ecke	3x7 = 21	1600x1060	1550x 995	...13444	866,50
runde Ecke	2x3 = 6	790x 790	740x 725	...13445	536,00
runde Ecke	2x4 = 8	970x 820	920x 755	...13446	578,00
runde Ecke	3x6 = 18	1350x1060	1300x 995	...13447	833,00
runde Ecke	3x7 = 21	1600x1060	1550x 995	...13448	984,50 (351)



**ab 469,50 €**



Laufschuh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

### Info

Weitere Größen, Bautiefen, Einlegeböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.

# 7. AUSSENANLAGEN RAUMMODULE

## Wohn- und Sanitärcontainer

Die kostengünstigen Raummodule sind als Dauerlösung oder als Ausweichquartier einsetzbar.

- **Schlüsselfertig**, nutzbar als Büro-, Wohn-, Schlaf- oder Sozialräume, in Werkshallen, auf Ausstellungsgeländen oder auf Baustellen
- Mit anschlussfertigen Sanitärmodulen wie gesetzlich vorgeschrieben
- **Wärmeschutzpaket** nach Energie-Einsparverordnung (EnEV), energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energie-Einsparverordnung (EnEV 2014")
- Niedrige Betriebskosten
- Innenwände aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten
- **Dachaufbau**: Konstruktion wärmebrückenfrei und belüftet. Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN EN 13501-5. Entwässerung durch integrierte, längs laufende Regenrinnen. Kranaufhängung durch 4 klappbare Ringösen. Decke aus Nut-Feder-Massivholz-Profilbrettern
- **Max. Dachlast (Schneelast)**: Einzelmodule 220 kg/m<sup>2</sup>, Kombinationen 110 kg/m<sup>2</sup>
- **Max. Verkehrslast auf dem Boden**: 500 kg/m<sup>2</sup>
- **Windlasten**: Windlastzone 2, 0,59 kN/m<sup>2</sup>
- **Erdbebenlasten**: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Vollverzinkte Konstruktion
- Zubehör optional oder per Anfrage lieferbar
- **Standard-Lackierung**: RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Ausstattungen: Toiletten- und Duschräume**: Zwischenwände, Duschkabinen, Tiefspülklosetts, Spülkasten, Handwaschbecken, Kippfenster, Toilettenkabine, Urinale, Schamwand
- **Elektroinstallation**: Schalter, Steckdosen, Heizungssteckdosen, Langfeldleuchten, Deckenlampen, Kupplungsverbindungen (die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein)



### Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010
RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002

ab 6325,00 €



### Zubehör

ab 30,20 €

Ausführung	Bestell-Nr.	SÄBU €
Tür Eckeneinbau	...12184	493,00
Elektro-Wandheizer 2 kW	...12185	164,50
Elektro-Wandkonvektor 2 kW	...12177	239,00
Entlüfter	...29002	344,00
Belüfter	...29003	344,00
Steckdose, zusätzlich	...29004	46,80
Telefon-/Fax-Steckdose TAE	...12179	65,50
CEE-Anbaugerätestecker	...12178	104,00
Durchlauferhitzer 18 kW	...29005	675,00
Stapleraschen	...29006	655,00
Zusatzfenster 940x1220 mm	...29007	688,50
Zusatzfenster 2140x1220 mm	...29008	1399,00
Schalterfenster 940x1220 mm	...29009	1372,00
Schalterfenster 2140x1220 mm	...29010	2085,00
Fenstergitter 940x1220 mm	...29011	182,00
Fenstergitter 2140x1220 mm	...29012	310,00
Doppelflügeltür 1750x2000 mm	...29013	1242,00
Diebstahlsicherung für Außentür 875 mm	...29014	114,50
Diebstahlsicherung für Außentür 1750 mm	...29015	133,00
Diskusschloss	...29016	30,20

(343)

Ausführung Einzelmodul	3 m	4 m	6 m	6 m mit Toilettenraum
Maße außen	3010x2530x2950 mm	4045x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen	2760x2210x2500 mm	3795x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Maße Fenster	940x1220 mm	940x1220 mm	2140x1220 mm	2140x1220 und 590x450 mm
Anzahl Außentüren	1	1	1	1
Raummodule	Bestell-Nr. 99000... SÄBU €	...12180 6325,00	...12181 6920,00	...12182 9513,00
Außenwand-Lackierung	Bestell-Nr. 99000... SÄBU €	...12171 166,50	...12172 197,50	...12173 281,00

(343)

# 7. AUSSENANLAGEN RAUMMODULE



**SÄBU**  
BAUEN MIT SYSTEM

### Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010
RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002



**ab 9125,00 €**

					
<b>Ausführung Einzelmodul</b>		3 m	4 m	6 m	6 m
Maße außen		3010x2530x2950 mm	4045x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen		2760x2210x2500 mm	3795x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Anzahl Fenster 940x1220 mm		1	1	2	1
Anzahl Fenster 2140x1220 mm		2	2	-	3
Anzahl Außentüren		1	1	1	1
Raummodule	Bestell-Nr. 99000... 	...28986	...28987	...28988	...28989
	€	9125,00	9628,00	9481,00	12985,00
Außenwand-Lackierung	Bestell-Nr. 99000... 	...12171	...12172	...12173	...12173
	€	166,50	197,50	281,00	281,00

(343)

**ab 19488,00 €**

					
<b>Ausführung Kombinationsmodule</b>		Standardausführung	mit Toilette	mit Damen- und Herren-Toilette	Großraumausführung
Maße außen		6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen		5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Anzahl Toilettenfenster 590x450 mm		-	-	3	-
Anzahl Fenster 940x1220 mm		-	-	1	-
Anzahl Fenster 2140x1220 mm		2	2	1	2
Anzahl Außentüren		1	1	1	1
Übergangszarge mit Innentür-Verbindungssteile		1	1	1	-
Raummodule	Bestell-Nr. 99000... 	...28990	...28991	...28992	...28993
	€	19488,00	21565,00	23900,00	19355,00
Außenwand-Lackierung	Bestell-Nr. 99000... 	...28994	...28994	...28994	...28994
	€	416,00	416,00	416,00	416,00

(343)

Dachattika auf Anfrage.

Außenanlagen

7 | 

## Toilettenbox

Die robusten Toilettenboxen eignen sich als temporäre sowie als fest installierte, kostengünstige Dauerlösung und werden anlehnd an die Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung ASR 4.1 Nr. 3.3 gefertigt.

- **Wandaufbau von außen nach innen:** verzinkte Konstruktion aus stabilem Profilblech 0,75 mm, Sickentiefe 35 mm, Holzwerkstoffplatte 13 mm, melaminharzbeschichtet, weißgrau, leicht zu reinigen und abwaschbar, Decken- und Bodenabschluss mit PVC-Leisten, anthrazitgrau
- **Tür:** doppelwandig, 875 x 2000 mm, mit Sicherheitsschloss
- **Kipfenster:** über der Tür für einen natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- **Bodenaufbau von innen nach außen:** PVC- Bodenbelag 1,5 mm, strapazierfähig, Multiplexplatte, 20 mm stark, Profile für die natürliche Belüftung des Unterbodens, Verkehrslast: 250 kg/m<sup>2</sup>
- **Boxen:** mit 3/4"-Wasseranschluss, Abwasserstutzen NW 100 aus robustem Porzellan
- **Hygiene:** die Oberflächen lassen sich einfach reinigen
- **Standard-Außenwandlackierung:** verzinkt, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Aufstellfertig montiert**

### Ausstattung:

- 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten
- 1 Handwaschbecken mit Seifenablage
- 1 Papierabroller
- 1 Kleiderhaken
- 1 Handtuchhalter

### Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010
RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002

		Ausführung	ohne Frischwassertank	mit 160-l-Frischwassertank
		Maße außen BxTxH	1400x1250x2425 mm	1400x1250x2425 mm
		Maße innen BxTxH	1300x1050x2300 mm	1300x1050x2300 mm
Toilettenboxen	Bestell-Nr. SÄBU	99000... €	...60919 1981,00	...60921 2759,00
Außenwand-Lackierung	Bestell-Nr. SÄBU	99000... €	...60920 260,00	...60920 260,00



mit 160-l-Frischwassertank

(343)

## Mehrzweckbox

Die robuste Mehrzweckbox ist in zwei Varianten lieferbar. Wahlweise als Leermodul, z. B. im Maschinen- und Anlagebau, als Gehäuse oder Schutzraum für Schalt- und Bedienungsanlagen oder mit Fenstern, z. B. als Kassen-, Pförtner- oder Kontrollstation.

- **Wandaufbau von außen nach innen:** verzinkte Konstruktion aus stabilem Profilblech 0,75 mm, Sickentiefe 35 mm, Holzwerkstoffplatte 13 mm, melaminharzbeschichtet, weißgrau, leicht zu reinigen und abwaschbar, Decken- und Bodenabschluss mit PVC-Leisten, anthrazitgrau
- **Tür:** doppelwandig, mit Sicherheitsschloss
- **Kipfenster:** über der Tür für einen natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- **Bodenaufbau von innen nach außen:** PVC-Bodenbelag 1,5 mm, strapazierfähig, Multiplexplatte, 20 mm stark, Profile für die natürliche Belüftung des Unterbodens, Verkehrslast: 250 kg/m<sup>2</sup>
- **Hygiene:** leicht abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähiger Bodenbelag
- **Standard-Außenwandlackierung:** verzinkt, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Aufstellfertig montiert**

### Ausstattung Leermodul:

Trapezblech, innen mit melaminharzbeschichteter Platte verkleidet

### Ausstattung gegen Mehrpreis:

Aluminium-Schiebefenster mit Klappladen, Türausschnitt mit Glasfüllung, Schreibstischablage mit Stahlrohrstuhl, Zweipunkt-Kranaufhängung, Elektroinstallationspaket, Frostwächter, Elektro-Wandheizung, Türausschnitt mit Glasfüllung, Aluminium-Schiebefenster



Leermodul mit optionaler Farblackierung



Kranaufhängung



Schiebefenster

		Ausführung	Leermodul	mit Schiebefenster und Einrichtung
		Maße außen BxTxH	1400x1250x2425 mm	1400x1250x2425 mm
		Maße innen BxTxH	1300x1050x2300 mm	1300x1050x2300 mm
Mehrzweckboxen	Bestell-Nr. SÄBU	99000... €	...60922 1629,00	...60923 2014,00
Außenwand-Lackierung	Bestell-Nr. SÄBU	99000... €	...60920 260,00	...60920 260,00

(343)

## Absperrkette Kunststoff



Die Signal-Absperrkette ist aus hochwertigem Kunststoff.

**2,36 €**

- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Teilung:** 35 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 20 m



Farben	Bestell-Nr. 99000...	€/Meter
gelb/schwarz	...58850	2,36
weiß/rot	...58851	2,36

*(368)*

## Absperrkette Stahl

Die langgliedrige Schweißkette, DIN 5685 Form C, hat ungeschweißte Glieder. Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Farbe:** rot-weiß lackiert
- **Teilung:** 42 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 30 m



Bestell-Nr. 99000...	€/Meter
...07013	3,25

*(368)*

**3,25 €**

## Notglied

Das Notglied für Stahlketten ist verzinkt, rot oder weiß beschichtet.

- **VE:** 10 Stück



**1,45 €**

Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
6,0	...60924	1,45

*(368)*

## Kettenpfosten Kunststoff, mobil


Die Kunststoff-Kettenpfosten können wahlweise im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden.

### Einsatz:

- **Innenbereich:** mit leichtem Kunststofffuß
- **Außenbereich:** 3 kg schwerer Fuß

### Ausführung:

- **Material:** witterungsbeständiger Kunststoff, beidseitig mit Kettenhaken
- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Maße:** Ø 48 mm, Fuß achteckig 4x160/60 mm, Höhe über Flur 900 mm



**ab 34,90 €**

Farbe	für innen (leichter Fuß)		für außen (3-kg-Fuß)	
	Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
gelb/schwarz	...58852	34,90	...58854	42,10
weiß/rot	...58853	34,90	...58855	42,10

*(368)*

## Kettenständer Typ Inside

Der Kettenständer ist für den Innenbereich einsetzbar.



- **Material:** Stahl roh, zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet
- **Rohr:** Ø 25 mm, 900 mm lang mit Gewindemuffe für Ständer, 2 Einhängeösen
- **Fuß:** Ø 275 mm, stapelbar

**85,30 €**



Bestell-Nr. 99000...	€
...16559	85,30

*(104)*

## Kettenständer Typ Outside

- **Ideal für Außenabsperrungen**
- **Stahl roh, weiß kunststoffbeschichtet**
- **Rohr** Ø 60 mm, 1000 mm lang
- **2 Kettenösen, 2 rot reflektierende Ringe**
- **Tragekasten, mit 2 Griffen ohne Betonfüllung**
- **Maße Tragekasten:** 300x300x100 mm

**87,60 €**



Bestell-Nr. 99000...	€
...16558	87,60

*(104)*

## Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen

**NEU**



Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich.

### Lieferumfang Set:

- **6 Sperrpfosten** mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material stahl verzinkt und beschichtet
- **1 Transportwagen** in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette
- **6 schwarze Fußplatten** aus Recyclingmaterial, Breite 375 mm, Höhe 60 mm, Schenkellänge 160 mm, Gewicht 7,0 kg
- **1 Kette**, 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern

Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	
		99000...	€
rot/weiß	92,0	...65860	669,00
gelb/schwarz	92,0	...65861	669,00

*(226)*



**669,00 €**



# 7. AUSSENANLAGEN ABSPERRUNGEN

## Absperrpfosten

Die Absperrpfosten sind individuell einsetzbar und je nach Modell mit Kettenösen für Absperrketten ausgestattet.



- **Material:** Stahl feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet oder Aluminium mit 2/3 roten reflektierenden Ringen
- **Rundrohr oder Vierkantrrohr**
- **Gesamthöhe:** 900 bis 1500 mm
- **Höhe über Flur:** 900 bis 1000 mm



**ab 36,30 €**

Typ	Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	4-kant-Rohr mm	Befestigungsart	Beschichtung/Oberfläche	Kennzeichnung	Bestell-Nr. 99000...	€
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	60	-	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00028	66,00
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	76	-	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00029	88,80
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1500	60	-	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...16736 z	36,30
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1500	60	-	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00019	54,90
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1500	60	-	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...16737 z	43,00
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1000	76	-	zum Aufschauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00016	79,20
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1000	76	-	zum Aufschauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00017	85,60
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1000	76	-	zum Aufschauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00018	86,60
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehralarmschloss	1000	1100	-	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt	-	...16556	142,00
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehralarmschloss	1000	1100	-	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	3 rot reflektierende Ringe	...16557	184,00

\* Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

(104)

## Absperrpfosten mit Kettenkopf

Dieser runde Sperrpfosten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten.

- **Material:** Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen
- **Rundpfosten:** Ø ca. 60 mm

**ab 36,60 €**

Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
zum Einbetonieren	900	1190	60	...60926	36,60
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	900	930	60	...60927	51,30
mit Bodenhalterung	900	1190	60	...60928	75,80

(365)



## Absperrpfosten, flexibel

Zur Verkehrstrennung und -führung sowie zur Markierung von Gefahrenstellen ist dieser Absperrpfosten geeignet.

- **Voll reflektierende Folie:** gute Wahrnehmung
- **Kippmechanismus:** 360°, Überfahrbarkeit im Notfall gegeben, selbstständige Aufrichtung nach Überfahrt
- **Bajonettverschluss im Fuß:** Zylinder kann schnell und unkompliziert entfernt werden

- **Farbe:** rot mit reflektierender rot-weißer Warnmarkierung RA2
- **Maße Fußgelenk:** Ø 275x70 mm
- **Durchmesser Pfosten:** 100 mm
- **Bodenmontage:** zum Aufdübeln

Höhe mm	Gewicht	Bestell-Nr. 99000...	€
750	2,0	...60248	62,40
1000	2,5	...60249	72,00

(228)

**ab 62,40 €**



## Absperrpfosten

Mit diesen Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten.



- **Material:** Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Höhe über Flur:** 1000 mm
- Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden

ab 83,80 €



Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkanrohr mm	Verschlussystem	Befestigungsart	Länge Bodenhülse mm	Bestell-Nr. 99000...	€
KLAPPY	klappbar	60	-	Dreikantverschluss	zum Aufschauben	-	...00024	155,00
KLAPPY	klappbar	60	-	Profilzylinder*	zum Aufschauben	-	...29708	158,00
KLAPPY	klappbar	-	70x70	Dreikantverschluss	zum Aufschauben	-	...16732	122,50
KLAPPY	klappbar	-	70x70	Profilzylinder*	zum Aufschauben	-	...16733	137,00
KLAPPY-BO	klappbar	60	-	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 150x100 mm	400	...00013	170,00
KLAPPY-BO	klappbar	60	-	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 150x100 mm	400	...00014	172,00
KLAPPY-BO	klappbar	-	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 150x100 mm	400	...16738 z	144,50
KLAPPY-BO	klappbar	-	70x70	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 150x100 mm	400	...16739 z	158,00
PASSAU	herausnehmbar	60	-	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...16734 z	83,80
PASSAU	herausnehmbar	76	-	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...00023	112,00
PASSAU	herausnehmbar	-	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...16735 z	108,00
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	65	-	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...29709	172,50
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	76	-	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...29710	200,50
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	-	80x80	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...29711	189,50

\* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.  
\*\* Gleichschließend mit 2 Schlüsseln.

(104)

## Absperrpfosten, herausnehmbar


Mit diesen herausnehmbaren Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten. Sie sind mit dem passenden Zubehör auch als Kettenpfosten einsetzbar.



NEU

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 3 rot reflektierenden Ringen
- Stahlrundrohr mit Stahlkappe
- **Höhe über Flur:** 900 mm
- **Gesamtlänge:** 1160 mm
- **Befestigungsart:** zum Einbetonieren mit Bodenhülse
- **Verschlussystem:** Dreikantschlüssel (sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden)
- Mit Kettenöse verschraubt und in Pfostenfarbe auf Anfrage lieferbar

ab 69,50 €



Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkanrohr mm	Länge Bodenhülse mm	Beschichtung/Oberfläche	Bestell-Nr. 99000...	€
①	herausnehmbar	60	-	400	feuerverzinkt	...65862	69,50
②	herausnehmbar	60	-	400	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	...65863	83,00
③	herausnehmbar	76	-	400	feuerverzinkt	...65864	95,60
④	herausnehmbar	76	-	400	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	...65865	108,50
⑤	herausnehmbar	-	70x70	400	feuerverzinkt	...65866	96,80
⑥	herausnehmbar	-	70x70	400	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	...65867	109,50

(365)

### Zubehör

#### 3-kant-Schlüssel

9,40 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...16731	9,40

(104)

# 7. AUSSENANLAGEN SPERRPFOSTEN

## Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 76 mm

Die schlanke Ausführung des Edelstahl-Sperrpfostens und die anspruchsvolle Optik stehen für ein hochwertiges und repräsentatives Erscheinungsbild.



### Ausführungen:

- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl

### Technische Daten:

- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 76 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

**ab 106,50 €**

Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	
		99000...	€
Typ 1	Flachkopf	...19479	109,50
Typ 1	Rundkopf	...19480	106,50
Typ 3	Flachkopf	...19481	162,50
Typ 3	Rundkopf	...59224	152,00
Typ 4	Flachkopf	...19483	159,00
Typ 4	Rundkopf	...19484	152,00

(365)



### Info

#### Bodenbefestigungstyp

Zum Einbetonieren

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

Herausnehmbar mit Verriegelung

Typ 1



Typ 3



Typ 4



## Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm



Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzung von Fußgängerbereichen eingesetzt werden.

### Ausführungen:

- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl

### Technische Daten:

- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 102 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

**ab 125,50 €**



Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	
		99000...	€
Typ 1	Flachkopf	...19485	142,00
Typ 1	Rundkopf	...19486	125,50
Typ 3	Flachkopf	...19487	195,50
Typ 3	Rundkopf	...19488	177,50
Typ 4	Flachkopf	...19489	191,00
Typ 4	Rundkopf	...19490	178,50

(365)



## Edelstahl-Sperrpfosten, 70x70 mm



Der leicht bedienbare Edelstahl-Sperrpfosten mit zuverlässiger Schließtechnik kann individuell in Fußgängerbereichen und Parkanlagen eingesetzt werden.

### Ausführungen:

- **Spitzkopf:** Kappe aus Edelstahl

### Technische Daten:

- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 70x70 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

**ab 139,00 €**



Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	
		99000...	€
Typ 1	Spitzkopf	...19491	139,00
Typ 3	Spitzkopf	...19492	192,50
Typ 4	Spitzkopf	...19493	187,50

(365)

## Parkplatzbügel STOPPY I, umlegbar

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt passiviert, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** 950 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel)

**Info:** Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Zum Einbetonieren	48	...29714	165,50
Zum Aufschrauben	48	...29715	177,50 <small>(104)</small>

**ab 165,50 €**



### Zubehör 3-kant-Schlüssel

**9,40 €**



Bestell-Nr.	€
99000...	
...16731	9,40 <small>(104)</small>

## STOPPY II, umlegbar

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** ca. 750 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** ca. 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel) oder Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln

**Info:** Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bügelbreite mm	Höhe mm	Dreikant- verschluss		Profil- zylinder	
				Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
Zum Aufschrauben	48	ca.750	ca.450	...16562	129,00	...16563	165,00
Zum Einbetonieren	48	ca.750	ca.450	...16564	143,50 <small>(104)</small>	...16565	137,00 <small>(104)</small>

**ab 129,00 €**



## Durchgangssperre

Die umlegbaren Durchgangssperren ermöglichen ein einfaches Absperren und Freigeben von Durchfahrten, Wegen oder Parkflächen.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 3 retroreflektierenden roten Leuchtstreifen



**ab 130,00 €**

**Typ 1: zum Festeinbetonieren**  
Fußteil mit Verankerung.

**Typ 2: abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung**  
Verhindert bei Parallelaufstellung Durchgang oder Durchfahrt. Durch Herausnehmen und Drehen um 90° ist die Sperre passierbar. Lagerung in Bodenhalterung mit Bodenrosette, herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel. 1 Dreikantschlüssel pro Bestellung im Lieferumfang enthalten.

**Typ 3: abschließbar, kippbar**  
Halterung zum Aufschrauben, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.

Typ	Ausführung	Vierkantrrohr mm	Höhe über Flur mm	Absperrkettenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	zum Festeinbetonieren	70x70	900	770	...58856	130,00
②	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	70x70	900	770	...58857	210,00
③	abschließbar und kippbar	70x70	900	770	...58858	211,00 <small>(367)</small>

## Sperrbügel, klappbar

Der klappbare Sperrbügel für Park- und Stellflächen hat eine Bodenplatte zum Aufdübeln.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Rohr:** Ø 60/40 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm
- **Höhe:** 500 mm
- **Abschließbar** mit Profilzylinder (3 Schlüsseln)

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Profilzylinder, verschiedenschließend	...58859	172,50
Profilzylinder, gleichschließend	...58860	172,50 <small>(367)</small>

**172,50 €**



## Folien-Absperrband, rot/weiß

Dieses beidseitig rot/weiß geblockte Absperrband ist grundwasserneutral und umweltfreundlich. Die Absperrbänder sollten in Abständen von mindestens 2,50 m in einer Höhe von ca. 1 m so befestigt werden, dass sie in voller Breite sichtbar bleiben. Nur so wird eine ausreichende Warnwirkung gewährleistet.

- **Material:** Polyethylen

Ausführung	Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
100 m ohne Umkarton	80	...65868	5,35
500 m mit Abrollkarton	80	...65869	11,10

(470)



**NEU**

ab 5,35 €

## Verkehrsleitkegel, orange/weiß

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

**Ausführung:**


- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm

Abb.	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
①	320	0,55	...07019	8,60
②	500	1,40	...07018	11,65
③	750	4,20	...07017	33,90

(470)



ab 8,60 €



## Verkehrsleitkegel, rot/weiß

**NEU**

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

**Ausführung:**

- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** rot, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm

ab 8,10 €

Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
320	0,50	...65870	8,10
500	1,20	...65871	10,50
750	3,20	...65872	28,15

(470)



## Verkehrsleitkegel, reflektierend

**NEU**

Dieser Leitkegel ist universell im Einsatz.

**Ausführung:**

- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange mit 2 reflektierenden Streifen

14,85 €

Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
500	...65873	14,85

(470)



## Verkehrsleitkegel, faltbar

**NEU**

Die Verkehrsleitkegel sind für den schnellen Einsatz in temporären Situationen.

**Ausführung:**

- **Material Korpus:** Nylongewebe
- **Material Fuß:** PVC mit schwerem Gummiboden
- **Farben:** orange/weiß mit Reflektoren

ab 11,65 €



Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
410	...65874	11,65
610	...65875	29,10

(470)





## Kunststoff-Absperrgitter

Das Absperrgitter für den Außen- und Innenbereich hat eine hohe Standsicherheit.

- **Material:** Kunststoff
- **Drehbare FüÙe:** platzsparend in der Lagerung und im Transport
- **Farben:** gelb oder weiß mit retroreflektierender Tasterfolie Typ RA 1



Farbe	MaÙe BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	 €
weiß/rot-weiß	2000x1000x50	...29017	143,00
gelb/rot-weiß	2000x1000x50	...29018	143,00

(228)

## Zubehör

### Lager- und Transportgestell für Absperrgitter

Das Lager- und Transportgestell bietet Platz für 15 Absperrgitter.

- **Material:** verzinkt
- **Stapelbar**
- **Transport:** mit Hubwagen, Gabelstapler oder Kran möglich

MaÙe BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	 €
1700x820x1250	...60925	527,00

(228)



## Parkplatzabgrenzung

Mit dieser Parkplatzabgrenzung lassen sich schnell und unkompliziert Parkflächen organisieren.

- Sanftes Stoppen von Fahrzeugen, auch als Prallschutz nutzbar
- **Einsatz:** auf Parkplätzen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern
- Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz
- UV-stabil zum Ganzjahreseinsatz
- **Farbe:** schwarz mit gelb reflektierender Folie
- **Montage:** zum Aufdübeln mit verstärkten Aussparungen im Produkt

Ausführung	MaÙe LxBxH mm	Gewicht	Bestell-Nr. 99000...	 €
Abgrenzung 90 cm	870x152x102	8,0	...60250	33,60
Abgrenzung 180 cm	1820x152x102	17,0	...60251	61,90

(228)

ab 33,60 €



# 7. AUSSENANLAGEN FAHRBAHNSCHWELLEN

## Fahrbahnschwelle

Aus Neugummi sind diese Fahrbahnschwellen gefertigt. Die Einzelteile sind selbstverbindend.

- **Farbe:** schwarz/gelb
- Mittel- und Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten
- 1 Reflektoren je Seite
- **Höhen:** 50 oder 75 mm
- **Gewicht je Meter:** ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm)
- Inklusive Bodenankern



Einfache Verbindung der Elemente



Fahrbahnschwelle 50 mm  
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 20 km/h

**ab 43,20 €**

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Anfangstück gelb	250x420	...25007	43,20
Anfangstück schwarz	250x420	...25009	43,20
Mittelstück gelb	500x420	...25005	62,40
Mittelstück schwarz	500x420	...25006	62,40
Endstück gelb	250x420	...25008	43,20
Endstück schwarz	250x420	...25010	43,20

(227)

Fahrbahnschwelle 75 mm  
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 10 km/h

**ab 52,80 €**

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Anfangstück gelb	250x420	...25013	52,80
Anfangstück schwarz	250x420	...25015	52,80
Mittelstück gelb	500x420	...25011	72,00
Mittelstück schwarz	500x420	...25012	72,00
Endstück gelb	250x420	...25014	52,80
Endstück schwarz	250x420	...25016	52,80

(227)

## Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 40 mm.

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Einfaches Auf- und Abbauen durch eine Person
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung

**ab 95,00 €**

Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
gelb	1500x210x65	14,7	...25017	133,50
gelb	1200x210x65	13,2	...60263	104,50
schwarz	1200x210x65	13,2	...60264	95,00


(227)



## Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 75 mm.

- 2 Aufnahmekanäle je Durchmesser 75 mm
- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden
- Von beiden Seiten verwendbar
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Mit reflektierender Folie
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung
- Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen



**ab 141,00 €**

Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	830x300x90	14,6	...25018	141,00
schwarz	830x680x90	29,0	...60266	268,00
gelb	830x300x90	14,6	...60265	141,00
gelb	830x680x90	29,0	...60267	268,00

(227)



Gelbe Elemente auf Anfrage lieferbar

## SK-Wegesperre Typ MOOVY, schwenkbar

Die schwenkbare Wegesperre wird z. B. beim Übergang von Verkehrsstraßen in verkehrslosen Bereichen, vor Wald- und Feldwegen, auf Plätzen, in Stadien und auf Schulhöfen etc. aufgestellt. Der Durchgang für Fußgänger und Radfahrer kann durch zwei versetzt aufgestellte Wegesperren-Elemente erreicht werden.

- **Material:** Stahl
- **Höhe über Flur:** ca. 1000 mm
- **Höhe unter Flur:** ca. 500 mm
- **Lieferumfang:** 1 Feuerwehrrpfosten 70x70 mm, 1 stationärer Pfosten 70x70 mm, 2 Querholme 60x40 mm und separate Bodenhülse 80x80 mm und Dreikantschloss
- **Einfache Bedienung:** mit einem Dreikantschlüssel wird der Feuerwehrrpfosten geöffnet, aus der Bodenhülse gezogen, die bewegliche Sperre seitlich geschwenkt und in die 2. Bodenhülse eingelassen

**Typ 1:** feuerverzinkt passiviert

**Typ 2:** feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit roten Ringen

**Info:** Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Breite mm	Typ 1 Bestell-Nr.		Typ 2 Bestell-Nr.	
	99000...	€	99000...	€
1500	...29716	264,00	...29719	383,00
2000	...29717	274,50	...29720	412,50
2500	...29718	281,00	...29721	424,00
		(104)		(104)

ab 264,00 €




Abb. Typ 2, kunststoffbeschichtet

### Zubehör

#### 3-kant-Schlüssel

Bestell-Nr.	€
99000...	
...16731	9,40
	(104)



9,40 €

## Wegesperre, mit Gegengewicht

Die mittelschwere Wegesperre mit Gegengewicht für Breiten 3 bis 8 m ist zum Einbetonieren.

- **Alle Stahlbauteile:** feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Vertikal schwenkend (90°):** im Standard mit Bolzen an der Hauptstütze für bauseitiges Vorhangeschloss
- **Automatische Verriegelung:** in den Endlagen in Kombination mit einem Schlosskasten (optional)
- **Zusätzliche Stabilisierung** durch Seilzugverstärkung ab 5,5 m Breite
- **Sperrbalken:** verstärkte Ovalform aus Aluminium, 102x82 mm, ab 6,5 m Breite mit zweiteiligem Sperrbalken
- **Auflagestütze:** Stahlrohr, 70x40x3 mm, höhenverstellbar, 130 mm abwärts, 120 mm aufwärts
- **Farbe:** rot-weiß

Auf Anfrage gibt es die Wegesperre mit Gegengewicht auch zum Aufdübeln.



ab 1070,00 €



Breite m	lichte Sperrweite m	Bestell-Nr.	
		99000...	€
3,0	3,16	...60929	1070,00
3,5	3,66	...60930	1099,00
4,0	4,16	...60931	1129,00
4,5	4,66	...60932	1159,00
5,0	5,16	...60933	1189,00
5,5	5,66	...60934	1291,00
6,0	6,16	...60935	1336,00
6,5	6,66	...60936	1364,00
7,0	7,16	...60937	1423,00
7,5	7,66	...60938	1497,00
8,0	8,16	...60939	1586,00
			(225)

Wegesperre zum Aufschrauben/Dübeln auf Anfrage lieferbar.

### Zubehör

#### Schlosspaneel

ab 191,50 €



Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€
		99000...	
①	inkl. Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand	...60940	191,50
②	inkl. Profilhalbzylinder 30/10 und Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223	...60941	250,00
			(225)

## Drehbare Wegesperre

Die drehbare Wegesperre ist zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Bis lichte Sperrweite 4 m ist sie ohne Diagonalverstärkung, darüber mit Verstärkung. Die Schließung erfolgt an der Hauptstütze mittels Vorhängeschloss (bauseits), Auflage- und Ablagestütze sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhängeschlosses.

- **Haupt- und beide Auflagestützen:** aus Stahl, feuerverzinkt
- **Sperrbalken:** aus Hartaluminium mit Antisitzsteg
- **Gegen Mehrpreis lieferbar:** abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen), weitere Schlossarten auf Anfrage lieferbar



ab 778,50 €



lichte Sperrweite m	Ausführung	feuer- verzinkt		rot-weiß lackiert	
		Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
3,0	zum Einbetonieren	...29030	778,50	...29040	1019,00
3,0	zum Aufdübeln	...29031	778,50	...29041	1019,00
3,5	zum Einbetonieren	...29032	787,00	...29042	1041,00
3,5	zum Aufdübeln	...29033	787,00	...29043	1041,00
4,0	zum Einbetonieren	...29034	798,50	...29044	1061,00

(225)

lichte Sperrweite m	Ausführung	feuer- verzinkt		rot-weiß lackiert	
		Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
4,0	zum Aufdübeln	...29035	798,50	...29045	1061,00
4,5	zum Einbetonieren	...29036	1007,00	...29046	1284,00
4,5	zum Aufdübeln	...29037	1007,00	...29047	1284,00
5,0	zum Einbetonieren	...29038	1019,00	...29048	1307,00
5,0	zum Aufdübeln	...29039	1019,00	...29049	1307,00

(225)

## Schranke, mit Gasdruckfeder, zum Aufdübeln

ab 814,50 €

Die Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung ist einfach zu bedienen.

- **Haupt- und Auflagestützen:** werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt, anschließend feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet
- **Rechteck-Sperrbalken:** aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93x46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste
- **Schließung:** mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhängeschloss, optional Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 (der optionale Feuerwehdreikant SIMPLEX ist eine stabile Feuerwehdreikantlösung)
- **Auflagepfosten:** höhenverstellbar (von -130 mm bis +120 mm), alternativ die gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (-80 mm bis +180 mm)



	Typ-Breite	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
	Gesamt-Breite	3230 mm	3730 mm	4230 mm	4730 mm	5230 mm	5730 mm	6230 mm
	lichte Weite Auflagestütze	2810 mm	3310 mm	3810 mm	4310 mm	4810 mm	5310 mm	5810 mm
	lichte Weite Pendelstütze	3025 mm	3525 mm	4025 mm	4525 mm	5025 mm	5525 mm	6025 mm
feste Auflagestütze	Bestell-Nr.	99000... ...41523	...41524	...41525	...41526	...41527	...41528	...41529
gefederte Pendelstütze	Bestell-Nr.	99000... ...41530	...41531	...41532	...41533	...41534	...41535	...41536
	€	814,50	828,50	845,50	860,00	874,50	890,00	905,50

(225)

## Zubehör

ab 82,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Feuerwehdreikant	...41551	105,50
Schlosskasten Profilzylinder	...41552	193,50
Schlosskasten PZ + Feuerwehdreikant	...41553	241,50
Montagekorb	...41554	82,10

(225)




Feuerwehdreikant



Schlosskasten  
Profilzylinder



Schlosskasten PZ +  
Feuerwehdreikant



Montagekorb

## Ruhebänke- und Gartenbänke

Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden.



- **Material:** Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert
- **Verpackt:** in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung

### Ruhebank Modell IBIZA

- 2-Sitzer
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	
		99000...	€
1200	weiß	...20416	133,50
1200	braun	...20419	133,50
1200	grün	...20417	133,50
1200	blau	...20418	133,50

(239)

**133,50 €**



### Ruhebank Modell SYLT

- 3-Sitzer
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



**138,50 €**

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	
		99000...	€
1500	weiß	...20420	138,50
1500	braun	...20423	138,50
1500	grün	...20421	138,50
1500	blau	...20422	138,50

(239)

### Ruhebank Modell JUIST

- 4-Sitzer
- 3 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



**168,50 €**

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	
		99000...	€
2000	weiß	...20424	168,50
2000	braun	...20427	168,50
2000	grün	...20425	168,50
2000	blau	...20426	168,50

(239)

### Ruhebank Modell HELGOLAND

- 3-Sitzer
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile



**181,50 €**

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	
		99000...	€
1500	weiß	...20428	181,50
1500	braun	...20431	181,50
1500	grün	...20429	181,50
1500	blau	...20430	181,50

(239)

### Ruhebank Modell BORKUM


- 4-Sitzer
- 3 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile



**218,50 €**

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	
		99000...	€
2000	weiß	...20432	218,50
2000	braun	...20435	218,50
2000	grün	...20433	218,50
2000	blau	...20434	218,50

(239)



# 7. AUSSENANLAGEN BANK-TISCH-KOMBINATIONEN

## Bank-Tisch-Kombination Modell PALMA

NEU

10  
Jahre  
GARANTIE

MADE IN  
GERMANY

Mit diesen komfortablen und witterungsbeständigen Bank-Tisch-Kombinationen lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise mit/ohne Rückenlehne, in Drahtgitter oder Bambus erhältlich.

### Ausführung Drahtgitter:

- **Sitzteile und Tischplatte:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

### Ausführung Bambus:

- **Sitzteile und Tischplatte:** helle stabverleimte, imprägnierte, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Rundrohr:** Ø 38 mm
- **Nutzbare Sitz-Tischbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 1910 bis 2101 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

### Farbvielfalt

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer



Ohne Rückenlehne in DB 703



Ohne Rückenlehne in RAL 9006



Mit Rückenlehne und Bambus

ab 1771,00 €



Mit Rückenlehne in DB 703

### Info

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

### Info

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

Farbe	Sitzhöhe mm	Tisch HxB mm	ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne	
			Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 9006	433	733x770	...65876	1969,00	...65877	2342,00
DB 703	433	733x770	...65878	1969,00	...65879	2342,00
Bambus	433	731x700	...65880	1771,00 (396)	...65881	2160,00 (396)

## Parkbank Modell SEVILLA

Mit dieser stylischen und witterungsbeständigen 3-sitzigen Bank mit und ohne Rückenlehne, aus Drahtgitter oder Bambus lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise können diese dann einbetoniert oder als mobile Ausführung (optional verschraubbar) bestellt werden.

### Ausführung Drahtgitter:

- **Sitzteile/Rückenlehne:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

### Ausführung Bambus:

- **Sitzteile/Rückenlehne:** helle stabverleimte, imprägnierte, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50-mm-Vierkantröhr
- **Ortsfest:** zum Einbetonieren
- **Mobil:** zum Aufstellen, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Sitzhöhe:** 475 bis 477 mm
- **Nutzbare Sitzbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 340 bis 513 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

### Farbvielfalt

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer

### Info

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

ab 419,50 €

NEU

10  
Jahre  
GARANTIE

MADE IN  
GERMANY



Zum Einbetonieren



Zum Einbetonieren



Mobil



Zum Einbetonieren



Mobil

Sitzfläche	Ausführung	Farbe	mit Rückenlehne		ohne Rückenlehne	
			Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
Drahtgitter	zum Einbetonieren	RAL 9006	...65891	735,00	...65890	548,00
Drahtgitter	zum Einbetonieren	DB 703	...65893	735,00	...65892	548,00
Bambus	zum Einbetonieren	Bambus	...65895	615,00	...65894	419,50
Bambus	mobil	Bambus	...65897	708,50	...65896	513,00

(396)

(396)

## Bank-Tisch-Gruppe Modell PAMPLONA

Mit dieser harmonischen und witterungsbeständigen Sitzbank mit und ohne Rückenlehne/Armlehne und passendem Tisch werten Sie Ihre Außenbereiche mit dauerhaften und wartungsfreien Möbeln auf.

### Ausführung Drahtgitter:

- **Sitzteile/Rückenlehne:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm
- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem 38-mm-Rundrohr (inkl. Farbbeschichtung), mit Befestigungslaschen (**Verschraubung ist zwingend erforderlich**)
- **Sitzhöhe:** 476 mm
- **Nutzbare Sitzbreite:** 1770 mm
- **Armlehnenhöhe:** 684 mm
- **Tischhöhe:** 730 mm
- **Nutzbare Tischbreite:** 1770 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

ab 833,00 €

NEU

10  
Jahre  
GARANTIE

MADE IN  
GERMANY



③ in RAL 9006



In DB 703

### Farbvielfalt

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer

Abb.	Ausführung	Gesamt HxBxT mm	RAL 9006		DB 703	
			Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Bank ohne Rücken- und Armlehne	531x1896x515	...65882	833,00	...65883	833,00
②	Bank mit Rückenlehne	531x1896x515	...65884	1019,00	...65885	1019,00
③	Bank mit Rücken- und Armlehne	875x1896x546	...65886	1091,00	...65887	1091,00
④	Tisch	785x1896x770	...65888	1128,00	...65889	1128,00

(396)

(396)




## Ruhebank, Modell 4

**NEU**

Die robuste Ruhebank mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt

**ab 499,00 €**



Ausführung	Maße LxBxH mm	Sitztiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	2000x430x760	410	...21336	499,00
Hartholz (Kambala)	2000x430x760	410	...21337	625,00

(310)

## Hockerbank, Modell 17

Die robuste 4-Sitzer-Ruhebank ohne Rückenlehne ist für den Außenbereich.

**ab 393,00 €**

- **Gestell:** Rechteck-Stahlrohr, feuerverzinkt
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte, Hartholz (Kambala) oder PVC-Latten (auf Anfrage)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt
- **Ortsfeste Montage** möglich



Ausführung	Maße LxBxH mm	Sitztiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	2000x420x420	420	...60948	393,00
Hartholz (Kambala)	2000x420x420	420	...60949	540,00


(310)

## Bank-Tisch-Kombination

Die robuste Bank-Tisch-Kombination ist für den Außenbereich.

- **Gestell:** Rechteck-Stahlrohr, feuerverzinkt
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte, Hartholz (Kambala) oder PVC-Latten (auf Anfrage)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt
- **Ortsfeste Montage** möglich

**ab 1244,00 €**



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	...60950	1244,00
Hartholz (Kambala)	...60951	1740,00

(310)


## Sitzbank, Modell 15

**NEU**

Die robuste Hockerbank mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt

**ab 425,00 €**



Ausführung	Maße LxBxH mm	Sitztiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	2000x420x420	420	...21338	425,00
Hartholz (Kambala)	2000x420x420	420	...21339	527,00

(310)


## Tisch, Modell P8

**NEU**

Dieser robuste Tisch mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt

**ab 449,00 €**



Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	1500x640x690	...21340	449,00
Hartholz (Kambala)	1500x640x690	...21341	579,00

(310)

## Abfallbehälter, Modell K1/K2

Die Abfallbehälter sind wahlweise mit 3 Füßen (K1) zum Aufstellen oder mit feuerverzinkter Stahlsäule (K2) zum Eingraben bzw. Einbetonieren ausgestattet.

- **Blecheinsatz:** feuerverzinkt, unten gelocht (auf Anfrage mit Schloss lieferbar)
- **Latten wahlweise:** nordische Fichte oder Hartholz (auf Anfrage auch mit PVC- und Recycling-Latten)
- **Ortsfeste Montage** möglich

**ab 283,00 €**



Modell K1



Modell K2

Ausführung	Maße HxB mm	Modell K1 Bestell-Nr. 99000...	€	Modell K2 Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	600x500	...60942	297,00	...60944	283,00
Hartholz, lackiert	600x500	...60943	323,00	...60945	299,00

(310)

## Bügel- und Standparker

In den Ständern können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden.

- **Material:** verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig
- **Stellraumtiefe:**
  - **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
  - **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm



### Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.  
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

## Bügelparker

- Wahlweise zerlegt oder verschweißt
- Zerlegte Variante inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich

### Einseitige Radeinstellung

#### Ausführung zerlegt

Einstellplätze	2	3	4	5	6	8	
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	
Bestell-Nr.	99000...	...29052	...29053	...29054	...29055	...29056	...65898
€	59,10	66,20	85,80	102,00	121,00	212,00	

(352)

#### Ausführung verschweißt

Einstellplätze	3	4	5	6	8	10	
Länge	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	3500 mm	
Bestell-Nr.	99000...	...29057	...29058	...29059	...29060	...29061	...29062
€	105,50	121,50	146,50	169,50	227,00	261,50	

(352)

### Zweiseitige Radeinstellung

#### Ausführung zerlegt


Einstellplätze	4	6	8	10	12	
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	
Bestell-Nr.	99000...	...29063	...29064	...65899	...29065	...29066
€	81,80	115,50	198,00	187,00	242,50	

(352)


#### Ausführung verschweißt

Einstellplätze	6	10	12	20	
Länge	1050 mm	1750 mm	2100 mm	3500 mm	
Bestell-Nr.	99000...	...29067	...29068	...29069	...29070
€	177,00	253,00	290,50	488,50	

(352)



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

## Standparker

Dieser Standparker bietet die bestmögliche Standsicherheit für Fahrräder.

- Vorderrad wird an drei Punkten gehalten
- Austausch von Bügeln bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich
- Zerlegt, Montagematerial und -anleitung beiliegend

### Einseitige Radeinstellung



Einstellplätze	2	3	4	5	6	
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	
Bestell-Nr.	99000...	...29071	...29072	...29073	...29074	...29075
€	67,70	94,40	122,50	149,00	178,00	

(352)

### Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	6	8	10	12	
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	
Bestell-Nr.	99000...	...29076	...29077	...29078	...29079	...29080
€	114,50	163,50	237,50	290,50	311,50	

(352)



Anwendungsbeispiel

## Zubehör


### Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker

Bestell-Nr.	99000...	€
...29081	20,00	

(352)

**20,00 €**




### Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker

Bestell-Nr.	99000...	€
...29082	5,75	

(352)

**5,75 €**



# 7. AUSSENANLAGEN FAHRRADSTÄNDER


## Bogenparker

In den Bogenparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinrichtung platzsparend abgestellt werden.

- **Material:** verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

### Stellraumtiefe:

- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Anlieferung:** zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend
- Austausch von Bügeln möglich



### Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	99000... wsm	...29088	...29089	...29090	...29091
€	98,30	112,50	148,50	169,00	197,00

(352)

### Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	3	4	5	6
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	99000... wsm	...29083	...29084	...29085	...29086
€	62,30	71,60	95,90	107,50	125,00

(352)

### Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.  
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.



ab 62,30 €



Anwendungsbeispiel

## Anlehneparker

An den Anlehneparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinrichtung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

### Stellraumtiefe:

- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel

### Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	4	6
Länge	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr.	99000... wsm	...29095	...29096
€	171,00	332,00	493,50

(352)

### Zweiseitige Radeinstellung


Einstellplätze	4	8	12
Länge	1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr.	99000... wsm	...41555	...41556
€	373,50	744,00	1111,00

(352)

### Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehneparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

ab 171,00 €



Anwendungsbeispiel

Außenanlagen



## Zubehör

### Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehneparker


Bestell-Nr.	99000... wsm	20,00 €
€	...	20,00
...	...	(352)



### Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehneparker

Bestell-Nr.	99000... wsm	5,75 €
€	...	5,75
...	...	(352)



## Fahrradanlehnbügel



Die Fahrradlehn-, Abweis- bzw. Absperrbügel sind für jede Fahrradgröße nutzbar und bieten Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem.

- **Material:** stabil verzinktes Stahlrohr, Ø 48 mm
- **Befestigung:** wahlweise 1er- oder 3er-VE, zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt im Karton

### Info


Auf Anfrage auch RAL farbeschichtet lieferbar  
– in der Corporate Identity des Kunden.

## Fahrradanlehnbügel

- Mit Ösen für das Fahrradschloss
- Wahlweise als 1er- oder 3er-VE



Anwendungsbeispiel



**ab 73,30 €**

		Länge	750 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm
		VE	1	3	1	3	1	3
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr.	99000...	...29101	...65900 N	...41558	...65901 N	...41559	...65902 N
	€/Stück		73,30	171,50	78,60	211,00	79,50	216,50
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr.	99000...	...29104	...65903 N	...41560	...65904 N	...41561	...65905 N
	€/Stück		95,40	246,00	107,00	283,00	108,50	291,00

Lieferung ohne Deko!

(352)

## Fahrradanlehnbügel


- Wahlweise verzinkt oder aus Edelstahl
- Typ 2: mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten




Typ 1,  
Anwendungsbeispiel



Typ 2,  
Anwendungsbeispiel



Typ 1



Typ 2

**ab 83,60 €**

		Typ	1	1	2	2
		Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
		Ausführung	verzinkt	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr.	99000...	...29107	...41562	...29108	...41563
	€/Stück		83,60	189,50	94,30	225,50
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr.	99000...	...29110	...41564	...29111	...41565
	€/Stück		87,10	247,00	95,70	282,00

Lieferung ohne Deko!

(352)



# 7. AUSSENANLAGEN FAHRRADÜBERDACHUNGEN



① Große Grundeinheit

## Überdachungssystem, Modell Siegen

Diese Überdachung eignet sich für Fahrräder, Paletten oder Lagerwaren.

- **Dach:** Pultdach Stahlkonstruktion, verzinkt, Träger geteilt, mit 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech, farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- **Schneelast:** 75 kg/m<sup>2</sup>
- **Rahmen:** Rundrohr als tragende Seitenelemente mit Fußrahmen und mit Fußplatten, verzinkt, zum Aufdübeln
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan



① + ② + ③

ab 984,00 €



④ + ⑤



① Kleine Grundeinheit

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	einseitige kleine Grundeinheit, offen	2145x2330x2250	...29122	984,00
①	einseitige große Grundeinheit, offen	4300x2330x2250	...29123	1058,00
①, ②, ③	Rückwand, Grundeinheit Breite 2145 mm, Trapezblech, RAL 9002	-	...65906 N	280,00
①, ②, ③	Rückwand für einseitige Grundeinheit, 4300 mm, Profilblech, RAL 9002	-	...41566	363,00
①, ②, ③	Seitenwand für einseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	-	...61535	361,00
④	doppelseitige Grundeinheit, Profilblech, RAL 9002	4300x4660x2250	...41568	2075,00
⑤	Seitenwand für doppelseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	-	...61536	722,00

Fahrradständer und Deko sind nicht im Lieferumfang enthalten.

(353)



①

## Überdachungssystem, Modell Leipzig

Die Dachkonstruktion besteht aus Grund- und Anbaueinheit und ist vielseitig einsetzbar.

- **Dach:** verzinktes und beschichtetes Profilblech mit dreiseitiger umlaufender Blende
- **Schneelast:** 75 kg/m<sup>2</sup>
- **Rahmen:** Rundrohr als tragende Seitenelemente mit Fußrahmen und Fußplatten zum Aufdübeln
- **Farbe:** RAL 9002 grauweiß
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan

Auf Anfrage auch als doppelseitige Ausführung lieferbar.



① + ② + ③

ab 1085,00 €

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Grundeinheit klein, offen	2250x1600x2350	...61889 N	1085,00
①	Grundeinheit groß, offen	4300x2200x2350	...29128	1120,00
②*	Rückwand Blech	2250	...65907	558,00
②*	Rückwand Blech	4300	...42241 N	624,00
③*	Seitenwand Blech	4300x2200x2350	...42242	248,00

\* Preise nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes. Fahrradständer und Deko sind nicht im Lieferumfang enthalten.

(353)

## Überdachungssystem, Modell Bamberg

Das Überdachungssystem hat eine transparente Bogendach-Konstruktion aus Stahl und Polycarbonat.

- **Dach/Rahmen:** Stahlkonstruktion, verzinkt
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, Rohre mit Fußplatte, Verdübelung auf bauseits erstelltem Fundament
- **Dach:** aus Polycarbonat (PC)
- **Seitenwände:** aus Polycarbonat (PC)
- **Lackierung Stahlkonstruktion:** auf Wunsch farbbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9002 grauweiß. Bitte bei der Bestellung den gewünschten RAL-Ton angeben
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz zerlegt ab Werk, Fundamentplan und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten



**ab 2202,00 €**

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	4080x2180x2290	...41572	2202,00
①	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion nach RAL lackiert	4080x2180x2290	...41573	2538,00
②	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	2040x2180x2290	...41574	1575,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion nach RAL lackiert	2040x2180x2290	...41575	1781,00
③	Seitenwand, Polycarbonat hell, rechts	-	...65908 N	424,00
④	Seitenwand, Polycarbonat hell, links	-	...65909 N	424,00

Fahrradständer und Deko sind nicht im Lieferumfang enthalten.

(353)

## Fahrradgarage Bike Box 1G, mit Giebeldach

**NEU**

Diese Fahrradgaragen bieten eine universelle Verwendungsmöglichkeit, z. B. für Schulen, Sportstätten, Behörden, Campingplätze, Privathaushalte etc. Hier können Fahrräder und Gepäck sicher untergestellt werden.

- **Modulare Bauweise:** erweiterbar zur Reihenanlage, Austausch einzelner Teile bei Beschädigung möglich
- **Stahlblech-Konstruktion:** korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- **Seitenwände, Dach und andere Elemente:** Standard in RAL 7016 anthrazit, viele weitere RAL-Töne auf Anfrage lieferbar
- **Mit Einhebelgriff-Zylinderschloss**
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Montagematerial und Aufbauanleitung beiliegend

Ausführung	Außenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Fahrradgarage komplett	2050x850x1250	...65910	1020,00
Anbausatz mit Seitenwand	2050x850x1250	...65911	745,50
Anbausatz ohne Seitenwand	2050x850x1250	...65912	670,00

(353)



**ab 670,00 €**

### Zubehör

## E-Bike-Ladevorrichtung für Fahrradgarage (ohne Abb.)

**NEU**

Diese Ladestationen sind zum Aufladen für E-Bikes und Pedelec-Fahrräder.

- **Material:** Stahlblechkonstruktion
- **Farbe:** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- **Stromkastenverteiler:** schlagfester Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44
- Separater Absicherung
- Klappbare Ablage für Ladegerät
- **Einstellplätze für Fahrrad: 1**

Info: Anschluss an das Stromnetz nur durch zertifizierten Elektrobetrieb.

**371,50 €**

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
600x600x300	8	...65913	371,50

(353)

## Raucherunterstand

### Info

**Raucherunterstände – die perfekte Lösung für den Nichtrauchererschutz**

Die geänderte Gesetzgebung hält Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.



① + ③

## Raucherraum, Modell Jena

Dieser Raucherraum bietet schnellen Wetterschutz. Er ist günstig und lässt sich einfach selbst montieren.

- **Platzsparend:** nur 2,2 m<sup>2</sup>
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, optional in RAL 9002 grauweiß farbeschichtet
- **Rück- und Seitenwände:** aus hochwertigem Well-Polycarbonat
- **Lieferung:** Grundeinheit inkl. jeweils einer Rück- und Seitenwand mit Anlehnbügeln, optional kann eine zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel bestellt werden.

Die Anlieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.

**ab 1029,00 €**

Typ	Ausführung	verzinkt		RAL 9002	
		Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
		99000...		99000...	
①	Grundeinheit, Breite 1550 mm	...60979	1029,00	...60980	1311,00
②	Grundeinheit, Breite 2950 mm	...60981	1369,00	...60982	1672,00
③	Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel	...60983	140,00	...60984	153,00
			(353)		(353)

## Raucherraum, Modell Köln

Dieser modulare, transparente Raucherraum integriert sich in die räumliche Umgebung. Er bietet eine nahezu unbegrenzte Planungsfreiheit.



- **Komplettlösung:** fertig vormontiert, bequeme Aufstellung mit Kran
- **LGA-typengeprüft:** ausgelegt auf hohe Schneelast: 1,90 kN/m<sup>2</sup>, Windlastzone I–III
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, wahlweise in 4 Farbtönen beschichtet, siehe Farbvielfalt
- **Wandelemente:** aus ESG-Sicherheitsglas, dezent mit Glashaltern befestigt
- **Dachrahmen:** umlaufend
- **Dacheindeckung:** aus witterungsfestem Profilblech
- **Entwässerung:** erfolgt über einen Wasserspeicher durch den hinteren rechten Pfosten nach hinten
- **Lieferung:** erfolgt fertig montiert, inkl. Kranentladung (Verdübelung auf Anfrage)

### Farbvielfalt



### Info

Weiteres umfangreiches Sonderzubehör wie z. B. Ganzglastüren, montierte Ascher, Betonbodenplatten, Sitzbänke etc. sowie viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.

**ab 2993,00 €**



① zeigt Farbvariante RAL 7016



②



③



④



⑤

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	
		99000...	€
① K2 c/b	2165x2165x2510	...60985	2993,00
② K2 b/c	2165x2165x2510	...60986	2993,00
③ K3 c/b	3180x2165x2510	...60987	3582,00
			(353)

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	
		99000...	€
④ K3 d/b	3180x2165x2510	...60988	3799,00
⑤ K4 c/b	4195x2165x2510	...60989	4344,00
			(353)

**NEU**

## LED-Beleuchtungssystem InLight, 42 W

Diese elegante Deckenleuchte zur Beleuchtung von Überdachungen mit Trapezblechdächern (Dachtiefe 2165 mm) verfügt über 6 Module (240 LEDs) in der Lichtfarbe neutralweiß.

- Ausleuchtung gemäß DIN12464 der Arbeitsstättenrichtlinie ASR
- Lieferumfang: inkl. Netzteil

### Info

Dank der Beleuchtung findet eine optimale Ausleuchtung der Überdachungsfläche statt. Die Beleuchtung wird bei Bestellung inkl. Überdachungssystem Köln der Seite 7/32 fest und vandalismusgeschützt verbaut.

Die LED-Module und -Treiber können einfach vor Ort durch eine elektronische Fachkraft ausgewechselt werden.



Einsatzbeispiel

**551,00 €**

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
2106x92x40	99000... ...65914	551,00 (353)



**NEU**

## Sitzbank Modell RELAXE NATURE

Die Sitzfläche der Designbank besteht aus robustem, langlebigem Kambala-Holz, das wetterfest ist. Durch die höhenverstellbaren Stützen an der Bank kann vor Ort herrschendes Gefälle problemlos ausgeglichen werden.

- **Niveaueausgleich:** bis zu einem Unterschied von 110 mm
- **Metallteile:** verzinkt, wahlweise in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL-Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis beschichtet

**Info:** Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang vorhanden.



### Info

Dank der Beleuchtung findet eine optimale Ausleuchtung der Überdachungsfläche statt. Die Beleuchtung wird bei Bestellung inkl. Überdachungssystem Köln der Seite 7/32 fest und vandalismusgeschützt verbaut.

Die LED-Module und -Treiber können einfach vor Ort durch eine elektronische Fachkraft ausgewechselt werden.

**ab 430,00 €**

Länge mm	Sitztiefe mm	Sitzauflage	Farbe Pfosten/ Unterkonstruktion	Bestell-Nr.	wsm €
1500	280	Kambala-Holz	RAL 7016	99000... ...65915	430,00
1500	280	Kambala-Holz	RAL nach Wahl	...65916	532,00
2000	280	Kambala-Holz	RAL 7016	...65917	484,00
2000	280	Kambala-Holz	RAL nach Wahl	...65918	586,00 (353)



Länge 2000 mm, Gestell in RAL 7016

### Zubehör

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/123.





## Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

Der runde Ascher ist zur Wand- und für die Pfostenbefestigung geeignet.

- **Material/Oberfläche:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Rohrpfosten (Universal-Schellenband bitte gesondert bestellen, siehe Tabelle)

- **Maße ØxH:** 200x150 mm
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Aufkleber und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage, alternativ auch aus Edelstahl**



Rundascher, anthrazit-eisenglimmer



Halbrundascher mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer



Rundascher mit Abdeckhaube, feuerverzinkt



Rundascher, feuerverzinkt

**ab 86,60 €**

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	l	99000...	
rund, feuerverzinkt	4	...20412	89,60
halbrund, feuerverzinkt	2	...20414	86,60
rund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	4	...20413	109,00
halbrund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	2	...20415	104,50
rund, anthrazit-eisenglimmer	4	...15846	113,50
rund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	4	...15850	131,50
halbrund, anthrazit-eisenglimmer	2	...15848	110,50
halbrund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	2	...15851	127,00

(342)

### Zubehör

**ab 10,05 €**

Ausführung	Bestell-Nr.	€
	99000...	
Pfosten aus Stahlrohr, feuerverzinkt, Ø 60xH 1500 mm, oben geschlossen	...15852	41,80
Universal-Schellenband, Satz à 2 Stück	...20411	10,05

(342)

## Stand-Abfallsammler 50 I

Die formschönen Abfallbehälter sind für die Pfostenbefestigung im Außenbereich geeignet.

- **Behälter:** aus Stahlblech, Dicke 1,25 mm, Einwurfoffnung Ø 150 mm
- **Deckelscheibe:** aus hochwertigem Edelstahl, Dicke 4 mm, verschleißbar
- **Boden:** gelocht für den Wasserauslauf
- **Quadratpfosten:** montiert, 60x60 mm, zum Einbetonieren
- **Behälter und Pfosten:** zusätzlich feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- **Ascher:** Öffnung Ø 40 mm, Innenbehälter verzinkt, mit separatem Ascherschacht
- **Inhalt:** ca. 46,5 l
- **Inhalt Ascher:** ca. 3,5 l
- **Gewicht:** 21,5 kg

Info: Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

**385,00 €**

Farbe	Maße HxØxT mm	Bestell-Nr.	€
		99000...	
DB 703, anthrazit-eisenglimmer	1500x380x460	...17383	385,00
automobil-schwarz-matt	1500x380x460	...20362	385,00

(342)



schwarz-matt



anthrazit-eisenglimmer

## Sicherheitsascher aus Kunststoff

Der Sicherheitsascher ist ideal zur Außenaufstellung geeignet. Vermeidung von Brandgefahr – selbstlöschende Konstruktion, glimmende Zigarettenkippen werden sicher erstickt.

- **Hohe Stabilität**
- **Einfaches und sicheres Entleeren, Öffnung über Drehverschluss**
- **Material:** flammenhemmendes Polyethylen
- **Innenbehälter:** verzinktes Stahlblech
- **Ausdrückgitter:** aus Edelstahl (wahlweise)

Ausführung	Farbe	Maße ØxH mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Ausdrückgitter	grau	420x980	15	...41577	95,00
ohne Ausdrückgitter	schwarz	420x980	15	...41578	95,00
mit Edelstahl- Ausdrückgitter	grau	305x965	15	...41579	124,00
mit Edelstahl- Ausdrückgitter	schwarz	305x965	15	...41580	124,00

(129)



Ohne Edelstahl-Ausdrückgitter



Mit Edelstahl-Ausdrückgitter

asecos®

ab 95,00 €



## Aschersäule/Wandascher aus poliertem oder geschliffenem Edelstahl

Der formschöne und elegante Sicherheitsascher ist aus Edelstahl.

- Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten

Wahlweise als:

**Aschersäule:**

- Inneneinsatz
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Mit Bodenplatte inklusive Montagmaterial zum Aufdübeln

**Wandascher:**

- Dreikantschloss und 1 Schlüssel
- Mit Montagmaterial zur Wand- und Rohrbefestigung
- Entleerung erfolgt über innen liegende Klappe

Ausführung	Maße HxØ mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr. 99000...	VAR €
Standssäule, poliert	1030x200	4,2	...41581	234,50
Standssäule, geschliffen	1030x200	4,2	...41582	234,50
Wandascher, poliert	530x120	2,5	...41583	134,50
Wandascher, geschliffen	530x120	2,5	...41584	134,50

(370)



ab 134,50 €



## Sicherheitsascher H30

Der Sicherheitsascher ist aus hochwertigen Stahlteilen, galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

- **Einwurftrichter:** aus Edelstahl, Öffnung Ø ca. 9 mm
- **Maße:** HxBxT 300x100x70 mm
- **Volumen:** 0,6 l
- Zur Wand- und Rohrbefestigung
- Mit Inneneinsatz
- **Verschließbar:** mit Dreikantschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang)
- **Lieferumfang:** Montagmaterial

**Info**

KEINE lange Rauch-/Qualm-Belästigung.

Ausführung Korpus	Bestell-Nr. 99000...	VAR €
RAL 7021 schwarzgrau	...29137	141,00
RAL 3000 feuerrot	...29138	141,00
silber	...29139	141,00
RAL 5010 enzianblau	...29140	141,00
Edelstahl	...29141	185,00

(370)



ab 141,00 €



# 7. AUSSENANLAGEN ABFALLBEHÄLTER

## ① + ② Abfallbehälter aus Draht

Die Draht-Abfallbehälter sind komplett feuerverzinkt.

- **Seiten- und Bodenteile:** punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite ca. 15x25 mm
- **Ober- und Unterring:** stabiles Winkelprofil
- **Füße:** 4 standfeste Rundeisen-Füße
- **Aufsätze:** verzinkt und pulverbeschichtet, dienen gleichzeitig als Klemmring beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken

### Info

KEINE lange Rauch-/Qualm-Belästigung.



### ① Abfallbehälter für Innenaufstellung

- Mit Trichteraufsatz und kleiner Einwurfföffnung, Ø 120 mm
- **Korbinhalt:** 65 l
- **Maße:** ØxH 405x660 mm
- **Gewicht:** 8 kg

### ② Abfallsammler für Innen- und Außen-Aufstellung

- Mit Kopfteilaufsatz
- **Korbinhalt:** 75 l
- **Maße:** ØxH 405x920 mm
- **Gewicht:** 10 kg

ab 145,00 €



①



②

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	mit Trichteraufsatz verzinkt	...12578	145,00
①	mit Trichteraufsatz in RAL 3000 feuerrot	...12579	153,50
②	mit Kopfteil in RAL 6005 moosgrün	...12572	172,50
②	mit Kopfteil in RAL 5010 enzianblau	...12580	172,50

(370)

Außenanlagen



7 |

## Abfallbehälter, gelochte Ausführung, zum Einbetonieren

Der gelochte Abfallbehälter ist zum Einbetonieren.

- **Korpus:** Stahlblech, gelocht, wahlweise farblich pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Volumen:** 30 l
- **Maße BxTxH:** 350x350x1200 mm
- **Mit Schnappschloss/Dreikantschlüssel:** zur Diebstahlsicherung

ab 175,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 5010 enzianblau	...12591	175,50
RAL 6005 moosgrün	...12583	175,50
feuerverzinkt	...12595	193,50
Edelstahl	...12599	232,50

(370)



moosgrün



ab 151,50 €



## ① – ③ Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung



Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial für ① – ③ siehe Zubehör) oder an Rohrpfosten (Schellenset für ① – ③ siehe Zubehör)
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage**

## ① Abfallsammler

Behälter feuerverzinkt, Haube wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in orange.

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	
				€
40	feuerverzinkt	310x310x440	...20363	151,50
40	mit Haube in orange	310x310x440	...20364	171,50
50	feuerverzinkt	310x310x525	...20365	156,50
50	mit Haube in orange	310x310x525	...20366	176,00

(342)



ab 174,00 €



## ② Abfallsammler, mit Ascher

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	
				€
40	feuerverzinkt	310x310x440	...20367	174,00
40	mit Haube in orange	310x310x440	...20368	194,00
50	feuerverzinkt	310x310x525	...20369	180,50
50	mit Haube in orange	310x310x525	...20370	201,50

(342)

## ③ Abfallbehälter 20/35 l

Maße 20 l: ØxH 265x410 mm, Gewicht ca. 4 kg  
Maße 35 l: ØxH 330x460 mm, Gewicht ca. 4,5 kg

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	
			€
20	verzinkt – gelocht	...20384	77,60
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	...20385	101,50
35	verzinkt – gelocht	...20386	85,10
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	...20387	109,00
20	verzinkt – ungelocht	...20380	71,60
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...20381	94,00
35	verzinkt – ungelocht	...20382	79,10
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...20383	103,00

(342)



③ gelocht

ab 71,60 €



③ ungelocht

## Zubehör

### Zubehör für ① – ③

ab 6,25 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	...17371	6,25
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	...15852	41,80
Schellenset für Montage an Pfosten	...20411	10,05

(342)



## Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung



Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Modelle ① und ② inklusive Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage**

### Info

Auf Wunsch gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben lieferbar.

### ① Abfallsammler 20 l, halbrund, mit und ohne Quadratlochung

Maße: ØxH 325/230x340 mm, Gewicht ca. 4 kg

ab 67,20 €



anthrazit-eisenglimmer

RAL 5005

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt – Quadratlochung	...15840	73,10
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – Quadratlochung	...15842	95,50
RAL 2000 gelborange – Quadratlochung	...20394	95,50
verzinkt – ungelocht	...15843	67,20
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...15845	91,00
RAL 2000 gelborange – ungelocht	...20397	91,00

(342)

### ② Abfallsammler 20/50 l, rund

Maße 20 l: ØxH 265x410 mm, Gewicht ca. 4 kg

Maße 50 l: ØxH 370x520 mm, Gewicht ca. 5,5kg

ab 92,50 €



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
20	verzinkt	...20388	92,50
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	...20389	116,50
50	verzinkt	...20390	107,50
50	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	...20391	130,00

(342)

### Zubehör

#### Zubehör für ① + ②

ab 6,25 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	...17371	6,25
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	...15852	41,80
Schellenset für Montage an Pfosten	...20411	10,05

(342)

## Abfallsammler, nach DIN 30712

Der Abfallsammler wird mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten befestigt. Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.

- **Material:** aus HDPE
- Mit Dreikantverschluss, inklusive Schlüssel
- **Gewicht:** 4,5 kg
- **Lieferumfang:** inklusive Befestigungsschelle

95,10 €

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
50	430x310x750	grün	...07767	95,10
50	430x310x750	orange	...07768	95,10

(444)

### Zubehör

#### Befestigungsrohr für Abfallsammler (ohne Abb.)

Das verzinkte Stahlrohr ist zur Befestigung von Abfallsammlern.

- **Lieferumfang:** inklusive 2 Schellenbänder

67,00 €

Maße LxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x57	...17778 z	67,00

(444)



## Streugutbox

Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig.

- **Ausführung:** Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK)
- **Deckel:** ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren
- **Behälter:** stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern
- **Verschluss:** einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend
- **100-bis 400-l-Behälter mit Stapeldeckel sowie mit und ohne Staplertaschen**
- **550–700 l:** zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel
- **Ab 1100 l:** serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl

10  
Jahre  
GARANTIE

MADE IN  
GERMANY

CEMO



mit Stapeldeckel und Staplertaschen

**ab 235,00 €**

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Ausführung	Behälter grau/Deckel orange	Behälter grün/Deckel orange	CEMO €
			Bestell-Nr. 99000...	Bestell-Nr. 99000...	
100	890x 600x 340	ohne Entnahmeöffnung	...41616	...41625	235,00
200	890x 600x 640	ohne Entnahmeöffnung	...41617	...41626	270,00
200	890x 600x 640	mit Entnahmeöffnung	...41618	...41627	344,00
200	890x 600x 690	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...41619	...41628	299,00
200	890x 600x 690	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...41620	...41629	364,00
400	1210x 820x 670	ohne Entnahmeöffnung	...41621	...41630	349,00
400	1210x 820x 670	mit Entnahmeöffnung	...41622	...41631	404,00
400	1210x 820x 680	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...41623	...41632	369,00
400	1210x 820x 680	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...41624	...41633	424,00
550	1340x 990x 780	ohne Entnahmeöffnung	...59140	...59145	429,00
550	1340x 990x 780	mit Entnahmeöffnung	...59141	...59146	505,00
700	1340x 990x 960	ohne Entnahmeöffnung	...59142	...59147	505,00
700	1340x 990x 960	mit Entnahmeöffnung	...59143	...59148	577,00
1100	1630x1210x1010	ohne Entnahmeöffnung	...00092	...00106	767,00
1100	1630x1210x1010	mit Entnahmeöffnung	...00093	...00107	847,00
1500	1840x1430x1040	ohne Entnahmeöffnung	...00094	...00108	1103,00
1500	1840x1430x1040	mit Entnahmeöffnung	...00095	...00109	1143,00
2200	2130x1520x1240	ohne Entnahmeöffnung	...00096	...00110	1532,00
2200	2130x1520x1240	mit Entnahmeöffnung	...00097	...00111	1610,00

(183)

# 7. AUSSENANLAGEN ALLZWECKBOXEN

## Allzweckbox

Die langlebigen und witterungsbeständigen Behälter mit Deckel sind ideal geeignet für die Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.

- **Deckel:** mit Gasdruckfeder
- **Korpus:** unterfahrbar, mit integrierten Staplertaschen
- **Ausstattung:** mit Einlegeplatte für einen ebenen Boden
- **Material:** Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem GFK-Kunststoff
- **Abschließbar**

ab 369,00 €



Inhalt l	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
200	890x600x690	750x450x510	16	...60990	369,00
400	1210x820x680	1070x670x470	27	...60991	520,00

(183)

## Mobile Streugutbox, Modell Go-Box

Die mobile Aufbewahrungs- und Transportbox für Streugut, Sand, Bindemittel etc. ist für den Gebrauch und die Lagerung im Innen- und Außenbereich.

- **Deckel:** abgewinkelt für den Wasserablauf, arretrierbar
- **Handgriff:** ergonomisch, Seitenteil zum Schieben, Mittelteil zum Ziehen
- **Material:** aus chemikalienbeständigem PE, 100 % recycelbar, reinigungsfreundlich
- **Schlagfestigkeit:** bis -40 °C
- **Wetterfest:** mit Gummidichtung und Verschlussbügel
- **Aufeinander stellbar:** für einen rentablen Transport



215,00 €

Inhalt l	Maße HxBxT mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
70	1070x590x390	11	...60992	215,00



## Streugutschaufel

Die Schaufel aus Polypropylen (PP) ist ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie zum Beispiel Streusalz.

- **Material:** UV-stabilisiert
- **Oberfläche:** nicht haftend
- **Widerstandsfähigkeit:** hoch
- **Gewicht:** leicht



65,00 €

Maße der Schaufel LxBxH cm	Gesamtlänge cm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
35 x 26 x 8	105	...16792	65,00

(183)

## ① + ② Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite 1–4 m sind für mittlere Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Composite-Rahmen
- **PE-Behälter:** PE-Kunststoff, gelb, mit Siebeinsatz und Streumengen-Regler
- **Reifen:** Gummireifen, luftbereift mit Winterprofil
- **Schubstange:** Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage

**ab 329,00 €**

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
①	SW 20-C	20	für mittlere Streuflächen	1–4	6	10	...41634	329,00
②	SW 35-C	35	für mittlere Streuflächen	1–4	6	11	...41635	389,00 (183)



## ③ + ④ Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite bis 5 m sind für große Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Edelstahlrahmen,
- **Behälter:** Kunststoff, gelb, alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff, Streumengen-Regler
- **Reifen:** Gummireifen 16x6,5, luftbereift mit Winterprofil
- **Getriebe:** mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- **Deichsel:** parallel höhenverstellbar
- **Beleuchtung:** mit 7-poligem Stecker
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage

**ab 2465,00 €**

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
③	SW 200	200	für große Streuflächen	bis 5	10	80	...61664 N	2465,00
④	SW 300	300	für große Streuflächen	bis 5	10	85	...41637	2625,00 (183)



## Zubehör

**ab 78,00 €**



Abb.	Ausführung	für Modell	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
⑤	Streubreitenbegrenzer, verstellbar	SW 200/SW300	...41638	185,00
⑥	Fernbedienung, Länge vom Bowdenzug 2 m	SW 200/SW300	...41639	275,00
⑦	Abdeckung	SW 200/SW300	...41640	78,00
⑧	Kugelkopfkupplung 2"	SW 200/SW300	...41641	93,00 (183)

# 7. AUSSENANLAGEN HEIZLÜFTER/LUFTENTFEUCHTER

## Heizlüfter, 2 kW

- Mit Keramikheizelement
- Tragegriff: klappbar

**NEU**

**33,00 €**



**fortis**

Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fortis €
1000/2000	40	148	220-240	165x170x245	2,0	...66436	<b>33,00</b> (561)

## Heizlüfter, mit Thermostat

- Kurze Aufheizdauer
- Mit Tragegriff

Info: IP X4 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).

**NEU**

IP X4

**ab 58,00 €**

**fortis**



Heizleistung 3 kW



Heizleistung 5 kW



Heizleistung 9 kW

Heizleistung kW	Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fortis €
3	1000/2000/3000	30	450	220-240	220x200x335	4,0	...66437	<b>58,00</b>
5	2500/5000	48	950	380-400	290x240x410	5,5	...66438	<b>75,00</b>
9	4500/9000	80	1253	380-400	290x240x410	6,0	...66439	<b>99,50</b> (561)

## Heizlüfter, 15 kW

- Stahlrohrgestell mit zwei Tragegriffen

**NEU**

IP54

**185,00 €**



**fortis**

Heizstufen W	Heizfläche m <sup>2</sup>	Luftausstoß m <sup>3</sup> /h	Spannung V	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fortis €
5000/10000/15000	120	2246	380-400	410x360x550	14,5	...66440	<b>185,00</b> (561)

## Gasheizer

Das Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung ist anschlussfertig mit Schlauch und verfügt über einen Gasdruckregler und eine Schlauchbruchsicherung.

- Mit Tragegriffen
- **Elektroanschluss:** 230 V, 50 Hz
- **Zündung:** manuell (Piezo) oder automatisch

### Info

Raum- oder Feuchtraumthermostat, Mehrflaschenanschluss auf Anfrage lieferbar.

ab 209,00 €

NEU

Wilms®



GH 16 M



GH 40 M



GH 11 M



GH 40 TH



GH 55 TH



GH 75 TH



GH 105 TH

Ausführung	GH 11 M	GH 16 M	GH 40 M	GH 40 TH	GH 55 TH	GH 75 TH	GH 105 TH
Heizleistung	10,5 kW	10–16 kW	18–33 kW	18–33 kW	36–53 kW	49–73 kW	57–103 kW
Luftleistung	300 m³/h	300 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h	1450 m³/h	2300 m³/h	3260 m³/h
Verbrauch	0,764 kg/h	1,16 kg/h	2,40 kg/h	2,40 kg/h	3,78 kg/h	5,02 kg/h	6,66 kg/h
Zündung	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Gewicht	4,0 kg	4,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	13,0 kg	15,0 kg	20,3 kg
Bestell-Nr.	99000...	...66377	...66378	...66379	...66380	...66381	...66382
Preis	€	209,00	255,00	369,00	589,00	829,00	1035,00

(812)

## Gas/Elektro-Kombiheizer

Gasheizgerät mit Elektroheizerfunktion = zwei Geräte in einem, einfach umschalten statt Geräte wechseln. Als Elektroheizer auch in Garagen, Souterrains, Kellern und unbelüfteten Räumen zulässig.

**Modell GHE 15 M:** Gasheizung mit Piezo-Zündung, Elektroheizung mit Raumthermostatsfunktion

**Modell GHE 26 TH:** Gasheizung mit automatischer Zündung, Gas- und Elektroheizung mit Raumthermostatsfunktion, bei Gasstörung automatische Umschaltung auf Elektroheizung, zusätzlich als reiner Lüfter einsetzbar

- **Elektroanschluss:** 230 V/50 HZ

### Info

Mehrflaschenanschluss auf Anfrage lieferbar.

NEU

MADE IN GERMANY



GHE 26 TH

GHE 15 M

ab 685,00 €

Ausführung	Heizleistung Gas/Elektro* kW	Luftleistung Gas/Elektro m³/h	Verbrauch kg/h	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis
GHE 15 M	7–14/3	520/520	1,09	10,0	...65933	685,00
GHE 26 TH	14–25/3	900/400	1,93	16,0	...65934	1065,00

\* Die Heizleistung im Gasbetrieb ist in gewissen Grenzen regelbar, daher 7-14 bzw. 14-25 kW.

(812)

# 7. AUSSENANLAGEN HEIZGERÄTE/LUFTENTFEUCHTER

## Elektro-Heizgerät

NEU

Wilms®

Die robusten, Baustellen-gerechten Geräte mit hochwertigen Anschlusskabeln (H07RNF) und Radialgebläse (EL 3, EL 9, EL 15) verfügen über ein Raumthermostat und über einen Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage). Die Geräte mit Axialgebläse (EL 10, EL 18) bestehen durch eine besonders hohe Luftmenge.

ab 309,00 €

**Modell IR 3:** ist ein vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung ohne Luftbewegung



IR 3



EL 3



EL 9



EL 10



EL 15



EL 18

Ausführung	IR 3	EL 3	EL 9	EL 10	EL 15	EL 18
Heizleistung	3,0 kW	3,0 kW	4,5/9,0 kW	4,6/6,8/9,0 kW	6,0/9,0/15,0 kW	9,0/13,5/18,0 kW
Gebläseart	-	radial	radial	axial	radial	axial
Luftleistung	-	200 m³/h	450 m³/h	600 m³/h	900 m³/h	1000 m³/h
Schlauchanschluss	-	Ø 100 mm	Ø 120 mm	-	Ø 150 mm	-
Thermostat	-	ja	ja	-	ja	-
Stromanschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Gewicht	9,0 kg	11,0 kg	18,0 kg	26,0 kg	33,0 kg	32,0 kg
Bestell-Nr.	99000...	...65936	...65935	...65937	...65938	...65939
Preis	€	309,00	445,00	1035,00	725,00	1255,00

(812)

## Luftentfeuchter

NEU

Diese leistungsstarken und robusten Kondensrockner, dienen zur Verbesserung des Raumklimas und werden zur schnelleren Trocknung z.B. auf Baustellen oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden und der Bildung von Schimmel eingesetzt.

**Komfort-Serie:** arbeitet hygrostatgesteuert und eignet sich für den stationären Gebrauch

**Eco-Serie:** sind für den harten Baustelleneinsatz konzipiert, haben große Transportrollen und sind platzsparend stapelbar

• Elektroanschluss: 230 V/50 Hz



KT 190/KT 210 Komfort



KT 570 Komfort



KT Eco

ab 455,00 €

Ausführung	KT 40 Eco	KT 60 Eco	KT 100 Eco	KT 190 Komfort	KT 210 Komfort	KT 570 Komfort
Raumgröße ca.	200 m³	400 m³	800 m³	100 m³	150 m³	300 m³
Luftleistung	520 m³/h	1000 m³/h	1200 m³/h	140-170 m³/h	170-200 m³/h	570 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	5-32 °C	5-32 °C	5-32 °C	5-30 °C	5-30 °C	5-32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.	50-90	50-90	50-90	30-80	30-80	30-80
Entfeuchteleistung l/24 h	39,0	57,0	100,0	13,5	20,5	26,0
Integriertes Hygrostat	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	ja	ja	ja
Tankvolumen	8 l	8 l	15 l	6 l	6 l	8 l
Gewicht	45,0 kg	50,0 kg	55,0 kg	24,0 kg	26,0 kg	29,0 kg
Bestell-Nr.	99000...	...65941	...65942	...65943	...65944	...65945
Preis	€	1065,00	1495,00	1815,00	455,00	565,00

(812)

# ... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialien, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/35.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/23.



Eurokasten-Bereitstellwagen finden Sie auf Seite 1/52.



Kommissionierwagen finden Sie auf Seite 1/48.



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/28.



Klappbare Tischwagen finden Sie auf Seite 1/23.



**fetra**<sup>®</sup>  
●●●

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!