

Meesenburg. est. 1758






Lagerprogramm 2020/2021

L FSB





Kennen Sie schon unsere exklusiven Marktplatz-Specials?

www.meesenburg.shop

Ihr schneller und bequemer Zugang zu unseren Produkten.

Damit Sie mehr Zeit für's Wesentliche haben.











Code scannen und direkt zum Shop







Der Meesenburg Marktplatz – Ihr Onlineshop.



Inhaltsverzeichnis

FSB ASL®

FSB ASL®	4-5
Türdrückergarnituren, Rosetten, Schilder, Zubehör	6
Türdrückerlochteile FSB ASL®	7-8
Knopfdrückerlochteile FSB ASL®	8
Rosetten FSB ASL®	9
Kurzschilder FSB ASL®	
Langschilder FSB ASL®	11
Türknöpfe FSB ASL®	
Knopfschilder FSB ASL®	13
Befestigungsmaterial Rosette FSB ASL®	14
Befestigungsmaterial Kurzschild FSB ASL®, Befestigungsmaterial Langschild FSB ASL®	15
Flächenbündige Türdrückergarnituren (Adaptertechnik)	16
Flächenbündige Rosetten	17
Fenstergriffe und Zubehör	18
Fenstergriff-Rosetten	19

FSB AGL®

FSB AGL®	20-21
Beschläge für Haus- und Eingangstüren, Objektbeschläge AGL®	22
Feuerschutzbeschläge AGL®	23



für leichte bis mittlere Objekttüren sowie Wohnungstüren

Produktvarianten

- Rosettengarnituren (rund + eckig, aufliegend) mit Lochung PZ, BB und CH-RZ sowie als WC-Ausführung
- Kurz- und Langschildgarnituren (oval + eckig) mit Lochung PZ, BB und CH-RZ sowie als WC-Ausführung
- · Alle Varianten als Wechselgarnitur
- · Vollstift für Türstärken 39 bis 58 mm
- Türstärken 29 bis 98 mm ebenfalls lieferbar; weitere Türstärken auf Anfrage
- Stiftstärken 7, 8 und 8,5 mm
- Materialien Aluminium, Edelstahl, Messing und Bronze

Festdrehbare Adaptertechnik

Reibungsarme Gleitlagerbuchsen aus dem thermoplastischem Konstruktionswerkstoff Grivory® garantieren eine verschleiß- und wartungsfreie Dauerfunktion der FSB ASL® Garnituren.

Garniturenweise ausgeliefert

FSB ASL® wird als Garnitur ausgeliefert, sodass keine Konfektionierung notwendig ist. Bei Bedarf sind die Garnituren auch als Einzelteile verfügbar.

Im Handumdrehen montiert

Die Adaptertechnologie ermöglicht eine extrem einfache und schnelle Montage, weil die Rosettenunterkonstruktion zunächst ohne Deckrosetten und Türdrücker am Türblatt verschraubt wird und zudem nicht länger am Türdrückerhals "vorbeige-



Klassifizierungsschlüssel



Designmerkmal

Das Deckschild bzw. die Deckrosette verdecken den sichtbaren Führungsring optimal.

Vollstift

Der Vollstift deckt mit Stiftstärken von 7, 8 und 8,5 mm Türstärken von 39 bis 58 mm in einem Produkt ab. Türstärken von 29 bis 98 mm sind ebenfalls möglich (weitere Türstärken auf Anfrage).

Durchgehende Befestigung

Die Befestigung kann wahlweise mitttels M5 Edelstahl Durchverschraubung mit Stütznocken und Stahl-Gewindehülsen oder mit vier Holzschrauben ohne Stütznocken durchgeführt werden.

Materialvielfalt

FSB bietet für FSB ASL® eine einzigartige Auswahl unterschiedlicher Oberflächen und Materialien – basierend auf den Werkstoffen Aluminium, Edelstahl, Bronze und Messing.

Hochhaltemechanismus A

Der eingebaute Hochhaltemechanismus entspricht der Norm DIN EN 1906 / Ausführungsart A und ermöglicht einen Drehwinkel von bis zu 45°. Die eingebauten Hochhaltefedern unterstützen wirkungsvoll die Schlossnussfeder. Dieses Zusammenspiel verhindert das Absenken auch von schweren Türdrückern.

Richtungsneutral

Der Hochhaltemechanismus wirkt in beide Richtungen, sodass die Garnituren "rechts" oder "links" eingesetzt werden können. Dieser Vorteil gilt uneingeschränkt auch für Wechselgarnituren mit symmetrischem Türdrücker – auch diese Garnituren können universell und richtungsneutral eingesetzt werden!

Türstärkenanpassungen

Zwei Lochteile und ein Vollstift machen Anpassungen bei sich ändernden Türstärken durch Austausch des passenden Zubehörbeutels bauseits möglich.

Zugfestigkeit

Die Edelstahlverstärkung im Verbund mit glasfaserverstärktem Kunststoff erhöht deutlich die Zugfestigkeit, die den FSB ASL® Garnituren angelastet werden kann.

Deckrosette/Deckschild

Die zweiteiligen Rosetten und Schilder werden mit der bewährten FSB-Cliptechnik präzise befestigt.





FSB Adaptertechnik

Türdrückergarnituren, Rosetten, Schilder, Zubehör

KONFIGURATION A

TÜRDRÜCKERGARNITUR ROSETTE PZ

- Beispiel anhand FSB 1076





KONFIGURATION B

TÜRDRÜCKERGARNITUR LANGSCHILD WC

- Beispiel anhand FSB 1076





Türdrückerlochteile



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1005 04600 0105	9074522
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1005 04600 6204	9074523

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1015 04600 0105	9074524
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1015 04600 6204	9074525

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1016 04600 0105	9074526
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1016 04600 6204	9074527

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1023 04600 0105	9049730
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1023 04600 6204	9049789

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1035 04600 0105	9074528
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1035 04600 6204	9074529

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1070 04600 0105	9049732
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1070 04600 6204	9049790

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1075 04600 0105	9074532
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1075 04600 6204	9074533

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1076 04600 0105	9049733
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1076 04600 6204	9022635



Türdrückerlochteile



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®



Türdrückerlochteil FSB ASL®

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1107 04600 0105	9049734
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1107 04600 6204	9022636

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1146 04600 0105	9074534
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1146 04600 6204	9022611

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	10 1147 04600 0105	9022637
Edelstahl fein matt gebürstet	10 1147 04600 6204	9022717

Knopfdrückerlochteile



Knopfdrückerlochteil FSB ASL®



Knopfdrückerlochteil FSB ASL®



Knopfdrückerlochteil FSB ASL®

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	08 0802 04600 0105	9049735
Edelstahl fein matt gebürstet	08 0802 04600 6204	9049736

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	08 0804 04600 0105	9074510
Edelstahl fein matt gebürstet	08 0804 04600 6204	9074511

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	08 0829 04600 0105	9049737
Edelstahl fein matt gebürstet	08 0829 04600 6204	9049738



Rosetten



Türdrückerrosette FSB ASL® 8 mm, Adapterrosette mit Deckrosette, **rund**

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1731 00101 0105	9022718
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1731 00101 6204	9022719



Schlüsselrosette FSB ASL® BL, rund

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1735 00000 0105	9081899
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1735 00000 6204	9081910



Schlüsselrosette FSB ASL® BB, rund

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1735 00002 0105	9076887
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1735 00002 6204	9076888



Schlüsselrosette FSB ASL® PZ, rund

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1735 00010 0105	9081898
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1735 00010 6204	9022638





Schlüsselrosette FSB ASL® WC-R/8 mm, rund

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1735 00054 0105	9074591
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1735 00054 6204	9074592



Türdrückerrosette FSB ASL® 8 mm, Adapterrosette mit Deckrosette, **eckig**

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1703 00101 0105	9049694
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1703 00101 6204	9049695



Schlüsselrosette FSB ASL® BL, eckig

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1704 00000 0105	9074535
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1704 00000 6204	9074536



Schlüsselrosette FSB ASL® BB, eckig

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1704 00002 0105	9049696
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1704 00002 6204	9049697



Schlüsselrosette FSB ASL® PZ, eckig

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1704 00010 0105	9049698
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1704 00010 6204	9049699





Schlüsselrosette FSB ASL® WC, eckig

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1704 00054 0105	9049700
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1704 00054 6204	9049701



Kurzschilder

Kurzschild FSB ASL® 8 mm / BB 72, Adapterschild **eckig** 14 1450

Kurzschild FSB ASL® 8 mm / PZ 72, Adapterschild **eckig** 14 1450



Kurzschild FSB ASL®-Grt. 8 / WC-R78/8, Adapterschild **eckig** 14 1450



Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1450 00102 0105	9049702
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1450 00102 6204	9049703

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1450 00110 0105	9049704
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1450 00110 6204	9049705

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1450 00554 0105	9049706
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1450 00554 6204	9049707

Kurzschild FSB ASL®-8 mm / BB 72, Adapterschild **oval** 14 1451

Kurzschild FSB ASL®-Grt. 8 / WC-R78/8, Adapterschild oval 14 1451



FSB Art.-Nr. ME-Art.-Nr. Material Aluminium naturfarbig eloxiert 12 1451 00702 0105 9049708 Edelstahl 9049709 12 1451 00702 6204 fein matt gebürstet

Kurzschild FSB ASL® 8 mm / PZ 72, Adapterschild oval 14 1451



Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1451 00710 0105	9049710
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1451 00710 6204	9049711

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1451 01154 0105	9049712
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1451 01154 6204	9049713



Langschilder

Langschild FSB ASL® 8 mm / BB 72, Adapterschild **eckig** 14 1410

Langschild FSB ASL® 8 mm / PZ 72, Adapterschild **eckig** 14 1410

Langschild FSB ASL®-Grt. 8 / WC-R78/8, Adapterschild **eckig** 14 1410 1

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1410 02102 0105	9049714
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1410 02102 6204	9049715

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1410 02110 0105	9049716
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1410 02110 6204	9049717

r	0	Material	FSB ArtNr.	ME-ArtN
	Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1410 02554 0105	9049718	
		Edelstahl fein matt gebürstet	12 1410 02554 6204	9049719

Langschild FSB ASL®-8 mm / BB 72, Adapterschild **oval** 14 1418

Langschild FSB ASL® 8 mm / PZ 72, Adapterschild **oval** 14 1418



Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1418 02702 0105	9049720
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1418 02702 6204	9049721

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1418 02710 0105	9049728
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1418 02710 6204	9049729

Material	terial FSB ArtNr. ME-ArtNr.	
Aluminium naturfarbig eloxiert	12 1418 03154 0105	9049722
Edelstahl fein matt gebürstet	12 1418 03154 6204	9049723

Langschild FSB ASL®-Grt. 8 / WC-R78/8, Adapterschild **oval** 14 1418



Türknöpfe



Türknopf auf Rosette FSB ASL®, Türknopf fest für gegens. Verschr.

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	23 0802 03400 0105	9022222
Edelstahl fein matt gebürstet	23 0802 03400 6204	9022223



Türknopf auf Rosette FSB ASL®, Türknopf fest für gegens. Verschr.

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Edelstahl fein matt gebürstet	23 0803 03400 6204	9069591



Türknopf auf Rosette FSB ASL®, Türknopf fest für gegens. Verschr.

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	23 0804 03400 0105	9074560
Edelstahl fein matt gebürstet	23 0804 03400 6204	9068361



Türknopf auf Rosette FSB ASL®, Türknopf fest für gegens. Verschr.

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	23 0829 03400 0105	9022344
Edelstahl fein matt gebürstet	23 0829 03400 6204	9022345



Türknopf auf Rosette FSB ASL®, Türknopf fest für gegens. Verschr.

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	23 0846 03400 0105	9074561
Edelstahl fein matt gebürstet	23 0846 03400 6204	9022346



Knopfschilder



Knopfschild FSB ASL® PZ 72 mm, Knopfschild **oval** 08 0802 / 14 1418

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	19 1927 03310 0105	9074552
Edelstahl fein matt gebürstet	19 1927 03310 6204	9074553



Knopfschild FSB ASL® PZ 72 mm, Knopfschild **eckig** 08 0829 / 14 1450

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	19 1963 03310 0105	9074554
Edelstahl fein matt gebürstet	19 1963 03310 6204	9074555



Knopfschild FSB ASL® PZ 72 mm, Knopfschild **oval** 08 0802 / 14 1451

3		
1		

Knopfschild FSB ASL® PZ 72 mm, Knopfschild **eckig** 08 0829 / 14 1410



Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	19 1964 03310 0105	9074556
Edelstahl fein matt gebürstet	19 1964 03310 6204	9074557

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	19 1970 03310 0105	9074558
Edelstahl fein matt gebürstet	19 1970 03310 6204	9074559



Befestigungsmaterial

ROSETTE FSB ASL®



Gewindestift M6 x 8 mm Ringschneideschraube für FSB ASL®

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Edelstahl fein matt gebürstet	03 0450 09230 6001	9049838
schwarz	03 0450 09230 6021	9074470



Zubehörbeutel FSB ASL®-Drückergarnitur 8 mm

Material	Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Stahl verzinkt	39-58	05 0565 00801 0000	9074473
Stahl verzinkt	59-78	05 0565 00802 0000	9049724
Stahl verzinkt	79-98	05 0565 00803 0000	9049725
Stahl verzinkt	99-118	05 0565 00804 0000	9049726



Zubehörbeutel FSB ASL®-Wechselgarnitur 8 mm

Material	Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Stahl verzinkt	39-58	05 0566 00801 0000	9074490
Stahl verzinkt	59-78	05 0566 00802 0000	9074491
Stahl verzinkt	79-98	05 0566 00803 0000	9074492



Zubehörbeutel FSB ASL®-Badgarnitur 8 mm

Material	Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Stahl verzinkt	39-58	05 0567 00801 0000	9074499
Stahl verzinkt	59-78	05 0567 00802 0000	9074500
Stahl verzinkt	79-98	05 0567 00803 0000	9074501



Befestigungsmaterial

KURZSCHILD FSB ASL®



Zubehörbeutel FSB ASL®-Drückergarnitur 8 mm, Stahl verzinkt

Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
39-58	05 0565 10801 0000	9074484
59-78	05 0565 10802 0000	9074485
79-98	05 0565 10803 0000	9074486



Zubehörbeutel FSB ASL®-Wechselgarnitur 8 mm, Stahl verzinkt

Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
39-58	05 0566 10801 0000	9074493
59-78	05 0566 10802 0000	9074494
79-98	05 0566 10803 0000	9074495



Zubehörbeutel FSB ASL®-Badgarnitur 8 mm, Stahl verzinkt

Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
39-58	05 0567 10801 0000	9074502
59-78	05 0567 10802 0000	9074503
79-98	05 0567 10803 0000	9074504

Befestigungsmaterial

LANGSCHILD FSB ASL®



Zubehörbeutel FSB ASL®-Drückergarnitur 8 mm, Stahl verzinkt

Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
39-58	05 0565 20801 0000	9074487
59-78	05 0565 20802 0000	9074488
79-98	05 0565 20803 0000	9074489



Zubehörbeutel FSB ASL®-Wechselgarnitur 8 mm, Stahl verzinkt

Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
39-58	05 0566 20801 0000	9074496
59-78	05 0566 20802 0000	9074497
79-98	05 0566 20803 0000	9074498



Zubehörbeutel FSB ASL®-Badgarnitur 8 mm, Stahl verzinkt

Türstärke	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
39-58	05 0567 20801 0000	9074505
59-78	05 0567 20802 0000	9074506
79-98	05 0567 20803 0000	9074507



FSB Adaptertechnik

Flächenbundige Türdrückergarnituren

KONFIGURATION

FLÄCHENBÜNDIGE TÜRDRÜCKERGARNITUR

- Beispiel anhand FSB 1076



2 Stück 0 10 1076 04600 6204



1 Paar 0 17 1736 10001 6204 inkl. Zubehör



1 Paar 0 17 1737 00010 6204





Rosetten



Drückerrosette, quadratisch flächenbündig, TS 38-42 mm

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	17 1733 10001 0105	9074543
Edelstahl fein matt gebürstet	17 1733 10001 6204	9074544



Schlüsselrosette, quadratisch flächenbündig

Artikelbezeichnung	Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
BB, TS 38-42 mm	Aluminium naturfarbig eloxiert	17 1734 00002 0105	9074545
BB, TS 38-42 mm	Edelstahl fein matt gebürstet	17 1734 00002 6204	0379283
PZ, TS 38-42 mm	Aluminium naturfarbig eloxiert	17 1734 00010 0105	9074546
PZ, TS 38-42 mm	Edelstahl fein matt gebürstet	17 1734 00010 6204	0329997



Bad-Rosettengarnitur, quadratisch flächenbündig, TS 38-42 mm

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	17 1734 00154 0105	9074547
Edelstahl fein matt gebürstet	17 1734 00154 6204	9074548



Drückerrosette flächenbündig, TS 38-42 mm

Material	erial FSB ArtNr.	
Aluminium naturfarbig eloxiert	17 1736 10001 0105	9074549
Edelstahl fein matt gebürstet	17 1736 10001 6204	9074550



Schlüsselrosette, flächenbündig

0 8)
-----	---

Bad-Rosettengarnitur flächenbündig, TS 38-42 mm

Artikelbezeichnung	Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
BB, TS 38-42 mm	Aluminium naturfarbig eloxiert	17 1737 00002 0105	0282131
BB, TS 38-42 mm	Edelstahl fein matt gebürstet	17 1737 00002 6204	0282129
PZ, TS 38-42 mm	Aluminium naturfarbig eloxiert	17 1737 00010 0105	0282130
PZ, TS 38-42 mm	Edelstahl fein matt gebürstet	17 1737 00010 6204	0282132

Material FSB ArtNr.		ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	17 1737 00154 0105	9074551
Edelstahl fein matt gebürstet	17 1737 00154 6204	0330108



FSB Adaptertechnik

Fenstergriffe und Zubehör

KONFIGURATION

FENSTERGRIFF

- Beispiel anhand FSB 1076





^{*} Vollstift 7 × 65 mm ist im Zubehör des Adapters enthalten. Abweichende Stiftvorstände bitte über die gekerbten Vollstifte zusammenstellen.



Fenstergriff-Rosetten



Fenstergriff mit Rastung, gem. DIN EN 13 126-3, $\mbox{\bf ovale}$ Rosettete

Maße	Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
62 x 27 mm	Aluminium naturfarbig eloxiert	34 0000 09030 0105	9074564
62 x 27 mm	Edelstahl fein matt gebürstet	34 0000 09030 6204	9074565
70 x 32,5 mm	Aluminium naturfarbig eloxiert	34 0000 09039 0105	9074568
70 x 32,5 mm	Edelstahl fein matt gebürstet	34 0000 09039 6204	9074569



Fenstergriff mit Rastung, gem. DIN EN 13 126-3, **eckige** Rosettete

Maße	Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
62 x 27 mm	Aluminium naturfarbig eloxiert	34 0000 09032 0105	9074566
62 x 27 mm	Edelstahl fein matt gebürstet	34 0000 09032 6204	9074567
70 x 32,5 mm	Aluminium naturfarbig eloxiert	34 0000 09040 0105	9074570
70 x 32,5 mm	Edelstahl fein matt gebürstet	34 0000 09040 6204	9074571



Vollstift gekerbt für Fenstergriffe, Stahl verzinkt

Maße	Stiftvorstand	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
7 x 50 mm	24-38 mm	05 0199 00006 0000	9094175
7 x 80 mm	39-53 mm	05 0199 00007 0000	9094176
7 x 96 mm	54-68 mm	05 0199 00008 0000	9074471
7 x 110 mm	69-83 mm	05 0199 00009 0000	9074472



Fenstergriff abschließbar, gem. DIN EN 13 126-3, fest verstiftet, Stiftvorstand 34 mm*

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	34 0000 17051 0105	9074572
Edelstahl fein matt gebürstet	34 0000 17051 6204	9074573



Fenstergriff Adapter sichernd, gem. DIN EN 13 126-3, fest verstiftet, Stiftvorstand 34 mm*

Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Aluminium naturfarbig eloxiert	34 0000 07650 0105	9074562
Edelstahl fein matt gebürstet	34 0000 07650 6204	9074563

^{* 24, 30} und 38 mm Stiftvorstand nicht in Einzelteilen lieferbar



FSB AGL®

für mittlere und schwere sowie FH-Objekttüren und Notausgangsverschlüsse

Produktvarianten

- Rosettengarnituren (rund + eckig, aufliegend) mit Lochung PZ, BB und CH-RZ sowie als WC-Ausführung, je nach Türdrücker-Modell auch in flächenbündiger Ausführung
- Kurz- und Langschildgarnituren (oval + eckig) mit Lochung PZ, BB und CH-RZ sowie als WC-Ausführung
- · Alle Varianten als Wechselgarnitur
- Geeignet für Türstärken 39 bis 48 mm in der Standardausführung
- Türstärken 29 bis 98 mm ebenfalls lieferbar; weitere Türstärken auf Anfrage
- Stiftstärken 8, 8,5 und 9 mm
- · Materialien Aluminium, Edelstahl und Bronze

Objektausführung


FSB AGL® ist für viel begangene, schwere Türen sowie Notausgangsverschlüsse geeignet.

Kompaktbeschlag FSB AGL®

Kompakte Bauweise: FSB AGL® Garnituren bestehen aus nicht mehr als zwei werkseitig vormontierten Baugruppen – bestehend aus einer fertig montierten Stiftteil-Seite (links im Bild) und einer dazugehörigen Lochteil-Seite mit Hochhaltefunktion (rechts im Bild).

Festdrehbare Ausgleichslagerung mit Adaptertechnik

Die Lagerung der Federn aus hochvergütetem Stahl in glasfaserverstärktem Kunststoff, die Mitnehmerscheibe aus Edelstahl und die Lagerung des Führungsansatzes in teflonbeschichteten, reibungsarmen Gleitlagerbuchsen garantieren eine verschleiß- und wartungsfreie Dauerfunktion.





Toleranzausgleich

FSB AGL® gleicht Montage- und Fertigungstoleranzen im Bereich Türbohrung, Schloss/Schlosstasche und Vierkantstift aus.

EN 1906

Für FSB AGL® gilt die Benutzerkategorie 4 mit mehr als 1 Mio. geprüfter Betätigungen.

Formschlüssig

Die formschlüssige Stiftverbindung der Garnitur überträgt die Zugkräfte auf die Gegenseite der Tür.

Vollstift mit Nut

Der Vollstift mit Nut deckt mit Stiftstärken von 8, 8,5 und 9 mm Türstärken ab 39 mm ab.

Designmerkmal

Das Deckschild bzw. die Deckrosette verdecken den sichtbaren Führungsring optimal.

Durchgehende Befestigung

Mittels Edelstahl M5 Schrauben erfolgt die durchgehende Befestigung der Rosetten.

Im Handumdrehen montiert

Dank Adaptertechnik ist eine mühelose Verschraubung möglich, da das Türdrückerlochteil von der Unterkonstruktion der Rosette/des Schilds getrennt ist und erst nach der Verschraubung der Halbgarnituren (Stiftteil- mit Lochteil-Seite) auf den Adapter geschoben und mittels Madenschrauben festgesetzt wird: Schnell und einfach, ohne am Türdrücker "vorbei schrauben zu müssen".

Feuerbeständigkeit

FSB AGL® garantiert eine Feuerbeständigkeit nach DIN 18 273 (FS-Ausführung) sowie DIN EN 1634-1. Materialvielfalt FSB bietet für FSB AGL® eine einzigartige Auswahl unterschiedlicher Oberflächen und Materialien – basierend auf den Werkstoffen Aluminium, Edelstahl und Bronze.

Hochhaltemechanismus B

Ein Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung nach EN 1906 /Ausführungsart B, Klasse 4 verhindert dauerhaft an schweren und viel begangenen Türen das Absenken des Türdrückers und ermöglicht einen Drehwinkel von bis zu 35°.

0°-Stellung

FSB AGL® Garnituren beinhalten ferner einen in die Hochhaltemechanik integrierten 0°- Anschlagpunkt. Diese Technik macht Schluss mit nicht exakt waagerecht positionierten Türdrückern. Oftmals werden sie von der Schlossfeder um ca. 2° aus ihrer – im Idealfall waagerechten – Position nach oben gedrückt. Der Hochhaltemechanismus kompensiert etwaige Auswirkungen der Schlossfeder von Anfang an.

Flexible Änderung der DIN Richtung

Dank Adapterkonzept ist die Änderung der DIN Richtung bei FSB AGL® Drücker-, Wechsel- und Halbgarnituren durch Tausch der Unterkonstruktion bauseits möglich (gilt für 8 mm und 8,5 mm Stift). Adapter sind lose lieferbar.





FSB AGL®

Beschläge für Haus- und Eingangstüren



8 mm Drücker-LT, festdrehbar, mit Hochhaltemechanismus auf Rundrosette (1731)

Richtung	Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
rechts	Aluminium naturfarbig eloxiert	70 1070 00504 0105	**
rechts	Edelstahl fein matt gebürstet	70 1070 00504 6204	0401355
links	Aluminium naturfarbig eloxiert	70 1070 00505 0105	**
links	Edelstahl fein matt gebürstet	70 1070 00505 6204	0401359



8 mm Drücker-LT, festdrehbar, mit Hochhaltemechanismus auf Rundrosette (1731)

Richtung	Material	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
rechts	Aluminium naturfarbig eloxiert	70 1076 00504 0105	**
rechts	Edelstahl fein matt gebürstet	70 1076 00504 6204	0401362
links	Aluminium naturfarbig eloxiert	70 1076 00505 0105	**
links	Edelstahl fein matt gebürstet	70 1076 00505 6204	0401363

Objektbeschläge



Objektbeschläge AGL® (Vollblatttüren) 8 mm VK, **Edelstahl**** fein matt gebürstet

Artikelbezeichnung	Richtung	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Drückergarnitur,	rechts	72 1070 61310 6204	0399296
Rundrosette, PZ, TD 39-48 mm	links	*	*
Drückergarnitur,	rechts	72 1070 61320 6204	9081883
Rundrosette, PZ, TD 49-58 mm	links	*	*
Badgarnitur,	rechts	72 1070 61954 6204	0399302
Rundrosette, R-WC, TD 39-48 mm	links	*	*
Wechselgarnitur,	rechts	72 1070 61510 6204	0399298
Knopf 0802, PZ, TD 39-48 mm	links	72 1070 61610 6204	0399301
Wechselgarnitur,	rechts	72 1070 61520 6204	9083341
Knopf 0802, PZ, TD 49-58 mm	links	72 1070 61620 6204	9083342



Objektbeschläge AGL® (Vollblatttüren) 8 mm VK, **Edelstahl**** fein matt gebürstet

Artikelbezeichnung	Richtung	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
Drückergarnitur, Rundrosette, PZ, TD 39-48 mm	rechts	72 1076 61310 6204	0399319
	links	*	*
Drückergarnitur, Rundrosette, PZ, TD 49-58 mm	rechts	72 1076 61320 6204	9081906
	links	*	*
Badgarnitur, Rundrosette, R-WC, TD 39-48 mm	rechts	72 1076 61954 6204	0399345
	links	*	*
Wechselgarnitur, Knopf 0829, PZ, TD 39-48 mm	rechts	72 1076 61710 6204	0399321
	links	72 1076 61810 6204	0399342
Wechselgarnitur, Knopf 0829, PZ, TD 49-58 mm	rechts	72 1076 61720 6204	9094216
	links	72 1076 61820 6204	9083434

^{*} Dieser Artikel ist kein Lagerartikel, kann jedoch bestellt werden.

^{**} Aluminium naturfarbig eloxiert ist kein Lagerartikel, kann jedoch bestellt werden.



FSB AGL®

Feuerschutzbeschläge



FS (Vollblatttüren) 9 mm VK, DIN EN 179-Modell: FSB 79 1016, **Edelstahl**** fein matt gebürstet

Artikelbezeichnung	Richtung	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
FS Drückergarnitur, Rundrosette, PZ, TD 39-48 mm	rechts	76 1076 61310 6204	0399363
	links	*	*
FS Drückergarnitur, Rundrosette, PZ, TD 49-58 mm	rechts	76 1076 61320 6204	9081908
	links	*	*
FS Wechselgarnitur, Knopf 0829, PZ, TD 39-48 mm	rechts	76 1076 61710 6204	0399368
	links	76 1076 61810 6204	0399369
FS Wechselgarnitur, Knopf 0829, PZ, TD 49-58 mm	rechts	76 1076 61720 6204	9083343
	links	76 1076 61820 6204	9083374



FS mit Return, 9 mm VK, DIN EN 179-Modell: FSB 76 1016 **Edelstahl**** fein matt gebürstet

Richtung	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
rechts	79 1016 61310 6204	0399370
links	*	*
rechts	79 1016 61320 6204	9076120
links	*	*
rechts	79 1016 61710 6204	0399376
links	79 1016 61810 6204	0399377
rechts	79 1016 61720 6204	9083375
links	79 1016 61820 6204	9083376
	rechts links rechts links rechts links rechts	rechts 79 1016 61310 6204 links * rechts 79 1016 61320 6204 links * rechts 79 1016 61710 6204 links 79 1016 61810 6204 rechts 79 1016 61720 6204

2	
1	U

FS mit Return, 9 mm VK, DIN EN 179 **Edelstahl**** fein matt gebürstet

Artikelbezeichnung	Richtung	FSB ArtNr.	ME-ArtNr.
FS Drückergarnitur, Rundrosette, PZ, TD 39-48 mm	rechts	79 1070 61310 6204	0399387
	links	*	*
FS Drückergarnitur, Rundrosette, PZ, TD 49-58 mm	rechts	79 1070 61320 6204	9076134
	links	*	*
FS Wechselgarnitur, Knopf 0802, PZ, TD 39-48 mm	rechts	79 1070 61510 6204	0399389
	links	79 1070 61610 6204	0399390
FS Wechselgarnitur, Knopf 0802, PZ, TD 49-58 mm	rechts	79 1070 61520 6204	9083377
	links	79 1070 61620 6204	9083378

 $[\]mbox{\ensuremath{^{\star}}}$ Dieser Artikel ist kein Lagerartikel, kann jedoch bestellt werden.

^{**} Aluminium naturfarbig eloxiert ist kein Lagerartikel, kann jedoch bestellt werden.

Meesenburg.



Über 30 x in Deutschland, in 10 Ländern weltweit und 24 Stunden/7 Tage die Woche online mit unserem Meesenburg Marktplatz.





Meesenburg Großhandel KG

Westerallee 162 · 24941 Flensburg Tel.: +49 461 5808-2000 info@meesenburg.de www.meesenburg.de

