

FENSTERGRIFFE – GARNITUREN – ZUBEHÖR
Artikel rund um das Fenster

AUSGABE 2019

Erweiterte Ausgabe u.a. mit den neuen
Hebe-/Schiebetürgriffen aus Aluminium.




FENSTERGRIFFE – GARNITUREN – ZUBEHÖR

Artikel rund um das Fenster

Das Stiftlängenkonzept von blaugelb

Das max. Maß bei Verwendung eines Anbohrschutzes, gemessen von Getriebemitte bis Getriebeende, liegt bei 6 mm. Hierbei steht der Stift 2 mm über dem Nussende.



Bei Verwendung des **32er Stifts** bei einem errechneten **Ergebnis von 35 mm** hat der Stift **7 mm Eingriff** und steht 1 mm in der Nuss zurück.



Vorstehende Stiftlänge in mm
(Überschlag + Achsmaß + Getriebe)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|
| 24* | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| | | | L = 32 mm | | | | L = 37 mm | | | | L = 43 mm | | | | | |

* für Aluminiumfenster



Diese Inhalte erwarten Sie in der Broschüre:

blaugelb
Fenstergriffe aus Aluminium

Seite 8

blaugelb
Hebe-Schiebetürgriffe aus Aluminium

Seite 33

blaugelb
Fenstergriffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Seite 18

blaugelb
Hebe-Schiebetürgriffe aus Edelstahl

Seite 37

blaugelb
Fenstergriffe aus Edelstahl

Seite 22



Dieser Katalog ist mit der praktischen **Click-and-Buy Funktion** ausgestattet – durch ein Anklicken der Artikelnummern gelangen Sie direkt in unseren Marktplatz.

Hier kann der Artikel schnell und bequem gekauft werden.





FGS 1758



Der Klassiker

Formschön und elegant – jedoch ohne Spielereien. Der **blaugelb Fenstergriff FGS 1758** aus Aluminium macht immer eine gute Figur und überzeugt mit Qualität und Langlebigkeit.



FGS 1758 DK (Druckknopf)



Der Sichere

Zusätzliche Sicherheit durch die praktische Druckknopfverriegelung – die durchdachte Lösung mit dem **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK** dort wo keine Schlüssel benötigt werden oder erwünscht sind.



FGS 1758 abschließbar



Der Kompromisslose

Die abschließbare Variante in Form des **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar** sorgt für schnelle Sicherheit am Fenster – ohne wenn und aber und mit einem hohen Maß an Qualität.



FGS 1758 abschließbar RC2 u. SKG



Die Geprüften

100 Nm und die RC2 bzw. SKG*** Kategorie sprechen eine deutliche Sprache – die **blaugelb Fenstergriffe FGS 1758 abschließbar RC2 bzw. SKG** für das Mehr an Sicherheit und Komfort durch geprüfte Qualität.





FGS 1758 abschließbar TBT



Der Anspruchsvolle

Die Tilt-before-turn Lösung in Kombination mit der zusätzlichen Sicherheit der Schlüssel-lösung lässt keine Wünsche offen – der **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abs. TBT**.




FGS 1758 BGT und NGT

Die Balkonlösung

Die Balkontürgriffe **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 BGT und NGT** runden das Programm sinnvoll ab und bieten auch für anspruchsvolle Einbaulösungen das richtige Konzept. Kombinierbar – auch farblich nach Ihren Wünschen.

Die Farbpalette


Unsere **blaugelb Fenstergriffserie FGS 1758** ist in verschiedenen Oberflächen, eloxiert oder pulverbeschichtet, erhältlich.



Die Ergänzungen

Passend zu unserer **blaugelb Fenstergriffserie FGS 1758** sind die **blaugelb Drückergarnituren DGT/NGT/KGT30/35/50** mit identischer Griffform in den entsprechenden Farben erhältlich.

Mehr Informationen erhalten Sie auf www.blaugelb.de



Die Klassiker

Formschön und elegant – in den klassischen und beliebten Griffformen 90°, U- und L-Form das sind die **blaugelb Fenstergriffe FGS Edelstahl**.

Hochwertige Materialien und eine durchdachte und zuverlässige Konstruktion machen sie zu einem perfekten und langlebigen Begleiter an Ihren Fenstern.



Die Geprüften

200 Nm und die Schutzwirkungsklasse 3, daneben hochwertige Materialien und elegante Formen – das sind nur einige Vorteile der **blaugelb Fenstergriffe FGS Edelstahl abschließbar**.

Ein gutes Gefühl für das Plus an Sicherheit.

Ebenfalls als **blaugelb Fenstergriff FGS 1758 Edelstahl** passend zu den **blaugelb Garnituren DGT/NGT/KGT30/35/50 Edelstahl** erhältlich.


blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe aus Aluminium und Edelstahl




Die Hebe-Schiebetür-Lösung aus Aluminium

Die **blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 und 1050** ergänzen das bestehende Fenstergriff-Programm sinnvoll und bieten höchsten Bedienkomfort.

In vier Farbtönen und einem modernen Oberflächenfinish versehen überzeugen die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe auch in puncto Haptik auf der ganzen Linie.



Passend als Ergänzung zu den jeweiligen Griffen haben wir als Alternative für die Außenseite die **blaugelb Schiebetürmuscheln** in den Formen oval und eckig, auch als Langvariante, im Programm.



Die Hebe-Schiebetür-Lösung aus Edelstahl


Die **blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000/1010/1020/1030** runden das Programm sinnvoll ab und bieten auch für anspruchsvolle Einbaulösungen das richtige Konzept.

In modernen und klassischen Formen, mit einem exakten Stand an der Hebe-Schiebetür präsentieren sich die **blaugelb Hebe-Schiebegriffe HSG** als souveräne und langlebige Lösung für die Innen- und Außenseite der Schiebetür.



Passend als Ergänzung zu den jeweiligen Griffen haben wir als Alternative für die Außenseite die **blaugelb Schiebetürmuscheln** in den Formen oval und eckig im Programm.

Fenstergriff FGS 1758



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff |
| Rastung: | vierfach 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 100 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:



| Artikelname | Stiftlänge | VE | Art-Nr. |
|--|------------|-----------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 100 Stück | 0431557 |
| | 37 mm | 100 Stück | 0431560 |
| | 43 mm | 100 Stück | 0431561 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 100 Stück | 0431562 |
| | 37 mm | 100 Stück | 0431563 |
| | 43 mm | 100 Stück | 0431564 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 100 Stück | 0431565 |
| | 37 mm | 100 Stück | 0431566 |
| | 43 mm | 100 Stück | 0431567 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 100 Stück | 0431568 |
| | 37 mm | 100 Stück | 0431569 |
| | 43 mm | 100 Stück | 0431570 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 100 Stück | 0431571 |
| | 37 mm | 100 Stück | 0431572 |
| | 43 mm | 100 Stück | 0431573 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 DK (Druckknopf)



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist im Ausgangszustand immer verriegelt und kann nur durch ein Drücken des Druckknopfes gedreht werden um das Fenster zu öffnen. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- nur mit Betätigung des Druckknopfs drehbar
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben


Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl |
| Rastung: | vierfach 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:

| Artikelname | Stiftlänge | VE | Art-Nr. |
|---|------------|----------|-------------------------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0432058 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0432059 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0432060 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0432061 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0432062 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0432063 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0432064 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0432065 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0432066 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0432067 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0432068 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0432069 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0432070 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0432071 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0432072 |

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl |
| Rastung: | vierfach 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:



| Artikelname | Stiftlänge | VE | Art-Nr. |
|--|------------|----------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0431574 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431575 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431577 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0431576 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431579 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431580 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431531 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431532 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431533 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431534 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431535 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431536 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431537 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431538 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431539 |

Zubehör:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar | 1 Stück | 9065959 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist nach DIN EN 1627:2011 dem 6-stufigen Klassifizierungssystem RC1N - RC6 geprüft. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stifflänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar, RC2 100 Nm
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Zamak (Z ink A luminium M agnesium K upfer) |
| Rastung: | vierfach 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 13 mm (oval) |
| Geprüft nach: | DIN 1627:2011 |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:

| Artikelname | Stifflänge | VE | Art-Nr. |
|---|------------|----------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0431532 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431533 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431539 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0431600 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431603 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431604 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431607 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431609 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431611 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431612 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431613 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431614 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar RC2 F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431615 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431616 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431617 |
| Zubehör: | | | |
| blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar | | 1 Stück | 9035939 |

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar und nach SKG Richtlinien geprüft. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.


Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar, SKG geprüft
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Zamak (Z ink A luminium M agnesium K upfer) |
| Rastung: | vierfach 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 13 mm (oval) |
| Geprüft: | SKG Prüfung 100 Nm |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:



| Artikelname | Stiftlänge | VE | Art-Nr. |
|--|------------|----------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0431618 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431619 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431620 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0431621 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431623 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431624 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431625 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431626 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431627 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431628 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431630 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431631 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar SKG F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431632 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431634 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431635 |

Zubehör:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| blaugelb Ersatzschlüssel FGS 1758 abschließbar | 1 Stück | 9069939 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“)
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:


| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl |
| Rastung: | vierfach 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |



| Artikelname | Stiftlänge | VE | Art-Nr. |
|---|------------|----------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0431637 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431640 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431642 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 0431643 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431645 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431646 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431643 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431649 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431652 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431653 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431655 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431657 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar TBT F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 0431653 |
| | 37 mm | 20 Stück | 0431659 |
| | 43 mm | 20 Stück | 0431660 |

Verfügbare Farben/Oberflächen:

Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der verwendeten Außengarnitur und der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 2 Stück | 0431631 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 2 Stück | 0431634 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen F1 (silber eloxiert) | 2 Stück | 0431635 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen F9 (stahlfarbig eloxiert) | 2 Stück | 0431636 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen F4 (bronze eloxiert) | 2 Stück | 0431639 |

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant an der Balkontür
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff |
| Rastung: | vierfach 90° |
| Vierkantstift: | vorgerichtet für 7 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße (Griff): | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| PZ-Rosettenmaße: | 27 x 80 x 8 mm (oval) |
| Befestigung: | nicht inklusive |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Außen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant an der Balkontür
- verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Aluminium |
| Rastung: | ohne Rastung |
| Vierkantstift: | vorgerichtet für 7 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße (Griff): | 26 x 68 x 8 mm (oval) |
| PZ-Rosettenmaße: | 27 x 80 x 8 mm (oval) |
| Befestigung: | nicht inklusive |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 2 Stück | 0431700 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 2 Stück | 0431702 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen F1 (silber eloxiert) | 2 Stück | 0431703 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen F9 (stahlfarbig eloxiert) | 2 Stück | 0431704 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Außen F4 (bronze eloxiert) | 2 Stück | 0431705 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 57-62 mm 1 Stift 7x120 mm, 4 Schrauben M5x70 mm | 1 Stück | 0431714 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 62-67 mm 1 Stift 7x125 mm, 4 Schrauben M5x75 mm | 1 Stück | 0431717 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 67-72 mm 1 Stift 7x130 mm, 4 Schrauben M5x80 mm | 1 Stück | 0431718 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 72-77 mm 1 Stift 7x135 mm, 4 Schrauben M5x85 mm | 1 Stück | 0431719 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 77-82 mm 1 Stift 7x140 mm, 4 Schrauben M5x90 mm | 1 Stück | 0431720 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 82-87 mm 1 Stift 7x145 mm, 4 Schrauben M5x95 mm | 1 Stück | 0431721 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset BGT TS 87-92 mm 1 Stift 7x150 mm, 4 Schrauben M5x100 mm | 1 Stück | 0431722 |

Rollladen-Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 1/2 NGT Außen



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 1/2 NGT Außen aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Der niedrige Drücker ist speziell für Balkontüren mit Rollladen gedacht. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 1/2 NGT Außen wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- extraflacher Drücker als Lösung bei Rollladen an der Balkontür
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Aluminium |
| Rastung: | ohne Rastung |
| Vierkantstift: | vorgerichtet für 7 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße (Griff): | 26 x 68 x 8 mm (oval) |
| PZ-Rosettenmaße: | 27 x 80 x 8 mm (oval) |
| Befestigung: | nicht inklusive |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 1/2 NGT Außen RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 2 Stück | 0431706 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 1/2 NGT Außen RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 2 Stück | 0431707 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 1/2 NGT Außen F1 (silber eloxiert) | 2 Stück | 0431708 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 1/2 NGT Außen F9 (stahlfarbig eloxiert) | 2 Stück | 0431709 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 1/2 NGT Außen F4 (bronze eloxiert) | 2 Stück | 0431710 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 57-62 mm 1 Stift 7x110 mm, 4 Schrauben M5x70 mm | 1 Stück | 0431723 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 62-67 mm 1 Stift 7x115 mm, 4 Schrauben M5x75 mm | 1 Stück | 0431724 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 67-72 mm 1 Stift 7x120 mm, 4 Schrauben M5x80 mm | 1 Stück | 0431725 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 72-77 mm 1 Stift 7x125 mm, 4 Schrauben M5x85 mm | 1 Stück | 0431726 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 77-82 mm 1 Stift 7x130 mm, 4 Schrauben M5x90 mm | 1 Stück | 0431727 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 82-87 mm 1 Stift 7x135 mm, 4 Schrauben M5x95 mm | 1 Stück | 0431728 |
| blaugelb FGS 1758 Befestigungsset NGT TS 87-92 mm 1 Stift 7x140 mm, 4 Schrauben M5x100 mm | 1 Stück | 0431729 |

Das blaugelb All-In-One Anschluss-System – Die Lösung für bodentiefe Anschlüsse.

Bestehend aus **drei Produkten**, die für sich allein schon auf der ganzen Linie überzeugen, aber als Team nochmals stärker auftreten:

- blaugelb Sockeldämmprofile IHP/EPS, PVC/EPS bzw. EPS
- blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30
- blaugelb Montagewinkel



Sie haben **Interesse**
an unserem System?

anschluss@blaugelb.de



ALL-IN-ONE
Anschluss
System

Mehr Informationen erwarten Sie in der Broschüre:



FACHGERECHT – REGELKONFORM – SICHER Bodentiefer Anschluss

Ausführliche und anschauliche Befestigungs- und Abdichtungs-
lösungen für PVC-, Holz- und Aluminiumverarbeiter auf über
100 Seiten für Sie auf den Punkt gebracht.

Direkt zur Broschüre:



Oder unter www.blaugelb.de
im Downloadbereich abrufbar.



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Fenstergriff FGS 1758 45°



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.



Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff |
| Rastung: | achtfach 45° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 100 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:



| Artikelname | Stiftlänge | VE | Art-Nr. |
|--|------------|-----------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 100 Stück | 9016362 |
| | 37 mm | 100 Stück | 9016363 |
| | 43 mm | 100 Stück | 9016364 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 100 Stück | 9016365 |
| | 37 mm | 100 Stück | 9016366 |
| | 43 mm | 100 Stück | 9016367 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 100 Stück | 9016368 |
| | 37 mm | 100 Stück | 9016369 |
| | 43 mm | 100 Stück | 9016370 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 100 Stück | 9016374 |
| | 37 mm | 100 Stück | 9016375 |
| | 43 mm | 100 Stück | 9016376 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 100 Stück | 9016377 |
| | 37 mm | 100 Stück | 9016378 |
| | 43 mm | 100 Stück | 9016379 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 45° F3 (goldfarbig eloxiert) | 32 mm | 100 Stück | 9016371 |
| | 37 mm | 100 Stück | 9016372 |
| | 43 mm | 100 Stück | 9016373 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Fenstergriff FGS 1758 DK (Druckknopf) 45°



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist im Ausgangszustand immer verriegelt und kann nur durch ein Drücken des Druckknopfes gedreht werden um das Fenster zu öffnen. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken geliefert.



Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- nur mit Betätigung des Druckknopfs drehbar
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl |
| Rastung: | achtfach 45° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:

| Artikelname | Stiftlänge | VE | Art-Nr. |
|---|------------|----------|-------------------------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 9021492 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021493 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021514 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 9021515 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021516 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021517 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 9021518 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021519 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021520 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 9021534 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021535 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021536 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 9021537 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021538 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021539 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 DK 45° F3 (goldfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 9021521 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021522 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021523 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45°



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° aus Aluminium besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff mit gleichschließendem Druckzylinder ist abschließbar. Er wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge mit 10 mm Stütznocken und mit einem Schlüssel geliefert.


Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- abschließbar
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben


Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff inkl. Verstärkungsplatte aus Stahl |
| Rastung: | achtfach 45° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |




| Artikelname | Stiftlänge | VE | Art-Nr. |
|---|------------|----------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 9021454 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021455 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021458 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 32 mm | 20 Stück | 9021457 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021458 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021459 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° F1 (silber eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 9021460 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021461 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021462 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° F9 (stahlfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 9021466 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021467 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021468 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° F4 (bronze eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 9021469 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021490 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021491 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 45° F3 (goldfarbig eloxiert) | 32 mm | 20 Stück | 9021468 |
| | 37 mm | 20 Stück | 9021494 |
| | 43 mm | 20 Stück | 9021495 |

Verfügbare Farben/Oberflächen:



FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium (45°-Rastung)

Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45°



Die blaugelb Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° aus Aluminium ist die perfekte Ergänzung an der Balkontür zum blaugelb Fenstergriff FGS 1758. Sie besticht durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jeder Balkontür eine gute Figur. Durch die Oberflächenveredelung erhält der Fenstergriff sein Farbfinish und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Balkonrosettenhalbgarnitur FGS 1758 ½ BGT Innen 45° wird ohne Befestigung geliefert, diese ist abhängig von der verwendeten Außengarnitur und der jeweiligen Türstärke und ist separat erhältlich.

Passend zur Fenstergriffserie 1758 sind in der selben Griff-Designlinie blaugelb Garnituren (z. B. Drückergarnitur DGT35 PZ92 weiß, Art-Nr. 0423941) in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° RAL 9016 (weiß pulverbeschichtet) | 2 Stück | 9021540 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° RAL 8077 (braun pulverbeschichtet) | 2 Stück | 9021541 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° F1 (silber eloxiert) | 2 Stück | 9021542 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° F9 (stahlfarbig eloxiert) | 2 Stück | 9021543 |
| blaugelb Fenstergriff FGS 1758 ½ BGT Innen 45° F4 (bronze eloxiert) | 2 Stück | 9021544 |

Produktvorteile:

- hochwertiges korrosionsbeständiges Aluminium
- Oberflächenveredelung durch Pulverbeschichtung oder Eloxierung
- formschön und elegant an der Balkontür
- verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet / eloxiert |
| Material Rosette: | Kunststoff |
| Rastung: | achtfach 45° |
| Vierkantstift: | vorgefertigt für 7 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße (Griff): | 28 x 68 x 12 mm (oval) |
| PZ-Rosettenmaße: | 27 x 80 x 8 mm (oval) |
| Befestigung: | nicht inklusive |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:



Fenstergriff FGS 90°-Form



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 24 / 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm (10/12 mm Hülsen) |
| Rosettenmaße: | 31 x 70,6 x 14 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x30 / 40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/24 M5x30 | 20 Stück | 9071127 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/32 M5x40 | 20 Stück | 0490310 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/37 M5x45 | 20 Stück | 0490375 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form 10/43 M5x50 | 20 Stück | 0490376 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Material Rosette: | Metall |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 33 x 74 x 14 mm (oval) |
| Geprüft nach: | DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 30 Stück |



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/32 | 30 Stück | 9016509 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/37 | 30 Stück | 9016510 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm 10/43 | 30 Stück | 9016511 |

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 200 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 3. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 200 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 200 Nm (SK 3)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Material Rosette: | Metall |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 33 x 74 x 14 mm (oval) |
| Geprüft nach: | DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 30 Stück |

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/32 | 30 Stück | 9067769 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/37 | 30 Stück | 9067770 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 200 Nm 10/43 | 30 Stück | 9067771 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT



Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT aus Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stifflänge und zwei Schlüsseln geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Material Rosette: | Metall |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 33 x 74 x 14 mm (oval) |



| | |
|---------------------|---|
| Geprüft nach: | DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 30 Stück |



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/32 | 30 Stück | 9067825 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/37 | 30 Stück | 9067826 |
| blaugelb FGS Edelstahl 90°-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/43 | 30 Stück | 9067827 |

TBT-Funktion:

Fenstergriff FGS U-Form



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm (10/12 mm Hülsen) |
| Rosettenmaße: | 31 x 70,6 x 14 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/32 M5x40 | 20 Stück | 0431533 |
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/37 M5x45 | 20 Stück | 0431539 |
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form 10/43 M5x50 | 20 Stück | 0431540 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Material Rosette: | Metall |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 33 x 74 x 14 mm (oval) |
| Geprüft nach: | DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 30 Stück |



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/32 | 30 Stück | 9016506 |
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/37 | 30 Stück | 9016507 |
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm 10/43 | 30 Stück | 9016508 |

Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 200 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 200 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 3. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 200 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 200 Nm (SK 3)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Material Rosette: | Metall |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 33 x 74 x 14 mm (oval) |
| Geprüft nach: | DIN EN 13126-3:2011, 200 Nm (SK 3) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 30 Stück |



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/32 | 30 Stück | 9067772 |
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/37 | 30 Stück | 9067773 |
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 200 Nm 10/43 | 30 Stück | 9067824 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT



Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT aus Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur. Er ist mit einer TBT-Funktion („Tilt-before-turn“ / „Kipp-vor-Dreh“) ausgestattet. Der Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT erschwert ein unbefugtes Öffnen von innen. Mit der speziellen TBT-Technik kann der Griff zwar in die 90° Stellung gebracht werden, ein vollständiges Öffnen (180° Griffstellung) ist aber nur durch gleichzeitiges Drehen des Schlüssels möglich. Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS U-Form abschließbar 100 Nm TBT wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stifflänge und zwei Schlüsseln geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar mit TBT-Funktion („Tilt-before-turn / Kipp-vor-Dreh“), 100 Nm (SK 2)
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung durch bereits vorgesteckte Schrauben

Technische Daten:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Material Rosette: | Metall |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 33 x 74 x 14 mm (oval) |

| | |
|---------------------|---|
| Geprüft nach: | DIN EN 13126-3:2011, 100 Nm (SK 2) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 30 Stück |



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/32 | 30 Stück | 9067828 |
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/37 | 30 Stück | 9067829 |
| blaugelb FGS Edelstahl U-Form abschließbar 100 Nm TBT 10/43 | 30 Stück | 9067830 |

TBT-Funktion:

Fenstergriff FGS L-Form



Der blaugelb Fenstergriff FGS L-Form aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.


Durch die Unterkonstruktion mit einer präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Der Fenstergriff wird inklusive vorgesteckter Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und Nockenaufsteckringen 10/12 mm geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm (10/12 mm Hülsen) |
| Rosettenmaße: | 31 x 70,6 x 14 mm (oval) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x40 / 45 / 50 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/32 M5x40 | 20 Stück | 0431532 |
| blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/37 M5x45 | 20 Stück | 0431534 |
| blaugelb FGS Edelstahl L-Form 10/43 M5x50 | 20 Stück | 0431536 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclipsen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.


Der blaugelb Fenstergriff FGS L-Form abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Material Rosette: | Metall |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 33 x 74 x 14 mm (oval) |
| Geprüft nach: | DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 30 Stück |



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/32 | 30 Stück | 9022369 |
| blaugelb FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/37 | 30 Stück | 9022370 |
| blaugelb FGS Edelstahl L-Form abschließbar 100 Nm 10/43 | 30 Stück | 9022371 |

Fenstergriff FGS 1758 abschließbar 100 Nm



Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758.ER abschließbar 100 Nm aus hochwertigem Edelstahl besticht durch seine Eleganz und Geradlinigkeit und macht an jedem Fenster eine gute Figur.

Der abschließbare Fenstergriff ist nach DIN EN 13126:2012 geprüft und erreicht mit 100 Nm die Schutzwirkungsklasse SK 2. Der Druckzylinder ist gleichschließend und im Griffteil integriert.

Durch die Metall-Unterkonstruktion mit einer verdeckt liegenden präzisen 4-Kugel-Rastung steht der Fenstergriff immer in exakter Position zur Rosette und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Verschraubung erfolgt hierbei verdeckt und die Deckrosette zum Aufclippen ist passend zur Griffoberfläche gehalten.

Der blaugelb Fenstergriff FGS 1758.ER abschließbar 100 Nm wird inklusive Befestigung für die jeweilige Stiftlänge und zwei Schlüsseln geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- abschließbar 100 Nm
- 4-Kugel Unterkonstruktion für exakte Rastung
- formschön und elegant am Fenster
- verdeckte Verschraubung


Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Material Rosette: | Metall |
| Rastung: | vierfach, 90° |
| Vierkantstift: | 7 mm Stahl |
| Stiftlängen: | 32 / 37 / 43 mm |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 33 x 74 x 14 mm (oval) |
| Geprüft nach: | DIN EN 13126-3:2012, 100 Nm (SK2) |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M5x45 / 50 / 55 mm verzinkt |
| Verpackungseinheit: | 20 Stück |

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|----------|---------|
| blaugelb FGS Edelstahl 1758.ER abschließbar 100 Nm 10/32 | 20 Stück | 9016512 |
| blaugelb FGS Edelstahl 1758.ER abschließbar 100 Nm 10/37 | 20 Stück | 9016513 |
| blaugelb FGS Edelstahl 1758.ER abschließbar 100 Nm 10/43 | 20 Stück | 9016514 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL aus Aluminium bestehen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1040 AL sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilyzindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Rastung: | zweifach, 180° Kugelrastung |
| Drückerlagerung: | fest/drehbar |
| Vierkantstift: | 2 Stk. 10 x 95 mm Stahl mit und ohne Radius, lose |
| Nockendurchmesser: | 10/12 mm |
| Rosettenmaße: | 34 x 160 x 14,5 mm |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M6x80 mm* |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

*Außer Variante HSG 1040 AL außen PZ; Gewindestift M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferumfang 2x Stift, 2x Hülsen 10/12, 2x M6x80 Schrauben und Inbusschlüssel)

Verfügbare Farben/Oberflächen:




| Artikelname | Variante | VE | Art-Nr. |
|---|--------------|---------|---------|
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL weiß RAL9016 | Ohne Lochung | 1 Stück | 9071099 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL silber F1 | Ohne Lochung | 1 Stück | 9071100 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen stahlfarben F9 | Ohne Lochung | 1 Stück | 9071101 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen stahlfarben F9 gebürstet | Ohne Lochung | 1 Stück | 9071633 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ weiß RAL9016 | PZ | 1 Stück | 9071102 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ silber F1 | PZ | 1 Stück | 9071103 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ stahlfarben F9 | PZ | 1 Stück | 9071104 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL PZ stahlfarben F9 gebürstet | PZ | 1 Stück | 9071674 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ weiß RAL9016 | PZ* | 1 Stück | 9071111 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ silber F1 | PZ* | 1 Stück | 9071112 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ stahlfarben F9 | PZ* | 1 Stück | 9071113 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1040 AL außen PZ stahlfarben F9 gebürstet | PZ* | 1 Stück | 9071677 |

*Gewindestift M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung ohne Stift und Schrauben)

Zubehör:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90 | 1 Stück | 9016523 |
| Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100 | 1 Stück | 9016529 |
| Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110 | 1 Stück | 9016530 |
| Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120 | 1 Stück | 9016531 |

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL aus Aluminium bestehen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1050 AL sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Rastung: | zweifach, 180° Kugelrastung |
| Drückerlagerung: | fest/drehbar |
| Vierkantstift: | 2 Stk. 10 x 95 mm Stahl mit und ohne Radius, lose |
| Nockendurchmesser: | 10/12 mm |
| Rosettenmaße: | 34 x 160 x 14,5 mm |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M6x80 mm* |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

*Außer Variante HSG 1050 AL außen PZ; Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferumfang 2x Stift, 2x Hülsen 10/12, 2x M6x80 Schrauben und Inbusschlüssel)

Verfügbare Farben/Oberflächen:



| Artikelname | Variante | VE | Art-Nr. |
|---|--------------|---------|---------|
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL weiß RAL9016 | Ohne Lochung | 1 Stück | 9071105 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL silber F1 | Ohne Lochung | 1 Stück | 9071106 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL stahlfarben F9 | Ohne Lochung | 1 Stück | 9071107 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL stahlfarben F9 gebürstet | Ohne Lochung | 1 Stück | 9071676 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ weiß RAL9016 | PZ | 1 Stück | 9071108 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ silber F1 | PZ | 1 Stück | 9071109 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ stahlfarben F9 | PZ | 1 Stück | 9071110 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL PZ stahlfarben F9 gebürstet | PZ | 1 Stück | 9071676 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ weiß RAL9016 | PZ* | 1 Stück | 9071114 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ silber F1 | PZ* | 1 Stück | 9071115 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ stahlfarben F9 | PZ* | 1 Stück | 9071116 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1050 AL außen PZ stahlfarben F9 gebürstet | PZ* | 1 Stück | 9071676 |



*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90 | 1 Stück | 9016528 |
| Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100 | 1 Stück | 9016529 |
| Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110 | 1 Stück | 9016530 |
| Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120 | 1 Stück | 9016531 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Schiebetürmuschel außen, oval AL



Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, oval AL aus Aluminium ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, oval AL passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1040/1050 ohne Lochung.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:



| | |
|---------------------|--|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Abmessungen: | 110 x 34 x 14,5 bzw. 160 x 34 x 14,5 mm |
| Befestigung: | verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

Verfügbare Farben/Oberflächen:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm weiß RAL9016 | 1 Stück | 9071117 |
| blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm silber F1 | 1 Stück | 9071118 |
| blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm stahlfarben F9 | 1 Stück | 9071119 |
| blaugelb Schiebetürmuschel oval 110x34 mm stahlfarben F9 gebürstet | 1 Stück | 9071679 |
| blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm weiß RAL9016 | 1 Stück | 9071979 |
| blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm silber F1 | 1 Stück | 9071980 |
| blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm stahlfarben F9 | 1 Stück | 9071981 |
| blaugelb Schiebetürmuschel oval 160x34 mm stahlfarben F9 gebürstet | 1 Stück | 9072195 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Aluminium

Schiebetürmuschel außen, eckig AL



Die blaugelb Schiebetürmuschel außen, eckig AL aus Aluminium ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel eckig passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1040/1050 ohne Lochung.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Abmessungen: | 110 x 34 x 14,5 bzw. 160 x 34 x 14,5 mm |
| Befestigung: | verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |


Verfügbare Farben/Oberflächen:



| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|-------------------------|
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig 110x34 mm weiß RAL9016 | 1 Stück | 9071120 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig 110x34 mm silber F1 | 1 Stück | 9071121 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig 110x34 mm stahlfarben F9 | 1 Stück | 9071122 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig 110x34 mm stahlfarben F9 gebürstet | 1 Stück | 9071600 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig 160x34 mm weiß RAL9016 | 1 Stück | 9071932 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig 160x34 mm silber F1 | 1 Stück | 9071933 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig 160x34 mm stahlfarben F9 | 1 Stück | 9072194 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig 160x34 mm stahlfarben F9 gebürstet | 1 Stück | 9072195 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die weichen Linien gepaart mit der kühle des Edelstahls verleihen den Griffen das gewisse Etwas. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1000 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Rastung: | zweifach, 180° |
| Drückerlagerung: | fest/drehbar |
| Vierkantstift: | 10 x 95 mm Stahl, lose |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 35 x 155 x 15 mm |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M6x80 mm* |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

*Außer Variante HSG 1000 außen PZ; Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)



| Artikelname | Variante | VE | Art-Nr. |
|---|--------------|---------|---------|
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 Edelstahl fein matt | Ohne Lochung | 1 Stück | 9016515 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 PZ Edelstahl fein matt | PZ | 1 Stück | 9016516 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1000 außen PZ Edelstahl fein matt | PZ* | 1 Stück | 9016517 |

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)


Zubehör:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90 | 1 Stück | 9016528 |
| Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100 | 1 Stück | 9016529 |
| Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110 | 1 Stück | 9016530 |
| Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120 | 1 Stück | 9016531 |

Passende Griffe für die Außenseite:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016526 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016527 |

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1010 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Rastung: | zweifach, 180° |
| Drückerlagerung: | fest/drehbar |
| Vierkantstift: | 10 x 95 mm Stahl, lose |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 35 x 155 x 15 mm |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M6x80 mm* |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

*Außer Variante HSG 1010 außen PZ; Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)



| Artikelname | Variante | VE | Art-Nr. |
|---|--------------|---------|---------|
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 Edelstahl fein matt | Ohne Lochung | 1 Stück | 9016518 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 PZ Edelstahl fein matt | PZ | 1 Stück | 9016519 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1010 außen PZ Edelstahl fein matt | PZ* | 1 Stück | 9016520 |

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)

Zubehör:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90 | 1 Stück | 9016528 |
| Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100 | 1 Stück | 9016529 |
| Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110 | 1 Stück | 9016530 |
| Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120 | 1 Stück | 9016531 |

Passende Griffe für die Außenseite:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016526 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016527 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die geradlinige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1020 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung* für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Rastung: | zweifach, 180° |
| Drückerlagerung: | fest/drehbar |
| Vierkantstift: | 10 x 95 mm Stahl, lose |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 35 x 155 x 15 mm |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M6x80 mm* |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

*Außer Variante HSG 1020 außen PZ; Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)



| Artikelname | Variante | VE | Art-Nr. |
|---|--------------|---------|---------|
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 Edelstahl fein matt | Ohne Lochung | 1 Stück | 9016521 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 PZ Edelstahl fein matt | PZ | 1 Stück | 9016522 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1020 außen PZ Edelstahl fein matt | PZ* | 1 Stück | 9016523 |

*Gewindenocken M6 zur Verschraubung mit einem Innengriff (Lieferung **ohne** Stift und Schrauben)


Zubehör:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90 | 1 Stück | 9016523 |
| Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100 | 1 Stück | 9016523 |
| Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110 | 1 Stück | 9016530 |
| Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120 | 1 Stück | 9016531 |

Passende Griffe für die Außenseite:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016523 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016527 |

Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030



Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030 aus hochwertigem Edelstahl bestechen durch ihre Eleganz und Geradlinigkeit und machen an jeder Tür eine gute Figur. Die eckige 90°-Form unterstreicht den modernen Anspruch der Griffserie und gibt ihr das gewisse Etwas. Die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG 1030 sind in verschiedenen Varianten als Innen- und Außenlösung, ebenfalls mit erhöhtem Sicherheitsaspekt durch die Verwendung mit Profilzylindern, erhältlich. Die Unterkonstruktion weist eine präzise Zweifach-Rastung auf und vervollständigt den hochwertigen Gesamteindruck. Die Griffe werden mit der passenden Befestigung für die Türstärke 60 - 70 mm geliefert.

Produktvorteile:


- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- Drücker fest/drehbar gelagert
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Rastung: | zweifach, 180° |
| Drückerlagerung: | fest/drehbar |
| Vierkantstift: | 10 x 95 mm Stahl, lose |
| Nockendurchmesser: | 10 mm |
| Rosettenmaße: | 35 x 155 x 15 mm |
| Befestigung: | 2 Senkkopfschrauben M6x80 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

Ohne Lochung

PZ



| Artikelname | Variante | VE | Art-Nr. |
|---|--------------|---------|---------|
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1030 Edelstahl fein matt | Ohne Lochung | 1 Stück | 9016524 |
| blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG 1030 PZ Edelstahl fein matt | PZ | 1 Stück | 9016525 |

Zubehör:


| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| Befestigungsset TS 70 - 80 Vierkantstift 10x160 mm, M6x90 | 1 Stück | 9016528 |
| Befestigungsset TS 81 - 90 Vierkantstift 10x160 mm, M6x100 | 1 Stück | 9016529 |
| Befestigungsset TS 91 - 100 Vierkantstift 10x160 mm, M6x110 | 1 Stück | 9016530 |
| Befestigungsset TS 101 - 110 Vierkantstift 10x180 mm, M6x120 | 1 Stück | 9016531 |

Passende Griffe für die Außenseite:

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016326 |
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016327 |

FENSTERGRIFFE – Griffe aus Edelstahl

Schiebetürmuschel oval



Die blaugelb Schiebetürmuschel oval aus hochwertigem Edelstahl ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel oval passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1000/1010/1020/1030 ohne Lochung.

Produktvorteile:


- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Abmessungen: | 105 x 35 x 17 mm |
| Fräsmaß: | 96 x 25 x 14 mm |
| Befestigung: | verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|--|---------|---------|
| blaugelb Schiebetürmuschel oval Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016526 |

Schiebetürmuschel eckig



Die blaugelb Schiebetürmuschel eckig aus hochwertigem Edelstahl ergänzt die blaugelb Hebe-Schiebetürgriffe HSG in perfekter Art. Die Möglichkeit der paarweisen, verdeckten Verschraubung erhält den hochwertigen und modernen Gesamteindruck des Griffes. Der auf Langlebigkeit ausgelegte Griff wird an der Außenseite der Hebe-Schiebeelemente angebracht und ermöglicht so ein einfaches Öffnen und Schließen der Elemente, bei einem geöffnetem blaugelb Hebe-Schiebetürgriff HSG auf der Innenseite.

Die blaugelb Schiebetürmuschel eckig passt zu den Hebe-Schiebetürgriffen der HSG Serien 1000/1010/1020/1030 ohne Lochung.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialien für Langlebigkeit
- zur paarweisen Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriffen
- formschön und elegant an Fenster- und Balkontüren
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Material: | Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 |
| Oberfläche: | fein matt |
| Abmessungen: | 105 x 35 x 17 mm |
| Fräsmaß: | 96 x 25 x 14 mm |
| Befestigung: | verdeckte Verschraubung mit Hebe-Schiebetürgriff |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |

| Artikelname | VE | Art-Nr. |
|---|---------|---------|
| blaugelb Schiebetürmuschel eckig Edelstahl fein matt | 1 Stück | 9016527 |

Unsere Standorte

Hier können Sie die Produkte von blaugelb beziehen.

STANDORT

Unsere Mitarbeiter für Sie vor Ort

FACHMARKT

Hier holen Sie Ihre Ware direkt im Fachmarkt ab

FACHHANDEL MEESENBURG SICHERHEIT & SERVICE

Sicherheitskonzepte, Beratung und Verkauf

TEAM KUNDENMARKE

Sitz der Kundenmarke ohne Verkauf und Vertrieb

ANSBACH



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Schalkhäuser Straße 110 | 91522 Ansbach
Tel.: +49 981 46113-0
Fax: +49 981 46113-30
ansbach@asd-schween.de

BERLIN



Meessenburg Großhandel KG
Köpenicker Straße 26-29 | 10997 Berlin
Tel.: +49 30 257620-0
Fax: +49 30 257620-10
berlin@meessenburg.de

BISCHOFSWERDA



Meessenburg Großhandel KG
Zum Stadtwald 2 | 01877 Bischofswerda
Tel.: +49 3594 7712-47
Fax: +49 3594 7712-36
bischofswerda@meessenburg.de

DETMOLD



Meessenburg Großhandel KG
Niemerstraße 18 | 32758 Detmold
Tel.: +49 5231 6005-0
Fax: +49 5231 6005-3901
detmold@meessenburg.de

DORTMUND



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Giselherstraße 3 | 44319 Dortmund
Tel.: +49 231 9243-0
Fax: +49 231 9243-219
info@asd-schween.de

DÜREN



Meessenburg Großhandel KG
Willi-Bleicher-Straße 27 | 52353 Düren
Tel.: +49 2421 9170-1000
Fax: +49 2421 9170-1001
dueren@meessenburg.de

ERFURT



Meessenburg Großhandel KG
Europaplatz 1 | 99091 Erfurt
Tel.: +49 361 602490-0
Fax: +49 361 602490-1001
erfurt@meessenburg.de

ESSINGEN



Mayer GmbH
Margarete-Steiff-Str. 13 | 73457 Essingen
Tel.: +49 7365 9206-0
Fax: +49 7365 9206-28
info@beschlaege-mayer.de

FLENSBURG



Meessenburg Großhandel KG
Westerallee 162 | 24941 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-0
Fax: +49 461 5808-1101
flensburg@meessenburg.de

GÖTTINGEN-ROSDORF



Meessenburg Großhandel KG
Am Flüthedamm 2 | 37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 693127-0
Fax: +49 551 693127-9
rosdorf@meessenburg.de

GREIFSWALD



Meessenburg Großhandel KG
An der Thronpost 6 | 17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 542-0
Fax: +49 3834 542-3001
greifswald@meessenburg.de

GÜTERSLOH



Meessenburg Großhandel KG
Sandbrink 9 | 33332 Gütersloh
Tel.: +49 5241 933-6
Fax: +49 5241 933-7001
guetersloh@meessenburg.de

HAMBURG



Laarmann & Peez GmbH
Hermann-Buck-Weg 11-17 | 22309 Hamburg
Tel.: +49 40 642161-0
Fax: +49 40 642161-2001
info@laarmann-peeze.de

HAMM



Meessenburg Großhandel KG
Östingstraße 11a | 59063 Hamm
Tel.: +49 2381 9554-0
Fax: +49 2381 9554-4001
hamm@meessenburg.de

HEIDE



Meessenburg Großhandel KG
Bahnhofstraße 2b | 25746 Heide
Tel.: +49 481 787050-0
Fax: +49 481 787050-1001
heide@meessenburg.de

KAVELSTORF



Meessenburg Großhandel KG
Silder Moor 7 | 18196 Kavelstorf
Tel.: +49 38208 634-0
Fax: +49 38208 634-14
kavelstorf@meessenburg.de

KIEL



Meessenburg Großhandel KG
Braunstraße 11 | 24145 Kiel
Tel.: +49 431 71038-0
Fax: +49 431 71038-10
kiel@meessenburg.de

LÜBBECKE



Meessenburg Großhandel KG
Jockweg 58 | 32312 Lübbecke
Tel.: +49 5741 3441-0
Fax: +49 5741 3441-22
luebbecke@meessenburg.de

MAGDEBURG



Meessenburg Großhandel KG
Fichtestraße 29a | 39112 Magdeburg
Tel.: +49 391 662673-0
Fax: +49 391 662673-1001
magdeburg@meessenburg.de

MAGSTADT



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Zeppelinstraße 3 | 71106 Magstadt
Tel.: +49 7159 4099-0
Fax: +49 7159 4099-70
magstadt@asd-schween.de

OYTEN



Meessenburg Großhandel KG
Industriestraße 2-6 | 28876 Oyten
Tel.: +49 4207 6668-0
Fax: +49 4207 6668-1000
oyten@meessenburg.de

RELLINGEN



Meessenburg Großhandel KG
Siemensstraße 19 | 25462 Rellingen
Tel.: +49 4101 5055-0
Fax: +49 4101 5055-1000
rellingen@meessenburg.de

RHEINE



Meessenburg Großhandel KG
Röntgenstraße 45 | 48432 Rheine
Tel.: +49 5971 7918-0
Fax: +49 5971 7918-42
rheine@meessenburg.de

SANGERHAUSEN



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
An der Stollenmühle 1 | 06526 Sangerhausen
Tel.: +49 3464 2743-0
Fax: +49 3464 572489
sangerhausen@asd-schween.de

SCHLESWIG



Meessenburg Großhandel KG
Marie-Curie-Straße 6 | 24837 Schleswig
Tel.: +49 4621 9598-0
Fax: +49 4621 9598-58
schleswig@meessenburg.de

St. INGBERT



Meessenburg Großhandel KG
Hans-Wilhelmi-Straße 5 | 66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 31060-0
Fax: +49 6894 31060-1001
st.ingbert@meessenburg.de

STUTTGART



Meessenburg Großhandel KG
Höfinger Straße 16 | 70499 Stuttgart
Tel.: +49 711 601607-30
Fax: +49 711 601607-3101
stuttgart@meessenburg.de

WAGHÄUSEL



Meessenburg Großhandel KG
Goethestraße 55 | 68753 Waghäusel
Tel.: +49 7254 95901-0
Fax: +49 7254 95901-1001
waghauseel@meessenburg.de

WOLGAST



Meessenburg Großhandel KG
Leeraner Straße 2 | 17438 Wolgast
Tel.: +49 3836 2370-61
Fax: +49 3836 2370-67
wolgast@meessenburg.de

Kompetent. Ehrlich. Verlässlich.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.blaugelb.de



blaugelb ist eine eingetragene Marke der Meesenburg Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.