



▲  
**Sortimentskoffer**  
ab Seite 7/2




▲  
**Facheinsätze**  
ab Seite 7/9



▲  
**Schrauben und Zubehör**  
ab Seite 7/11



▲  
**Spenglerschrauben**  
ab Seite 7/43



▲  
**Holzbau- und Spanplattenschrauben**  
ab Seite 7/47




▲  
**Drahtstifte**  
ab Seite 7/53



▲  
**Griffe/Kantenschutz**  
ab Seite 7/57



▲  
**Chemische Ankersysteme**  
ab Seite 7/59




▲  
**Stahlanker/Dübel**  
ab Seite 7/61



▲  
**Ketten und Seile**  
ab Seite 7/79



▲  
**Scharniere**  
ab Seite 7/83



▲  
**Winkel-/Verbindungsbleche**  
ab Seite 7/85




▲  
**Konsolen**  
ab Seite 7/86




▲  
**Beschläge**  
ab Seite 7/91



▲  
**Tor-/Ladenbeschläge**  
ab Seite 7/93



▲  
**Konstruktionsband**  
ab Seite 7/95



▲  
**Torfeststeller**  
ab Seite 7/96



▲  
**Vorhangschlösser**  
ab Seite 7/97



▲  
**Zylinder**  
ab Seite 7/99



▲  
**Metallprofile**  
ab Seite 7/100



## E-NORMpro Montagekoffer-Turm

- Passend für 5 E-NORMpro Montagekoffer
- Stapelbar, Wandbefestigung vorgesehen
- Leichtgängige Teleskop-Vollauszüge
- Kofferdeckel im herausgezogenen Schub voll zu öffnen
- Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss
- Umweltfreundliche, kadmiumfreie Pulverbeschichtung
- Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Blenden schwarz
- Schubbelastung: bis 18,5 kg
- Gesamtbelastung: bis 92,0 kg
- Abmessungen (B x T x H): 416 x 256 x 434 mm

**ENORM**  
*pro*


Bestell-Nr.	€
66 0600 0535	442,25
	(844Z)

## Spanplattenschrauben, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, blau verzinkt

**ENORM**  
*pro*

### Sortiment Nr. 1

- 1730-teiliges Universalschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

Ausführung:	Ø x Länge:					
5 mm Kopf:	3,0 x 12	3,0 x 16				
normaler Kopf:	3,0 x 12	3,0 x 16	3,0 x 20	3,5 x 20	3,5 x 25	
	3,5 x 30	4,0 x 30	4,0 x 40	4,5 x 35	4,5 x 40	
	4,5 x 45	5,0 x 40	5,0 x 50	5,0 x 60	6,0 x 80	

## Spanplattenschrauben, Pan Head, Kreuzschlitz Z, blau verzinkt

**ENORM**  
*pro*

### Sortiment Nr. 3

- 1700-teiliges Universalschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

Ø x Länge:					
3,0 x 10	3,0 x 12	3,0 x 16	3,0 x 20	3,5 x 20	
3,5 x 25	3,5 x 30	4,0 x 30	4,0 x 35	4,0 x 40	
4,5 x 30	4,5 x 35	4,5 x 45	5,0 x 30	5,0 x 40	
5,0 x 50	5,0 x 60				



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1730	17	66 0600 0484	130,50
			(844Z)

Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1700	17	66 0600 0490	137,72
			(844Z)

## Blechschauben DIN 7981, verzinkt

## Sortiment Nr. 8

- 2860-teiliges DIN 7981 Blechschauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer
- Linsenkopf, Kreuzschlitz H

## Ø x Länge:

2,9 x 9,5	3,5 x 9,5	3,5 x 13	3,5 x 16	3,5 x 19
3,9 x 9,5	3,9 x 13	3,9 x 16		
3,9 x 19	4,2 x 13	4,2 x 16	4,2 x 19	4,2 x 22
4,8 x 13	4,8 x 16	4,8 x 19		
4,8 x 22	4,8 x 25			



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
2860	18	66 0600 0496	184,32

(844Z)

## HECO-UNIX-plus, Senkkopf, T-Drive, blau verzinkt

## Sortiment Nr. 54

- 1310-teiliges Universalschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer
- Vollgewindeschraube mit T-Drive-Antrieb für Anwendungen in Dübel und Holzwerkstoffen
- Inklusive T-Drive-Bits der Größen T15, T20, T25 und T30
- ETA-11/0452



## Ø x Länge:

3,5 x 20	3,5 x 25	3,5 x 30	4,0 x 30	4,0 x 35	4,0 x 40
4,5 x 40	4,5 x 50	5,0 x 60	5,0 x 80	6,0 x 100	6,0 x 120



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1310	11	66 0600 0498	194,59

(844Z)

## Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Edelstahl A2

## Sortiment Nr. 52

- 850-teiliges Edelstahl A2 Spanplattenschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

## Ø x Länge:

3,0 x 20	3,0 x 30	3,5 x 25	3,5 x 30	4,0 x 25
4,0 x 30/18	4,0 x 40/24	4,0 x 50/30	4,0 x 60/36	4,5 x 30/18
4,5 x 40/24	4,5 x 50/30	4,5 x 60/36	5,0 x 40/24	5,0 x 50/36
5,0 x 60/36	5,0 x 80/48			



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
850	17	66 0600 0497	130,30

(844Z)

## Splinte DIN 94, verzinkt

## Sortiment Nr. 14

- 1115-teiliges Splinte DIN 94-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



## Ø x Länge:

1,6 x 32	2,0 x 40	2,5 x 22	2,5 x 32	3,2 x 20	3,2 x 32
3,2 x 40	4,0 x 32	4,0 x 40	4,0 x 50	5,0 x 40	5,0 x 50



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1115	12	66 0600 0511	152,80

(844Z)

## Scheiben DIN 125, verzinkt

Sortiment Nr. 45

- 1840-teiliges DIN 125 Form A Scheiben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



Innen-Ø:

3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
10,5	13,0	15,0	17,0	21,0



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1840	12	66 0600 0512	116,81
(844Z)			

## Sicherungsringe DIN 472, geschwärzt

Sortiment Nr. 18

- 180-teiliges DIN 472 Sicherungsringe-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



Wellen-Ø x Stärke:

15 x 1,0	16 x 1,0	18 x 1,0	19 x 1,0	20 x 1,0	22 x 1,0	23 x 1,2	24 x 1,2
25 x 1,2	26 x 1,2	28 x 1,2	30 x 1,2	32 x 1,2	33 x 1,2	24 x 1,5	36 x 1,5
37 x 1,5	38 x 1,5						



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
180	18	66 0600 0510	121,28
(844Z)			

## Sicherungsringe DIN 471, geschwärzt

Sortiment Nr. 17

- 180-teiliges DIN 471 Sicherungsringe-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



Wellen-Ø x Stärke:

8 x 0,8	9 x 1,0	10 x 1,0	12 x 1,0	14 x 1,0	15 x 1,0	16 x 1,0	17 x 1,0
18 x 1,2	20 x 1,2	22 x 1,2	24 x 1,2	25 x 1,2	26 x 1,2	28 x 1,5	30 x 1,5
32 x 1,5	34 x 1,5						



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
180	18	66 0600 0508	116,96
(844Z)			

## Gewindestifte DIN 916-45H, blank

Sortiment Nr. 38

- 1300-teiliges DIN 916-45H Gewindestift-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer
- Ausführung mit Ringschneide



Gewinde x Länge:

M4 x 4	M4 x 6	M4 x 8	M4 x 10	M5 x 6	M5 x 8
M5 x 10	M6 x 8	M6 x 10	M6 x 16	M6 x 20	M8 x 10
M8 x 12	M8 x 16	M8 x 20	M10 x 16	M10 x 20	M10 x 25



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1300	18	66 0600 0491	182,90
(844Z)			

## Zylinderschrauben mit Innensechskantantrieb DIN 912-8.8, verzinkt

### Sortiment Nr. 29

- 522-teiliges DIN 912-8.8 Innensechskantschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



#### Gewinde x Länge:

M5 x 20 M6 x 16 M6 x 20 M6 x 30 M8 x 25  
M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M10 x 50 M10 x 60



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
522	12	66 0600 0494	148,05
<i>(844Z)</i>			

## Sechskantschrauben DIN 933, Edelstahl A2

### Sortiment Nr. 34

- 435-teiliges DIN 933 Edelstahl A2-Sechskantschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



#### Gewinde x Länge:

M5 x 20 M5 x 30 M6 x 16 M6 x 20 M6 x 25 M8 x 20  
M8 x 25 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M10 x 50



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
435	12	66 0600 0500	199,96
<i>(844Z)</i>			

## Sechskantschrauben DIN 933-8.8, verzinkt

### Sortiment Nr. 25

- 620-teilig, DIN 933-8.8 Sechskantschrauben - im stabilen Stahlblechkoffer



#### Gewinde x Länge:

M5 x 20 M5 x 30 M6 x 16 M6 x 20 M6 x 25 M8 x 20  
M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M10 x 50 M10 x 60



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
620	12	66 0600 0499	155,50
<i>(844Z)</i>			

## Sechskantmuttern DIN 934-8, verzinkt

### Sortiment Nr. 11

- 1753-teiliges DIN 934-8 Sechskantmuttern-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



#### Nenngröße:

M3 M4 M5 M6 M8 M10  
M12 M14 M16 M18 M20 M22



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1753	12	66 0600 0501	149,09
<i>(844Z)</i>			


## Muttern, Scheiben, Federringe, verzinkt

### Sortiment Nr. 13

- 1425-teilig, DIN 934 Mutter-, DIN 125 Scheiben-, DIN 127 Federringe - im stabilen Stahlblechkoffer



DIN 934	M3	M4	M5	M6	M8	M10
DIN 125	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
DIN 127	3,1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1425	18	66 0600 0502	109,36 (844Z)

## Linsen-Senkschrauben DIN 966, Muttern, Scheiben, Edelstahl A2

### Sortiment Nr. 32

- 1240-teiliges Edelstahl A2-Gewindeschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



DIN 966	M5 x 12	M5 x 16	M5 x 20	M5 x 25	M5 x 30
	M5 x 35	M5 x 40			
	M6 x 12	M6 x 16	M6 x 20	M6 x 25	M6 x 30
	M6 x 35	M6 x 40			
DIN 125	5,3	6,4			
DIN 934	M5	M6			

ROST FREI



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1240	18	66 0600 0542	218,54 (844Z)

## Senkschrauben DIN 965, Muttern, Scheiben, Edelstahl A2

### Sortiment Nr. 31

- 1240-teiliges Edelstahl A2-Gewindeschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



DIN 965	M5 x 12	M5 x 16	M5 x 20	M5 x 25	M5 x 30
	M5 x 35	M5 x 40			
	M6 x 12	M6 x 16	M6 x 20	M6 x 25	M6 x 30
	M6 x 35	M6 x 40			
DIN 125	5,3	6,4			
DIN 934	M5	M6			

ROST FREI



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1240	18	66 0600 0538	216,05 (844Z)

## Edelstahlortiment A2

### Sortiment Nr. 23

- 1525-teiliges Edelstahl A2-Sortiment mit Muttern DIN 934, Sicherungsmuttern DIN 985 und Scheiben DIN 125 + DIN 9021 im stabilen Stahlblechkoffer



DIN 934 A2:	M4	M5	M6	M8	M10
DIN 985 A2:	M4	M5	M6	M8	
DIN 125 A2:	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
DIN 9021 A2:	4,3	5,3	6,4	8,4	

ROST FREI



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1525	18	66 0600 0545	204,62 (844Z)

## Sicherungsmuttern DIN 985, verzinkt

Sortiment Nr. 28

- 1120-teiliges DIN 985 Sicherungsmutter-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



Nenngröße:

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16



1120

8

66 0600 0548

140,07

## Bohrschrauben DIN 7504, verzinkt

Sortiment Nr. 27

- 2005-teiliges DIN 7504 Bohrschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer



Form N, LiKo	3,5 x 13	3,5 x 16	3,9 x 13	3,9 x 16	3,9 x 19	4,2 x 16
	4,2 x 19	4,2 x 25	4,8 x 16	4,8 x 19	4,8 x 22	4,8 x 25
Form P, SeKo	3,5 x 13	3,9 x 16	3,9 x 19	3,9 x 25	4,2 x 16	4,2 x 25



Anzahl Teile

Anzahl Fächer

Bestell-Nr.

€

2005

18

66 0600 0554

166,29

(844Z)

## Spannhülsen DIN 1481/ISO 8752, geschwärzt

Sortiment Nr. 16

- 500-teiliges Spannhülsen-Sortiment nach DIN 1481/ISO 8751 im stabilen Stahlblechkoffer



Ø x Länge:

2 x 20	2 x 30	3 x 20	3 x 40	4 x 40	4 x 60
5 x 30	5 x 40	5 x 60	6 x 40	6 x 50	6 x 60



Anzahl Teile

Anzahl Fächer

Bestell-Nr.

€

500

12

66 0600 0551

155,76

(844Z)

## Kupferdichtringe DIN 7603, Form A

Sortiment Nr. 19

- 335-teilig, DIN 7603 Kupferdichtringe-Sortiment - im stabilen Stahlblechkoffer



Nennmaß:

Stärke 1,0 mm:	6 x 10	8 x 12	8 x 14	10 x 14	10 x 16
Stärke 1,5 mm:	12 x 16	12 x 18	14 x 18	14 x 20	16 x 22
	18 x 24	20 x 26	22 x 27		
Stärke 2,0 mm:	24 x 30	24 x 32	26 x 32	28 x 34	30 x 36



Anzahl Teile

Anzahl Fächer

Bestell-Nr.

€

335

18

66 0600 0505

212,05

(844Z)

## Blebschrauben DIN 7981, Edelstahl A2

## Sortiment Nr. 7

- 1250-teiliges DIN 7981 Edelstahl A2 Blebschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer
- Linsenkopf, Kreuzschlitz H

ENORM pro

ROST  
FREI

## Ø x Länge:

3,9 x 13 3,9 x 16 3,9 x 22 3,9 x 25 4,2 x 16 4,2 x 19 4,2 x 22 4,2 x 25  
4,2 x 32 4,2 x 38 4,8 x 16 4,8 x 19 4,8 x 22 4,8 x 25 4,8 x 32 4,8 x 38



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1250	18	66 0600 0493	214,02

(844Z)

## Karosseriescheiben, verzinkt

## Sortiment Nr. 12

- 1190-teiliges Karosseriescheiben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

ENORM pro

## Innen-Ø x Außen-Ø:

4,3 x 20 5,3 x 20 6,5 x 20 8,5 x 20 6,5 x 25 8,5 x 25  
6,5 x 30 8,5 x 30 10,5 x 30 13,0 x 32 8,5 x 38 10,5 x 38



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
1190	12	66 0600 0570	144,77

(844Z)

## Blebschraubensortiment, verzinkt

## Sortiment Nr. 10

- 2530-teiliges DIN 7981 (Linsenkopf, Kreuzschlitz H) und DIN 7983 (Linsensenkopf, Kreuzschlitz H) Blebschrauben-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

ENORM pro

## Ausführung: Ø x Länge:

DIN 7981 2,9 x 9,5 3,5 x 9,5 3,5 x 13 3,5 x 16 3,5 x 19 3,9 x 13  
3,9 x 16 4,2 x 13 4,2 x 16 4,2 x 19 4,8 x 16 4,8 x 19  
DIN 7983 3,5 x 13 3,5 x 16 3,5 x 19 4,2 x 16 4,2 x 19 4,8 x 32



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
2530	18	66 0600 0567	172,35

(844Z)

## Klappsplinte, Federstecker, verzinkt

## Sortiment Nr. 24

- 148-teiliges Klappsplinte- und Federstecker-Sortiment im stabilen Stahlblechkoffer

ENORM pro

Federstecker einfach: 3,2  
Federstecker doppelt: 3,2 4,0 5,0  
Klappsplinte: 4,5 6,0 8,0 10,0



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
148	8	66 0600 0573	183,89

(844Z)

## Kabelverbinder, isoliert

## Sortiment Nr. 39

- 690-teiliges Sortiment mit isolierten Flach-/Fix- und Quetschverbindern im stabilen Stahlblechkoffer



Flachsteckzunge:	rot 6,3 0,25–1,0	blau 6,3 1,5–2,5	
Flachsteckhülse:	rot 6,3 0,25–1,0	blau 6,3 1,5–2,5	
	gelb 6,3 4–6		
Flachsteckhülse (isoliert):	rot 6,3 0,25–1,0	blau 6,3 1,5–2,5	
Ringzunge:	rot M4 0,25–1,0	rot M5 0,25–1,1	
	blau M5 1,5–2,5		
	blau M6 1,5–2,5	gelb M8 4–6	
Stoßverbinder:	rot 0,25–1,0	blau 1,5–2,5	gelb 4–6
Abzweig-/Fixverbinder:	rot 0,25–1,0	blau 1,5–2,5	gelb 4–6



## Montagekoffer, leer, 6 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 6 Fächern



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
690	18	66 0600 0576	433,43

(844Z)

Bestell-Nr.	€
66 0600 0582	73,63

(844Z)

## O-Ringe

## Sortiment Nr. 40

- 750-teiliges O-Ring-Sortiment aus Perbunan PN 7070 H-5 im stabilen Stahlblechkoffer



Ringstärke 2,0:	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
Ringstärke 2,5:	10,0	12,0	14,0	15,0	17,0	19,0		
Ringstärke 3,0:	18,0	20,0	22,0	24,0				



## Montagekoffer, leer, 8 Fächer

- Facheinsatz (leer) mit 8 Fächern
- 332 x 332 x 50 mm, mit eingeklebtem Deckelschaumstoff
- Inklusive stabilem Stahlblechkoffer



Anzahl Teile	Anzahl Fächer	Bestell-Nr.	€
750	18	66 0600 0579	276,75

(844Z)

Bestell-Nr.	€
66 0600 0517	73,63

(844Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

**Montagekoffer, leer, 12 Fächer**

- Facheinsatz (leer) mit 12 Fächern
- 332 x 332 x 50 mm, mit eingeklebtem Deckelschaumstoff
- Inklusive stabilem Stahlblechkoffer



Bestell-Nr.	€
66 0600 0520	73,63
	(844Z)

**Montagekoffer, leer, 18 Fächer**

- Facheinsatz (leer) mit 18 Fächern
- 332 x 332 x 50 mm, mit eingeklebtem Deckelschaumstoff
- Inklusive stabilem Stahlblechkoffer



Bestell-Nr.	€
66 0600 0526	73,63
	(844Z)

**Montagekoffer, leer, 17 Fächer**

- Facheinsatz (leer) mit 17 Fächern



Bestell-Nr.	€
66 0600 0524	73,63
	(844Z)


**Montagekoffer, leer, 20 Fächer**

- Facheinsatz (leer) mit 20 Fächern
- 332 x 332 x 50 mm, mit eingeklebtem Deckelschaumstoff
- Inklusive stabilem Stahlblechkoffer



Bestell-Nr.	€
66 0600 0529	73,63
	(844Z)

## DIN 94, Splinte, galvanisch verzinkt



ENORM PPF


Abmessung mm	d <sub>1</sub> max. mm	a <sub>max.</sub> mm	b ca. mm	c <sub>max.</sub> mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,0 x 40	1,8	2,5	4,0	3,6	100 Stück	100 Stück	66 0600 6907	6,70
2,5 x 22	2,3	2,5	5,0	4,6	100 Stück	100 Stück	66 0600 6910	6,12
2,5 x 32	2,3	2,5	5,0	4,6	100 Stück	100 Stück	66 0600 6913	6,99
3,2 x 20	2,9	3,2	6,4	5,8	100 Stück	100 Stück	66 0600 6916	6,89
3,2 x 32	2,9	3,2	6,4	5,8	100 Stück	100 Stück	66 0600 6919	8,17
3,2 x 40	2,9	3,2	6,4	5,8	100 Stück	100 Stück	66 0600 6922	9,06
4,0 x 32	3,7	4,0	8,0	7,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 6925	11,64
4,0 x 40	3,7	4,0	8,0	7,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 6928	12,63
4,0 x 50	3,7	4,0	8,0	7,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 6931	14,10
5,0 x 40	4,6	4,0	10,0	9,2	100 Stück	50 Stück	66 0600 6934	19,71
5,0 x 50	4,6	4,0	10,0	9,2	100 Stück	50 Stück	66 0600 6937	20,29

(880Z)



## DIN 125/ISO 7089 Unterlegscheibe, 200 HV, Form A, verzinkt

ENORM PPF




d <sub>1</sub> max. mm	d <sub>2</sub> max. mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,2	7	0,5	100 Stück	2000 Stück	66 0600 7045	1,60
4,3	9	0,8	100 Stück	2000 Stück	66 0600 7048	1,72
5,3	10	1,0	100 Stück	1500 Stück	66 0600 7051	1,88
6,4	12	1,6	100 Stück	1000 Stück	66 0600 7054	2,42
8,4	16	1,6	100 Stück	1000 Stück	66 0600 7057	3,32
10,5	20	2,0	100 Stück	500 Stück	66 0600 7060	5,71
13,0	24	2,5	100 Stück	500 Stück	66 0600 7063	9,22
15,0	28	2,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 7066	13,94
17,0	30	3,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7069	16,97
19,0	34	3,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7072	23,03
21,0	37	3,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7075	24,66

(822Z)

## DIN 125 Unterlegscheibe, Form A, Edelstahl A2

ENORM PPF




ROST FREI

d <sub>1</sub> max. mm	d <sub>2</sub> max. mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,2	7	0,5	100 Stück	1000 Stück	66 0600 7078	0,70
4,3	9	0,8	100 Stück	1000 Stück	66 0600 7081	0,93
5,3	10	1,0	100 Stück	1000 Stück	66 0600 7084	1,04
6,4	12	1,6	100 Stück	1000 Stück	66 0600 7087	1,91
8,4	16	1,6	100 Stück	500 Stück	66 0600 7090	3,13
10,5	20	2,0	100 Stück	500 Stück	66 0600 7093	5,80
13,0	24	2,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 7096	12,15
17,0	30	3,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7099	19,84

(816Z)

## DIN 127 Federringe, Form B, Federstahl, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung

ENORM PPF



Nennmaß mm	d <sub>1min.</sub> mm	b mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
5,0	5,1	1,8	100 Stück	1000 Stück	66 0601 3000	1,51
6,0	6,1	2,5	100 Stück	1000 Stück	66 0601 3007	2,11
8,0	8,1	3,0	100 Stück	1000 Stück	66 0601 3014	3,39
10,0	10,2	3,5	100 Stück	1000 Stück	66 0601 3021	5,05
12,0	12,2	4,0	100 Stück	500 Stück	66 0601 3028	7,31
16,0	16,2	5,0	100 Stück	250 Stück	66 0601 3035	17,27
20,0	20,2	6,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 3042	29,78

(881Z)




Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■24h  
Lieferservice■

## DIN 127 Federringe, Form B, Federstahl, verzinkt




Innen-Ø mm	d <sub>1min.</sub> mm	b mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4	4,1	1,5	100 Stück	1000 Stück	66 0600 6946	1,73
5	5,1	1,8	100 Stück	1000 Stück	66 0600 6949	2,11
6	6,1	2,5	100 Stück	1000 Stück	66 0600 6952	2,94
8	8,1	3,0	100 Stück	1000 Stück	66 0600 6955	4,15
10	10,2	3,5	100 Stück	500 Stück	66 0600 6958	5,88
12	12,2	4,0	100 Stück	500 Stück	66 0600 6961	8,14
14	14,2	4,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 6964	12,21
16	16,2	5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 6967	18,10



(881Z)


## DIN 315 Flügelmutter, verzinkt



Gewinde	d <sub>1</sub> max. mm	d <sub>2</sub> max. mm	d <sub>3max.</sub> mm	e <sub>max.</sub> mm	g <sub>1</sub> max. mm	h <sub>min.</sub> mm	m <sub>max.</sub> mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M4	4	8	7,0	20	1,9	8,5	4,6	100 Stück	100 Stück	66 0600 6607	33,71
M5	5	11	9,0	26	2,3	11,0	6,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 6610	37,34
M6	6	13	11,0	33	2,3	15,0	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 6613	48,94
M8	8	16	12,5	39	2,8	18,0	10,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 6616	71,05
M10	10	20	16,5	51	4,4	23,0	12,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 6619	120,35
M12	12	23	19,5	65	4,9	31,0	14,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 6622	225,48
M16	16	29	23,0	73	6,4	35,0	17,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 6625	469,08

(831Z)


## DIN 436 Vierkant-U-Scheiben, 100 HV, verzinkt



Nennmaß mm/Zoll	d <sub>1</sub> mm	a mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
13,5 / 1/2"	13,5	40	4	100 Stück	100 Stück	66 0600 6973	34,08
17,5 / 5/8"	17,5	50	5	100 Stück	100 Stück	66 0600 6976	70,25
22,0 / 3/4"	22,0	60	5	100 Stück	50 Stück	66 0600 6979	132,46

(825Z)

## DIN 440 R U-Scheiben, 100 HV, verzinkt




d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
11,0	34	3	100 Stück	200 Stück	66 0600 6985	14,57
13,5	44	4	100 Stück	200 Stück	66 0600 6988	28,86
17,5	56	5	100 Stück	100 Stück	66 0600 6991	57,64
22,0	72	6	100 Stück	50 Stück	66 0600 6994	132,68
26,0	85	6	100 Stück	25 Stück	66 0600 6997	190,89

(825Z)

## DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, galvanisch verzinkt

(Schlüsselschrauben, Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben)

- Teilgewinde
- Ohne Abdeckkappe



ENORM




Abmessung (d x l)	s	k	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm				
6 x 20	10	4,0	100 Stück	500 Stück	66 0600 0565	3,90
6 x 25	10	4,0	100 Stück	500 Stück	66 0600 0568	4,47
6 x 30	10	4,0	100 Stück	500 Stück	66 0600 0571	5,03
6 x 35	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 0574	7,63
6 x 40	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 0577	7,95
6 x 45	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 0580	8,00
6 x 50	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 0583	8,06
6 x 60	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 0586	9,19
6 x 70	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 0589	10,50
6 x 80	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 0592	11,92
6 x 90	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0595	15,57
6 x 100	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0598	15,92
6 x 120	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0604	17,17
8 x 25	13	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 0610	8,28
8 x 30	13	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 0613	11,54
8 x 35	13	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 0616	12,61
8 x 40	13	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 0619	13,43
8 x 45	13	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 0622	14,74
8 x 50	13	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 0625	14,40
8 x 60	13	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 0628	16,38
8 x 70	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0631	19,64
8 x 80	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0634	21,68
8 x 90	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0637	25,85
8 x 100	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0640	27,50
8 x 110	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0643	30,63
8 x 120	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0646	29,63
8 x 130	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0649	36,66
8 x 140	13	5,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 0652	39,13
8 x 150	13	5,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 0655	43,03
8 x 160	13	5,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 0658	44,27
8 x 180	13	5,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 0661	54,26
8 x 200	13	5,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 0664	57,37
10 x 40	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0670	24,39
10 x 50	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0673	30,04
10 x 60	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0676	33,78
10 x 70	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0679	37,35
10 x 80	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0682	42,87
10 x 90	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0685	43,44
10 x 100	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0688	46,86
10 x 110	17	7,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0691	49,13
10 x 120	17	7,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0694	57,57
10 x 130	17	7,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0697	58,38
10 x 140	17	7,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0700	64,64
10 x 150	17	7,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0703	66,27
10 x 160	17	7,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0706	75,27

(847Z)

Abmessung (d x l)	s	k	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm				
10 x 180	17	7,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0709	91,43
10 x 200	17	7,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0712	93,99
10 x 220	17	7,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0715	100,28
10 x 240	17	7,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0718	103,01
10 x 260	17	7,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0721	106,94
10 x 280	17	7,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0724	108,69
10 x 300	17	7,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0727	127,16
12 x 40	19	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0733	26,47
12 x 50	19	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0736	35,00
12 x 60	19	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0739	46,61
12 x 70	19	8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0742	54,65
12 x 80	19	8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0745	54,81
12 x 90	19	8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0748	57,62
12 x 100	19	8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0751	59,36
12 x 120	19	8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0757	81,52
12 x 130	19	8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0760	84,45
12 x 140	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0763	97,60
12 x 150	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0766	98,25
12 x 160	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0769	99,82
12 x 180	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0772	105,88
12 x 200	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0775	139,50
12 x 220	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0778	145,58
12 x 240	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0781	149,73
12 x 260	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0784	157,04
12 x 280	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0787	175,96
12 x 300	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0790	179,13
12 x 320	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0793	188,59
12 x 340	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0796	217,62
12 x 360	19	8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0799	221,19
12 x 380	19	8,0	100 Stück	10 Stück	66 0600 0802	270,80
12 x 400	19	8,0	100 Stück	10 Stück	66 0600 0805	378,23
16 x 100	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0811	120,50
16 x 120	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0814	137,39
16 x 140	24	10,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 0817	160,69
16 x 160	24	10,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 0820	188,85
16 x 180	24	10,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 0823	194,31
16 x 220	24	10,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 0829	238,73
16 x 240	24	10,0	100 Stück	15 Stück	66 0600 0832	249,20
16 x 260	24	10,0	100 Stück	15 Stück	66 0600 0835	277,30
16 x 280	24	10,0	100 Stück	15 Stück	66 0600 0838	319,28
16 x 300	24	10,0	100 Stück	15 Stück	66 0600 0841	363,21
16 x 320	24	10,0	100 Stück	15 Stück	66 0600 0844	366,70
16 x 340	24	10,0	100 Stück	15 Stück	66 0600 0845	386,43
16 x 360	24	10,0	100 Stück	15 Stück	66 0600 0847	404,62

(847Z)

## DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl A2



ENORM




Abmessung (d x l) mm	s mm	k mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6 x 30	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0853	18,31
6 x 40	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0856	22,65
6 x 50	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0859	26,29
6 x 60	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0862	30,24
6 x 70	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0865	33,88
6 x 80	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0868	37,83
8 x 40	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0877	40,96
8 x 50	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0880	47,47
8 x 60	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0883	54,29
8 x 70	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0886	60,23
8 x 80	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0889	67,44

(836Z)

Abmessung (d x l) mm	s mm	k mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8 x 90	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0892	74,90
8 x 100	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0895	81,35
8 x 120	13	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 0898	95,70
10 x 50	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0904	81,60
10 x 60	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0907	92,51
10 x 70	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0910	102,72
10 x 80	17	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 0913	113,88
10 x 100	17	7,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0916	137,87
10 x 120	17	7,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 0919	160,58
10 x 140	17	7,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 0922	184,96

(836Z)


## DIN 580 Ringschrauben, C 15 E, verzinkt



Nennmaß d <sub>1</sub>	Ringmaß innen d <sub>4</sub> mm	Ringmaß außen d <sub>5</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	l mm	Tragfähigkeit einsträngig kg	Tragfähigkeit zweisträngig (45°) kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6	16	28	17	12,0	80	50	100 Stück	50 Stück	66 0601 3100	123,41
M8	20	36	20	13,0	140	100	100 Stück	50 Stück	66 0601 3107	123,41
M10	25	45	25	17,0	230	170	100 Stück	50 Stück	66 0601 3114	192,47
M12	30	54	30	20,5	340	240	100 Stück	25 Stück	66 0601 3121	284,56
M16	35	63	35	27,0	700	500	100 Stück	25 Stück	66 0601 3128	423,32

(883Z)


## DIN 580 Ringschrauben, Edelstahl A2, geschmiedete Ausführung

ROST  
FREI

Nennmaß d <sub>1</sub>	Ringmaß innen d <sub>4</sub> mm	Ringmaß außen d <sub>5</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	l mm	Tragfähigkeit einsträngig kg	Tragfähigkeit zweisträngig (45°) kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6	20	36	20	13,0	80	50	100 Stück	25 Stück	66 0601 3200	299,29
M8	20	36	20	13,0	140	100	100 Stück	25 Stück	66 0601 3207	302,51
M10	25	45	25	17,0	230	170	100 Stück	25 Stück	66 0601 3214	433,76
M12	30	54	30	20,5	340	240	100 Stück	10 Stück	66 0601 3221	710,84

(890Z)


## DIN 582 Ringmuttern, C 15 E, verzinkt



Nennmaß d <sub>1</sub>	Ringmaß innen d <sub>4</sub> mm	Ringmaß außen d <sub>3</sub> mm	Tragfähigkeit einsträngig kg	Tragfähigkeit zweisträngig (45°) kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6	17	28	80	50	100 Stück	50 Stück	66 0601 3300	123,41
M8	20	39	140	100	100 Stück	50 Stück	66 0601 3307	123,41
M10	25	45	230	170	100 Stück	50 Stück	66 0601 3314	192,47
M12	30	54	340	240	100 Stück	25 Stück	66 0601 3321	284,56
M16	35	63	700	500	100 Stück	25 Stück	66 0601 3328	423,32

(883Z)

## DIN 582 Ringmuttern, Edelstahl A2, geschmiedete Ausführung




Nennmaß d <sub>1</sub>	Ringmaß innen d <sub>4</sub> mm	Ringmaß außen d <sub>3</sub> mm	Tragfähigkeit einsträngig kg	Tragfähigkeit zweisträngig (45°) kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6	20	39	80	50	100 Stück	25 Stück	66 0601 3400	246,52
M8	20	39	140	100	100 Stück	25 Stück	66 0601 3407	291,69
M10	25	45	230	170	100 Stück	25 Stück	66 0601 3414	427,58
M12	30	54	340	240	100 Stück	10 Stück	66 0601 3421	707,88

(890Z)

## DIN 601 (ähnlich), Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt

- Mit Schaft und Sechskantmutter
- Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers



Abmessung (d x b) mm	s mm	k mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 10	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4099	6,68
M6 x 16	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4102	7,16
M6 x 20	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4105	7,37
M6 x 25	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4108	8,14
M6 x 30	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4111	8,98
M6 x 35	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4114	9,88
M6 x 40	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4117	10,79
M6 x 45	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4120	11,62

(850Z)

Fortsetzung nächste Seite


Fortsetzung

Abmessung (d x b) mm	s mm	k mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 50	10	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 4123	12,53
M6 x 60	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 4126	15,31
M6 x 70	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 4129	16,77
M6 x 80	10	4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 4132	18,86
M8 x 16	13	5,3	100 Stück	200 Stück	66 0600 4144	14,56
M8 x 20	13	5,3	100 Stück	200 Stück	66 0600 4147	14,65
M8 x 25	13	5,3	100 Stück	200 Stück	66 0600 4150	16,08
M8 x 30	13	5,3	100 Stück	200 Stück	66 0600 4153	17,75
M8 x 35	13	5,3	100 Stück	200 Stück	66 0600 4156	19,35
M8 x 40	13	5,3	100 Stück	200 Stück	66 0600 4159	20,95
M8 x 45	13	5,3	100 Stück	200 Stück	66 0600 4162	22,55
M8 x 50	13	5,3	100 Stück	100 Stück	66 0600 4165	25,20
M8 x 60	13	5,3	100 Stück	100 Stück	66 0600 4168	28,33
M8 x 70	13	5,3	100 Stück	100 Stück	66 0600 4171	31,53
M8 x 80	13	5,3	100 Stück	100 Stück	66 0600 4174	34,80
M8 x 90	13	5,3	100 Stück	100 Stück	66 0600 4177	38,00
M8 x 100	13	5,3	100 Stück	100 Stück	66 0600 4180	41,20
M8 x 120	13	5,3	100 Stück	100 Stück	66 0600 4183	47,75
M8 x 140	13	5,3	100 Stück	50 Stück	66 0600 4186	56,17
M8 x 160	13	5,3	100 Stück	50 Stück	66 0600 4189	62,57
M10 x 25	17/16	6,4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4198	30,62
M10 x 30	17/16	6,4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4201	33,06
M10 x 35	17/16	6,4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4204	35,57
M10 x 40	17/16	6,4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4207	38,00
M10 x 45	17/16	6,4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4210	40,58
M10 x 50	17/16	6,4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4213	43,01
M10 x 60	17/16	6,4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4216	48,02
M10 x 70	17/16	6,4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4219	53,04
M10 x 80	17/16	6,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4222	59,93
M10 x 90	17/16	6,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4225	65,01
M10 x 100	17/16	6,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4228	69,95
M10 x 110	17/16	6,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4231	74,96
M10 x 120	17/16	6,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4234	80,60
M10 x 130	17/16	6,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4237	84,98
M10 x 140	17/16	6,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4240	96,25
M10 x 150	17/16	6,4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4243	98,46
M10 x 160	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4246	106,49
M10 x 180	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4249	116,79
M10 x 200	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4252	127,02
M12 x 25	19/18	7,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4261	42,73
M12 x 30	19/18	7,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4264	46,21
M12 x 35	19/18	7,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4267	49,76
M12 x 40	19/18	7,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4270	53,52
M12 x 45	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4273	58,74
M12 x 50	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4276	62,22
M12 x 60	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4279	69,46
M12 x 70	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4282	76,56
M12 x 80	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4285	84,22
M12 x 90	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4288	91,45
M12 x 100	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4291	98,69
M12 x 110	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4294	106,00
M12 x 120	19/18	7,5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4297	113,24
M12 x 130	19/18	7,5	100 Stück	25 Stück	66 0600 4300	131,27
M12 x 140	19/18	7,5	100 Stück	25 Stück	66 0600 4303	134,82
M12 x 150	19/18	7,5	100 Stück	25 Stück	66 0600 4306	138,30
M16 x 40	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4315	106,98
M16 x 50	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4318	120,20
M16 x 55	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4321	126,81
M16 x 60	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4324	133,42
M16 x 65	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4327	140,10
M16 x 70	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4330	146,72
M16 x 80	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4333	160,01
M16 x 90	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4336	173,30
M16 x 100	24	10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 4339	184,86
M16 x 120	24	10,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 4342	213,32
M16 x 140	24	10,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 4345	239,84
M20 x 70	30	12,5	100 Stück	20 Stück	66 0600 4351	265,25
M20 x 80	30	12,5	100 Stück	20 Stück	66 0600 4354	303,39

(850Z)

## Bauschrauben mit Mutter, verzinkt, Vollschafft

• Mit CE-Kennzeichnung



Abmessung (d x b) mm	s mm	k mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M12 x 160	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4363	80,50
M12 x 180	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4366	95,54
M12 x 200	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4369	99,04
M12 x 220	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4372	102,78
M12 x 240	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4375	112,01
M12 x 260	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4378	118,92
M12 x 280	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4381	128,53
M12 x 300	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4384	138,92
M12 x 320	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4387	147,78
M12 x 340	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4390	151,68
M12 x 360	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4393	166,11
M12 x 380	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4396	169,36
M12 x 400	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4399	176,18
M12 x 420	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4402	184,35
M12 x 440	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4405	198,59
M12 x 460	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4408	198,68
M12 x 480	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4411	214,74
M12 x 500	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4414	224,11
M12 x 520	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4417	225,23
M12 x 540	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4420	240,35
M12 x 560	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4423	249,17
M12 x 580	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4426	256,82
M12 x 600	17/16	6,4	100 Stück	25 Stück	66 0600 4429	257,89

(855Z)


Abmessung (d x b) mm	s mm	k mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M16 x 160	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4435	143,79
M16 x 180	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4438	159,06
M16 x 200	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4441	174,84
M16 x 220	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4444	184,44
M16 x 240	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4447	198,82
M16 x 260	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4450	212,93
M16 x 280	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4453	234,78
M16 x 300	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4456	250,10
M16 x 320	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4459	265,64
M16 x 340	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4462	280,67
M16 x 360	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4465	295,52
M16 x 380	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4468	310,18
M16 x 400	38	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 4471	324,75
M16 x 420	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4474	329,67
M16 x 440	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4477	343,45
M16 x 460	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4480	357,93
M16 x 480	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4483	384,89
M16 x 500	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4486	386,88
M16 x 520	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4489	401,45
M16 x 540	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4492	428,64
M16 x 560	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4495	431,33
M16 x 600	38	24	100 Stück	15 Stück	66 0600 4501	460,47

(855Z)

## Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschraube)

• Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers

Hinweis: Zukünftig ISO 8677.



Abmessung mm	b mm	dk max. mm	k <sub>max.</sub> mm	f <sub>max.</sub> mm	v <sub>max.</sub> mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M5 x 16	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4573	8,14
M5 x 20	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4576	8,49
M5 x 25	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4579	8,21
M5 x 30	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4582	9,11
M5 x 35	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4585	9,19
M5 x 40	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4588	9,40
M5 x 45	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4591	12,18
M5 x 50	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4594	12,27
M5 x 60	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4597	14,41
M5 x 70	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4600	15,46
M5 x 80	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4603	17,08
M6 x 16	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4609	9,33
M6 x 20	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4612	9,74
M6 x 25	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4615	10,30
M6 x 30	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4618	11,07
M6 x 35	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4621	11,41
M6 x 40	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4624	12,32
M6 x 45	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4627	13,22
M6 x 50	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4630	13,57
M6 x 55	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4633	14,20
M6 x 60	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	200 Stück	66 0600 4636	14,96
M6 x 70	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4639	17,40
M6 x 80	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4642	19,00
M6 x 90	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4645	20,11

(860Z)

Fortsetzung nächste Seite

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

7/17


Fortsetzung

Abmessung mm	b mm	d <sub>k</sub> max. mm	k <sub>max</sub> mm	f <sub>max</sub> mm	v <sub>max</sub> mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 100	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4648	22,55
M6 x 110	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4651	26,73
M6 x 120	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4654	28,12
M6 x 140	24	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4657	31,74
M8 x 20	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	200 Stück	66 0600 4663	16,98
M8 x 25	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	200 Stück	66 0600 4666	18,58
M8 x 30	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	200 Stück	66 0600 4669	19,70
M8 x 35	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	200 Stück	66 0600 4672	20,53
M8 x 40	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	200 Stück	66 0600 4675	21,78
M8 x 45	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4678	23,87
M8 x 50	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4681	25,13
M8 x 55	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4684	25,61
M8 x 60	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4687	26,94
M8 x 70	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4690	30,00
M8 x 80	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4693	34,17
M8 x 90	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4696	36,40
M8 x 100	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4699	39,12
M8 x 110	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4702	43,85
M8 x 120	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4705	43,92
M8 x 130	28	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4708	46,01
M8 x 140	28	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4711	47,54
M8 x 150	28	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4714	49,76
M8 x 160	28	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4717	65,63
M8 x 180	28	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4720	80,74
M8 x 200	28	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4723	92,01
M10 x 30	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4729	32,99
M10 x 35	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4732	36,47
M10 x 40	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4735	40,65
M10 x 50	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4738	44,89
M10 x 60	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4741	48,23
M10 x 70	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4744	51,85
M10 x 80	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4747	54,64
M10 x 90	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4750	57,77
M10 x 100	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4753	64,03
M10 x 110	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4756	66,19
M10 x 120	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4759	75,69
M10 x 130	32	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4762	78,16
M10 x 140	32	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4765	81,15
M10 x 150	32	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4768	89,92
M10 x 160	32	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4771	95,00
M10 x 180	32	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4774	105,17
M10 x 200	32	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4777	122,43
M10 x 220	45	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4780	137,32
M10 x 240	45	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4783	150,54
M10 x 260	45	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4786	166,62
M12 x 30	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	50 Stück	66 0600 4792	62,92
M12 x 40	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	50 Stück	66 0600 4795	66,33
M12 x 50	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	50 Stück	66 0600 4798	71,97
M12 x 60	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	50 Stück	66 0600 4801	74,26
M12 x 70	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	50 Stück	66 0600 4804	83,45
M12 x 80	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	25 Stück	66 0600 4807	92,92
M12 x 90	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	25 Stück	66 0600 4810	101,89
M12 x 100	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	25 Stück	66 0600 4813	103,63
M12 x 120	30	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	25 Stück	66 0600 4816	122,15
M12 x 140	36	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	25 Stück	66 0600 4819	128,13
M12 x 150	36	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	20 Stück	66 0600 4822	142,89
M12 x 160	36	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	20 Stück	66 0600 4825	152,70
M12 x 180	36	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	20 Stück	66 0600 4828	166,76
M12 x 200	36	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	20 Stück	66 0600 4831	179,43
M12 x 220	49	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	20 Stück	66 0600 4834	198,22
M12 x 240	49	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	15 Stück	66 0600 4837	215,83
M12 x 260	49	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	15 Stück	66 0600 4840	239,08
M12 x 280	49	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	10 Stück	66 0600 4843	280,21
M12 x 300	49	30,65	6,95	8,75	12,7	100 Stück	10 Stück	66 0600 4846	264,62

(860Z)

## DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Sechskantmutter, Edelstahl A2

• Voll- oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers




ENORM

ROST  
FREI

Abmessung mm	b mm	dk max. mm	k <sub>max.</sub> mm	f <sub>max.</sub> mm	v <sub>max.</sub> mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M5 x 20	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4852	17,12
M5 x 25	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4855	18,86
M5 x 30	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4858	22,13
M5 x 40	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4861	27,70
M5 x 50	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4864	33,41
M5 x 60	16	13,55	3,30	4,10	5,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4867	39,05
M6 x 20	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4873	20,88
M6 x 25	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4876	21,78
M6 x 30	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4879	24,64
M6 x 40	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4882	29,37
M6 x 50	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4885	33,96
M6 x 60	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4888	38,98
M6 x 70	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4891	44,06
M6 x 80	18	16,55	3,88	4,66	6,48	100 Stück	100 Stück	66 0600 4894	47,40
M8 x 20	20	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4900	37,44
M8 x 25	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4903	40,92
M8 x 30	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4906	45,03
M8 x 35	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4909	49,35
M8 x 40	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4912	53,45
M8 x 50	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4915	62,29
M8 x 60	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4918	70,85
M8 x 70	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4921	77,67
M8 x 80	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4924	86,37
M8 x 100	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4927	106,49
M8 x 120	22	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4930	129,80
M8 x 140	28	20,65	4,88	5,60	8,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4933	151,80
M10 x 40	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4939	85,26
M10 x 50	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4942	99,46
M10 x 60	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	100 Stück	66 0600 4945	113,17
M10 x 70	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4948	127,79
M10 x 80	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4951	142,82
M10 x 100	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	50 Stück	66 0600 4954	173,37
M10 x 120	26	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	25 Stück	66 0600 4957	202,95
M10 x 140	32	24,65	5,38	6,60	10,58	100 Stück	10 Stück	66 0600 4960	243,67

(8482)



Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■




Fortsetzung

Abmessung mm	d mm	b mm	d <sub>k</sub> max. mm	k <sub>max</sub> . mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M12 x 50	12	36	18,27	12	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 3940	72,66
M12 x 60	12	36	18,27	12	10	100 Stück	50 Stück	66 0600 3943	73,92
M12 x 70	12	36	18,27	12	10	100 Stück	50 Stück	66 0600 3946	77,62
M12 x 80	12	36	18,27	12	10	100 Stück	50 Stück	66 0600 3949	100,57
M12 x 90	12	36	18,27	12	10	100 Stück	50 Stück	66 0600 3952	103,56
M12 x 100	12	36	18,27	12	10	100 Stück	50 Stück	66 0600 3955	131,28
M16 x 30	16	44	24,33	16	14	100 Stück	50 Stück	66 0600 3961	142,30
M16 x 40	16	44	24,33	16	14	100 Stück	50 Stück	66 0600 3967	165,51
M16 x 45	16	44	24,33	16	14	100 Stück	50 Stück	66 0600 3970	153,56
M16 x 50	16	44	24,33	16	14	100 Stück	50 Stück	66 0600 3973	192,00
M16 x 60	16	44	24,33	16	14	100 Stück	25 Stück	66 0600 3976	195,61
M16 x 70	16	44	24,33	16	14	100 Stück	25 Stück	66 0600 3979	234,72
M16 x 80	16	44	24,33	16	14	100 Stück	25 Stück	66 0600 3982	189,69
M16 x 90	16	44	24,33	16	14	100 Stück	25 Stück	66 0600 3985	204,65

(879Z)

## DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, Edelstahl A2



ENORM PRO



Abmessung mm	d mm	b mm	d <sub>k</sub> max. mm	k <sub>max</sub> . mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M5 x 16	5	22	8,72	5	4	100 Stück	100 Stück	66 0600 3994	14,02
M5 x 20	5	22	8,72	5	4	100 Stück	100 Stück	66 0600 3997	15,66
M5 x 25	5	22	8,72	5	4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4000	17,93
M5 x 30	5	22	8,72	5	4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4003	20,51
M5 x 35	5	22	8,72	5	4	100 Stück	100 Stück	66 0600 4006	23,33
M5 x 40	5	22	8,72	5	4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4009	27,41
M5 x 50	5	22	8,72	5	4	100 Stück	50 Stück	66 0600 4012	32,65
M6 x 16	6	24	10,22	6	5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4021	18,32
M6 x 20	6	24	10,22	6	5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4024	20,28
M6 x 25	6	24	10,22	6	5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4027	23,10
M6 x 30	6	24	10,22	6	5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4030	25,13
M6 x 40	6	24	10,22	6	5	100 Stück	100 Stück	66 0600 4033	32,34
M6 x 50	6	24	10,22	6	5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4036	40,01
M6 x 60	6	24	10,22	6	5	100 Stück	50 Stück	66 0600 4039	46,43
M8 x 20	8	28	13,27	8	6	100 Stück	100 Stück	66 0600 4045	38,99
M8 x 25	8	28	13,27	8	6	100 Stück	100 Stück	66 0600 4048	43,46
M8 x 30	8	28	13,27	8	6	100 Stück	100 Stück	66 0600 4051	48,00
M8 x 40	8	28	13,27	8	6	100 Stück	100 Stück	66 0600 4054	58,96
M8 x 50	8	28	13,27	8	6	100 Stück	50 Stück	66 0600 4057	71,17
M8 x 60	8	28	13,27	8	6	100 Stück	50 Stück	66 0600 4060	82,68
M8 x 70	8	28	13,27	8	6	100 Stück	50 Stück	66 0600 4063	93,88
M8 x 80	8	28	13,27	8	6	100 Stück	50 Stück	66 0600 4066	104,77
M10 x 20	10	32	16,27	10	8	100 Stück	50 Stück	66 0600 4072	68,43
M10 x 25	10	32	16,27	10	8	100 Stück	50 Stück	66 0600 4075	75,48
M10 x 30	10	32	16,27	10	8	100 Stück	50 Stück	66 0600 4078	82,53
M10 x 40	10	32	16,27	10	8	100 Stück	50 Stück	66 0600 4081	96,62
M10 x 50	10	32	16,27	10	8	100 Stück	50 Stück	66 0600 4084	114,63
M10 x 60	10	32	16,27	10	8	100 Stück	50 Stück	66 0600 4087	132,72

(854Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■24h  
Lieferservice■

7/21




Fortsetzung

Abmessung mm	d mm	b <sub>2</sub> mm	k mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M16 x 100	16	38	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5155	202,45
M16 x 110	16	38	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5158	209,93
M16 x 120	16	38	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5161	222,02
M16 x 140	16	38	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5164	264,13
M20 x 65	20	46	12,5	30	100 Stück	25 Stück	66 0600 5170	224,78
M20 x 70	20	46	12,5	30	100 Stück	25 Stück	66 0600 5173	271,01
M20 x 80	20	46	12,5	30	100 Stück	15 Stück	66 0600 5176	307,63
M20 x 90	20	46	12,5	30	100 Stück	15 Stück	66 0600 5179	435,87
M20 x 100	20	46	12,5	30	100 Stück	15 Stück	66 0600 5182	422,33
M20 x 110	20	46	12,5	30	100 Stück	15 Stück	66 0600 5185	402,03
M20 x 120	20	46	12,5	30	100 Stück	10 Stück	66 0600 5188	434,83
M20 x 140	20	46	12,5	30	100 Stück	10 Stück	66 0600 5191	485,11
M24 x 80	20	54	15,0	36	100 Stück	10 Stück	66 0600 5197	548,54
M24 x 100	24	54	15,0	36	100 Stück	10 Stück	66 0600 5203	640,67
M24 x 120	24	54	15,0	36	100 Stück	10 Stück	66 0600 5206	767,69

(862Z)

## DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, Edelstahl A2

\* Neue Schlüsselweite nach ISO.



ENORM



Abmessung mm	d mm	b <sub>2</sub> mm	k mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 50	6	18	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5218	31,68
M6 x 60	6	18	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5221	36,82
M6 x 70	6	18	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5224	41,95
M6 x 80	6	18	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5227	47,02
M6 x 100	6	18	4,0	10	100 Stück	50 Stück	66 0600 5230	59,83
M8 x 40	8	22	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5236	48,02
M8 x 50	8	22	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5239	56,90
M8 x 60	8	22	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5242	65,10
M8 x 70	8	22	5,3	13	100 Stück	50 Stück	66 0600 5245	75,90
M8 x 80	8	22	5,3	13	100 Stück	50 Stück	66 0600 5248	84,84
M8 x 100	8	22	5,3	13	100 Stück	50 Stück	66 0600 5254	104,32
M10 x 40	10	26	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5260	80,44
M10 x 50	10	26	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5263	93,91
M10 x 60	10	26	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5266	106,72
M10 x 70	10	26	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5269	120,33
M10 x 80	10	26	6,4	17/16*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5272	137,34
M10 x 100	10	26	6,4	17/16*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5275	164,68
M10 x 120	10	26	6,4	17/16*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5278	201,97
M12 x 50	12	30	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5284	134,73
M12 x 60	12	30	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5287	154,34
M12 x 70	12	30	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5290	171,29
M12 x 80	12	30	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5293	190,90
M12 x 100	12	30	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5296	229,25
M12 x 120	12	30	7,5	19/18*	100 Stück	10 Stück	66 0600 5299	281,34
M16 x 60	16	38	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5305	287,41
M16 x 70	16	38	10,0	24	100 Stück	10 Stück	66 0600 5308	333,97
M16 x 80	16	38	10,0	24	100 Stück	10 Stück	66 0600 5311	370,45
M16 x 90	16	38	10,0	24	100 Stück	10 Stück	66 0600 5314	407,00


(868Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

## DIN 933-8.8 Sechskantschrauben, Vollgewinde, galvanisch verzinkt

• Güte 8.8



ENORM



Abmessung mm	d mm	a <sub>max.</sub> mm	k mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 12	6	3,00	4,0	10	100 Stück	500 Stück	66 0600 5320	5,31
M6 x 16	6	3,00	4,0	10	100 Stück	500 Stück	66 0600 5323	5,92
M6 x 20	6	3,00	4,0	10	100 Stück	500 Stück	66 0600 5326	6,53
M6 x 25	6	3,00	4,0	10	100 Stück	500 Stück	66 0600 5329	8,18
M6 x 30	6	3,00	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5332	8,53
M6 x 35	6	3,00	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5335	9,83
M6 x 40	6	3,00	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5338	10,88
M6 x 45	6	3,00	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5341	11,83
M6 x 50	6	3,00	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5344	12,70
M6 x 60	6	3,00	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5347	16,27
M6 x 70	6	3,00	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5350	18,47
M6 x 80	6	3,00	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5353	21,23
M8 x 16	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5359	13,05
M8 x 20	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5362	14,09
M8 x 25	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5365	14,36
M8 x 30	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5368	17,14
M8 x 35	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5371	19,84
M8 x 40	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5374	20,36
M8 x 45	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5377	21,58
M8 x 50	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5380	21,98
M8 x 60	8	3,75	5,3	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 5383	28,19
M8 x 70	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5386	31,15
M8 x 80	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5389	35,06
M8 x 90	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5392	35,58
M8 x 100	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5395	44,72
M10 x 16	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	200 Stück	66 0600 5401	30,02
M10 x 20	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	200 Stück	66 0600 5404	21,58
M10 x 25	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	200 Stück	66 0600 5407	26,54
M10 x 30	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	200 Stück	66 0600 5410	29,15
M10 x 35	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	200 Stück	66 0600 5413	31,15
M10 x 40	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5416	34,89
M10 x 45	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5419	36,98
M10 x 50	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5422	40,02
M10 x 60	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5425	45,76
M10 x 70	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5428	49,85
M10 x 80	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5431	58,29
M10 x 90	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5434	60,47
M10 x 100	10	4,50	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5437	68,64
M12 x 20	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	200 Stück	66 0600 5443	33,52
M12 x 25	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	200 Stück	66 0600 5446	34,37
M12 x 30	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5449	42,46
M12 x 35	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5452	46,20
M12 x 40	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5455	48,98
M12 x 45	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5458	55,68
M12 x 50	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5461	59,07
M12 x 60	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5464	65,95
M12 x 70	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5467	72,56
M12 x 80	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5470	81,17
M12 x 90	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5473	87,52
M12 x 100	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5476	91,00
M14 x 30	14	6,00	8,8	22/21*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5482	60,12
M14 x 35	14	6,00	8,8	22/21*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5485	62,73
M14 x 40	14	6,00	8,8	22/21*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5488	64,47
M14 x 50	14	6,00	8,8	22/21*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5491	84,22
M14 x 60	14	6,00	8,8	22/21*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5494	100,49
M14 x 70	14	6,00	8,8	22/21*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5497	102,81
M14 x 80	14	6,00	8,8	22/21*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5500	117,71
M16 x 25	16	6,00	10,0	24	100 Stück	100 Stück	66 0600 5512	81,43
M16 x 30	16	6,00	10,0	24	100 Stück	100 Stück	66 0600 5515	79,66
M16 x 35	16	6,00	10,0	24	100 Stück	50 Stück	66 0600 5518	93,35
M16 x 40	16	6,00	10,0	24	100 Stück	50 Stück	66 0600 5521	103,10

(870Z)


Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Abmessung mm	d mm	a <sub>max.</sub> mm	k mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M16 x 45	16	6,00	10,0	24	100 Stück	50 Stück	66 0600 5524	105,44
M16 x 50	16	6,00	10,0	24	100 Stück	50 Stück	66 0600 5527	116,93
M16 x 60	16	6,00	10,0	24	100 Stück	50 Stück	66 0600 5530	126,85
M16 x 70	16	6,00	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5533	137,63
M16 x 80	16	6,00	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5536	159,30
M16 x 90	16	6,00	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5539	169,13
M16 x 100	16	6,00	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5542	183,83
M20 x 40	20	7,50	12,5	30	100 Stück	25 Stück	66 0600 5548	197,32
M20 x 50	20	7,50	12,5	30	100 Stück	25 Stück	66 0600 5551	216,89
M20 x 60	20	7,50	12,5	30	100 Stück	25 Stück	66 0600 5554	236,73
M20 x 80	20	7,50	12,5	30	100 Stück	15 Stück	66 0600 5560	289,62
M20 x 90	20	7,50	12,5	30	100 Stück	15 Stück	66 0600 5563	355,92
M20 x 100	20	7,50	12,5	30	100 Stück	15 Stück	66 0600 5566	395,62
M24 x 50	24	9,00	15	36	100 Stück	15 Stück	66 0600 5572	336,86
M24 x 60	24	9,00	15	36	100 Stück	15 Stück	66 0600 5575	420,18
M24 x 70	24	9,00	15	36	100 Stück	10 Stück	66 0600 5578	430,27
M24 x 80	24	9,00	15	36	100 Stück	10 Stück	66 0600 5581	665,20
M24 x 90	24	9,00	15	36	100 Stück	10 Stück	66 0600 5584	621,06
M24 x 100	24	9,00	15	36	100 Stück	10 Stück	66 0600 5587	617,36

(870Z)

## DIN 933 Sechskantschrauben, Vollgewinde, Edelstahl A2



ENORM



Abmessung mm	d mm	a <sub>max.</sub> mm	k mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M5 x 10	5	2,4	3,5	8	100 Stück	100 Stück	66 0600 5605	8,40
M5 x 12	5	2,4	3,5	8	100 Stück	100 Stück	66 0600 5608	9,07
M5 x 16	5	2,4	3,5	8	100 Stück	100 Stück	66 0600 5611	10,41
M5 x 20	5	2,4	3,5	8	100 Stück	100 Stück	66 0600 5614	11,87
M5 x 25	5	2,4	3,5	8	100 Stück	100 Stück	66 0600 5617	13,54
M5 x 30	5	2,4	3,5	8	100 Stück	100 Stück	66 0600 5620	15,21
M5 x 40	5	2,4	3,5	8	100 Stück	100 Stück	66 0600 5623	18,74
M6 x 10	6	3,0	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5629	11,14
M6 x 12	6	3,0	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5632	11,87
M6 x 16	6	3,0	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5635	13,41
M6 x 20	6	3,0	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5638	14,94
M6 x 25	6	3,0	4,0	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 5641	17,08
M6 x 30	6	3,0	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5644	19,74
M6 x 35	6	3,0	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5647	21,81
M6 x 40	6	3,0	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5650	24,21
M6 x 50	6	3,0	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5653	28,48
M6 x 60	6	3,0	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5656	32,68
M6 x 80	6	3,0	4,0	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 5659	41,22
M8 x 16	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5665	25,88
M8 x 20	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5668	28,75
M8 x 25	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5671	32,28
M8 x 30	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5674	35,82
M8 x 35	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5677	39,35
M8 x 40	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5680	42,89
M8 x 50	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5683	49,69
M8 x 60	8	3,75	5,3	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 5686	56,76
M8 x 70	8	3,75	5,3	13	100 Stück	50 Stück	66 0600 5689	65,50
M8 x 80	8	3,75	5,3	13	100 Stück	50 Stück	66 0600 5692	72,50
M8 x 100	8	3,75	5,3	13	100 Stück	50 Stück	66 0600 5695	86,44
M10 x 20	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5701	50,03
M10 x 25	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5704	55,76
M10 x 30	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5707	61,50
M10 x 35	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	100 Stück	66 0600 5710	67,17
M10 x 40	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5713	74,57
M10 x 50	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5716	85,98
M10 x 60	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5719	97,58
M10 x 70	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5722	108,99

(858Z)

Fortsetzung nächste Seite

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

24h  
Lieferservice

7/25

Fortsetzung

Abmessung mm	d mm	a <sub>max.</sub> mm	k mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M10 x 80	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5725	123,73
M10 x 100	10	4,5	6,4	17/16*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5731	146,61
M12 x 30	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5737	92,38
M12 x 35	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5740	100,85
M12 x 40	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	50 Stück	66 0600 5743	109,32
M12 x 50	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5746	129,46
M12 x 60	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5749	139,54
M12 x 70	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5752	158,21
M12 x 80	12	5,25	7,5	19/18*	100 Stück	25 Stück	66 0600 5755	174,69
M16 x 40	16	6,0	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5761	212,57
M16 x 50	16	6,0	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5764	241,79
M16 x 60	16	6,0	10,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 5767	273,74
M16 x 70	16	6,0	10,0	24	100 Stück	10 Stück	66 0600 5770	313,42
M16 x 80	16	6,0	10,0	24	100 Stück	10 Stück	66 0600 5773	345,37


(858Z)

## DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt

- m<sub>max./\*</sub> nach ISO 4032
- Schlüsselweite nach ISO

Gewinde	d mm	m <sub>max./*</sub> mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M4	4	3,2/ 3,2*	7	100 Stück	1000 Stück	66 0600 6421	0,97
M5	5	4,0/ 4,7*	8	100 Stück	1000 Stück	66 0600 6424	1,18
M6	6	5,0/ 5,2*	10	100 Stück	1000 Stück	66 0600 6427	1,88
M8	8	6,5/ 6,8*	13	100 Stück	1000 Stück	66 0600 6430	3,69
M10	10	8,0/ 8,4*	17/16	100 Stück	500 Stück	66 0600 6433	6,96
M12	12	10,0/10,8*	19/18	100 Stück	250 Stück	66 0600 6436	11,90
M14	14	11,0/12,8*	22/21	100 Stück	200 Stück	66 0600 6439	15,80
M16	16	13,0/14,8*	24	100 Stück	100 Stück	66 0600 6442	20,25
M18	18	15,0/15,8*	27	100 Stück	100 Stück	66 0600 6445	32,92
M20	20	16,0/15,8*	30	100 Stück	50 Stück	66 0600 6448	49,76
M22	22	18,0/19,4*	32 (34)	100 Stück	50 Stück	66 0600 6451	51,16
M24	24	19,0/21,5*	36	100 Stück	25 Stück	66 0600 6454	95,00
M27	27	22,0/23,8*	41	100 Stück	25 Stück	66 0600 6457	117,42
M30	30	24,0/25,6*	46	100 Stück	25 Stück	66 0600 6460	199,33
M36	36	29,0/31,0*	55	100 Stück	10 Stück	66 0600 6466	298,38
M3	3	2,4/ 2,4*	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 6472	1,35
M4	4	3,2/ 3,2*	7	100 Stück	200 Stück	66 0600 6475	1,68
M5	5	4,0/ 4,7*	8	100 Stück	200 Stück	66 0600 6478	1,77
M6	6	5,0/ 5,2*	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 6481	2,86
M8	8	6,5/ 6,8*	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 6484	4,96
M10	10	8,0/ 8,4*	17/16	100 Stück	100 Stück	66 0600 6487	10,85
M12	12	10,0/10,8*	19/18	100 Stück	50 Stück	66 0600 6490	16,99

(838Z)



## DIN 934 Sechskantmuttern, Edelstahl A2

- m<sub>max./\*</sub> nach ISO 4032
- Schlüsselweite nach ISO


Gewinde	d mm	m <sub>max./*</sub> mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M3	3	2,4/ 2,4*	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 6391	1,98
M4	4	3,2/ 3,2*	7	100 Stück	200 Stück	66 0600 6394	2,64
M5	5	4,0/ 4,7*	8	100 Stück	200 Stück	66 0600 6397	3,31
M6	6	5,0/ 5,2*	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 6400	5,01
M8	8	6,5/ 6,8*	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 6403	8,93
M10	10	8,0/ 8,4*	17/16	100 Stück	100 Stück	66 0600 6406	18,02
M12	12	10,0/10,8*	19/18	100 Stück	100 Stück	66 0600 6409	26,50
M16	16	13,0/14,8*	24	100 Stück	50 Stück	66 0600 6412	49,04
M20	20	16,0/15,8*	30	100 Stück	25 Stück	66 0600 6415	95,16
M24	24	19,0/21,5*	36	100 Stück	25 Stück	66 0600 6418	185,36

(846Z)



## DIN 965-4.8 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt

• \* ISO-Maße



ENORM




Abmessung (d x l)	d <sub>k</sub>	k	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm					
M3 x 8	5,6	1,65	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 5779	4,14
M3 x 10	5,6	1,65	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 5782	4,44
M3 x 12	5,6	1,65	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 5785	4,67
M3 x 16	5,6	1,65	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 5788	4,76
M3 x 20	5,6	1,65	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 5791	5,06
M3 x 25	5,6	1,65	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 5794	5,50
M3 x 30	5,6	1,65	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 5797	6,12
M4 x 10	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5803	4,88
M4 x 12	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5806	5,18
M4 x 16	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5809	5,68
M4 x 20	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5812	6,00
M4 x 25	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5815	6,83
M4 x 30	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5818	7,45
M4 x 35	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5821	8,40
M4 x 40	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5824	8,49
M4 x 50	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5827	9,94
M5 x 16	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5833	6,03
M5 x 20	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5836	6,66
M5 x 25	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5839	7,63
M5 x 30	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5842	8,25
M5 x 35	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5845	9,41
M5 x 40	9,2/ 9,3*	2,2/2,3*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5848	10,29
M5 x 50	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5851	11,71
M5 x 60	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	50 Stück	66 0600 5854	16,42
M6 x 16	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5860	8,64
M6 x 20	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5863	9,26
M6 x 25	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5866	10,71
M6 x 30	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5869	11,80
M6 x 35	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5872	12,99
M6 x 40	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5875	13,61
M6 x 50	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5878	16,30
M6 x 60	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5881	18,72
M6 x 70	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	25 Stück	66 0600 5884	24,46
M8 x 20	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	50 Stück	66 0600 5890	14,76
M8 x 25	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	50 Stück	66 0600 5893	17,63
M8 x 30	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	50 Stück	66 0600 5896	18,72
M8 x 40	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	50 Stück	66 0600 5899	24,55
M8 x 50	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	50 Stück	66 0600 5902	28,66
M8 x 60	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	25 Stück	66 0600 5905	39,13
M8 x 70	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	25 Stück	66 0600 5908	40,38

(8512)

## DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), Edelstahl A2

• \* ISO-Maße



ENORM

ROST FREI



Abmessung (d x l) mm	d mm	dk mm	k mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M4 x 10	4	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5914	5,21
M4 x 12	4	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5917	5,74
M4 x 16	4	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5920	6,69
M4 x 20	4	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5923	7,54
M4 x 25	4	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5926	8,70
M4 x 30	4	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5929	10,09
M4 x 40	4	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5932	12,99
M4 x 50	4	7,5/ 8,4*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5935	15,38
M5 x 16	5	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5941	9,79
M5 x 20	5	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5944	11,27
M5 x 25	5	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5947	13,28
M5 x 30	5	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5950	15,14
M5 x 40	5	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5953	19,35
M5 x 50	5	9,2/ 9,3*	2,2/2,7*	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 5956	23,93
M6 x 20	6	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5962	17,19
M6 x 25	6	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5965	20,03
M6 x 30	6	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5968	22,60
M6 x 40	6	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5971	28,66
M6 x 50	6	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5974	34,73
M6 x 60	6	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 5977	40,70
M6 x 70	6	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	25 Stück	66 0600 5980	51,41
M6 x 80	6	11,0/11,3*	3,0/3,3*	PH 3	100 Stück	25 Stück	66 0600 5983	57,30
M8 x 30	8	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	50 Stück	66 0600 5989	46,50
M8 x 40	8	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	50 Stück	66 0600 5992	58,39
M8 x 50	8	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	50 Stück	66 0600 5995	72,68
M8 x 60	8	14,5/15,8*	4,0/4,65*	PH 4	100 Stück	25 Stück	66 0600 5998	86,79

(865Z)



## DIN 976 Gewindestange, Stahl verzinkt

- Länge: 1 Meter



Abmessung (d x l) mm	Bund-Menge Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M3 x 1000	100	100 Stück	1 Stück	66 0600 6238	73,18
M4 x 1000	100	100 Stück	1 Stück	66 0600 6241	83,48
M5 x 1000	100	100 Stück	1 Stück	66 0600 6244	114,49
M6 x 1000	50	100 Stück	1 Stück	66 0600 6247	138,20
M8 x 1000	25	100 Stück	1 Stück	66 0600 6250	254,62
M10 x 1000	20	100 Stück	1 Stück	66 0600 6253	391,22
M12 x 1000	15	100 Stück	1 Stück	66 0600 6256	546,26
M14 x 1000	10	100 Stück	1 Stück	66 0600 6259	780,93
M16 x 1000	10	100 Stück	1 Stück	66 0600 6262	1018,06
M18 x 1000	5	100 Stück	1 Stück	66 0600 6265	1268,61
M20 x 1000	5	100 Stück	1 Stück	66 0600 6268	1664,01
M22 x 1000	5	100 Stück	1 Stück	66 0600 6271	2129,37
M24 x 1000	5	100 Stück	1 Stück	66 0600 6274	2276,07
M27 x 1000	5	100 Stück	1 Stück	66 0600 6277	2528,52
M30 x 1000	5	100 Stück	1 Stück	66 0600 6280	3196,04
M33 x 1000	5	100 Stück	1 Stück	66 0600 6283	4551,99
M36 x 1000	5	100 Stück	1 Stück	66 0600 6286	4947,28

(877Z)

## DIN 976 Gewindestange, Stahl verzinkt

- Länge: 2 Meter

Hinweis: Lieferung per Spedition.



Abmessung (d x l) mm	Bund-Menge Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 2000	50	100 Stück	1 Stück	66 0601 3600	259,67
M8 x 2000	25	100 Stück	1 Stück	66 0601 3607	511,93
M10 x 2000	20	100 Stück	1 Stück	66 0601 3614	640,26
M12 x 2000	15	100 Stück	1 Stück	66 0601 3621	1349,40
M16 x 2000	10	100 Stück	1 Stück	66 0601 3628	2243,21
M20 x 2000	5	100 Stück	1 Stück	66 0601 3635	2667,26

(877Z)

## DIN 976 Gewindestange, Stahl verzinkt

- Länge: 3 Meter

Hinweis: Lieferung per Spedition.




Abmessung (d x l) mm	Bund-Menge Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M8 x 3000	25	100 Stück	25 Stück	66 0601 3642	767,95
M10 x 3000	20	100 Stück	1 Stück	66 0601 3649	1161,52
M12 x 3000	15	100 Stück	1 Stück	66 0601 3656	1716,05
M16 x 3000	10	100 Stück	1 Stück	66 0601 3663	3071,68
M20 x 3000	5	100 Stück	1 Stück	66 0601 3670	4992,13

(877Z)

## DIN 976 Gewindestange, Stahlgüte 8.8, Stahl verzinkt

- Stahlgüte 8.8
- Länge: 1 Meter




Abmessung (d x l) mm	Bund-Menge Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 1000	100	100 Stück	1 Stück	66 0601 3800	189,60
M8 x 1000	50	100 Stück	1 Stück	66 0601 3807	278,34
M10 x 1000	50	100 Stück	1 Stück	66 0601 3814	506,03
M12 x 1000	25	100 Stück	1 Stück	66 0601 3821	653,78
M16 x 1000	25	100 Stück	1 Stück	66 0601 3828	1345,76
M20 x 1000	20	100 Stück	1 Stück	66 0601 3835	2116,39
M24 x 1000	10	100 Stück	1 Stück	66 0601 3842	3050,32

(804Z)

## DIN 976 Gewindestange, Edelstahl A2

- Länge: 1 Meter





Abmessung (d x l) mm	Bund-Menge Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M3 x 1000	10	100 Stück	1 Stück	66 0600 6310	338,78
M4 x 1000	10	100 Stück	1 Stück	66 0600 6313	346,70
M5 x 1000	25	100 Stück	1 Stück	66 0600 6316	352,52
M6 x 1000	50	100 Stück	1 Stück	66 0600 6319	356,70
M8 x 1000	50	100 Stück	1 Stück	66 0600 6322	614,66
M10 x 1000	50	100 Stück	1 Stück	66 0600 6325	949,34
M12 x 1000	25	100 Stück	1 Stück	66 0600 6328	1378,95
M16 x 1000	25	100 Stück	1 Stück	66 0600 6331	2514,30
M20 x 1000	25	100 Stück	1 Stück	66 0600 6334	3810,60
M24 x 1000	10	100 Stück	1 Stück	66 0600 6337	6003,00

(882Z)

## DIN 976 Gewindestange, Messing

- Länge: 1 Meter



Abmessung (d x l) mm	Bund-Menge Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M5 x 1000	100	100 Stück	1 Stück	66 0600 6292	1509,17
M6 x 1000	50	100 Stück	1 Stück	66 0600 6295	2691,88
M8 x 1000	25	100 Stück	1 Stück	66 0600 6298	4397,56
M10 x 1000	20	100 Stück	1 Stück	66 0600 6301	6171,20
M12 x 1000	15	100 Stück	1 Stück	66 0600 6304	6448,09

(877Z)


## DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Handelsverpackung

ENORM  
PRO

Abmessung = d	$h_{max.}$	m	s	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm				
M4	5	3,2	7	100 Stück	1000 Stück	66 0601 4000	2,22
M5	5	3,5	8	100 Stück	1000 Stück	66 0601 4007	2,31
M6	6	4,5	10	100 Stück	1000 Stück	66 0601 4014	3,08
M8	8	6,0	13	100 Stück	1000 Stück	66 0601 4021	5,98
M10	10	7,0	17	100 Stück	500 Stück	66 0601 4028	12,60
M12	12	9,0	19	100 Stück	200 Stück	66 0601 4035	18,87
M14	14	10,0	22	100 Stück	200 Stück	66 0601 4042	33,57
M16	16	11,0	24	100 Stück	100 Stück	66 0601 4049	38,99
M20	20	15,0	30	100 Stück	50 Stück	66 0601 4056	81,82
M24	24	16,0	36	100 Stück	25 Stück	66 0601 4063	223,95

(837Z)


## DIN 985 Sicherungsmuttern, verzinkt, Kleinpakete

ENORM  
PRO

Abmessung = d	$h_{max.}$	m	s	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm				
M3	4	2,7	5,5	100 Stück	200 Stück	66 0600 6496	3,14
M4	5	3,2	7	100 Stück	200 Stück	66 0600 6499	3,28
M5	5	3,5	8	100 Stück	200 Stück	66 0600 6502	3,37
M6	6	4,5	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 6505	3,64
M8	8	6,0	13	100 Stück	200 Stück	66 0600 6508	5,98
M10	10	7,0	17	100 Stück	100 Stück	66 0600 6511	13,52
M12	12	9,0	19	100 Stück	50 Stück	66 0600 6514	20,41
M14	14	10,0	22	100 Stück	50 Stück	66 0600 6517	43,19
M16	16	11,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 6520	52,89

(837Z)

## DIN 985 Sicherungsmuttern, Edelstahl A2

ENORM  
PRO


Abmessung = d	$h_{max.}$	m	s	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm				
M4	4	3,2	7	100 Stück	200 Stück	66 0600 6529	6,70
M5	5	3,5	8	100 Stück	200 Stück	66 0600 6532	7,40
M6	6	4,5	10	100 Stück	200 Stück	66 0600 6535	9,74
M8	8	6,0	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 6538	18,97
M10	10	7,0	17	100 Stück	100 Stück	66 0600 6541	39,85
M12	12	9,0	19	100 Stück	50 Stück	66 0600 6544	59,25
M16	16	11,0	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 6547	128,41

(845Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■24h  
Lieferservice■

## DIN 1052 Scheiben für Holzverbinder, 100 HV, verzinkt




Nennmaß = d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
14	58	6	100 Stück	50 Stück	66 0601 4200	67,63
18	68	6	100 Stück	50 Stück	66 0601 4207	100,80
23	80	8	100 Stück	25 Stück	66 0601 4214	226,62
25	92	8	100 Stück	25 Stück	66 0601 4221	306,24
27	105	8	100 Stück	20 Stück	66 0601 4228	357,28

(802Z)

## DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern, verzinkt

- Hohe Form




ENORM pro

Gewinde = d	d <sub>k</sub> mm	h <sub>max.</sub> mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M4	6,5	8	7	100 Stück	200 Stück	66 0600 6553	4,87
M5	7,5	10	8	100 Stück	200 Stück	66 0600 6556	5,39
M6	9,5	12	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 6559	7,22
M8	12,5	15	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 6562	12,27
M10	15,0	18	17/16	100 Stück	50 Stück	66 0600 6565	24,36
M12	17,0	22	19/18	100 Stück	50 Stück	66 0600 6568	35,32
M16	23,0	28	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 6571	71,34
M20	28,0	34	30	100 Stück	25 Stück	66 0600 6574	179,31
M24	34,0	42	36	100 Stück	10 Stück	66 0600 6577	357,74

(842Z)

## DIN 1587 Sechskant-Hutmuttern, Edelstahl A2

- Hohe Form



ENORM pro


ROST  
FREI

Gewinde = d	d <sub>k</sub> mm	h <sub>max.</sub> mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M4	6,5	8	7	100 Stück	200 Stück	66 0600 6583	8,34
M5	7,5	10	8	100 Stück	200 Stück	66 0600 6586	9,00
M6	10,0	12	9,5	100 Stück	100 Stück	66 0600 6589	14,34
M8	12,5	15	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 6592	28,21
M10	16,0	18	17/16	100 Stück	50 Stück	66 0600 6595	53,56
M12	18,0	22	19/18	100 Stück	50 Stück	66 0600 6598	84,11
M16	23,0	28	24	100 Stück	25 Stück	66 0600 6601	187,23

(839Z)

## DIN 7504 Form K Bohrschraube, galvanisch verzinkt

- Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7970
- Sechskantkopf, mit Bund



**ENORM**  
PRO

Abmessung mm	Bohrb. von mm	Bohrb. bis mm	d <sub>0</sub> max. mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,5 x 16	0,70	2,25	2,8	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0601 4400	6,53
3,5 x 19	0,70	2,25	2,8	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0601 4407	6,87
3,5 x 25	0,70	2,25	2,8	5,5	100 Stück	100 Stück	66 0601 4414	7,57
3,9 x 16	0,70	2,40	3,1	6,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4421	7,31
3,9 x 19	0,70	2,40	3,1	6,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4428	7,66
4,2 x 13	1,75	3,00	3,6	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4435	6,79
4,2 x 16	1,75	3,00	3,6	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4442	7,13
4,2 x 19	1,75	3,00	3,6	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4449	7,92
4,2 x 25	1,75	3,00	3,6	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4456	8,79
4,2 x 32	1,75	3,00	3,6	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4463	10,18
4,2 x 38	1,75	3,00	3,6	7,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4470	11,48
4,8 x 13	1,75	4,40	4,1	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4477	8,53
4,8 x 16	1,75	4,40	4,1	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4484	8,79
4,8 x 19	1,75	4,40	4,1	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4491	8,96
4,8 x 25	1,75	4,40	4,1	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4498	10,27
4,8 x 32	1,75	4,40	4,1	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4505	11,40
4,8 x 38	1,75	4,40	4,1	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4512	13,22
4,8 x 50	1,75	4,40	4,1	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4519	16,10
5,5 x 19	1,75	5,25	4,8	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4526	11,83
5,5 x 25	1,75	5,25	4,8	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4533	13,40
5,5 x 32	1,75	5,25	4,8	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4540	16,18
5,5 x 38	1,75	5,25	4,8	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4547	16,44
5,5 x 45	1,75	5,25	4,8	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4554	19,40
5,5 x 50	1,75	5,25	4,8	8,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4561	20,01
6,3 x 19	2,00	6,00	5,8	10,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4568	16,18
6,3 x 25	2,00	6,00	5,8	10,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4575	17,75
6,3 x 32	2,00	6,00	5,8	10,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4582	19,05
6,3 x 38	2,00	6,00	5,8	10,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4589	21,66
6,3 x 45	2,00	6,00	5,8	10,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4596	24,97
6,3 x 50	2,00	6,00	5,8	10,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 4603	26,88

(808Z)

## DIN 7504 Form M Bohrschraube, galvanisch verzinkt

- Ehemals Form N
- Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7970
- Linsenkopf mit Kreuzschlitz H (Phillips)


**ENORM**  
PRO


Abmessung mm	Bohrb. von mm	Bohrb. bis mm	Kopf Ø mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,9 x 9,5	0,70	1,90	5,6	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 3583	4,87
2,9 x 13	0,70	1,90	5,6	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 3586	4,96
3,5 x 9,5	0,70	2,25	6,9	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3589	5,13
3,5 x 13	0,70	2,25	6,9	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3592	5,22
3,5 x 16	0,70	2,25	6,9	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3595	5,57
3,5 x 19	0,70	2,25	6,9	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3598	6,00
3,5 x 22	0,70	2,25	6,9	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3599	6,53
3,5 x 25	0,70	2,25	6,9	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3601	6,79
3,5 x 32	0,70	2,25	6,9	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3604	7,83
3,9 x 13	0,70	2,40	7,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3610	5,66
3,9 x 16	0,70	2,40	7,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3613	5,83
3,9 x 19	0,70	2,40	7,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3616	6,00
3,9 x 22	0,70	2,40	7,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3617	6,96
3,9 x 25	0,70	2,40	7,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3619	7,48

(875Z)

Fortsetzung nächste Seite


Fortsetzung

Abmessung	Bohrb. von	Bohrb. bis	Kopf Ø	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm					
3,9 x 32	0,70	2,40	7,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3622	8,09
4,2 x 13	1,75	3,00	8,2	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3628	6,18
4,2 x 16	1,75	3,00	8,2	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3631	6,35
4,2 x 19	1,75	3,00	8,2	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3634	6,61
4,2 x 22	1,75	3,00	8,2	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3635	7,57
4,2 x 25	1,75	3,00	8,2	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3637	7,66
4,2 x 32	1,75	3,00	8,2	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3640	8,44
4,2 x 38	1,75	3,00	8,2	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3643	9,48
4,8 x 13	1,75	4,40	9,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3649	7,66
4,8 x 16	1,75	4,40	9,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3652	7,92
4,8 x 19	1,75	4,40	9,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3655	8,27
4,8 x 22	1,75	4,40	9,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3656	9,22
4,8 x 25	1,75	4,40	9,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3658	9,48
4,8 x 32	1,75	4,40	9,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3661	11,40
4,8 x 38	1,75	4,40	9,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3664	12,27
4,8 x 50	1,75	4,40	9,5	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3667	14,53
5,5 x 19	1,75	5,25	11,0	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 4700	12,18
5,5 x 25	1,75	5,25	11,0	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 4707	14,36
5,5 x 38	1,75	5,25	11,0	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 4714	17,84
5,5 x 45	1,75	5,25	11,0	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 4721	19,66
5,5 x 50	1,75	5,25	11,0	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 4728	20,79
6,3 x 25	2,00	6,00	12,5	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3673	18,01
6,3 x 32	2,00	6,00	12,5	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3676	19,31
6,3 x 38	2,00	6,00	12,5	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3679	21,32
6,3 x 50	2,00	6,00	12,5	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3682	25,58

(8752)

### DIN 7504 Form O Bohrschraube, galvanisch verzinkt

- Ehemals Form P
- Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7970
- Senkkopf mit Kreuzschlitz H (Phillips)


**ENORM**  
PRO


Abmessung	Bohrb. von	Bohrb. bis	Kopf-Ø	d <sub>p</sub> max.	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm					
3,5 x 13	0,70	2,25	6,8	2,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3688	5,31
3,5 x 16	0,70	2,25	6,8	2,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3691	5,57
3,5 x 19	0,70	2,25	6,8	2,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3694	5,83
3,5 x 25	0,70	2,25	6,8	2,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3697	6,26
3,9 x 16	0,70	2,40	7,5	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3706	5,57
3,9 x 19	0,70	2,40	7,5	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3709	5,92
3,9 x 22	0,70	2,40	7,5	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3712	6,61
3,9 x 25	0,70	2,40	7,5	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3715	6,79
3,9 x 32	0,70	2,40	7,5	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3718	7,13
3,9 x 38	0,70	2,40	7,5	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3721	8,44
4,2 x 16	1,75	3,00	8,1	3,6	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3730	6,26
4,2 x 19	1,75	3,00	8,1	3,6	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3733	6,35
4,2 x 25	1,75	3,00	8,1	3,6	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3736	7,13
4,2 x 32	1,75	3,00	8,1	3,6	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3739	8,09
4,2 x 38	1,75	3,00	8,1	3,6	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3742	9,31
4,8 x 16	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3748	7,92
4,8 x 19	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3751	8,44
4,8 x 22	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3752	9,22
4,8 x 25	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3754	9,48
4,8 x 32	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3757	10,27
4,8 x 38	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3760	12,09
4,8 x 45	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3763	12,53
4,8 x 50	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3766	13,49
4,8 x 60	1,75	4,40	9,5	4,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3768	16,10
5,5 x 25	1,75	5,25	10,8	4,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3769	13,57
5,5 x 32	1,75	5,25	10,8	4,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3770	13,75
5,5 x 38	1,75	5,25	10,8	4,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3772	15,40
5,5 x 45	1,75	5,25	10,8	4,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3774	18,36
5,5 x 50	1,75	5,25	10,8	4,8	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3775	18,62

(8752)

## DIN 7976 Blechschraube, Edelstahl A2, Form C = mit Spitze, HP




Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
C 3,5 x 13	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5000	5,10
C 3,5 x 16	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5007	5,45
C 3,5 x 19	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5014	6,13
C 3,5 x 22	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5021	6,98
C 3,5 x 25	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5028	6,90
C 3,5 x 32	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5035	8,85
C 3,5 x 38	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5042	9,83
C 3,9 x 9,5	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5049	5,70
C 3,9 x 13	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5056	6,43
C 3,9 x 16	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5063	6,55
C 3,9 x 19	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5070	7,60
C 3,9 x 22	100 Stück	500 Stück	66 0601 5077	8,40
C 3,9 x 25	100 Stück	500 Stück	66 0601 5084	9,10
C 3,9 x 32	100 Stück	500 Stück	66 0601 5091	9,78
C 4,2 x 9,5	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5098	5,88
C 4,2 x 13	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5105	7,10
C 4,2 x 16	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5112	7,30
C 4,2 x 19	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5119	8,68
C 4,2 x 22	100 Stück	500 Stück	66 0601 5126	8,68
C 4,2 x 25	100 Stück	500 Stück	66 0601 5133	9,65
C 4,2 x 32	100 Stück	500 Stück	66 0601 5140	10,98
C 4,2 x 38	100 Stück	500 Stück	66 0601 5147	12,95
C 4,2 x 45	100 Stück	500 Stück	66 0601 5154	15,55
C 4,2 x 50	100 Stück	500 Stück	66 0601 5161	15,75
C 4,8 x 13	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5168	8,80
C 4,8 x 16	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5175	9,70
C 4,8 x 19	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5182	10,63

(884Z)

Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
C 4,8 x 22	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5189	12,25
C 4,8 x 25	100 Stück	1000 Stück	66 0601 5196	12,53
C 4,8 x 32	100 Stück	500 Stück	66 0601 5203	15,15
C 4,8 x 38	100 Stück	500 Stück	66 0601 5210	16,60
C 4,8 x 45	100 Stück	500 Stück	66 0601 5217	19,83
C 4,8 x 50	100 Stück	250 Stück	66 0601 5224	22,20
C 5,5 x 13	100 Stück	500 Stück	66 0601 5231	12,95
C 5,5 x 16	100 Stück	500 Stück	66 0601 5238	14,28
C 5,5 x 19	100 Stück	500 Stück	66 0601 5245	15,55
C 5,5 x 22	100 Stück	500 Stück	66 0601 5252	16,43
C 5,5 x 25	100 Stück	250 Stück	66 0601 5259	17,70
C 5,5 x 32	100 Stück	250 Stück	66 0601 5266	20,58
C 5,5 x 38	100 Stück	250 Stück	66 0601 5273	24,75
C 5,5 x 45	100 Stück	250 Stück	66 0601 5280	27,88
C 5,5 x 50	100 Stück	250 Stück	66 0601 5287	28,63
C 6,3 x 13	100 Stück	250 Stück	66 0601 5294	20,43
C 6,3 x 16	100 Stück	500 Stück	66 0601 5301	21,45
C 6,3 x 19	100 Stück	500 Stück	66 0601 5308	23,10
C 6,3 x 22	100 Stück	500 Stück	66 0601 5315	24,75
C 6,3 x 25	100 Stück	500 Stück	66 0601 5322	26,68
C 6,3 x 32	100 Stück	250 Stück	66 0601 5329	29,43
C 6,3 x 38	100 Stück	250 Stück	66 0601 5336	36,18
C 6,3 x 45	100 Stück	250 Stück	66 0601 5343	37,98
C 6,3 x 50	100 Stück	250 Stück	66 0601 5350	43,13
C 6,3 x 60	100 Stück	100 Stück	66 0601 5357	47,40
C 6,3 x 70	100 Stück	100 Stück	66 0601 5364	53,90

(884Z)

## DIN 7981 Blechschrauben (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Linsenkopf, Kleinpakete



ENORM PHO



Abmessung (d x l) mm	d <sub>k</sub> mm	k <sub>min.</sub> mm	k <sub>max.</sub> mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,2 x 6,5	4,2	1,55	1,80	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0601 5500	3,63
2,2 x 9,5	4,2	1,55	1,80	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0601 5507	3,89
2,9 x 6,5	5,6	1,95	2,20	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0601 5514	3,89
2,9 x 9,5	5,6	1,95	2,20	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0601 5521	3,89
2,9 x 13	5,6	1,95	2,20	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0601 5528	4,00
2,9 x 16	5,6	1,95	2,20	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0601 5535	4,29
2,9 x 19	5,6	1,95	2,20	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0601 5542	4,38
2,9 x 25	5,6	1,95	2,20	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0601 5549	5,51
3,5 x 6,5	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5556	4,29
3,5 x 9,5	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5563	4,58
3,5 x 13	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5570	4,76
3,5 x 16	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5577	5,05
3,5 x 19	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5584	5,42
3,5 x 22	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5591	5,83
3,5 x 25	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5598	6,26
3,5 x 32	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5605	7,42
3,9 x 9,5	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5612	4,76
3,9 x 13	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5619	5,13
3,9 x 16	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5626	5,51

(888Z)

Fortsetzung nächste Seite

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h Lieferservice ■

7/35


Fortsetzung

Abmessung (d x l)	d <sub>k</sub>	k <sub>min.</sub>	k <sub>max.</sub>	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm					
3,9 x 19	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5633	5,92
3,9 x 22	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5640	6,58
3,9 x 25	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5647	7,05
3,9 x 32	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5654	7,71
3,9 x 38	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5661	9,22
3,9 x 45	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5668	9,98
4,2 x 9,5	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5675	5,42
4,2 x 13	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5682	5,83
4,2 x 16	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5689	6,09
4,2 x 19	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5696	6,76
4,2 x 22	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5703	7,05
4,2 x 25	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5710	7,51
4,2 x 32	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5717	8,56
4,2 x 38	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5724	9,40
4,2 x 45	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5731	11,05
4,2 x 50	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5738	11,80
4,8 x 9,5	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5745	6,93
4,8 x 13	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5752	7,05
4,8 x 16	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5759	7,42
4,8 x 19	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5766	7,80
4,8 x 22	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5773	8,29
4,8 x 25	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5780	9,05
4,8 x 32	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5787	10,47
4,8 x 38	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5794	12,09
4,8 x 45	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 5801	13,89
4,8 x 50	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	50 Stück	66 0601 5808	17,02
4,8 x 60	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	50 Stück	66 0601 5815	18,85
5,5 x 13	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5822	8,87
5,5 x 16	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5829	10,67
5,5 x 19	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5836	11,05
5,5 x 22	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5843	12,18
5,5 x 25	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5850	13,51
5,5 x 32	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5857	14,73
5,5 x 38	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5864	15,89
5,5 x 45	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0601 5871	19,89
5,5 x 50	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0601 5878	20,94
5,5 x 70	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0601 5885	27,03
6,3 x 16	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5892	13,51
6,3 x 19	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5899	14,09
6,3 x 22	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5906	15,31
6,3 x 25	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5913	15,72
6,3 x 32	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 5920	18,44
6,3 x 38	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0601 5927	22,56
6,3 x 45	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0601 5934	25,03
6,3 x 50	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0601 5941	26,07
6,3 x 60	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0601 5948	31,49
6,3 x 70	12,5	4,25	4,55	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0601 5955	33,76

(888Z)



## DIN 7981 Blechschrauben (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), Linsenkopf, Edelstahl A2



ENORM PRO


ROST FREI



Abmessung (d x l) mm	d <sub>k</sub> mm	k <sub>min.</sub> mm	k <sub>max.</sub> mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,5 x 9,5	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3433	4,64
3,5 x 13	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3436	5,15
3,5 x 16	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3439	5,51
3,5 x 19	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3442	6,02
3,5 x 22	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3445	6,38
3,5 x 25	6,9	2,35	2,60	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3448	7,03
3,9 x 13	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3457	5,87
3,9 x 16	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3460	6,53
3,9 x 19	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3463	7,03
3,9 x 22	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3466	7,40
3,9 x 25	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3469	7,98
3,9 x 32	7,5	2,55	2,80	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3472	9,35
4,2 x 13	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3481	6,38
4,2 x 16	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3484	7,32
4,2 x 19	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3487	7,90
4,2 x 22	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3490	8,56
4,2 x 25	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3493	9,28
4,2 x 32	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3496	10,73
4,2 x 38	8,2	2,75	3,05	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3499	11,89
4,8 x 13	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3505	8,77
4,8 x 16	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3508	9,64
4,8 x 19	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3511	10,59
4,8 x 22	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3514	11,38
4,8 x 25	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3517	12,04
4,8 x 32	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3520	13,99
4,8 x 38	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3523	16,02
4,8 x 45	9,5	3,25	3,55	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 3526	17,84
5,5 x 16	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3532	13,05
5,5 x 19	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3535	14,14
5,5 x 22	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3538	15,44
5,5 x 25	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3541	16,53
5,5 x 32	10,8	3,65	3,95	PH 3	100 Stück	100 Stück	66 0600 3544	19,21

(8782)

## DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt, Kleinpakete



ENORM PRO



Abmessung (d x l) mm	d <sub>k</sub> mm	k mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M3 x 6	6,0/5,6	2,4	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6004	4,26
M3 x 10	6,0/5,6	2,4	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6010	4,58
M3 x 12	6,0/5,6	2,4	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6013	4,67
M3 x 16	6,0/5,6	2,4	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6016	4,96
M3 x 20	6,0/5,6	2,4	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6019	5,39
M3 x 25	6,0/5,6	2,4	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6022	5,89
M3 x 30	6,0/5,6	2,4	PH 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6025	6,09

(8412)

Fortsetzung nächste Seite

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

7/37

Fortsetzung

Abmessung (d x l) mm	d <sub>k</sub> mm	k mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M4 x 10	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6031	6,00
M4 x 12	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6034	6,09
M4 x 16	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6037	6,70
M4 x 20	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6040	7,11
M4 x 25	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6043	7,92
M4 x 30	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6046	8,61
M4 x 35	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6049	9,66
M4 x 40	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6052	9,95
M4 x 50	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6055	11,37
M5 x 16	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6061	9,22
M5 x 20	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6064	9,95
M5 x 25	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6067	10,67
M5 x 30	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6070	11,66
M5 x 35	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6073	13,60
M5 x 40	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6076	14,33
M5 x 50	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6079	15,92
M5 x 60	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	50 Stück	66 0600 6082	22,45
M6 x 16	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6088	11,57
M6 x 20	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6091	12,33
M6 x 25	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6094	13,34
M6 x 30	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6097	14,56
M6 x 35	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6100	15,78
M6 x 40	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6103	16,44
M6 x 50	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6106	19,29
M6 x 60	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6109	21,46
M6 x 70	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	25 Stück	66 0600 6112	26,74
M6 x 80	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	25 Stück	66 0600 6115	28,25

(841Z)

## DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), Edelstahl A2




ENORM



Abmessung (d x l) mm	d <sub>k</sub> mm	k mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M4 x 10	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6157	7,16
M4 x 12	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6160	7,54
M4 x 16	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6163	8,38
M4 x 20	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6166	9,28
M4 x 25	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6169	10,50
M4 x 30	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6172	11,80
M4 x 40	8,0	3,1	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6175	14,01
M5 x 16	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6184	13,63
M5 x 20	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6187	15,02
M5 x 25	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6190	16,85
M5 x 30	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6193	18,68
M5 x 40	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6196	23,55
M5 x 50	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	100 Stück	66 0600 6199	27,64
M5 x 60	10,0/9,5	3,8/3,7	PH 2	100 Stück	50 Stück	66 0600 6202	33,03
M6 x 16	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6208	22,24
M6 x 20	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6211	24,30
M6 x 25	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6214	26,88
M6 x 30	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6217	29,38
M6 x 40	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6220	36,08
M6 x 50	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6223	42,11
M6 x 60	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	50 Stück	66 0600 6226	48,11
M6 x 70	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	25 Stück	66 0600 6229	56,35
M6 x 80	12,0	4,6	PH 3	100 Stück	25 Stück	66 0600 6232	62,06

(874Z)

## DIN 7991-8.8 Senkschrauben, Innensechskant, galvanisch verzinkt



ENORM




Abmessung (d x l) mm	b mm	d <sub>k</sub> mm	k mm	s mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M4 x 12	14	8	2,3	2,5	100 Stück	500 Stück	66 0601 6100	3,99
M4 x 16	14	8	2,3	2,5	100 Stück	500 Stück	66 0601 6107	4,35
M4 x 20	14	8	2,3	2,5	100 Stück	500 Stück	66 0601 6114	5,22
M4 x 25	14	8	2,3	2,5	100 Stück	500 Stück	66 0601 6121	6,38
M4 x 30	14	8	2,3	2,5	100 Stück	500 Stück	66 0601 6128	5,37
M4 x 35	14	8	2,3	2,5	100 Stück	200 Stück	66 0601 6135	11,75
M4 x 40	14	8	2,3	2,5	100 Stück	200 Stück	66 0601 6142	12,18
M5 x 16	16	10	2,8	3,0	100 Stück	500 Stück	66 0601 6149	4,86
M5 x 20	16	10	2,8	3,0	100 Stück	500 Stück	66 0601 6156	5,73
M5 x 25	16	10	2,8	3,0	100 Stück	500 Stück	66 0601 6163	6,09
M5 x 30	16	10	2,8	3,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6170	8,05
M5 x 35	16	10	2,8	3,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6177	8,48
M5 x 40	16	10	2,8	3,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6184	8,99
M5 x 45	16	10	2,8	3,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6191	10,88
M5 x 50	16	10	2,8	3,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6198	12,18
M6 x 20	18	12	3,3	4,0	100 Stück	500 Stück	66 0601 6205	7,03
M6 x 25	18	12	3,3	4,0	100 Stück	500 Stück	66 0601 6212	8,12
M6 x 30	18	12	3,3	4,0	100 Stück	500 Stück	66 0601 6219	9,57
M6 x 35	18	12	3,3	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6226	13,70
M6 x 40	18	12	3,3	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6233	13,99
M6 x 50	18	12	3,3	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6240	16,39
M6 x 60	18	12	3,3	4,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6247	20,37
M8 x 16	22	16	4,4	5,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6254	13,43
M8 x 20	22	16	4,4	5,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6261	13,57
M8 x 25	22	16	4,4	5,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6268	15,23
M8 x 30	22	16	4,4	5,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6275	16,17
M8 x 35	22	16	4,4	5,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6282	20,97
M8 x 40	22	16	4,4	5,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6289	21,40
M8 x 50	22	16	4,4	5,0	100 Stück	200 Stück	66 0601 6296	26,61
M8 x 60	22	16	4,4	5,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 6303	34,95
M8 x 70	22	16	4,4	5,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 6310	37,48
M8 x 80	22	16	4,4	5,0	100 Stück	100 Stück	66 0601 6317	72,07

(782Z)



## DIN 9021 gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Handelsverpackung

- Härteklasse 140 HV bis Nennmaß 15,0 mm
- Härteklasse 100 HV ab Nennmaß 17,0 mm




Nennmaß = d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	s mm	Härteklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,2	9,0	0,8	140 HV	100 Stück	1000 Stück	66 0601 6500	0,73
4,3	12,0	1,0	140 HV	100 Stück	1000 Stück	66 0601 6507	1,53
5,3	15,0	1,2	140 HV	100 Stück	1000 Stück	66 0601 6514	1,86
6,4	18,0	1,6	140 HV	100 Stück	1000 Stück	66 0601 6521	2,20
8,4	24,0	2,0	140 HV	100 Stück	500 Stück	66 0601 6528	4,60
10,5	30,0	2,5	140 HV	100 Stück	250 Stück	66 0601 6535	9,14
13,0	37,0	3,0	140 HV	100 Stück	100 Stück	66 0601 6542	16,41
17,0	50,0	3,0	100 HV	100 Stück	100 Stück	66 0601 6549	29,21
20,0	56,0	3,0	100 HV	100 Stück	50 Stück	66 0601 6556	58,70
22,0	60,0	4,0	100 HV	100 Stück	50 Stück	66 0601 6563	60,70

(788Z)

## DIN 9021 gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Kleinpakete

- Härteklasse 140 HV bis Nennmaß 15,0 mm
- Härteklasse 100 HV ab Nennmaß 17,0 mm




ENORM PRO



Nennmaß = d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	s mm	Härteklasse	Beutelinhalt Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,2	9,0	0,8	140 HV	100	100 Stück	2000 Stück	66 0601 6600	1,67
4,3	12,0	1,0	140 HV	100	100 Stück	2000 Stück	66 0601 6607	2,13
5,3	15,0	1,2	140 HV	100	100 Stück	1500 Stück	66 0601 6614	2,20
6,4	18,0	1,6	140 HV	100	100 Stück	1000 Stück	66 0601 6621	2,80
8,4	24,0	2,0	140 HV	100	100 Stück	500 Stück	66 0601 6628	5,20
10,5	30,0	2,5	140 HV	100	100 Stück	100 Stück	66 0601 6635	11,67
13,0	37,0	3,0	140 HV	100	100 Stück	100 Stück	66 0601 6642	17,68
15,0	44,0	3,0	140 HV	50	100 Stück	50 Stück	66 0601 6649	27,88

(800Z)

## DIN 9021 Unterlegscheiben, Edelstahl A2



ENORM PRO

ROST  
FREI

Nennmaß = d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	s mm	Beutelinhalt Stück	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,2	9,0	0,8	100	100 Stück	500 Stück	66 0601 6700	1,54
4,3	12,0	1,0	100	100 Stück	500 Stück	66 0601 6707	2,52
5,3	15,0	1,2	100	100 Stück	500 Stück	66 0601 6714	3,65
6,4	18,0	1,6	100	100 Stück	500 Stück	66 0601 6721	6,58
8,4	24,0	2,0	100	100 Stück	100 Stück	66 0601 6728	14,86
10,5	30,0	2,5	100	100 Stück	100 Stück	66 0601 6735	28,91
13,0	37,0	3,0	50	100 Stück	50 Stück	66 0601 6742	50,83
17,0	50,0	3,0	50	100 Stück	50 Stück	66 0601 6749	94,19

(784Z)


## Karosserie-Scheibe, 180–200 HV, verzinkt, Stärke 1,25 mm

Loch-Ø mm	Außen-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,3	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 7003	2,51
5,3	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 7006	2,51
5,3	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 7009	3,90
6,4	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 7012	2,51
6,4	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 7015	3,90
6,4	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 7018	5,64
8,4	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 7021	2,51
8,4	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 7024	3,90
8,4	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 7027	5,57
8,4	40	100 Stück	200 Stück	66 0600 7030	11,14
10,5	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 7033	5,57
10,5	40	100 Stück	200 Stück	66 0600 7036	11,14
13,0	32	100 Stück	200 Stück	66 0600 7039	6,33

(819Z)



## DIN 11024 Federstecker doppelt, verzinkt



ENORM PRO

Nennmaß mm	d mm	l mm	L mm	Wellen-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,2	2,8	26	48	11,2–14,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 6895	47,94
4,0	3,6	32	64	14,0–20,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 6898	60,00
5,0	4,5	39	80	20,0–26,0	100 Stück	15 Stück	66 0600 6901	109,79

(829Z)

## DIN 71412 Kegel-Schmiernippel, galvanisch verzinkt



ENORM PRO

Typ	Ausführung	Form	PE	VE	Bestell-Nr.	€
H1 / A 6	zum Einschlagen, gerade	–	100 Stück	25 Stück	66 0601 6900	70,00
H1 / A 8	zum Einschlagen, gerade	–	100 Stück	25 Stück	66 0601 6907	68,80
H1 / A 10	zum Einschlagen, gerade	–	100 Stück	25 Stück	66 0601 6914	154,72
H1 / M6 x 1	mit Gewinde, gerade	A	100 Stück	25 Stück	66 0601 6921	43,22
H1 / M8 x 1	mit Gewinde, gerade	A	100 Stück	25 Stück	66 0601 6928	49,28
H1 / M10 x 1	mit Gewinde, gerade	A	100 Stück	25 Stück	66 0601 6935	69,53
H2 / M6 x 1	mit Gewinde, 45°-Winkel	B	100 Stück	25 Stück	66 0601 6942	141,15
H2 / M8 x 1	mit Gewinde, 45°-Winkel	B	100 Stück	25 Stück	66 0601 6949	141,69
H2 / M10 x 1	mit Gewinde, 45°-Winkel	B	100 Stück	25 Stück	66 0601 6956	144,96
H3 / M6 x 1	mit Gewinde, 90°-Winkel	C	100 Stück	25 Stück	66 0601 6963	119,33
H3 / M8 x 1	mit Gewinde, 90°-Winkel	C	100 Stück	25 Stück	66 0601 6970	150,44
H3 / M10 x 1	mit Gewinde, 90°-Winkel	C	100 Stück	25 Stück	66 0601 6977	155,35

(791Z)

## Stockschrauben, Innensechsrund, verzinkt

Abmessung mm	Ausführung	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 50	–	T 15	100 Stück	100 Stück	66 0600 6829	7,99
M6 x 60	–	T 15	100 Stück	100 Stück	66 0600 6832	9,11
M6 x 80	–	T 15	100 Stück	100 Stück	66 0600 6838	11,18
M6 x 100	–	T 15	100 Stück	100 Stück	66 0600 6841	14,29
M6 x 120	–	T 15	100 Stück	100 Stück	66 0600 6844	17,25
M8 x 50	–	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6850	9,91
M8 x 60	–	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6853	11,18
M8 x 80	mit Schlüssel­fläche SW 6	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6856	14,64
M8 x 100	mit Schlüssel­fläche SW 6	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6859	17,84
M8 x 120	mit Schlüssel­fläche SW 6	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6862	22,27
M8 x 150	mit Schlüssel­fläche SW 6	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6865	28,54
M8 x 180	mit Schlüssel­fläche SW 6	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6868	31,89
M10 x 60	mit Schlüssel­fläche SW 8	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6874	18,78
M10 x 80	mit Schlüssel­fläche SW 8	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6877	25,44
M10 x 100	mit Schlüssel­fläche SW 8	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6880	28,54
M10 x 120	mit Schlüssel­fläche SW 8	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6883	32,92
M10 x 140	mit Schlüssel­fläche SW 8	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6886	40,17
M10 x 160	mit Schlüssel­fläche SW 8	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6889	49,10

(824Z)

ENORM<sup>pro</sup>

## Sechskant-Verbindungsmuttern, Stahl 4.8, verzinkt

Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 10 x 20	100 Stück	100 Stück	66 0600 6343	8,02
M8 x 11 x 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6346	11,92
M8 x 11 x 30	100 Stück	100 Stück	66 0600 6349	14,29
M10 x 13 x 30	100 Stück	100 Stück	66 0600 6352	15,41
M12 x 17 x 40	100 Stück	50 Stück	66 0600 6355	38,07
M16 x 22 x 50	100 Stück	25 Stück	66 0600 6358	94,92
M20 x 30 x 50	100 Stück	25 Stück	66 0600 6361	202,45

(843Z)

ENORM<sup>pro</sup>

## Verbindungsmuttern, Stahl 4.8, verzinkt, rund

Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M6 x 10 x 20	100 Stück	200 Stück	66 0600 6364	11,51
M8 x 11 x 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6367	14,05
M8 x 11 x 30	100 Stück	100 Stück	66 0600 6370	16,65
M10 x 13 x 30	100 Stück	100 Stück	66 0600 6373	18,75
M12 x 15 x 40	100 Stück	50 Stück	66 0600 6376	48,84
M12 x 15 x 50	100 Stück	50 Stück	66 0600 6379	61,73
M16 x 22 x 40	100 Stück	50 Stück	66 0600 6382	95,99
M16 x 22 x 50	100 Stück	25 Stück	66 0600 6385	121,51

(843Z)

ENORM<sup>pro</sup>

## Spenglerschrauben, Innensechsrund, Edelstahl A2

- Mit 15 mm Dichtscheibe

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,5 x 25	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6715	10,21
4,5 x 35	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6718	12,16
4,5 x 45	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6721	13,58
4,5 x 55	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6724	15,91
4,5 x 65	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6727	18,10
4,5 x 70	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6730	19,32
4,5 x 80	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6733	21,80
4,5 x 100	T 25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6736	26,41

(827Z)

ENORM<sup>pro</sup>

## Spenglerschrauben, PZ, Edelstahl A2, verkupfert

- Mit 15 mm Dichtscheibe

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,5 x 25	PZ 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 7100	15,65
4,5 x 35	PZ 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 7107	17,36
4,5 x 45	PZ 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 7114	20,08
4,5 x 55	PZ 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 7121	23,55
4,5 x 65	PZ 2	100 Stück	100 Stück	66 0601 7128	27,15

(795Z)




## Fensterbankschrauben, PZ, Edelstahl A2

- Mit 12 mm Kunststoffscheibe, natur
- Mit Blechschraubengewinde

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,9 x 16	PZ 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6742	16,15
3,9 x 25	PZ 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6745	19,08

(834Z)



## Fensterbankschrauben, PZ, Edelstahl A2

- Mit 12 mm Kunststoffscheibe, natur
- Mit Grobgewinde und Nadelspitze

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,0 x 22	PZ 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6748	22,10
4,0 x 38	PZ 1	100 Stück	100 Stück	66 0600 6751	24,17

(834Z)



## Abdeckkappen für Fensterbankschrauben

- Außen-Ø 12 mm
- Innen-Ø 7 mm
- Höhe 4 mm


Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
reinweiß	100 Stück	100 Stück	66 0600 6757	6,74
silbergrau	100 Stück	100 Stück	66 0600 6760	6,74
schwarz	100 Stück	100 Stück	66 0600 6763	6,74
mahagonibraun	100 Stück	100 Stück	66 0600 6766	6,74

(834Z)



## NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheiben, Stahl mit Zinklamellenbeschichtung Delta Protect®

- Nach DIN 25201
- Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet
- Schraubverbindung wird durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert
- Innenseite mit Keifläche, Außenseite mit Radialrippen
- Paarweiser Einsatz
- **Ausführung sp:** vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)



sp-Ausführung



**NORD-LOCK**  
PART OF THE NORD-LOCK GROUP




Nenngröße	Schraubgröße metrisch	Schraubgröße UNC	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	T mm	Inhalt	Bestell-Nr.	€
NL4	M4	#8	4,4	7,6	1,8	20 Paar	66 0601 7300	7,95
NL4sp	M4	#8	4,4	9,0	1,8	20 Paar	66 0601 7307	7,95
NL6	M6	–	6,5	10,8	1,8	20 Paar	66 0601 7314	7,95
NL6sp	M6	–	6,5	13,5	2,5	20 Paar	66 0601 7321	8,52
NL8	M8	5/16	8,7	13,5	2,5	20 Paar	66 0601 7328	8,28
NL8sp	M8	5/16	8,7	16,6	2,5	20 Paar	66 0601 7335	9,38
NL10	M10	–	10,7	16,6	2,5	20 Paar	66 0601 7342	9,38
NL10sp	M10	–	10,7	21,0	2,5	10 Paar	66 0601 7349	7,94
NL12	M12	–	13,0	19,5	2,5	10 Paar	66 0601 7356	7,62
NL12sp	M12	–	13,0	25,4	2,5	8 Paar	66 0601 7363	8,94
NL14	M14	9/16	15,2	23,0	3,4	10 Paar	66 0601 7370	10,16
NL14sp	M14	9/16	15,2	30,7	3,4	4 Paar	66 0601 7377	6,73
NL16	M16	5/8	17,0	25,4	3,4	8 Paar	66 0601 7384	8,94
NL16sp	M16	5/8	17,0	30,7	3,4	4 Paar	66 0601 7391	6,73
NL18	M18	–	19,5	29,0	3,4	4 Paar	66 0601 7398	6,51
NL18sp	M18	–	19,5	34,5	3,4	2 Paar	66 0601 7405	4,97
NL20	M20	–	21,4	30,7	3,4	4 Paar	66 0601 7412	6,73
NL20sp	M20	–	21,4	39,0	3,4	2 Paar	66 0601 7419	5,74

(799Z)

## NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheiben, Edelstahl 254 SMO®

- Nach DIN 25201
- EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet
- **254 SMO®** – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle
- Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion
- Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt
- Schraubverbindung wird durch Klemmkraft anstelle von Reibung gesichert
- Innenseite mit Keifläche, Außenseite mit Radialrippen
- Paarweiser Einsatz
- **Ausführung sp:** vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)



sp-Ausführung



Abb. ähnlich

**NORD-LOCK**  
PART OF THE NORD-LOCK GROUP

**ROST  
FREI**



Nenngröße	Schraubgröße metrisch	Schraubgröße UNC	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	T mm	Inhalt	Bestell-Nr.	€
NL4	M4	#8	4,4	7,6	2,2	10 Paar	66 0601 7426	13,11
NL4sp	M4	#8	4,4	9,0	2,2	10 Paar	66 0601 7433	13,11
NL6	M6	–	6,5	10,8	2,2	10 Paar	66 0601 7440	13,11
NL6sp	M6	–	6,5	13,5	2,0	10 Paar	66 0601 7447	14,06
NL8	M8	5/16	8,7	13,5	2,0	10 Paar	66 0601 7454	13,66
NL8sp	M8	5/16	8,7	16,6	2,2	10 Paar	66 0601 7461	15,86
NL10	M10	–	10,7	16,6	2,0	10 Paar	66 0601 7468	15,86
NL10sp	M10	–	10,7	21,0	2,2	6 Paar	66 0601 7475	16,56
NL12	M12	–	13,0	19,5	2,0	6 Paar	66 0601 7482	16,56
NL12sp	M12	–	13,0	25,4	3,2	4 Paar	66 0601 7489	18,64
NL14	M14	9/16	15,2	23,0	3,0	4 Paar	66 0601 7496	15,86
NL14sp	M14	9/16	15,2	30,7	3,0	3 Paar	66 0601 7503	17,83
NL16	M16	5/8	17,0	25,4	3,0	4 Paar	66 0601 7510	15,86
NL16sp	M16	5/8	17,0	30,7	3,2	3 Paar	66 0601 7517	18,35
NL18	M18	–	19,5	29,0	3,2	3 Paar	66 0601 7524	18,35
NL18sp	M18	–	19,5	34,5	3,2	2 Paar	66 0601 7531	18,12
NL20	M20	–	21,4	30,7	3,0	3 Paar	66 0601 7538	18,35
NL20sp	M20	–	21,4	39,0	3,2	2 Paar	66 0601 7545	20,39

(783Z)

## Justierschrauben/Abstandsschrauben (Holz/Holz), Innensechsrund T25, verzinkt

ENORM  
PRO

Abmessung mm	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6 x 60	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6772	12,27
6 x 70	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6775	13,94
6 x 80	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6778	16,27
6 x 90	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6781	19,14
6 x 100	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6784	21,14
6 x 110	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6787	21,94
6 x 120	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6790	28,55
6 x 130	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6793	34,71
6 x 145	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6796	44,24
6 x 160	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6799	55,45

(824Z)



## Distanzschrauben (Holz/Holz), Innensechsrund T25, verzinkt

ENORM  
PRO

Abmessung mm	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6 x 60	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6805	58,36
6 x 80	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6808	60,50
6 x 100	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 6811	67,03
6 x 120	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6814	95,71
6 x 150	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6817	122,19
6 x 180	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6820	135,47
6 x 200	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 6823	186,29

(824Z)



## Schnellbauschrauben, Feingewinde, TMN, phosphatiert

- Trompeten-Senkopf, Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb
- Für Metallunterkonstruktionen bis 0,8 mm

ENORM  
PRO

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,5 x 25	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3394	1,39
3,5 x 35	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3397	1,80
3,5 x 45	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3400	2,46
3,9 x 25	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3403	1,80
3,9 x 30	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3404	1,89
3,9 x 35	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3406	2,10
3,9 x 45	PH 1	100 Stück	500 Stück	66 0600 3409	2,72
3,9 x 55	PH 1	100 Stück	500 Stück	66 0600 3412	3,22
4,2 x 75	PH 1	100 Stück	250 Stück	66 0600 3415	5,86

(869Z)



## Schnellbauschrauben, Grobgewinde, THN, phosphatiert

- Trompeten-Senkopf, Phillips-Kreuzschlitz-Antrieb
- Besonders geeignet für Holzunterkonstruktionen

ENORM  
PRO

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,9 x 25	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3396	1,54
3,9 x 30	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3399	1,80
3,9 x 35	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3402	1,95
3,9 x 45	PH 1	100 Stück	500 Stück	66 0600 3405	2,51
3,9 x 55	PH 1	100 Stück	500 Stück	66 0600 3407	3,14
4,2 x 65	PH 1	100 Stück	250 Stück	66 0600 3408	4,47
4,2 x 75	PH 1	100 Stück	250 Stück	66 0600 3411	4,88
4,8 x 90	PH 2	100 Stück	250 Stück	66 0600 3414	8,58

(869Z)



### Schnellbauschrauben, Grobgewinde, THN, phosphatiert, GG, Handelsverpackung

- Trompeten-Senkkopf mit Kreuzschlitz PH 2-Antrieb
- Besonders geeignet für Gips auf Gips-Verbindungen

ENORM pro

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
5,5 x 38	PH 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3417	3,90

(869Z)



### Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, TSD, phosphatiert

- Trompetenkopf mit Kreuzschlitz PH-Antrieb
- Feingewinde
- Für Metallunterkonstruktionen bis 2 mm

ENORM pro

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,5 x 25	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3421	1,89
3,5 x 35	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3424	2,16
3,5 x 45	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3427	2,57
3,5 x 55	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3430	3,14

(869Z)



### Schnellbauschrauben für Fermacellplatten, CMN, phosphatiert

- Trompetenkopf mit 4 Unterkopfrärippen und Kreuzschlitz PH-Antrieb
- Hi-Lo-Gewinde
- Für alle Arten von Hartplatten

ENORM pro

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,9 x 19	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3422	1,33
3,9 x 22	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3425	1,48
3,9 x 30	PH 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3428	1,80
3,9 x 45	PH 1	100 Stück	500 Stück	66 0600 3431	2,57

(869Z)



### Kunststoff-Abdeckkappen, schwarz, für Sechskantschrauben

- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C
- RAL 9011 schwarz

ENORM pro

für Schrauben	Schlüsselweite	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M5	8	100 Stück	100 Stück	66 0600 6694	14,52
M6	10	100 Stück	100 Stück	66 0600 6697	16,99
M8	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 6700	19,09
M10	17	100 Stück	100 Stück	66 0600 6703	22,47
M12	19	100 Stück	100 Stück	66 0600 6706	24,85
M16	24	100 Stück	50 Stück	66 0600 6709	51,43

(834Z)



## Spanplattenschrauben, blau verzinkt, Handelsverpackung

- Senkkopf mit PZ-Antrieb
- Voll- und Teilgewinde (VG/TG)



Abmessung mm	Gewinde	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,0 x 16	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7700	1,22
3,0 x 20	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7707	1,40
3,0 x 25	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7714	1,40
3,0 x 30	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7721	1,67
3,0 x 40	VG	PZ 1	100 Stück	500 Stück	66 0601 7728	2,18
3,5 x 16	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7735	1,40
3,5 x 20	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7742	1,61
3,5 x 25	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7749	1,67
3,5 x 30	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7756	1,97
3,5 x 35/21	TG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7763	2,42
3,5 x 40/24	TG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7770	2,42
3,5 x 50/30	TG	PZ 1	100 Stück	500 Stück	66 0601 7777	3,20
4,0 x 30	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7784	2,42
4,0 x 35	VG	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0601 7791	2,99
4,0 x 40	VG	PZ 1	100 Stück	500 Stück	66 0601 7798	3,20
4,0 x 40/24	TG	PZ 1	100 Stück	500 Stück	66 0601 7805	3,20
4,0 x 50	VG	PZ 1	100 Stück	500 Stück	66 0601 7812	3,64
4,0 x 60	VG	PZ 1	100 Stück	200 Stück	66 0601 7819	5,26
4,0 x 70/42	TG	PZ 1	100 Stück	200 Stück	66 0601 7826	5,82
4,5 x 30	VG	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0601 7833	2,84
4,5 x 35/21	TG	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0601 7840	3,38
4,5 x 40/24	TG	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0601 7847	3,94
4,5 x 45/27	TG	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0601 7854	4,39
4,5 x 50/30	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7861	5,05
4,5 x 60/36	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7868	5,56
4,5 x 80/48	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7875	7,53
5,0 x 30	VG	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0601 7882	3,85
5,0 x 40/24	TG	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0601 7889	4,39
5,0 x 50	VG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7896	6,66
5,0 x 50/30	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7903	6,66
5,0 x 60	VG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7910	6,66
5,0 x 60/36	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7917	6,66
5,0 x 70	VG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7924	7,68
5,0 x 80	VG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7931	8,90
5,0 x 80/48	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7938	8,90
5,0 x 90/54	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7945	12,13
5,0 x 100/60	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7952	12,40
5,0 x 120/72	TG	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0601 7959	16,52
6,0 x 50/30	TG	PZ 3	100 Stück	200 Stück	66 0601 7966	8,54
6,0 x 60/36	TG	PZ 3	100 Stück	200 Stück	66 0601 7973	9,95
6,0 x 80	VG	PZ 3	100 Stück	200 Stück	66 0601 7980	14,37
6,0 x 80/48	TG	PZ 3	100 Stück	200 Stück	66 0601 7987	14,37
6,0 x 90/54	TG	PZ 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 7994	18,76
6,0 x 100/60	TG	PZ 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 8001	19,06
6,0 x 120/72	TG	PZ 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 8008	23,00
6,0 x 130/72	TG	PZ 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 8015	24,67
6,0 x 140/72	TG	PZ 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 8022	29,36
6,0 x 150/72	TG	PZ 3	100 Stück	100 Stück	66 0601 8029	35,19

(774Z)

## Spanplattenschrauben, blau verzinkt, Handelspakete

- Senkkopf (Doppelkopf) mit Innensechsrund-Antrieb
- Voll- und Teilgewinde (VG/TG)



Abmessung mm	Gewinde	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,0 x 16	VG	10	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8200	1,22
3,0 x 20	VG	10	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8207	1,40
3,0 x 25/18	TG	10	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8214	1,40
3,0 x 30/18	TG	10	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8221	1,67
3,0 x 35/21	TG	10	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8228	2,06
3,5 x 16	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8235	1,40
3,5 x 20	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8242	1,61
3,5 x 25/18	TG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8249	1,67
3,5 x 30/18	TG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8256	1,97
3,5 x 35/21	TG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8263	2,42
3,5 x 40/24	TG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8270	2,42
4,0 x 16	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8277	1,67
4,0 x 20	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8284	1,97
4,0 x 25	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8291	2,18
4,0 x 30/18	TG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8298	2,42
4,0 x 35/21	TG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8305	2,99
4,0 x 40/24	TG	20	100 Stück	500 Stück	66 0601 8312	3,20
4,0 x 45/27	TG	20	100 Stück	500 Stück	66 0601 8319	3,46
4,0 x 50/30	TG	20	100 Stück	500 Stück	66 0601 8326	3,64
4,0 x 60/36	TG	20	100 Stück	500 Stück	66 0601 8333	5,26
4,0 x 70/42	TG	20	100 Stück	200 Stück	66 0601 8340	5,82
4,5 x 25/18	TG	25	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8347	2,63
4,5 x 30/18	TG	25	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8354	2,84
4,5 x 40/24	TG	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8361	3,94
4,5 x 45/27	TG	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8368	4,39
4,5 x 50/30	TG	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8375	5,05
4,5 x 60/36	TG	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8382	5,56
4,5 x 70/42	TG	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8389	6,87
5,0 x 30/18	TG	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8396	3,85
5,0 x 40/24	TG	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8403	4,39
5,0 x 45/27	TG	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8410	5,26
5,0 x 50/30	TG	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8417	6,66
5,0 x 60/36	TG	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8424	6,66
5,0 x 70/42	TG	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8431	7,68
5,0 x 80/48	TG	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8438	8,90
5,0 x 90/54	TG	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8445	12,13
5,0 x 100/60	TG	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8452	12,40
5,0 x 120/72	TG	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8459	16,52
6,0 x 40/24	TG	30	100 Stück	200 Stück	66 0601 8466	7,02
6,0 x 50/30	TG	30	100 Stück	200 Stück	66 0601 8473	8,54
6,0 x 60/36	TG	30	100 Stück	200 Stück	66 0601 8480	9,95
6,0 x 70/42	TG	30	100 Stück	200 Stück	66 0601 8487	11,38
6,0 x 80/48	TG	30	100 Stück	200 Stück	66 0601 8494	14,37
6,0 x 90/54	TG	30	100 Stück	200 Stück	66 0601 8501	18,76
6,0 x 100/60	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8508	19,06
6,0 x 120/72	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8515	23,00
6,0 x 140/72	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8522	29,36
6,0 x 160/72	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8529	40,95
6,0 x 180/72	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8536	54,75
6,0 x 200/72	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8543	67,89
6,0 x 220/72	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8550	77,84
6,0 x 240/72	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8557	95,73
6,0 x 260/72	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0601 8564	109,53

(7522)

## Spanplattenschrauben, Pan Head, blau verzinkt

- Pan Head mit PZ-Antrieb, Vollgewinde

ENORM



Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,0 x 12	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3109	1,31
3,0 x 16	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3112	1,40
3,0 x 20	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3115	2,33
3,0 x 25	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3118	2,18
3,0 x 30	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3121	2,33
3,5 x 16	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3127	1,67
3,5 x 20	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3130	1,76
3,5 x 25	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3133	2,42
3,5 x 30	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3136	3,58
3,5 x 40	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3142	4,39
4,0 x 16	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3148	2,06
4,0 x 20	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3151	2,27
4,0 x 25	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3154	2,63
4,0 x 30	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3157	2,72
4,0 x 35	PZ 1	100 Stück	1000 Stück	66 0600 3160	3,20
4,0 x 40	PZ 1	100 Stück	500 Stück	66 0600 3163	3,49
4,0 x 50	PZ 1	100 Stück	500 Stück	66 0600 3166	4,24
4,5 x 16	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3172	2,63

(861Z)

Abmessung mm	Bit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,5 x 20	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3175	2,84
4,5 x 25	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3178	3,02
4,5 x 30	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3181	3,46
4,5 x 35	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3184	3,91
4,5 x 40	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3187	5,26
4,5 x 45	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3190	6,15
4,5 x 50	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3193	6,75
5,0 x 20	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3199	3,64
5,0 x 25	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3202	4,03
5,0 x 30	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3205	4,60
5,0 x 35	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3208	5,17
5,0 x 40	PZ 2	100 Stück	500 Stück	66 0600 3211	5,56
5,0 x 50	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0600 3214	6,48
5,0 x 60	PZ 2	100 Stück	200 Stück	66 0600 3217	7,98
6,0 x 40	PZ 3	100 Stück	200 Stück	66 0600 3223	8,33
6,0 x 50	PZ 3	100 Stück	200 Stück	66 0600 3226	13,50
6,0 x 60	PZ 3	100 Stück	200 Stück	66 0600 3229	17,18

(861Z)

## Spanplattenschrauben, Pan Head, verzinkt

- Pan Head mit Innensechsrund-Antrieb
- Vollgewinde

ENORM



Abmessung mm	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,0 x 16	20	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8700	2,06
4,0 x 20	20	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8707	2,27
4,0 x 25	20	100 Stück	1000 Stück	66 0601 8714	2,63
4,0 x 30	20	100 Stück	500 Stück	66 0601 8721	2,72
4,0 x 35	20	100 Stück	500 Stück	66 0601 8728	3,20
4,0 x 40	20	100 Stück	500 Stück	66 0601 8735	3,49
4,0 x 50	20	100 Stück	500 Stück	66 0601 8742	4,24
4,5 x 20	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8749	2,84
4,5 x 30	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8756	3,46
4,5 x 35	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8763	3,91
4,5 x 40	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8770	5,26
4,5 x 45	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8777	6,15

(770Z)

Abmessung mm	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,5 x 50	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8784	6,75
5,0 x 20	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8791	3,64
5,0 x 25	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8798	4,03
5,0 x 30	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8805	4,60
5,0 x 35	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8812	5,17
5,0 x 40	25	100 Stück	500 Stück	66 0601 8819	5,56
5,0 x 50	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8826	6,48
5,0 x 60	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8833	7,98
6,0 x 40	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8840	8,33
6,0 x 50	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8847	13,50
6,0 x 60	25	100 Stück	200 Stück	66 0601 8854	17,18

(770Z)

## HECO-UNIX-plus, Senkkopf mit Frästaschen, T-Drive

- Stahl, blau verzinkt
- Senkkopf mit Frästaschen und T-Drive-Antrieb, „plus“-Spitze und verzahnter Gewindebereich
- Mit Schaftrippen ab 130 mm Schraubenlänge
- Höhere Gewindesteigung für schnelleres Einschrauben
- ETA-11/0452

VG = Vollgewinde  
TG = Teilgewinde



Abmessung mm	Gewinde	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,5 x 12	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2545	2,95
3,5 x 15	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2548	2,95
3,5 x 16	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2551	2,95
3,5 x 20	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2554	3,15
3,5 x 25	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2557	3,40
3,5 x 30	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2560	3,70
3,5 x 35	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2563	4,65
3,5 x 40	VG	15	100 Stück	500 Stück	66 0600 2566	5,35
3,5 x 45	VG	15	100 Stück	500 Stück	66 0600 2569	8,35
3,5 x 50	VG	15	100 Stück	500 Stück	66 0600 2572	9,05
4,0 x 12	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2578	3,45
4,0 x 15	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2581	3,45
4,0 x 16	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2584	3,45
4,0 x 20	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2587	3,70
4,0 x 25	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2590	4,10
4,0 x 30	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2593	4,40
4,0 x 35	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2596	5,00
4,0 x 40	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2599	5,95
4,0 x 45	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2602	6,70
4,0 x 50	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2605	7,55
4,0 x 55	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2608	13,00
4,0 x 60	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2611	13,00
4,0 x 70	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2614	21,15
4,5 x 16	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2620	4,65
4,5 x 20	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2623	5,00
4,5 x 25	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2626	5,70
4,5 x 30	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2629	6,05
4,5 x 35	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2632	6,65
4,5 x 40	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2635	7,10
4,5 x 45	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2638	9,20
4,5 x 50	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2641	9,65
4,5 x 55	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2644	12,50
4,5 x 60	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2647	12,50
4,5 x 70	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2650	21,15
4,5 x 80	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2653	23,55
5,0 x 16	VG	25	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2659	7,00
5,0 x 20	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2662	7,00
5,0 x 25	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2665	7,05
5,0 x 30	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2668	7,70
5,0 x 35	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2671	8,90
5,0 x 40	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2674	9,30
5,0 x 45	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2677	10,65
5,0 x 50	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2680	11,00
5,0 x 55	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2683	12,75
5,0 x 60	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2686	13,30
5,0 x 70	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2689	18,95
5,0 x 80	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2692	22,45
5,0 x 90	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2695	31,10
5,0 x 100	VG	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 2697	34,90
5,0 x 120	VG	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 2701	68,65
6,0 x 30	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2707	14,25
6,0 x 35	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2710	14,25
6,0 x 40	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2713	14,25
6,0 x 45	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2716	15,20
6,0 x 50	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2719	16,00
6,0 x 55	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2722	17,15
6,0 x 60	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2725	19,05
6,0 x 70	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2728	23,55
6,0 x 80	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2731	25,95
6,0 x 90	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2734	29,70
6,0 x 100	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2737	34,85

(8572)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Abmessung mm	Gewinde	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6,0 x 110	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2740	39,85
6,0 x 120	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2743	41,85
6,0 x 130/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2746	59,30
6,0 x 140/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2749	62,00
6,0 x 150/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2752	69,95
6,0 x 160/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2755	74,75
6,0 x 180/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2758	101,20
6,0 x 200/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2761	112,90

\* Mit Schaftrippen

(857Z)

## HECO-UNIX-top, Senkkopf mit Frästaschen, T-Drive

- Stahl, blau verzinkt
- Senkkopf mit Frästaschen und T-Drive-Antrieb, mit „TOPIX“-Spitze
- Mit Schaftrippen ab 180 mm Schraubenlänge
- Höhere Gewindesteigung für schnelleres Einschrauben
- ETA-11/0452

VG = Vollgewinde  
TG = Teilgewinde



Abmessung mm	Gewinde	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,5 x 25	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2770	3,70
3,5 x 30	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2773	4,00
3,5 x 35	VG	15	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2776	5,00
3,5 x 40	VG	15	100 Stück	500 Stück	66 0600 2779	5,65
3,5 x 45	VG	15	100 Stück	500 Stück	66 0600 2782	9,05
3,5 x 50	VG	15	100 Stück	500 Stück	66 0600 2785	9,95
4,0 x 30	VG	20	100 Stück	1000 Stück	66 0600 2794	4,70
4,0 x 35	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2797	5,55
4,0 x 40	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2800	6,60
4,0 x 45	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2803	7,40
4,0 x 50	VG	20	100 Stück	500 Stück	66 0600 2806	8,10
4,0 x 60	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2809	14,15
4,0 x 70	VG	20	100 Stück	200 Stück	66 0600 2812	22,90
4,5 x 30	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2818	6,45
4,5 x 40	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2824	7,70
4,5 x 45	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2827	10,10
4,5 x 50	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2830	10,40
4,5 x 60	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2833	13,35
4,5 x 70	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2836	22,90
4,5 x 80	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2839	25,35
5,0 x 30	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2845	8,15
5,0 x 35	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2848	9,40
5,0 x 40	VG	25	100 Stück	500 Stück	66 0600 2851	10,10
5,0 x 50	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2857	11,95
5,0 x 60	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2860	14,65
5,0 x 70	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2863	20,60
5,0 x 80	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2866	24,40
5,0 x 90	VG	25	100 Stück	200 Stück	66 0600 2869	33,55
5,0 x 100	VG	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 2873	38,05
5,0 x 120	VG	25	100 Stück	100 Stück	66 0600 2875	82,55
6,0 x 45	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2884	16,40
6,0 x 50	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2887	17,35
6,0 x 60	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2890	20,70
6,0 x 70	VG	30	100 Stück	200 Stück	66 0600 2893	25,55
6,0 x 80	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2896	28,40
6,0 x 90	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2899	32,35
6,0 x 100	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2902	38,70
6,0 x 110	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2905	41,70
6,0 x 120	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2908	44,20
6,0 x 140	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2911	65,45
6,0 x 160	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2917	78,40
6,0 x 150	VG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2914	73,45
6,0 x 180/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2920	106,30
6,0 x 200/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2923	118,55
6,0 x 220/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2926	134,30
6,0 x 240/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2929	143,95
6,0 x 260/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2932	152,90
6,0 x 280/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2935	163,95
6,0 x 300/80*	TG	30	100 Stück	100 Stück	66 0600 2938	168,25

(793Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

7/51

## Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf

- Stahl, blau verzinkt
- Zylinderkopf mit Innensechsrund-Antrieb
- Für dübellose Rahmenbefestigung



Abmessung mm	Bohr-Ø mm	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7,5 x 72	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7200	14,55
7,5 x 82	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7207	17,84
7,5 x 92	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7214	20,71
7,5 x 102	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7221	23,81
7,5 x 112	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7228	26,92
7,5 x 122	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7235	31,65
7,5 x 132	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7242	36,21
7,5 x 152	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7249	45,02
7,5 x 182	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7256	62,59
7,5 x 212	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7263	89,83

(797Z)

## Fensterrahmenschraube, Senkkopf

- Stahl, blau verzinkt
- Senkkopf mit Innensechsrund-Antrieb
- Für dübellose Rahmenbefestigung




Abmessung mm	Bohr-Ø mm	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7,5 x 72	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7400	14,38
7,5 x 82	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7407	18,78
7,5 x 92	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7414	20,94
7,5 x 102	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7421	24,23
7,5 x 112	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7428	28,78
7,5 x 122	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7435	32,36
7,5 x 132	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7442	35,85
7,5 x 152	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7449	44,67
7,5 x 182	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7456	63,54
7,5 x 212	6,0	30	100 Stück	100 Stück	66 0602 7463	88,41

(797Z)



## Drahtstift DIN 1151, blank

- Form A: Flachkopf
- Form B: Senkkopf, geriffelt



Abmessung mm	Ausführung	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1,0 x 15	Form A	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8047	849,19
1,2 x 20	Form A	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8050	849,19
1,4 x 25	Form A	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8053	610,46
1,6 x 30	Form A	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8056	610,46
1,8 x 35	Form A	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8062	610,46
2,0 x 40	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8065	337,63
2,2 x 45	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8068	337,63
2,2 x 50	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8071	337,63
2,2 x 55	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8074	337,63
2,5 x 55	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8077	337,63
2,5 x 60	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8080	337,63
2,8 x 65	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8083	337,63
2,8 x 70	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8086	337,63
3,1 x 65	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8089	337,63
3,1 x 70	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8092	337,63
3,1 x 80	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8094	337,63
3,1 x 80	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8095	337,63
3,4 x 80	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8098	337,63
3,4 x 90	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8101	337,63
3,8 x 100	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8107	337,63
4,2 x 100	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8110	337,63
4,2 x 110	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8113	337,63
4,2 x 120	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8116	337,63
4,6 x 130	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8119	337,63
5,5 x 140	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8122	337,63
5,0 x 150	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8124	337,63
5,5 x 160	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8125	337,63
6,0 x 180	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8128	337,63
7,0 x 210	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8131	344,45
7,6 x 230	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8134	344,45
7,6 x 260	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8137	344,45
8,0 x 260	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8138	344,45
8,8 x 290	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8140	344,45
8,8 x 300	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8141	344,45
9,4 x 310	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8143	344,45

(820Z)

## Drahtstift DIN 1152, Stauchkopf rund, blank



Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1,2 x 20	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8314	678,67
1,4 x 25	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8317	678,67
1,6 x 30	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8320	678,67
1,8 x 35	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8326	678,67
1,8 x 40	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8329	678,67
2,0 x 40	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8332	678,67
2,2 x 45	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8335	678,67
2,2 x 50	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8338	678,67
2,2 x 55	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8341	678,67
2,5 x 60	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8347	678,67
2,8 x 65	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8350	678,67
3,1 x 70	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8353	678,67
3,1 x 80	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8356	678,67
3,4 x 90	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8362	678,67
3,8 x 100	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8365	678,67

(820Z)

## Drahtstifte DIN 1151, feuerverzinkt

- Form A: Flachkopf
- Form B: Senkkopf, geriffelt



Abmessung mm	Ausführung	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1,4 x 25	Form A	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8149	1224,33
1,6 x 30	Form A	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8152	1224,33
1,8 x 35	Form A	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8158	1224,33
2,0 x 40	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8161	767,34
2,2 x 45	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8164	767,34
2,2 x 50	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8167	767,34
2,2 x 55	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8170	767,34
2,5 x 55	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8173	767,34
2,5 x 60	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8176	767,34
2,8 x 65	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8179	767,34
2,8 x 70	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8182	767,34
3,1 x 65	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8185	767,34
3,1 x 70	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8188	767,34
3,1 x 80	Form B	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8191	767,34
3,4 x 80	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8197	767,34
3,4 x 90	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8200	767,34
3,8 x 100	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8203	767,34
4,2 x 120	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8206	767,34
4,6 x 130	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8209	767,34
5,5 x 140	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8210	767,34
5,5 x 160	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8212	767,34
6,0 x 180	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8215	767,34
7,0 x 210	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8218	767,34
7,6 x 230	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8221	767,34
7,6 x 260	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8224	767,34
8,8 x 290	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8227	767,34
8,8/9,4 x 310*	Form B	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8230	767,34

\* nach Wahl des Herstellers Ø 8,8 oder 9,4 mm

(820Z)

## Drahtstift DIN 1152, Stauchkopf rund, feuerverzinkt



## Dachpappstifte/Schieferstifte DIN 1160, feuerverzinkt



Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1,4 x 25	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8260	1122,02
1,6 x 30	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8263	1122,02
1,8 x 35	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8269	1122,02
1,8 x 40	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8272	1122,02
2,0 x 40	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8275	876,47
2,2 x 45	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8278	876,47
2,2 x 50	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8281	876,47
2,2 x 55	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8284	876,47
2,5 x 55	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8287	876,47
2,5 x 60	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8290	876,47
2,8 x 65	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8293	876,47
3,1 x 70	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8296	876,47
3,1 x 80	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8299	876,47
3,8 x 100	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8305	876,47

(820Z)

Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,0 x 20	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8380	767,31
2,5 x 25	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8383	767,31
2,5 x 30	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8384	767,31
2,8 x 25	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8386	767,31
2,8 x 35	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8389	767,31
2,8 x 50	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8391	767,31
2,0 x 20	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8394	812,77
2,5 x 25	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8397	812,77
2,8 x 35	1,0	100 kg	1 kg	66 0600 8400	812,77

(820Z)

## Drahtstifte, Flachkopf, Edelstahl A2

- Flachkopf, geriffelt, Form B



Abmessung mm	Paket- inhalt kg	Stückzahl per 1 kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,0 x 40	2,5	1000	100 kg	5 kg	66 0600 8236	4291,41
2,8 x 55	2,5	550	100 kg	5 kg	66 0600 8239	4291,41
2,8/3,1 x 65*	2,5	335	100 kg	5 kg	66 0600 8242	4291,41
3,1 x 70	2,5	250	100 kg	5 kg	66 0600 8245	4291,41
3,4 x 80	2,5	220	100 kg	5 kg	66 0600 8248	4291,41
3,4 x 90	2,5	170	100 kg	5 kg	66 0600 8251	4291,41
3,8 x 100	2,5	100	100 kg	5 kg	66 0600 8254	4291,41

\* nach Wahl des Herstellers Ø 2,8 oder 3,1 mm

(820Z)

## Dachpappstift/Schieferstift DIN 1160, Kupfer



Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,5 x 25	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8000	54,54
2,8 x 25	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8007	54,54
2,8 x 30	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8014	54,54
2,8 x 35	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8021	54,54
2,8 x 50	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8028	54,54
2,5 x 25	1,0	1 kg	1 kg	66 0602 8035	68,18
2,8 x 25	1,0	1 kg	1 kg	66 0602 8042	68,18
2,8 x 30	1,0	1 kg	1 kg	66 0602 8049	68,18
2,8 x 35	1,0	1 kg	1 kg	66 0602 8056	68,18

(820Z)

## Dachpappstifte/Schieferstifte, Edelstahl A2

- Gerauter Schaft



Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,8 x 35	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8063	57,95
2,8 x 50	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8070	57,95
2,8 x 35	1,0	1 kg	1 kg	66 0602 8077	63,95
2,8 x 50	1,0	1 kg	1 kg	66 0602 8084	63,95

(820Z)

## Rinneisenstifte, Kupfer



Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,2 x 65	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8091	54,54
4,2 x 80	2,5	1 kg	5 kg	66 0602 8098	54,54

(820Z)

## Rinneisenstifte, feuerverzinkt



Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,2 x 65	5,0	100 kg	5 kg	66 0602 8105	1019,71
4,2 x 80	5,0	100 kg	5 kg	66 0602 8112	1019,71

(820Z)

## Doppelkopfstifte, blank



Abmessung mm	Paket- inhalt kg	Gesamt- länge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,1 x 55 mm = Nutzlänge	5,0	65	100 kg	5 kg	66 0602 8119	508,15
3,1 x 65 mm = Nutzlänge	5,0	75	100 kg	5 kg	66 0602 8126	508,15
3,4 x 80 mm = Nutzlänge	5,0	90	100 kg	5 kg	66 0602 8133	508,15

(820Z)

## Schlaufen nach DIN 1159, verzinkt



Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,0 x 20	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8395	647,98
2,5 x 25	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8398	641,16
3,1 x 31	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8401	641,16
3,4 x 34	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8404	852,60
3,8 x 38	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8407	852,60
4,2 x 42	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8410	852,60
4,6 x 46	5,0	100 kg	5 kg	66 0600 8413	852,60

(820Z)

## Leichtbauplattenstift DIN 1144, verzinkt

- Ausführung mit runder oder eckiger Scheibe nach Wahl des Herstellers



Abmessung mm	Paketinhalt kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,1 x 40	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8419	886,37
3,1 x 50	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8422	886,37
3,1 x 60	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8425	886,37
3,1 x 70	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8428	886,37
3,4 x 80	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8431	886,37
3,4 x 90	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8434	886,37
3,4 x 100	2,5	100 kg	5 kg	66 0600 8437	886,37

(820Z)

**BÄR®** Stahlnagel, Tiefversenkopf

- Gehärtet, metallisiert
- Mit unterbrochener Längsriefelung



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,7 x 25	100 Stück	250 Stück	66 0600 8524	3,90
2,7 x 30	100 Stück	250 Stück	66 0600 8527	4,49
2,7 x 35	100 Stück	250 Stück	66 0600 8530	5,07
2,7 x 40	100 Stück	250 Stück	66 0600 8533	5,53
2,7 x 50	100 Stück	250 Stück	66 0600 8536	6,33
2,7 x 60	100 Stück	250 Stück	66 0600 8539	7,22
2,7 x 70	100 Stück	250 Stück	66 0600 8542	8,12
3,5 x 35	100 Stück	250 Stück	66 0600 8548	6,58
3,5 x 45	100 Stück	250 Stück	66 0600 8551	6,73
3,5 x 55	100 Stück	250 Stück	66 0600 8554	7,13
3,5 x 65	100 Stück	250 Stück	66 0600 8557	7,84
3,5 x 75	100 Stück	250 Stück	66 0600 8560	9,87
4,5 x 40	100 Stück	250 Stück	66 0600 8566	8,51
4,5 x 50	100 Stück	250 Stück	66 0600 8569	8,67
4,5 x 60	100 Stück	250 Stück	66 0600 8572	9,90
4,5 x 70	100 Stück	250 Stück	66 0600 8575	11,50
4,5 x 80	100 Stück	250 Stück	66 0600 8578	13,59
4,5 x 90	100 Stück	250 Stück	66 0600 8581	19,98
4,5 x 100	100 Stück	250 Stück	66 0600 8584	26,84
6,0 x 100	100 Stück	250 Stück	66 0600 8590	36,03
6,0 x 120	100 Stück	100 Stück	66 0600 8593	49,06

(818Z)

**BÄR®** Schraubnägel, verzinkt

- Mit Kordelgewinde



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,0 x 30	100 Stück	500 Stück	66 0600 8443	1,51
3,0 x 35	100 Stück	500 Stück	66 0600 8446	1,78
3,5 x 35	100 Stück	500 Stück	66 0600 8452	2,49
3,5 x 40	100 Stück	500 Stück	66 0600 8455	2,80
3,5 x 45	100 Stück	500 Stück	66 0600 8458	2,92
3,5 x 50	100 Stück	500 Stück	66 0600 8461	3,29
3,5 x 60	100 Stück	500 Stück	66 0600 8464	3,97
3,5 x 65	100 Stück	500 Stück	66 0600 8467	4,27
4,2 x 70	100 Stück	500 Stück	66 0600 8473	5,87
4,2 x 80	100 Stück	500 Stück	66 0600 8476	6,46
4,6 x 90	100 Stück	250 Stück	66 0600 8479	9,90
4,6 x 100	100 Stück	250 Stück	66 0600 8482	10,73

(818Z)

**Schraubnägel, Edelstahl A2**

- Mit Einstufungsschein



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,8 x 80	100 Stück	500 Stück	66 0600 8485	24,22

(818Z)

**BÄR®** Stahlnägel, Scheibenkopf

- Gehärtet, metallisiert
- Mit unterbrochener Längsriefelung
- Scheiben-Ø 15 mm



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,5 x 25	100 Stück	250 Stück	66 0600 8599	13,83
3,5 x 30	100 Stück	250 Stück	66 0600 8602	14,11
3,5 x 35	100 Stück	250 Stück	66 0600 8605	14,72
3,5 x 40	100 Stück	250 Stück	66 0600 8608	15,06
3,5 x 50	100 Stück	250 Stück	66 0600 8611	16,05
3,5 x 60	100 Stück	250 Stück	66 0600 8614	16,75
3,5 x 70	100 Stück	125 Stück	66 0600 8617	20,29
3,5 x 80	100 Stück	125 Stück	66 0600 8620	25,91

(818Z)

**Drallhaftschaube, verzinkt**

- Geeignet für Reparaturen an EURO-Paletten



Abmessung mm	ca. Stückzahl pro Paket	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3,0 x 30	2000	100 kg	5 kg	66 0600 8488	1852,70
3,5 x 30	1387	100 kg	5 kg	66 0600 8491	1852,70
3,5 x 40	1138	100 kg	5 kg	66 0600 8494	1749,41
3,5 x 45	1000	100 kg	5 kg	66 0600 8497	1749,41
3,5 x 50	875	100 kg	5 kg	66 0600 8500	1749,41
3,5 x 60	738	100 kg	5 kg	66 0600 8503	1749,41
3,8 x 65	688	100 kg	5 kg	66 0600 8506	1749,41
4,2 x 60	550	100 kg	5 kg	66 0600 8509	1749,41
4,2 x 70	463	100 kg	5 kg	66 0600 8512	1749,41
4,2 x 80	350	100 kg	5 kg	66 0600 8514	1749,41
4,6 x 85	300	100 kg	5 kg	66 0600 8515	1749,41
4,6 x 100	250	100 kg	5 kg	66 0600 8518	1917,25

(818Z)

**BÄR®** Rundstahlhaken

- Gehärtet, metallisiert
- Mit unterbrochener Längsriefelung



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
4,0 x 40	100 Stück	100 Stück	66 0600 8626	20,10
4,0 x 50	100 Stück	100 Stück	66 0600 8629	24,62
4,0 x 60	100 Stück	100 Stück	66 0600 8635	25,82

(818Z)

## Kugelknöpfe DIN 319, Form C

- Kugelknopf aus Duroplast FS 31
- Nahtlos und hochglanzpoliert
- Form C Pressstoffgewinde
- Farbe: schwarz

**Hinweis:** Weitere Maschinenbedienelemente auf Anfrage.



Gewindegröße	Durchmesser Kugel mm	Beutelinhalt	Bestell-Nr.	€
M5	20	10 Stück	66 0400 3268	7,95
M6	25	10 Stück	66 0400 3271	8,10
M8	32	5 Stück	66 0400 3274	6,25
M10	40	5 Stück	66 0400 3277	8,40
M12	50	3 Stück	66 0400 3280	7,90

(634T)

## Sterngriffe DIN 6336A

- Sterngriff aus Duroplast FS 31
- Form L
- Mit Gewindestift aus Stahl verzinkt

**Hinweis:** Weitere Maschinenbedienelemente auf Anfrage.



Gewindegröße	Griffkopf-Ø mm	Länge Gewindebolzen mm	Beutelinhalt	Bestell-Nr.	€
M5	25	20	10 Stück	66 0400 3316	15,80
M6	32	15	5 Stück	66 0400 3319	9,15
M6	32	30	5 Stück	66 0400 3322	9,60
M8	40	15	5 Stück	66 0400 3325	12,20
M8	40	30	5 Stück	66 0400 3328	12,60
M10	50	20	3 Stück	66 0400 3331	11,30
M10	50	40	3 Stück	66 0400 3334	12,05
M12	63	40	2 Stück	66 0400 3337	12,85

(634T)

## Kugelknöpfe DIN 319, Form E

- Kugelknöpfe aus Duroplast FS 31
- Nahtlos und hochglanzpoliert
- Form E mit Gewindebuchse aus Stahl verzinkt
- Farbe: schwarz

**Hinweis:** Weitere Maschinenbedienelemente auf Anfrage.



Gewindegröße	Durchmesser Kugel mm	Beutelinhalt	Bestell-Nr.	€
M5	20	10 Stück	66 0400 3283	10,15
M6	25	10 Stück	66 0400 3286	15,40
M8	32	5 Stück	66 0400 3289	10,05
M10	40	5 Stück	66 0400 3292	16,00

(634T)

## Kreuzgriffe DIN 6335

- Kreuzgriff aus Duroplast FS 31
- Form K
- Mit Gewindebuchse aus Stahl verzinkt

**Hinweis:** Weitere Maschinenbedienelemente auf Anfrage.



Gewindegröße	Griffkopf-Ø mm	Beutelinhalt	Bestell-Nr.	€
M6	32	5 Stück	66 0400 3343	12,30
M8	40	5 Stück	66 0400 3346	13,75
M10	50	3 Stück	66 0400 3349	11,05
M12	63	2 Stück	66 0400 3352	11,85

(634T)

## Sterngriffe DIN 6336

- Sterngriff aus Duroplast FS 31
- Form K
- Gewindebuchse aus Stahl verzinkt

**Hinweis:** Weitere Maschinenbedienelemente auf Anfrage.



Gewindegröße	Griffkopf-Ø mm	Beutelinhalt	Bestell-Nr.	€
M5	25	10 Stück	66 0400 3298	18,60
M6	32	5 Stück	66 0400 3301	11,50
M8	40	5 Stück	66 0400 3304	13,20
M10	50	3 Stück	66 0400 3307	11,25
M12	63	2 Stück	66 0400 3310	12,50

(634T)

## Kreuzgriffe DIN 6335A

- Kreuzgriff aus Duroplast FS 31
- Form L
- Mit Gewindestift aus Stahl verzinkt

**Hinweis:** Weitere Maschinenbedienelemente auf Anfrage.



Gewindegröße	Griffkopf-Ø mm	Länge Gewindebolzen mm	Beutelinhalt	Bestell-Nr.	€
M6	32	30	5 Stück	66 0400 3358	8,45
M8	40	30	5 Stück	66 0400 3361	11,45
M10	50	40	3 Stück	66 0400 3364	10,45

(634T)

### Klemmhebel mit Innengewinde

- Verstellbar, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Buchse aus Messing, eingebettet in Kunststoffkörper
- Farbe: schwarz

**Hinweis:** Weitere Maschinenbedienelemente auf Anfrage.



Gewindegröße	Tiefe Innengewinde mm	Länge gesamt mm	Beutelinhalt	Bestell-Nr.	€
M6	9	45	5 Stück	66 0400 3370	22,50
M8	15	65	3 Stück	66 0400 3373	21,65
M10	20	80	2 Stück	66 0400 3376	19,30
M12	24	95	1 Stück	66 0400 3379	14,20

(6347)

### Klemmhebel mit Außengewinde

- Verstellbar, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Buchse bzw. Schraube aus Stahl 4.8 verzinkt, eingebettet in Kunststoffkörper
- Farbe: schwarz

**Hinweis:** Weitere Maschinenbedienelemente auf Anfrage.



Gewindegröße	Länge Außengewinde mm	Länge gesamt mm	Beutelinhalt	Bestell-Nr.	€
M6	20	45	5 Stück	66 0400 3385	21,25
M8	20	65	3 Stück	66 0400 3388	18,60
M10	30	80	2 Stück	66 0400 3391	16,35
M12	30	95	1 Stück	66 0400 3394	11,95

(6347)

### Kantenschutzprofil, flexibel

- Metallklemmband, eingebettet in einer PVC-Ummantelung
- Kein Werkzeug oder Klebstoff erforderlich



Farbe	Abmessung mm	Länge m	Klemmbereich mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	6,5 x 9,5	10	1-2,0	66 0400 3400	24,80
schwarz	10,0 x 14,5	10	1-4,5	66 0400 3403	34,80
weißgrau	6,5 x 9,5	10	1-2,0	66 0400 3406	24,80
weißgrau	10,0 x 14,5	10	1-4,5	66 0400 3409	34,80

(635E)

## fischer® Highbond-Spezialmörtel FIS HB

- Höchstleistung in gerissenem Beton
- Der styrolfreie Vinylester-Mörtel dichtet das Bohrloch vollständig ab
- Inklusive 2 Statikmischern pro Kartusche
- ETA-05/0164

Typ	Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
FIS HB 345 S	360	66 0600 7106 ·	60,15
FIS HB 150 C	145	66 0600 7109 ·	28,15

(399Z)



FIS HB 345 S



FIS HB 150 C

fischer innovative solutions



## fischer® Patrone FHB II-PF HIGH SPEED

- Höchstleistung in gerissenem Beton
- Die Ankerstange wird mit einem Bohrhämmer drehend-schlagend gesetzt
- Der styrolfreie Vinylester-Mörtel dichtet das Bohrloch vollständig ab
- ETA-05/0164



fischer innovative solutions



Typ	Bohr-Ø mm	Bohrtiefe mm	Verankerungstiefe mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FHB II-PF 10 x 60	10	75	60	100 Stück	10 Stück	66 0600 7115 ·	284,50
FHB II-PF 10 x 95	12	110	95	100 Stück	10 Stück	66 0600 7154 ·	319,00
FHB II-PF 12 x 75	12	90	75	100 Stück	10 Stück	66 0600 7118 ·	320,95
FHB II-PF 16 x 95	16	110	95	100 Stück	10 Stück	66 0600 7121 ·	457,55
FHB II-PF 12 x 120	14	135	120	100 Stück	10 Stück	66 0600 7157 ·	394,00

(809Z)

## fischer® Highbond-Ankerstange FHB II-A S (Kurzversion)

- Höchstleistung in gerissenem Beton bei geringstem Montageaufwand
- Die reduzierte Verankerungstiefe verringert den Bohr- und Montageaufwand für eine besonders wirtschaftliche Befestigung
- Der Bohrdurchmesser ist gleich dem Gewindedurchmesser für eine Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziertem Mörtelverbrauch
- Die Konengeometrie ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie für dünne Betonbauteile
- Zugelassen sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel
- Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig
- Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung

Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen  
Auch geeignet für: Beton C12/15



fischer innovative solutions



Typ	Ausführung	Bohr-Ø mm	Bohrtiefe mm	Verankerungstiefe mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FHB II-A S M10 x 60/10 zn	Stahl, verzinkt	10	75	60	100 Stück	10 Stück	66 0600 7124 ·	480,00
FHB II-A S M10 x 60/10 A4	Edelstahl A4	10	75	60	100 Stück	10 Stück	66 0600 7130 ·	796,10
FHB II-A S M10 x 60/20 zn	Stahl, verzinkt	10	75	60	100 Stück	10 Stück	66 0600 7133 ·	531,75
FHB II-A S M10 x 60/20 A4	Edelstahl A4	10	75	60	100 Stück	10 Stück	66 0600 7136 ·	883,25
FHB II-A S M12 x 75/25 zn	Stahl, verzinkt	12	90	75	100 Stück	10 Stück	66 0600 7139 ·	653,80
FHB II-A S M12 x 75/25 A4	Edelstahl A4	12	90	75	100 Stück	10 Stück	66 0600 7142 ·	1166,70
FHB II-A S M16 x 95/30 zn	Stahl, verzinkt	16	110	95	100 Stück	10 Stück	66 0600 7145 ·	863,35
FHB II-A S M16 x 95/30 A4	Edelstahl A4	16	110	95	100 Stück	10 Stück	66 0600 7148 ·	1936,90

(809Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h Lieferservice ■

7/59

## fischer® Highbond-Ankerstange FHB II-A L

- Aufgrund der großen Verankerungstiefe erreicht das System maximale Lastwerte
- Die Konengeometrie ist speziell optimiert für hohe Zuglastwerte
- Bei Verwendung in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS HB ist die Durchsteckmontage mittels Ringspaltverfüllung ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Zugelassen sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel

- Bei der Verarbeitung mit der Patrone ist keine Bohrlochreinigung notwendig
- Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung

**Zugelassen für:** Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

**Auch geeignet für:** Beton C12/15



fischer  
innovative solutions



Typ	Ausführung	Bohr-Ø	Bohrtiefe	Verankerungstiefe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
		mm	mm	mm				
FHB II-A L M10 x 95/20	Stahl, verzinkt	12	110	95	100 Stück	10 Stück	66 0600 7160 ·	785,15
FHB II-A L M10 x 95/20 A4	Edelstahl A4	12	110	95	100 Stück	10 Stück	66 0600 7163 ·	1527,70
FHB II-A L M12 x 120/25	Stahl, verzinkt	14	135	120	100 Stück	10 Stück	66 0600 7166 ·	1126,50
FHB II-A L M12 x 120/25 A4	Edelstahl A4	14	135	120	100 Stück	10 Stück	66 0600 7169 ·	2111,30

(809Z)

## fischer® Superbond-System FIS SB 390 S

- Injektions-System auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie
- Verklebt das Befestigungselement vollflächig mit der Bohrlochwand, dichtet das Bohrloch ab
- Zur Montage von Ankerstangen FIS A und RGM, Innengewindeanker RGM I, Bewehrungs-Gewindeanker FRA und Bewehrungsseile
- Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert, werden beim Setzvorgang vermischt und aktiviert

- Inklusive 2 Statikmischer FIS S
- Feuerwiderstandsklasse R 120
- ETA-12/0258

**Zugelassen für:** Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

**Auch geeignet für:** Naturstein mit dichtem Gefüge



fischer  
innovative solutions



Typ	Inhalt	Bestell-Nr.	€
	ml		
FIS SB 390 S	390	66 0600 7243 ·	51,30

(399Z)

## fischer® Reaktionspatrone RSB Superbond-System

- Kombiniertes Patronen- und Injektionssystem für gerissenen und ungerissenen Beton
- Vorportionierte Einzelanwendung
- Geeignet bei erschwerten Bedingungen und Montagen (z. B. Überkopfmontage)
- Schnelle Aushärtung
- Zulassungskonforme Verarbeitung bis -30 °C
- Zugelassen für wassergefüllte und diamant-gebohrte Bohrlöcher
- Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert, werden beim Setzvorgang vermischt und aktiviert
- Feuerwiderstandsklasse R 120
- ETA-12/0258

\* 2 x RSB mini hintereinander für die größere Verankerungstiefe verwenden

**Zugelassen für Verankerungen in:** Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

**Auch geeignet für:** Naturstein mit dichtem Gefüge



fischer  
innovative solutions



Typ	Bohr-Ø	Bohrtiefe	Verankerungstiefe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm				
RSB 8	10	80	80	100 Stück	10 Stück	66 0600 7207 ·	245,35
RSB 10 mini	12	75	75/150*	100 Stück	10 Stück	66 0600 7210 ·	251,45
RSB 10	12	90	90	100 Stück	10 Stück	66 0600 7213 ·	256,55
RSB 12 mini	14	75	75/150*	100 Stück	10 Stück	66 0600 7216 ·	267,55
RSB 12	14	110	110	100 Stück	10 Stück	66 0600 7219 ·	279,30
RSB 16 mini	18	95	95/190*	100 Stück	10 Stück	66 0600 7222 ·	398,55
RSB 16	18	125	125	100 Stück	10 Stück	66 0600 7225 ·	415,30

\* 2 x RSB mini hintereinander für die größere Verankerungstiefe verwenden.

(807Z)

## fischer® Ankerstange RG M Superbond-System

- Mit Außensechskant, Muttern und U-Scheiben
- Die Gewindestange RG M mit Dachsträge kann wahlweise mit Superbond-Mörtel FIS SB oder Reaktionspatrone RSB gesetzt werden
- ETA-12/0258

Zugelassen für Verankerungen in: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für: Beton C 12/15, ungerissen und Naturstein mit dichtem Gefüge

Zur Befestigung von:  
Stahlkonstruktionen, Geländern, Maschinen, Treppen, Toren, Hochregallagern, Siloanlagen, Schallschutzwänden


fischer  
innovative solutions



Edelstahl A4

Typ	Ausführung	Bohr-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
RG M8 x 110	Stahl, verzinkt	10	100 Stück	10 Stück	66 0600 7258 ·	128,55
RG M8 x 110 A4	Edelstahl A4	10	100 Stück	10 Stück	66 0600 7291 ·	404,70
RG M8 x 150	Stahl, verzinkt	10	100 Stück	10 Stück	66 0600 7261 ·	181,25
RG M10 x 110	Stahl, verzinkt	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7263 ·	162,05
RG M10 x 110 A4	Edelstahl A4	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7265 ·	638,85
RG M10 x 130	Stahl, verzinkt	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7267 ·	176,35
RG M10 x 130 A4	Edelstahl A4	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7294 ·	679,70
RG M10 x 165	Stahl, verzinkt	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7270 ·	217,10
RG M10 x 165 A4	Edelstahl A4	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7297 ·	840,90
RG M10 x 190	Stahl, verzinkt	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7273 ·	246,30
RG M10 x 190 A4	Edelstahl A4	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7300 ·	980,75
RG M12 x 120	Stahl, verzinkt	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7274 ·	224,70
RG M12 x 120 A4	Edelstahl A4	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7275 ·	795,45
RG M12 x 160	Stahl, verzinkt	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7276 ·	248,55
RG M12 x 160 A4	Edelstahl A4	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7303 ·	889,70
RG M12 x 220	Stahl, verzinkt	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7279 ·	310,65
RG M12 x 220 A4	Edelstahl A4	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7306 ·	1165,90
RG M16 x 165	Stahl, verzinkt	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7282 ·	399,05
RG M16 x 165 A4	Edelstahl A4	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7309 ·	1426,35
RG M16 x 190	Stahl, verzinkt	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7285 ·	472,40
RG M16 x 190 A4	Edelstahl A4	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7312 ·	1588,00

(807Z)



## fischer® Ankerstange FIS A

- Abgestimmt auf Ankerhülse FIS H K
- Speziell für den Einsatz mit Injektions-Mörtel FIS V, FIS VW
- Der Verbundmörtel verklebt die Ankerstange vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
- Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen allgemein, Stützen, Schienen, Fuß- und Kopfplatten, Hochregalen, Konsolen, Geländern, Fenstern, Gerüsten, Maschinen, Fassaden
- ETA-10/0383

**Zugelassen für:** Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Vollziegel

**Auch geeignet für:** Bimsholstegdielen, Hohlkörperdecken und andere Lochsteine, Vollbims und andere Vollbaustoffe

fischer  
innovative solutions



Typ	Ausführung	Abmessung mm	Bohr-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FIS A M6 x 110	Stahl, verzinkt	M6 x 110	8	100 Stück	20 Stück	66 0600 7289 ·	122,90
FIS A M8 x 110	Stahl verzinkt	M8 x 110	10	100 Stück	10 Stück	66 0600 7321 ·	126,00
FIS A M8 x 110 A4	Edelstahl A4	M8 x 110	10	100 Stück	10 Stück	66 0600 7322 ·	395,95
FIS A M8 x 1000 5.8	Stahl 5.8, verzinkt	M8 x 1000	10	100 Stück	10 Stück	66 0600 7325 ·	275,10
FIS A M10 x 110	Stahl verzinkt	M10 x 110	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7330 ·	160,05
FIS A M10 x 110 A4	Edelstahl A4	M10 x 110	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7331 ·	612,85
FIS M10 x 130	Stahl verzinkt	M10 x 130	16	100 Stück	10 Stück	66 0600 7333 ·	172,60
FIS A M10 x 130 A4	Edelstahl A4	M10 x 130	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7334 ·	664,30
FIS A M10 x 150	Stahl 5.8, verzinkt	M10 x 150	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7336 ·	196,15
FIS A M10 x 170	Stahl 5.8, verzinkt	M10 x 170	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7339 ·	228,80
FIS A M10 x 200	Stahl 5.8, verzinkt	M10 x 200	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7342 ·	263,85
FIS A M10 x 1000	Stahl 5.8, verzinkt	M10 x 1000	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7343 ·	387,05
FIS A M10 x 1000 A4	Edelstahl A4	M10 x 1000	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7344 ·	1781,30
FIS A M12 x 120	Stahl 5.8, verzinkt	M12 x 120	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7345 ·	219,25
FIS A M12 x 120 A4	Edelstahl A4	M12 x 120	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7346 ·	743,70
FIS A M12 x 140	Stahl 5.8, verzinkt	M12 x 140	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7348 ·	229,30
FIS A M12 x 140 A4	Edelstahl A4	M12 x 140	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7349 ·	799,20
FIS A M12 x 160	Stahl verzinkt	M12 x 160	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7351 ·	242,80
FIS A M12 x 210	Stahl verzinkt	M12 x 210	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7357 ·	295,20
FIS A M12 x 260	Stahl 5.8, verzinkt	M12 x 260	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7360 ·	360,35
FIS A M12 x 260 A4	Edelstahl A4	M12 x 260	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7358 ·	1533,30
FIS A M12 x 1000	Stahl 5.8, verzinkt	M12 x 1000	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7361 ·	540,40
FIS A M12 x 1000 A4	Edelstahl A4	M12 x 1000	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7364 ·	2558,70
FIS A M16 x 130	Stahl 5.8, verzinkt	M16 x 130	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7363 ·	390,40
FIS A M16 x 130 A4	Edelstahl A4	M16 x 130	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7367 ·	1348,25
FIS A M16 x 175	Stahl 5.8, verzinkt	M16 x 175	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7366 ·	437,45
FIS A M16 x 175 A4	Edelstahl A4	M16 x 175	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7370 ·	1518,00
FIS A M16 x 1000	Stahl 5.8, verzinkt	M16 x 1000	18	100 Stück	10 Stück	66 0600 7373 ·	955,00

(809Z)

## fischer® Mutter und Scheibe für FIS A

- Passende Mutter und Unterlegscheibe für Ankerstange FIS A der Meterwaren-Ausführung

fischer  
BEFESTIGUNGSSYSTEME



Typ	Ausführung	Passend zu	Schlüsselweite mm	Außen-Ø Scheibe mm	Schneidendicke mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FIS A M8 gvz B	Stahl 8.8, verzinkt	FIS A M8	13	16	1,6	100 Stück	50 Stück	66 0600 7376 ·	13,25
FIS A M10 gvz B	Stahl 8.8, verzinkt	FIS A M10	17	20	2,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7379 ·	26,30
FIS A M10 A4 B	Edelstahl A4	FIS A M10	17	20	2,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7382 ·	69,80
FIS A M12 gvz B	Stahl 8.8, verzinkt	FIS A M12	19	24	2,5	100 Stück	25 Stück	66 0600 7385 ·	35,45
FIS A M12 A4 B	Edelstahl A4	FIS A M12	19	24	2,5	100 Stück	25 Stück	66 0600 7388 ·	114,20

(809Z)

## fischer® Injektions-Hochleistungsmörtel FIS V 360 S

- Styrolfreier, schnellabbindender Hochleistungs-Hybridmörtel (beinhaltet Vinylesterharz und Zementmörtel)
- Beim Auspressen werden beide Komponenten im Statikmischer vermischt und aktiviert
- Angebrochene Kartuschen sind durch einfachen Statikmischerwechsel wiederverwendbar
- Feuerwiderstandsklasse F 120

Inhalt: 1 Kartusche 360 ml, 2 Statikmischer FIS S

### Zulassungen:

- Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) für Voll-, Loch- und Kammersteine (Vollstein auch ohne Ankerhülsen)
- Europäische Technische Zulassung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
- Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt + ETA) für Bewehrungsanschlüsse
- Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) für VBS 8 Verblendsanieranker
- Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) für Wetterschalensaniersystem FWS
- Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) für Abstandsmontagesystem Thermax
- US-amerikanische Zulassung für ungerissenen Beton in Übereinstimmung mit 2009 IBC und 2009 IRC



fischer innovative solutions



Typ	Inhalt ml	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FIS V 360 S	360	1 Stück	6 Stück	66 0600 7390 ·	51,30 (399Z)

## fischer® Injektionsmörtel FIS V 300 T

- 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis, styrolfrei
- Angebrochene Kartuschen sind durch Statikmischerwechsel wiederverwendbar
- Zur Verwendung mit Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, Verblendsanieranker, Wetterschalensanieranker und Abstandsmontagesystem Thermax geeignet
- Für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und ungerissenen Beton zugelassen
- Feuerwiderstandsklasse R 120
- ETA-02/0024 Option 1 für gerissenen Beton
- ETA-08/0266 Nachträglicher Bewehrungsanschluss
- ETA-10/0383 Mauerwerk

Inhalt: 1 Kartusche 300 ml, 2 Statikmischer



fischer innovative solutions



Typ	Inhalt ml	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FIS V 300 T	300	1 Stück	12 Stück	66 0600 7391 ·	42,75 (399Z)

## fischer® Montagemörtel FIS VL

- Der Montagemörtel ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis
- Der Montagemörtel ist für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk, gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen
- Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden
- Der Montagemörtel 150 C und 300 T lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einem handelsüblichen Silikonauspressgerät verarbeiten
- ETA-10/0352

**Zugelassen für Verankerungen in:** Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Vollziegel  
**Auch geeignet für:** Beton C12/15



FIS VL 150 C



FIS VL 300 T



FIS VL 360 S



Typ	Inhalt ml	Lieferumfang	PE	VE	Bestell-Nr.	€
360 S	360	1 Kartusche, 2 x Statikmischer	1 Stück	1 Stück	66 0600 7405 ·	30,35
300 T	300	1 Kartusche, 1 x Statikmischer	1 Stück	1 Stück	66 0600 7402 ·	26,05
150 C	145	1 Kartusche, 2 Statikmischer	1 Stück	1 Stück	66 0600 7396 ·	22,15
150 C SET	145	1 Kartusche, 2 x Statikmischer, 6 x FIS H 16 x 85 K	1 Stück	1 Stück	66 0600 7399 ·	24,60

(399Z)

## fischer® Injektions-Ankerhülse Kunststoff FIS H K

- Die Gitterstruktur der Ankerhülse ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V, FIS V HIGH SPEED
- Sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss
- Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse aus
- Die Widerhaken halten die Ankerhülse im Bohrloch und ermöglichen so eine Überkopfmontage
- Die Geometrie der Ankerhülsen erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten
- Feuerwiderstandsklasse R 120
- ETA-10/0383

**Zugelassen für:** Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Hohlblocksteine aus Beton, Kalksand-lochstein, Kalksandvollstein, Vollziegel  
**Auch geeignet für:** Bimsholstegdielen, Hohlkörperdecken, Vollbims und andere Vollbaustoffe



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	min. Bohrlochtiefe mm	Verankerungstiefe min. mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FIS H 12x50K	12	50	60	50	100 Stück	50 Stück	66 0600 7411 ·	58,45
FIS H 12x85K	12	85	95	85	100 Stück	50 Stück	66 0600 7414 ·	69,55
FIS H 16x85K	16	85	95	85	100 Stück	50 Stück	66 0600 7417 ·	86,00
FIS H 16x130K	16	130	140	110	100 Stück	20 Stück	66 0600 7420 ·	118,35
FIS H 20x85K	20	85	95	85	100 Stück	20 Stück	66 0600 7423 ·	93,60
FIS H 20 x 130 K	20	130	140	110	100 Stück	20 Stück	66 0600 7426 ·	209,70
FIS H 20 x 200 K	20	200	210	180	100 Stück	20 Stück	66 0600 7429 ·	280,65

(809Z)

## fischer® Injektions-Durchsteckankerhülse FIS H 18 x 130/200 K

- Die direkte Montage durch das Anbauteil hindurch reduziert die Vorleistung und gewährleistet einen wesentlich einfacheren Montageablauf
- Die Konstruktion ermöglicht variable Nutzlängen
- Der verschiebbare Rand in Verbindung mit der Skalierung erleichtert die Anpassung der Ankerhülse auf die gewünschte Nutzlänge
- Die Gitterstruktur ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V und FIS V HIGH SPEED und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss
- Füllmenge = 35 Skalenteile
- ETA-10/0383

**Zugelassen für:** Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Vollziegel

**Auch geeignet für:** Bimsholstegdielen, Hohlkörperdecken und andere Lochsteine, Vollbims und andere Vollbaustoffe

**Anwendungen:** Holzkonstruktionen, Markisen, Vordächer, Carports, Tore



Typ	Bohr-Ø mm	Bohrlochtiefe max. mm	Verankerungstiefe min. mm	Dicke Anbauteil max. mm	Ankerstange	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FIS H 18 x 130/200 K	18	340	130	200	–	100 Stück	10 Stück	66 0600 7430 ·	406,30
FIS H 18 x 130/200 K	18	340	130	200	Stahl, verzinkt	100 Stück	5 Stück	66 0600 7431 ·	1031,90
FIS H 18 x 130/200 K	18	340	130	200	Edelstahl A4	100 Stück	5 Stück	66 0600 7432 ·	2664,65

(809Z)

## fischer® Injektions-Ankerhülse FIS H L, Metall, Meterware

- Für die Verwendung mit fischer® Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk
- Gitterstruktur der Ankerhülse reduziert Mörtelverbrauch

- Flexible Anpassung der Länge
- Ankerhülse ermöglicht optimalen Formschluss in Lochstein



Typ	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	passend zu	Füllmenge je 10 cm mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FIS H 12 x 1000 L	12	1000	Ø6/M6–Ø8/M8	12	100 Stück	10 Stück	66 0600 7435 ·	1311,85
FIS H 16 x 1000 L	16	1000	Ø10/M10–Ø12/M12	14	100 Stück	10 Stück	66 0600 7438 ·	1394,65
FIS H 22 x 1000 L	22	1000	Ø12/M12–Ø16/M16	20	100 Stück	6 Stück	66 0600 7441 ·	1524,70

(809Z)

## fischer® FIS Mixer Red

- Passend zu Montagemörtel 150 C und 300 T



## fischer® Verlängerungsschlauch

- Flexibler Verlängerungsschlauch zum Aufsetzen auf Statikmischer von Fischer Injektionskartuschen
- Ermöglicht das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher, besonders in Verbindung mit Bewehrungsanschlussarbeiten



Typ	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FIS MR	100 Stück	10 Stück	66 0600 7252 ·	214,90

(809Z)

Schlauch-Ø mm	Schlauchlänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1000	100 Stück	10 Stück	66 0600 7255 ·	223,00

(809Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

7/65

### fischer® Auspressgerät FIS DM S

- Hochwertiges Auspressgerät für 2-Kammer-Kartuschen
- Ermöglicht ein schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten



Geeignet für: fischer® FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS EM 390 S, FIS SB HIGH SPEED 390 S, FIS SB 390 S, FIS V 360 S HIGH SPEED, FIS PM 360 S, Montagemörtel 360 S sowie 1K-Kartuschen.



Typ	Bestell-Nr.	€
FIS DM S	66 0601 0200 ·	182,90 <small>(809Z)</small>

### fischer® Auspresspistole FIS AM

- Metall-Auspresspistole für 2-Kammer-Kartuschen bis 390 ml



Geeignet für: fischer® FIS V 360 S, FIS HB 345 S, FIS EM Plus 390 S, FIS SB HIGH SPEED 390 S, FIS SB 390 S, FIS V 360 S HIGH SPEED, FIS PM 360 S, Montagemörtel 360 S sowie 1K-Kartuschen.



Typ	Bestell-Nr.	€
FIS AM	66 0601 0203 ·	78,45 <small>(809Z)</small>

### fischer® Reinigungsbürste BS

- Borsten aus nicht rostendem Stahl sind für die Reinigung von Bohrlöchern in Beton zugelassen
- Maschinell oder mit Hilfe des beigelegten Handgriffs manuell verwendbar



Typ	Bürsten-Ø	für Bohr-Ø	Bestell-Nr.	€
	mm	mm		
BS D 8	9	8	66 0601 0206 ·	14,45
BS D 10	11	10	66 0601 0209 ·	14,95
BS D 12	13	12	66 0601 0212 ·	15,40
BS D 16/18	20	16/18	66 0601 0215 ·	16,65 <small>(809Z)</small>

### fischer® Bürstenset

- Zur Bohrlochreinigung, speziell für Mauerwerk



Typ	Bürsten-Ø	für Bohr-Ø	Bestell-Nr.	€
	mm	mm		
FIS D 14/20	14/20	8-16	66 0601 0218 ·	7,30
FIS D 20/30	20/30	16-30	66 0601 0221 ·	13,20 <small>(809Z)</small>

### fischer® Ausbläser ABG

- Zur Bohrlochreinigung



Typ	Bestell-Nr.	€
ABG	66 0601 0224 ·	29,95 <small>(809Z)</small>

## fischer® Bolzenanker FAZ II

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Die wirtschaftliche Befestigung im gerissenen Beton
- Für Vor- und Durchsteckmontage
- Europäisch Technische Zulassung – Option 1 für gerissenen Beton

fischer  
innovative solutions

Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	max. Nutzlänge mm	Gewinde mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FAZ II 6/10	6	65	10	M6 x 25	100 Stück	50 Stück	66 0604 0000 ·	90,35
FAZ II 6/20	6	75	20	M6 x 35	100 Stück	50 Stück	66 0604 0014 ·	110,65
FAZ II 8/10	8	75	10	M8 x 38	100 Stück	50 Stück	66 0600 7453 ·	105,60
FAZ II 8/30	8	95	30	M8 x 58	100 Stück	50 Stück	66 0600 7526 ·	127,15
FAZ II 10/10	10	95	10/30	M10 x 53	100 Stück	50 Stück	66 0600 7459 ·	131,65
FAZ II 10/10 K*	10	75	10	M10 x 33	100 Stück	50 Stück	66 0601 0300 ·	118,50
FAZ II 10/10 GS	10	75	10	M10 x 33	100 Stück	50 Stück	66 0601 0318 ·	157,05
FAZ II 10/20	10	105	20/40	M10 x 63	100 Stück	25 Stück	66 0600 7462 ·	145,20
FAZ II 10/20 K*	10	85	20	M10 x 43	100 Stück	25 Stück	66 0601 0306 ·	130,50
FAZ II 10/30	10	115	30/50	M10 x 73	100 Stück	25 Stück	66 0600 7465 ·	159,50
FAZ II 10/50	10	135	50/70	M10 x 93	100 Stück	20 Stück	66 0600 7468 ·	178,30
FAZ II 10/80	10	165	80/100	M10 x 123	100 Stück	20 Stück	66 0600 7469 ·	216,10
FAZ II 10/100	10	185	100/120	M10 x 100	100 Stück	20 Stück	66 0600 7470 ·	247,40
FAZ II 12/10	12	110	10/30	M12 x 61	100 Stück	20 Stück	66 0600 7471 ·	198,95
FAZ II 12/10 K*	12	90	10	M12 x 41	100 Stück	20 Stück	66 0601 0309 ·	178,90
FAZ II 12/10 GS	12	90	10	M12 x 41	100 Stück	20 Stück	66 0601 0321 ·	229,05
FAZ II 12/20 K*	12	100	20	M12 x 51	100 Stück	20 Stück	66 0601 0315 ·	193,50
FAZ II 12/30	12	130	30/50	M12 x 81	100 Stück	20 Stück	66 0600 7480 ·	233,45
FAZ II 12/50	12	150	50/70	M12 x 101	100 Stück	20 Stück	66 0600 7483 ·	280,15
FAZ II 12/80	12	180	80/100	M12 x 131	100 Stück	20 Stück	66 0600 7486 ·	374,65
FAZ II 12/100	12	200	100/120	M12 x 151	100 Stück	20 Stück	66 0600 7489 ·	432,10
FAZ II 16/25	16	148	25/45	M16 x 84	100 Stück	10 Stück	66 0600 7498 ·	473,50
FAZ II 16/50	16	173	50/70	M16 x 109	100 Stück	10 Stück	66 0600 7501 ·	570,60
FAZ II 16/100	16	283	160/180	M16 x 189	100 Stück	10 Stück	66 0600 7504 ·	770,75
FAZ II 20/30	20	172	30	M20 x 54	100 Stück	5 Stück	66 0600 7510 ·	981,45
FAZ II 20/60	20	202	60	M20 x 84	100 Stück	5 Stück	66 0600 7513 ·	1265,50
FAZ II 24/30	24	205	30	M24 x 58	100 Stück	5 Stück	66 0600 7519 ·	2298,90

\* Die K-Version minimiert den Bohraufwand sowie die Hammerschläge beim Einschlagen des Bolzenankers entscheidend

(399Z)

## fischer® Bolzenanker FAZ II A4

- Edelstahl A4, blank
- Die wirtschaftliche Befestigung im gerissenen Beton
- Für Vor- und Durchsteckmontage
- Europäisch Technische Zulassung – Option 1 für gerissenen Beton

fischer  
innovative solutions

Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	max. Nutzlänge mm	Gewinde mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FAZ II 6/10 A4	6	65	10	M6 x 25	100 Stück	50 Stück	66 0604 0007 ·	364,40
FAZ II 6/20 A4	6	75	20	M6 x 35	100 Stück	50 Stück	66 0604 0021 ·	411,00
FAZ II 8/10 A4	8	75	10	M8 x 38	100 Stück	50 Stück	66 0600 7525 ·	467,30
FAZ II 10/10 A4	10	95	10/30	M10 x 53	100 Stück	50 Stück	66 0600 7531 ·	519,95
FAZ II 10/20 A4	10	105	20/40	M10 x 63	100 Stück	50 Stück	66 0600 7534 ·	536,75
FAZ II 12/10 A4	12	110	10/30	M12 x 61	100 Stück	20 Stück	66 0600 7540 ·	782,15
FAZ II 12/20 A4	12	120	20/40	M12 x 71	100 Stück	20 Stück	66 0600 7543 ·	804,80
FAZ II 10/10 K A4	10	75	10	M10 x 33	100 Stück	50 Stück	66 0601 0303 ·	468,00
FAZ II 12/10 K A4	12	90	10	M12 x 41	100 Stück	20 Stück	66 0601 0312 ·	703,90

(399Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■24h  
Lieferservice■

7/67

## fischer® Bolzenanker FAZ II HBS

- Stahlanker für höchste Ansprüche
- Mit extra großer, beigelegter U-Scheibe nach Holzbaunorm DIN 1052 für eine noch bessere Kraftübertragung bei der Befestigung von beispielsweise Schwellen und Balken
- Die reduzierte Verankerungstiefe ermöglicht deutlich geringere Bohrlochtiefen für eine schnellere Montage
- Bewährter Spreizclip ermöglicht höchste Tragfähigkeiten – weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten nötig
- Wenige Hammerschläge und minimaler Anzugsschlupf sorgen für einen einfachen und komfortablen Setzvorgang

- Zugelassen für Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 + C2)
- Stahl verzinkt
- ETA-05/0069

**Zugelassen für:** Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

**Auch geeignet für:** Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	max. Nutzlänge mm	Seismik	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FAZ II 12/100 HBS	12	205	100	C1/C2	100 Stück	20 Stück	66 0601 0324 ·	462,45
FAZ II 12/120 HBS	12	225	120	C1/C2	100 Stück	20 Stück	66 0601 0327 ·	504,60
FAZ II 16/160 HBS	16	278	160	C1/C2	100 Stück	10 Stück	66 0601 0330 ·	1055,00
FAZ II 16/200 HBS	16	328	200	-	100 Stück	10 Stück	66 0601 0333 ·	1188,95

(399Z)

## fischer® Bolzenanker FAZ II H mit Hutmutter

- Bolzenanker mit Hutmutter in bewährter Ausführung für höchste Tragfähigkeiten
- Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage
- Die Form der Hutmutter verringert die Verletzungsgefahr – ideal für den Einsatz an Geländern und Konsolen im sichtbaren Bereich
- Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
- Auch geeignet für Beton C12/15 und Naturstein mit dichtem Gefüge

- Seismic-Zulassung C1/C2
- ETA-05/0069
- DoP No. 0121

**FAZ II H:** Stahl, galvanisch verzinkt  
**FAZ II H A4:** Edelstahl A4, blank



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	max. Nutzlänge mm	Gewinde mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FAZ II 10/10 H	10	95	10/30	M10 x 53	100 Stück	20 Stück	66 0604 0200 ·	188,70
FAZ II 10/10 H A4	10	95	10/30	M10 x 53	100 Stück	20 Stück	66 0604 0207 ·	706,35
FAZ II 10/20 H	10	105	20/40	M10 x 63	100 Stück	20 Stück	66 0604 0214 ·	214,10
FAZ II 10/20 H A4	10	105	20/40	M10 x 63	100 Stück	20 Stück	66 0604 0221 ·	770,30
FAZ II 12/10 H	12	109	10/30	M12 x 61	100 Stück	20 Stück	66 0604 0228 ·	269,90
FAZ II 12/10 H A4	12	109	10/30	M12 x 61	100 Stück	20 Stück	66 0604 0235 ·	1012,90
FAZ II 12/20 H	12	119	20/40	M12 x 71	100 Stück	20 Stück	66 0604 0242 ·	290,20
FAZ II 12/20 H A4	12	119	20/40	M12 x 71	100 Stück	20 Stück	66 0604 0249 ·	1066,70

(399Z)

## fischer® Hutmutter FAZ II

- Spezielle, hohe Hutmutter für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen
- Ideal für Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich – die Hutmutter wertet die Befestigung optisch auf und schützt auf Grund der geschlossenen Form vor Verletzungen
- Kann zulassungskonform mit dem fischer Bolzenanker FAZ II kombiniert werden

- ETA-05/0069
- DoP No. 0121

**FAZ II:** Stahl, galvanisch verzinkt  
**FAZ II A4:** Edelstahl A4, blank



Typ	Gewinde	Höhe mm	Schlüsselweite mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FAZ II M10	M10	23	17	100 Stück	20 Stück	66 0604 0256 ·	89,95
FAZ II M10 A4	M10	29	19	100 Stück	20 Stück	66 0604 0263 ·	241,60
FAZ II M12	M12	23	17	100 Stück	20 Stück	66 0604 0270 ·	108,55
FAZ II M12 A4	M12	29	19	100 Stück	20 Stück	66 0604 0277 ·	270,90

(809Z)

## fischer® Hochleistungsanker FH II

- Die Ankerkonstruktion ermöglicht unterschiedliche Kopfformen für Befestigungspunkte mit anspruchsvollem Design
- Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit – dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig
- Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit – auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik) sind durch diese Zulassungen abgedeckt
- Die optimierte Geometrie reduziert die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage

**Zugelassen für:** Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen  
**Auch geeignet für:** Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge

fischer  
BEFESTIGUNGSSYSTEME

ROST  
FREI



FH II SK – mit Senkkopf



FH II B – mit Mutter + Gewindebolzen

Typ	Ausführung	Bohr-Ø	Dübellänge	max. Nutzlänge	PE	VE	Bestell-Nr.	€
		mm	mm	mm				
FH II 10/15 SK*	Stahl verzinkt	10	65	15	100 Stück	50 Stück	66 0600 7555 ·	254,60
FH II 10/25 SK*	Stahl verzinkt	10	75	25	100 Stück	50 Stück	66 0600 7558 ·	281,15
FH II 10/50 SK*	Stahl verzinkt	10	100	50	100 Stück	50 Stück	66 0600 7561 ·	313,35
FH II 12/15 SK	Stahl verzinkt	12	90	15	100 Stück	25 Stück	66 0600 7567 ·	386,35
FH II 12/15 SK A4*	Edelstahl A4	12	90	15	100 Stück	25 Stück	66 0600 7568 ·	1335,40
FH II 12/25 SK*	Stahl verzinkt	12	100	25	100 Stück	25 Stück	66 0600 7570 ·	440,55
FH II 12/30 SK A4*	Edelstahl A4	12	105	30	100 Stück	25 Stück	66 0600 7571 ·	1614,15
FH II 12/50 SK*	Stahl verzinkt	12	125	50	100 Stück	25 Stück	66 0600 7573 ·	444,25
FH II 15/15 SK	Stahl verzinkt	15	100	15	100 Stück	25 Stück	66 0600 7576 ·	579,80
FH II 15/15 SK A4*	Edelstahl A4	15	100	15	100 Stück	25 Stück	66 0600 7577 ·	1826,35
FH II 10/10 B**	Stahl verzinkt	10	70	10	100 Stück	50 Stück	66 0600 7582 ·	244,70
FH II 12/10 B**	Stahl verzinkt	12	95	10	100 Stück	50 Stück	66 0600 7585 ·	368,10
FH II 15/10 B**	Stahl verzinkt	15	110	10	100 Stück	25 Stück	66 0600 7588 ·	526,25
FH II 18/25 B**	Stahl verzinkt	18	140	25	100 Stück	20 Stück	66 0600 7591 ·	810,55

\* Typ SK: mit Senkkopf

\*\* Typ B: mit Mutter und Gewindebolzen

(809Z)

## fischer® Hochleistungsanker FH II-I

- **Stahl, galvanisch verzinkt und nicht rostender Stahl**
- Das Funktionsprinzip ermöglicht eine schnelle, wegkontrollierte Verspreizung und sorgt somit für höchsten Montagekomfort
- Die visuelle Setzkontrolle über einen vordefinierten Unterstand des Ankers zur Betonoberkante ermöglicht einen zulassungskonformen Setzvorgang auch ohne Drehmomentschlüssel
- Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen für die ideale Anpassung an das Anbauteil
- Ermöglicht eine oberflächenbündige Demontage und eine Wiederverwendung des unbeschädigten Befestigungspunktes und bietet so optimale Flexibilität

**Zugelassen für:** Beton C20/25 bis C50/60, gerissen; Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen  
**Auch geeignet für:** Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge

fischer  
innovative solutions



Typ	Bohr-Ø	Gewinde	Dübellänge	VE	Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage min.	Einschraubtiefe max.	PE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm		mm	mm			
FH II 12/M6 I	12	M 6	77,5	25 Stück	85	25	100 Stück	66 0600 7597 ·	436,20
FH II 12/M8 I	12	M 8	77,5	25 Stück	85	25	100 Stück	66 0600 7600 ·	436,20
FH II 15/M10 I	15	M 10	90,0	25 Stück	95	25	100 Stück	66 0600 7603 ·	563,15
FH II 15/M10 I A4	15	M 10	90,0	25 Stück	95	25	100 Stück	66 0600 7604 ·	1041,95
FH II 15/M12 I	15	M 12	90,0	20 Stück	95	25	100 Stück	66 0600 7606 ·	563,15
FH II 15/M12 I A4	15	M 12	90,0	20 Stück	95	25	100 Stück	66 0600 7607 ·	1041,95

(809Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■24h  
Lieferservice■

7/69

## fischer® Einschlaganker EA II

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Für Vorsteckmontage geeignet
- Angeprägter Rand verhindert ein Tieferrutschen und stellt eine problemlose Schlagmontage sicher
- Innengewinde (metrisch), kein Drehmoment der Schrauben erforderlich
- Feuerwiderstandsklasse R 120
- ETA-07/0142

**Zugelassen für:** Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen  
**Auch geeignet für:** Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge



Typ	Bohr-Ø mm	Gewinde	Dübellänge mm	max. Einschraubtiefe mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
EA II M6 x 30	8	M6	30	14	100 Stück	100 Stück	66 0600 7612 ·	35,40
EA II M8 x 30	10	M8	30	14	100 Stück	100 Stück	66 0600 7615 ·	47,05
EA II M8 x 40	10	M8	40	14	100 Stück	50 Stück	66 0600 7618 ·	64,50
EA II M10 x 30	12	M10	30	14	100 Stück	50 Stück	66 0600 7621 ·	56,90
EA II M10 x 40	12	M10	40	17	100 Stück	50 Stück	66 0600 7624 ·	73,10
EA II M12 x 50	15	M12	50	22	100 Stück	25 Stück	66 0600 7627 ·	109,90

\* Speziell für die Befestigung von Diamantbohrgeräten und Diamantsägen geeignet.

(809Z)

## fischer® Maschinensetzgerät EMS für EA II

- Werkstoff: Stahl
- Spreizt den Einschlaganker im Bohrloch auf
- Zur maschinellen Spreizung von Einschlagankern



Typ	Passend zu	Werkzeugaufnahme	Bestell-Nr.	€
EMS M6 x 25/30	EA II M6 x 25 / EA II M6 x 30	SDS-plus	66 0600 7634 ·	26,95
EMS M8 x 25/30	EA II M8 x 25 / EA II M8 x 30	SDS-plus	66 0600 7637 ·	27,90
EMS M8 x 40	EA II M8 x 40	SDS-plus	66 0600 7640 ·	31,35
EMS M10 x 25/30	EA II M10 x 25 / EA II M10 x 30	SDS-plus	66 0600 7643 ·	31,70
EMS M10 x 40	EA II M10 x 40	SDS-plus	66 0600 7646 ·	31,80
EMS M12 x 50	EA II M12 x 50 / EA II M12 x 50 D / EA M12 x 50 N D	SDS-plus	66 0600 7649 ·	33,30

(809Z)

## fischer® Nagelanker FNA II mit Nagelkopf

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schlagmontage
- Keine Bewehrungstreffer durch geringere Verankerungstiefe
- Spreizclip sorgt für sicheren Halt
- Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach
- Vor allem für die Befestigung von Lüftungsleitungen und Abhängen im Innenbereich geeignet
- Feuerwiderstandsklasse R 120
- ETA-06/0175

**Zugelassen für:** Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen  
**Auch geeignet für:** Kalksand-Vollstein, Naturstein mit dichtem Gefüge, Spannbeton-Hohlplattendecken



Typ	Bohr-Ø mm	min. Bohrlochtiefe mm	Dübellänge mm	Dicke des Anbauteils max. mm	Kopf-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FNA II 6 x 30/5	6	45	40	5	13	100 Stück	100 Stück	66 0600 7652 ·	54,25
FNA II 6 x 30/30	6	70	65	30	13	100 Stück	50 Stück	66 0600 7655 ·	69,30
FNA II 6 x 30/50	6	90	85	50	13	100 Stück	50 Stück	66 0600 7658 ·	80,10

(809Z)

## fischer® Langschaftdübel SXR-T

- Mit galvanisch verzinkter fischer Sicherheits-schraube mit T-Antrieb
- Erster Langschaftdübel mit 10 mm Durchmesser
- Für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk
- Universaldübel mit nur 50 mm Verankerungstiefe
- Europäisch technische Zulassung für Mehrfach-befestigung von nichttragenden Konstruktionen
- Auch für zentrischen Zug im gerissenen Beton
- Feuerwiderstandsklasse R 90
- ETA-07/0121

**Zugelassen für:** Beton  $\geq$  C12/15, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Wärmedämmblöcke  
**Auch geeignet für:** Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	max. Nutzlänge mm	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
SXR-T 8 x 80	8	80	30	30	100 Stück	50 Stück	66 0600 7666 ·	61,50
SXR-T 8 x 100	8	100	50	30	100 Stück	50 Stück	66 0600 7669 ·	78,20
SXR-T 8 x 120	8	120	70	30	100 Stück	50 Stück	66 0600 7672 ·	93,95
SXR-T 10 x 80	10	80	30	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7678 ·	91,40
SXR-T 10 x 100	10	100	50	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7681 ·	99,35
SXR-T 10 x 120	10	120	70	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7684 ·	112,50
SXR-T 10 x 140	10	140	90	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7687 ·	128,15
SXR-T 10 x 160	10	160	110	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7690 ·	173,50
SXR-T 10 x 180	10	180	130	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7693 ·	238,70
SXR-T 10 x 200	10	200	150	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7696 ·	332,75
SXR-T 10 x 230	10	230	180	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7699 ·	400,85
SXR-T 10 x 260	10	260	210	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7702 ·	513,60

(809Z)

## fischer® Langschaftdübel SXR-FUS mit 6-kant-Sicherheitsschraube

- Geringe Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten
  - ETA-Bewertung in Beton und Mauerwerk
  - Dübel spreizt in Vollbaustoffen
  - In Lochbaustoffen verankert der Dübel im Hohlraum
  - Mit vormontierter Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe
- ETA-07/0121.

**Zugelassen für:** Beton  $\geq$  C12/15, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksandlochstein, Kalksandvollstein, Porenbeton, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Wärmedämmblöcke

**Auch geeignet für:** Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten



Typ	Werkstoff Schraube	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Bohrlochtiefe min. mm	Dicke Anbauteil max. mm	Antrieb	PE	VE	Bestell-Nr.	€/100
SXR 10 x 60 FUS	Stahl, verzinkt	10	60	70	10	SW 13/TX 40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7667 ·	86,10
SXR 10 x 60 FUS A4	Edelstahl A4	10	60	70	10	SW 13/TX 40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7670 ·	256,30
SXR 10 x 80 FUS	Stahl, verzinkt	10	80	90	30	SW 13/TX 40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7673 ·	96,10
SXR 10 x 80 FUS A4	Edelstahl A4	10	80	90	30	SW 13/TX 40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7679 ·	278,30

(809Z)

## fischer® Langschaftdübel SXRL-T

- Mit galvanisch verzinkter fischer Sicherheits-schraube mit T-Antrieb
- Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch
- Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage
- Vielseitig einsetzbar durch multiple Verankerungstiefen von 50, 70 und 90\* mm (\* ab Dübellänge 100 mm)
- Bei der Verankerung in Loch- und Vollbaustoffen führen die zwei Spreizzonen zu optimalen Halte-werten

- Feuerwiderstandsklasse R 90
- ETA-07/0121 und ETA-14/0297

**Zugelassen für:** Hochlochziegel, Porenbeton, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Wärmedämmblöcke, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Beton  $\geq$  C12/15  
**Auch geeignet für:** Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Nutzlänge mm	Antrieb T	PE	VE	Bestell-Nr.	€
SXRL 10 x 80 T	10	80	30/ 10	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7682 ·	91,40
SXRL 10 x 100 T	10	100	50/ 30	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7685 ·	99,35
SXRL 10 x 120 T	10	120	70/ 50	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7688 ·	112,50
SXRL 10 x 140 T	10	140	90/ 70	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7691 ·	128,15
SXRL 10 x 160 T	10	160	110/ 90	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7694 ·	173,50
SXRL 10 x 180 T	10	180	130/110	40	100 Stück	50 Stück	66 0600 7697 ·	238,70

(809Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■24h  
Lieferservice■

7/71

## fischer® Langschaftdübel SXRL-FUS

- Mit Sechskant-Sicherheitschraube, angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme
- Haltekraften verteilen sich gleichmäßig im Bohrloch
- Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels
- Langes Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefen 50, 70 und 90 mm
- Bei der Verankerung in Loch- und Vollbaustoffen führen die zwei Spreizzonen zu optimalen Haltewerten

- Geeignet für Hochlochziegel, Porenbeton, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Wärmedämmblöcke, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Beton ( $\geq$  C12/15), Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten
- ETA-07/0121, DoP No. 048, DoP No. 0048-EN, DoP No. 0092-EN

fischer  
innovative solutions



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Nutzlänge mm	Antrieb	PE	VE	Bestell-Nr.	€
SXRL 10 x 80 FUS	10	80	10	T40/SW13	100 Stück	50 Stück	66 0600 7700 ·	96,10
SXRL 10 x 100 FUS	10	100	30/10	T40/SW13	100 Stück	50 Stück	66 0600 7703 ·	104,55

(809Z)

## fischer® Langschaftdübel FUR T

- Anpassungsfähiger Lamellendübel
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

**Zugelassen für:** Beton  $\geq$  C12/15, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziegel

**Auch geeignet für:** Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten, Hohlblock aus Leichtbeton, dreischichtige Außenwandplatten, haufwerksporiger Leichtbeton

fischer  
innovative solutions



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	max. Nutzlänge mm	Schrauben-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FUR 10 x 80 T	10	80	10	7	100 Stück	50 Stück	66 0600 7717 ·	102,65
FUR 10 x 100 T	10	100	30	7	100 Stück	50 Stück	66 0600 7720 ·	109,30
FUR 10 x 115 T	10	115	45	7	100 Stück	50 Stück	66 0600 7723 ·	120,30
FUR 10 x 135 T	10	135	65	7	100 Stück	50 Stück	66 0600 7726 ·	137,40
FUR 10 x 160 T	10	160	90	7	100 Stück	50 Stück	66 0600 7729 ·	204,65
FUR 10 x 185 T	10	185	115	7	100 Stück	50 Stück	66 0600 7732 ·	325,40
FUR 10 x 200 T	10	200	130	7	100 Stück	50 Stück	66 0600 7735 ·	374,65
FUR 10 x 230 T	10	230	160	7	100 Stück	50 Stück	66 0600 7738 ·	428,85

(803Z)

## fischer® Nageldübel N-S

- Mit Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl, vormontiert
- Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage
- Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage

- Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage
- Geeignet für die Durchsteckmontage

fischer  
innovative solutions



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	fischer Nagelschrauben mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
N5 x 30 S	5	30	3,5 x 38	100 Stück	100 Stück	66 0600 7777 ·	14,85
N5 x 50 S	5	50	3,5 x 58	100 Stück	100 Stück	66 0600 7780 ·	16,20
N6 x 40 S HP	6	40	4,0 x 48	100 Stück	100 Stück	66 0600 7786 ·	17,95
N6 x 60 S HP	6	60	4,0 x 64	100 Stück	100 Stück	66 0600 7789 ·	21,65
N6 x 80 S HP	6	80	4,0 x 88	100 Stück	100 Stück	66 0600 7792 ·	26,45
N8 x 60 S HP	8	60	5,0 x 65	100 Stück	100 Stück	66 0600 7798 ·	25,75
N8 x 80 S HP	8	80	5,0 x 85	100 Stück	100 Stück	66 0600 7801 ·	28,85
N8 x 100 S HP	8	100	5,0 x 105	100 Stück	100 Stück	66 0600 7804 ·	36,10
N8 x 120 S HP	8	120	5,0 x 125	100 Stück	100 Stück	66 0600 7807 ·	48,15

(805Z)

## fischer® Thermax 8 und 10

- Das thermische Trennmodul für Abstandsmontagen auf Wärmedämmverbundsystemen
- Thermische Trennung
- Justierbar
- Einfache, schnelle und professionelle Montage ohne Sonderwerkzeuge (keine Mutter/Kontermutter oder Distanzhülse notwendig)
- Sicherheit – Verankerung im Untergrund
- Hohe Lasten
- Stockschraube ist direkt in Holz einschraubbar
- Nutzlängen von 45 bis 180 mm
- Kleine Abmessung der Abdeckkappe
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:
  - mit SX 5: 4,5–5,5 mm Spanplattenschrauben
  - 6,0 mm Spanplattenschrauben
  - 6,3 mm Blechschrauben
  - M6 / M8 / M10



Typ	Bohr- Ø mm	Bohrtiefe mm	Nutzlänge mm	Verankerungstiefe mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8/60 M6	10	120	45– 60	60	100 Stück	20 Stück	66 0600 7813 ·	418,30
8/80 M6	10	140	60– 80	60	100 Stück	20 Stück	66 0600 7816 ·	425,70
8/100 M6	10	160	80–100	60	100 Stück	20 Stück	66 0600 7819 ·	433,20
8/120 M6	10	180	100–120	60	100 Stück	20 Stück	66 0600 7822 ·	440,65
8/140 M6	10	200	120–140	60	100 Stück	20 Stück	66 0600 7825 ·	448,05
8/160 M6	10	220	140–160	60	100 Stück	20 Stück	66 0600 7828 ·	462,95
8/180 M6	10	240	160–180	60	100 Stück	20 Stück	66 0600 7831 ·	485,45
10/100 M6	12	160	80–100	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7837 ·	492,80
10/120 M6	12	180	100–120	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7840 ·	500,45
10/140 M6	12	200	120–140	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7843 ·	507,85
10/160 M6	12	220	140–160	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7846 ·	522,75
10/180 M6	12	240	160–180	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7849 ·	530,15
Thermax 10/200 M6	12	260	180–200	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7852 ·	545,35
Thermax 10/220 M6	12	280	200–220	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7855 ·	644,50
Thermax 10/240 M6	12	300	220–240	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7858 ·	666,75
10/100 M8	12	160	80–100	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7864 ·	492,80
10/120 M8	12	180	100–120	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7867 ·	500,45
10/140 M8	12	200	120–140	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7870 ·	507,85
10/160 M8	12	220	140–160	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7873 ·	522,75
Thermax 10/180 M8	12	240	160–180	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7876 ·	530,15
Thermax 10/200 M8	12	260	180–200	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7879 ·	545,35
Thermax 10/220 M8	12	280	200–220	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7882 ·	644,50
Thermax 10/240 M8	12	300	220–240	70	100 Stück	20 Stück	66 0600 7885 ·	666,75

(809Z)

## fischer® Abstandsmontagesystem Thermax 12/16

- Zugelassene Abstandsmontagen mit thermischer Trennung in Wärmedämmverbundsysteme
  - Montage ohne Sonderwerkzeuge
  - Stufenlos justierbar
  - Für Hohe Lasten
  - Eine Montage in Vollholz ist auch möglich
- Zugelassen für:** gerissenen und ungerissenen Beton, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Vollziegel, Porenbeton

### Inhalt:

**Thermax 12/110 M12:** 20 Thermax M12  
20 Siebhülsen 20 x 130  
5 Bit  
5 Fräsklingen

**Thermax 16/170 M12:** 20 Thermax M16  
20 Siebhülsen 20 x 200  
5 Bit  
5 Fräsklingen  
5 Auspressspitzenschläuche



Thermax 16/170 M12



Thermax 12/110 M12



Typ	Ausführung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Thermax 12/110 M12	verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 7444 ·	20,20
Thermax 16/170 M12	verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 7447 ·	22,10

(809Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

7/73

## fischer® 2-Komponenten-Dübel DUOPOWER

- 2-Komponenten-Universal-Dübel
- Für die Anwendung an Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Gipsbauplatte, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä., Naturstein Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton
- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen (spreizen, klappen), je nach Baustoff - Voll-, Loch- oder Plattenbaustoffe

- Bestmögliche Rückmeldung (FEEL-GOOD-Factor) des Dübels
- Die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe
- Der schmale Dübelrand verhindert das Tieferutschen des Dübels ins Bohrloch
- Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch

fischer  
innovative solutions



Typ	Abmessung mm	Bohr-Ø mm	min.	min.	für	PE	VE	Bestell-Nr.	€
			Bohrlochtiefe mm	Einschraubtiefe mm	Holzschrauben-Ø mm				
DUOPOWER 5 x 25 S	5 x 25	5	35	28	3,0– 7,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7952 ·	4,35
DUOPOWER 6 x 30 S	6 x 30	6	40	34	4,0– 5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7955 ·	6,05
DUOPOWER 6 x 50 S	6 x 50	6	60	55	4,0– 5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7956 ·	10,65
DUOPOWER 8 x 40 S	8 x 40	8	50	45	4,5– 6,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7958 ·	8,80
DUOPOWER 8 x 65 S	8 x 65	8	75	70	4,5– 6,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7959 ·	15,70
DUOPOWER 10 x 50 S	10 x 50	10	70	56	6,0– 8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7961 ·	16,75
DUOPOWER 10 x 80 S	10 x 80	10	90	87	6,0– 8,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 7962 ·	29,75
DUOPOWER 12 x 60 S	12 x 60	12	70	68	8,0–10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 7965 ·	25,45
DUOPOWER 14 x 70 S	14 x 70	14	80	80	10,0–12,00	100 Stück	20 Stück	66 0600 7968 ·	47,20

(803Z)

## fischer® 2-Komponenten-Dübel DUOPOWER mit Schraube

- Für die Anwendung an Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Gipsbauplatte, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä., Naturstein Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton
- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen (spreizen, klappen), je nach Baustoff - Voll-, Loch- oder Plattenbaustoffe

- Bestmögliche Rückmeldung (FEEL-GOOD-Factor) des Dübels
- Man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt
- Die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe
- Der schmale Dübelrand verhindert das Tieferutschen des Dübels ins Bohrloch
- Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch

fischer  
innovative solutions



Typ	Abmessung mm	Bohr-Ø mm	min.	min.	min.	Antrieb	PE	VE	Bestell-Nr.	€
			Bohrlochtiefe mm	Einschraubtiefe mm	Plattendicke mm					
DUOPOWER 5 x 25 S	5 x 25	5	40	29	12,5	PZ 2	100 Stück	50 Stück	66 0600 7964 ·	17,00
DUOPOWER 6 x 30 S	6 x 30	6	45	34	12,5	PZ 2	100 Stück	50 Stück	66 0600 7967 ·	19,65
DUOPOWER 8 x 40 S	8 x 40	8	65	45	12,5	PZ 2	100 Stück	50 Stück	66 0600 7970 ·	28,80
DUOPOWER 10 x 50 S	10 x 50	10	75	57	12,5	SW 13 / TX 40	100 Stück	25 Stück	66 0600 7973 ·	57,85

(803Z)

## fischer® Dübel SX

- Werkstoff Dübel: Nylon, Güte PA 6
- Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Kräfteinleitung in den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen
- Dübelrand verhindert Tieferutschen ins Bohrloch
- Beständigkeit gegen Witterung und Alterung, Rost und Verrottung
- Hohe Zug- und Druckfestigkeit auch bei Temperaturen von –40 °C bis +80 °C

**Baustoffe:** Beton, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Naturstein mit dichtem Gefüge, Porenbeton, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziegel

fischer  
BEFESTIGUNGSTECHNIK



Typ	Bohr-Ø	min. Bohrlochtiefe	Schrauben-Ø	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm				
SX 4 x 20	4	25	2,0– 3,0	100 Stück	200 Stück	66 0600 7924 ·	3,75
SX 5 x 25	5	35	3,0– 4,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7927 ·	3,90
SX 6 x 30	6	40	4,0– 5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7930 ·	5,45
SX 6 x 50	6	60	4,0– 5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7931 ·	9,60
SX 8 x 40	8	50	4,5– 6,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7933 ·	7,95
SX 8 x 65	8	75	4,5– 6,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7934 ·	14,20
SX 10 x 50	10	70	6,0– 8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7936 ·	15,15
SX 12 x 60	12	80	8,0–10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 7939 ·	22,90
SX 14 x 70	14	90	10,0–12,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 7942 ·	42,40
SX 16 x 80	16	100	12,0	100 Stück	10 Stück	66 0600 7945 ·	62,80

(803Z)

## fischer® Universaldübel UX

- Nylondübel
- Universelles Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen

- Ausführungen:**  
 UX-L (Lang)  
 UX-R (Rand)  
 UX-RL (Rand, lang)



Typ	Bohr-Ø mm	Dübellänge mm	Schrauben-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
UX 6	6	35	4,0– 5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7891 ·	9,05
UX 6R	6	35	4,0– 5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7912 ·	9,05
UX 6L	6	50	4,0– 5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7894 ·	10,00
UX 6RL	6	50	4,0– 5,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7895 ·	10,00
UX 8 x 40 R*	8	50	4,5– 6,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7896 ·	11,95
UX 8	8	50	4,5– 6,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7897 ·	12,25
UX 8R	8	50	4,5– 6,0	100 Stück	100 Stück	66 0600 7915 ·	12,25
UX 10	10	60	6,0– 8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7900 ·	21,85
UX 10R	10	60	6,0– 8,0	100 Stück	50 Stück	66 0600 7918 ·	21,85
UX 12	12	70	8,0–10,0	100 Stück	25 Stück	66 0600 7903 ·	34,40
UX 14	14	75	10,0–12,0	100 Stück	20 Stück	66 0600 7906 ·	54,80

(809Z)

## fischer® FIXtainer Boxen

- Die FIXtainer-Boxen sind mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet
- Die praktischen fischer FIXtainer Boxen sind individuell bestückt und bieten für jeden Bereich die entsprechende und optimale Befestigungsmöglichkeit

- Die Boxen können durch ein integriertes Klick-System fest miteinander verbunden werden und sind somit einfach zu transportieren
- Die FIXtainer sind außerdem mit den Sortimo L-Boxx Systemen kompatibel



Hält-Alles-Box

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Box
Leerbox	–	66 0601 0500 ·	9,45
SX-Dübel-Box, 210-teilig	120 x SX 6, 60 x SX 8, 30 x SX 10	66 0601 0503 ·	18,40
SX-Dübel- und Schrauben-Box, 210-teilig	60 x SX 6, 30 x SX 8, 15 x SX 10, 60 x Schraube SZ 4,5 x 40 ZPF, 30 x Schraube SZ 5,0 x 60 ZPF, 15 x Schraube SZ 6,0 x 85 ZPF	66 0601 0506 ·	20,75
Hält-Alles-Box, 240-teilig	50 x SX 6, 50 x UX R 6, 25 x Gipskartondübel GK zzgl. Setz- und Eindrehwerkzeug GWK, 15 x Gipskartondübel Metall, 50 x Schraube SZ 4,5 x 40 ZPF, 50 x Schraube SZ 4,5 x 60 ZPF	66 0601 0509 ·	22,70
DUOPOWER-Dübel-Box, 210-teilig	120 x DUOPOWER 6 x 30 60 x DUOPOWER 8 x 40 30 x DUOPOWER 10 x 50	66 0601 0512 ·	20,70
DUOPOWER-Dübel- und Schrauben-Box, 210-teilig	60 x DUOPOWER 6 x 30 30 x DUOPOWER 8 x 40 15 x DUOPOWER 10 x 50 60 x Schraube SZ 4,5 x 40 30 x Schraube SZ 5 x 60 15 x Schraube 6kt 7 x 69	66 0601 0515 ·	23,40

(399Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig


■24h  
Lieferservice■

7/75

## fischer® Porenbetonanker FPX-I

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Starker Innengewindeanker mit einzigartiger 4-fach-Spreizung für Befestigungen in Porenbeton
- Ermöglicht ein einfaches Anziehen über einen Sechskantschlüssel mittels Akkuschrauber oder Ratsche und bietet so höchsten Montagekomfort
- Die einzigartige 4-fach-Spreizung des FPX-I mittels Vierkant-Spreizhülse verhindert ein Mitdrehen des Ankers im Bohrloch, gewährleistet hohe Zug- und Querlasten und steht somit für weniger Befestigungspunkte
- Der erste Stahlanker mit ETA-Zulassung und Brandschutz zur Befestigung in Porenbeton ermöglicht den Einsatz auch für sicherheitsrelevante Befestigungen
- Feuerwiderstandsklasse R 120
- ETA-12/0456

**Zugelassen für:** Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2–7 N/mm<sup>2</sup>, Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit > 3,3, beplanktes Porenbetonmauerwerk, z. B. verputzt, gefliest, tapeziert etc.



Typ	Bohr-Ø	Dübellänge	min. Einschraubtiefe	max. Einschraubtiefe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm	mm				
FPX-M6-I	10	75	10	15	100 Stück	25 Stück	66 0600 8011 ·	298,45
FPX-M8-I	10	75	8	15	100 Stück	25 Stück	66 0600 8014 ·	304,05
FPX-M10-I	10	75	10	15	100 Stück	25 Stück	66 0600 8017 ·	309,70
FPX-M12-I	10	75	12	15	100 Stück	25 Stück	66 0600 8020 ·	315,30

(809Z)

## fischer® Gasbetondübel GB

- Spiralförmige Außenrippen schneiden sich form-schlüssig in den weichen Baustoff
- Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug
- In Verbindung mit der zugelassenen fischer® Sicherheitsschraube in A4 kann der GB auch im Außenbereich (z. B. der Fassadenmontage) sicher eingesetzt werden
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

**Zugelassen für:** Porenbeton ≥ PB2, PP2, Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit ≥ 3.3




Typ	Bohr-Ø	Dübellänge	Schrauben-Ø	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm				
GB 8	8	50	5	100 Stück	25 Stück	66 0600 7981 ·	69,30
GB 10	10	55	7	100 Stück	20 Stück	66 0600 7984 ·	82,70
GB 14	14	75	10	100 Stück	10 Stück	66 0600 7987 ·	129,30

(809Z)

## fischer® Kippdübel DUOTEC

- 2K-Nylon-Kippdübel für hohe Zug- und Querlasten
- Einfache Montage durch geringem Bohrloch-Ø und kurzes Kippelement
- Einfache Vormontage – der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch
- Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte
- Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft
- Flexible Schraubenaufnahme zur Verwendung von Spanplattenschrauben, Haken mit Befle und Schrauben mit metrischem Gewinde
- Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel
- Der mitgelieferte Rundhaken ist optimal auf den Kippdübel DUOTEC abgestimmt für perfekten Halt

**Typ DUOTEC S PH/ S PH M:** Inklusive passender Panhead-Schraube



Typ	Bohr-Ø	Dübellänge	min. Plattendicke	min. Hohlraumtiefe	Schrauben	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm	mm					
DUOTEC 10	10	47	9,5–55	40	für Ø 4,5–5,0/M5	100 Stück	50 Stück	66 0600 8012 ·	87,75
DUOTEC 10 S PH	10	47	9,5–55	40	inkl. Panhead Ø 5 x 70	100 Stück	25 Stück	66 0600 8015 ·	92,85
DUOTEC 12	12	60	9,5–55	50	für 5,0–6,0/M6	100 Stück	10 Stück	66 0600 8018 ·	172,00
DUOTEC 12 S PH M	12	60	9,5–55	50	inkl. Panhead M6 x 55	100 Stück	10 Stück	66 0600 8021 ·	182,00

(803Z)

## fischer® Hohlraum-Metalldübel

- Der vielseitige Hohlraumdübel aus Metall mit metrischen Schrauben
- Für Plattenbaustoffe mit einer Dicke von 3 bis 50 mm
- Das metrische Innengewinde ermöglicht das mehrfache Lösen und Befestigen des Anbauteils
- Die Spreizarme sorgen für eine große Auflagefläche und die Krallen am Dübelrand dringen in den Plattenbaustoff ein, somit wird das Mitdrehen des Dübels verhindert

**fischer**  
innovative solutions



Typ	Bohr-Ø mm	mind. Bohrlochtiefe mm	max. Dicke des Anbauteils mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
HM 5 x 37 S	10	45	19	100 Stück	50 Stück	66 0601 0550 ·	67,30
HM 5 x 65 S	10	71	24	100 Stück	50 Stück	66 0601 0553 ·	87,40

(809Z)

## fischer® Profi-Montagezange HM Z 1

- Zum einfachen und schnellen Setzen von Hohlraum-Metalldübeln

**fischer**  
innovative solutions




Typ	Bestell-Nr.	€
HM Z 1	66 0601 0556 ·	61,00

(809Z)

## fischer® Federklappdübel KD/KDH

- Komplett galvanisch verzinkt
- Gelb chromatiert
- Typ KDH = mit Haken

**fischer**  
BEFESTIGUNGSSYSTEME



Typ	Bohr-Ø mm	Gewinde	PE	VE	Bestell-Nr.	€
KD 4	14	M4 x 100	100 Stück	25 Stück	66 0601 0580 ·	124,75
KDH 4	14	M4 x 80	100 Stück	25 Stück	66 0601 0583 ·	145,95

(809Z)

## fischer® Gipskartondübel GK

- Der GK-Dübel wird mit beigefügtem Setzwerkzeug formschlüssig in die Gipskartonplatte eingedreht
- Geeignet für einfache und doppelt beplankte Gipskartonplatten
- Bei Verwendung von Elektroschrauben muss das Eindrehmoment begrenzt werden
- Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren

**fischer**  
innovative solutions



Typ	Gesamtlänge mm	Schraube Ø x Länge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
GK	22	4,5-5 x Ls	100 Stück	100 Stück	66 0600 7993 ·	19,80

(809Z)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

7/77

## fischer® Gipskartendübel GKM

- Der GKM kann aufgrund seiner Materialeigenschaft in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt und mit unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Ösen verwendet werden
- Das scharfe, selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht
- Durch den Kreuzschlitz-Antrieb kann ein handelsüblicher Schraubendreher oder Bit verwendet werden
- In Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Ø8 mm vorbohren



Typ	Dübellänge mm	Schraube Ø x Länge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
GKM ohne Schraube	31	4,5-5 x Ls	100 Stück	100 Stück	66 0600 7996 ·	31,20 (809Z)

## fischer® Dämmstoffdübel FID

- Zur Befestigung von leichten Anbauteilen in verputzten und unverputzten Dämmplatten aus Polystyrol und Polyurethan
- Einfache Montage in dünne Putzschichten ohne Vorbohren
- Bitaufnahme zum einfachen Setzen der Dübel



Typ	Dübellänge mm	min. Einbautiefe mm	Schrauben-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FID 50	50	50	4,5-5	100 Stück	50 Stück	66 0600 8002 ·	78,95
FID 90	90	90	6	100 Stück	25 Stück	66 0600 8005 ·	105,35 (809Z)

## fischer® Gewindestangendübel RODFORCE FGD

- Einschlag-Kunststoffdübel für einfache und schnelle Befestigung von Gewindestangen in Vollbaustoffen
  - Nur wenige Hammerschläge erforderlich durch innovative Dübelgeometrie – kein Setzwerkzeug erforderlich
  - Kurze Dübellänge verhindert Bewehrungstreffer
  - Rastnasen im Dübelinnern ermöglichen die Aufnahme handelsüblicher, metrischer Gewinde
  - Der sichtbare Rand des Dübels dient als visuelle Setzkontrolle
  - Einfaches Kontrollieren und Nachjustieren: Zur Prüfung der Setztiefe wird die geschlossene Dübelspitze als Anschlagpunkt genutzt
  - Sollbruchstelle ermöglicht auch das tiefere Einschlagen der Gewindestange
- Ausführung TR:** Inklusive Gewindestange



Typ	Bohr-Ø mm	min. Bohrlochtiefe mm	Dübellänge mm	min. Einschlagtiefe mm	Gewindestange Ø x L mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FGD 10 M6	10	40	35	33	-	100 Stück	50 Stück	66 0601 0551 ·	8,25
FGD 10 M6 TR 60	10	40	35	33	M6 x 60	100 Stück	25 Stück	66 0601 0554 ·	19,50
FGD 12 M8	12	40	35	33	-	100 Stück	50 Stück	66 0601 0557 ·	11,40
FGD 12 M8 TR 60	12	40	35	33	M8 x 60	100 Stück	25 Stück	66 0601 0581 ·	23,50 (809Z)

## Polypropylen-Seil

- Seil aus gedrehtem Polypropylen, orange
- Wasserabstoßend
- Schwimmfähig
- Bundware



Seilhöchstzugkraft kg	Belastbarkeit kg	Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
560	70	20	1 Stück	5 Stück	66 0600 8659 ·	4,40
1040	130	20	1 Stück	5 Stück	66 0600 8662 ·	6,50
1440	180	20	1 Stück	5 Stück	66 0600 8665 ·	8,65

(826F)

## PP-Schnur

- Weiß
- Rundgeflochten
- Auf Kunststoffhaspel



Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
30	1 Stück	2 Stück	66 0605 0000 ·	6,15
20	1 Stück	2 Stück	66 0605 0007 ·	5,25
20	1 Stück	2 Stück	66 0605 0014 ·	7,05

(826F)

## Polyamid-Schnur

- Weiß
- UV-beständig
- Witterungsbeständig
- Geflochten



Durchmesser Ø mm	Reißgrenze kg	Belastbarkeit kg	Länge m	Bestell-Nr.	€
2,1	55	8	100	66 0605 0021 ·	15,80
5	140	18	100	66 0605 0028 ·	35,25

(826F)

## Polypropylen-Seil

- UV-beständig
- Witterungsbeständig
- Schwimmfähig
- Geflochten



Durchmesser Ø mm	Reißgrenze kg	Belastbarkeit kg	Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	560	70	7,5	1 Stück	10 Stück	66 0605 0035 ·	3,40

(826F)

## Sisal-Seil

- Gedreht



Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
30	1 Stück	5 Stück	66 0605 0042 ·	6,35
15	1 Stück	10 Stück	66 0605 0049 ·	10,85

(826F)

## Sisal-Kordel

- Natur



Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
275	1 Stück	6 Stück	66 0605 0056 ·	12,60

(826F)

## Hanf-Gerüststrick, gedreht, mit einer Öse

- Naturfaser der Hanfpflanze, die der Polyfaser als Vorlage gilt
- UV-stabilisiert
- Schwimmfähig
- Bei Nässe erhöht sich die Festigkeit



Docke m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
2,0	1 Stück	1 Stück	66 0601 0939	1,60
2,5	1 Stück	1 Stück	66 0601 0942	1,68
3,0	1 Stück	1 Stück	66 0601 0945	1,94

(812T)

## Stahldrahtseil

- 6 x 7 mit Fasereinlage



Ausführung	Durchmesser Ø mm	Reißgrenze kg	Belastbarkeit kg	Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
verzinkt	3	538	67	20	1 Stück	4 Stück	66 0605 0100 ·	15,50
verzinkt	4	958	119	10	1 Stück	5 Stück	66 0605 0107 ·	9,95
verzinkt + kunststoffummantelt	4/5	958	119	10	1 Stück	5 Stück	66 0605 0114 ·	9,95
Edelstahl	3	538	67	10	1 Stück	5 Stück	66 0605 0121 ·	24,25

(826F)

## Kunststoff-Absperkette

- Rot/weiß

A mm	B mm	C mm	Notglieder	Länge m	PE	VE	Bestell-Nr.	€
40	21	6	2	5	1 Stück	5 Stück	66 0600 8767 ·	6,40
40	21	6	-	25	1 Stück	1 Stück	66 0600 8779 ·	19,70
63	28	8	-	25	1 Stück	1 Stück	66 0600 8782 ·	33,90

(826F)



## Rundstahlkette Form A, Bundware

- Galvanisch verzinkt, chromatiert
- Wulstlos geschweißt, sauber entgratet
- DIN 5685



A	B	C	Belastbarkeit	Bruchlast	Länge	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	kg	kg	m				
16	11,4	3	70	350	30	1 Stück	1 Stück	66 0600 8887 ·	26,90
19	15,4	4	110	550	30	1 Stück	1 Stück	66 0600 8890 ·	36,15
21	19,0	5	190	950	30	1 Stück	1 Stück	66 0600 8893 ·	57,25
24	22,8	6	250	1250	30	1 Stück	1 Stück	66 0600 8896 ·	81,40

(826F)




## Rundstahlkette Form C, Bundware

- Galvanisch verzinkt, chromatiert
- Wulstlos geschweißt, sauber entgratet
- DIN 5685



A	B	C	Belastbarkeit	Bruchlast	Länge	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	kg	kg	m				
26	11,4	3	70	350	30	1 Stück	1 Stück	66 0600 8905 ·	26,35
32	15,2	4	110	550	30	1 Stück	1 Stück	66 0600 8908 ·	33,90
34	19,0	5	170	850	30	1 Stück	1 Stück	66 0600 8911 ·	47,80
42	22,8	6	250	1250	30	1 Stück	1 Stück	66 0600 8914 ·	68,60

(826F)




## Spannschloss

- Schloss aus verzinktem Stahl
- Ausgestattet mit Haken und Öse
- Verzinkt: SB 2 Stück/5 Karten



A1	A2	B1	B2	C-Ø	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm				
50	30	8	6	M5	1 Stück	5 Stück	66 0600 8923 ·	1,99
100	70	10	9	M6	1 Stück	5 Stück	66 0600 8926 ·	2,99
110	75	10	10	M8	1 Stück	5 Stück	66 0600 8929 ·	4,60
120	90	12	12	M10	1 Stück	5 Stück	66 0600 8932 ·	5,60

(826F)



## Schäkel, gerade, verzinkt

A	B	C	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm					
20,0	10	5	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 8947 ·	1,08
32,0	16	8	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 8950 ·	1,08
44,0	22	11	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 8953 ·	1,25
56,0	28	14	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 8956 ·	1,79
17,5	10	5	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 8962 ·	3,89
20,0	10	5	50 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 8968 ·	12,80
32,0	16	8	50 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 8971 ·	21,45
44,0	22	11	20 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 8974 ·	20,00
56,0	28	14	10 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 8977 ·	20,10


(826F)



## Seilkausche auf SB Karte

Material	A	B	C passend für Seil bis Ø	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm				
Stahl verzinkt	21,5	13,0	4,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 8983 ·	0,94
Stahl verzinkt	30,0	14,0	6,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 8986 ·	0,98
Stahl verzinkt	39,0	18,0	9,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 8989 ·	1,10
Stahl verzinkt	47,5	22,0	10,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 8992 ·	1,30
Stahl verzinkt	61,0	28,0	14,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 8995 ·	1,30
Edelstahl	16,0	9,0	3,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 9001 ·	1,40
Edelstahl	17,5	11,0	4,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 9004 ·	1,50

(826F)





## Seilklemme, lose

- Stahl verzinkt

Ø C1 mm	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9010 ·	0,75
5	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9013 ·	0,90
6	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9016 ·	0,92
8	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9019 ·	0,99
10	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9022 ·	1,05
13	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9025 ·	1,60
3	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9031 ·	3,30
4	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9034 ·	3,45
5	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9037 ·	3,80
6	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9040 ·	4,15
3	100 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9046 ·	9,50
5	100 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9049 ·	10,90
6	100 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9052 ·	12,80
8	100 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9055 ·	18,05
10	50 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9058 ·	16,75

(826F)




## Pressklemme, aus Aluminium

- auf SB-Karte

A mm	B mm	C mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7,0	4,5	2,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 9082 ·	1,48
11,0	6,5	3,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 9085 ·	1,48
14,0	8,5	4,0	1 Stück	5 Stück	66 0600 9088 ·	1,62


(826F)



## Rapidglied, verzinkt, lose

Ausführung	A (A1/A2) mm	B mm	C mm	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Stahl verzinkt	29,0/5,0	10	3,5	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9106 ·	1,39
Stahl verzinkt	38,0/6,5	13	5,0	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9109 ·	1,80
Stahl verzinkt	45,0/7,5	14	6,0	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9112 ·	1,80
Stahl verzinkt	60,0/10,0	18	8,0	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9115 ·	1,80
Edelstahl	25,0/5,0	10	3,5	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9121 ·	2,00
Edelstahl	31,5/5,5	11,5	4,0	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9124 ·	2,30
Edelstahl	38,5/6,0	13	5,0	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9127 ·	3,05
Stahl verzinkt	29,0/5,0	10	3,5	100 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9133 ·	30,80
Stahl verzinkt	38,0/6,5	13	5,0	100 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9136 ·	40,60
Stahl verzinkt	45,0/7,5	14	6,0	100 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9139 ·	48,45
Stahl verzinkt	60,0/10,0	18	8,0	50 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9142 ·	41,30


(826F)



## Feuerwehr-Karabinerhaken, verzinkt, lose

A mm	B 1 mm	B 2 mm	C mm	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
50	7,0	5,0	5	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9148 ·	1,34
60	8,0	6,0	6	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9151 ·	1,34
80	12,0	9,0	8	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9154 ·	1,34
100	15,0	11,0	10	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9157 ·	1,40
120	16,0	12,0	11	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9160 ·	1,60
50	8,0	5,5	5	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9166 ·	4,50
60	8,5	6,5	6	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9169 ·	4,80
70	10,0	7,5	7	–	1 Stück	5 Stück	66 0600 9172 ·	3,05
50	7,0	5,0	5	100 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9178 ·	26,50
60	8,0	6,0	6	50 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9181 ·	16,40
80	12,0	9,0	8	50 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9184 ·	24,90
100	15,0	11,0	10	25 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9187 ·	21,65
120	16,0	12,0	11	25 Stück	1 Stück	1 Stück	66 0600 9190 ·	28,70

(826F)



## Scharnier, schmal DIN 7954 A

- Gerollte Scharniere
- Vernieteter Messingstift



Abmessung mm	Material	PE	VE	Bestell-Nr.	€
25 x 20 x 0,8	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	50 Stück	66 0600 9196 ·	0,47
30 x 22 x 0,9	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	50 Stück	66 0600 9199 ·	0,47
40 x 26 x 0,9	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	50 Stück	66 0600 9202 ·	0,49
50 x 31 x 1,2	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9205 ·	0,55
60 x 34 x 1,4	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9208 ·	0,61
70 x 38 x 1,4	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9211 ·	0,76
80 x 41 x 1,5	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9214 ·	0,81
100 x 52 x 1,6	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9217 ·	1,05
40 x 26 x 0,9	Edelstahl	1 Stück	50 Stück	66 0600 9223 ·	1,45
50 x 31 x 1,2	Edelstahl	1 Stück	20 Stück	66 0600 9226 ·	1,90
60 x 34 x 1,4	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9229 ·	2,05
80 x 41 x 1,5	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9232 ·	2,85
100 x 52 x 1,5	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9235 ·	4,25

(828E)



## Scharnier, halbbreit DIN 7954 B

- Gerollte Scharniere, blau verzinkt
- Vernieteter Messingstift



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
30 x 26 x 0,9	1 Stück	50 Stück	66 0600 9241 ·	0,49
40 x 32 x 0,9	1 Stück	50 Stück	66 0600 9244 ·	0,53
50 x 39 x 1,2	1 Stück	20 Stück	66 0600 9247 ·	0,63
60 x 46 x 1,4	1 Stück	20 Stück	66 0600 9250 ·	0,71
70 x 51 x 1,4	1 Stück	20 Stück	66 0600 9253 ·	0,86
80 x 58 x 1,5	1 Stück	20 Stück	66 0600 9256 ·	0,91
100 x 72 x 1,6	1 Stück	20 Stück	66 0600 9259 ·	1,45

(828E)




## Scharnier, breit DIN 7954 D

- Gerollte Scharniere
- Vernieteter Messingstift



Abmessung mm	Material	PE	VE	Bestell-Nr.	€
30 x 45 x 0,9	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	50 Stück	66 0600 9265 ·	0,62
50 x 75 x 1,2	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9271 ·	0,85
60 x 90 x 1,4	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9274 ·	0,97
70 x 105 x 1,5	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9277 ·	1,50
80 x 120 x 1,8	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9280 ·	2,00
100 x 145 x 2,0	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	10 Stück	66 0600 9283 ·	3,30
40 x 60 x 0,9	Edelstahl	1 Stück	20 Stück	66 0600 9289 ·	2,20
50 x 75 x 1,2	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9292 ·	2,40
60 x 90 x 1,2	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9295 ·	2,65
80 x 120 x 1,5	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9298 ·	4,45

(828E)



## Scharnier, kantig DIN 7954 C

- Gerollte Scharniere
- Vernieteter Messingstift



Abmessung mm	Material	PE	VE	Bestell-Nr.	€
30 x 30 x 0,9	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	50 Stück	66 0600 9304 ·	0,57
40 x 40 x 0,9	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	50 Stück	66 0600 9307 ·	0,60
50 x 50 x 1,2	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9310 ·	0,74
60 x 60 x 1,4	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9313 ·	0,90
70 x 70 x 1,4	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9316 ·	0,97
80 x 80 x 1,5	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9319 ·	1,00
100 x 100 x 1,6	Stahl, blau verzinkt	1 Stück	20 Stück	66 0600 9322 ·	1,85
30 x 30 x 0,8	Edelstahl	1 Stück	50 Stück	66 0600 9328 ·	1,50
40 x 40 x 0,9	Edelstahl	1 Stück	50 Stück	66 0600 9331 ·	1,75
50 x 50 x 1,0	Edelstahl	1 Stück	20 Stück	66 0600 9334 ·	2,15
60 x 60 x 1,25	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9337 ·	2,40
80 x 80 x 1,5	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9340 ·	3,55
100 x 100 x 1,5	Edelstahl	1 Stück	10 Stück	66 0600 9343 ·	5,20

(828E)



## Starke kantige Scharniere

- Gerollte
- Mit durchgedrücktem Gewerbe
- Loser Messingknopfstift, blau verzinkt



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
50 x 50 x 1,5	1 Stück	24 Stück	66 0600 9349 ·	1,25
63 x 63 x 1,8	1 Stück	12 Stück	66 0600 9352 ·	1,40
75 x 75 x 1,9	1 Stück	12 Stück	66 0600 9355 ·	1,75
89 x 89 x 2,1	1 Stück	12 Stück	66 0600 9358 ·	2,75
63 x 63 x 1,5	1 Stück	24 Stück	66 0600 9364 ·	3,80
75 x 75 x 1,75	1 Stück	12 Stück	66 0600 9367 ·	4,55

(828E)

## Tischband, breit DIN 7957

- Gerollte breite Türbänder, blau verzinkt
- Vernieteter Messingstift




Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
60 x 25 x 0,9	1 Stück	20 Stück	66 0600 9373 ·	0,60
80 x 28 x 1,2	1 Stück	20 Stück	66 0600 9376 ·	0,68
100 x 32 x 1,3	1 Stück	20 Stück	66 0600 9379 ·	0,76
120 x 33 x 1,4	1 Stück	20 Stück	66 0600 9382 ·	0,98
140 x 34 x 1,5	1 Stück	20 Stück	66 0600 9385 ·	1,10
160 x 37 x 1,6	1 Stück	20 Stück	66 0600 9388 ·	1,35
180 x 40 x 1,7	1 Stück	10 Stück	66 0600 9391 ·	1,80
200 x 44 x 2,0	1 Stück	20 Stück	66 0600 9394 ·	2,45

(828E)

## Starke breite Scharniere, verzinkt

- Gerollte, starke breite Scharniere
- Mit vernietetem Messingstift



Abmessung A x B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
180 x 50 x 4,0	1 Stück	10 Stück	66 0600 9370 ·	4,15

(828E)

## Tischbänder, breit DIN 7957

- Edelstahl



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
80 x 28 x 1,0	1 Stück	10 Stück	66 0600 9400 ·	1,70
100 x 32 x 1,2	1 Stück	10 Stück	66 0600 9403 ·	2,00
120 x 33 x 1,2	1 Stück	10 Stück	66 0600 9406 ·	2,65
140 x 34 x 1,5	1 Stück	10 Stück	66 0600 9409 ·	3,10

(828E)

## Eckwinkel

- Blau verzinkt
- Scharfkantig
- Versenkte Löcher



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
100 x 15 x 1,5	1 Stück	20 Stück	66 0600 9415 ·	0,30
120 x 20 x 2,0	1 Stück	20 Stück	66 0600 9418 ·	0,42
160 x 22 x 2,5	1 Stück	20 Stück	66 0600 9421 ·	1,50
200 x 30 x 3,0	1 Stück	20 Stück	66 0600 9424 ·	1,82
250 x 30 x 3,5	1 Stück	10 Stück	66 0600 9427 ·	4,68

(828E)

## Stuhlwinkel

- Edelstahl
- Innen versenkt



Abmessung mm	Schenkellänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
15 x 2	25	1 Stück	50 Stück	66 0600 9460 ·	0,56
15 x 2	40	1 Stück	50 Stück	66 0600 9463 ·	0,64
15 x 2	50	1 Stück	50 Stück	66 0600 9466 ·	0,70
18 x 2	60	1 Stück	50 Stück	66 0600 9469 ·	0,92

(828E)

## Stuhlwinkel, innen versenkt

- Blau verzinkt
- Innen versenkt



Abmessung mm	Schenkellänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
15 x 2	25	1 Stück	100 Stück	66 0600 9430 ·	0,12
15 x 2	30	1 Stück	100 Stück	66 0600 9433 ·	0,16
15 x 2	40	1 Stück	100 Stück	66 0600 9436 ·	0,16
15 x 2	50	1 Stück	100 Stück	66 0600 9439 ·	0,18
18 x 2	60	1 Stück	100 Stück	66 0600 9442 ·	0,20
18 x 2	80	1 Stück	50 Stück	66 0600 9445 ·	0,28
20 x 2	100	1 Stück	50 Stück	66 0600 9448 ·	0,34

(828E)

## Starker Winkel

- Blau verzinkt
- Innen versenkt



Abmessung mm	Schenkellänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
20 x 3	40	1 Stück	10 Stück	66 0600 9481 ·	0,44
20 x 3	60	1 Stück	10 Stück	66 0600 9484 ·	0,52
20 x 5	80	1 Stück	10 Stück	66 0600 9487 ·	0,70
20 x 5	100	1 Stück	10 Stück	66 0600 9490 ·	0,72
20 x 5	120	1 Stück	10 Stück	66 0600 9493 ·	0,76
20 x 5	140	1 Stück	10 Stück	66 0600 9496 ·	0,88
20 x 5	160	1 Stück	10 Stück	66 0600 9499 ·	0,94
20 x 5	180	1 Stück	10 Stück	66 0600 9502 ·	0,98

(828E)

## Starker Stuhlwinkel

- Blau verzinkt
- Innen versenkt



Abmessung mm	Schenkellänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
20 x 2,5	100	1 Stück	20 Stück	66 0600 9451 ·	0,40
22 x 2,5	125	1 Stück	20 Stück	66 0600 9454 ·	0,48

(828E)

## Verbindungsblech, 2 mm

- Blau verzinkt
- Versenkte Löcher



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
80 x 15 x 2	1 Stück	100 Stück	66 0600 9508 ·	0,18
100 x 15 x 2	1 Stück	100 Stück	66 0600 9511 ·	0,26
120 x 18 x 2	1 Stück	100 Stück	66 0600 9514 ·	0,28

(828E)

## Verbindungsblech, 3/4 mm

- Blau verzinkt
- Versenkte Löcher



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
170 x 30 x 3	1 Stück	50 Stück	66 0600 9517 ·	0,60
190 x 35 x 4	1 Stück	20 Stück	66 0600 9520 ·	0,94

(828E)

## Breitwinkel

- Beidseitig versenkt
- Edelstahl



Abmessung mm	Schenkellänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
40 x 40 x 2	40	1 Stück	20 Stück	66 0600 9544 ·	1,50

(828E)

## Breitwinkel

- Blau verzinkt
- Beidseitig versenkt



Abmessung mm	Schenkellänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
30 x 30 x 2	30	1 Stück	50 Stück	66 0600 9526 ·	0,22
40 x 40 x 2	40	1 Stück	50 Stück	66 0600 9529 ·	0,26
50 x 50 x 2	50	1 Stück	50 Stück	66 0600 9532 ·	0,50
60 x 60 x 2	60	1 Stück	20 Stück	66 0600 9535 ·	0,68

(828E)

## Starker Balkenwinkel

- Blau verzinkt
- Ungleichschenkelig
- Innen versenkt




Abmessung mm	Schenkellänge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
30 x 2	80 x 40	1 Stück	20 Stück	66 0600 9550 ·	0,40
30 x 3	100 x 75	1 Stück	10 Stück	66 0600 9553 ·	0,50
35 x 4	120 x 80	1 Stück	10 Stück	66 0600 9556 ·	0,98
40 x 5	180 x 120	1 Stück	10 Stück	66 0600 9559 ·	1,65
50 x 5	240 x 160	1 Stück	10 Stück	66 0600 9562 ·	2,80

(828E)

## Schwerlastkonsolen, T-Profil

- Feuerverzinkt
- Stahl geschweißt



Abmessung (A x B x C) mm	Bohrungen mm	Tragkraft kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
200 x 250 x 30	8 x Ø 5	150	1 Stück	1 Stück	66 0600 9592 ·	6,65
250 x 300 x 30	8 x Ø 5	150	1 Stück	1 Stück	66 0600 9595 ·	7,05
300 x 400 x 40	6 x Ø 5	400	1 Stück	1 Stück	66 0600 9598 ·	16,10
300 x 550 x 40	10 x Ø 6	300	1 Stück	1 Stück	66 0600 9601 ·	17,30

(828E)

## Schwerlastkonsolen

- Flachstahl 30 x 4 mm
- Querstrebe 20 x 4 mm
- Befestigung mit 3 Schrauben (Dübel S10, Schrauben 8 mm), nicht im Lieferumfang enthalten



Ausführung	Abmessung mm	Tragkraft kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
verzinkt	300 x 200	300	1 Stück	10 Stück	66 0600 9607 ·	3,60
verzinkt	400 x 250	250	1 Stück	10 Stück	66 0600 9610 ·	4,40
verzinkt	500 x 330	200	1 Stück	10 Stück	66 0600 9613 ·	5,35
weiß	300 x 200	300	1 Stück	10 Stück	66 0600 9619 ·	4,55
weiß	400 x 250	250	1 Stück	10 Stück	66 0600 9622 ·	5,60
weiß	500 x 330	200	1 Stück	10 Stück	66 0600 9625 ·	6,40

(828E)

## Multi-Line-Klappträger

- Verzinkt
- 3-stufig verstellbar, 70°, 80° und 90°
- Lieferung erfolgt ohne Schrauben



Abmessung mm	Stärke mm	Schrauben	Belastbar bis kg	PE	VE	Bestell-Nr.	€
300 x 200 x 30	1,5	6 Stück	200	1 Stück	2 Stück	66 0600 9627 ·	10,10
400 x 270 x 36	2,0	9 Stück	200	1 Stück	2 Stück	66 0600 9629 ·	12,90

(828E)

**Ladenband**

- Stahl verzinkt




A x B mm	Dorn-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
300 x 30	10	1 Stück	10 Stück	66 0605 0500 ·	1,70
400 x 30	10	1 Stück	10 Stück	66 0605 0507 ·	2,00
300 x 40	13	1 Stück	10 Stück	66 0605 0514 ·	2,25
400 x 40	13	1 Stück	10 Stück	66 0605 0521 ·	2,70
500 x 40	13	1 Stück	10 Stück	66 0605 0528 ·	3,25
600 x 40	13	1 Stück	10 Stück	66 0605 0535 ·	3,90
600 x 45	16	1 Stück	10 Stück	66 0605 0542 ·	4,70
800 x 45	16	1 Stück	10 Stück	66 0605 0549 ·	5,65
1000 x 45	16	1 Stück	4 Stück	66 0605 0556 ·	8,45
800 x 60	20	1 Stück	4 Stück	66 0605 0563 ·	17,95
1000 x 60	20	1 Stück	2 Stück	66 0605 0570 ·	21,45
1200 x 60	20	1 Stück	2 Stück	66 0605 0577 ·	25,40



(828E)

**Kreuzband**

- Stahl verzinkt




A1 x B1 mm	A2 x B2 mm	Dorn-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
160 x 50	35 x 75	13	1 Stück	10 Stück	66 0605 0598 ·	2,25

(828E)

**Fensterladen-Winkelbänder**

- Stahl verzinkt
- Verpackt zu 1 Stück links und 1 Stück rechts




A1 x B1 mm	A2 x B2 x B3 mm	Dorn-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
250 x 200	75 x 35 x 30	13	1 Stück	2 Stück	66 0605 0584 ·	4,70

(828E)

**Mittel- und Winkelbänder**

- Stahl verzinkt
- Verpackt zu 1 Stück links und 1 Stück rechts



A1 x B2 mm	A2 x B2 x B3 mm	Dorn-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
600 x 400	105 x 45 x 45	16	1 Stück	2 Stück	66 0605 0591 ·	19,85

(828E)

**Werfgehänge**

- Stahl verzinkt




Ausführung	A x B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
leicht	200 x 35	1 Stück	10 Stück	66 0605 0605 ·	1,75
leicht	250 x 35	1 Stück	10 Stück	66 0605 0612 ·	2,10
leicht	300 x 35	1 Stück	10 Stück	66 0605 0619 ·	2,20
schwer	300 x 45	1 Stück	4 Stück	66 0605 0626 ·	3,55
schwer	400 x 45	1 Stück	4 Stück	66 0605 0633 ·	4,65
schwer	500 x 55	1 Stück	4 Stück	66 0605 0640 ·	5,65

(828E)

**Kreuzgehänge**

- Stahl verzinkt




A x B mm	A1 x B1 mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
200 x 33	90 x 50	1 Stück	10 Stück	66 0605 0647 ·	2,10
250 x 33	90 x 50	1 Stück	10 Stück	66 0605 0654 ·	2,20
300 x 33	90 x 50	1 Stück	10 Stück	66 0605 0661 ·	2,45
400 x 33	90 x 50	1 Stück	10 Stück	66 0605 0668 ·	3,15
400 x 38	105 x 70	1 Stück	10 Stück	66 0605 0675 ·	4,25
500 x 38	105 x 70	1 Stück	10 Stück	66 0605 0682 ·	5,10
600 x 38	105 x 70	1 Stück	10 Stück	66 0605 0689 ·	5,70

(828E)

## Aufschraubkloben DI/DII

- Stahl verzinkt




Ausführung	Dorn-Ø mm	D1 x B x C mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
DI-Abstand kurz	10	10 x 85 x 33	1 Stück	10 Stück	66 0605 0696 ·	1,35
DI-Abstand kurz	13	11 x 102 x 35	1 Stück	10 Stück	66 0605 0703 ·	1,50
DI-Abstand kurz	16	10 x 126 x 40	1 Stück	10 Stück	66 0605 0710 ·	2,00
DI-Abstand kurz	20	20 x 180 x 60	1 Stück	4 Stück	66 0605 0717 ·	7,10
DII-Abstand lang	13	23 x 98 x 35	1 Stück	10 Stück	66 0605 0724 ·	1,65
DII-Abstand lang	16	23 x 120 x 40	1 Stück	10 Stück	66 0605 0731 ·	2,25

(828E)

## J- Kloben

- Stahl verzinkt
- Zum Einschrauben mit angeschnittenem Gewinde




Dorn-Ø A mm	Länge B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
13	110	1 Stück	10 Stück	66 0605 0738 ·	3,00

(828E)



## Gartentorfallle

- Stahl verzinkt
- Integrierter Klinkhaken
- Recht und Links verwendbar




A x B mm	A1 x B1 mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
100 x 80	183 x 20	1 Stück	1 Stück	66 0605 0745 ·	6,15

(828E)

## Doppeltorüberwurf

- Stahl verzinkt
- Rechts und Links verwendbar
- Bolzen doppelt gelagert




A1 x B1 mm	A2 x B2 mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
340 x 30	180 x 70	1 Stück	1 Stück	66 0605 0752 ·	9,20

(828E)

## Bodenschieber

- Beschlag aus verzinktem Stahl
- Geeignet zur Verankerung von Toren
- 2 Führungswinkel




A1 x A2 mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
400 x 65	1 Stück	1 Stück	66 0605 0759 ·	8,85

(828E)

## Kistengriff

- Blau verzinkt



Abmessung mm	Griff-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
80 x 70 x 1,5	6,5	1 Stück	10 Stück	66 0600 9898 ·	1,25
100 x 80 x 1,5	7,5	1 Stück	10 Stück	66 0600 9901 ·	1,90
120 x 85 x 1,5	7,5	1 Stück	10 Stück	66 0600 9904 ·	2,50

(828E)

## Kistenverschluss ohne Haken

- Blau verzinkt
- Mit Plombiermöglichkeit



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
52 x 23	1 Stück	50 Stück	66 0600 9928 ·	1,05
70 x 31	1 Stück	50 Stück	66 0600 9931 ·	1,55
87 x 33	1 Stück	50 Stück	66 0600 9934 ·	1,65
110 x 37	1 Stück	25 Stück	66 0600 9937 ·	2,05
138 x 47	1 Stück	25 Stück	66 0600 9940 ·	2,75

(828E)

## Kistengriff

- DIN 3136
- Edelstahl



Abmessung mm	Griff-Ø mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
100 x 80 x 1,5	7,5	1 Stück	5 Stück	66 0600 9913 ·	5,45

(828E)

## Gerader Schließhaken für Kistenverschlüsse

- Blau verzinkt
- Zur Montage in einer Ebene
- Form G



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
17 x 15 x 2,0	1 Stück	50 Stück	66 0600 9946 ·	0,34
44 x 18 x 2,0	1 Stück	50 Stück	66 0600 9949 ·	0,36
46 x 15 x 2,0	1 Stück	50 Stück	66 0600 9952 ·	0,40
83 x 25 x 2,5	1 Stück	25 Stück	66 0600 9961 ·	0,42
103 x 30 x 3,0	1 Stück	25 Stück	66 0600 9967 ·	0,80

(828E)

## Handgriff

- Blau verzinkt



Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
160 x 20 x 4	1 Stück	10 Stück	66 0600 9919 ·	1,50
200 x 20 x 4	1 Stück	10 Stück	66 0600 9922 ·	1,80

(828E)

## Gekröpfter Schließhaken für Kistenverschlüsse

- Blau verzinkt
- Zur Deckelmontage
- Form K




Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
46 x 15 x 2,0	1 Stück	50 Stück	66 0600 9955 ·	0,34
46 x 18 x 2,0	1 Stück	50 Stück	66 0600 9958 ·	0,36
83 x 25 x 2,5	1 Stück	25 Stück	66 0600 9964 ·	0,50
107 x 30 x 3,0	1 Stück	25 Stück	66 0600 9970 ·	0,62

(828E)

## Türschlossriegel

- Gerade Ausführung mit Schlaufe




Ausführung	A x B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Stahl verzinkt	100 x 50	1 Stück	10 Stück	66 0600 9976 ·	2,30
Stahl verzinkt	120 x 56	1 Stück	10 Stück	66 0600 9979 ·	2,75
Stahl verzinkt	140 x 56	1 Stück	10 Stück	66 0600 9982 ·	3,30
Stahl verzinkt	160 x 65	1 Stück	5 Stück	66 0600 9985 ·	4,60
Stahl verzinkt	180 x 65	1 Stück	5 Stück	66 0600 9988 ·	7,85
Edelstahl	120 x 56	1 Stück	5 Stück	66 0600 9994 ·	10,00

(828E)

## Französisches Kistenband

- Einseitig versenkten Löchern
- Galvanisch blau verzinkt




Abmessung mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
140 x 35 x 2,00	1 Stück	20 Stück	66 0605 0900 ·	1,05
160 x 35 x 2,00	1 Stück	20 Stück	66 0605 0907 ·	1,10
200 x 35 x 2,00	1 Stück	10 Stück	66 0605 0914 ·	1,25
250 x 38 x 2,50	1 Stück	10 Stück	66 0605 0921 ·	1,80
300 x 38 x 2,50	1 Stück	10 Stück	66 0605 0928 ·	1,90
400 x 40 x 3,00	1 Stück	10 Stück	66 0605 0935 ·	2,80

(828E)

## Fensterriegel

- Gerade
- Mit Schlaufe




Ausführung	A x B mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Stahl verzinkt	60 x 25	1 Stück	10 Stück	66 0601 0000 ·	2,35
Stahl verzinkt	80 x 30	1 Stück	10 Stück	66 0601 0003 ·	2,80
Stahl verzinkt	100 x 35	1 Stück	10 Stück	66 0601 0006 ·	3,80
Edelstahl	80 x 30*	1 Stück	10 Stück	66 0601 0009 ·	4,80

(828E)

## Sicherheits-Überfalle

- Mit Öse
- Blau verzinkt



A x B x C mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
85 x 35	1 Stück	10 Stück	66 0605 0942 ·	2,35
105 x 35	1 Stück	10 Stück	66 0605 0949 ·	2,45

(828E)



## Kloben zum anschweißen

- Material: Stahl roh
- Zum Anschweißen

GAH ALBERTS  
Spezial für Haus und Garten

Durchmesser	Gesamtbreite	Gesamtlänge	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm				
13	24	65	1 Stück	10 Stück	66 0606 1191 ·	2,60
16	30	75	1 Stück	10 Stück	66 0606 1198 ·	3,25

(830T)



## Kloben

- Material: Stahl roh
- Zum Anschweißen

GAH ALBERTS  
Spezial für Haus und Garten

a	b	c	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		
20	50	95	66 0606 1205 ·	7,80

(830T)



## Anschweißband

- Material: Stahl roh
- Stärke 5 mm
- Zum Anschweißen

GAH ALBERTS  
Spezial für Haus und Garten

a	b	c	d	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm				
13	80	40	5	1 Stück	1 Stück	66 0606 1300 ·	2,70
16	75	45	5	1 Stück	1 Stück	66 0606 1307 ·	3,70
20	100	60	8	1 Stück	1 Stück	66 0606 1314 ·	7,35


(830T)



## Verstellbares Torband

- Für 180°-Öffnung
- Breite verstellbar
- Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Schrauben und Muttern: feuerverzinkt
- Je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor
- Kurze Ausführung

GAH ALBERTS  
Spezial für Haus und Garten



Ausführung	a	b	c	d	e	f	PE	VE	Bestell-Nr.	€
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
M12 lange Variante	135	19	44	120	25	45	1 Stück	1 Stück	66 0606 1400 ·	11,30
M16 lange Variante	146	23	55	130	28	50	1 Stück	1 Stück	66 0606 1407 ·	16,20
M20 lange Variante	170	30	80	150	34	65	1 Stück	1 Stück	66 0606 1414 ·	22,85
M24 lange Variante	190	33	80	150	34	65	1 Stück	1 Stück	66 0606 1421 ·	37,35
M12	75	19	44	120	25	45	1 Stück	1 Stück	66 0606 1428 ·	10,55
M16	86	23	55	130	28	50	1 Stück	1 Stück	66 0606 1435 ·	15,15
M20	130	30	80	150	34	65	1 Stück	1 Stück	66 0606 1442 ·	22,05
M24	145	33	80	150	34	65	1 Stück	1 Stück	66 0606 1449 ·	36,55

(830T)

## Torband mit Einschweißmutter

- Verstellbar um: 15 mm
- Material: U-Bügel und Einschweißmutter: Stahl roh
- Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl
- Oberfläche: Augenschraube: feuerverzinkt, zum Anschweißen

GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Abmessung mm	Gewinde	Bestell-Nr.	€
65 x 37 x 30	M16	66 0606 1456 ·	8,60
65 x 42 x 30	M20	66 0606 1463 ·	11,30
72 x 44 x 35	M24	66 0606 1470 ·	16,65

(8307)



## Torband mit U-Bügel zum anschweißen und Hülse zum einmauern

- Verstellbar um: 20 mm
- U-Bügel: Stahl roh, Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl

GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Gewinde	a mm	b mm	c mm	d mm	Bestell-Nr.	€
M16	75	37	30	12	66 0606 1477 ·	10,90

(8307)




## Torband mit U-Bügel zum anschweißen und Gewinde zum durchschrauben

- U-Bügel: Stahl roh, Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl

GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Gewinde	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	Bestell-Nr.	€
M16	144	138	37	30	12	66 0606 1484 ·	11,10
M20	153	145	42	30	16	66 0606 1491 ·	14,45
M24	180	170	44	35	20	66 0606 1498 ·	21,90


(8307)



## Anschweißrolle

- Zweiteilig
- Material: Stahl roh
- Zum Anschweißen

GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten



a mm	b mm	c mm	d mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	12	6	60	1 Stück	24 Stück	66 0606 1600 ·	1,55
12	14	7	80	1 Stück	24 Stück	66 0606 1607 ·	2,25
14	16	8	100	1 Stück	24 Stück	66 0606 1614 ·	2,90
16	18	9	120	1 Stück	24 Stück	66 0606 1621 ·	4,00
16	18	9	140	1 Stück	24 Stück	66 0606 1628 ·	4,25
20	23	12	160	1 Stück	24 Stück	66 0606 1635 ·	8,40
22	25	14	180	1 Stück	12 Stück	66 0606 1642 ·	10,70

(8307)

## Konstruktionsband, zweiteilig, Typ 2350/K04

- Zweiteilig
- Zum Anschweißen
- Mit lose, verzinktem Stift
- Knopf gerillt und verzinkt



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Material	Oberfläche	a	b	c	d	PE	VE	Bestell-Nr.	€
		mm	mm	mm	mm				
Edelstahl	–	80	30	9	40	1 Stück	10 Stück	66 0606 1800 ·	9,35
Edelstahl	–	100	30	9	50	1 Stück	10 Stück	66 0606 1807 ·	11,10
Edelstahl	–	120	30	9	60	1 Stück	10 Stück	66 0606 1814 ·	12,50
Edelstahl	–	180	50	14	90	1 Stück	10 Stück	66 0606 1821 ·	36,80
Stahl roh	galvanisch blau verzinkt	80	30	9	40	1 Stück	10 Stück	66 0606 1828 ·	2,30
Stahl roh	galvanisch blau verzinkt	100	30	9	50	1 Stück	10 Stück	66 0606 1835 ·	2,65
Stahl roh	galvanisch blau verzinkt	120	30	9	60	1 Stück	10 Stück	66 0606 1842 ·	2,90
Stahl roh	galvanisch blau verzinkt	140	50	14	70	1 Stück	10 Stück	66 0606 1849 ·	4,90
Stahl roh	galvanisch blau verzinkt	160	50	14	80	1 Stück	10 Stück	66 0606 1856 ·	5,40
Stahl roh	galvanisch blau verzinkt	160	50	16	80	1 Stück	6 Stück	66 0606 1863 ·	6,75
Stahl roh	galvanisch blau verzinkt	180	50	14	90	1 Stück	10 Stück	66 0606 1870 ·	7,25
Stahl roh	galvanisch blau verzinkt	160	50	14	80	1 Stück	10 Stück	66 0606 1877 ·	7,85

(830T)

## Konstruktionsband, dreiteilig K08

- Dreiteilig
- Eisen roh
- Zum Anschweißen
- Mit lose, verzinktem Stift
- Knopf gerillt und verzinkt




GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

a	b	c	d	e	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm				
220	50	14	70	80	1 Stück	1 Stück	66 0606 1884 ·	10,15
240	50	16	70	100	1 Stück	1 Stück	66 0606 1891 ·	14,70
260	50	16	80	100	1 Stück	1 Stück	66 0606 1898 ·	15,80

(830T)

## Schlosskasten mit Schloss für Schiebetore

- Schlosskasten Eisen roh, Schloss verzinkt
- Dornmaß 60 mm
- Entfernung 72 mm
- PZ-Lochung
- 1-tourig
- Vierkant 8 mm



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

a	b	c	d	e	f	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
173	95	60	72	40	33	66 0606 2021 ·	97,50

(830T)

## Schlosskasten mit Schloss

- Schlosskasten Eisen roh, Schloss verzinkt
- Dornmaß 55 mm
- Entfernung 72 mm
- DIN links und rechts verwendbar
- PZ-Lochung
- Mit Wechsel
- 1-tourig
- Schlossfalle vorstehend: 5 mm
- Vierkant 8 mm



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Breite	Schlosskastentiefe	Bestell-Nr.	€
mm	mm		
30	90	66 0606 2000 ·	47,50
34	90	66 0606 2007 ·	47,50
40	90	66 0606 2014 ·	49,50

(830T)

## Schlosskasten mit Schloss

- Schlosskasten Eisen roh, Schloss verzinkt
- Dornmaß 60 mm
- Entfernung 72 mm
- DIN links und rechts verwendbar
- PZ-Lochung
- Mit Wechsel
- 2-tourig mit Schmiernippel
- Schlossfalle vorstehend: 0 - 5 mm
- Vierkant 8 mm



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Breite	Schlosskastentiefe	Bestell-Nr.	€
mm	mm		
30	94	66 0606 2028 ·	55,90
34	94	66 0606 2035 ·	57,45
40	94	66 0606 2042 ·	62,50

(830T)

**Torfeststeller für Wandmontage**

- 100 mm lang
- Platte 65 x 50 mm
- Eisen feuerverzinkt



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Bestell-Nr.	€
66 0606 2049 ·	12,05
(830T)	

**Torfeststeller für Bodenmontage**

- 95 mm hoch
- Platte 65 x 50 mm
- Eisen feuerverzinkt




GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Bestell-Nr.	€
66 0606 2056 ·	12,05
(830T)	

**Torlaufrolle für leichte Tore**

- Stahl roh
- Feuerverzinkt
- Gesamthöhe 400 mm
- Rollendurchmesser 100 mm
- Zum Anschrauben




GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

a	b	c	d	e	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm		
400	100	30	255	225	66 0606 2077 ·	94,50
(830T)						

**Torfeststeller zur Befestigung in der Wand**

- Grauguss
- Galvanisch blau verzinkt
- Zum Einmauern



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

a	b	c	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm				
190	74	98	1 Stück	1 Stück	66 0606 2063 ·	15,20
(830T)						

**Torgriff**

- Stahl roh
- Galvanisch gelb verzinkt




GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Ausführung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
190 mm breit	1 Stück	1 Stück	66 0606 2084 ·	7,65
(830T)				

**Torfeststeller zur Befestigung im Boden**

- Grauguss
- Maße 168 x 71 x 85 mm
- Galvanisch blau verzinkt
- Zum Einbetonieren



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

a	b	c	d	e	f	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm				
168	52	35	34	71	124	1 Stück	1 Stück	66 0606 2070 ·	15,20
(830T)									

**Panzer-Überfalle Nr. 100 DG**

- Hell verzinkt
- Mit Doppelgelenk

**ABUS**  
Security Tech Germany



Abmessung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mm				
100	1 Stück	6 Stück	66 0601 0075	19,25
(815G)				

### Messing-Vorhangschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel doppelt verriegelt
- Rostfreies Präzisionsschließwerk

**forum**  
Professional Solutions

Lieferung: Mit 2 Schlüsseln.



Typ	Bügelstärke mm	Bügelhöhe innen mm	Bestell-Nr.	€
30	5	16	66 0601 0081	4,40
40	6	22	66 0601 0084	6,10

(817F)

### Diskusschloss

- Schlosskörper und Riegelwerk aus Edelstahl
- Nr. 25 mit Wendeschlüssel
- Ausführung IB: mit rostfreiem Bügel

**ABUS**  
Security Tech Germany



Typ	Abmessung mm	Bügelstärke mm	Bestell-Nr.	€
24IB/50	60	6,5	66 0601 0130	28,45

(815G)

### Messing-Hangschloss Nr. 85

- Mit gehärtetem Bügel
- Doppelt verriegelt

**ABUS**  
Security Tech Germany



Typ	Bügelstärke mm	Bügelhöhe mm	Bestell-Nr.	€
85/30	5,0	16,5	66 0601 0115	15,35
85/40	6,5	22,5	66 0601 0118	19,10
85/50	8,0	28,5	66 0601 0121	24,70
85/60	10,0	35,0	66 0601 0124	32,50

(815G)

### Aluminium-Hangschloss Nr. T65AL

- Schlosskörper Aluminium
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Bügel aus gehärtetem Stahl

**ABUS**  
Security Tech Germany



Farbe	Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
weiß	40	66 0601 0133	7,30
rot	40	66 0601 0139	7,30

(815G)

### Messing-Hangschloss Nr. 85 – hoher Bügel

- Mit gehärtetem Bügel
- Doppelt verriegelt

**ABUS**  
Security Tech Germany



Typ	Bügelstärke mm	Bügelhöhe mm	Bestell-Nr.	€
85/40	6,5	40,0	66 0601 0127	22,90

(815G)

### Messing-Hangschloss Nr. 217 Karat

- Mit gehärtetem Stahlbügel
- Verchromt
- Innenwerk rostfrei

**BURG  
WÄCHTER**



Abmessung mm	Bügelstärke mm	Bügelhöhe innen mm	Bestell-Nr.	€
30	5	17,5	66 0601 0117	7,15
40	6	23,5	66 0601 0120	10,00

(813G)

Mit • gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig

■ 24h  
Lieferservice ■

7/97

### Messing-Hangschloss Nr. 116 Profi

- Mit gehärtetem Stahlbügel
- Präzisions-Schließwerk
- Verchromt
- Innenwerk rostfrei

HB = hoher Bügel



Abmessung	Bügelstärke	Bügelhöhe innen	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		
HB 40, Bügelhöhe 60	6	60	66 0601 0138	19,35
50	5	17,5	66 0601 0141	20,35

(813G)

### Messing-Hangschloss Nr. 222 C-Line

- Mit gehärtetem Stahlbügel
- Verchromt



Abmessung	Bügelstärke	Bügelhöhe innen	Bestell-Nr.	€
mm	mm	mm		
25	4,0	12,0	66 0601 0159	5,70
30	5,0	16,0	66 0601 0162	6,95
35	5,0	18,5	66 0601 0165	8,50
40	6,0	22,0	66 0601 0168	9,85
45	6,0	27,0	66 0601 0171	12,15
50	7,0	26,0	66 0601 0174	13,95

(813G)

### Messing-Hangschloss-Sets

- Gleichschließende Schlösser auf SB-Karte
- 4 Schlüssel
- je Set

Ausführung	Bügelstärke	Bügelhöhe innen	Bestell-Nr.	€
	mm	mm		
Duo 222/40 SB	6,0	22,0	66 0601 0144	19,75
Trio 222/40 SB	6,0	22,0	66 0601 0147	29,10
Quad 222/40 SB	6,0	22,0	66 0601 0150	38,40

(813G)



### Zahlen-Hangschloss Nr. 80

- Verstellbares Zahlenschloss
- Massiver Messingkörper
- 80/30 M: 3 Rollen
- 80/40 M: 4 Rollen



Ausführung	Bügelstärke	Bügelhöhe innen	Bestell-Nr.	€
	mm	mm		
30 mm / 3 Zahlenrollen	5,0	27,0	66 0601 0125	10,50
40 mm / 4 Zahlenrollen	6,5	32,5	66 0601 0128	15,90

(813G)

### Vorhangschloss Nr. 770 Alutitan

- Zylinder-Vorhangschloss mit massivem Aluminiumkörper
- Bügel doppelt verriegelt, stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- HB = hoher Bügel



Ausführung HB

Typ	Ausführung	Bügelstärke	Bügelhöhe innen	Bestell-Nr.	€
		mm	mm		
770 30	30	5,0	17,0	66 0601 0131	4,30
770 40	40	6,5	23,5	66 0601 0134	5,55
770 50	50	8,0	29,5	66 0601 0137	8,65
770 HB 40 65	40 HB	6,5	65,0	66 0601 0146	6,65

(813G)

### Profil-Doppelzylinder C 83 N

- Nach DIN V 18254, Klasse 2
- Profilzylinder mit 5-Stift-Technik
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Mit je 3 Zylinderschlüsseln
- Messing matt-vernickelt



Länge mm	Bestell-Nr.	€
30/30	66 0601 0149	15,45
30/35	66 0601 0152	18,05
35/35	66 0601 0155	25,90

(801E)

### Profil-Kurzzyylinder C 83 K

- Nach den Güterrichtlinien der DIN V 18254, Klasse 2
- Profilzylinder mit 5-Stift-Technik
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Mit je 3 Zylinderschlüsseln
- Messing matt-vernickelt



Länge mm	Bestell-Nr.	€
28/28	66 0601 0158	15,45
28/34	66 0601 0161	15,45

(801E)

### Profil-Halbzyylinder C 83 N

- Nach DIN V 18254, Klasse 2
- Profilzylinder mit 5-Stift-Technik
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Mit je 3 Zylinderschlüsseln
- Messing matt-vernickelt
- Für einseitig zu schließende Türen  
(z. B. Garagentore, Schlüssel-Schalter etc.)



Länge mm	Bestell-Nr.	€
10/30	66 0601 0164	12,90
10/35	66 0601 0167	15,40

(801E)

## Aluminium-Flachstange

- Silberfarbig eloxiert

GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten



Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 15 x 2,0	66 0606 2300 ·	2,00
1000 x 20 x 2,0	66 0606 2307 ·	2,60
1000 x 25 x 2,0	66 0606 2314 ·	3,20
1000 x 30 x 2,0	66 0606 2321 ·	4,90
1000 x 40 x 3,0	66 0606 2328 ·	7,60
1000 x 50 x 3,0	66 0606 2335 ·	11,50
1000 x 60 x 3,0	66 0606 2342 ·	17,30
1000 x 20 x 5,0	66 0606 2349 ·	6,70
2000 x 15 x 2,0	66 0606 2356 · z	3,90
2000 x 20 x 2,0	66 0606 2363 · z	5,20
2000 x 25 x 2,0	66 0606 2370 · z	6,40
2000 x 30 x 2,0	66 0606 2377 · z	9,20

(732E)

## Aluminium-Winkelprofil, ungleichschenkig

- Ungleichschenklig
- Silberfarbig eloxiert

GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten



Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 15 x 10 x 1,5	66 0606 2556 ·	3,40
1000 x 20 x 10 x 1,5	66 0606 2563 ·	3,70
1000 x 25 x 15 x 1,5	66 0606 2570 ·	4,60
1000 x 30 x 15 x 2,0	66 0606 2577 ·	6,50
1000 x 30 x 20 x 2,0	66 0606 2584 ·	5,75
1000 x 40 x 10 x 2,0	66 0606 2591 ·	5,80
1000 x 40 x 20 x 2,0	66 0606 2598 ·	6,80
1000 x 50 x 20 x 2,0	66 0606 2605 ·	14,00
1000 x 50 x 30 x 3,0	66 0606 2612 ·	16,05
1000 x 60 x 25 x 2,0	66 0606 2619 ·	11,90
2000 x 20 x 10 x 1,5	66 0606 2661 · z	6,35
2000 x 25 x 15 x 1,5	66 0606 2668 · z	8,80
2000 x 30 x 20 x 2,0	66 0606 2675 · z	11,20
2000 x 40 x 20 x 2,0	66 0606 2682 · z	13,30

(732E)

## Aluminium-Winkelprofil, gleichschenklig

- Gleichschenklig
- Silberfarbig eloxiert

GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten



Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 10 x 10 x 1,0	66 0606 2500 ·	1,40
1000 x 15 x 15 x 1,0	66 0606 2507 ·	2,00
1000 x 20 x 20 x 1,5	66 0606 2514 ·	3,60
1000 x 25 x 25 x 1,5	66 0606 2521 ·	5,25
1000 x 30 x 30 x 2,0	66 0606 2528 ·	7,30
1000 x 40 x 40 x 2,0	66 0606 2535 ·	12,20
1000 x 50 x 50 x 3,0	66 0606 2542 ·	27,40
1000 x 60 x 60 x 4,0	66 0606 2549 ·	31,50
2000 x 10 x 10 x 1,0	66 0606 2626 · z	2,75
2000 x 15 x 15 x 1,0	66 0606 2633 · z	4,05
2000 x 20 x 20 x 1,5	66 0606 2640 · z	7,15
2000 x 25 x 25 x 1,5	66 0606 2647 · z	10,90
2000 x 30 x 30 x 2,0	66 0606 2654 · z	14,05

(732E)

## Aluminium Profil natur

- Natur

GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten



Gleichschenklig

Flachprofil

Ungleichschenklig

Abmessung mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1000 x 60 x 60 x 3,0	Gleichschenklig	66 0606 2800 ·	32,60
1000 x 70 x 70 x 3,0	Gleichschenklig	66 0606 2807 ·	38,05
1000 x 80 x 80 x 3,0	Gleichschenklig	66 0606 2814 ·	43,50
1000 x 70 x 40 x 3,0	Ungleichschenklig	66 0606 2821 ·	29,90
1000 x 70 x 3,0	Flachprofil	66 0606 2828 ·	23,10
1000 x 80 x 3,0	Flachprofil	66 0606 2835 ·	26,40

(732E)

## Aluminium-U-Profil

- Silberfarbig eloxiert



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 8,0 x 10 x 1,3	66 0606 3000 ·	2,40
1000 x 8,6 x 12 x 1,3	66 0606 3007 ·	3,25
1000 x 10,0 x 12 x 1,5	66 0606 3014 ·	3,40
1000 x 15,0 x 10 x 1,5	66 0606 3021 ·	3,40
1000 x 20,0 x 10 x 1,5	66 0606 3028 ·	3,50
1000 x 22,0 x 10 x 1,5	66 0606 3035 ·	3,90
1000 x 16,0 x 13 x 1,5	66 0606 3042 ·	3,60
1000 x 20,0 x 20 x 1,5	66 0606 3049 ·	5,95
1000 x 25,0 x 25 x 2,0	66 0606 3056 ·	6,40

(732E)

## Aluminium-Rundrohr

- Silberfarbig eloxiert



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 6 x 1,0	66 0606 3200 ·	1,10
1000 x 8 x 1,0	66 0606 3207 ·	1,60
1000 x 10 x 1,0	66 0606 3214 ·	2,00
1000 x 12 x 1,0	66 0606 3221 ·	2,30
1000 x 15 x 1,0	66 0606 3228 ·	3,20
1000 x 20 x 1,0	66 0606 3235 ·	4,10
1000 x 25 x 1,5	66 0606 3242 ·	6,75

(732E)

## Aluminium-Rundstange

- Silberfarbig eloxiert



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 5,0	66 0606 3249 ·	1,35
1000 x 6,0	66 0606 3256 ·	1,90
1000 x 8,0	66 0606 3270 ·	3,20
1000 x 10,0	66 0606 3263 ·	4,60
1000 x 12,0	66 0606 3277 ·	6,10

(732E)

## Aluminium-T-Profil

- Silberfarbig eloxiert



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 15 x 15 x 1,5	66 0606 3063 ·	2,80
1000 x 20 x 20 x 1,5	66 0606 3070 ·	3,95
1000 x 15 x 15 x 9,0	66 0606 3077 ·	2,00
1000 x 25 x 25 x 9,0	66 0606 3084 ·	2,95

(732E)

## Aluminium-Vierkantrohr

- Silberfarbig eloxiert



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 10 x 10 x 1,0	66 0606 3284 ·	2,85
1000 x 15 x 15 x 1,0	66 0606 3291 ·	3,65
1000 x 20 x 20 x 1,5	66 0606 3298 ·	6,15
1000 x 25 x 25 x 1,5	66 0606 3305 ·	7,85

(732E)

## Aluminium-H-Profil

- Silberfarbig eloxiert



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 9,1 x 12,0 x 1,3	66 0606 3091 ·	4,10
1000 x 22,0 x 13,5 x 1,5	66 0606 3098 ·	7,40

(732E)

## Aluminium-Vierkantstange

- Silberfarbig eloxiert



GAH ALBERTS  
Ideen für Haus und Garten

Abmessung mm	Bestell-Nr.	€
1000 x 10 x 10	66 0606 3312 ·	6,10

(732E)