

Meesenburg
est. 1758



Format-Lichtsysteme
Neuheiten 2020



Lineare Leuchten	06
Spot Leuchten	22
Schalttechnik	32

TENZEN

Ob online, im "Licht im Moebel"
Hauptkatalog, telefonisch oder
persönlich: Entdecken Sie unsere
faszinierenden Lichtwelten!







Designtrend Schwarz

Das Gefühl von Luxus.

Schwarz ist nicht nur in der Mode ein eleganter Klassiker – Schwarz ist auch die Lieblingsfarbe vieler, wenn es ums eigene Auto geht. Und jetzt erobert diese unbunte Farbe immer mehr auch das Interieur. Schwarze Sofas, schwarze Accessoires, ja, sogar schwarze Küchen ziehen zu Hause ein.

Diese schwarzen Möbel haben eine überraschende Wirkung auf die Wohnbereiche, in denen sie zu finden sind. Plötzlich erscheinen die Räume definierter, bieten Power und Tiefe. Sie verbreiten das Gefühl von Luxus und Stil – ohne dabei aufdringlich zu wirken. Diese Liebe zum Schwarz lässt sich noch steigern. Mit Licht!

FORMAT Neuheiten treffen voll ins Schwarze.



Versa

steht für Vielseitigkeit. Diese LED-Bänder sind besonders flexibel, lassen sich kürzen und sind in diversen Lichtfarben zu haben. Die dekorativen Channelline-Profile passen perfekt dazu.



Channelline

In diesen dekorativen Profilen erstrahlen Versa LED-Bänder voller Kraft, wenn die transparente Abdeckung zum Einsatz kommt. Die transluzente, milchige Abdeckung sorgt für eine besonders schöne Optik.

Lineare Leuchten In Silber. Und jetzt auch in Schwarz.

Bei den Linearen Leuchten lassen sich nicht nur die LED-Lichtfarbe und Länge ganz nach Wunsch gestalten. Auch die Farbe der Lichtbänder, Einbauleuchten und Profile ist wählbar: Schwarz oder Silber – was soll es sein?





Versa Inside 233 HP

Produktvorteile

- ▶ Flexibel, selbstklebend
- ▶ Beidseitige Zuleitung bei 3000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung

Produkteigenschaft

- ▶ Geringe Aufbauhöhe
- ▶ Individuell kürzbar
- ▶ Hellste der Versa Leuchten

Anwendung

- ▶ Leuchtenbau, bei hohem Lichtbedarf
- ▶ Muss mit Aluminium ChannelLine Profilen eingesetzt werden
- ▶ Klemmverbinder nicht zulässig

Bestellhinweis

- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze



Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
 Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung
 Betriebsspannung: 24 Volt DC
 Lichtfarbe: XtraWarmWeiß / WarmWeiß / NeutralWeiß / KaltWeiß

Farbwiedergabe RA: > 90
 Energieeffizienz: A
 Lebensdauer: 30.000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: 24 W / m


Max. Gesamtlänge am Stück: 6,25 m
 Dimmbar: Ja / PWM
 LED-Anzahl: 233 / m
 Halbwertwinkel: 70°
 Kennzeichen: CE
 Schutzart: IP 20
 Steckverbindung: LED-MultiPlug MP2
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Versa Inside 233 HP


Artikel	Bestell-Nr.				Preis / €
	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß	KaltWeiß	
1,2m (max. 28,8 W)	3377056271	3377056265	3377056262	3377056268	28,84
3 m (max. 72 W)	3377056272	3377056266	3377056263	3377056269	61,52
10 m (max. 24 W/m)	3377056270	3377056264	3377056261	3377056267	184,18

Zubehör (weiteres Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
Einspeiser zum Anlöten 1800 mm für Abschnitte (max. 72 W)	77055353	5,72
Einspeiser zum Anlöten 130 mm für Abschnitte (max. 72 W)	77055354	3,68
Einspeiser zum Anlöten 1800 mm für Abschnitte (max. 150 W)	77056200	5,76
Einspeiser zum Anlöten 130 mm für Abschnitte (max. 150 W)	77056201	4,60
LED-Vorschaltgerät 24 Volt DC 75 W mit Euroflachstecker	77055082	56,98
LED-Vorschaltgerät 24 Volt DC 150 W mit Euroflachstecker	77055104	112,44
MP2 Verlängerungsleitung 1800 mm (24 Volt DC)	77049065	5,30
MP2 6-fach Verteiler (24 Volt DC)	77049070	10,20



Maßzeichnung / Montage Leuchte kann in der Länge gekürzt werden





Versa Super Plus Mini

Produktvorteile

- ▶ Beschichtete Oberfläche schützt die LED
- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- ▶ Neue Biegerichtung (siehe Zeichnung)

Produkteigenschaft

- ▶ Individuell kürzbar
- ▶ Seitliche Biegerichtung, anders als bei der Standard Versa
- ▶ Gleichmäßige, homogene Leuchtfläche
- ▶ Besonders schmal

Anwendung

- ▶ Theken
- ▶ Dekoflächen mit sichtbaren Rundungen
- ▶ Trenddesign

Bestellhinweis

- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück Versa

Technik in Kürze



Leuchtentyp:	LED-Anbau- / Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Akzentbeleuchtung
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	WarmWeiß / NeutralWeiß
Farbwiedergabe RA:	> 85
Energieeffizienz:	A
Lebensdauer:	25 lm / W
Leistungsaufnahme:	30.000 h (L70)
Max. Gesamtlänge am Stück:	6 W / m
Dimmbar:	5 m
Halbwertwinkel:	Ja / PWM
Kennzeichen:	70°
Schutzart:	CE Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ
Zuleitung:	IP 65*
Steckverbindung:	2 x 1800 mm
Anschluss an:	LED-Mini-Steckverbindung M1
	LED-Vorschaltgerät

Versa Super Plus Mini

Artikel	Bestell-Nr.		Preis / €
	WarmWeiß	NeutralWeiß	
1200 mm (max. 7,2 W)	3377056275	3377056273	40,58
5000 mm (max. 30 W)	3377056276	3377056274	131,90


Zubehör (weiteres Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
LED-Vorschaltgerät 15 W mit Euroflachstecker	77055019	15,48
LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker	77055021	34,16
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	77049035	2,82
M1 3-fach Verteiler 180 mm	77055163	3,54


* nur im vergossenen Bereich der Leuchte

3 Jahre Garantie



Lichtverteilungsdiagramm / 70° (Länge 600 mm)



Lichtbox



Maßzeichnung / Montage Leuchte kann in der Länge gekürzt werden





Channelline B

Produktvorteile

- ▶ Aluminium Einbauprofil
- ▶ Mit opaler (transluzenter) Abdeckung

Produkteigenschaft

- ▶ Profil zur Kombination mit einer Versa Leuchte
- ▶ Verwendung von Versa Verbindern möglich
- ▶ Kombination mit Channelline Sensor möglich
- ▶ Vermeidet sichtbare Leuchtpunkte

Anwendung

- ▶ Möbelkanten

Bestellhinweis

- ▶ Anwendungsbild zeigt Channelline B mit Versa Inside 90
- ▶ LED-Vorschaltgeräte und LED-Leuchten sind separat zu bestellen, siehe Hauptkatalog
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Empfohlen für:

Versa Inside 60, 90, 120, 120 HP, 233 HP


Technik in Kürze



Channelline B

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €	Bestell-Nr.	Preis / €	Bestell-Nr.	Preis / €
	Alu/Opal		Schwarz/Opal		Schwarz/Schwarz	
Aluminium-/Kunststoffprofil 2 m	77041205	28,94	3377056206	32,52	3377056289	32,52
Alu-/Kunststoffprofil 2 m (10er Set)	77041207	265,20	3377056208	280,64	3377056291	280,64
Aluminium-/Kunststoffprofil 3 m	77041210	39,50	3377056207	44,46	3377056290	44,46
Alu-/Kunststoffprofil 3 m (10er Set)	77041213	353,94	3377056209	376,06	3377056292	376,06
Endkappe (2er Set)	77055108	1,46	3377056175	1,50	3377056175	1,50
Einbaufeder Channelline B/C (2er Set)	77055109	1,32	3377055109	1,32	3377055109	1,32

Maßzeichnung / Montage





ChannelLine C

Produktvorteile

- ▶ Aluminium Einbauprofil
- ▶ Mit klarer oder opaler Abdeckung

Produkteigenschaft

- ▶ Zur Steigerung der Leuchtkraft können 2 Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden
- ▶ Verwendung von Versa Verbindern im Profil (bei Verwendung nur einer Versa) möglich
- ▶ Kombination mit ChannelLine Sensor mög.

Anwendung

- ▶ Einbauleuchten auf Maß

Bestellhinweis

- ▶ LED-Vorschaltgeräte und LED-Leuchten sind separat zu bestellen, siehe Hauptkatalog
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Empfohlen für:

Versa Inside 60, 90, 120, 120 HP, 233 HP



Technik in Kürze



ChannelLine C

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €		Preis / €		Preis / €		Preis / €
	Alu./Opal	Schwarz/Opal	Schwarz/Klar	Schwarz/Schwarz				
Alu.-/Kunststoffprofil 2 m	77041305	28,70	3377056210	32,26	3377056214	34,40	3377056293	32,26
Alu.-/Kunststoffprofil 2 m (10er Set)	77041307	250,92	3377056212	265,68	3377056216	288,46	3377056295	265,68
Alu.-/Kunststoffprofil 3 m	77041310	39,16	3377056211	43,96	3377056215	47,18	3377056294	43,96
Alu.-/Kunststoffprofil 3m (10er Set)	77041313	357,00	3377056213	380,58	3377056217	413,62	3377056296	380,58
Endkappe (2er Set)	77055114	1,46	3377056176	1,50	3377056176	1,50	3377056176	1,50
Einbaufeder B/C (2er Set)	77055109	1,32	3377055109	1,32	3377055109	1,32	3377055109	1,32

Maßzeichnung / Montage





ChannelLine D

Produktvorteile

- ▶ Aluminium Auf- / Einbauprofil
- ▶ Mit klarer oder opaler Abdeckung

Produkteigenschaft

- ▶ Profil zur Kombination mit Versa Leuchten
- ▶ Zur Steigerung der Leuchtkraft können 2 Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden
- ▶ Verwendung von Versa Verbindern im Profil (bei Verwendung nur einer Versa) möglich
- ▶ Kombination mit ChannelLine Sensor möglich

Anwendung

- ▶ Aufbauleuchten auf Maß

Bestellhinweis

- ▶ Anwendungsbild zeigt ChannelLine D mit Versa Inside 120
- ▶ LED-Vorschaltgeräte und LED-Leuchten sind separat zu bestellen, siehe Hauptkatalog
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück



Technik in Kürze



ChannelLine D

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €		Preis / €		Preis / €		
		Alu/Opal	Schwarz/Opal	Schwarz/Klar	Schwarz/Schwarz	Preis / €	Preis / €	
Alu./Kunststoffprofil 2 m	77041405	29,48	3377056218	33,12	3377056222	35,28	3377056297	33,12
Alu./Kunststoffprofil 2 m (10er Set)	77041407	257,04	3377056220	273,36	-	-	3377056299	273,36
Alu./Kunststoffprofil 3 m	77041410	40,30	3377056219	45,32	3377056223	48,48	3377056298	45,32
Alu./Kunststoffprofil 3 m (10er Set)	77041413	367,20	3377056221	392,40	-	-	3377056300	392,40
Endkappe (2er Set)	77055116	1,46	3377056177	1,50	3377056177	1,50	3377056177	1,50

Maßzeichnung / Montage





ChannelLine D2

Produktvorteile

- ▶ Aluminium Auf- / Einbauprofil
- ▶ Mit opaler Abdeckung

Produkteigenschaft

- ▶ Profil zur Kombination mit Versa Leuchten
- ▶ Zur Steigerung der Leuchtkraft können 2 Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden
- ▶ Verwendung von Versa Verbindern im Profil (bei Verwendung nur einer Versa) möglich
- ▶ Kombination mit ChannelLine Sensor möglich

Anwendung


- | **Empfohlen für:**
- | Versa Inside 60
- | Versa Inside 90
- | Versa Inside 120
- | Versa Inside 120 HP
- | Versa Inside 233 HP

Technik in Kürze



ChannelLine D2						
Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €		Preis / €		
		Alu/Opal	Schwarz/Opal	Schwarz/Schwarz	Schwarz/Schwarz	
Alu./Kunststoffprofil 2 m	3377056277	28,10	3377056285	30,92	3377056281	30,92
Alu./Kunststoffprofil 2 m (10er Set)	3377056279	242,54	3377056287	266,62	3377056283	266,62
Alu./Kunststoffprofil 3 m	3377056278	38,36	3377056286	42,24	3377056282	42,24
Alu./Kunststoffprofil 3 m (10er Set)	3377056280	324,94	3377056288	357,26	3377056284	357,26
Endkappe (2er Set)	3377056180	1,58	3377056181	1,58	3377056181	1,58

Maßzeichnung / Montage





Channelline G1

Produktvorteile

- ▶ Aluminium Einbauprofil
- ▶ Mit klarer oder opaler Abdeckung
- ▶ Schräger Lichtaustritt

Produkteigenschaft

- ▶ Profil zur Kombination mit Versa Leuchten
- ▶ Es können 2 Versa Inside eingebracht werden, eine strahlt schräg und eine gerade in den Schrank

Anwendung

- ▶ Schrankinnenbeleuchtung
- ▶ Küchennische
- ▶ Produktpräsentation im Verkaufsregal

Bestellhinweis

- ▶ Anwendungsbild zeigt Channelline G1 2-fach bestückt m. Versa Inside 120
- ▶ LED-Vorschaltgeräte und LED-Leuchten sind separat zu bestellen, siehe Hauptkatalog
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Empfohlen für: Versa Inside 60, Versa Inside 90, Versa Inside 120 (nur 12 Volt)


Technik in Kürze



Channelline G1

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €		Preis / €		Preis / €		
	Alu/Opal	Alu/Klar	Schwarz/Opal	Schwarz/Klar				
Alu-/Kunststoffprofil 2 m	77055117	29,24	77055119	29,46	3377056224	32,84	3377056228	33,12
Alu-/Kunststoffprofil 2 m (10er Set)	77055317	259,08	77055319	262,14	3377056226	275,54	-	
Alu-/Kunststoffprofil 3 m	77055118	40,04	77055121	40,34	3377056225	44,96	3377056229	45,34
Alu-/Kunststoffprofil 3 m (10er Set)	77055318	359,04	77055321	363,12	3377056227	380,70	-	
Endkappe (2er Set)	77055122	1,42	77055122	1,42	3377056172	1,38	3377056172	1,38

Maßzeichnung / Montage



Channelline G2

Produktvorteile

- ▶ Aluminium Einbauprofil
- ▶ Mit klarer oder opaler Abdeckung
- ▶ Schräger Lichtaustritt

Produkteigenschaft

- ▶ Profil zur Kombination mit Versa Leuchten
- ▶ 2 Versa Inside können eingebracht werden, eine strahlt schräg und eine gerade in den Schrank
- ▶ Mit aufliegendem Kragen

Anwendung

- ▶ Schrankinnenbeleuchtung
- ▶ Küchennische
- ▶ Produktpräsentation im Verkaufsregal

Bestellhinweis

- ▶ LED-Vorschaltgeräte und LED-Leuchten sind separat zu bestellen, siehe Hauptkatalog
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück


Empfohlen für: Versa Inside 60, Versa Inside 90, Versa Inside 120 (nur 12 Volt)

Technik in Kürze



Artikel	Bestell-Nr.		Preis / €		Preis / €		Preis / €	
	Alu./Opal	Alu./Klar	Alu./Opal	Alu./Klar	Schwarz/Opal	Schwarz/Klar	Schwarz/Opal	Schwarz/Klar
Alu.-/Kunststoffprofil 2 m	77055123	77055126	29,76	29,96	3377056230	3377056234	33,40	33,66
Alu.-/Kunststoffprofil 2 m (10er Set)	77055322	77055324	259,08	267,24	3377056232	-	281,06	-
Alu.-/Kunststoffprofil 3 m	77055124	77055127	40,72	41,06	3377056231	3377056235	46,60	46,08
Alu.-/Kunststoffprofil 3 m (10er Set)	77055323	77055326	369,24	364,14	3377056233	-	391,34	-
Endkappe (2er Set)	77055128	77055128	1,42	1,42	3377056173	3377056173	1,38	1,38
Einbaufeder (2er Set)	77056178	77056178	1,00	1,00	3377056178	3377056178	1,00	1,00

Maßzeichnung / Montage





ChannelLine I

Produktvorteile

- ▶ Aluminium Auf- / Einbauprofil
- ▶ Mit klarer oder opaler Abdeckung

Produkteigenschaft

- ▶ Profil zur Kombination mit einer Versa Leuchte
- ▶ Kleinstes der Versa Profile

Anwendung

- ▶ Aufbauleuchten auf Maß

Bestellhinweis

- ▶ Anwendungsbild zeigt ChannelLine I mit Versa Inside 120
- ▶ LED-Vorschaltgeräte und LED-Leuchten sind separat zu bestellen, siehe Hauptkatalog
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Empfohlen für: Versa Inside 60, Versa Inside 90, Versa Inside 120


Technik in Kürze



ChannelLine I

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €		
	Alu./Opal	Schwarz/Opal	Preis / €	
Alu.-/Kunststoffprofil 2 m	77055132	26,76	3377056236	31,42
Alu.-/Kunststoffprofil 2 m (10er Set)	77055312	250,92	-	
Alu.-/Kunststoffprofil 3 m	77055133	36,30	3377056237	42,58
Alu.-/Kunststoffprofil 3 m (10er Set)	77055313	307,02	-	
Endkappe (2er Set)	77055137	1,22	3377056174	1,46

Maßzeichnung / Montage





ChannelLine Sensor

Produktvorteile

- ▶ Schaltet und dimmt Versa Leuchten durch Berührung
- ▶ Mit eingebauter Orientierungs-LED (weißer Lichtpunkt)

Produkteigenschaft

- ▶ Unsichtbarer Einbau im ChannelLine Profil

Anwendung

- ▶ Für ChannelLine B, C, D und D2
- ▶ Nicht für Versa Inside 233 HP

Bestellhinweis

- ▶ LED-Vorschaltgeräte und LED-Leuchten sind separat zu bestellen, siehe Hauptkatalog
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze



12V 24V
MP

Einsetzbar mit: LED-Leuchten
 Betriebsspannung: 12 / 24 Volt DC
 Max Schaltleistung: 36 W / 72 W
 Kennzeichen: CE ◊ ▼▼▼▼
 Zuleitung: 1800 mm
 Standby: < 0,5 W

ChannelLine Sensor



Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
ChannelLine Sensor 12 Volt DC	77055144	15,28
ChannelLine Sensor 24 Volt DC	77055146	22,48

Maßzeichnung / Montage

12V DC 36W



24V DC 72W





ChannelLine Musterset

3377056202

Enthalten sind 30 cm lange Musterstücke der alufarbigen Modelle B, C, D, G1, G2, H, I, und J mit opalen und transparenten Abdeckprofilen, Musterstücke der ChannelLine Modelle A und F und sämtliche Endkappen.

ChannelLine Musterset

3377056203

Enthalten sind 30 cm lange Musterstücke der schwarz eloxierten Modelle B, C, D, G1, G2 und I mit opalen und transparenten Abdeckprofilen sowie Endkappen.

Versa Inside Musterset

3377056260

Enthalten sind anschlussfertige 30 cm Stücke aller Versa Inside Modelle (keine Plus und Super Plus Modelle), zum Teil auf Alustreifen zum einfacheren Transport und Handling. Lichtfarben gemischt.

Format Mustersets Die perfekte Verkaufshilfe.

Welche Lichtfarben und Stärken haben die Versa-LED-Bänder in der Anwendung? Wie wirken die neuen ChannelLine Profile in Schwarz, und wie die in Silber? Welche Abdeckungen stehen dafür bereit? All diese Fragen lassen sich im Verkaufsgespräch ganz leicht klären – mit den Format Mustersets!

Alle Format ChannelLine und Versa Inside Artikel sind in den Mustersets zu finden. In kurzer und praktischer Ausführung zeigen sie die vielfältigen Möglichkeiten der individuellen Kombination von Profil und Band. Die Sets sind gegen Gebühr erhältlich – Ihr Format Ansprechpartner stellt Ihr Musterset gerne für Sie bereit!



MoveSpot

In Regalen, Vitrinen und Möbelkränzen setzt die kleine LED-Einbauleuchte mit ihrem schwenkbaren Lichtkegel starke Akzente.



SideSpot

Schräg von unten, schräg von der Seite: Die LED-Einbauleuchte inszeniert Objekte in Regalen und Vitrinen durch ihren schrägen Lichtaustritt.

Spot Leuchten

Groß im Kommen: die kleinen Schwarzen.

Unsere Spot Leuchten kommen jetzt auch in Schwarz daher – und beweisen bei der Lichtleistung auch im Kleinen wahre Größe: In Decken oder Möbel eingebaut, glänzen sie mit ihrem akzentuierten, fokussierten oder punktuellen Licht.



LitePanel 68

Produktvorteile

- ▶ Besonders homogene Leuchtfläche
- ▶ Geringe Einbautiefe

Produkteigenschaft

- ▶ Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
- ▶ Steckverbindung am Gehäuse
- ▶ Einbauleuchte für 68 mm Einbaudurchmesser
- ▶ Bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß

Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen

Bestellhinweis

- ▶ VarioWhite Steuerung zur Farbeinstellung erforderlich
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze



12 V

Leuchtentyp:	LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktions-/ Akzentbeleuchtung
Oberfläche:	Schwarz / Edelstahl-Optik
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	VarioWhite
Farbwiedergabe RA:	80
Energieeffizienz:	A
Lebensdauer:	50 lm/W
Leistungsaufnahme:	30.000 h (L70)
Dimmbar:	4,3 W
Halbwertwinkel:	Ja / PWM
Kennzeichen:	60°
Schutzart:	CE Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ
Einbaudurchmesser:	IP 20
Zuleitung:	68 mm
Steckverbindung:	1800 mm
Anschluss an:	LED-Mini-Steckverbindung M1 LED-Vorschaltgerät

LitePanel 68


Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
	VarioWhite	
Schwarz	3377056193*	19,44
Edelstahl-Optik, eloxiert	3377056194*	19,44

Zubehör (weiteres Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)


Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
S-Mitter Basic VarioWhite Funk Set	77055256	60,88
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	77055001	21,66
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	77049035	2,82
M1 3-fach Verteiler 180 mm	77055163	3,54
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	77049040	5,54

* VarioWhite Zubehör erforderlich


Lichtverteilungsdiagramm / 60°



Lichtbox



Maßzeichnung / Montage





MultiLite Flood

Produktvorteile

- ▶ Designleuchte
- ▶ Homogene Leuchtfläche

Produkteigenschaft

- ▶ Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
- ▶ Steckverbindung am Gehäuse
- ▶ Einbauleuchte für 58 mm Einbaudurchmesser

Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen

Bestellhinweis

- ▶ Einzelleuchte wird ohne Abdeckring geliefert
- ▶ VarioWhite Steuerung zur Farbeinstellung erforderlich
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze



12 V

Leuchtentyp:	LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktions-/ Akzentbeleuchtung
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	VarioWhite / WarmWeiß / NeutralWeiß
Farbwiedergabe RA:	85
Energieeffizienz:	A
Lebensdauer:	50 lm/W
Leistungsaufnahme:	30.000 h (L70)
Dimmbar:	4 W
Halbwertwinkel:	Ja / PWM
Kennzeichen:	60°
Schutzart:	CE Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ
Einbaudurchmesser:	IP 44
Zuleitung:	58 mm
Steckverbindung:	2000 mm
Anschluss an:	LED-Mini-Steckverbindung M1 LED-Vorschaltgerät

VarioWhite Flood


Artikel	Bestell-Nr.		
	VarioWhite	WarmWeiß	NeutralWeiß
Einzelleuchte	77055179*	77055178	77055177
	Preis / €		
	27,20	23,08	23,08

Zubehör (weiteres Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)


Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
Abdeckring – Aluminium-Optik	77055359	2,66
Abdeckring – Chrom matt Optik	77055181	2,66
Abdeckring – Edelstahl-Optik	77055182	3,78
Abdeckring – Gold-Optik	77055183	3,06
Abdeckring – Bronze-Optik	77055184	1,64
Abdeckring – Schwarz NEU	3377056171	3,84
S-Mitter Basic VarioWhite Funk-Set*	77055256	60,88
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	77055001	21,66
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	77049035	2,82
M1 3-fach Verteiler 180 mm	77055163	3,54
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	77049040	5,54

* VarioWhite Zubehör erforderlich



Lichtverteilungsdiagramm / 60°



Lichtbox



Maßzeichnung / Montage





MoveSpot

Produktvorteile

- ▶ Akzentuierung durch schwenkbaren Lichtkegel
- ▶ Kann blendfrei verwendet werden
- ▶ Vielseitig einsetzbar

Produkteigenschaft

- ▶ Einbauleuchte für 40 mm Einbaudurchmesser
- ▶ 20° seitlich verstellbar

Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen
- ▶ Möbelkranz

Bestellhinweis

- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze



12 V

Leuchtentyp:	LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktions-/ Akzentbeleuchtung
Oberfläche:	Aluminium
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	XtraWarmWeiß
Farbwiedergabe RA:	85
Energieeffizienz:	A
	50 lm/W
Lebensdauer:	30.000 h (L70)
Leistungsaufnahme:	2,2 W
Dimmbar:	Ja / PWM
Halbwertwinkel:	60°
Kenntzeichen:	CE
Schutzart:	IP 44
Einbaudurchmesser:	40 mm
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	LED-Mini-Steckverbindung M1
Anschluss an:	LED-Vorschaltgerät


MoveSpot

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
	XtraWarmWeiß	
Aluminium	3377056195	21,74


Zubehör (weiteres Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	77055001	21,66
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	77049035	2,82
M1 3-fach Verteiler 180 mm	77055163	3,54
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	77049040	5,54


Lichtverteilungsdiagramm / 40°



Lichtbox



Maßzeichnung / Montage





SideSpot

Produktvorteile

- ▶ Inzenierung durch Licht von unten / seitlich

Produkteigenschaft

- ▶ Schräger Lichtaustritt
- ▶ Blendfrei
- ▶ Einbauleuchte für 35 mm Einbaudurchmesser

Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen

Bestellhinweis

- ▶ VarioWhite Steuerung zur Farbeinstellung erforderlich
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze



12 V

Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
 Beleuchtungsart: Funktions-/ Akzentbeleuchtung
 Oberfläche: Schwarz
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarbe: XtraWarmWeiß / VarioWhite / KaltWeiß

Farbwiedergabe RA: 80
 Energieeffizienz: A

Lebensdauer: 30.000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: 1,4 W

Dimmbar: Ja / PWM
 Halbwertwinkel: 60°

Kennzeichen: CE

Schutzart: IP 20
 Einbaudurchmesser: 35 mm

Zuleitung: 1800 mm
 Steckverbindung: LED-Mini-


Anschluss an: Steckverbindung M1 LED-Vorschaltgerät

SideSpot			
Artikel	Bestell-Nr.		
	XtraWarmWeiß	VarioWhite	KaltWeiß
Schwarz	3377056192	3377056191*	3377056190
	Preis / €		
	11,74	12,40	11,74

Zubehör (weiteres Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)		
Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
S-Mitter Basic VarioWhite Funk Set	77055256	60,88
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	77055001	21,66
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	77049035	2,82
M1 3-fach Verteiler 180 mm	77055163	3,54
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	77049040	5,54

* VarioWhite Zubehör erforderlich

Lichtverteilungsdiagramm / 60°




Maßzeichnung / Montage



Bewegungsmelder

Körperwärme und Bewegung:
Dieser Sensor reagiert auf alles.
Und weil das Licht nur bei diesen
Impulsen leuchtet, wird Energie
eingespart.



Sensorschalter MagicSwitch Basic

Annäherung genügt – schon schaltet
der "unsichtbare" Sensorschalter
alle angeschlossenen LED-Leuchten
an oder aus.

Schalttechnik

Schwarz ist IN.
Komfort aber auch.

Keine Hand frei, um das Licht einzuschalten? Kein Problem – mit der Schalttechnik von Format wird das berührungslose oder bewegungsabhängige Ein- und Ausschalten möglich. Und natürlich kommen die komfortablen Komponenten ganz unauffällig daher.



MagicSwitch Basic

Produktvorteile

- ▶ Unsichtbare Schalter für vielfältige Anwendungen

Produkteigenschaft

- ▶ Auf der Plattenrückseite montiert erkennt der MagicSwitch die auf der Plattenvorderseite stattfindende Bewegung und schaltet
- ▶ Der MagicSwitch arbeitet nur in Verbindung mit nicht metallischen Oberflächen und Materialien wie z. B. Holz, Glas, Keramik bis zu einer Materialdicke von 25 mm

Anwendung

- ▶ Ein- und Ausschalten von Möbelleuchten

Bestellhinweis

- ▶ Bei mehr als 36 W gesteuerter Lichtleistung kann zur Synchronisation ein Repeater verwendet werden
- ▶ 6-fach Verteiler ist im Lieferumfang enthalten

Technik in Kürze



12 V

Einsetzbar mit: LED-Leuchten
 Oberfläche: Schwarz
 Steckverbindung IN: LED-Mini-Steckverbindung M1
 Steckverbindung OUT: M1
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Max Schaltleistung: 36 W
 Kennzeichen: CE \diamond ∇ ∇ ∇ ∇
 Zuleitung: 1800 m
 Schaltleitung: 1800 m zur Leuchte
 Standby: < 0,5 W

MagicSwitch Basic






Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
MagicSwitch Basic	3377056185	23,14

Zubehör (weiteres Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
Repeater 12 Volt (max. 36 W)*	77055616	13,00

* Ein Repeater ermöglicht das Steuern eines Leuchtenkreises von mehr als 36 W bei 12 Volt.

Maßzeichnung / Montage





IR Door Switch

Produktvorteile

- ▶ Besonders kleiner Infrarotsensor zum Einbohren

Produkteigenschaft

- ▶ Nur 8 mm Bohrung erforderlich

Anwendung

- ▶ Als Türkontaktschalter

Bestellhinweis

- ▶ Nur mit dimmbaren LED-Leuchten zu verwenden
- ▶ Nicht zur Kombination mit Dimmern
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze



Einsetzbar mit:	LED-Leuchten
Oberfläche:	Aluminium-Optik
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Max. Schaltleistung:	36 W
Kennzeichen:	CE Ⓢ VVVVV
Schaltabstand:	siehe Zeichnung
Sensorleitung:	1000 mm
Zuleitung:	1000 mm Leitung zur Mastereinheit
Schaltleitung:	1000 mm
Standby:	< 0,5 W

IR Door Switch


Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
IR Door Switch	3377056187	17,88

Zubehör (weitere Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
Repeater 12 Volt (max. 36 W)*	77055616	13,00

* Ein Repeater ermöglicht das Steuern eines Leuchtenkreises von mehr als 36 W bei 12 Volt.

Maßzeichnung / Montage





LED Bewegungsmelder

Produktvorteile

- ▶ Bewegungssensor zum Einbohren
- ▶ Reagiert auf Wärme und Bewegung

Produkteigenschaft

- ▶ Ein- / Ausschalten
- ▶ Nicht zur Kombination mit Dimmern

Anwendung

- ▶ Als Bewegungsmelder (PIR-Sensor)

Bestellhinweis

- ▶ Weitere Sensoren siehe Hauptkatalog
- ▶ Nur mit dimmbaren LED-Leuchten zu verwenden
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze



Einsetzbar mit:	LED-Leuchten
Oberfläche:	Grau
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Max. Schaltleistung:	36 W
Kennzeichen:	CE ◊ ▼▼▼▼
Bewegungsmelder:	
Erfassungswinkel:	90°
Reichweite:	4 m
Nachlaufzeit:	30 Sekunden
Zuleitung:	1000 mm
Schaltleitung:	1000 mm zur Leuchte
Standby:	< 0,5 W

LED Bewegungsmelder


Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
LED Bewegungsmelder	3377056186	18,16

Zubehör (weiteres Zubehör im "Licht im Moebel" Hauptkatalog)

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
Repeater 12 Volt (max. 36 W)*	77055616	13,00

* Ein Repeater ermöglicht das Steuern eines Leuchtenkreises von mehr als 36 W bei 12 Volt.

Maßzeichnung / Montage





LED Dali Modul

Produktvorteile

- ▶ Dimmmodul
- ▶ Kann mit einer Gebäudesteuerung verbunden werden

Produkteigenschaft

- ▶ Nur zur Verwendung mit Dali-Steuersystemen

Anwendung

- ▶ Möbelleuchten

Bestellhinweis

- ▶ Für Dali-Steuersignal
- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze




12V 24V
MP

Einsetzbar mit: LED-Leuchten
Steckverbindung: LED-Mini Stecksystem M1/MP2
Schaltspannung: 12/24 Volt DC
Max. Schaltleistung: 36/150 W
Kennzeichen: CE Ⓢ ⚡⚡⚡⚡
Zuleitung: 180 mm
Steuerleitung: 180 mm
Standby: < 0,5 W

LED Dali Modul

Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
LED-Dimmmodul 12VDC Dali	3377056188	58,00
LED-Dimmmodul 24VDC Dali	3377056189	58,00

Maßzeichnung / Montage





LED Anbauwippschalter

Produktvorteile

- ▶ Einfacher Anbauwippschalter

Anwendung

- ▶ Schalten von Möbelleuchten

Bestellhinweis

- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück

Technik in Kürze




12V

Einsetzbar mit: LED Leuchten
 Oberfläche: Schwarz
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Kennzeichen: CE Ⓢ ▼▼▼▼
 Steckverbindung: LED-Mini
 Stecksystem M1 / Euroflachstecker
 Zuleitung: 1000 mm
 Steuerleitung: 1000 mm

LED Anbauwippschalter		
Artikel	Bestell-Nr.	Preis / €
LED Anbauwippschalter Schwarz	3377056197	8,86

Maßzeichnung / Montage



FORMAT

Näher | Besser | Kompetenter

Ausgabe

2020/2021

Herausgeber

EBH EURO Baubeschlag-Handel AG

In der Fleute 153

42389 Wuppertal

Inverkehrbringer

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

EDE Platz 1

42389 Wuppertal

Gesamtleitung

(Verantwortlich i. S. d. PresseR):

EBH AG

Jens Schlaeger (Vorstandsvorsitzender)

April 2020**Katalogbedingungen**

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit bis Dezember 2020.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um die UVP des E/D/E. Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
4. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
5. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden.
6. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen die Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des E/D/E zugrunde.





120.000 Produkte
online bestellen & liefern lassen



Seit 260 Jahren
maßgeschneiderter Service

Über 30 x in Deutschland, in 10 Ländern weltweit
und 24 Stunden/7 Tage die Woche online
mit unserem Meesenburg Marktplatz.

JETZT BESTELLEN

 meesenburg.shop



Meesenburg Großhandel KG

Westerallee 162 · 24941 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-2000
info@meesenburg.de
www.meesenburg.de

