





Das clevere Einhängesystem!



Montageprofil LP1 für
Panikbeschlag




Montageprofil LG1 für
Glastüren

Die Meesenburg Gruppe

Wir sind ein führender Fachhändler und Servicepartner für Baubeschläge, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Bauchemie und Sicherheitstechnik in Deutschland. Als kompetenter Partner der Fenster- und Außentürenindustrie sowie des Handwerks bieten wir unseren Kunden, neben einem breiten Produktsortiment namhafter Lieferanten und unserer eigenen Kundenmarke blaugelb, umfangreiche Serviceleistungen an.

Egal, ob bei unseren Kunden vor Ort, über unseren Verkaufsaußendienst, über unseren Telefonverkauf, online oder in unseren Fachmärkten, unter dem Motto „In der Region, für die Region“ überzeugen wir mit kompetenter Beratung, hochoptimierter Logistik und individuellen Lösungen – stets ausgerichtet auf den Nutzen und den Mehrwert unserer Partner.


Unser seit 1758 bestehendes und inhabergeführtes Familienunternehmen ist 31-mal in Deutschland und mit weiteren Standorten in Osteuropa vertreten sowie in verschiedenen weiteren Ländern vertriebllich aktiv.




Rollo FSR 6000 [Quick]




Seitenansicht, Schrauben verdeckt



Einfaches Ein- / Aushängesystem



Option:
Montageprofil LP1
für Panikbeschlag
(siehe Seiten 6)



Wichtige Merkmale



- Schnellmontage-Rollo (und Demontage)
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
 - abwaschbar
 - schwer entflammbar B1
 - leicht ein- und aushängbar
- Befestigungsschrauben verdeckt
- Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
- Passt für fast alle Türen
- Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)
- 2'000'000 Prüfzyklen

Materialien



Türarten



Geprüfte Qualität



Tuch-Farbe

SCHWARZ	OPTION WEISS	OPTION ROT	OPTION BLAU	OPTION GELB	OPTION GRAU
---------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------

Gehäuse-Farbe

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	RAL-9007 GRAU	RAL-7016 ANTHRAZIT	EDELSTAHL ELOXIERT	Farb- optionen	RAL / ELOXAL
--------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

Technische Daten

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)	Kleben statt bohren
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)	
Maximale Lieferlänge	2500 mm	Klebesets S für Stahl-Zargen (siehe Seite 8)
Mindestlänge	310 mm	Klebesets G für Glastüren (siehe Seite 8)
Kürzen	nicht kürzbar	
Montageset	Universalschrauben inkl.	
Auszugslänge	260 mm oder 330 mm	


Artikel-Nummer

F-6xxx (xxx = Varianten siehe Preisliste)

Ausschreibungstext

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 6000 [Quick] zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Mit aus-/einhängbarer Tuchabdeckung zwecks Wartung und Reinigung sowie Einstellen der Bänder, Absenkdichtungen, etc. Tür- und Zargenseitige Befestigungselemente mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollos. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Tuch aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 oder 330 mm (bitte auswählen), feuerhemmend B1 ausgerüstet. Farben: schwarz / weiss / rot / blau / gelb / grau (bitte auswählen). Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)

Vorteile und Merkmale der Rollos **FSR** von Planet



Widerstandsfähiges Kunstfasertuch:
abwaschbar, schwer entflammbar (B1)


Vertikale Justierung für
faltenfreies Tuch

Verdeckte Schrauben

Horizontal verstellbar
mit Langlöcher

Neu entwickeltes
Ein- und Aushängesystem

(auch mit Option Montageprofil LP1 für Panikbeschlag)



Planet Rollo FSR 5000 [Basic]

Standard-Rollo



Planet Rollo FSR 6000 [Quick]

mit dem neu entwickelten Ein- und Aushängesystem




Planet Rollo FSR 7000 [Outdoor]

mit dem neu entwickelten Ein- und Aushängesystem, speziell für Aussentüren und Nasszonen

Praktische Vorteile mit dem Einhängesystem von Planet



Rollos **FSR 6000** [Quick] und **FSR 7000** [Outdoor]



Ganz einfaches und schnelles Ein- und Aushängen des Tuches für ...

... Zulassungs- oder Überwachungsplakette
Zum Ablesen bzw. neu anbringen der Plakette

... Türbänder verstellen
Wenn Anpassungen erforderlich sind. Im gleichen Zuge Rollo durch Langlöcher justierbar.


... Tuch / Rollo neu ausrichten
Für ein faltenfreies Tuch

... Zugang zu Kabelübergang
Bei Arbeiten an der Elektrik / Elektronik


... Planet Dichtung justieren
Zur Kontrolle und Justierung der Planet Bodendichtung.

Montageprofil LP1 für Panikbeschlag



Rollo-Option für FSR 6000 [Quick] und FSR 7000 [Outdoor]




Zum Ein- und Aushängen



Montagevariante A: Das Montageprofil LP1 führt direkt an der Pushbar vorbei.



Montagevariante B: Das Montageprofil LP1 wird bei der Pushbar unterbrochen.



Wichtige Merkmale



- Für Türen mit wenig Platz (Montagevariante A) oder keinem Platz (Montagevariante B) für die Anbringung des Fingerschutzes auf dem Türblatt
- Standard-Lösung, welche kein vorheriges Ausmessen notwendig macht

Materialien



Türarten




Geprüfte Qualität



Profil-Farbe

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	EDELSTAHL ELOXIERT
-----------------	-------------------	-----------------------

Farb-
optionen



Technische Daten


Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)
auf Mass	per lfm
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Kürzen	ja
Montageset	Universalschrauben inkl.

Artikel-Nummer


Siehe Seite 6, Optionen-Übersicht

Montageprofil LG1 für Glastüren


Rollo-Option für FSR 6000 [Quick] und FSR 7000 [Outdoor]




Zum Ein- und Aushängen



Rückseite



LG1 wird beim Band unterbrochen



LG1 mit 3M-Montageband geklebt

Wichtige Merkmale



- Montageprofil für Ganzglastüren
- Zum Aufkleben
- Standard-Lösung, welche kein vorheriges Ausmessen notwendig macht

Materialien



Türarten




Geprüfte Qualität



Profil-Farbe

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	EDELSTAHL ELOXIERT
-----------------	-------------------	-----------------------

Farb-
optionen



Technische Daten

Länge	2015 mm (Lagerlänge)
auf Mass	per lfm
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Kürzen	ja
Montageset	Optikfolie, 3M-Montageband (vormontiert) und Reinigungstuch




Artikel-Nummer

Siehe Seite 19, Optionen-Übersicht

Montageprofile LP1 / LG1 und Klebesets S / G

Optionen-Übersicht


Montageprofil LP1 für Panikbeschlag

Standard-Länge 1925 mm		Profil-Farbe	Länge / Menge	Artikel-Nr.
 <p>Montageprofil LP1 für Panikbeschlag zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 inkl. Montageset</p>	EV1 ELOXIERT	1925 mm / 1 Stk.	901'336	
	RAL-9016	1925 mm / 1 Stk.	901'337	
	EDELSTAHL ELOX.	1925 mm / 1 Stk.	901'338	
	RAL / ELOXAL	1925 mm / 1 Stk.	901'339	
Automatik-Länge 2015 mm		Profil-Farbe	Länge / Menge	Artikel-Nr.
 <p>Montageprofil LP1 für Panikbeschlag zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 inkl. Montageset</p>	EV1 ELOXIERT	2015 mm / 1 Stk.	901'340	
	RAL-9016	2015 mm / 1 Stk.	901'341	
	EDELSTAHL ELOX.	2015 mm / 1 Stk.	901'342	
	RAL / ELOXAL	2015 mm / 1 Stk.	901'343	
Massanfertigung per lfm		Profil-Farbe	Länge / Menge	Artikel-Nr.
 <p>Montageprofil LP1 für Panikbeschlag zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 inkl. Montageset</p>	EV1 ELOXIERT	per lfm	901'332	
	RAL-9016	per lfm	901'333	
	EDELSTAHL ELOX.	per lfm	901'334	
	RAL / ELOXAL	per lfm	901'335	


Montageprofil LG1 für Glastüren

Länge 2015 mm		Profil-Farbe	Länge / Menge	Artikel-Nr.
 <p>Montageprofil LG1 für Glastüren zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 inkl. Optikfolie, 3M-Montageband (vormontiert), Reinigungstuch</p>	EV1 ELOXIERT	2015 mm	901'373	
	RAL-9016	2015 mm	901'374	
	EDELSTAHL ELOX.	2015 mm	901'375	
	RAL / ELOXAL	2015 mm	901'376	
Massanfertigung per lfm		Profil-Farbe	Länge / Menge	Artikel-Nr.
 <p>Montageprofil LG1 für Glastüren zu Rollo Typ FSR 6000 / FSR 7000 inkl. Optikfolie, 3M-Montageband (vormontiert), Reinigungstuch</p>	EV1 ELOXIERT	per lfm	901'377	
	RAL-9016	per lfm	901'378	
	EDELSTAHL ELOX.	per lfm	901'379	
	RAL / ELOXAL	per lfm	901'380	

Klebeset für Stahl-Zargen

Klebeset S für Stahl-Zargen	3M-Montageband anbringen	Menge	Artikel-Nr.
 <p>Klebeset S, für Türen mit hinterfüllten Stahl-Zargen passend zu Rollo Typ FSR 6000/7000 3M-Montageband, Reinigungstuch, 3M Scotch-Brite → pro Stück, max. 2500 mm</p>		1 Stk.	901'370

Klebeset für Glastüren für Rollos FSR 6000 / 7000, Montageprofile und LP1

Klebeset G für Glastüren	3M-Montageband anbringen	Menge	Artikel-Nr.
 <p>Klebeset G, für Glastüren passend zu Rollo Typ FSR 6000/7000 3M-Montageband, Reinigungstuch, Optik-Folie → pro Stück, max. 2500 mm</p>		1 Stk.	901'371


Praktische Vorteile mit dem Abdeckprofil FSA 8100 [U-Clip] von Planet

Anzeichnen, Clips montieren und
die Profile ganz einfach aufstecken.



Edelstahl-Clips


Mit den **Edelstahl-Clips** können Sie die U-Clip Abdeckprofile ganz einfach positionieren. Die Profile können zerstörungsfrei montiert und demontiert werden.



Schnellmontage

Mit der **Anreisshilfe** von Planet sparen Sie enorm viel Zeit.

	Menge	Artikel-Nr.
Planet Anreisshilfe Kunststoff, schwarz, inkl. Bleistift	1 Stk.	901'300



Abdeckprofil FSA 8100 [U-Clip]

für Schnellmontage
mit Anreisshilfe und
unsichtbarer Clip-
Verbindung



Abdeckprofil FSA 8200 [U]

für gefälzte Türen,
Schnellmontage mit
Anreisshilfe



Abdeckprofil FSA 8300 [D]

für stumpfe Türen



Abdeckprofil FSA 8400 [P]


für Türen mit Aufsetz-
bänder geeignet



Abdeckprofil FSA 8500 [O]

für stumpfe Türen

Türstopper FSH 9000




Planet Türstopper FSH 9000




Aktivieren durch einfaches Drehen

Wirksamer und kostengünstiger Fingerschutz für die Hauptschliesskante



Ansicht Türstopper von oben



Einsatzgebiet

Der **Planet Türstopper** eignet sich, wie die Rollos und Abdeckprofile von Planet, für KiTa's, Schulen, Altersheime, Reha-Zentren, Arztpraxen und auch private Wohnungen.

Wichtige Merkmale



- Schraubenlose **Montage in 2 Minuten, kein verbahren des Türblattes**, hinterlässt keine Schraubenlöcher nach Demontage
- Einfache, selbsterklärende Bedienung
- Permanente Aktivierung oder Deaktivierung möglich
- Multifunktional einsetzbar, z.B. auch gegen ungewolltes Zufallen der Türe
- **Wartungsfrei** und dauerhaft
- Hinterlässt keine Gebrauchsspuren an Türe und Zarge

Materialien



Türarten



- Passt für DIN L und DIN R

Warnhinweis: Türstopper FSH 9000 ist für Rauchschutz- und Brandschutztüren nicht geeignet!



	Menge	Artikel-Nr.
Planet Türstopper FSH 9000, Schaumstoff, weiss	1 Stk.	F-9001

 = Fachmarkt

 = Fachhandel Meesenburg Sicherheit & Service

 = Team Kundenmarke

ANSBACH



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Schalkhäuser Straße 110
91522 Ansbach
Tel.: +49 981 46113-0
Fax: +49 981 46113-30
ansbach@asd-schween.de

BERLIN



Meesenburg Großhandel KG
Köpenicker Straße 26-29
10997 Berlin
Tel.: +49 30 257620-0
Fax: +49 30 257620-10
berlin@meesenburg.de

BISCHOFSWERDA

Meesenburg Großhandel KG
Zum Stadtwald 2
01877 Bischofswerda
Tel.: +49 3594 7712-0
Fax: +49 3594 7712-1001
bischofswerda@meesenburg.de

BRAUNSCHWEIG



Meesenburg Großhandel KG
Hansestraße 71
38112 Braunschweig
Tel.: +49 531 87708-0
Fax: +49 531 87708-12
braunschweig@meesenburg.de

DETMOLD



Meesenburg Großhandel KG
Niemeierstraße 18
32758 Detmold
Tel.: +49 5231 6005-0
Fax: +49 5231 6005-3901
detmold@meesenburg.de

DORTMUND



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Giselherstraße 3
44319 Dortmund
Tel.: +49 231 9243-0
Fax: +49 231 9243-219
info@asd-schween.de

DÜREN



Meesenburg Großhandel KG
Willi-Bleicher-Straße 27
52353 Düren
Tel.: +49 2421 9170-1000
Fax: +49 2421 9170-1001
dueren@meesenburg.de

ERFURT

Meesenburg Großhandel KG
Europaplatz 1
99091 Erfurt
Tel.: +49 361 602490-0
Fax: +49 361 602490-1001
erfurt@meesenburg.de

ESSINGEN



Mayer GmbH
Margarete-Steff-Str. 13
73457 Essingen
Tel.: +49 7365 9206-0
Fax: +49 7365 9206-1001
info@beschlaege-mayer.de

FLENSBURG



Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162
24941 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-0
Fax: +49 461 5808-1101
flensburg@meesenburg.de

GÖTTINGEN-ROSDORF



Meesenburg Großhandel KG
Am Flüthedamm 2
37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 693127-0
Fax: +49 551 693127-9
rosdorf@meesenburg.de

GREIFSWALD



Meesenburg Großhandel KG
An der Thronpost 6
17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 542-0
Fax: +49 3834 542-3001
greifswald@meesenburg.de

GÜTERSLOH



Meesenburg Großhandel KG
Sandbrink 9
33332 Gütersloh
Tel.: +49 5241 933-6
Fax: +49 5241 933-7001
guetersloh@meesenburg.de

HAMBURG



Laarmann & Peez GmbH
Hermann-Buck-Weg 11-17
22309 Hamburg
Tel.: +49 40 642161-0
Fax: +49 40 642161-2001
info@laarmann-peeze.de

HAMM



Meesenburg Großhandel KG
Östingstraße 11a
59063 Hamm
Tel.: +49 2381 9554-0
Fax: +49 2381 9554-4001
hamm@meesenburg.de

HEIDE



Meesenburg Großhandel KG
Bahnhofstraße 2b
25746 Heide
Tel.: +49 481 787050-0
Fax: +49 481 787050-1001
heide@meesenburg.de

KAVELSTORF



Meesenburg Großhandel KG
Slider Moor 7
18196 Kavelstorf
Tel.: +49 38208 634-0
Fax: +49 38208 634-14
kavelstorf@meesenburg.de

KIEL



Meesenburg Großhandel KG
Braunstraße 11
24145 Kiel
Tel.: +49 431 71038-0
Fax: +49 431 71038-10
kiel@meesenburg.de

LÜBBECKE



Meesenburg Großhandel KG
Jockweg 58
32312 Lübbecke
Tel.: +49 5741 3441-0
Fax: +49 5741 3441-1001
luebbecke@meesenburg.de

MAGDEBURG



Meesenburg Großhandel KG
Fichtestraße 29a
39112 Magdeburg
Tel.: +49 391 662673-0
Fax: +49 391 662673-1001
magdeburg@meesenburg.de

MAGSTADT



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
Zeppelinstraße 3
71106 Magstadt
Tel.: +49 7159 4099-0
Fax: +49 7159 4099-70
magstadt@asd-schween.de

OYTEN



Meesenburg Großhandel KG
Industriestraße 2-6
28876 Oyten
Tel.: +49 4207 6668-0
Fax: +49 4207 6668-1000
oyten@meesenburg.de

RELLINGEN



Meesenburg Großhandel KG
Siemensstraße 19
25462 Rellingen
Tel.: +49 4101 5055-0
Fax: +49 4101 5055-1000
rellingen@meesenburg.de

RHEINE



Meesenburg Großhandel KG
Röntgenstraße 45
48432 Rheine
Tel.: +49 5971 7918-0
Fax: +49 5971 7918-42
rheine@meesenburg.de

SANGERHAUSEN



Adolf Schween Baubeschläge und Bauzubehör GmbH
An der Stollenmühle 1
06526 Sangerhausen
Tel.: +49 3464 2743-0
Fax: +49 3464 572489
sangerhausen@asd-schween.de

SCHLESWIG



Meesenburg Großhandel KG
Marie-Curie-Straße 6
24837 Schleswig
Tel.: +49 4621 9598-0
Fax: +49 4621 9598-58
schleswig@meesenburg.de

St. INGBERT

Meesenburg Großhandel KG
Hans-Wilhelmi-Straße 5
66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 31060-0
Fax: +49 6894 31060-1001
st.ingbert@meesenburg.de

STUTTGART



Meesenburg Großhandel KG
Höfinger Straße 16
70499 Stuttgart
Tel.: +49 711 601607-30
Fax: +49 711 601607-3101
stuttgart@meesenburg.de

VECHTA

Meesenburg Großhandel KG
Falkenrotter Straße 7
49377 Vechta
Tel.: +49 4441 2517
Fax: +49 4441 2512
vechta@meesenburg.de

WAGHÄUSEL



Meesenburg Großhandel KG
Goethestraße 55
68753 Waghäusel
Tel.: +49 7254 95901-0
Fax: +49 7254 95901-1001
waghausel@meesenburg.de

WOLGAST



Meesenburg Großhandel KG
Leeraner Straße 2
17438 Wolgast
Tel.: +49 3836 2370-61
Fax: +49 3836 2370-67
wolgast@meesenburg.de

Meesenburg
est. 1758

Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162, 24941 Flensburg
Tel.: +49 (0)461 5808-0, Fax: +49 (0)461 5808-1101
www.meesenburg.de, info@meesenburg.de