






**ABSPERRUNG**  
SEITE 5/141



**BODENBELÄGE**  
SEITE 5/82



**BÜROEINRICHTUNGEN**  
SEITE 5/169



**GITTERROSTE**  
SEITE 5/140



**MÜLLSÄCKE**  
SEITE 5/167



**REGALE**  
SEITE 5/14



**SCHNELLBAU-CONTAINER**  
SEITE 5/168



**SCHRÄNKE**  
SEITE 5/40



**SICHERHEITSKENNZEICHNUNG**  
SEITE 5/144



**SICHTLAGERKÄSTEN**  
SEITE 5/2



**SITZMÖBEL**  
SEITE 5/89



**SPIEGEL**  
SEITE 5/152



**STEGTECHNIK**  
SEITE 5/23



**TRANSPORT**  
SEITE 5/95



**TRANSPORTBOXEN**  
SEITE 5/12



**UMWELTSCHUTZ & ENTSORGUNG**  
SEITE 5/155



**VERPACKUNGSGERÄTE**  
SEITE 5/177



**WERKBÄNKE**  
SEITE 5/58



**WERKZEUGKÄSTEN**  
SEITE 5/13



**ZURRGURTE**  
SEITE 5/134

## Sichtlagerbox ProfiPlus


- Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
- Umlaufender Stapelrand und die durchgehende Führungsschiene sorgen für eine sichere Stapelbarkeit
- Mit Hohlkammerprofil am Eingriff (mehr Formstabilität)
- ProfiPlus Box Größe 2 und 3: mit großer Griffmulde an der Vorderseite und Aufhängeleiste an der Rückseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege optional erhältlich)
- ProfiPlus Box Größe 4 und 5: mit großer Griffmulde an der Vorderseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege optional erhältlich)
- Material: Polypropylen

- Farbe: RAL 3020 rot oder RAL 5010 enzianblau
- Medienbeständigkeit: Fette/Öle/Harze/Laugen
- Formbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

**forum**  
Professional Solutions

Größe	Abmessung L x B x H mm	blau		rot	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2	160 x 102 x 75	66 0400 0479	0,99	66 0400 0491	0,99
3	235 x 150 x 125	66 0400 0482	2,85	66 0400 0494	2,85
4	355 x 205 x 150	66 0400 0485	5,90	66 0400 0497	5,90
5	500 x 310 x 200	66 0400 0488	12,30	66 0400 0500	12,30

(032F) (032F)



## Sichtlagerkasten PLK

- Kunststoff
- Polypropylen hochschlagfest
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Stapelbar

**LA-KA-PE**



Größe	Abmessung L x B x H mm	blau		rot		gelb		grün		grau	
		Bestell-Nr.	€/Stück								
1 C	500/465 x 315 x 150	66 0400 0676	10,85	66 0400 0688	10,85	66 0400 0679	10,85	66 0400 0685	10,85	66 0400 0682	10,85
1	500/465 x 315 x 200	66 0400 0658	12,75	66 0400 0670	12,75	66 0400 0661	12,75	66 0400 0667	12,75	66 0400 0664	12,75
2 A	330/297 x 213 x 200	66 0400 0712	7,45	66 0400 0724	7,45	66 0400 0715	7,45	66 0400 0721	7,45	66 0400 0718	7,45
2	330/301 x 213 x 150	66 0400 0694	6,30	66 0400 0706	6,30	66 0400 0697	6,30	66 0400 0703	6,30	66 0400 0700	6,30
3 A	290/265 x 150 x 125	66 0400 0748	4,61	66 0400 0760	4,61	66 0400 0751	4,61	66 0400 0757	4,61	66 0400 0754	4,61
3	230/205 x 150 x 125	66 0400 0730	3,34	66 0400 0742	3,34	66 0400 0733	3,34	66 0400 0739	3,34	66 0400 0736	3,34
4	164/150 x 105 x 75	66 0400 0766	1,69	66 0400 0778	1,69	66 0400 0769	1,69	66 0400 0775	1,69	66 0400 0772	1,69
5	89/76 x 102 x 50	66 0400 0784	0,76	66 0400 0796	0,76	66 0400 0787	0,76	66 0400 0793	0,76	66 0400 0790	0,76

(637F) (637F) (637F) (637F) (637F)

## ZUBEHÖR

### Etikett für PLK-Kästen



**LA-KA-PE**

geeignet für	Farbe	Abmessung mm	Packinhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
PLK 1-3	weiß	27 x 83	24	66 0400 0794	4,70
PLK 4	weiß	17 x 59	60	66 0400 0797	10,65
PLK 5	weiß	10 x 55,5	50	66 0400 0800	8,85

(637F)

### Klappe aus schlagfestem klarem Polycarbonat

- Gefertigt aus Polycarbonat
- Schützt vor Staub
- Gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff

**LA-KA-PE**

**Hinweis:** Lieferung nur in Verpackungseinheiten.



geeignet für	Abmessung B x H mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
PLK 1	250 x 92	8	66 0400 0803	6,50
PLK 1C	250 x 65	10	66 0400 0806	5,95
PLK 2	170 x 59	10	66 0400 0809	4,14
PLK 2A	170 x 92	10	66 0400 0812	4,97
PLK 3/3A	115 x 51	25	66 0400 0815	1,80

(637F)

ZUBEHÖR



Wandleiste für Sichtlagerkästen

- Passend für LA-KA-PE-Sichtlagerkästen Serie PLK und LK
- Stahlblech

LA-KA-PE



Länge mm	Farbe	Aufnahme je Schiene	Packinhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
1000	schwarz	9 x PLK 5/LK 5 oder 9 x PLK 4/LK 4 oder 6 x PLK 3/LK 3 oder 6 x PLK 3A/LK 3A	2	66 0400 0818	38,70
1000	schwarz	4 x PLK 2/LK 2	2	66 0400 0821	38,70

(637F)

Transportkästen

- Aus Polypropylen, Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
- Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
- Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
- Wände und Boden geschlossen
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C
- Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen

LA-KA-PE



Typ	Abmessung L x B x H mm	Traglast kg	Auflast kg	rot		blau		grün		gelb		grau	
				Bestell-Nr.	€/Stück								
TK 200/120-0	200 x 150 x 120	25	500	66 0400 0824	4,58	66 0400 0887	4,58	66 0400 0950	4,58	66 0400 1013	5,14	66 0400 1076	4,58
TK 300/145-0	300 x 200 x 145	25	500	66 0400 0830	7,80	66 0400 0893	7,80	66 0400 0956	7,80	66 0400 1019	7,80	66 0400 1082	7,80
TK 300/75-0	300 x 200 x 75	25	500	66 0400 0827	5,25	66 0400 0890	5,25	66 0400 0953	5,25	66 0400 1016	5,25	66 0400 1079	5,25
TK 400/50-0	400 x 300 x 50	30	400	66 0400 0833	7,70	66 0400 0896	7,00	66 0400 0959	7,00	66 0400 1022	7,00	66 0400 1085	7,00
TK 400/75-0	400 x 300 x 75	30	400	66 0400 0836	8,05	66 0400 0899	8,05	66 0400 0962	8,05	66 0400 1025	8,05	66 0400 1088	8,05
TK 400/120-0	400 x 300 x 120	30	500	66 0400 0839	8,25	66 0400 0902	8,25	66 0400 0965	8,25	66 0400 1028	8,25	66 0400 1091	8,25
TK 400/145-0	400 x 300 x 145	35	500	66 0400 0842	10,60	66 0400 0905	10,60	66 0400 0968	10,60	66 0400 1031	10,90	66 0400 1094	10,90
TK 400/175-0	400 x 300 x 175	35	500	66 0400 0845	11,20	66 0400 0908	11,20	66 0400 0971	11,20	66 0400 1034	11,20	66 0400 1097	11,20
TK 400/210-0	400 x 300 x 210	40	500	66 0400 0848	11,35	66 0400 0911	11,35	66 0400 0974	11,35	66 0400 1037	11,35	66 0400 1100	11,35
TK 400/270-0	400 x 300 x 270	40	500	66 0400 0851	14,25	66 0400 0914	14,25	66 0400 0977	14,25	66 0400 1040	14,25	66 0400 1103	14,25
TK 400/320-0	400 x 300 x 320	45	500	66 0400 0854	14,90	66 0400 0917	14,90	66 0400 0980	14,90	66 0400 1043	14,90	66 0400 1106	14,90
TK 600/50-0	600 x 400 x 50	30	400	66 0400 0857	12,80	66 0400 0920	12,80	66 0400 0983	12,80	66 0400 1046	12,80	66 0400 1109	12,80
TK 600/75-0	600 x 400 x 75	30	400	66 0400 0860	14,55	66 0400 0923	14,55	66 0400 0986	14,55	66 0400 1049	14,55	66 0400 1112	14,55
TK 600/120-0	600 x 400 x 120	40	600	66 0400 0863	13,30	66 0400 0926	13,30	66 0400 0989	13,30	66 0400 1052	13,30	66 0400 1115	13,30
TK 600/145-0	600 x 400 x 145	45	600	66 0400 0866	15,55	66 0400 0929	15,55	66 0400 0992	15,55	66 0400 1055	15,55	66 0400 1118	15,55
TK 600/175-0	600 x 400 x 175	45	600	66 0400 0869	15,95	66 0400 0932	15,95	66 0400 0995	15,95	66 0400 1058	15,95	66 0400 1121	15,95
TK 600/210-0	600 x 400 x 210	50	600	66 0400 0872	17,75	66 0400 0935	17,75	66 0400 0998	17,75	66 0400 1061	17,75	66 0400 1124	17,75
TK 600/270-0	600 x 400 x 270	50	600	66 0400 0875	20,60	66 0400 0938	20,60	66 0400 1001	20,60	66 0400 1064	20,60	66 0400 1127	20,60
TK 600/320-0	600 x 400 x 320	60	600	66 0400 0878	25,80	66 0400 0941	25,80	66 0400 1004	25,80	66 0400 1067	25,80	66 0400 1130	25,80
TK 800/210-0	800 x 600 x 210	80	800	66 0400 0881	45,10	66 0400 0944	45,10	66 0400 1007	45,10	66 0400 1070	45,10	66 0400 1133	45,10
TK 800/320-0	800 x 600 x 320	125	800	66 0400 0884	53,10	66 0400 0947	53,10	66 0400 1010	53,10	66 0400 1073	53,10	66 0400 1136	53,10

(637F)

(637F)

(637F)

(637F)

(637F)

## Sortimentskasten Organizer Profi

- Kunststoff
- Transparenter Deckel
- 25 tiefe Fächer in 3 verschiedenen Größen
- Spezielle Bauweise fixiert bei geschlossenem Deckel die Boxen beim Transport

Fächer	Abmessung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	423 x 334 x 52	66 0400 0226	29,90 (657F)


**STANLEY**

## Sortimentskasten Stahlblech

- Aus Stahlblech in schwerer Ausführung
- Mit selbstständig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- Mit Schaumstoffpolsterung im Deckel
- Universell einsetzbar
- Für Werkstatt und Betrieb
- Besonders auch für Fahrzeugeinrichtungen
- Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau



12 Einsätze



24 Einsätze



48 Einsätze



16 Einsätze



23 Einsätze



48 Einsätze

Bestückung	Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12 Einsätze (108 x 108 mm)	440 x 330 x 66	66 0400 0295	50,20
24 Einsätze (54 x 108 mm)	440 x 330 x 66	66 0400 0298	54,30
48 Einsätze (54 x 54 mm)	440 x 330 x 66	66 0400 0301	58,50
16 Einsätze (8 x rot 54 x 54 x 45 mm, 8 x gelb 54 x 108 x 45 mm)	330 x 220 x 50	66 0400 0322	42,50

(668F)

Bestückung	Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
23 Einsätze (12 x rot 54 x 54 x 45 mm, 6 x gelb 54 x 108 x 45 mm, 3 x blau 108 x 108 x 45 mm, 2 x grün 108 x 162 x 45 mm)	440 x 330 x 50	66 0400 0325	48,90
48 Einsätze (24 x rot 54 x 54 x 45 mm, 18 x gelb 54 x 108 x 45 mm, 6 x grün 108 x 162 x 45 mm)	440 x 330 x 100	66 0400 0328	68,80

(668F)

## ZUBEHÖR




### Kunststoff-Einsatz

- Passend zu Stahlblech-Sortimentskästen

Farbe	Abmessung L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
rot	54 x 54 x 63	66 0400 0307	0,88
gelb	108 x 54 x 63	66 0400 0310	1,10
blau	108 x 108 x 63	66 0400 0313	1,74
grün	108 x 162 x 63	66 0400 0316	2,14
rot	54 x 54 x 45	66 0400 0334	0,76
gelb	54 x 108 x 45	66 0400 0337	0,84
grün	108 x 162 x 45	66 0400 0340	2,44
blau	108 x 108 x 45	66 0400 0343	1,86

(668F)



### Tragerahmen Handybox 55 – leer

- Tragerahmen aus Polypropylen (PP) hergestellt
- Mobile Tragebox, leer
- Zur Bestückung mit 4 Assorter 55 4x8, 4 Assorter (PSB) 4-32 und 4 Assorter (PSB) 4-15



Farbe Box	Abmessung H x B x T mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	310 x 376 x 265	25	2,195	66 0400 3875	41,90 <small>(618G)</small>

### Tragerahmen Handybox 55x4, bestückt

- Gefertigt aus Polypropylen (PP), ein sehr schlagfester Kunststoff
- Mobile Handybox mit 4 Sortimentskästen
- Ergonomischer Tragegriff
- Transportsicherung gegen das Herausfallen der Kästen
- Handyboxen sind untereinander verbindbar
- Gegen Säuren und Basen resistent



**Inhalt:**

Je 2 Assorter-Sortimentskästen mit 15 und 17 Fach-Einsätzen  
 Kasten 1: 5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9-3, 1x A9-4, 4x A8-1, 1x A8-2, 1x A7-1  
 Kasten 2: 4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1

Farbe Box	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	310 x 376 x 265	66 0400 3863	109,00 <small>(618G)</small>

### Sortimentskasten Assorter 55 (PSC) 4x8-0

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Leerer Sortimentskasten, kann durch Einsätze (A 6-1, A 7-1, A 7-2, A 8-1, A 9-1 u. a.) und Einsatz-Sets unterteilt werden
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil



**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	57 x 338 x 261	66 0400 3860	17,50 <small>(618G)</small>

### Sortimentskasten Assorter 55 (PSC) 4x8-17

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 17 transparenten Einsätzen (4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1)
- Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
- Profilraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil



**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	57 x 338 x 261	66 0400 3856	19,30 <small>(618G)</small>

### Sortimentskasten Assorter (PSC) 5-18

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 18 festen Einteilungen gleicher Größe: 36 x 52 mm
- Mit Schiebeverschluss
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil



**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	43 x 240 x 195	66 0400 3854	7,50 <small>(618G)</small>

### Sortimentskasten Assorter (PSB) 4-32

- Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum
- Mit 32 festen Einteilungen gleicher Größe: 38 x 54 mm
- Mit Schiebeverschlüssen
- U-Profilraster im Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts
- Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren
- Stapelbar und formstabil



**Hinweis:** Gegen Säuren und Basen resistent.

Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	57 x 338 x 260	66 0400 3857	13,60 <small>(618G)</small>

5 Betriebsanrichtung

## Schubladenmagazin 150, Typ 1208-03

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1208-03, 8 Schubladen Typ 150-03.

Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	552 x 306 x 150	66 0400 3858	77,70 (618G)




## Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00, 60 Schubladen Typ 150-00.




Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	552 x 306 x 150	66 0400 3839	77,70 (618G)

## Schubladenmagazin 150, Typ 1224-02

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 3 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1224-02, 24 Schubladen Typ 150-02.




Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	552 x 306 x 150	66 0400 3845	77,70 (618G)

## Schubladenmagazin 150, Typ 1248-01

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Je Lade durch Trennwände in 16 Fächer unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1248-01, 48 Schubladen Typ 150-01.




Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	552 x 306 x 150	66 0400 3842	77,70 (618G)

## Schubladenmagazin 150, Typ 1240-123

- Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, lackiertem Stahl
- Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
- Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
- Mit Stopprand gegen Herausfallen
- Laden durch Trennwände mehrfach unterteilbar

**Lieferung:** Schubladenmagazin 150, Typ 1240-123, 40 Schubladen (36-mal Typ 150-01, 3-mal Typ 150-02, 1-mal Typ 150-03).




Farbe	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelblau	552 x 306 x 150	66 0400 3848	77,70 (618G)

## Sortimentskoffer Boxxser 55 4x4

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Herausnehmbare Einsätze
- Profiltraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent



Typ	Ausführung	Abmessung H x B x T mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Boxxser 55 4x4-0	leer	55 x 241 x 225	5	66 0400 3864	16,00
Boxxser 55 4x4-9	9 Einsätze	55 x 241 x 225	1	66 0400 3867	19,80

(618G)

## Sortimentskoffer Boxxser 55 6x6

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profiltraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent



Typ	Ausführung	Abmessung H x B x T mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Boxxser 55 6x6-0	leer	55 x 354 x 323	5	66 0400 3876	38,40
Boxxser 55 6x6-14	14 Einsätze	55 x 354 x 323	1	66 0400 3879	46,80

(618G)

## Sortimentskoffer Boxxser 55 5x5

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profiltraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent



Typ	Ausführung	Abmessung H x B x T mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Boxxser 55 5x5-0	leer	55 x 298 x 284	5	66 0400 3870	32,70
Boxxser 55 5x5-15	15 Einsätze	55 x 298 x 284	1	66 0400 3873	36,40

(618G)

## Sortimentskoffer Boxxser 55 5x10

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profiltraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent



Typ	Ausführung	Abmessung H x B x T mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Boxxser 55 5x10-0	leer	55 x 421 x 361	4	66 0400 3866	52,20
Boxxser 55 5x10-25	25 Einsätze	55 x 421 x 361	1	66 0400 3869	63,60
Boxxser 55 5x10-45	45 Einsätze	55 x 421 x 361	1	66 0400 3872	63,60

(618G)

## Sortimentskoffer Boxxser 80 5x10

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent



Typ	Ausführung	Abmessung H x B x T mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Boxxser 80 5x10-0	leer	78 x 421 x 361	3	66 0400 3882	57,80
Boxxser 80 5x10-14	14 Einsätze	78 x 421 x 361	1	66 0400 3885	71,10
Boxxser 80 5x10-20	20 Einsätze	78 x 421 x 361	1	66 0400 3888	71,10

(618G)

## Sortimentskoffer Boxxser 80 8x8

- Koffer aus hochwertigem Polypropylen, Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- Extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens
- Zur Lagerung von Kleinteilen
- Mit robustem, in die Form integriertem Verschluss
- Einhändige Bedienung durch kombinierten Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- Profilraster in Deckel und Boden als Transportsicherung
- Integriertes Bodenprofil zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- Austauschbares ID-Etikett in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- Farbe Koffer/Facheinsätze: dunkelblau/transparent



Typ	Ausführung	Abmessung H x B x T mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Boxxser 80 8x8-0	leer	78 x 465 x 401	3	66 0400 3891	73,70
Boxxser 80 8x8-18	18 Einsätze	78 x 465 x 401	1	66 0400 3894	91,60
Boxxser 80 8x8-20	20 Einsätze	78 x 465 x 401	1	66 0400 3897	91,60

(618G)

## ZUBEHÖR

## ID-Etikett für Boxxser Sortimentskoffer

Farbe	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Satz
gelb	4	66 0400 3900	3,40
grau	4	66 0400 3903	3,40
grün	4	66 0400 3906	3,40

(618G)



## Alu-Riffelblech-Transportkiste

- Rundum geschweißte Nähte
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Material: 3 mm Alu Riffelblech
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Standardmäßig massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
- Sicherheitshandgriffe: selbstklappend, kunststoffummantelt
- Deckel: 48 l mit Fangbändern
- Unterseite: inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung



Griff für leichteren Transport



Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser



Volumen l	Innenabmessung L x B x H mm	Außenabmessung L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
48	628 x 275 x 280	650 x 300 x 300	66 0400 3435	175,00
200	878 x 475 x 480	900 x 500 x 500	66 0400 3438 z	359,00

(558G)

## Stabile Leichtmetallbox

- Sicher, sauber und geschützt verstauen
- Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Edelstahlscharniere
- Umlaufende Deckeldichtung
- Abschließbar durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung (Ausnahme: Mod. Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
- Deckel selbsthaltend



Abbildung zeigt alle Varianten im Größenvergleich.

Typ	Ausführung	Volumen l	Innenabmessung L x B x H mm	Außenabmessung L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
40860*	Mini-Box XS	24	450 x 290 x 160	500 x 340 x 200	66 0400 0406	93,60
40861*	Mini-Box	42	550 x 350 x 240	600 x 400 x 240	66 0400 0409	113,00
40877	Mini-Box Plus	60	550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	66 0400 0412	154,00
40862	Midi-Box	81	750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	66 0400 0415	210,50
40863	Maxi Box	135	850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	66 0400 0418	275,50

\* Mit Koffergriff an der Vorderseite.

(614H)

## Alu-Transportbox Eurobox

- Stapelbare Universalbox mit ausgeklügeltem Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- Hohe Stabilität durch Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofil
- Mit Kunststoffecken zum sicheren Stapeln
- Vollverschweißte Profilstöße und Ecksicken für zusätzliche Stabilität
- Selbsthaltender Deckel mit Edelstahlscharnieren
- Kein Ausreißen der Scharniere durch zwei Fangbänder am Klappdeckel
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe
- Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm)
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Material:**  
Box: Aluminium  
Stapelecken: Kunststoff
- **Schließung:** Zylinderschloss (optional)



Größe	Ausführung	Innenabmessung L x B x H mm	Außenmessung L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
1	Griff am Deckel	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3	66 0400 0376 ●	133,00
2	3 Griffe	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	66 0400 0379 ●	166,50
3	1 Griff je Stirnseite	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	66 0400 0382 ●	180,50
4	1 Griff je Stirnseite	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	66 0400 0385 ●	182,00
5	1 Griff je Stirnseite	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	66 0400 0388 ●	247,00
6	1 Griff je Stirnseite	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	66 0400 0391 ●	276,00
7	1 Griff je Stirnseite	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	66 0400 0394 ●	316,00
8	2 Griffe je Stirnseite	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13	66 0400 0397 ●	486,00
9	3 Griffe	1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	66 0400 0400 ●	277,00

(614H)

## ZUBEHÖR



## Schaumauskleidung für Eurobox (Alu-Transportbox)

- Die Schaumauskleidungen bestehen aus einem Set mit Boden- und Wandbekleidung.
- **Material:** Plastazote LD45
- **Stärke:** 11 mm
- **Deckelauskleidung:** PU-Noppenschaum



Größe	für Innenabmessung L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1	350 x 250 x 310	66 0400 0480 ●	39,80
2	550 x 350 x 220	66 0400 0483 ●	43,90
3	550 x 350 x 310	66 0400 0486 ●	55,00
4	550 x 350 x 380	66 0400 0489 ●	58,00
5	750 x 350 x 310	66 0400 0492 ●	73,50
6	750 x 550 x 380	66 0400 0495 ●	95,00
7	750 x 550 x 580	66 0400 0498 ●	128,00
8	1150 x 750 x 480	66 0400 0501 ●	142,50
9	1150 x 250 x 220	66 0400 0504 ●	72,00 (614H)

## Würfelschaumset

- Aus Weichschaum für empfindliche Geräte
- Formanpassung ohne Werkzeug
- **Material:** PU-Schaum, offenzellig



Abmessung L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Set
550 x 350 x 220	66 0400 0507 ●	43,10
750 x 550 x 220	66 0400 0510 ●	69,50
1150 x 250 x 220	66 0400 0513 ●	107,50 (614H)

## Bügelschloss

- Für Alu-Transportbox



## Anbau-Trolley

- Einfacher Selbstanbau, leicht laufendes Fahrwerk
- Griff auszieh- und arretierbar
- **Rollen-Ø:** 54 mm
- **Tragkraft:** 30 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0400 0516 ●	18,90 (614H)

## Clip-on-Rollensatz

- Werkzeugloser Anbau an alle ZARGES-Boxen ab 550 x 350 mm
- Rollen gummibereit, spurlos
- Lenkrollen mit Radfeststeller



passend zu Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
2-5	66 0400 0519 ●	48,20 (614H)

- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Tragkraft gesamt:** 100 kg bei 4 Rollen
- Set besteht aus zwei Rollen



Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr.	€/Satz
Bockrolle	2-8	66 0400 0522 ●	61,00
Lenkrolle	2-8	66 0400 0525 ●	77,00 (614H)

ZUBEHÖR



### Schloss-Set

- Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln (nur im Set gleichschließend)



passend zu Größe	Bestell-Nr.	€/Satz
1-9	66 0400 0528 ●	17,50 <small>(614H)</small>

### Trennwand-Set

- Aus hochwertigen Schaumstoffen
- Individuelles Ordnungssystem für große Güter



Hinweis: Passend zu Größen 2 – 4.



Abmessung L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Satz
550 x 350 x 190	66 0400 0531 ●	71,00 <small>(614H)</small>

### Werkzeugtasche

- Transportable Aufbewahrungstasche für Werkzeug
- Herausnehmbar
- Material: Gewebe



Lieferung ohne Deko

passend zu Größe	Abmessung B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2-8	435 x 260	66 0400 0537 ●	38,80 <small>(614H)</small>

### Kleinteilekasten

- Sortiersystem für kleine Teile
- Mit 21 steckbaren Teilern
- Passt nicht zur Alu-Kiste K470
- Material: Polypropylen



Lieferung ohne Deko

passend zu Größe	Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2-5	430 x 330 x 60	66 0400 0534 ●	32,50 <small>(614H)</small>

### Trennwand-Set, verstellbar

- Bestehend aus einer Alu-Trennwand
- 2 Kunststoff-Rasterleisten



geeignet für	Abmessung B x T mm	Bestell-Nr.	€/Set
Mini-Box	346 x 215	66 0400 0424 ●	17,70
Midi-Box	346 x 305	66 0400 0427 ●	24,00
Maxi-Box	446 x 345	66 0400 0430 ●	26,90 <small>(614H)</small>

### Attaché-Einsatz

- Aus strapazierfähigem Gewebe
- Die praktische Mappe für Unterlagen und Arbeitsutensilien



Lieferung ohne Deko

Abmessung B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
430 x 290	66 0400 0433 ●	23,90 <small>(614H)</small>

## Aluminiumbox BASIC

- Leicht und stabil sowie formbeständig
- Mit Stoßsicherung
- Verstärkung durch Aluminiumprofile
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Mit robusten Hebelspannverschlüssen
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

Typ	Innenabmessung L x B x H mm	Außenabmessung L x B x H mm	Inhalt l	Materialstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
BASIC 40	535 x 340 x 220	560 x 370 x 245	40	0,8	3	66 0400 0468	56,50
BASIC 80	750 x 355 x 300	775 x 385 x 325	80	0,8	4,2	66 0400 0470	87,20

(645G)

## Aluminiumbox CLASSIC

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Platzsparend stapelbar
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

Typ	Innenabmessung L x B x H mm	Außenabmessung L x B x H mm	Inhalt l	Materialstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
CLASSIC 30	405 x 300 x 250	430 x 335 x 270	30	0,8	2,5	66 0400 0437	66,90
CLASSIC 48	550 x 350 x 250	575 x 385 x 270	48	0,8	3,3	66 0400 0440	82,70
CLASSIC 68	550 x 350 x 355	575 x 385 x 375	68	0,8	3,7	66 0400 0443	97,00
CLASSIC 93	750 x 350 x 355	775 x 385 x 375	93	0,8	4,6	66 0400 0446	110,50
CLASSIC 142	870 x 460 x 355	895 x 495 x 375	142	0,8	5,9	66 0400 0449	129,50
CLASSIC 186	760 x 530 x 462	785 x 565 x 482	186	0,8	6,3	66 0400 0451 z	203,00

(645G)

## Aluminiumbox COMFORT

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- Extrastarker Deckel aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech
- Leicht und stabil
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Ohne Stapellecken



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

Typ	Innenabmessung L x B x H mm	Außenabmessung L x B x H mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
COMFORT 30	400 x 300 x 248	430 x 335 x 273	1	30	3	66 0400 0455	89,00
COMFORT 48	550 x 350 x 248	580 x 385 x 265	1	48	4,2	66 0400 0458	117,00
COMFORT 73	550 x 350 x 381	580 x 385 x 398	1	73	4,8	66 0400 0461	183,00
COMFORT 92	750 x 350 x 350	780 x 385 x 367	1	92	5,9	66 0400 0464	199,00
COMFORT 140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 367	1	140	7	66 0400 0467	259,00

(645G)

## Aluminiumbox INDUSTRY

- Transport- und Aufbewahrungsbehälter
- Mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- Mit Stoßsicherung und formbeständig
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Stabile Klapphebelverschlüsse
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung
- Mit Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

Typ	Innenabmessung L x B x H mm	Außenabmessung L x B x H mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
INDUSTRY 30	400 x 300 x 248	430 x 335 x 277	1	30	3	66 0400 0395	90,60
INDUSTRY 48	550 x 350 x 248	580 x 385 x 277	1	48	4	66 0400 0398	134,50
INDUSTRY 73	550 x 350 x 381	580 x 385 x 410	1	73	4,8	66 0400 0401	173,00
INDUSTRY 92	750 x 350 x 350	780 x 385 x 379	1	92	5,7	66 0400 0404	214,00
INDUSTRY 140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 379	1	140	7,2	66 0400 0407	240,50
INDUSTRY 153	1150 x 350 x 381	1182 x 385 x 410	1	153	8,6	66 0400 0410	288,00
INDUSTRY 157	750 x 550 x 381	782 x 585 x 410	1	157	7,4	66 0400 0413	279,00
INDUSTRY 243	750 x 550 x 590	782 x 585 x 619	1	243	8,9	66 0400 0416 z	299,50
INDUSTRY 425	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 514	1	425	14,5	66 0400 0419 z	380,00

(645G)

### ZUBEHÖR



#### Zylinderschloss

- Gleichschließend
- Mit 2 Schlüsseln
- Geeignet für Serie CLASSIC

**ALUTEC**  
MÜNCHEN



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0400 0472	7,95

(645G)

#### Trennwand-Set

- Bestehend aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall
- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen
- Trennwände sind jederzeit entfernen- oder umsteckbar

**ALUTEC**  
MÜNCHEN

**Hinweis:** Passend für die Größen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT und INDUSTRY 48, 73, 92.



Bestell-Nr.	€/Satz
66 0400 0476	32,30

(645G)

## Werkzeugkasten

- 5-teilig
- Stahlblech
- Tragebügel umlegbar
- Automatischer Verschluss beim Hochziehen des Tragebügels
- Verschiebbar mit Vorhängeschloss

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
430 x 200 x 200	66 0400 0349	27,20
530 x 200 x 200	66 0400 0352	29,20
600 x 200 x 200	66 0400 0355	34,20

(659F)

## Werkzeugkasten – spritzwasserdicht

- Stahlblech
- Spritzwasserdicht
- Groß dimensionierte Griffe
- Perforierte Zeichnungstasche im Deckel
- Herausnehmbarer, unterteilter Kleinteileeinsatz
- Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet
- Verschiebbar mit Vorhängeschloss

**forum**  
Professional Solutions



Innenabmessung mm	Außenabmessung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
678 x 350 x 247	690 x 360 x 312	15	66 0400 0361	123,50
822 x 432 x 278	833 x 440 x 343	20	66 0400 0364	156,00
900 x 520 x 368	910 x 532 x 432	25	66 0400 0367 ♦	180,00
975 x 347 x 236	985 x 360 x 302	19	66 0400 0370	147,50

(659F)

## Steckregalsystem

- Aussteifung über Kreuzstrebe
- 4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Regalbreite 1000 mm
- Systemlochung Fachboden im 50 mm - Raster
- Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug

Lieferung: Mir vormontiertem Rahmen, ohne Bestückung.



Abb. zeigt ein Grund- und zwei Anbauregale, lackierte Ausführung. Lieferung ohne Deko

**WISSENSWERT**

**Planungshinweis:**  
 Grundregal: Nennlänge + 56 mm  
 Anbauregal: Nennlänge + 6 mm  
 Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

### Steckregalsystem, verzinkt

- Oberfläche verzinkt

Ausführung	Abmessung H x B x T mm	Fachlast kg	max. Feldlast kg	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundfeld	2000 x 1000 x 400	150	900	66 0400 1961	98,70
Anbaufeld	2000 x 1000 x 400	150	900	66 0400 1964	74,00
Grundfeld	2000 x 1000 x 500	150	900	66 0400 1976	105,00
Anbaufeld	2000 x 1000 x 500	150	900	66 0400 1979	81,20
Grundfeld	2000 x 1000 x 600	150	900	66 0400 1991	114,00
Anbaufeld	2000 x 1000 x 600	150	900	66 0400 1994	88,00

(639G)

### Steckregalsystem, lackiert

- Rahmen lackiert (enzianblau RAL 5010)
- Fachboden verzinkt

Ausführung	Abmessung H x B x T mm	Fachlast kg	max. Feldlast kg	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundfeld	2000 x 1000 x 400	150	900	66 0400 1967	104,50
Anbaufeld	2000 x 1000 x 400	150	900	66 0400 1970	77,00
Grundfeld	2000 x 1000 x 500	150	900	66 0400 1982	111,00
Anbaufeld	2000 x 1000 x 500	150	900	66 0400 1985	84,40
Grundfeld	2000 x 1000 x 600	150	900	66 0400 1997	120,50
Anbaufeld	2000 x 1000 x 600	150	900	66 0400 2000	91,30

(639G)

## ZUBEHÖR

### Fachboden-Paar für Steckregal, verzinkt

Abmessung B x T mm	Fachlast kg	Bestell-Nr.	€/Paar
1000 x 400	150	66 0400 1973	21,50
1000 x 500	150	66 0400 1988	23,60
1000 x 600	150	66 0400 2003	25,70

(639G)



## Steckregal Meta CLIP S3

- Einseitig nutzbares Steckregalsystem mit zerlegtem Rahmen
- geeignet für leichte bis mittelschwere Lasten
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 80/100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachböden 100 kg



Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal. Lieferung ohne Deko

**Achtung:** Tiefenstreifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.

**Sicherheitshinweis:** Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)

Fachlastangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Zusatzböden inkl. Befestigungsmaterial.

### WISSENSWERT



#### Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm  
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

### Fachlast 100 kg

Abmessung H x B x T mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2000 x 1000 x 300	5	1100	66 0400 9690	121,50	66 0400 9693	97,00	–	–
2000 x 1000 x 400	5	1100	66 0400 9645	123,50	66 0400 9648	97,50	66 0400 0925	14,30
2000 x 1000 x 500	5	1100	66 0400 9651	139,50	66 0400 9654	112,00	66 0400 0931	16,85
2000 x 1000 x 600	5	1100	66 0400 9657	151,00	66 0400 9660	122,50	66 0400 0928	18,75
2500 x 1000 x 400	6	1650	66 0400 9663	156,00	66 0400 9666	121,00	66 0400 0925	14,30
2500 x 1000 x 500	6	1650	66 0400 9669	175,50	66 0400 9672	138,50	66 0400 0931	16,85
2500 x 1000 x 600	6	1650	66 0400 9675	190,50	66 0400 9678	151,50	66 0400 0928	18,75



### Fachlast 150 kg

Abmessung H x B x T mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2000 x 1000 x 500	5	1100	66 0400 9696	146,50	66 0400 9699	119,00	66 0400 9729	17,50
2000 x 1000 x 600	5	1100	66 0400 9702	158,00	66 0400 9705	129,00	66 0400 9732	19,30
2500 x 1000 x 400	6	1650	66 0400 9708	169,00	66 0400 9711	134,00	66 0400 9726	15,90
2500 x 1000 x 500	6	1650	66 0400 9714	184,00	66 0400 9717	147,00	66 0400 9729	17,50
2500 x 1000 x 600	6	1650	66 0400 9720	199,00	66 0400 9723	159,50	66 0400 9732	19,30



### Fachlast 230 kg

Abmessung H x B x T mm	Bodenanzahl	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2000 x 1000 x 400	5	66 0400 9806	147,00	66 0400 9809	121,00	66 0400 1255	18,95
2000 x 1000 x 500	5	66 0400 9818	161,50	66 0400 9821	134,00	66 0400 1258	21,30
2000 x 1000 x 600	5	66 0400 9830	177,00	66 0400 9833	148,00	66 0400 1261	23,80
2500 x 1000 x 400	6	66 0400 9812	184,00	66 0400 9815	149,00	66 0400 1255	18,95
2500 x 1000 x 500	6	66 0400 9824	202,00	66 0400 9827	165,00	66 0400 1258	21,30
2500 x 1000 x 600	6	66 0400 9836	221,50	66 0400 9839	182,00	66 0400 1261	23,80



## Steckregal META CLIP V150

- Verzinkte Ausführung
- Schnelle schraubenlose Montage
- Mit 4 Fachböden, inklusive Fachbodenträgern
- Fix und fertig verpackte Einheiten (Grund- und Anbaueinheit)



### WISSENSWERT



#### Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmen vormontiert.



Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.  
Lieferung ohne Deko

Ausführung	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundregal	2000 x 1000 x 400	66 0400 9600 ◆	114,50
Anbauregal	2000 x 1000 x 400	66 0400 9603 ◆	83,20
Grundregal	2000 x 1000 x 500	66 0400 9609 ◆	125,50

(685G)


Ausführung	Abmessung H x B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Anbauregal	2000 x 1000 x 500	66 0400 9612 ◆	93,70
Grundregal	2000 x 1000 x 600	66 0400 9618 ◆	136,00
Anbauregal	2000 x 1000 x 600	66 0400 9621 ◆	104,00

(685G)

## Weitspannregal-Komplettsset META SPEED-RACK

- Beidseitig nutzbar
- Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden
- Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm
- **Feldlast:** bis 3000 kg
- **Fachbreite:** bis 2500 mm
- **Regalhöhe:** bis 2970 mm
- **Regaltiefe:** bis 800 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Stahlpaneele/Spanplatten
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Stufenholme

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



### WISSENSWERT



**Planungshinweis:**

**Grundregal:** Nennmaß = Istmaß

**Rahmentiefe gesamt:** Nennmaß = Außenmaß



Lieferung ohne Deko

Fachboden L x T mm	Regal- höhe mm	Fach- last kg	Stahlpaneele		Spanplatte	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1700 x 400	1970	500	66 0400 9602	314,00	66 0400 9719	275,00
1700 x 600	1970	500	66 0400 9605	375,00	66 0400 9722	339,00
1700 x 800	1970	500	66 0400 9608	436,00	66 0400 9725	403,50
1700 x 400	2470	500	66 0400 9611	327,00	66 0400 9728	288,00
1700 x 600	2470	500	66 0400 9614	388,00	66 0400 9731	352,00
1700 x 800	2470	500	66 0400 9617	449,00	66 0400 9734	416,50
1700 x 400	2970	500	66 0400 9620	339,50	66 0400 9737	299,00
1700 x 600	2970	500	66 0400 9623	399,00	66 0400 9740	364,50
1700 x 800	2970	500	66 0400 9626	461,50	66 0400 9743	428,50
2000 x 400	1970	500	66 0400 1513	344,50	66 0400 1441	304,50
2000 x 600	1970	500	66 0400 1516	420,00	66 0400 1444	376,00
2000 x 800	1970	500	66 0400 1519	489,00	66 0400 1447	449,00
2000 x 400	2470	500	66 0400 1525	364,00	66 0400 1453	317,50
2000 x 600	2470	500	66 0400 1528	433,00	66 0400 1456	389,00
			(685G)		(685G)	

Fachboden L x T mm	Regal- höhe mm	Fach- last kg	Stahlpaneele		Spanplatte	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2000 x 800	2470	500	66 0400 1531	499,00	66 0400 1459	462,00
2000 x 400	2970	500	66 0400 1537	376,50	66 0400 1465	329,50
2000 x 600	2970	500	66 0400 1540	445,00	66 0400 1468	401,00
2000 x 800	2970	500	66 0400 1543	514,50	66 0400 1471	474,00
2500 x 400	1970	400	66 0400 9692	412,50	66 0400 1477	353,00
2500 x 600	1970	400	66 0400 9695	494,50	66 0400 1480	440,00
2500 x 800	1970	400	66 0400 9698	577,00	66 0400 1483	524,50
2500 x 400	2470	400	66 0400 9701	425,50	66 0400 1489	366,00
2500 x 600	2470	400	66 0400 9704	507,50	66 0400 1492	453,00
2500 x 800	2470	400	66 0400 9707	590,00	66 0400 1495	537,50
2500 x 400	2970	400	66 0400 9710	437,50	66 0400 1501	378,00
2500 x 600	2970	400	66 0400 9713	519,50	66 0400 1504	465,50
2500 x 800	2970	400	66 0400 9716	602,00	66 0400 1507	549,50
			(685G)		(685G)	

## Palettenregal META MULTIPAL 2000

- Zur Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut
- Unmontierte Ständerrahmen/ Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5500 mm
- **Feldlast:** bis 7500 kg
- **Fachlast:** bis 2400 kg
- **Holmlänge:** bis 2700 mm
- **Oberfläche:**  
**Ständer:** sendzimirverzinkt, optional RAL 5010 enzianblau  
**Holme:** RAL 2001 rotorange  
**Fachwerk:** sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

**Lieferumfang:**  
 Grundregal + Anbauregal  
 3 Ständer und 8 Holme



Lieferung ohne Deko

Ausführung	max. Paletten-gewicht kg	Rahmenhöhe mm	Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Bestell-Nr.	€/Stück
Komplettregal "leicht"	500	3300	1100	2700	7500	1500	66 0400 9747 ●	781,00
Komplettregal "mittelschwer"	800	3300	1100	2700	7500	2400	66 0400 9750 ●	884,50

(685G)

## Komplettregal META MULTIPAL

- Palettenregale für leichte bis mittelschwere Belastung
- Geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität
- Ständer aus kaltverformten Profilen, verschraubt mit der Ausfachung
- **4-Haken-Agraffe:** im 50-mm-Raster höhenverstellbar

### Oberfläche:

- **Ständer:** verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar)
- **Holme:** RAL 2001 rotorange
- **Feldlast:** bis max. 4810 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Fachlast:** bis max. 2405 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Ausstattung:** Grundfelder mit 2 Ständern, Anbaufelder mit 1 Ständer
- 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.



Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.  
Lieferung ohne Deko

### WISSENSWERT



#### Planungshinweis:

**Grundregal:** Nennlänge + 170 mm

**Anbauregal:** Nennlänge + 85 mm

**Gesamttiefe =** Rahmentiefe

Lager- ebenen	Abmessung H x B x T mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal		Anbauregal	
								Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
3	2700 x 1825 x 1100	1000	1000	800	2230	4460	6	66 0400 9753	398,00	66 0400 9756	296,50
3	2700 x 2700 x 1100	500	1000	800	1550	3100	9	66 0400 9759	431,00	66 0400 9762	312,50
3	2700 x 2700 x 1100	800	1000	800	2405	4810	9	66 0400 9765	471,50	66 0400 9768	353,00
3	2700 x 2700 x 1100	1000	1000	800	3000	6000	9	66 0400 9771	492,00	66 0400 9774	373,50
3	3300 x 1825 x 1100	1000	1400	1200	2230	4460	6	66 0400 9777	440,00	66 0400 9780	296,00
3	3300 x 2700 x 1100	500	1400	1200	1550	3100	9	66 0400 9783	473,00	66 0400 9786	333,50
3	3300 x 2700 x 1100	800	1400	1200	2405	4810	9	66 0400 9789	513,50	66 0400 9792	374,00
3	3300 x 2700 x 1100	1000	1400	1200	3000	6000	9	66 0400 9795	534,00	66 0400 9798	394,50
3	4400 x 1825 x 1100	1000	1950	1750	2215	4430	6	66 0400 9801	527,00	66 0400 9804	344,00
3	4400 x 2700 x 1100	500	1950	1750	1510	3020	9	66 0400 9807	560,00	66 0400 9810	377,00
3	4400 x 2700 x 1100	800	1950	1750	2385	4770	9	66 0400 9813	599,00	66 0400 9816	417,50
3	4400 x 2700 x 1100	1000	1950	1750	2940	5880	9	66 0400 9819	621,00	66 0400 9822	438,00
4	3300 x 1825 x 1100	1000	900	700	2230	6690	8	66 0400 9825	519,00	66 0400 9828	381,00
4	3300 x 2700 x 1100	500	900	700	1550	4650	12	66 0400 9831	569,00	66 0400 9834	431,00
4	3300 x 2700 x 1100	800	900	700	2405	7215	12	66 0400 9837	631,00	66 0400 9840	491,50
4	3300 x 2700 x 1100	1000	900	700	3000	9000	12	66 0400 9843	661,50	66 0400 9846	522,50
4	4400 x 1825 x 1100	1000	1300	1100	2230	6690	8	66 0400 9849	607,00	66 0400 9852	450,00
4	4400 x 2700 x 1100	500	1300	1100	1550	4650	12	66 0400 9855	657,50	66 0400 9858	474,50
4	4400 x 2700 x 1100	800	1300	1100	2405	7215	12	66 0400 9861	718,00	66 0400 9864	535,00
4	4400 x 2700 x 1100	1000	1300	1100	3000	9000	12	66 0400 9867	748,50	66 0400 9870	566,00
4	5500 x 1825 x 1100	1000	1650	1450	2225	6675	8	66 0400 9873	691,00	66 0400 9876	466,00
4	5500 x 2700 x 1100	500	1650	1450	1540	4620	12	66 0400 9879	741,00	66 0400 9882	516,00
4	5500 x 2700 x 1100	800	1650	1450	2395	7185	12	66 0400 9885	802,00	66 0400 9888	577,00
4	5500 x 2700 x 1100	1000	1650	1450	2980	8940	12	66 0400 9891	832,50	66 0400 9894	607,50

\* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.

\*\* Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.

\*\*\* Inklusive Bodenlagerung.

(685G)

(685G)



## GEPRÜFTE SICHERHEIT IN IHREM LAGER – JÄHRLICHE REGAL-INSPEKTION DURCH DEN VERBAND LB

Die Sicherheit von Lagerbereich und Regaleinrichtungen muss einmal jährlich überprüft werden. Grundlage dafür sind:

- Die europäische Norm DIN EN 15635
- Die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen

Sie schreiben die regelmäßige Inspektion aller Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person vor. Verbandsgeprüfte Regal-Inspektoren vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung (LB) sind speziell für diese Untersuchungen ausgebildet.

**Praktisch:** Die Inspektion wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Ein individuelles Protokoll dokumentiert die Ergebnisse der Inspektion. Sichere Regal-Einrichtungen erhalten die Prüfplakette vom Verband LB.

**Sie haben Fragen zu Umfang, Ablauf, Terminen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne!**

### Prüfpflichtige Regal-Systeme sind:

- Fachboden-Regale
- Paletten-Regale
- Kragarm-Regale
- Einfahr-Regale
- Durchfahr-Regale
- Durchlauf-Regale
- Mehrgeschoss-Einrichtungen



Zeigt den nächsten Prüftermin auf einen Blick: die Prüfplakette vom Verband LB.

Dokumentiert die Inspektion und die Sicherheit in Ihrem Betrieb: das individuelle Protokoll.

## Kragarmregal MULTISTRONG Light

- Regal für leichte Lastanforderungen
- Für liegende Langgutlagerung
- Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Warmgewalzte Profile IPE 120, beidseitig gelocht
- Lackiert RAL 5010 enzianblau
- Kragarme im Raster von 100 mm verstellbar
- Anzahl Kragarme einseitig/ zweiseitig: 4/2x4
- Achs-Abmessung 1030 mm

**Länge Grundregal:** Achsmaß + 64 mm  
**Tiefe einseitiges Regal:** Nenntiefe + 210 mm  
**Tiefe doppelseitiges Regal:** 2 x Nenntiefe + 220 mm

Fußlast = 5-fache-Armlast

**Hinweis:** Wenn das Höhen/Tiefenverhältnis 5 : 1 ist oder der betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.

Lieferung: Ohne Inhalt / Lieferung ohne Deko / Lieferung ohne Muster.



Abbildung zeigt Grund-/Anbauregal.  
Lieferung erfolgt ohne Deko!

Ausführung	Abmessung H x B x T mm	Armlast kg	Ständerlast kg	Grundregal		Anbauregal	
				Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
einseitig	2000 x 1000 x 500	175	1450	66 0400 1555	530,00	66 0400 1558	274,50
einseitig	2500 x 1000 x 500	175	1300	66 0400 1576	586,50	66 0400 1579	302,50
doppelseitig	2000 x 1000/2 x 500	175	2900	66 0400 1597	743,50	66 0400 1600	381,50
doppelseitig	2500 x 1000/2 x 500	175	2600	66 0400 1618	799,00	66 0400 1621	409,50
einseitig	2000 x 1000 x 600	140	1300	66 0400 1561	560,00	66 0400 1564	289,50
einseitig	2500 x 1000 x 600	140	1120	66 0400 1582	616,50	66 0400 1585	317,50
doppelseitig	2000 x 1000/2 x 600	140	2600	66 0400 1603	807,50	66 0400 1606	413,00
doppelseitig	2500 x 1000/2 x 600	140	2240	66 0400 1624	863,50	66 0400 1627	441,00
					(685G)		(685G)

## Kragarmregal MULTISTRONG Medium

- Kragarme im Raster von 100 mm höhenverstellbar
- Regal für mittlere Lastanforderungen
- Für stehende und liegende Langgutlagerung
- Anzahl Kragarme einseitig/ zweiseitig: 4/2x4
- Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Warmgewalzte Profile IPE 140
- Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 500 mm, 600 mm

**Länge Grundregal:** = Achsmaß + 73 mm.  
**Tiefe einseitiges Regal:** = Nenntiefe + 230 und + 240 mm.  
**Tiefe doppelseitiges Regal:** = 2x Nenntiefe + 220 mm.

Fußlast: = 5-fache Armlast

**Hinweis:** Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis  $\geq 5 : 1$  ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.



Lieferung ohne Deko



Ausführung	Abmessung H x B x T mm	Armlast kg	Ständerlast einseitig kg	Grundregal		Anbauregal	
				Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
einseitig	2000 x 1330 x 500	430	2340	66 0400 9910	525,00	66 0400 9913	274,00
einseitig	2500 x 1330 x 500	430	2200	66 0400 9922	581,00	66 0400 9925	301,00
doppelseitig	2000 x 1330 x 500	430	2340	66 0400 9934	736,00	66 0400 9937	379,00
doppelseitig	2500 x 1330 x 500	430	2200	66 0400 9946	789,00	66 0400 9949	406,00
einseitig	2000 x 1330 x 600	355	2000	66 0400 9916	555,00	66 0400 9919	288,00
einseitig	2500 x 1330 x 600	355	1900	66 0400 9928	609,00	66 0400 9931	316,00
doppelseitig	2000 x 1330 x 600	355	2000	66 0400 9940	799,00	66 0400 9943	409,00
doppelseitig	2500 x 1330 x 600	355	1900	66 0400 9952	854,00	66 0400 9955	439,00
					(685G)		(685G)

### Blechregal 12/BL7-100-KIFo

- In zerlegter Ausführung
- Zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln
- Aus verschweißten Vierkant- und Rechteckrohren
- Eine vorgelagerte Standrolle erleichtert das Ein- und Auslagern der Blechtafeln
- Mit 7 verzinkten Stahlblechwannen
- 450 kg Tragkraft pro Fach
- Fachbreite 100 mm
- Fachhöhe 1150 mm
- Max. Tafelgröße 2000 x 1000 mm
- Lieferung: Ohne Inhalt/ohne Deko



Typ	Abmessung L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12/BL7-100-KIFo	2000 x 1100 x 1250	66 0400 9960 ●	1169,00 <small>(613H)</small>

### Tafelregal 12/TR6-45

- In zerlegter Ausführung
- Für großformatige, sperrige Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen
- Schnelles und übersichtliches Lagern von Tafeln
- Leichte Entnahme durch eine Person möglich
- Boden aus verzinkten Stahlblechführungen
- Eine leichtlaufende Rolle sorgt für leichtes Ein- oder Auslagern
- Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusätzlich verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausführung
- 6 Fächer à 45 mm breit
- 300 kg Traglast pro Fach
- Bügelhöhe 900 mm
- Geeignet für klein- und großformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm)
- Lieferung: Ohne Inhalt/ohne Deko



Typ	Abmessung L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12/TR6-45	2030 x 560 x 1000	66 0400 9963 ●	1019,00 <small>(613H)</small>

### ZUBEHÖR

#### Magnetband, weiß beschichtet

- Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen
- Weiße PVC-Beschichtung



Rollenbreite mm	Materialstärke mm	Haftkraft	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
15	0,6	30 qm <sup>2</sup>	30	66 0401 0100	21,30
20	0,6	30 qm <sup>2</sup>	30	66 0401 0103	22,00
25	0,6	30 qm <sup>2</sup>	30	66 0401 0106	28,60
30	0,6	30 qm <sup>2</sup>	30	66 0401 0109	29,10
35	0,6	30 qm <sup>2</sup>	30	66 0401 0112	33,80
40	0,6	30 qm <sup>2</sup>	30	66 0401 0115	39,20
50	0,6	30 qm <sup>2</sup>	30	66 0401 0118	46,90 <small>(643E)</small>

#### C-Profil, magnetischer Etikettenhalter

- Alternative zu Magnetetiketten
- Magnetischer Etikettenhalter für Lagerkennzeichnungen (Codierungen) und Plantafeln
- Papieretiketten werden in das Profil eingeschoben und können bei Bedarf einfach und schnell ausgetauscht werden



Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
20	50	66 0401 0121	53,00
25	50	66 0401 0124	65,10
30	50	66 0401 0127	73,40
40	50	66 0401 0130	86,80
50	50	66 0401 0133	109,00 <small>(643E)</small>

#### Magnetetikett, weiß beschichtet

- Zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen

Breite mm	Materialstärke mm	Haftkraft	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
20	0,6	30 g/cm <sup>2</sup>	100	100	66 0401 0136	26,60
30	0,6	30 g/cm <sup>2</sup>	100	100	66 0401 0139	29,90
50	0,6	30 g/cm <sup>2</sup>	100	100	66 0401 0142	35,60 <small>(643E)</small>



## ALLGEMEINER HINWEIS

Alle Leitern entsprechen den aktuell gültigen Normen der EN 131-1:2015 und EN 131-2:2010+A2:2017. Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3 m überschreiten, müssen seit Januar 2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mit einer Quertraverse. Werden Anlegeleitern über 3 m Länge z. B. mit Einhängehaken oder Zurrband abgesichert und nur so verwendet, können die Leitern ohne größere Standbreite genutzt werden, sofern sich eine Gefährdung ausschließen lässt.

### Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

- Flexibel und schnell einsetzbar für einen sicheren Aufstieg
- **Äußerst stabil:** Dreiecksprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste Qualitätsbördelung
- **Breite Auftrittsfläche dank besonderer Sprossenkonstruktion**
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 350 mm

ZARGES-Nr.	44808	44810	44812	44814	44816	44818	44819	
Leiterlänge	m	2,42	2,98	3,54	4,11	4,67	5,90	
Arbeitshöhe	m	3,3	3,85	4,4	4,9	5,45	6,55	
Sprossenanzahl		8	10	12	14	16	20	
Holmhöhe	mm	58	58	68	73	73	73	
Quertraverse	m	–	–	0,79	0,79	0,89	0,89	
Gewicht	kg	4,3	5,3	7,9	9,2	10,1	12,4	
Bestell-Nr.		66 0400 3666	66 0400 3669	66 0400 3672	66 0400 3675	66 0400 3641	66 0400 3644	66 0400 3647
€/Stück	(617G)	85,50	108,00	128,00	154,00	191,00	215,00	257,00



### Stufen-Anlegeleiter Saferstep L

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 420 mm

ZARGES-Nr.	41356	41358	41360	41362	41364	41366	
Leiterlänge	m	1,94	2,5	3,06	3,62	4,18	4,74
Arbeitshöhe ca.	m	2,8	3,35	3,85	4,4	4,9	5,45
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16
Quertraverse	m	–	–	0,8	0,8	0,89	0,89
Holmhöhe	mm	68	68	68	68	68	68
Gewicht	kg	5	6,5	8,8	10,3	11,8	13,3
Bestell-Nr.		66 0400 3678	66 0400 3681	66 0400 3684	66 0400 3687	66 0400 3690	66 0400 3693
€/Stück	(617G)	179,00	218,00	259,00	297,00	342,00	397,00



### Teleskop-Anlegeleiter

- Aluminium
- Quertraverse zur Kippsicherung
- Eindeutiges Verriegelungssystem
- Höhenmarkierung für kontrollierten Teilauszug
- Integriertes Bremssystem für ein sicheres Zusammenfahren
- Nach EN 131-6



DIN EN 131

Länge eingefahren	m	0,86
Länge ausgefahren	m	3,8
Anzahl Sprossen		12
Sprossentiefe	cm	9,5
Breite	cm	51
Traversenbreite	mm	88
Tragfähigkeit	kg	150
Gewicht	kg	15
Bestell-Nr.		66 0400 3702
€/Stück	(000Z)	309,00

### Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter Compactstep L

- Platzsparende, flexible Teleskopleiter
- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- Verschiedene Höhen einstellbar
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Breite Stufen:** bequemer Auf- und Abstieg
- Passt zusammengeschoben in jeden Kofferraum



10 JAHRE GARANTIE

ZARGES-Nr.		40400	40401
Leiterlänge, ausgefahren	m	2,66	3,8
Leiterlänge, eingefahren	m	0,76	0,88
Arbeitshöhe	m	3,4	4,50
Sprossenanzahl		9	13
Quertraverse	m	-	0,88
Gewicht	kg	8,4	14,0
Bestell-Nr.		66 0400 3705 ●	66 0400 3708 ●
€/Stück	(617G)	311,00	410,00

### Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm

ZARGES-Nr.		44834	44820	44822	44824	44826	44828
Leiterlänge, ausgefahren	m	3,8	4,93	6,05	7,17	8,29	9,17
Leiterlänge, eingefahren	m	2,42	2,98	3,54	4,10	4,66	5,23
max. Arbeitshöhe	m	4,6	5,65	6,8	7,85	8,7	9,8
Holmhöhe	mm	58	68	68	85	85	85
Quertraverse	m	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,2
Sprossenanzahl		2 x 8*	2 x 10*	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Gewicht	kg	9,3	11,3	15,4	17,8	21,5	23,9
Bestell-Nr.		66 0402 1315 ●	66 0402 1300 ◆	66 0402 1303 ◆	66 0402 1306 ◆	66 0402 1309 ●	66 0402 1312 ●
€/Stück	(617G)	215,00	256,00	292,00	378,00	439,00	480,00

\* Beide Leiternteile separat als Anlegeleitern einsetzbar.



EN 131 1+2

## Schiebeleiter Everest Plus 2 E

- Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung
- Leiterbreite: 420 mm
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Belastung max. 150 kg
- Laufrollen Gummi
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 280 mm

ZARGES-Nr.		40467	40468	40469
Leiterlänge, ausgefahren	m	4,2	5,32	6,44
Leiterlänge, eingefahren	m	2,52	3,08	3,64
Arbeitshöhe	m	4,9	5,95	7
Holmhöhe	mm	73	73	73
Quertraverse	m	0,9	1	1,1
Sprossenanzahl		2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht	kg	11,5	13,9	17
Bestell-Nr.		66 0400 3720 ●	66 0400 3723 ●	66 0400 3726 ●
€/Stück	(617G)	495,00	560,00	625,00




ZARGES



## Mehrzweckleiter Skymaster DX, 3-teilig

- Stabile Dreiecksprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche
- Nicht treppengängig einsetzbar

**Hinweis:** Bei der Ausführung mit 3x7 und 3x9 Sprossen kann die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter eingesetzt werden.



ZARGES-Nr.		44837	44838	44839	44840	44841	44842	44844
Leiterlänge, als 3-tlg. Anlegeleiter	m	4,4	5,25	6,1	6,65	7,2	8,3	9,45
Länge als 2-teilige Anlege- / und als Steh- mit Aufsteckteil	m	3,25	3,85	4,4	4,65	5,25	5,8	6,65
Leiterlänge, eingefahren	m	2,14	2,42	2,7	2,98	3,26	3,54	4,1
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	m	5,2	6	6,85	7,35	7,9	9	10,05
Holmhöhe	mm	58	68	73	73	85	85	98
Quertraverse	m	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,2
Sprossenanzahl		3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Bestell-Nr.		66 0402 1100 ●	66 0402 1103 ●	66 0402 1106 ●	66 0402 1109 ●	66 0402 1112 ●	66 0402 1115 ●	66 0402 1121 ●
€/Stück	(617G)	317,00	357,00	405,00	480,00	519,00	618,00	731,00



ZARGES

EN 131 1+2

## Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536 bis 41540
- Eine starre Verbindung
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536 bis 41540
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen



ZARGES


EN  
131  
1+2

ZARGES-Nr.		41536	41537	41538	41539	41540	41542	41544
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	m	4,1	5	5,8	6,7	6,9	8,6	9,7
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	m	3	3,6	4,1	4,7	4,95	6,1	6,95
Leiterlänge, eingefahren	m	1,9	2,2	2,45	2,7	3	3,55	4,15
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	m	5	5,8	6,55	7,45	7,65	9,35	10,4
Holmhöhe	mm	68	68	73	73	73	98	98
Quertraverse	m	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,2
Sprossenanzahl		3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht	kg	13,8	15	17,5	20	23,3	28,8	36,4
Bestell-Nr.		66 0400 4031 ●	66 0400 4032 ●	66 0400 4033 ●	66 0400 4035 ●	66 0400 4036 ●	66 0400 4039 ●	66 0400 4040 ●
€/Stück	(617G)	419,00	448,00	477,00	555,00	638,00	737,00	953,00

## Vielzweckleiter Mutitec M, gebörtelt, 4-teilig

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als Arbeitspodest
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm
- Bestell-Nr. 42381 - 42383 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse

**Hinweis:** Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.



ZARGES

ZARGES-Nr.		42383	42381	42384	42382
Länge als Stehleiter	m	1,85	2,13	2,41	2,41
Länge als Anlegeleiter	m	3,62	4,19	4,74	4,74
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,99	0,99	–	0,99
max. Arbeitshöhe	m	4,45	5	5,5	5,5
Maße, zusammengeklappt	m	1,02 x 0,75 x 0,26	1,22 x 0,75 x 0,26	1,3 x 0,75 x 0,26	1,5 x 0,75 x 0,26
Holmhöhe	mm	58	59	59	61
Sprossenanzahl		4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4	2 x 3 + 2 x 5
Bestell-Nr.		66 0400 3790 ●	66 0400 3793 ●	66 0400 3796 ◆	66 0400 3799 ●
€/Stück	(617G)	306,00	342,00	371,00	383,00

## Mehrzweckleiter Variotec V

- Wahlweise als Anlegeleiter, als Stehleiter beidseitig begehbar oder als treppengängige Stehleiter eingesetzt
- Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile
- Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar
- Platzsparend zusammenschiebbar für den Transport



EN  
131  
1+2



ZARGES-Nr.		42394	42395	42396
Länge als Anlegeleiter	m	4,17	5,29	6,4
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	m	4,95	6,05	7,1
Arbeitshöhe als Stehleiter	m	3,4	3,9	4,4
senkrechte Höhe als Stehleiter	m	2,2	2,7	3,09
Maße zusammengeklappt	m	1,3 x 0,56 x 0,21	1,58 x 0,63 x 0,21	0,70 x 1,86 x 0,21
Sprossenanzahl		4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holmhöhe	mm	60	60	60/70
Bestell-Nr.		66 0400 3913 ●	66 0400 3916 ●	66 0400 3919 ●
€/Stück	(617G)	470,00	555,00	654,00

## Maschinentritt AFA P, starr

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform
- Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen

**Hinweis:** Federbremsrollen als Zubehör ab zwei Stufen möglich.  
Handlauf als Zubehör ab drei Stufen möglich



10  
JAHRE  
GARANTIE



ZARGES-Nr.		40031	40032	40033	40034	40035
Podesthöhe	m	0,2	0,4	0,6	0,8	0,99
Arbeitshöhe ca.	m	2,2	2,4	2,6	2,8	3
Grundfläche	m	0,4 x 0,6	0,64 x 0,67	0,87 x 0,69	1,1 x 0,71	1,35 x 0,73
Stufenanzahl		1	2	3	4	5
Gewicht	kg	3	5,5	7,8	10,1	13,5
Bestell-Nr.		66 0402 2100 ●	66 0402 2103 ●	66 0402 2106 ●	66 0402 2109 ●	66 0402 2112 ●
€/Stück	(617G)	119,00	220,00	308,00	397,00	517,00

## Sicherheitstreppe Plazastep P, klappbar

- Stabile Stufen aus Leichtmetall
- Trittstufen-Maße: 205x360 mm, sicherer und komfortabler Stand
- Für 3-stufiges Modell optional, für 4-, 5-stufiges Modell serienmäßig: Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale
- Holme: Kunststoff-Abschlüsse



10  
JAHRE  
GARANTIE

Platzsparend zusammenklappen

ZARGES-Nr.		41490	41491	41493	41494	41495
Plattformhöhe	m	0,44	0,66	0,66	0,88	1,1
Arbeitshöhe ca.	m	2,45	2,65	2,65	2,9	3,1
untere, äußere Breite	m	0,55	0,57	0,57	0,59	0,6
Holmhöhe	mm	68	68	68	68	68
Sicherheitsbügel		nein	nein	ja	ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	3	4	5
Gewicht	kg	4,7	7	8,5	10,5	13
Bestell-Nr.		66 0400 4127 ●	66 0400 4130 ●	66 0400 4133 ●	66 0400 4136 ●	66 0400 4139 ●
€/Stück	(617G)	205,00	270,00	322,00	391,00	455,00

## Arbeitspodest Seventec 502, klappbar

- Beidseitig begehrbar
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung
- Beidseitige, starre Verbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm

- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- EN 14 183



### WISSENSWERT



Bequemer und sicherer Stand durch 600 x 300 mm große Arbeitsplattform.

ZARGES-Nr.		40372	40373	40374
Podesthöhe	m	0,49	0,74	0,99
Arbeitshöhe ca.	m	2,49	2,74	2,99
untere, äußere Breite	m	0,7	0,75	0,80
Stufenanzahl		2 x 2	2 x 3	2 x 4
Gewicht	kg	5,7	7,9	10,3
Bestell-Nr.		66 0400 4078 ●	66 0400 4081 ●	66 0400 4084 ●
€/Stück	(617G)	166,00	217,00	276,00

## Arbeitsplattform Workmaster Plus P, klappbar

- Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag
- Plattformbelag bestehend aus äußerst rutschfestem PVC Granulat auf weicher PVC Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich
- Plattformbelag sehr einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen


- Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich
- Plattformabmessung 1,7 x 0,6 m
- Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg – dadurch von zwei Personen nutzbar
- Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen



ZARGES-Nr.		42303	42304
Plattformbelag		Holz	R13
Plattformhöhe	m	0,7	0,7
max. Arbeitshöhe ca.	m	2,7	2,7
Grundfläche L x B	m	2,21 x 0,74	2,21 x 0,74
Maße zusammengeklappt L x B x H	m	1,77 x 0,74 x 0,17	1,77 x 0,74 x 0,17
Gewicht	kg	18	19
Bestell-Nr.		66 0400 4075 ●	66 0400 4087 ●
€/Stück	(617G)	363,00	495,00

## Gebördelte Stufen-Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche, ab 7 Stufe



ZARGES

EN  
131  
1+2

10  
JAHRE  
GARANTIE

ZARGES-Nr.		42453	42454	42455	42456	42457	42458
Leiterlänge	m	1,34	1,57	1,8	2,03	2,26	2,49
Plattformhöhe	m	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48	1,7
max. Arbeitshöhe ca.	m	2,6	2,85	3,05	3,25	3,5	3,7
untere, äußere Breite	m	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54
Holmhöhe	mm	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48	48/48
Stufenanzahl mit Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht	kg	4,8	5,8	6,9	8	9,1	10,2
Bestell-Nr.		66 0400 3730 ●	66 0400 3733 ●	66 0400 3736 ●	66 0400 3739 ●	66 0400 3742 ●	66 0400 3745 ●
€/Stück	(617G)	141,00	161,00	186,00	222,00	283,00	318,00

## Stufen-Stehleiter Professional Nova B, beidseitig begehbar

- Beidseitig begehbar
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung
- Robuste Stahlscharniere
- Sprossen-Holmverbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung



ZARGES

EN  
131  
1+2

10  
JAHRE  
GARANTIE

ZARGES-Nr.		42463	42464	42465	42466	42467	42468	42470
Leiterlänge	m	0,68	0,91	1,15	1,37	1,61	1,84	2,3
senkrechte Leiterhöhe	m	0,64	0,85	1,07	1,29	1,50	1,72	2,15
Arbeitshöhe ca.	m	2,1	2,3	2,55	2,75	3	3,2	3,65
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,48	0,52	0,54	0,56	0,61
Holmhöhe	mm	48	48	48	48	48	48	48
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Bestell-Nr.		66 0400 3766 ●	66 0400 3769 ●	66 0400 3772 ●	66 0400 3775 ●	66 0400 3778 ●	66 0400 3781 ●	66 0400 3784 ●
€/Stück	(617G)	144,00	178,00	212,00	247,00	289,00	319,00	360,00

## Stufen-Stehleiter Seventec S, mit Sicherheitsplattform

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung
- Zwei integrierte Eimerhaken
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagegesteg in der Stufenmitte
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile



EN  
131  
1+2



ZARGES-Nr.		40333	40334	40335	40336	40337	40338	40340
Leiterlänge	m	1,44	1,67	1,9	2,13	2,35	2,6	3,05
Arbeitshöhe ca.	m	2,7	2,9	3,1	3,35	3,55	3,75	4,2
Plattformhöhe	m	0,7	0,9	1,1	1,35	1,55	1,75	2,2
untere äußere Breite	m	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,61
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	6	7	8	9	10,5	13	14
Bestell-Nr.		66 0400 3985 ●	66 0400 3988 ●	66 0400 3991 ●	66 0400 3994 ●	66 0400 3997 ●	66 0400 4000 ●	66 0400 4003 ●
€/Stück	(617G)	172,00	209,00	222,00	259,00	330,00	363,00	433,00

## Stufen-Stehleiter Seventec B, beidseitig begehbar

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagegesteg in der Stufenmitte
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Rutschsichere Kunststoffschuhe



EN  
131  
1+2

**10**  
JAHRE  
GARANTIE



ZARGES-Nr.		40353	40354	40355	40356	40357	40385	40360
Leiterlänge	m	0,74	0,97	1,2	1,43	1,66	1,9	2,35
Senkrechte Leiterhöhe	m	0,66	0,88	1,1	1,31	1,53	1,74	2,18
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,45	2,65	2,85	3,1	3,35	3,75
untere, äußere Breite	m	0,41	0,43	0,45	0,47	0,5	0,52	0,56
Holmhöhe	mm	87	87	87	87	87	87	87
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2x10
Gewicht	kg	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15,5
Bestell-Nr.		66 0400 4009 ●	66 0400 4012 ●	66 0400 4015 ●	66 0400 4018 ●	66 0400 4021 ●	66 0400 4024 ●	66 0400 4027 ●
€/Stück	(617G)	155,00	193,00	226,00	283,00	317,00	388,00	415,00

## Stufensteleiter Saferstep S

- Einseitig begehbar
- Hohe Rutsicherheit
- Stufen-Holm-Verbindung: ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen/Holme: Alu-Strangpressprofile
- Aluminium-Ablageschale: für Kleinteile und Werkzeug
- Standplattform: aus Alu-Strangpressprofil (300 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand
- Auswechselbar: 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Stufen: 80 mm tief mit Safer Step Technology
- Holme: abriebfest, eloxiert
- Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)



Stufen: 80 mm tief mit Safer Step Technology



**10**  
JAHRE  
GARANTIE

ZARGES-Nr.		41373	41374	41375	41376	41377	41378	41380
max. Arbeitshöhe ca.	m	2,8	3,1	3,35	3,6	3,85	4,15	4,65
Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe	m	0,8	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
untere, äußere Breite	m	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70
Stufenanzahl mit Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	6,5	7,6	9	9,9	11,1	12,3	15,6
Bestell-Nr.		66 0400 4175 ●	66 0400 4178 ●	66 0400 4181 ●	66 0400 4184 ●	66 0400 4187 ●	66 0400 4190 ●	66 0400 4193 ●
€/Stück	(617G)	179,00	213,00	229,00	270,00	346,00	381,00	457,00

## Stufensteleiter Saferstep B

- Die gebördelte Stufensteleiter eignet sich für den flexiblen Einsatz und bietet eine hohe Sicherheit
- Rutsicherheit: Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe
- Holme: abriebfest eloxiert
- Scharniere: Aluminium-Druckguss
- Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Scharniere: Aluminium-Druckguss



**10**  
JAHRE  
GARANTIE

**SAFER  
STEP**  
TECHNOLOGY

ZARGES-Nr.	Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	max. Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
41303	0,88	0,8	2,3	0,44	2 x 3	4,6	66 0400 4199 ●	161,00
41304	1,15	1,06	2,55	0,47	2 x 4	6,1	66 0400 4202 ●	204,00
41305	1,42	1,32	2,8	0,5	2 x 5	7,6	66 0400 4205 ●	241,00
41306	1,7	1,58	3,05	0,53	2 x 6	9,3	66 0400 4208 ●	295,00
41307	1,98	1,84	3,3	0,56	2 x 7	10,9	66 0400 4211 ●	340,00
41308	2,27	2,1	3,6	0,59	2 x 8	12,7	66 0400 4214 ●	408,00
41310	2,83	2,62	4,15	0,65	2 x 10	16,4	66 0400 4217 ●	495,00
41312	3,39	3,15	4,65	0,71	2 x 12	20,3	66 0400 4220 ●	580,00
41314	3,95	3,67	5,2	0,77	2 x 14	24,4	66 0400 4223 ●	720,00
41316	4,51	4,21	5,7	0,83	2 x 16	28,8	66 0400 4226 ●	859,00

(617G)

ZUBEHÖR



### Ablageschale für Sprossenleitern

- Für Farbe, Pinsel, Schraubenzieher
- In beliebiger Höhe an den Leitersprossen einhängbar
- Lieferung: Lieferung ohne Deko/ohne Muster



ZARGES-Nr.	40270
Bestell-Nr.	66 0400 3697 ●
€/Stück	(617G) 45,50

### Einhängepodest

- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand
- Plattform: 350 x 270 mm
- Verwendbar bei Sprossenleitern mit einem Sprossenabstand von 280 mm
- Abbildung zeigt Einhängepodest in Anwendung, Lieferung ohne Leiter



ZARGES-Nr.	40900
Bestell-Nr.	66 0400 3700 ●
€/Stück	(617G) 65,00

### Erdspitzen

- Auch für Traversen geeignet
- Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50 - 114 x 25 mm
- 1 Satz = 2 Stück (rechts/links)



ZARGES-Nr.	40939
Bestell-Nr.	66 0400 3703 ●
€/Satz	(617G) 43,50

## Sprossen-Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



EN 131 1+2



ZARGES-Nr.	40275	40311	40277	40312	40313	40314	40315
Leiterlänge	m 1,58	1,78	2,06	2,34	2,9	3,46	4,02
senkrechte Leiterhöhe	m 1,46	1,73	1,99	2,3	2,83	3,37	3,91
Arbeitshöhe	m 2,75	3	3,25	3,55	4,05	4,6	5,1
untere, äußere Breite	m 0,53	0,53	0,59	0,59	0,65	0,71	0,77
Holmhöhe	mm 58	58	58	58	58	58	62
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht	kg 5,8	6,8	7,3	9	11	13,3	17,2
Bestell-Nr.	66 0400 4301 ●	66 0400 4304 ●	66 0400 4307 ●	66 0400 4310 ●	66 0400 4313 ●	66 0400 4316 ●	66 0400 4319 ●
€/Stück	(617G) 204,00	246,00	276,00	312,00	394,00	491,00	584,00

## Stufen-Stehleiter EFAmix S

- Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld
- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 x 250 mm)
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil
- Belastung max. 150 kg
- Material Alu / Kunststoff



EN  
131  
1+2



ZARGES-Nr.		40431	40432	40433	40434	40435
Leiterlänge	m	1,4	1,65	1,9	2,15	2,4
Arbeitshöhe	m	2,7	2,9	3,15	3,35	3,6
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7
Holmhöhe	mm	50	50	50	50	50
Gewicht	kg	6	7	8	9	10
Bestell-Nr.		66 0400 4335 ●	66 0400 4338 ●	66 0400 4341 ●	66 0400 4344 ●	66 0400 4347 ●
€/Stück	(617G)	269,00	301,00	344,00	405,00	445,00

## Vollkunststoff-Sprossen-Stehleiter EFA B

- Beidseitigt begehbar
- Anwendungsgebiete: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke
- Sprossen, Holme: 30x30 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC), alterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Spreizsicherung: hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- Auswechselbar: 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



EN  
131  
1+2



ZARGES-Nr.		41261	41256	41257	41258	41260
Leiterlänge	m	1,32	1,88	2,44	3	4,12
Arbeitshöhe ca.	m	2,60	3,1	3,65	4,15	5,2
äußere Breite, unten	m	0,48	0,54	0,6	0,65	0,77
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58
Gewicht	kg	7,5	10,5	13,8	17	24,6
Bestell-Nr.		66 0400 4350 ●	66 0400 4353 ●	66 0400 4356 ●	66 0400 4359 ●	66 0400 4362 ●
€/Stück	(617G)	579,00	698,00	870,00	1046,00	1499,00

## Holz-Stufen-Stehleiter – Crestastep B

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt)



EN  
131  
1+2

ZARGES-Nr.		40025	40026	40027	40028	40029	40030
Leiterlänge	m	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93
Holmhöhe	mm	66	66	66	66	66	66
Arbeitshöhe ca.	m	2,5	2,8	3,05	3,3	3,6	4,1
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht	kg	7,6	9,1	11,5	13,9	15,6	19,4
Bestell-Nr.		66 0400 4368 ●	66 0400 4371 ●	66 0400 4374 ●	66 0400 4377 ●	66 0400 4380 ●	66 0400 4383 ●
€/Stück	(617G)	132,00	159,00	177,00	200,00	228,00	282,00

## Stufenleiter ZAP Safemaster S

- Mit Sicherheitskäfig und großer Standplattform.
- Die großflächige Arbeitsplattform (400x400 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Stufen, Holme: Alu-Stangenprofil, Stufen mit ZARGES Safer Step Technologie, 80 mm tief, Holme und Stufen aus Aluminium natur
- Kompakte Abmessung im geklappten Zustand. Der Sicherheitskäfig schließt sich automatisch mit
- Auswechselbar: 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7



EN  
131  
1+2



Sicherheitskäfig mit Ablage

ZARGES-Nr.		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679
Plattformhöhe	m	0,52	0,79	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Leiterlänge	m	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83
max. Arbeitshöhe ca.	m	2,52	2,79	3,04	3,35	3,60	3,85	4,1	4,34
untere, äußere Breite	m	0,59	0,62	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Stufenanzahl mit Plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht	kg	10,6	11,8	13	14,4	16,1	17,4	19,1	20,4
Bestell-Nr.		66 0400 4392 ●	66 0400 4395 ●	66 0400 4398 ●	66 0400 4401 ●	66 0400 4404 ●	66 0400 4407 ●	66 0400 4410 ●	66 0400 4416 ●
€/Stück	(617G)	513,00	541,00	570,00	598,00	632,00	679,00	720,00	755,00

ZUBEHÖR



ZAP Schutzgeländer

- Eloxiert
- Passend zu ZAP Safemaster S



ZARGES-Nr.		41649
Gewicht	kg	0,7
Bestell-Nr.		66 0400 4422 ●
€/Stück	(617G)	122,00

ZAP Auslegersatz

- Ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der BGI 637
- Zum nachträglichen Anbau. Zur Anbringung müssen lediglich 2 Bohrungen vorgenommen werden.



Größe 1



Größe 2



Größe 3

ZARGES-Nr.	41667	41668	41669	
Größe	1	2	3	
passend für	Safemaster S 41674 und 41675	Safemaster S 41676 und 41677	Safemaster S 41678 und 41679	
Länge	m	0,6	0,8	1,3
Bestell-Nr.	66 0400 4425 ●	66 0400 4428 ●	66 0400 4431 ●	
€/Stück	(617G)	113,00	123,00	154,00

Plattformleiter ZAP Neo S, mit klappbarem Handlauf

- Großflächige Arbeitsplattform 400 x 400 mm
- Umlaufendes Geländer (1000 mm) für maximale Arbeitssicherheit
- Klappbarer Handlauf
- 80 mm tiefe Stufen mit Sicherheits-Riffelung
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung



EN  
131  
1+2



ZARGES-Nr.	42440	42441	42442	42443	42444	42445	
Plattformhöhe	m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99
Leitertlänge	m	1,91	2,18	2,45	2,72	2,99	3,26
Arbeitshöhe	m	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99
Höhe inklusive Geländer	m	1,74	1,99	2,24	2,49	2,74	2,99
untere, äußere Breite	m	0,62	0,64	0,67	0,7	0,73	0,75
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	48	48	48	48	48	48
Stufenanzahl		3	4	5	6	7	8
Bestell-Nr.		66 0402 1900 ●	66 0402 1903 ●	66 0402 1906 ●	66 0402 1909 ●	66 0402 1912 ●	66 0402 1915 ●
€/Stück	(617G)	321,00	345,00	378,00	414,00	436,00	454,00

### Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar

- Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen
- Maximale Belastung 150 kg
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufe
- Große Standplattform 600 x 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1 m Höhe
- Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional



ZARGES-Nr.		41971	41972	41973	41974	41975	41976
Stufenzahl inklusive Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe	m	2,7	2,95	3,2	3,45	3,7	3,9
Plattformhöhe	m	0,72	0,96	1,2	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	m	0,77 x 1,27	0,82 x 1,45	0,87 x 1,63	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17
Gewicht	kg	28,5	31,8	35	38,4	41,8	45,6
Bestell-Nr.		66 0400 4144 ●	66 0400 4147 ●	66 0400 4150 ●	66 0400 4153 ●	66 0400 4156 ●	66 0400 4159 ●
€/Stück	(617G)	891,00	935,00	987,00	1037,00	1087,00	1153,00

### Podesttreppe fahrbar – beidseitig begehbar

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen
- Maximale Belastung 150 kg
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
- Große Standplattform 600 x 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1 m Höhe
- Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional



ZARGES-Nr.		41981	41982	41983	41984	41985	41986
Stufenzahl inklusive Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe	m	2,7	2,95	3,2	3,45	3,7	3,9
Plattformhöhe	m	0,72	0,96	1,2	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62	1,03 x 2,90
Gewicht	kg	31,2	36	41	46,2	51,7	57,5
Bestell-Nr.		66 0400 4174 ●	66 0400 4177 ●	66 0400 4180 ●	66 0400 4183 ●	66 0400 4186 ●	66 0400 4189 ●
€/Stück	(617G)	935,00	987,00	1087,00	1170,00	1273,00	1375,00

5 Betriebseinrichtung

#### ZUBEHÖR

#### Handlauf am Aufstieg

- Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional
- Wahlweise links oder rechts zu befestigen

ZARGES-Nr.		41970	41959
Ausführung		4 bis 6 Stufen	ab 7 Stufen
Bestell-Nr.		66 0400 4165 ●	66 0400 4168 ●
€/Stück	(617G)	65,00	66,00



## PaxTower 1T - Basispaket

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m
- Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>)
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse – durch Rollenadapter zu spindelbaren Rollen aufrüstbar
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm



ZARGES-Nr.		53510
Arbeitshöhe ca.	m	2,55
Gerüsthöhe	m	1,65
Plattformhöhe	m	0,55
Gewicht	kg	29,1
Bestell-Nr.		66 0400 4239 ●
€/Stück	(617G)	559,00

## PaxTower 1T

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert
- Gerüstlänge: 1,80 m, Gerüstbreite: 0,72 m
- Nach neuer EN 1004, Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>)
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse – durch Rollenadapter zu spindelbaren Rollen aufrüstbar
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm
- EN 1004:2020



ZARGES-Nr.	53511	53512	53513	53514	53515	53516	
Arbeitshöhe ca.	m	2,55	3,65	4,55	5,55	7,55	
Gerüsthöhe	m	1,65	2,65	3,65	4,65	6,65	
Plattformhöhe	m	0,55	1,55	2,55	3,55	5,55	
Gewicht	kg	38,3	68	78	95,3	130,4	
Bestell-Nr.		66 0400 4242 ●	66 0400 4245 ●	66 0400 4248 ●	66 0400 4251 ●	66 0400 4254 ●	66 0400 4257 ●
€/Stück	(617G)	775,00	1626,00	1824,00	2212,00	2650,00	3038,00



### PaxTower S-PLUS 1T

- Mit vorlaufenden Geländer für noch mehr Sicherheit; nach neuer EN 1004:2020
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- Gerüstlänge: 1,80 m, Gerüstbreite: 0,72 m
- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2 m Abstand
- Nach neuer EN 1004, Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse – diese sind durch Rollenadapter zu spindelbaren Rollen aufrüstbar
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm



ZARGES-Nr.		53522	53523	53524	53525	53526
Arbeitshöhe ca.	m	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Gerüsthöhe	m	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe	m	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Gewicht	kg	71,4	79,5	108	114,1	142,6
Bestell-Nr.		66 0400 4260 ●	66 0400 4263 ●	66 0400 4266 ●	66 0400 4269 ●	66 0400 4272 ●
€/Stück	(617G)	1724,00	1859,00	2522,00	2657,00	3320,00

### Profi-Handwerkerbock

- Für Innen- und Außenarbeiten an Fassaden und Decken
- Einsetzbar als Arbeitsgerüst und zur Lagerung von Material
- Auf engstem Raum einsetzbar, schneller Auf- und Abbau
- Kompakte Bauweise bei hoher Belastung
- Rutschticher durch GummifüÙe
- Zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- Oberer Holm 90 cm hoch
- Mittlerer Holm 51 cm hoch/ 52 cm breit



Belastbar bis	kg	700
Breite Auflage	cm	80
Bestell-Nr.		66 0400 4231 ◆
€/Stück	(693H)	40,64


## Flügeltürenschränk

- Der Flügeltürenschränk ist universell für Büro, Lager oder Werkstatt einsetzbar.
- Gehäuse: Stahlblech, voll verschweißt
- Türen: mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Dreiregelverschluss, inkl. 2 Schlüsseln, einzelschließend
- Fachböden: Tragkraft bis 50 kg, höhenverstellbar im 35 mm Raster, RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet oder verzinkt

**FARBVIELFALT**

RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016
----------	----------	----------

**forum**  
Professional Solutions



**7**  
JAHRE  
GARANTIE



Farbe Korpus/Türen:  
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau



Farbe Korpus/Türen: RAL 7016 anthrazit/RAL 5010 enzianblau  
Lieferung ohne Deko



Farbe Korpus/Türen: RAL 7035 lichtgrau  
Lieferung ohne Deko

Abmessung B x T x H mm	Ausführung	Farbe Korpus/Türen	Schränklast kg	Bestell-Nr.	€/Stück
950 x 420 x 1950	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7035/RAL 7035	500	66 0400 1937	189,00
950 x 420 x 1950	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7035/RAL 5010	500	66 0400 1940	189,00
950 x 420 x 1950	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7016/RAL 5010	500	66 0400 1931	189,00
950 x 420 x 1950	mit 4 Fachböden, RAL 9011	RAL 7035/RAL 7035	500	66 0400 1943	189,00
950 x 420 x 1950	mit 4 Fachböden, RAL 9011	RAL 7035/RAL 5010	500	66 0400 1946	189,00
950 x 420 x 1950	mit 4 Fachböden, RAL 9011	RAL 7016/RAL 5010	500	66 0400 1934	189,00

(814H)

### ZUBEHÖR

#### Fachboden

**forum**  
Professional Solutions

verzinkt RAL 9011

Lackierung	Bestell-Nr.	€/Stück
verzinkt	66 0400 2042	11,75
RAL 9011	66 0400 2045	14,25

(814H)



## Flügeltürenschränk

- Vielseitig einsetzbar
- Fachböden sind verzinkt und belastbar bis 80 kg
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Türen: Verwindungsfest, mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel: 135°
- Schloss: sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend)
- Schranklast: 500 kg
- Anzahl Fachböden: 4

**FARBVIELFALT**

RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 3003
----------	----------	----------	----------

**forum**  
Professional Solutions



**10**  
JAHRE  
GARANTIE



Breite 950 mm, RAL 7035/RAL 7035



Breite 950 mm, RAL 7035/RAL 5010  
Lieferung ohne Deko



Breite 1200 mm, RAL 7016/RAL 5010  
Lieferung ohne Deko



Breite 1200 mm, RAL 7035/RAL 3003  
Lieferung ohne Deko

Abmessung H x T mm	Farbe Korpus/Türen	Breite 950 mm		Breite 1200 mm	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1950 x 420	RAL 7035/RAL 7035	66 0400 2540	227,00	66 0400 2576	299,00
1950 x 420	RAL 7035/RAL 5010	66 0400 2543	227,00	66 0400 2579	299,00
1950 x 420	RAL 7016/RAL 5010	66 0400 2546	227,00	66 0400 2582	299,00
1950 x 420	RAL 7035/RAL 3003	66 0400 2549	227,00	66 0400 2585	299,00
1950 x 500	RAL 7035/RAL 7035	66 0400 2552	265,00	66 0400 2588	327,00
1950 x 500	RAL 7035/RAL 5010	66 0400 2555	265,00	66 0400 2591	327,00

(814H)

(814H)

Abmessung H x T mm	Farbe Korpus/Türen	Breite 950 mm		Breite 1200 mm	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1950 x 500	RAL 7016/RAL 5010	66 0400 2558	265,00	66 0400 2594	327,00
1950 x 500	RAL 7035/RAL 3003	66 0400 2561	265,00	66 0400 2597	327,00
1950 x 600	RAL 7035/RAL 7035	66 0400 2564	333,00	66 0400 2600	369,00
1950 x 600	RAL 7035/RAL 5010	66 0400 2567	333,00	66 0400 2603	369,00
1950 x 600	RAL 7016/RAL 5010	66 0400 2570	333,00	66 0400 2606	369,00
1950 x 600	RAL 7035/RAL 3003	66 0400 2573	333,00	66 0400 2609	369,00

(814H)

(814H)

## Schwerlast-Flügeltürenschränk

- Dieser Flügeltürenschränk verfügt über eine Fachbodentraglast von 110 kg
- Er eignet sich für schweres Material und Werkzeug
- Stahlkorpus: mit hochwertiger Pulverbeschichtung, stabil, verschweißt
- Schranklast: bis zu 700 kg
- Höhenausgleichsschrauben: serienmäßig
- Türen: verwindungsfest, mit Kastenversteifung, in Stahldrehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel: 135°
- Dreriegelverschluss: mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend)
- Fachböden: 4x verzinkt, höhenverstellbar

**FARBVIELFALT**

RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 3003
----------	----------	----------	----------

**forum**  
Professional Solutions

110 kg

**10**  
JAHRE  
GARANTIE

TÜV Rheinland  
CERTIFIZIERT

GS  
Geprüfte Sicherheit

www.forum.com  
ID 000064823



RAL 7035/RAL 7035  
Lieferung ohne Deko



RAL 7035/RAL 5010

Farbe Korpus/Türen	Abmessung H x B mm	Tiefe 420 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
RAL 7035/RAL 7035	1965 x 950	66 0400 2612	317,00	66 0400 2624	355,00	66 0400 2636	413,00
RAL 7035/RAL 5010	1965 x 950	66 0400 2615	317,00	66 0400 2627	355,00	66 0400 2639	413,00
RAL 7016/RAL 5010	1965 x 950	66 0400 2618	317,00	66 0400 2630	355,00	66 0400 2642	413,00
RAL 7035/RAL 3003	1965 x 950	66 0400 2621	317,00	66 0400 2633	355,00	66 0400 2645	413,00
			(814H)		(814H)		(814H)



RAL 7035/RAL 3003



RAL 7016/RAL 5010  
Lieferung ohne Deko



RAL 7035/RAL 5010  
Lieferung ohne Deko

Farbe Korpus/Türen	Abmessung H x B mm	Tiefe 420 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
RAL 7035/RAL 7035	1965 x 1200	66 0400 2648	379,00	66 0400 2660	419,00	66 0400 2672	449,00
RAL 7035/RAL 5010	1965 x 1200	66 0400 2651	379,00	66 0400 2663	419,00	66 0400 2675	449,00
RAL 7016/RAL 5010	1965 x 1200	66 0400 2654	379,00	66 0400 2666	419,00	66 0400 2678	449,00
RAL 7035/RAL 3003	1965 x 1200	66 0400 2657	379,00	66 0400 2669	419,00	66 0400 2681	449,00
			(814H)		(814H)		(814H)

## Flügeltürenschränk

- Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt.
- Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen: mit dreiregeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- Fachboden: verzinkt oder lackiert, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
- Fachboden-Traglast: 50 kg
- Farbe: Korpus in Standard-Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 7016 Anthrazitgrau oder RAL 5012 lichtblau, weitere Farben auf Anfrage



**FARBVIELFALT**

RAL 5012	RAL 7035	RAL 7016
----------	----------	----------



Lieferung ohne Deko



Lieferung ohne Deko

Farbe Korpus/Türen	Abmessung B x T x H mm	Fachböden	Fachböden verzinkt		Fachböden lackiert	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
RAL 7035/RAL 7035	940 x 400 x 1000	1	66 0400 4706 ●	185,00	66 0400 4718 ●	175,00
RAL 7035/RAL 7035	940 x 400 x 1950	4	66 0400 4712 ●	219,00 (677H)	66 0400 4724 ●	224,00 (677H)

5 Betriebseinrichtung



Lieferung ohne Deko

Farbe Korpus/Türen	Abmessung B x T x H mm	Fachböden	Fachböden verzinkt		Fachböden lackiert	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
RAL 7035/RAL 5012	940 x 400 x 1000	1	66 0400 4709 ●	185,00	66 0400 4721 ●	175,00
RAL 7035/RAL 5012	940 x 400 x 1950	4	66 0400 4715 ●	219,00	66 0400 4727 ●	224,00
RAL 7035/RAL 7016	940 x 400 x 1950	4	66 0400 4716 ●	219,00 (677H)	-	- (677H)

## Flügeltürenschränk

- Diese Flügeltürenschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben
- Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Höhe: 1950 mm
- Breiten: 930, 1200 mm
- Auch in den Breiten 500 und 700 mm auf Anfrage lieferbar
- Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm
- Flügeltüren: mittig verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
- Verschluss: 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln
- Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar

- Fachboden-Traglast: 70 kg
- Farbkombinationen:  
Lackierung Korpus: RAL 7035 lichtgrau  
Lackierung Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau,  
RAL 5010 enzianblau oder RAL 5012 lichtblau
- Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



**FARBVIELFALT**

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7035
----------	----------	----------	----------

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5021	RAL 6011	RAL 6027	RAL 7021	RAL 7035
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Patentierter Mechanismus: einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt



Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh



Griffschloss Ergo-Lock 4.0



RAL 7035/RAL 5010  
Lieferung ohne Deko

Abmessung B x T x H mm	RAL 7035/7035		RAL 7035/5010		RAL 7035/5012		RAL 7035/7016	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
930 x 400 x 1950	66 0400 4730	311,50	66 0400 4736	311,50	66 0400 4733	311,50	66 0400 4731	311,50
930 x 500 x 1950	66 0400 4739	369,50	66 0400 4745	369,50	66 0400 4742	369,50	66 0400 4740	369,50
930 x 600 x 1950	66 0400 4748	453,00	66 0400 4754	453,00	66 0400 4751	453,00	66 0400 4749	453,00
930 x 800 x 1950	66 0400 4757	664,50	66 0400 4763	664,50	66 0400 4760	664,50	–	–
1200 x 400 x 1950	66 0400 4766	438,00	66 0400 4772	438,00	66 0400 4769	438,00	66 0400 4767	438,00
1200 x 500 x 1950	66 0400 4775	474,00	66 0400 4781	474,00	66 0400 4778	474,00	66 0400 4776	474,00
1200 x 600 x 1950	66 0400 4784	509,50	66 0400 4790	509,50	66 0400 4787	509,50	66 0400 4785	509,50
1200 x 800 x 1950	66 0400 4793	799,00	66 0400 4799	799,00	66 0400 4796	799,00	–	–
		(680G)		(680G)		(680G)		(680G)

## Flügeltürenschränk

- Universalschränk in stabiler, werkstattgerechter Ausführung (≥ 1,00 mm Stahlblech)
- Kantungen und Verstärkungsprofile in Türen und Seitenwänden
- Außenliegende Scharniere für Türöffnung ≥ 180°
- 4 verzinkte Fachböden mit Tragkraft 80 kg
- Fachbodenträger verstellbar um 20 mm

Typ	Fachböden	Abmessung L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7FN-LF1950TD-0194XRB	4	950 x 430 x 1950	66 0400 1855	470,00
7FN-NH2000TD-0204XRB	4	1000 x 490 x 2000	66 0400 1858	483,00

(613H)



## Werkzeug- und Materialschrank, mit Sichtfenster

- Langlebige Stahlblechkonstruktion
- Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Höhen: 1000, 1200, 1950 mm
- Breiten: 930, 1200 mm
- Tiefen: 400, 500, 600 mm
- Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas
- Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel
- Griffe: Ergo-Lock-Griff
- Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln
- Oberfläche: Gummiriefenmatte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm)

- Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- Fachböden: verzinkt
- Fachboden-Traglast: 70 kg
- Farbkombinationen:  
Lackierung Korpus: RAL 7035 lichtgrau  
Lackierung Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau,  
RAL 5010 enzianblau oder RAL 5012 lichtblau
- Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



**FARBVIELFALT**

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7035
----------	----------	----------	----------

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5021	RAL 6011	RAL 6027	RAL 7035	RAL 7021
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt

Ergo-Lock-Griff 4.0

Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh



Lieferung ohne Deko

Abmessung B x T x H mm	Ordnerhöhe OH	RAL 7035/7035		RAL 7035/5010		RAL 7035/5012	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
930 x 500 x 1950	5	66 0400 4820	621,50	66 0400 4826	621,50	66 0400 4823	621,50
930 x 600 x 1950	5	66 0400 4829	692,50	66 0400 4835	692,50	66 0400 4832	692,50
930 x 800 x 1950	5	66 0400 4838	882,00	66 0400 4844	882,00	66 0400 4841	882,00
1200 x 400 x 1950	5	66 0400 4847	693,00	66 0400 4853	693,00	66 0400 4850	693,00
1200 x 500 x 1950	5	66 0400 4856	753,50	66 0400 4862	753,50	66 0400 4859	753,50
1200 x 600 x 1950	5	66 0400 4865	837,00	66 0400 4871	837,00	66 0400 4868	837,00
1200 x 800 x 1950	5	66 0400 4874	1049,00	66 0400 4880	1049,00	66 0400 4877	1049,00

(680G) (680G) (680G)

## Stahl-Schiebetürenschränk

- Langlebige Stahlkonstruktion gefertigt
- Die Türen sind rollengelagert und leichtgängig
- **Ausstattung:**  
Breite: 1200 mm – 4 Fachböden  
Breite: 1600 mm – Mittelwand, 2x 4 Fachböden
- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm

- **Türen:** stabile Kunststoff-Schienenführung
- **Verschluss:** Drehdruckzylinderschloss
- **Fachboden:** verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau



**FARBVIELFALT**

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7021	RAL 7035
----------	----------	----------	----------

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5021	RAL 6011	RAL 6027	RAL 7035	RAL 7021
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Abmessung B x T x H mm	Farbe (RAL)	Bestell-Nr.	€/Stück
1200 x 400 x 1950	7035/7035	66 0400 2122	627,00
1200 x 500 x 1950	7035/7035	66 0400 2125	648,00
1200 x 600 x 1950	7035/7035	66 0400 2128	669,00
1600 x 400 x 1950	7035/7035	66 0400 2131	641,50
1600 x 500 x 1950	7035/7035	66 0400 2134	696,00
1600 x 600 x 1950	7035/7035	66 0400 2137	740,50

Weitere Farben, auch zweifarbig, ohne Aufpreis lieferbar

(680G)



## Stahl-Schiebetüren-Beistellschrank

- Langlebige Stahlkonstruktion
- Die Türen sind rollengelagert und leichtgängig
- Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Mit Gummiriefenmatte
- Schiebetüren leichtgängig laufend, mit Spezial-Kugellagerrollen in stabiler Kunststoff-Schieneinführung
- Drehdruckzylinderschloss

- Einlegeböden verzinkt, höhenverstellbar
- Abdeckplatten auf Anfrage lieferbar
- Standardlackierung: einfarbig RAL 7035 lichtgrau



RAL 7035



Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1200 x 400 x 1000	66 0400 4890 ●	461,50
1200 x 500 x 1000	66 0400 4932 ●	481,00
1200 x 600 x 1000	66 0400 4935 ●	456,00
1600 x 400 x 1000	66 0400 4938 ●	574,50
1600 x 500 x 1000	66 0400 4941 ●	597,50
1600 x 600 x 1000	66 0400 4944 ●	622,00

Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar.

(680G)



## Garderoben- und Geräteschrank Classic

- Die Schränke bestehen aus einer langlebigen Stahlkonstruktion, auch die Fronten sind aus Stahl
- Türen: paarweise zueinanderschlagend, bündig mit Gehäuse, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, gemeinsamer Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen oder komplett glatt und geschlossen
- 3 Varianten

- 1 : 4 durchgehende, feste Fachböden
- 2 : linkes Fach mit 4 festen Fachböden, rechtes Fach mit Ablageboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- 3 : linkes Fach mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Fach mit Garderobenstange und 6 verdrehsicheren Schiebehaken

- Gehäuse: Stahlblech
- Standardlackierung: einfarbig RAL 7035 lichtgrau
- Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

3 JAHRE GARANTIE



1 Lieferung ohne Deko

FARBVIELFALT					
Korpusfarben (ohne Aufpreis)					
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7021	RAL 9011	
Türfarben (ohne Aufpreis)					
RAL 1013	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5021
RAL 6005	RAL 6011	RAL 6027	RAL 7021	RAL 7035	RAL 9011

### Mit Füßen

Abmessung H x T mm	Abteil-/Schrankbreite mm	Fußhöhe mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
1850 x 500	300/610	150	1 4 durchgehende, feste Fachböden. Tür: mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen.	66 0400 4947 ●	346,00
1850 x 500	300/610	150	2 linkes Fach mit 4 festen Fachböden, rechtes Fach mit Ablageboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken Tür: mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen.	66 0400 4950 ●	297,00
1850 x 500	300/610	150	3 linkes Fach mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Fach mit Garderobenstange und 6 verdrehsicheren Schiebehaken. Tür: mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen.	66 0400 4956 ●	336,00
1850 x 500	400/810	150	2 linkes Fach mit 4 festen Fachböden, rechtes Fach mit Hutboden, Garderobenstange und 2 Schiebehaken.	66 0400 4953 ●	394,00
1850 x 500	400/810	150	3 linkes Fach mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Fach mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken.	66 0400 4959 ●	419,00

(680G)

### Mit Sockel

Abmessung H x T mm	Abteil-/Schrankbreite mm	Sockelhöhe mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 500	300/610	100	1 4 durchgehende, feste Fachböden Tür: mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	66 0400 4962 ●	346,00
1800 x 500	300/610	100	2 linkes Fach mit 4 festen Fachböden, rechtes Fach mit Ablageboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken Tür: mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	66 0400 4965 ●	319,00
1800 x 500	300/610	100	3 linkes Fach mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Fach mit Garderobenstange und 6 verdrehsicheren Schiebehaken Tür: mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	66 0400 4971 ●	336,00
1800 x 500	400/810	100	2 linkes Fach mit 4 festen Fachböden, rechtes Fach mit Hutboden, Garderobenstange und 2 Schiebehaken	66 0400 4968 ●	394,00
1800 x 500	400/810	100	3 linkes Fach mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Fach mit Garderobenstange und 3 Schiebehaken	66 0400 4974 ●	419,00

(680G)

## Schwerlastschrank Breite 1085 mm

- Gehäuse: Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Gehäusetraglast: 1200 kg
- Abmessung H x B: 1950 x 1085 mm
- Türen: mit 3 Riegel- Sicherheitszylinderschloss.
- Auf Anfrage Türen mit Sichtfenster gegen Mehrpreis lieferbar
- Türöffnungswinkel: 270°
- Einlegeböden: verzinkt, Tragkraft 160 kg
- Schubladen: in RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 100 kg, Vollauszug
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

### WISSENSWERT

Inkl. Bodenverankerung zur Verschraubung mit dem Boden.



Schwerlastschrank mit 4 Einlegeböden



Schwerlastschrank mit 3 Einlegeböden und 2 Schubladen FH 180 mm



Schwerlastschrank mit 3 Einlegeböden und 3 Schubladen FH 120 mm

Abmessung L x T x H mm	bestückt mit	Gesamttraglast kg	Bestell-Nr.	€/Stück
1085 x 400 x 1950	4 x FB	1200	66 0401 0212 ●	967,40
1085 x 500 x 1950	4 x FB	1200	66 0401 0215 ●	1057,20
1085 x 630 x 1950	4 x FB	1200	66 0401 0200 ●	1169,30
1085 x 630 x 1950	3 x FB/ 2 x SK (FH 180 mm)	1200	66 0401 0203 ●	1418,70
1085 x 630 x 1950	3 x FB/ 3 x SK (FH 120 mm)	1200	66 0401 0206 ●	1534,90

(688G)


FB = Fachboden 160 kg Traglast bei flächenverteilter Last  
SK = Schubkasten 100 % Vollauszug 100 kg Traglast bei flächenverteilter Last  
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar.

## Jumbo-Schwerlastschrank Breite 1485 mm

- Gehäuse: Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
- Gehäusetraglast: 1200 kg
- Maße HxB: 1950 x 1485 mm
- Türen: mit 3 Riegel- Sicherheitszylinderschloss.
- Auf Anfrage Türen mit Sichtfenster gegen Mehrpreis lieferbar
- Türöffnungswinkel: 270°
- Einlegeböden: verzinkt, Tragkraft 160 kg
- Schubladen: in RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 100 kg, Vollauszug
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

### WISSENSWERT

Inkl. Bodenverankerung zur Verschraubung mit dem Boden.



Schwerlastschrank mit 4 Einlegeböden



Schwerlastschrank mit 3 Einlegeböden und 2 Schubladen FH 180 mm



Schwerlastschrank mit 3 Einlegeböden und 3 Schubladen FH 120 mm

Abmessung L x T x H mm	bestückt mit	Gesamttraglast kg	Bestell-Nr.	€/Stück
1485 x 400 x 1950	4 x FB	1200	66 0401 0218 ●	1190,00
1485 x 500 x 1950	4 x FB	1200	66 0401 0221 ●	1286,80
1485 x 630 x 1950	4 x FB	1200	66 0401 0209 ●	1424,00
1485 x 630 x 1950	3 x FB/ 2 x SK (FH 180 mm)	1200	66 0401 0224 ●	1672,70
1485 x 630 x 1950	3 x FB/ 3 x SK (FH 120 mm)	1200	66 0401 0227 ●	1792,40

(688G)

FB = Fachboden 160 kg Traglast bei flächenverteilter Last  
SK = Schubkasten 100 % Vollauszug 100 kg Traglast bei flächenverteilter Last  
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar.

## Universalschrank für Akku-Ladestationen

- Mit abschließbaren Flügeltüren
- Türen mit oberer und unterer Lüftungslochung
- Inkl. Acrylglas-Sichtfenster
- Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
- 1 Schublade 125 mm Fh-EA unten montiert.
- Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last



7FN-NH1000FD  
Lieferung ohne Deko

Typ	Abmessung L x T x H mm	Fachböden	Steckdosenleisten	Bestell-Nr.	€/Stück
7FN-NH1000FD	1000 x 490 x 1000	3	3	66 0400 1877 ●	1140,00
7FN-NH2000FD	1000 x 490 x 2000	4	3	66 0400 1881 ●	1442,00

(613H)



7FN-NH2000FD  
Lieferung ohne Deko

## Akku-Wertfachschrank 08/87-4-AKKU

- Mit 4 geräumigen Abteilen 480 x 385 x 445 (L x T x H) mm
- Jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz
- Mit gelochter Rückwand
- Türen mit Acrylglasfenster inklusive Sicherheits-Gummieinfassung
- Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss, inklusive jeweils 2 Schlüsseln
- Zuleitung zum Schrank über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schuko-stecker
- Lieferung: Ohne Inhalt/ohne Deko



Lieferung ohne Deko

Typ	Abmessung L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
08/87-4-AKKU	415 x 450 x 1850	66 0400 1883 ●	635,00

(613H)

### ZUBEHÖR

#### Akkuladeregale

Mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung:

- 6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter für die E-Leiste
- Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief, inklusive Riefengummibelag
- Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung)
- Rückwand mit System-Quadratlochung



Ausführung	Abmessung L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
ohne Anschlusskabel	830 x 250 x 400	66 0400 1893 ●	242,00
mit 5 m Anschlusskabel und Schuko-stecker	830 x 250 x 400	66 0400 1895 ●	286,00

(613H)

### Computerschrank Modell 07/PC-2-TFT

- Separater und abschließbarer extraflacher Monitorschrank für Monitore bis 19"
- mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen 100 mm Ø, Vollgummibereifung
- Ohne Auszugstablär
- Der Unterschrank wird mit einem gefilterten Lüftersystem belüftet
- Kabeldurchlass auf der Rückseite
- Inkl. 5-fach-Steckdosenleiste
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
- Lieferung ohne Computerhardware



Typ	Ausführung	Abmessung L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
07/PC-2-TFT	19"-TFT	700 x 830 x 1540	66 0400 1885 ●	960,00 <small>(613H)</small>

### Computerschrank Modell 07/PC-2

- Separater und abschließbarer extraflacher Monitorschrank für Monitore bis 19"
- mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen 100 mm Ø, Vollgummibereifung
- Ohne Auszugstablär
- Der Unterschrank wird mit einem gefilterten Lüftersystem belüftet
- Kabeldurchlass auf der Rückseite
- Inkl. 5-fach-Steckdosenleiste
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
- Lieferung ohne Computerhardware



Typ	Ausführung	Abmessung L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
07/PC-2	19"-Monitor	700 x 830 x 1640	66 0400 1887 ●	1359,00 <small>(613H)</small>

### Computerschrank Modell 07/PC-3

- Ohne Monitorschrank
- Ein gefiltertes Lüftersystem bietet optimalen Schutz gegen Verschmutzung und Überhitzung.
- Mit Abdeckplatte aus 30 mm Buchen-Multiplex
- Hinten mittig mit Kabeldurchlaß
- Inkl. 5-fach-Steckdosenleiste
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
- Lieferung ohne Computerhardware



Typ	Abmessung L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
07/PC-3	830 x 700 x 1065	66 0400 1889 ●	910,00 <small>(613H)</small>

## Garderobenschrank Serie Classic

- Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Fach: Ablageboden einsteckbar, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen
- Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- Füße: H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz
- Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses

- Lackierung Korpus: RAL 7035 lichtgrau
- Lackierung Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
- Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



**FARBVIELFALT**

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7021	RAL 9011
----------	----------	----------	----------	----------

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5021
RAL 7035	RAL 6011	RAL 6005	RAL 6027	RAL 7021	RAL 9011

**WISSENSWERT**

Alle Türen mit Drehriegel-Verschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses.



4 Abteile mit Sockel, RAL 7035/RAL 7035  
Lieferung ohne Deko

### Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel, Höhe 1800 mm

Ausführung	Abmessung B x T mm	Abteilbreite mm	RAL 7035/7035		RAL 7035/5012		RAL 7035/7016	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Abteile	610 x 500	300	66 0400 5007	254,00	66 0400 5010	254,00	66 0400 5012	254,00
2 Abteile	810 x 500	400	66 0400 5025	317,00	66 0400 5028	317,00	-	-
3 Abteile	900 x 500	300	66 0400 5013	349,50	66 0400 5016	349,50	66 0400 5018	349,50
3 Abteile	1200 x 500	400	66 0400 5031	436,00	66 0400 5034	436,00	-	-
4 Abteile	1190 x 500	300	66 0400 5019	457,00	66 0400 5022	457,00	66 0400 5024	457,00
			(680G)		(680G)		(680G)	

### Garderobenschränke mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm

Ausführung	Abmessung B x T mm	Abteilbreite mm	RAL 7035/7035		RAL 7035/5012		RAL 7035/RAL 7016	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Abteile	610 x 500	300	66 0400 4977	254,00	66 0400 4980	254,00	66 0400 4982	254,00
2 Abteile	810 x 500	400	66 0400 4995	317,00	66 0400 4998	317,00	-	-
3 Abteile	900 x 500	300	66 0400 4983	349,50	66 0400 4986	349,50	66 0400 4988	349,50
3 Abteile	1200 x 500	400	66 0400 5001	436,00	66 0400 5004	436,00	-	-
4 Abteile	1190 x 500	300	66 0400 4989	457,00	66 0400 4992	457,00	66 0400 4994	457,00
			(680G)		(680G)		(680G)	



2 Abteile mit Füßen, RAL 7035/RAL 5012,  
Lieferung ohne Deko

**ZUBEHÖR**

**Zylinderschloss**

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis je Tür.

Bestell-Nr.	€/Stück
66 0400 5055	5,00
	(680G)

## Garderobenschrank Serie Classic mit untergebauter Sitzbank

- Mit untergebauter Sitzbank
- Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Sitzleisten: standardmäßig Buche-Massiv, Profil 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert.
- Optional: Kunststoff in lichtgrau, weiß, dunkelgrau
- Sitzbank-Untergestell: RAL 7021 schwarzgrau
- Fach: Ablageboden einsteckbar, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen
- Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- Lackierung Korpus: RAL 7035 lichtgrau
- Lackierung Türen: RAL 7035 lichtgrau
- Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



FARBVIelfALT				
Korpusfarben (ohne Aufpreis)				
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7021	RAL 9011
Türfarben (ohne Aufpreis)				
RAL 1013	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018
RAL 6005	RAL 6011	RAL 6027	RAL 7021	RAL 7035



Lieferung ohne Deko

Ausführung	Außenabmessung B x T x H mm	Abteillbreite mm	Sitzmaße H x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2 Abteile	610 x 500/815 x 2090	300	420 x 315	66 0400 5037 ●	391,00
2 Abteile	810 x 500/815 x 2090	400	420 x 315	66 0400 5046 ●	484,00
3 Abteile	900 x 500/815 x 2090	300	420 x 315	66 0400 5040 ●	523,50
3 Abteile	1200 x 500/815 x 2090	400	420 x 315	66 0400 5049 ●	650,50
4 Abteile	1190 x 500/815 x 2090	300	420 x 315	66 0400 5043 ●	654,00

(680G)

## Schließfachschrank

**Mit Füßen:** Höhe 1850 mm

- Füße H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz

### WISSENSWERT

Wahlweise mit Füßen oder mit Sockel.



**Mit Sockel:** Höhe 1800 mm

- Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in Gehäusefarbe
- Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Fächer: 3, 4 oder 5 übereinander
- Fachbreite: 300 mm
- Tiefe: 500 mm
- Tür: einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen
- Verschluss: Zylinderschloss
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau
- Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



2 x 3 Fächer, RAL 7035/RAL 7035  
Lieferung ohne Deko



4 x 5 Fächer, RAL 7035/RAL 5012  
Lieferung ohne Deko

### FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012	RAL 6011	RAL 7035	RAL 7021	RAL 9011
----------	----------	----------	----------	----------

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5021
RAL 6005	RAL 6011	RAL 6027	RAL 7021	RAL 9011	RAL 7035

### 3 Fächer übereinander

Ausführung	Abmessung B x T x H mm	Fächer	RAL 7035/7035		RAL 7035/5012	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Füße	610 x 500 x 1850	2x 3	66 0400 5061	405,50	66 0400 5064	405,50
Sockel	610 x 500 x 1800	2x 3	66 0400 5115	405,50	66 0400 5118	405,50
Füße	900 x 500 x 1850	3x 3	66 0400 5067	573,00	66 0400 5070	573,00
Sockel	900 x 500 x 1800	3x 3	66 0400 5121	573,00	66 0400 5124	573,00
Füße	1190 x 500 x 1850	4x 3	66 0400 5073	766,50	66 0400 5076	766,50
Sockel	1190 x 500 x 1800	4x 3	66 0400 5127	766,50	66 0400 5130	766,50

(680G)

(680G)

### 4 Fächer übereinander

Ausführung	Abmessung B x T x H mm	Fächer	RAL 7035/7035		RAL 7035/5012	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Füße	610 x 500 x 1850	2x 4	66 0400 5079	466,50	66 0400 5082	466,50
Sockel	610 x 500 x 1800	2x 4	66 0400 5133	466,50	66 0400 5136	466,50
Füße	900 x 500 x 1850	3x 4	66 0400 5085	647,00	66 0400 5088	647,00
Sockel	900 x 500 x 1800	3x 4	66 0400 5139	647,00	66 0400 5142	647,00
Füße	1190 x 500 x 1850	4x 4	66 0400 5091	832,50	66 0400 5094	832,50
Sockel	1190 x 500 x 1800	4x 4	66 0400 5145	832,50	66 0400 5148	832,50

(680G)

(680G)

### 5 Fächer übereinander

Ausführung	Abmessung B x T x H mm	Fächer	RAL 7035/7035		RAL 7035/5012	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Füße	610 x 500 x 1850	2x 5	66 0400 5097	505,00	66 0400 5100	505,00
Sockel	610 x 500 x 1800	2x 5	66 0400 5151	505,00	66 0400 5154	505,00
Füße	900 x 500 x 1850	3x 5	66 0400 5103	721,00	66 0400 5106	721,00
Sockel	900 x 500 x 1800	3x 5	66 0400 5157	721,00	66 0400 5160	721,00
Füße	1190 x 500 x 1850	4x 5	66 0400 5109	925,00	66 0400 5112	925,00
Sockel	1190 x 500 x 1800	4x 5	66 0400 5163	925,00	66 0400 5166	925,00

(680G)

(680G)



## Schubladenschränke

- Sichere Zentralverriegelung mit FORUM Schließanlage – diebstahlsicher
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Bis 1 t belastbar
- Gehäusetiefe 575 mm
- **3 Gehäusebreiten**
  - Breite 600 mm
  - Breite 700 mm
  - Breite 900 mm
- **5 verschiedene Gehäusehöhen**
  - Höhe 620 mm
  - Höhe 820 mm
  - Höhe 920 mm
  - Höhe 1020 mm
  - Höhe 1220 mm

Lieferung: Ohne Einteilungsmaterial.



**forum**  
Professional Solutions

## Details zum FORUM Schubladenschrank

Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Kugelführungen mit Selbst-einzug, Vollauszug (VA) 100 %. Bei Blendenhöhe 50 mm beträgt die Traglast 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm Traglast 80 kg.

**Schubladen in den Blendenhöhen:**

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm.

**3 Schubladeninnenmaße:**

500 x 450 mm

600 x 450 mm

800 x 450 mm


Individuelle Metalleinteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm, beginnend ab 75 mm.

Schubladeneinteilungssortimente:

- Muldenplatten
- Metalleinteilungen
- Kleinteilekästen

Aluminium-Griffleisten werden montiert geliefert. Im modernen Design erscheint der sehr stabile und ergonomische Griff.

Beschriftungsstreifen zum Einlegen (werden beigelegt). Zur Montage wird einfach das Sichtfenster nach oben geklappt und das vorgesehene Etikett eingelegt. Anschließend wird das Sichtfenster wieder nach unten gedrückt.



## Farbvielfalt

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Ohne Farbangaben Lieferung standardmäßig in RAL 7016/5010



RAL 7016/7035



RAL 7035/6011



RAL 5012/7035



RAL 7016/3020

## FARBVIelfALT

**RAL 1023**

Verkehrs-gelb

**RAL 3003**

Rubin-rot

**RAL 3020**

Verkehrs-rot

**RAL 5002**

Ultra-marineblau

**RAL 5005**

Signalblau

**RAL 5010**

Enzianblau

**RAL 5013**

Kobaltblau

**RAL 6011**

Reseda-grün

**RAL 6018**

Gelbgrün

**RAL 7016**

Anthrazit-grau

**RAL 7035**

Licht-grau

**RAL 7040**

Fenster-grau

**RAL 9005**

Tief-schwarz

**RAL 9010**

Rein-weiß

## Schubladenschrank

- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Bis 1 t belastbar
- Sichere Zentralverriegelung mit FORUM Schließanlage – diebstahlsicher
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladen: verzinkt, mit glatten Seitenwänden, Kugelführungen mit Selbstzug, Vollauszug (VA) 100 %
- Traglast Schubladen: bei Blendenhöhe 50 mm 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm 80 kg
- Schubladeninnenmaße: 500x450 mm, 600x450 mm, 800x450 mm
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Ohne Farbangaben Lieferung standardmäßig in RAL 7016/5010

FARBVIELFALT				
RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

**forum**  
Professional Solutions



1 in RAL 7035/5010



2 in RAL 7016/5010



3 in RAL 7016/5010

## Breite 600 mm x Tiefe 575 mm

- Schubladen-Innenmaß B x T: 500 x 450 mm

Typ	Ausführung	Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
1	5 Schubladen	820	RAL 7016/5010	66 0400 1902	389,00
1	5 Schubladen	820	RAL 7035/5010	66 0400 1905	389,00
2	6 Schubladen	920	RAL 7016/5010	66 0400 1908	433,00

(840H)

Typ	Ausführung	Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
2	6 Schubladen	920	RAL 7035/5010	66 0400 1911	433,00
3	7 Schubladen	1020	RAL 7016/5010	66 0400 1913	409,00
3	7 Schubladen	1020	RAL 7035/5010	66 0400 1916	409,00

(840H)



1 in RAL 7035/5010



2 in RAL 7016/5010



3 in RAL 7016/5010

## Breite 700 mm x Tiefe 575 mm

- Schubladen-Innenmaß B x T: 600 x 450 mm

Typ	Ausführung	Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
1	6 Schubladen	920	RAL 7016/5010	66 0400 1919	458,00
1	6 Schubladen	920	RAL 7035/5010	66 0400 1922	458,00
2	7 Schubladen	1020	RAL 7016/5010	66 0400 1925	508,00

(840H)

Typ	Ausführung	Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
2	7 Schubladen	1020	RAL 7035/5010	66 0400 1928	508,00
3	9 Schubladen	1020	RAL 7016/5010	66 0400 1929	586,50
3	9 Schubladen	1020	RAL 7035/5010	66 0400 1932	586,50

(840H)



1 in RAL 7035/5010



2 in RAL 7016/5010



3 in RAL 7016/5010

## Breite 900 mm x Tiefe 575 mm

- Schubladen-Innenmaß B x T: 800 x 450 mm

Typ	Ausführung	Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
1	5 Schubladen	820	RAL 7016/5010	66 0400 1901	436,00
1	5 Schubladen	820	RAL 7035/5010	66 0400 1904	436,00
2	7 Schubladen	1020	RAL 7016/5010	66 0400 1936	559,00

(840H)

Typ	Ausführung	Höhe mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
2	7 Schubladen	1020	RAL 7035/5010	66 0400 1917	559,00
3	9 Schubladen	1020	RAL 7016/5010	66 0400 1915	647,00
3	9 Schubladen	1020	RAL 7035/5010	66 0400 1920	647,00

(840H)

## Schubladenschrank selbst konfigurieren

Diese Schubladenschränke lassen sich ganz individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren. Zuerst wird das Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmt. Dann werden die passenden Schubladen und entsprechenden Einteilungen ausgewählt. Zum Schluss müssen nur noch das Gehäuse- und die Blendenfarbe festgelegt und bestellt werden. **Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).**

### WISSENSWERT

**Bitte beachten:** Nutzhöhe = Summe aller Schubladenblendenhöhen!

FARBVIELFALT				
RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



### Schrankgehäuse

Schubladeninnenmaß B x T mm	Abmessung B x T x H mm	Nutzhöhe mm	RAL 7016		RAL 7035	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
500 x 450	600 x 575 x 620	500	66 0400 2154	169,00	66 0400 2157	184,00
500 x 450	600 x 575 x 820	700	66 0400 2160	177,00	66 0400 2163	189,00
500 x 450	600 x 575 x 920	800	66 0400 2166	180,00	66 0400 2169	189,00
500 x 450	600 x 575 x 1020	900	66 0400 2172	184,00	66 0400 2175	199,00
500 x 450	600 x 575 x 1220	1100	66 0400 2178	193,00	66 0400 2181	199,00
600 x 450	700 x 575 x 620	500	66 0400 2184	176,00	66 0400 2187	171,00
600 x 450	700 x 575 x 820	700	66 0400 2190	180,00	66 0400 2193	180,00
600 x 450	700 x 575 x 920	800	66 0400 2196	188,00	66 0400 2199	188,00
600 x 450	700 x 575 x 1020	900	66 0400 2202	195,00	66 0400 2205	195,00
600 x 450	700 x 575 x 1220	1100	66 0400 2208	204,00	66 0400 2211	204,00
800 x 450	900 x 575 x 620	500	66 0400 2214	174,00	66 0400 2217	196,00
800 x 450	900 x 575 x 820	700	66 0400 2220	183,00	66 0400 2223	209,00
800 x 450	900 x 575 x 920	800	66 0400 2226	193,00	66 0400 2229	209,00
800 x 450	900 x 575 x 1020	900	66 0400 2232	193,00	66 0400 2235	223,00
800 x 450	900 x 575 x 1220	1100	66 0400 2238	199,00	66 0400 2241	228,00

(840H)

(840H)



Bestellbeispiel

### Schublade

• Farbe: Fronten in RAL 5010 enzianblau

Blendenhöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzhöhe mm	Traglast kg	Schubladeninnenmaße B x T 500 x 450 mm		Schubladeninnenmaße B x T 600 x 450 mm		Schubladeninnenmaße B x T 800 x 450 mm	
				Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
50	35	40	30	66 0400 2244	34,50	66 0400 2274	36,50	66 0400 2304	40,00
75	60	65	80	66 0400 2247	35,50	66 0400 2277	37,50	66 0400 2307	40,50
100	85	90	80	66 0400 2250	41,50	66 0400 2280	43,50	66 0400 2310	48,00
125	85	115	80	66 0400 2253	42,00	66 0400 2283	45,00	66 0400 2313	49,50
150	135	140	80	66 0400 2256	43,50	66 0400 2286	46,50	66 0400 2316	50,00
175	135	165	80	66 0400 2259	44,00	66 0400 2289	48,50	66 0400 2319	57,50
200	185	190	80	66 0400 2262	46,50	66 0400 2292	50,50	66 0400 2322	58,00
250	185	240	80	66 0400 2265	47,00	66 0400 2295	51,00	66 0400 2325	58,50
300	185	290	80	66 0400 2268	48,00	66 0400 2298	51,50	66 0400 2328	59,50
400	185	390	80	66 0400 2271	49,50	66 0400 2301	53,00	66 0400 2331	61,00

Lieferung erfolgt ohne Schubladeneinteilung.

(840H)

(840H)


(840H)




## ZUBEHÖR



## Schubladen-Einteilungsmaterial

**forum**  
 Professional Solutions


Muldenplatten



Kleinteilekästen



Metalleinteilungen

## Für Schubladen-Innenmaß 500 x 450 mm

Typ	Blendenhöhe mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Muldenplatten	50	3 Muldenplatten mit 2 Mulden, 4 Steckwände, 6 Muldenplatten mit 3 Mulden, 12 Steckwände, inkl. Distanzschienen	66 0400 2334 ●	30,00
Kleinteilekästen	50	3 Kleinteilekästen 150x150 mm, 24 Kleinteilekästen 75x75 mm, inkl. Distanzschienen	66 0400 2337 ●	34,50
Kleinteilekästen	100	3 Kleinteilekästen 150x150 mm, 24 Kleinteilekästen 75x75 mm, inkl. Distanzschienen	66 0400 2340 ●	40,50
Metalleinteilungen	75	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2343 ●	30,00
Metalleinteilungen	100/125	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2346 ●	34,00
Metalleinteilungen	150/175	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2349 ●	38,80
Metalleinteilungen	200	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2352 ●	43,40
Metalleinteilungen	75	20 Fächer, 4 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2355 ●	44,00
Metalleinteilungen	100	20 Fächer, 4 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2358 ●	49,80
Metalleinteilungen	150	20 Fächer, 4 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2361 ●	56,40
Metalleinteilungen	200	20 Fächer, 4 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2364 ●	63,20

(840H)

## Für Schubladen-Innenmaß 600 x 450 mm

Typ	Blendenhöhe mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Muldenplatten	50	12 Muldenplatten mit 2 Mulden, 26 Steckwände, inkl. Distanzschienen	66 0400 2367 ●	42,50
Kleinteilekästen	50	32 Kleinteilekästen 75x75 mm, 4 Kleinteilekästen 150x150 mm, inkl. Distanzschienen	66 0400 2370 ●	45,00
Kleinteilekästen	100	32 Kleinteilekästen 75x75 mm, 4 Kleinteilekästen 150x150 mm, inkl. Distanzschienen	66 0400 2373 ●	53,00
Metalleinteilungen	75	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2376 ●	31,10
Metalleinteilungen	100/125	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2379 ●	35,00
Metalleinteilungen	150/175	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2382 ●	39,70
Metalleinteilungen	200	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2385 ●	44,40
Metalleinteilungen	75	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2388 ●	31,20
Metalleinteilungen	100/125	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2391 ●	35,20
Metalleinteilungen	150/175	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2394 ●	39,80
Metalleinteilungen	200	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2397 ●	44,60

(840H)

## Für Schubladen-Innenmaß 800 x 450 mm

Typ	Blendenhöhe mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Muldenplatten	50	6 Muldenplatten mit 2 Mulden, 8 Steckwände, 6 Muldenplatten mit 3 Mulden, 12 Steckwände, 3 Muldenplatten mit 4 Mulden, 12 Steckwände, inkl. Distanzschienen	66 0400 2400 ●	51,50
Kleinteilekästen	50	5 Kleinteilekästen 150x150 mm, 10 Kleinteilekästen 75x150 mm, 20 Kleinteilekästen 75x75 mm, inkl. Distanzschienen	66 0400 2403 ●	46,50
Kleinteilekästen	100	5 Kleinteilekästen 150x150 mm, 10 Kleinteilekästen 75x150 mm, 20 Kleinteilekästen 75x75 mm, inkl. Distanzschienen	66 0400 2406 ●	54,50
Metalleinteilungen	75	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 275, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2409 ●	33,00
Metalleinteilungen	100/125	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 275, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2412 ●	37,00
Metalleinteilungen	150/175	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 275, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2415 ●	41,60
Metalleinteilungen	200	12 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 6 Trennwände 275, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2418 ●	46,20
Metalleinteilungen	75	6 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 2 Trennwände 275, 1 Trennwand 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2421 ●	25,20
Metalleinteilungen	100/125	6 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 2 Trennwände 275, 1 Trennwand 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2424 ●	28,00
Metalleinteilungen	150/175	6 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 2 Trennwände 275, 1 Trennwand 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2427 ●	31,40
Metalleinteilungen	200	6 Fächer, 2 Mittelfachschiene, 2 Trennwände 275, 1 Trennwand 250, inkl. Seitenfachschiene	66 0400 2430 ●	35,00

(840H)

## ZUBEHÖR



## Hubwagensockel

- Front- und Rückblech abschraubbar
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 575 x 112	66 0400 2088 ●	84,00
700 x 575 x 112	66 0400 2091 ●	88,00
900 x 575 x 112	66 0400 2094 ●	89,00

(840H)

## Riffelgummi-Auflage

- Ölfest
- Wird auf den Schubladenschrank gelegt

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 575	66 0400 2115 ●	18,70
700 x 575	66 0400 2118 ●	23,40
900 x 575	66 0400 2121 ●	27,50

(840H)

## Mobilzusatz

- Besteht aus 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, sowie einem Schiebegriff

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Satz
600 x 575 x 150	66 0400 2097 ●	69,00
700 x 575 x 150	66 0400 2100 ●	69,00
900 x 575 x 150	66 0400 2103 ●	69,00

(840H)

## Riffelgummi-Einlage

- Ölfest
- Wird in die Schublade gelegt

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung B x T mm	Bestell-Nr.	€/Stück
500 x 450	66 0400 2124 ●	16,70
600 x 450	66 0400 2127 ●	19,90
800 x 450	66 0400 2130 ●	26,60

(840H)

## Metall-Abrollrand

- Dreiseitig
- Verschraubbar

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 575 x 20	66 0400 2106 ●	36,20
700 x 575 x 20	66 0400 2109 ●	40,00
900 x 575 x 20	66 0400 2112 ●	55,10

(840H)

## Kunststoffablage

- Mehr Stauraum am Arbeitsplatz
- 7 Fächer und 1 Dosenhalter
- Ideal für fahrbare Schubladenschränke
- Werkzeug immer griffbereit

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 575 x 62/27	66 0400 2151 ●	36,00

(840H)

## Abdeckplatte – Spankern

- Elaminharzbeschichtet
- Vierseitigseitig ABS-Umleimer
- Oberfläche: RAL 7035

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 575 x 19	66 0400 2133 ●	37,60
700 x 575 x 19	66 0400 2136 ●	40,90
900 x 575 x 19	66 0400 2139 ●	64,60

(840H)

## Abdeckplatte – Buche Multiplex

- Wasserfest
- Gedämpft und geölt

**forum**  
Professional Solutions



Abmessung B x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 575 x 25	66 0400 2142 ●	39,80
700 x 575 x 25	66 0400 2145 ●	47,20
900 x 575 x 25	66 0400 2148 ●	59,80

(840H)