



DRUCKLUFT-BOHRMASCHINEN

SEITE 8/58



DRUCKLUFT-MEISSELHÄMMER

SEITE 8/60



DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

SEITE 8/55



HEIZGERÄTE

SEITE 8/79



KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

SEITE 8/2



KOMPRESSOREN

SEITE 8/45



LACKIER-/BLAS- UND SPRÜHPISTOLEN

SEITE 8/61



LUFTENTFEUCHTER

SEITE 8/82



MASCHINENSTÄNDER

SEITE 8/6



PUMPEN UND ZUBEHÖR

SEITE 8/87



REIFENFÜLLMESSGERÄT

SEITE 8/57



ROLLSTÄNDER

SEITE 8/15



SÄULENBOHRMASCHINEN

SEITE 8/27



STABSCHLEIFER

SEITE 8/58



STROMERZEUGER

SEITE 8/74



TISCHBOHRMASCHINEN

SEITE 8/26



TISCHSÄGE

SEITE 8/17



TISCH- UND BAUKREISSÄGEN

SEITE 8/7



VENTILATOREN

SEITE 8/83



WARTUNGSEINHEITEN

SEITE 8/66

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferung: Maschine, 48-Zahn-HM-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.



Leistung	**W**	1800
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	4500
Gehrungswinkel links/rechts	**°**	47/47
Neigungswinkel links/rechts	**°**	47/2
Schnittbereich 90°/90°	**mm**	305 x 92
Schnittbereich 45°/45°	**mm**	205 x 47
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	254/30
Gewicht	**kg**	16,3
Bestell-Nr.		**66 0800 0024** ●
€/Stück	*(762Z)*	**354,00**

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216

- Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Bis zu 200 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive interne Spanabsaugung über Spänefangtrichter und Spänefangsack
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Schnittlinien-Laser und LED-Arbeitslicht mit energiesparender Abschaltautomatik
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Lieferung: Maschine, 40-Zahn-Hartmetall-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, **ohne Akkupack, ohne Ladegerät.**



Spannung	**V**	18
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	4200
Gehrungswinkel links/rechts	**°**	47/47
Neigungswinkel links/rechts	**°**	47/2
Schnittbereich 90°/90°	**mm**	305 x 65
Schnittbereich 45°/45°	**mm**	205 x 36
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	216/30
Gewicht mit Akku	**kg**	13,6
Bestell-Nr.		**66 0800 0030** ●
€/Stück	*(762Z)*	**399,00**

Kappsäge KS 216 M Lasercut

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferung: Maschine, HM-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Abläganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack.



Leistung	**W**	1100
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**U/min**	5000
Drehzahl bei Nennlast	**U/min**	3450
Schnittgeschwindigkeit	**m/s**	57
Schleifbandgröße L x B	**mm**	216
max. Schnitttiefe 90°/45°	**mm**	60 / 45
max. Schnittbreite 90°/45°	**mm**	120 / 80
Schnittkapazität 90°/90°	**mm**	120 x 60
Schnittkapazität 45°/45°	**mm**	80 x 45
Sägeblattneigung links/rechts	**Grad**	47/2
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	216/30
Gewicht	**kg**	9,4
Bestell-Nr.		**66 0800 0033** ●
€/Stück	*(762Z)*	**149,00**

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem
- Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
- Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferung: Maschine, 60-Zahn-HM-Sägeblatt, Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung.



Leistung	**W**	1800
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	2200–6300
Gehrungswinkel links/rechts	**°**	50/50
Neigungswinkel links/rechts	**°**	47/47
Schnittbereich 90°/90°	**mm**	305 x 72
Schnittbereich 45°/45°	**mm**	215 x 42
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	216/30
Gewicht	**kg**	18,3
Bestell-Nr.		**66 0080 0031** ●
€/Stück	*(762Z)*	**791,00**

Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M

- Robuste Bauweise aus Aluminium-Druckguss
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung

Lieferung: Maschine, 56-Zahn-HM-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.



Leistung	**W**	2000
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	3700
Gehrungswinkel links/rechts	**°**	47/47
Neigungswinkel links/rechts	**°**	47/2
Schnittbereich 90°/90°	**mm**	305 x 105
Schnittbereich 45°/45°	**mm**	205 x 67
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	305/30
Gewicht	**kg**	19,6
Bestell-Nr.		**66 0080 0034** ●
€/Stück	*(762Z)*	**574,00**

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferung: Maschine, 40-Zahn-HM-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.



Leistung	**W**	1500
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	5000
Gehrungswinkel links/rechts	**°**	47/47
Neigungswinkel links/rechts	**°**	47/2
Schnittbereich 90°/90°	**mm**	305 x 65
Schnittbereich 45°/45°	**mm**	205 x 36
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	216/30
Gewicht	**kg**	13,5
Bestell-Nr.		**66 0800 0036** ●
€/Stück	*(762Z)*	**261,00**

Kapp- und Gehrungssäge KGSV 216 M

- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferung: Maschine, 60-Zahn-HM-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack.



Leistung	**W**	1700
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	2500–5500
Gehrungswinkel links/rechts	**°**	47/47
Neigungswinkel links/rechts	**°**	46/46
Schnittbereich 90°/90°	**mm**	305 x 65
Schnittbereich 45°/45°	**mm**	205 x 36
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	216/30
Gewicht	**kg**	13,5
Bestell-Nr.		**66 0800 0039** ●
€/Stück	*(762Z)*	**383,00**

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar

Lieferung: Maschine, 84-Zahn-HM-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsaug-Anschlüsse, Laser.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	3100–4100
Gehrungswinkel links/rechts	**°**	47/60
Neigungswinkel links/rechts	**°**	46/46
Schnittbereich 90°/90°	**mm**	320 x 120
Schnittbereich 45°/45°	**mm**	223 x 76
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	315/30
Gewicht	**kg**	26
Bestell-Nr.		**66 0800 0044** ●
€/Stück	*(762Z)*	**1057,00**

ZUBEHÖR

Maschinenständer KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge
- Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte

Lieferung: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger.



Länge	**mm**	1270–2500
Höhe mit Maschinenträger	**mm**	850
Höhe mit Werkstückauflage	**mm**	920–990
max. Tragkraft	**kg**	250
Gewicht	**kg**	23
Bestell-Nr.		**66 0080 0062** ●
€/Stück	*(762Z)*	**202,00**

Maschinenständer UMS

- Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand
- Kompakt zusammenklappbar
- Höhenausgleich durch verstellbaren Standfuß
- Fertig montiert



Auflagefläche	**mm**	570 x 600
Höhe	**mm**	830
max. Tragkraft	**kg**	250
Gewicht	**kg**	12
Bestell-Nr.		**66 0080 0065** ●
€/Stück	*(762Z)*	**118,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Lieferung: Maschine, 40-Zahn-HM-Sägeblatt, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späne-Absaugeinrichtung, Gummikabel, Schiebestock.



Leistung	**W**	2000
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	4200
Sägeblattneigung	**°**	–1,5 bis 46,5
Schnitthöhe 90°/45°	**mm**	0–87/0–54
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	**mm**	630
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	**mm**	200
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	254/30
Tischabmessung	**mm**	970 x 995
Arbeitshöhe	**mm**	850/355
Abmessung L x B x H	**mm**	740 x 750 x 355
Gewicht	**kg**	33,4
Bestell-Nr.		**66 0800 0047** ●
€/Stück	*(762Z)*	**909,00**

Tischkreissäge TS 254 M

- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Lieferung: Maschine, Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock.




Leistung	**W**	1500
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	4200
Sägeblattneigung	**°**	–1,5 bis 46,5
max. Schnitthöhe 90°	**mm**	80
max. Schnitthöhe 45°	**mm**	48
max. Schnittbreite mit Parallelanschlag	**mm**	520
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	**mm**	195
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	254/30
Tischabmessung	**mm**	970 x 995
Abmessung L x B x H	**mm**	669 x 748 x 334
Gewicht	**kg**	24,4
Bestell-Nr.		**66 0800 0051** ●
€/Stück	*(762Z)*	**399,00**

ZUBEHÖR

Schiebeschlitten für Tischkreissägen

- Saubere und präzise Schnittergebnisse
- Leichtgängige Führung über vier Laufrollen
- Inklusive Anschlaglineal
- Geeignet für: Tischkreissägen TS 254, TS 254 M, TS 36-18 LTX BL 254, TS 36 LTX BL 254, TS 216, TS 216 Floor



Tischgröße mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
300 x 185 mm	1092	**66 0800 0054** ●	**109,00**
			(762Z)

Untergestell TSU

- Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand
- Klappbar
- Geeignet für: Tischkreissäge TS 254 M



Höhe	**mm**	525
max. Tragkraft	**kg**	125
Gewicht	**kg**	5,9
Bestell-Nr.		**66 0800 0057** ●
€/Stück	*(762Z)*	**66,50**

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB

- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert

Lieferung: Maschine, 24-Zahn-HM-Sägeblatt, Fahrgestell, Tischverlängerung 550 x 800 mm, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock, Universalanschlag.



Leistung	**W**	2000
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	2980
Schnittgeschwindigkeit	**m/s**	50
Sägeblattneigung	**°**	0–45
Schnitthöhe 90°/45°	**mm**	0–85/0–60
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	**mm**	290
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	**mm**	220
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	315/30
Arbeitshöhe	**mm**	850
Tischabmessung	**mm**	800 x 550
Tischverlängerung	**mm**	800 x 550
Abmessung L x B x H	**mm**	1650 x 650 x 1000
Gewicht	**kg**	62
Bestell-Nr.		**66 0800 0050** ●
€/Stück	*(762Z)*	**305,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Tischkreissäge TKHS 315 C 2,8 DNB

- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert
- Drehmomentstarker Drehstrommotor

Lieferung: Maschine, 24-Zahn-HM-Sägeblatt, Universalanschlag, Tischverlängerung 550 x 800 mm, Fahrgestell inkl. Handgriffe, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock.



Leistung	**W**	2800
Spannung	**V**	400
Leerlaufdrehzahl	**min⁻¹**	2990
Sägeblattneigung	**°**	0–45
Schnitthöhe 90°/45°	**mm**	0–85/0–60
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	**mm**	290
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	**mm**	220
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	315 x 30
Arbeitshöhe	**mm**	850
Tischverlängerung	**mm**	800 x 550
Abmessung L x B x H	**mm**	1650 x 650 x 1000
Gewicht	**kg**	64
Bestell-Nr.		**66 0800 0053** ●
€/Stück	*(762Z)*	**342,00**

Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB

- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
- Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar
- Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert
- Drehmomentstarker Drehstrommotor

Lieferung: Maschine, 24-Zahn-HM-Sägeblatt,Fahrgestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Späne-Absaugeinrichtung, Handgriffe, Schiebestock.



Leistung	**W**	4200
Spannung	**V**	400
Leerlaufdrehzahl	**min⁻¹**	2990
Sägeblattneigung	**°**	0–45
Schnitthöhe 90°/45°	**mm**	0–85/0–53
Schnittbreite mit Parallelanschlag max.	**mm**	340
Materialbreite mit Winkelanschlag max.	**mm**	250
Sägeblatt-Ø/Bohrung	**mm**	315/30
Tischabmessung	**mm**	800 x 600
Arbeitshöhe	**mm**	850
Tischverlängerung	**mm**	800 x 600
Abmessung L x B x H	**mm**	1700 x 700 x 1000
Gewicht	**kg**	77
Bestell-Nr.		**66 0800 0059** ●
€/Stück	*(762Z)*	**709,00**

Metall-Bandschleifmaschine MBSM 75/150-200-2

- Zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Runden
- Durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
- Mit wegklappbarer Schutzscheibe
- Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- Große Schleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifflächenabdeckung
- Mit und ohne Absaugung verwendbar
- Mit 2 Absaugstutzen – einer direkt am Späneauffangbehälter, einer an der hinteren Rolle
- Durchgehende Planschleiffläche nach Abnehmen von Anbauteilen – ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- Einfache Justierung des Bandlaufs über Einstellschraube
- Mit zwei Bandgeschwindigkeiten
- Stufenlos neigbares Schleifaggregat
- Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl

Lieferung: Maschine ohne Schleifband.



MBSM 75-200-2



MBSM 150-200-2

Typ		MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
Leistung	W	1500/2200	2200/2800
Spannung	V	400	400
Bandgeschwindigkeit	m/s	14,5 und 29	14,5 und 29
Schleifband	mm	75 x 2000	150 x 2000
Kontaktrad-Ø	mm	200	200
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Abmessung	mm	1070 x 340 x 950	1070 x 415 x 950
Gewicht	kg	72	90
Bestell-Nr.		**66 0800 0234** ●	**66 0800 0237** ●
€/Stück	*(764Z)*	**730,00**	**915,00**

ZUBEHÖR

Absaug-Set AS 1601

- Passend zu MBSM 75-200-2 und MBSM 150-200-2
- Schneller und einfacher Filterwechsel
- Großer Auffangbehälter mit schnellem Zugang über Schublade
- Kompaktes und standsicheres Gehäuse
- Hohe Kapazität im Innenraum
- Effektives Absaugen
- Mit Staubsack

Lieferung: Maschine, Staubsack, 4 x Schlauchschellen 100–120 mm, 1-m-Absaugschlauch Ø 100 mm, 2-m-Absaugschlauch Ø 100 mm.



Leistung	W	750
Spannung	V	400
Absaugleistung	m³/h	1100
Absaugstutzen-Ø	mm	2 x 100
Staubsack-Ø	mm	350
Staubsacklänge	mm	470
Abmessungen	mm	840 x 540 x 1180
Gewicht	kg	36
Bestell-Nr.		**66 0800 0244** ●
€/Set	*(764Z)*	**565,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Bandschleifer GRIT GHB 15-50 INOX

- Für den universellen Einatz, insbesonders geeignet für die Edelstahlbearbeitung
- Elektronische Drehzahlregelung
- Handgeführte Alternative für Winkelschleifer
- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Anti-Vibrationshandgriff
- Sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen
- Anbaumotor stufenlos verstellbar

Lieferung: Maschine, Schleifband K 36.




Leistung	**W**	1500
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min⁻¹**	2500–7900
Bandabmessung B x L	**mm**	50 x 1000
Gewicht	**kg**	5,6
Bestell-Nr.		**66 0800 7207** ●
€/Stück	*(760Z)*	**711,00**

ZUBEHÖR

Tischhalter für Bandschleifer GHBD

- Stationäre-Einrichtung für GHB-Modelle
- Zur Umrüstung auf stationäres Bandschleifen



für Bandabmessung	**mm**	50 x 1000
Bestell-Nr.		**66 0800 7214** ●
€/Stück	*(760Z)*	**219,00**

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

- Minimalistisches Designkonzept für wenig Platzbedarf
- Sofort einsetzbar, Kein Aufbau oder Montage notwendig
- Kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder
- Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen
- Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug

Lieferung: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm (K 36 R).



Leistung	**W**	1500	3000
Spannung	**V**	400	400
Drehzahl	**min⁻¹**	3000	3000
Schleifbandabmessungen	**mm**	75 x 2000	75 x 2000
Gewicht	**kg**	50	50
Bestell-Nr.		**66 0800 7222** ●	**66 0800 7226** ●
€/Stück	*(760Z)*	**677,20**	**767,10**

Bandschleifmaschine GX 75

- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferung: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm (K 36 R), CEE-Stecker (16 A).



Leistung	**W**	3000
Spannung	**V**	400
Drehzahl	**min^{-1}**	3000
Bandgeschwindigkeit	**m/s**	30
Schleifbandabmessungen	**mm**	75 x 2000
Gewicht	**kg**	75
Bestell-Nr.		**66 0800 7228** ●
€/Stück	*(760Z)*	**981,40**

Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H

- Mit 2 Geschwindigkeiten
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min^{-1}
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferung: Maschine, CEE-Stecker (16 A), Schleifband 75 x 2000 mm (K 36 R).



Leistung 1./2. Stufe	**W**	1500/2000
Spannung	**V**	400
Drehzahl 1./2. Stufe	**min^{-1}**	1500/3000
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	**m/s**	15/30
Schleifbandabmessungen	**mm**	75 x 2000
Gewicht	**kg**	75
Bestell-Nr.		**66 0800 7235** ●
€/Stück	*(760Z)*	**1171,80**

Radienschleifmodul GXR

- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min^{-1}), für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/max. Ø 37,5 mm, 45°/max. Ø 53,0 mm, 60°/max. Ø 64,5 mm, 90°/max. Ø 75,0 mm

Lieferung: Maschine, je 1 Kontaktrolle für Ø 42,4 mm und 48,3 mm, Schleifband 75 x 2250 mm (K 36 R).



Leistung	**W**	180
Spannung	**V**	400
für Rohr-Ø	**mm**	16–75
für Profile/Flachmaterial max.	**mm**	75 x 75
Schleifbandabmessungen	**mm**	75 x 2250
Abmessung L x B x H	**mm**	640 x 335 x 600
Gewicht	**kg**	54
Bestell-Nr.		**66 0800 7242** ●
€/Stück	*(760Z)*	**1108,40**

Rundschleifmodul GXC

- Für bestmögliche Oberflächen auf Metall- und Edelstahlrohren und Wellen
- Automatischer Vorschub individuell einstellbar
- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen und GX-Modellen

Lieferung: Maschine, Nylon-Leitschiene, Messing-Leitschiene, CEE-Stecker (16 A).



Abb. zeigt Rundschleifmodul mit Bandschleifer

Leistung	**W**	180
Spannung	**V**	400
für Rohr-Ø	**mm**	10–100
Schleifbandabmessungen	**mm**	75 x 2000
Abmessung L x B x H	**mm**	780 x 400 x 670
Gewicht	**kg**	48
Bestell-Nr.		**66 0800 7249** ●
€/Stück	*(760Z)*	**1123,40**

ZUBEHÖR

Kühlschmiermodul GRIT GXW

- Sofortige Schleifstaubbindung
- Erhöhte Standzeit durch Kühlung der Schleifbänder
- Bessere Qualität der Oberflächen
- Ein geschlossener Kreislauf sorgt für den sparsamen Umgang mit dem Kühlschmiermittel
- Für das Rundschleifmodul GXC
- Weitere Kombination mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) möglich


Lieferung: Modul, 1-l-Kühlschmier-Emulsion (1:30).



Leistung	**W**	120
Spannung	**V**	400
Gewicht	**kg**	8,6
Bestell-Nr.		**66 0800 7256** ●
€/Stück	*(760Z)*	**618,80**

Schleifband R

- Geeignet für GRIT GX und GI
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs
- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen



Bandabmessung B x L mm	Körnung	Packinhalt	Bestell-Nr.	€/Pack
75 x 2000	36	10 Stück	**66 0800 7263** ●	**106,50**
75 x 2000	60	10 Stück	**66 0800 7270** ●	**89,40**
75 x 2000	80	10 Stück	**66 0800 7277** ●	**84,00**
75 x 2000	120	10 Stück	**66 0800 7284** ●	**79,90**
75 x 2250	36	10 Stück	**66 0800 7291** ●	**119,20**


(760Z)

Bandabmessung B x L mm	Körnung	Packinhalt	Bestell-Nr.	€/Pack
150 x 2000	36	10 Stück	**66 0800 7298** ●	**192,70**
150 x 2000	60	10 Stück	**66 0800 7305** ●	**161,80**
150 x 2000	80	10 Stück	**66 0800 7312** ●	**152,20**
150 x 2000	120	10 Stück	**66 0800 7319** ●	**144,50**
150 x 2250	36	10 Stück	**66 0800 7326** ●	**231,20**

(760Z)

Vliesband

- Geeignet für GRIT GX und GI
- Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing
- Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
- Auch für Nassschliff geeignet



Bandabmessung B x L mm	Farbe	Körnung	Packinhalt	Bestell-Nr.	€/Pack
75 x 2000	rot	mittel	3 Stück	**66 0800 7333** ●	**164,40**
75 x 2000	blau	sehr fein	3 Stück	**66 0800 7340** ●	**164,40**

(760Z)

Bandabmessung B x L mm	Farbe	Körnung	Packinhalt	Bestell-Nr.	€/Pack
150 x 2000	rot	mittel	3 Stück	**66 0800 7347** ●	**328,70**
150 x 2000	blau	sehr fein	3 Stück	**66 0800 7354** ●	**328,70**

(760Z)

Hydraulische Werkstattpressen WPP 30

- Für alle Reparatur- und Montagearbeiten, z. B. Richten von Achsen, Trägern, Wellen usw.; Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen; Press- und Quetscharbeiten; Belastungstests und Schweißprobenprüfungen u. v. m.
- Stabile Schweißkonstruktion
- Robuster Rahmen mit Lochung für die Verstellung des Pressentisches
- Zuverlässige, besonders präzise Hydraulik aus europäischer Fertigung
- Druckaufbau manuell durch Betätigung des Pumpenhebels
- Mit verchromten Zylinderkolben
- Mit Handhebel und starrem Kolben
- Mit automatischem Rücklauf des Kolbens
- Ausgestattet mit einer Winde zum Heben und Senken der Werkbank
- Mit Handhebel



Leistung	**t**	30
Höhe/Tiefe	**mm**	1980 x 600
Lichte Weite	**mm**	710
Tiefe Lochgestell	**mm**	150
Leistung	**mm**	1150 / 890
Lichte Breite	**mm**	1000
Kolbenhub	**mm**	160
Gewicht	**kg**	230
Bestell-Nr.		**66 0800 0249** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1675,00**

Fuß-Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-25 E

- Die Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- Unterschiedliche Werkzeugvarianten erhältlich
- Der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen
- Weiter Durchlass zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 25 mm
- Selbstschmierende Gleitlager
- Klemmdruck der Oberwange über griffige Rändelschrauben einfach einstellbar
- Einstellung der Materialstärke mittels Rändelschraube
- Verstellbarer Anschlag für Biegewinkel



max. Arbeitsbreite	**mm**	1020
max. Blechstärke Stahl	**mm**	2,5
max. Biegewinkel	**°**	135
Segmentaufteilung		25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
Abmessung L x B x H	**mm**	1350 x 800 x 1130
Gewicht	**kg**	290
Bestell-Nr.		**66 0800 0252** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1650,00**

ZUBEHÖR

Rollständer, Tragrolle

- Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße
- Stufenlose Höhenverstellung, mit und ohne Anschlag einstellbar
- Tragrolle stahlverzinkt, 50 mm Ø, 1,5 mm Wandstärke



Rollenbreite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€/Stück
350	630–1100	100*	**66 0800 0262**	**104,30**
500	630–1100	100*	**66 0800 0265**	**108,10**
600	630–1100	100*	**66 0800 0268**	**110,90**

(201G)

* Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.

Rollständer, V-förmig

- Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße
- Stufenlose Höhenverstellung
- Tragrolle stahlverzinkt, 50 mm Ø, 1,5 mm Wandstärke



Rollenbreite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€/Stück
200	670–1100	100*	**66 0800 0274**	**127,80**

(201G)

* Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.

Rollständer, Kugelleiste

- Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße
- Stufenlose Höhenverstellung
- Kugelleiste mit 8 verzinkten Stahlkugeln, 15 mm Ø



Rollenbreite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€/Stück
430	630–1100	100*	**66 0800 0271**	**159,20**

(201G)

* Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.

Rollständer, Allseitenrolle

- Ständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße
- Stufenlose Höhenverstellung
- Mit 17 Allseitenrollen 50 mm Ø aus Kunststoff



Rollenbreite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€/Stück
350	630–1100	100*	**66 0800 0277**	**227,50**

(201G)

* Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.

Rollständer, Kombi

- Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktion
- Stufenlose Höhenverstellung
- Zusammenklappbar
- Tragrolle stahlverzinkt 60 mm Ø
- 1,5 mm Wandstärke
- Kugelleiste mit 8 Kugeln



Rollenbreite mm	Höhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€/Stück
350	758–1197	200	**66 0800 0280**	**130,50**

(201G)

Fliesenschneidmaschine TT 200 EM

- Professionelle Fliesenschneidmaschine
- Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels
- Schnitte bis 45° möglich
- Recycling-Wassertank mit Wasserstopfen
- Verstellbarer Anschlag – Lineal auf Tisch

Lieferung: Maschine, 1 Diamantscheibe Classic Ceram, Koffer für Transport und Aufbewahrung

IP54



Leistung	**W**	800
Spannung	**V**	230
Schnitttiefe 90/45°	**mm**	35/20
Blatt-Ø	**mm**	200
Blattaufnahme	**mm**	25,4
Fliesenbrechdicke	**mm**	35
Schneidtisch	**mm**	560 x 360
Gewicht	**kg**	16
Bestell-Nr.		**66 0210 9327** ●
€/Stück	*(194J)*	**210,00**

Fliesenschneidmaschine TR 202

- Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit
- Professionelle, kraftvolle Maschine mit Brückenkopfkonstruktion
- Hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40x40cm
- Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45°
- Schwenkbare Sägebrücke, einklappbare Füße und Transporträder
- Herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen
- Robuster Metallrahmen
- Schnittführung schnell und präzise justierbar

Lieferung: Maschine, Diamantscheibe Extreme Ceram Turbo Ø 200 mm.



Leistung	**W**	900
Spannung	**V**	230
Drehzahl		2950
Blatt-Ø	**mm**	200
Blattaufnahme	**mm**	25,4
Schnitttiefe 90/45°	**mm**	15/10
Schnittlänge	**mm**	650
Tischabmessung	**mm**	470 x 650
Gewicht	**kg**	35
Bestell-Nr.		**66 0210 9330** ●
€/Stück	*(194J)*	**460,00**

Tischsäge CGW Compact

- Variable Winkelschnittführung mit Gradskala
- Gefederter Schneidkopf, in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff
- Fest angebrachte Schutzhaube mit abnehmbarem Seitenteil



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Diamantblatt-Ø	**mm**	350
max. Schnittlänge	**mm**	500
max. Schnitttiefe	**mm**	110
Bestell-Nr.		**66 0210 9333** ●
€/Stück	*(194J)*	**930,00**

Tischsäge CM 352

- 45°-Schwenkkopf, einstellbar auf die Schnitttiefe
- Ideal zum Trennen großformatiger Platten
- Robuste und herausnehmbare Wasserwanne
- Extra breiter Auflagetisch mit Anti-Rutsch-Oberfläche und schrägstehenden Laufrollen
- Mit klappbaren Tischbeinen und Transportrollen
- Inklusive Norton Clipper Ø 350 mm Pro Universal Laser Diamantscheibe



IP54 | Totmann-schalter

Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Sägeblattbohrungs-Ø	**mm**	25,4
Schleifbandgröße L x B	**mm**	350
max. Schnittlänge	**mm**	700
max. Schnitttiefe	**mm**	110
Breite	**mm**	815
Höhe	**mm**	1270
Länge	**mm**	1146
Tischbreite	**mm**	600
Tischlänge	**mm**	600
Gewicht (mit Untergestell)	**kg**	69
Bestell-Nr.		**66 0210 9337** ●
€/Stück	*(194J)*	**990,00**

Tischsäge CM 42 Compact

- Einklappbare Füße und Transporträder
- Gefederter Schneidkopf mit Handhebelgriff
- Schneidkopfarretierung
- Elektrische Wasserpumpe
- Großer Spritzschutz
- Stoßfreies und schnelles Schneiden
- Genaueres Einstellen der Schnitttiefe für Diamantscheiben-Ø 300 bis 400 mm
- Universelles Einsatzgebiet - allgemeine Baumaterialien, harte Mauerziegel, Hartgestein, Gehwegplatten, Betonrohre, Bordsteine, harter Betonstein, Blocksteine, Betondachpfannen



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Schleifbandgröße L x B	**mm**	350
Blattaufnahme	**mm**	25,4
Schnitthöhe 0°	**mm**	135
Abmessung	**mm**	1187 x 620 x 1360
Tischabmessung	**mm**	500 x 540
Gewicht	**kg**	90
Bestell-Nr.		**66 0210 9339** ♦
€/Stück	*(194J)*	**1140,00**

Tischsäge CST 100/120 Alu

- Robuste Aluminiumkonstruktion mit verchromten Führungsrohren
- Einklappbare Füße und Transporträder an Untergestell und Rahmen
- Anti-Rutsch Auflage zum Materialschutz
- Mit seitlichem Auflagentisch (450 x 300 mm) und Schnittführung
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45° und variable Schnitttiefe
- Zum Schneiden von Fliesen, Naturstein, Feinsteinzeug und vielen weiteren Baumaterialien



Typ		CST 100 Alu	CST 120 Alu
Leistung	**W**	2000	2200
Spannung	**V**	230	230
Schleifbandgröße L x B	**mm**	350	350
Blattaufnahme	**mm**	25,4	25,4
Schnitthöhe bei 90°	**mm**	110	110
Tischabmessung	**mm**	1100 x 660	1310 x 600
Abmessung L x B x H	**mm**	1530 x 660 x 1350	1630 x 660 x 1350
Gewicht	**kg**	85	90
Bestell-Nr.		**66 0210 9342** ●	**66 0210 9345** ●
€/Stück	*(194J)*	**2550,00**	**2760,00**

Freihandkernbohrgeräte CDM 203

- Zum Trocken- und Nassbohren
- Sanftanlaufelektronik
- Elektronische, thermische und mechanische Schutzeinrichtung
- Sehr wartungsfreundlich durch leichten Zugang zu den Kohlebürsten
- Sehr geringe Hand-Arm-Vibration
- Vollaluminiumgehäuse
- 60 mm Motorhals zur Montage auf Bohrständer
- Elektronische und mechanische Überlastrutschkupplung
- 3-Gang-Getriebe für die optimale Drehzahlabstimmung auf den jeweiligen Kernbohrdurchmesser
- Einsatzbereich: Handwerk, Maurer-, Elektro- und Installationsbetriebe, Heizungsbau, spezialisierte Betonbohrbetriebe

Lieferung: Maschine, Transportkoffer

KOFFER



Ausführung		CDM 203
Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Kernbohrer-Ø in Mauerwerk trocken handgeführt (max.)	mm	200
Kernbohrer-Ø in Beton nass handgeführt (max.)	mm	100
Kernbohrer-Ø in Beton nass ständergeführt (max.)	mm	160
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	min⁻¹	240/1200/2900
Bestell-Nr.		66 0210 9390 ●
€/Stück	(194J)	1040,00

ZUBEHÖR

Anbohrhilfe für Freihand-Bohrmotor



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
450	66 0210 9399 ●	110,00
		(194J)

Kernbohr-Komplettmodell CDR 163/CDM 203

- Verwindungssteifer Bohrständer
- Leistungsstarker und zuverlässiger 3-Gang-Bohrmotor
- Aufnahme von 1 1/4" und 1/2" Bohrkronen
- Elektronische, thermische und mechanische Schutzeinrichtung
- Zum Trocken- und Nassbohren

Lieferung: Bohrständer, Bohrmotor, Dübelfuß, Personenschutzschalter (PRCD), Werkzeug- und Befestigungssatz.



Bohrständer		CDR 163
Motor		CDM 203
Leistung	W	2000
Spannung	V	230
max. Ø	mm	200
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	min⁻¹	240/1200/2280
Gewicht	kg	18,1
Bestell-Nr.		66 0210 9393 ●
€/Stück	(194J)	1790,00

Kernbohrer-Komplettmodell CDR 253/CDM 253

- Bohrsäule aus Aluminium
- Rollengeführter Motorschlitten
- Transporträder
- Ausrichtung mittels 4 Stellschrauben
- Universell einsetzbare Vorschubkurbel
- Schnellwechselplatte inklusive
- Inklusive Transportgriff
- Einstellbarer Bohrlochmittenanzeiger



Bohrständer		CDR 253
Motor		CDM 253
Leistung	**W**	2500
Spannung	**V**	230
max. Ø	**mm**	250
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	**min^{-1}**	310/650/960
Hub	**mm**	600
Schwenkbar		0–45°
Gewicht	**kg**	28,5
Bestell-Nr.		**66 0210 9396** ●
€/Stück	*(194J)*	**2290,00**

ZUBEHÖR

Wassertank, mit Anschlüssen



Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	€/Stück
10	**66 0210 9402** ●	**270,00**
		(194J)

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor XP

- Standfestes Gehäuse
- Einfache Bohrerpositionierung
- Freischliff einstellbar
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Guter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter
- Schleifbereich 2,5-13,0 mm
- Spitzenwinkel 118°

Lieferung: Inklusive Spannfutter, Diamantschleifring und Nabenschlüssel.



Spannung V	Schleifbereich mm	Spitzenwinkel °	Bestell-Nr.	€/Stück
230	2,5–13	118	**66 0204 1701**	**149,00**

(387J)

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X

- Standfestes Gehäuse
- Einfache Bohrerpositionierung
- Stabile Positionierklauen, für lange Lebensdauer
- Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter
- Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Neue Motor-Generation mit permanentem Magneten für konstante Leistung, unabhängig von Drehzahl oder Belastung
- Schleifbereich 2,5-13,0 mm
- Spitzenwinkel 118° und 135°
- Spannung 230 V

Lieferung: Inklusive Spannfutter 2,5–13,0 mm, Diamantschleifring und Nabenschlüssel.



Spannung V	Schleifbereich mm	Spitzenwinkel °	Bestell-Nr.	€/Stück
230	2,5–13	118 und 135	**66 0204 1704**	**189,00**

(387J)

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750X

- Standfestes Gehäuse
- Einfache Bohrerpositionierung
- Stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer
- Kegelmantelschliff durch kurvengeführtes Spannfutter
- Optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Verstellbare Abtragsleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe
- Ersatzschleifring mit grober Körnung für Bohrer-Ø 13,0–19,0 mm
- Neue Motor-Generation mit permanentem Magneten sorgt für konstante Leistung, unabhängig von Drehzahl oder Belastung

Lieferung: Inkl. Spannfutter 2,5–19 mm, Diamantschleifring und Nabenschlüssel.



Spannung V	Schleifbereich mm	Spitzenwinkel °	Bestell-Nr.	€/Stück
230	2,5–19	118–140	**66 0204 1706**	**273,00**

(387J)

ZUBEHÖR

Schleifscheibe für DrillDoctor

- Passend für Bohrerschleifmaschinen XP, 500 X, 750 X



Körnung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
100	23,6	14,7	**66 0204 1709**	**49,00**

(387J)

Rührgeräte-Set EHR 14.1 SK + WG 120

- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch großen Handgriff
- Zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber

Lieferung: Mit Wendel-Rührer WG 120.



Leistung	**W**	960
Spannung	**V**	230
max. Rührkorb-Ø	**mm**	120
max. Mischmenge	**kg**	30
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	**min^{-1}**	0–590
Bestell-Nr.		**66 0105 6203** ●
€/Set	*(768G)*	**149,00**

Rührgeräte-Set EHR 15.2 SB + WG 120

- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit
- Metallbügel zum einfachen Transport und Ablage
- Schwingungsdämpfender, rutschfester Softgriff
- Zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel

Lieferung: Mit Wendel-Rührer WG 120.



Leistung	**W**	1050
max. Rührkorb-Ø	**mm**	120
max. Mischmenge	**kg**	40
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	**min^{-1}**	0–800
Bestell-Nr.		**66 0105 6207** ●
€/Set	*(768G)*	**174,00**

Rührgeräte-Set EHR 18.1 S + WG 120

- Stufenlose Drehzahländerung
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel
- Breite Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt
- Robuster umlaufender Metallrahmengriff mit Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität wie Farbe, Leim, Spachtelmasse, etc.

Lieferung: Mit Wendel-Rührer WG 120.



Leistung	**W**	1100
Spannung	**V**	230
max. Rührkorb-Ø	**mm**	120
max. Mischmenge	**kg**	40
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	**min^{-1}**	0-800
Bestell-Nr.		**66 0105 6209** ●
€/Set	*(768G)*	**199,00**

Rührgerät-Set EHR 20.1 R + MG 140

- Stufenlose Drehzahländerungen
- Groß dimensionierte Handgriffe
- Mit Arretierknopf für Dauerbetrieb
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser
- Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel

Lieferung: Mit Mörtel-Rührer MG 140.



Leistung	**W**	1300
Spannung	**V**	230
Nenndrehzahl	**min⁻¹**	250–580
max. Mischmenge	**kg**	50
max. Rührkorb-Ø	**mm**	140
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht	**kg**	4,9
Bestell-Nr.		**66 0105 6212** ●
€/Set	*(768G)*	**285,00**

Rührgeräte-Set EHR 20/2.6 S + MG 140

- Stufenlose Drehzahländerung und 2-Gang-Getriebe
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser usw.
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel
- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine
- Robuster, umlaufender Metallrahmengriff mit Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer bis hoher Viskosität, z. B. Fertigputz, Gips, Kalk, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz

Lieferung: Mit Mörtel-Rührer MG 140.



Leistung	**W**	1300
Spannung	**V**	230
max. Rührkorb-Ø	**mm**	140
max. Mischmenge	**kg**	50
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	**min⁻¹**	0–400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	**min⁻¹**	730
Bestell-Nr.		**66 0105 6215** ●
€/Set	*(768G)*	**306,00**

Zwangsrührwerk EZR 23 R R/L + Z 230

- Zwei gegenläufige Rührquirle – kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis
- Breite, ergonomische Metallrahmengriffe in Trapezform und hoch liegender Schwerpunkt – leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung
- Sanftanlauf, Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und Konstanthaltung
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung – Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi – Schutz der Maschine und des Untergrundes vor Beschädigung bei einem Sturz

Lieferung: Mit Rührquirle Z 230.



Leistung	**W**	1800
Spannung	**V**	230
Nenndrehzahl	**min⁻¹**	200–530
max. Mischmenge	**kg**	80
max. Rührkorb-Ø	**mm**	230
Werkzeugaufnahme		spezial
Gewicht	**kg**	7,1
Bestell-Nr.		**66 0105 6218** ●
€/Set	*(768G)*	**559,00**

Rührgeräte-Set EHR 23/2.5 S + MG 160

- Stufenlose Drehzahländerung
- 2-Gang-Getriebe
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser usw
- Große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit
- Robuster umlaufender Metallrahmengriff mit Dämpfungs- und Schutzelementen aus Spezialgummi
- Zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate

Lieferung: Mit Mörtel-Rührer MG 160.



Leistung	**W**	1800
max. Rührkorb-Ø	**mm**	180
max. Mischmenge	**kg**	80
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	**min^{-1}**	440
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	**min^{-1}**	970
Bestell-Nr.		**66 0105 6221** ●
€/Set	*(768G)*	**378,00**

Rührwerk EHM 162 S Set

- Durchzugstarker Motor
- Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar – sicheres Handling bei hochviskosem Material)
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, schwingungsdämpfend, rutschfest
- Zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate.

Lieferung: Maschine mit Rührquirl MG 160 im Karton.




Leistung	**W**	2000
Spannung	**V**	230
Nenndrehzahl	**min^{-1}**	0-430
max. Mischmenge	**kg**	80
max. Rührkorb-Ø	**mm**	180
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht	**kg**	6
Bestell-Nr.		**66 0105 6223** ●
€/Set	*(768G)*	**329,00**

ZUBEHÖR

Rührquirle Z 230

- Für Zwangsrührwerk EZR 23 R R/L



Korb-Ø	**mm**	230
Länge	**mm**	600
Gewindeaufnahme		Spezial
max. Mischmenge	**kg**	80
Bestell-Nr.		**66 0105 6224** ●
€/Set	*(768G)*	**81,00**

Wendel-Rührer verzinkt W + WG

- Stahl-Rührstab
- Galvanisch verzinkt, abriebfest
- Ring zum Schutz des Mischkübels
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für zähe und klebrige Materialen, z. B. Klebe- und Fertigmörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Estrich, Beton, Fliesenkleber, Leim, Spachtelmasse, Pasten, Granulate



Typ		WG 120
Korb-Ø	**mm**	120
Länge	**mm**	600
Schaft		M14
Bestell-Nr.		**66 0105 6227** ●
€/Stück	*(768G)*	**18,00**

ZUBEHÖR

Mörtel-Rührer MG, verzinkt

- Stahl-Rührstab
- Galvanisch verzinkt, abriebfest
- Ring zum Schutz des Mischkübels
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- M14-Außengewinde für maximale Kraftübertragung, optimale Rundlaufgenauigkeit
- Für schwere und hochviskose Materialien, z. B. Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxydharze



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Typ		MG 140	MG 160
Korb-Ø	mm	140	160
Länge	mm	600	600
max. Mischmenge	kg	50	80
Schaft		M14	M14
Bestell-Nr.		66 0105 6230 ●	66 0105 6233 ●
€/Stück	(768G)	23,00	26,00

Schnellwechseladapter M14

- Zweiteiliger Adapter
- Für alle Rührwerke mit M14-Gewinde (innen) und alle Rührquirle mit M14-Gewinde (außen)
- Rührquirlwechsel ohne Werkzeug durch einfaches Stecksystem

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0105 6236 ●	39,00
(768G)	

Einsatz für Schnellwechseladapter M14

- Für alle Rührquirle mit M14-Gewinde (außen)

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge




Bestell-Nr.	€/Stück
66 0105 6239 ●	13,00
(768G)	

Rührkorb WK

- 2 breite Mischwendel
- Mit Schutzring
- Mischwirkung von unten nach oben
- Für zähe Materialien, besonders für Putz, Fertigmörtel, Kleber und so weiter

- **Antrieb 400 W:** Empfohlene Drehzahl 700 min^{-1}
- **Antrieb 1000 W:** Empfohlene Drehzahl 600–700 min^{-1}

Collomix



Abmessung L x B x H mm	für kg	Schaft	Typ	Antrieb 400 W Bestell-Nr.	Antrieb 400 W €/Stück	Antrieb 1000 W Bestell-Nr.	Antrieb 1000 W €/Stück
400 x Ø 70	4– 7	Sechskant SW 8	WK 70 S	66 0203 0457	13,25	–	–
400 x Ø 90	7–10	Sechskant SW 8	WK 90 S	66 0203 0460	14,95	–	–
590 x Ø 120	10–15	Sechskant SW 10	WK 120 S	–	–	66 0203 0463	27,00
					(379E)		(379E)

Rührkorb FM

- 2 Mischwendel
- Mit Schutzring
- Mischwirkung von oben nach unten
- Für dünnflüssige Materialien, besonders für Farben, Lacke, Lasuren, Dispersionen und so weiter

- **Antrieb 500 W:** Empfohlene Drehzahl 600 min^{-1}
- **Antrieb 1000 W:** Empfohlene Drehzahl 600–1000 min^{-1}

Collomix



Abmessung L x B x H mm	für kg	Schaft	Typ	Antrieb 500 W Bestell-Nr.	Antrieb 500 W €/Stück	Antrieb 1000 W Bestell-Nr.	Antrieb 1000 W €/Stück
400 x Ø 80	5–10	Sechskant SW 8	FM 80 S	66 0203 0472	10,70	–	–
590 x Ø 120	20–30	Sechskant SW10	FM 120 S	–	–	66 0203 0475	18,40
					(379E)		(379E)

Tischbohrmaschine OPTIdrill D 17 Pro

- Sicherheitsschalter nach IP 54 mit separatem Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
- Industriemotor
- Präzisions-Spindelbohrung
- Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung
- Digitale Drehzahlanzeige und digitale Bohrtiefenanzeige im Gehäuse integriert

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY OPTIdrill

IP54 MK 2

Lieferung: Maschine, Schnellspannbohrfutter (1–16 mm), Morsekonus MK 3/B 16, T-Nutensteine.



Leistung	**W**	500
Spannung	**V**	230
Drehzahl Spindel	**min^{-1}**	680–2700
Drehzahlstufen		5
Pinolenhub	**mm**	65
Ausladung	**mm**	152
max. Bohr-Ø Stahl	**mm**	16
max. Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	**mm**	12
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße L x B	**mm**	235 x 220
Bohrtisch drehbar	**°**	360
Bohrtisch neigbar	**°**	45
T-Nutengröße Bohrtisch	**mm**	12
T-Nuten Bohrtisch		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Bohrtisch	**mm**	max. 325
Arbeitsfläche Fuß L x B	**mm**	220 x 230
T-Nutengröße Fuß	**mm**	16
T-Nuten Fuß	**mm**	2, Abstand 148
Abstand Spindel/Fuß	**mm**	max. 530
Säulen-Ø	**mm**	60
Abmessung	**mm**	565 x 275 x 840
Gewicht	**kg**	41,5
Bestell-Nr.		**66 0800 1803** ●
€/Stück	*(764Z)*	**510,00**

Tischbohrmaschine OPTIdrill D 23 Pro 400 V

- Sehr gute Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separatem Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Rechts-/ Linkslauf
- Stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
- Industriemotor
- Präzisions-Spindelbohrung
- Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung
- Digitale Drehzahlanzeige und digitale Bohrtiefenanzeige im Gehäuse integriert

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY OPTIdrill

MK 2 IP54

Lieferung: Maschine, Schnellspannbohrfutter (1–16 mm), Morsekonus MK 2/B 16, T-Nutensteine.



Leistung	**W**	750
Spannung	**V**	400
Drehzahl Spindel	**min^{-1}**	200–2440
Drehzahlstufen		12
Pinolenhub	**mm**	80
Ausladung	**mm**	180
max. Bohr-Ø Stahl	**mm**	25
max. Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	**mm**	20
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße L x B	**mm**	280 x 245
Bohrtisch drehbar	**°**	360
Bohrtisch neigbar	**°**	45
T-Nutengröße Bohrtisch	**mm**	12
T-Nuten Bohrtisch		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Bohrtisch	**mm**	max. 425
Arbeitsfläche Fuß L x B	**mm**	240 x 250
T-Nutengröße Fuß	**mm**	16
T-Nuten Fuß	**mm**	2, Abstand 170
Abstand Spindel/Fuß	**mm**	max. 618
Säulen-Ø	**mm**	73
Abmessung	**mm**	615 x 330 x 1015
Gewicht	**kg**	63,5
Bestell-Nr.		**66 0800 1806** ●
€/Stück	*(764Z)*	**719,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Säulenbohrmaschine OPTIdrill D 26Pro 400 V

- Sehr gute Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn Mitnehmer
- Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separatem Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtiefenanschlag
- Bohrtisch ± 90° neigbar und 360° drehbar
- Rechts-/ Linkslauf
- Stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
- Präzisions-Spindelbohrung
- Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange
- Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung
- Digitale Bohrtiefenanzeige im Gehäuse integriert

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY OPTIdrill

MK 3 | IP54

Lieferung: Maschine, Schnellspannbohrfutter (1–16 mm), Morsekonus MK 3/B 16, T-Nutensteine.



Leistung	**W**	750
Spannung	**V**	400
Drehzahl Spindel	**min⁻¹**	200–2440
Drehzahlstufen		12
Pinolenhub	**mm**	85
Ausladung	**mm**	210
max. Bohr-Ø Stahl	**mm**	25
max. Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	**mm**	20
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 3
Bohrtischgröße L x B	**mm**	330 x 290
T-Nutengröße Bohrtisch	**mm**	14
T-Nuten Bohrtisch		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Bohrtisch	**mm**	max. 720
Arbeitsfläche Fuß L x B	**mm**	385 x 260
T-Nutengröße Fuß	**mm**	16
T-Nuten Fuß	**mm**	2, Abstand 170
Abstand Spindel/Fuß	**mm**	max. 1230
Säulen-Ø	**mm**	80
Abmessung	**mm**	670 x 355 x 1640
Gewicht	**kg**	85
Bestell-Nr.		**66 0800 1809** ●
€/Stück	*(764Z)*	**799,00**

Säulenbohrmaschine OPTIdrill D 33 Pro

- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
- Bohrtiefenanschlag
- Rechts-/ Linkslauf
- Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen
- Präzisions-Spindelbohrung
- Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Digitale Drehzahlanzeige und digitale Bohrtiefenanzeige im Gehäuse integriert
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt
- Sehr gute Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY OPTIdrill

MK 2 | IP54

Lieferung: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4, T-Nutensteine.



Leistung	**W**	1100
Spannung	**V**	400
Drehzahl Spindel	**min⁻¹**	120–1810
Drehzahlstufen		9
Pinolenhub	**mm**	120
Ausladung	**mm**	254
max. Bohr-Ø Stahl	**mm**	30
max. Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	**mm**	25
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 4
Bohrfutterspannweite	**mm**	1–16
Bohrtischgröße L x B	**mm**	475 x 425
Bohrtisch drehbar	**°**	360
Bohrtisch neigbar	**°**	± 45
T-Nutengröße Bohrtisch	**mm**	14
T-Nuten Bohrtisch		2, diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch	**mm**	max. 695
Arbeitsfläche Fuß L x B	**mm**	410 x 325
T-Nutengröße Fuß	**mm**	16
T-Nuten Fuß	**mm**	2, Abstand 250
Abstand Spindel/Fuß	**mm**	max. 1180
Säulen-Ø	**mm**	92
Abmessung	**mm**	755 x 440 x 1705
Gewicht	**kg**	137
Bestell-Nr.		**66 0800 1812** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1099,00**

Bohr-Fräsmaschine OPTImill MH 22V

- Stabile Ausführung mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb
- Vorschubspindeln spielfrei einstellbar durch nachstellbare Spindelmuttern
- Stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten
- Entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
- Zweireihige Schrägkugellager in den Achsen, spielfrei einstellbar
- Sicherheitselektrik in 24 Volt-Ausführung
- Rechts-/Linkslauf
- Bohr-Fräskopf um ± 90 neigbar, für Fräs- und Bohrarbeiten in jeder Winkellage
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter gegen umherfliegende Späne und Teile für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- Gut ablesbares digitales Display fur Drehzahl und Bohrtiefe
- Feinvorschub

Lieferung: Maschine, Werkzeug-Schnellspannsystem, Bohrfutter-Schutzeinrichtung mit Microschalter.



Leistung	**W**	950
Spannung	**V**	230
Drehzahlbereich	**U/min**	90–3000
max. Messerkopfgröße-Ø	**mm**	52
max. Schaftfräser-Ø	**mm**	12
Bohrleistung Stahl	**mm**	20
Dauerbohrleistung Stahl	**mm**	16
Verfahrweg X-/Y-/Z-Achse manuell	**mm**	480/175/370
Frästisch	**mm**	700 x 180
Traglast	**kg**	50
Abmessung L x B x H	**mm**	945 x 650 x 950
Gewicht	**kg**	120
Bestell-Nr.		**66 0800 1824** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1899,00**

Bohr-Fräsmaschine OPTImill MH 22VD

- Stabile Ausführung mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb und digitaler Positionsanzeige DRO 5
- Vorschubspindeln spielfrei einstellbar durch nachstellbare Spindelmuttern
- Stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten
- Zweireihige Schrägkugellager in den Achsen, spielfrei einstellbar
- Sicherheitselektrik in 24 Volt-Ausführung
- Rechts-/Linkslauf
- Bohr-Fräskopf um ± 90 neigbar, für Fräs- und Bohrarbeiten in jeder Winkellage
- Maschinenlampe
- Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter gegen umherfliegende Späne und Teile für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- Gut lesbare Drehzahlanzeige und Tiefenanzeige, umschaltbar mm/zoll
- Feinvorschub
- Mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem
- Energiekette für schonende Leitungsführung

Lieferung: Maschine, Werkzeug-Spannsystem, Digitale Positionsanzeige DRO 5 mit Magnetbandsystem in 3 Achsen montiert, Bohrfutter-Schutzeinrichtung mit Mikroschalter.



Leistung	**W**	950
Spannung	**V**	230
Drehzahlbereich	**U/min**	90–3000
max. Messerkopfgröße-Ø	**mm**	52
max. Schaftfräser-Ø	**mm**	12
Bohrleistung Stahl	**mm**	20
Dauerbohrleistung Stahl	**mm**	16
Verfahrweg X-/Y-/Z-Achse manuell	**mm**	480/175/270
Frästisch	**mm**	700 x 180
Traglast	**kg**	50
Abmessung L x B x H	**mm**	750 x 650 x 950
Gewicht	**kg**	120
Bestell-Nr.		**66 0800 1827** ●
€/Stück	*(764Z)*	**2569,00**

Leit- und Zugspindel-Drehmaschine TH 3309 / TH 3309D

- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm
- DC-24-Volt-Elektrik mit Zwei-Kanal-Sicherheitsschaltung nach EN 23125
- Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
- Leitspindelabdeckung
- Maschinenunterbau mit Werkzeugfach auf der rechten Seite
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Stark verripptes, induktiv gehärtetes, präzisionsgeschliffenes Prismenprekt
- Reitstock zum Kegeldrehen ±10 mm verstellbar
- LED-Maschinenlampe im Späneschutz integriert
- Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen

TH 3309D

- Digitale Positionsanzeige DPA 21
- Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei
- Deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten
- X-, Z0-, Z-Achse mit jeweils 8-stelliger Anzeige
- Glasmaßstäbe

Lieferung: Maschine, feststehende Lünette Durchlass Ø 19 - 70 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø 16 - 50 mm, Reduzierhülse MK 5 / MK 3, zwei feste Zentrierspitzen MK 3, 4-fach-Stahlhalter 16 mm, Wechselrädersatz, Maschinenunterbau, Maschienenerstbefüllung mit Qualitätsöl, Bedienwerkzeug.




Typ		TH 3309	TH 3309D
Leistung	W	1500	1500
Spannung	V	400	400
Verfahrweg X-Achse / Z-Achse	mm	98 / 164	98 / 164
Spitzenweite	mm	830	830
Spitzenhöhe	mm	165	165
Drehzahlbereich	min^{-1}	70–2000	70–2000
Spindelkonus		MK 5	MK 5
Spindelbohrung	mm	38	38
Spindelaufnahme		Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Reitstockkonus		MK 3	MK 3
Reitstock-Pinolenhub	mm	110	110
Steigung – Metrisch	mm/U	0,4–7	0,4–7
Steigung – Zoll	Zoll	56–4Gg/1	56–4Gg/1
Längsvorschub	mm/U	0,052–1,392	0,052–1,392
Abmessung L x B x H	mm	1685 x 745 x 1590	1685 x 745 x 1590
Gewicht	kg	430	430
Bestell-Nr.		**66 0800 1848** ●	**66 0800 1851** ●
€/Stück	*(764Z)*	**4990,00**	**5950,00**

Kühlmittelschlauch-Satz 1/4"

- Flexibles Leitungssystem
- Kunststoffgranulat
- Hohe Kompatibilität mit anderen Systemen
- Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen
- Auf allen Werkzeugmaschinen einsetzbar, z. B. Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren etc.

LOC-LINE FLEXI



Anzahl	8-teilig
Inhalt	2 Segmentschläuche (à 10 Gelenkstücke) 140 mm 1 Flachdüse 25 mm breit 3 Runddüsen Ø 1,5; 3; 6 mm 2 Anschlussnippel R 1/8"; R 1/4"
Bestell-Nr.	66 0800 1869
€/Satz (249E)	12,40

Kühlmittelschlauch-Satz 1/4" Flexi Box

- Flexibles Leitungssystem
- Kunststoffgranulat
- Hohe Kompatibilität mit anderen Systemen
- Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen
- Auf allen Werkzeugmaschinen einsetzbar, z. B. Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren etc.

Lieferung: In Kunststoffkiste.

LOC-LINE FLEXI



Anzahl	27-teilig
Inhalt	6 Segmentschläuche (à 7 Gelenkstücke) 140 mm je 2 NPT-Gewindeanschlüsse 1/8"; 1/4" je 2 Runddüsen 1,5; 3,0; 6,0 mm 1 Breitstrahldüse 25 mm 1 5-Lochdüse Ø 1,5 mm 1 7-Lochdüse Ø 1 mm je 1 Flachdüse 12 x 1; 12 x 1,5 mm 1 Gelenkduschdüse mit 16 Löchern à 1 mm Ø 1 Klemmring mit Schraube 1 Y-Abzweigung 1 Rückschlagventil 1/4" 1 Absperrhahn mit Segmentanschluss 1 Montagezange
Bestell-Nr.	66 0800 1877
€/Satz (249E)	107,00

Einzel- und Ergänzungsteile 1/4"

- Einzel- und Ergänzungsteile für Kühlmittelschlauch-Satz 1/4"

LOC-LINE FLEXI


Segmentschlauch


Runddüse


Flachdüse


Schleifdüse


Anschlussnippel


Y-Verbindung


Gelenkschlauch-Abstellhahn

Ausführung	Abmessung (Zoll)	Abmessung mm	Packinhalt	Bestell-Nr.	€/Pack
Segmentschlauch (20 Gelenkstücke)	1/4	300	1 Stück	66 0800 1949	10,15
Runddüsen	1/4	Ø 1,5	4 Stück	66 0800 1953	6,75
Runddüsen	1/4	Ø 3	4 Stück	66 0800 1957	6,75
Runddüsen	1/4	Ø 6	4 Stück	66 0800 1961	6,75
Flachdüsen	1/4	25	2 Stück	66 0800 1965	10,10
Schleifdüse	1/4	25	2 Stück	66 0800 1969	10,30
Anschlussnippel	1/8	–	4 Stück	66 0800 1973	6,75
Anschlussnippel	1/4	–	4 Stück	66 0800 1977	6,75
Y-Verbindungen	1/4	–	2 Stück	66 0800 1981	10,10
Gelenkschlauch-Abstellhähne	1/4	–	2 Stück	66 0800 1985	16,65
Abstellhähne mit Außengewinde	1/4	–	2 Stück	66 0800 1989	16,65
Abstellhähne mit Innengewinde	1/4	–	2 Stück	66 0800 1993	16,65
Rückschlagventile	1/4	–	2 Stück	66 0800 1997	16,65
Winkelanschlüsse	1/4	–	2 Stück	66 0800 2001	9,40
T-Verbindungen	1/4	–	2 Stück	66 0800 2005	10,75
Montierzange	1/4	–	1 Stück	66 0800 2009	19,05

(249E)


Abstellhähne (Außengewinde)


Rückschlagventil


Winkelanschluss


T-Verbindung


Montierzange

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Kühlmittelschlauch-Satz 1/2"

LOC-LINE FLEXI

- Flexibles Leitungssystem
- Kunststoffgranulat
- Hohe Kompatibilität mit anderen Systemen
- Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen
- Auf allen Werkzeugmaschinen einsetzbar, z. B. Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren etc.



Anzahl	8-teilig
Inhalt	2 Segmentschläuche (à 6 Gelenkstücke) 140 mm 1 Flachdüse 32 mm breit 3 Runddüsen Ø 6; 9; 12 mm 2 Anschlussnippel R 3/8"; R 1/2"
Bestell-Nr.	66 0800 1865
€/Satz (249E)	13,95

Kühlmittelschlauch-Satz 1/2" Flexi Box

LOC-LINE FLEXI

- Flexibles Leitungssystem
- Kunststoffgranulat
- Hohe Kompatibilität mit anderen Systemen
- Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen
- Auf allen Werkzeugmaschinen einsetzbar, z. B. Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren etc.

Lieferung: In Kunststoffkiste.



Anzahl	27-teilig
Inhalt	6 Segmentschläuche (à 6 Gelenkstücke) 140 mm je 2 NPT-Gewindeanschlüsse 3/8"; 1/2" je 2 Runddüsen 6; 9; 12 mm je 1 Breitstrahldüse 32; 63 mm 1 5-Lochdüse Ø 3,2 mm 1 7-Lochdüse Ø 2 mm je 1 Flachdüse 18 x 2; 18 x 3,2 mm 1 Gelenkduschdüse 63,5 mm breit mit 20 Löchern à 2 mm Ø 1 Y-Abzweigung 1 Rückschlagventil 1/2" 1 Absperrhahn mit Segmentanschluss 1 Montagezange
Bestell-Nr.	66 0800 1873
€/Satz (249E)	143,00

Einzel- und Ergänzungsteile 1/2"

- Einzel- und Ergänzungsteile für Kühlmittelschlauch-Satz 1/2"

LOC-LINE FLEXI


Segmentschlauch


Runddüse


Schleifdüse


Flachdüse


Anschlussnippel


Y-Verbindung


Reduzierstück

Ausführung	Abmessung (Zoll)	Abmessung mm	Packinhalt	Bestell-Nr.	€/Pack
Segmentschlauch (12 Gelenkstücke)	1/2	280	1 Stück	66 0800 1881	11,90
Runddüsen	1/2	Ø 6	4 Stück	66 0800 1885	7,40
Runddüsen	1/2	Ø 9	4 Stück	66 0800 1889	7,40
Runddüsen	1/2	Ø 12	4 Stück	66 0800 1893	7,40
Flachdüsen	1/2	32	2 Stück	66 0800 1897	11,45
Schleifdüsedüsen	1/2	42	2 Stück	66 0800 1901	12,80
Flachdüsen	1/2	60	2 Stück	66 0800 1905	11,50
Anschlussnippel	3/8	–	4 Stück	66 0800 1909	7,40
Anschlussnippel	1/2	–	4 Stück	66 0800 1913	7,40
Y-Verbindungen (Reduzierungen)	1/2	–	2 Stück	66 0800 1917	11,45
Y-Verbindungen	1/2	–	2 Stück	66 0800 1921	11,45
Reduzierstücke	1/2	–	2 Stück	66 0800 1925	7,95
Gelenkschlauch-Abstellhähne	1/2	–	2 Stück	66 0800 1929	21,00
Abstellhähne mit Außengewinde	1/2	–	2 Stück	66 0800 1933	21,00
Abstellhähne mit Innengewinde	1/2	–	2 Stück	66 0800 1937	21,00
Winkelanschlüsse	1/2	–	2 Stück	66 0800 1941	10,75
T-Verbindungen	1/2	–	2 Stück	66 0800 1945	12,10

(249E)


Gelenkschlauch-Abstellhahn


Abstellhahn (Außengewinde)


Abstellhahn (Innengewinde)


Winkelanschluss


T-Verbindung


ZUBEHÖR

Maschinenlagerung Level-Mount LM

- Kautschuk-Elastomerkörper
- Isoliert Schwingungen, Stöße und Körperschall
- Höhenverstellbar
- Wartungsfrei
- Ölbeständig und alterungsbeständig
- Schraubenqualität 8.8 verzinkt
- Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf die Maschine werden reduziert
- Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten

Vorgehensweise: Maschinenart bestimmen. Anzahl der Befestigungspunkte = Anzahl der Elemente. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht/Befestigungspunkte). Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen. Auswahl des Elements nach unten stehender Tabelle.

Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, welche unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden.



Typ		1-11	3-33	5-55	6-66	7-77
Durchmesser	mm	80	120	160	185	241
Höhe	mm	25	32	35	39	54
Gewindegröße		M10	M12	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M24 x 1,5
Standardschraubenlänge	mm	80	90	100	120	140
Nivellierhöhe	mm	15	20	20	20	20
max. Maschinenfußdicke	mm	43	44	41	58	70
Gewicht	kg	0,4	1,1	2,2	4,0	8,0
Drehmaschinen		220 kg	420 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Fräsmaschinen		300 kg	600 kg	1500 kg	2800 kg	3600 kg
Flachschleifmaschinen		220 kg	420 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Maschinen allgemein		480 kg	1200 kg	3000 kg	4000 kg	7200 kg
statische Höchstlast		600 kg	2000 kg	4000 kg	5500 kg	8000 kg
Bestell-Nr.		66 0800 2015	66 0800 2018	66 0800 2021	66 0800 2024	66 0800 2027
€/Stück	(213G)	31,05	59,50	88,20	159,45	263,25

Maschinenlagerung Level-Mount, Typ EPA

- Rutschfest, Körperschalldämmung
- Belastungsbereich von 50 daN bis 1500 daN
- Eigenfrequenz > 15 Hz
- Positionierung mit Anschlagstegen
- Verankerungsfreie, rutschfeste Aufstellung von Maschinen und Geräten ohne Befestigungsmöglichkeit
- Elastomer-Formplatte aus NBR-Qualität mit hoher Elastizität
- Öl- und alterungsbeständig




Typ	Länge/Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
EPA 7	70 x 70	13	66 0800 2028	17,10
EPA 10	100 x 100	13	66 0800 2031	23,55

(213G)

Gummi-Recycling-Matte

- Aus recyceltem Gummi
- Zur Schalldämmung und Vibrationsabsorption
- Farbe: schwarz-bunt
- Verwendung: unter Parkett, Laminat, Teppich und keramischen Fliesen
- Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C



Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	1500	5000	66 0800 2034 ♦	160,55

Anschnitte auf Anfrage. (397F)

Gummi-Granulat-Zuschnitt

- Aus recyceltem Gummi
- Zur Schalldämmung und Vibrationsabsorption
- Farbe: schwarz-bunt
- Verwendung: unter Parkett, Laminat, Teppich und keramischen Fliesen, Maschinen, Pumpen etc.
- Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C



Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	100	100	66 0800 7500	0,40
10	150	150	66 0800 7507	1,00
10	200	200	66 0800 7514	1,75
15	100	100	66 0800 7521	0,70
15	150	150	66 0800 7528	1,45
15	200	200	66 0800 7535	2,60
20	100	100	66 0800 7542	0,90
20	150	150	66 0800 7549	1,95
20	200	200	66 0800 7556	3,60

(397F)

Montagesäge Mini-Compact

- Gehrungsschnitte bis 45° links
- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre



Leistung	**W**	800
Spannung	**V**	230
Schleifbandgröße L x B	**mm**	250
Schnittleistung rund 90°/45°	**mm**	85/80
Schnittleistung quadrat 90°/45°	**mm**	75/75
Schnittleistung rechteck 90°/45°	**mm**	100 x 65/90 x 60
Abmessung L x B x H	**mm**	800 x 300 x 750
Gewicht	**kg**	38
Bestell-Nr.		**66 0800 7700** ●
€/Stück	*(720Z)*	**1097,00**

Montagesäge PBS 90 ESC

- Gehrungsschnitte bis 45° links
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägeband-Umlenkrollen
- Hochleistungs-Motor - Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und "Easy change" Kohlebürsten
- Leichte, übersichtliche Gehrungsverstellung



Leistung	**W**	950
Spannung	**V**	230
Sägeblatt-Höhe/Stärke	**mm**	13/0,65
Schnittleistung rund 90°/45°	**mm**	105/70
Schnittleistung quadrat 90°/45°	**mm**	100/70
Schnittleistung rechteck 90°/45°	**mm**	100 x 105/70 x 70
Abmessung L x B x H	**mm**	650 x 310
Gewicht	**kg**	18
Bestell-Nr.		**66 0800 7707** ●
€/Stück	*(720Z)*	**560,00**

Montagesäge PBS 130 ESC

- Gehrungsschnitte bis 60° links
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Industriehandgriff
- Sägeband-Umlenkrollen
- Hochleistungs-Motor - Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und "Easy change" Kohlebürsten
- Leichte, übersichtliche Gehrungsverstellung



Leistung	**W**	1200
Spannung	**V**	230
Sägeblatt-Höhe/Stärke	**mm**	13/0,65
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	**mm**	130/95/60
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	**mm**	130/95/60
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	**mm**	130 x 125/95 x 95/ 60 x 50
Gewicht	**kg**	19
Bestell-Nr.		**66 0800 7714** ●
€/Stück	*(720Z)*	**640,00**

Montagesäge PBS 171 ESC

- Gehrungsschnitte bis 60° links
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Sägetisch präsize verarbeitet zur sicheren Auflage von Spannstock und Säge
- Handgriff bruchsicher und ergonomisch
- Hochleistungs-Motor - Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und "Easy change" Kohlebürsten
- Bruchsicheres Motorgehäuse



Leistung	**W**	1500
Spannung	**V**	230
Sägeblatt-Höhe/Stärke	**mm**	20/0,9
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	**mm**	172/130/80
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	**mm**	170/130/80
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	**mm**	170 x 170 / 130 x 130 /80 x 90
Gewicht	**kg**	38
Bestell-Nr.		**66 0800 7721** ●
€/Stück	*(720Z)*	**1080,00**

Gehrungsbandsäge GBS 218 eco AutoCut

- Gehrungsschnitte bis 60° links
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Eingebaute Bandspannungskontrolle
- Sägebandführung aus Hartmetall
- Elektrische Kühlautomatik
- Maschinensockel (zerlegt beigelegt)
- Mit Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket und Endschalter



Leistung	**W**	1200	1200
Spannung	**V**	400	400
Schnittgeschwindigkeit	**m/min**	35 und 75	25–80, über Frequenzumrichter
Sägeblatt-Höhe/Stärke	**mm**	27/0,9	27/0,9
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	**mm**	220/150/90	220/150/90
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	**mm**	210/150/90	210/150/90
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	**mm**	230 x 185/150 x 210/ 90 x 100	230 x 185/150 x 210/ 90 x 100
Gewicht	**kg**	240	240
Bestell-Nr.		**66 0800 7728** ●	**66 0800 7735** ●
€/Stück	*(720Z)*	**3043,00**	**3467,00**

Doppel-Gehrungsbandsäge GBS 242 DG AutoCut

- Gehrungsschnitte 60° links und 45° rechts
- Schnellspannstock verschiebbar
- Schnellspannhebel für einfaches Handling
- Geführte, hochwertige Industrielager
- Großes Maschinenbett
- Maschinenuntergestellt (zerlegt beigepackt) mit Kühlaumatik und abnehmbarer Spänewanne
- Patentierter, kugelgelagerter Drehtisch, für leichte Gehrungsverstellung
- Mit Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket und Endschalter



Leistung	**W**	1100	1100
Spannung	**V**	400	400
Schnittgeschwindigkeit	**m/min**	35 und 70	25–90, über Frequenzumrichter
Sägeblatt-Höhe/Stärke	**mm**	27/0,9	27/0,9
Schnittleistung rund 90°/45° li./60° li./ 45° re.	**mm**	250/220/140/170	250/220/140/170
Schnittleistung quadrat 90°/45° li./60° li./ 45° re.	**mm**	210/200/130/170	210/200/130/170
Schnittleistung rechteck 90°/45° li./60° li./ 45° re.	**mm**	290 x 210/210 x 200/ 140 x 130/170 x 170	290 x 210/210 x 200/ 140 x 130/170 x 170
Abmessung L x B x H	**mm**	1500 x 1250 x 1700	1500 x 1250 x 1700
Gewicht	**kg**	290	290
Bestell-Nr.		**66 0800 7749** ●	**66 0800 7756** ●
€/Stück	*(720Z)*	**4368,00**	**4678,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig **x** Nicht Paketdienstfähig **!** Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Metallkreissäge Compact 275

- Gehrungsschnitte bis 45° links
- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt Aluminium-Profilen
- Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm für gratarme Schnitte
- Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl zur Schonung der Sägeblätter
- 2 Drehzahlen 33 + 66 min^{-1}
- Kühlaumatik direkt auf das Sägeblatt
- Sägekopf doppelt gelagert
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre

- Geschlossener Guß, massive Gußaufbauten
- Gehrungseinstellung auf Bedienerseite



Leistung	**W**	1100/1300
Spannung	**V**	400
Schleifbandgröße L x B	**mm**	275
Schnittleistung rund 90°/45°	**mm**	90/75
Schnittleistung quadrat 90°/45°	**mm**	80/70
Schnittleistung rechteck 90°/45°	**mm**	100 x 70/80 x 60
Abmessung L x B x H	**mm**	850 x 500 x 950
Gewicht	**kg**	112
Bestell-Nr.		**66 0800 7742** ●
€/Stück	*(720Z)*	**2689,00**

Aluminium-Kreissäge AluJet 351

- Pneumatische Doppelspannvorrichtung
- Komplett mit Maschinenuntergestell
- Eingebauter Nebel-Sprüheinrichtung
- Feste Rastpunkte bei den wichtigsten Gehrungswinkeln
- Sicherheits-Motorbremse
- Gehrung links/Rechts 45°



Leistung	**W**	1500
Spannung	**V**	400
Leistung	**kW**	1,5
Schleifbandgröße L x B	**mm**	350
Schnittleistung rund 90°/45°	**mm**	100/100
Schnittleistung quadrat 90°/45°	**mm**	100/100
Schnittleistung rechteck 90°/45°	**mm**	100 x 195/100 x 135
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	2800
Abmessung L x B x H	**mm**	700 x 700 x 1400
Gewicht	**kg**	90
Bestell-Nr.		**66 0800 2030** ●
€/Stück	*(720Z)*	**3195,00**

Metallbandsäge S 131 GH

- Kugelgelagerte Sägebandführung
- 3 Geschwindigkeitsstufen für eine breit angelegte Werkstoffauswahl
- Geräuscharmer Lauf
- Schutzschalter für den Riemendeckel und Sägebandabdeckung in Niederspannungsausführung
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Schneller Halt des Werkstücks durch Schnellspann-Schraubstock

- Grundplatte und Sägebügel aus Grauguss

Lieferung: Maschine, HSS Bimetall-Sägeband, Materialanschlag, fahrbarer Maschinenunterbau.



Leistung	**W**	1100
Spannung	**V**	230
Sägebandgeschwindigkeiten	**m/min**	22/31/55
Leistung	**W**	1100
Schnittbereich 0° Rund	**mm**	Ø 128
Schnittbereich 0° Rechteck	**mm**	145
Schnittbereich 45° Rund	**mm**	Ø 90
Schnittbereich 45° Rechteck	**mm**	100
Schnittbereich 60° rund	**mm**	Ø 45
Schnittbereich 60° Rechteck	**mm**	45
Heben des Sägebügels		manuell
Vorschub		stufenlos einstellbar
Sägebandabmessungen	**mm**	1638 x 13 x 0,65
Abmessung	**mm**	965 x 495 x 1320
Gewicht	**kg**	81
Bestell-Nr.		**66 0800 2036** ●
€/Stück	*(764Z)*	**899,00**

Metallbandsäge MBS

- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit Transportsicherung
- Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30–80 m/min.
- Besonders geräuscharm – bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar
- Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband
- Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge
- Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet
- Einfach zu transportieren durch geringes Gewicht

Lieferung: Maschine, Materialanschlag und Bimetall-Sägeband.



Typ		MBS 105	MBS 125	MBS 150
Leistung	W	1010	1010	2000
Spannung	V	230	230	230
Leistung	W	1010	1010	2000
Sägebandgeschwindigkeit	m/min	30–80	30–80	30–80
Schnittwinkel	°	0–45	0–60	0–60
Sägebandabmessungen	mm	1335 x 13 x 0,65	1440 x 13 x 0,65	1735 x 13 x 0,9
Schnittbereich 90° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	105/73,5	125/87,5	150/105
Schnittbereich 90° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	110 x 60/100 x 105	125 x 120/120 x 125	150 x 140/130 x 150
Schnittbereich 45° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	70/49	80/56	100/70
Schnittbereich 45° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	65 x 75/70 x 50	110 x 70/70 x 110	120 x 90/90 x 130
Abmessung L x B x H	mm	630 x 300 x 410	700 x 350 x 410	875 x 420 x 465
Gewicht	kg	20,5	23,5	35,0
Bestell-Nr.		**66 0800 2048** ♦	**66 0800 2051** ●	**66 0800 2054** ●
€/Stück	*(764Z)*	**435,00**	**575,00**	**939,00**

Metallbandsäge MBS 155 K

- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit Transportsicherung
- Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung 30–80 m/min
- Besonders geräuscharm – bis zu 60 % leiser als vergleichbare Sägen
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad regelbar
- Gut ablesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Serienmäßig mit Materialanschlag und Bi-Metallsägeband
- Schnittgenauigkeit von maximal 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge
- Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet

Lieferung: Maschine, Materialanschlag, Bi-Metallsägeband, Kühlmitteleinrichtung, Kühlmittelleitblech, Unterbau.



Leistung	W	2000
Leistung	V	230
Sägebandgeschwindigkeit	m/min	30–80
Schnittwinkel	°	0–60
Sägebandabmessungen	mm	1735 x 13 x 0,9
Schnittbereich 90° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	150/105
Schnittbereich 90° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	150 x 140/85 x160
Schnittbereich 45° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	95/66,5
Schnittbereich 45° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	105 x 90/75 x 130
Schnittbereich 60° rund (Rohr/Vollmaterial)	mm	60/42
Schnittbereich 60° Hohlprofil (liegend/stehend)	mm	65 x 60/60 x 65
Abmessung L x B x H	mm	1010 x 420 x 1335
Gewicht	kg	91
Bestell-Nr.		**66 0800 2057** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1179,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig **x** Nicht Paketdienstfähig **!** Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Metallkreissäge MKS 275 N

- Für Stahl
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- Drehbarer Maschinenkopf und Schraubstock um 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
- Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- Automatische Membran-Kühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
- Schnellspann-Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt
- Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz

Lieferung: Maschine, 500-mm-Längenanschlag, Kühlmitteleinrichtung, ohne Sägeblatt, ohne Unterbau.



Abbildung mit Sonderzubehör

Leistung	**W**	1100/1500
Spannung	**V**	400
Drehzahl	**min^{-1}**	40/80
Schleifbandgröße L x B	**mm**	275
Schnittbereich 90° rund	**mm**	65
Schnittbereich 90° Quadrat	**mm**	65 x 65
Schnittbereich 90° Rechteck	**mm**	85 x 60
Schnittbereich 45° rund	**mm**	60
Schnittbereich 45° Quadrat	**mm**	40 x 40
Schnittbereich 45° Rechteck	**mm**	40 x 60
Gewicht	**kg**	98
Bestell-Nr.		**66 0800 2063** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1590,00**

Metalltrockenschneider MTS 356

- Metall sägen ohne Kühlmittel
- Äußerst stabiler und robuster Aufbau
- Leicht zu transportieren
- Für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffen, Verbundstoffen ohne Kühlmittel
- Anwendung z. B. im Metallbau und in Schreinereien
- Motor mit Sanftanlauf
- Serienmäßig mit einer Prismenspannbacke zum Spannen von Rohren
- Sicherer Stand durch Aluminium-Druckgussfuß
- Für Gehrungsschnitte bis 45° rechts und 39° links
- Mit Längenanschlag für präzise Schnitte
- Mit Spindelarretierung für schnelleren Sägeblattwechsel
- Serienmäßig mit praktischer Schnellspannung des Schraubstocks
- Gehrungsverstellung mit Rasterfunktion

Lieferung: Maschine, Sechskantschlüssel, Schutzbrille, Prismenspannbacke, **ohne** Sägeblatt.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Drehzahlen	**min^{-1}**	1300
Schnittbereich 0° rund	**mm**	132
Schnittbereich 0° Quadrat	**mm**	120 x 120
Schnittbereich 0° Rechteck	**mm**	100 x 180
Schnittbereich 45° rund	**mm**	105
Schnittbereich 45° Quadrat	**mm**	90 x 90
Schnittbereich 45° Rechteck	**mm**	120 x 90
Sägeblatt-Ø	**mm**	355
Gewicht	**kg**	23,5
Bestell-Nr.		**66 0800 2066** ●
€/Stück	*(764Z)*	**485,00**

Doppelschleifer GU

- Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Stabile, verstellbare Werkstückauflage
- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Vibrationsdämpfende Gummifüße

Lieferung: Maschine, 2 NK Schleifscheiben K 36 und K 80.



Typ		GU 18	GU 20	GU 20
Leistung	W	450	600	600
Spannung	V	230	230	400
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2850	2850	2850
Schleifscheiben-Ø	mm	175	200	200
Schleifscheibenbreite	mm	25	30	30
Schleifscheibenbohrungs-Ø	mm	32	32	32
Gewicht	kg	12,3	18,5	18,5
Bestell-Nr.		**66 0800 2076** ●	**66 0800 2079** ●	**66 0800 2082** ●
€/Stück	*(764Z)*	**165,00**	**199,00**	**220,00**

Doppelschleifmaschine DS 125/150

- Kleine und platzsparende Werkstattmaschine
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferung: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.



Typ		DS 125	DS 150
Leistung	W	200	350
Spannung	V	230	230
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	2980
Schleifscheiben	mm	125 x 20 x 20	150 x 20 x 20
Gewicht	kg	7,5	9,5
Bestell-Nr.		**66 0800 2090** ●	**66 0800 2093** ●
€/Stück	*(762Z)*	**138,00**	**155,00**

Doppelschleifmaschine DS 175

- Robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferung: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.



Leistung	W	500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980
Schleifscheiben	mm	175 x 25 x 32
Gewicht	kg	14,5
Bestell-Nr.		**66 0800 2096** ●
€/Stück	*(762Z)*	**199,00**

Doppelschleifmaschine DS 200

- Besonders leistungsstarke Maschine für hohe Beanspruchung
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferung: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.



Leistung	**W**	600
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	2980
Schleifscheiben	**mm**	200 x 25 x 32
Gewicht	**kg**	16,3
Bestell-Nr.		**66 0800 2099** ●
€/Stück	*(762Z)*	**245,00**

Kombi-Bandschleifmaschine BS 175

- Robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm zum Bearbeiten von Holz- und Metallwerkstücken
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferung: Maschine, Gewebeschleifband K 60, Normalkorund-Schleifscheibe K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.



Leistung	**W**	500
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl	**min^{-1}**	2980
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	**mm**	175 x 25 x 32
Bandabmessung B x L	**mm**	50 x 1020
Absaugstutzen-Ø	**mm**	35
Gewicht	**kg**	14,9
Bestell-Nr.		**66 0800 2102** ●
€/Stück	*(762Z)*	**322,00**

Trocken- und Nass-Schleifmaschine TNS 175

- Robuste Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Vielfältiger Einsatz durch Kombination von Nass- und Trockenschleifscheiben
- Korrosionsfester Wasserbadbehälter
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- Seitlich geschlossene Schutzhauben mit Absaugstutzen
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferung: Maschine, Schleifscheibe NK 60, Nassschleifscheibe, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel.



Leistung	**W**	500
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl trocken/nass	**min^{-1}**	2980/132
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	**mm**	175 x 25 x 32
Nass-Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	**mm**	200 x 40 x 20
Absaugstutzen-Ø	**mm**	35
Gewicht	**kg**	15,2
Bestell-Nr.		**66 0800 2105** ●
€/Stück	*(762Z)*	**281,00**

Kernbohrmaschine KBH 25-2 U

- 2-Gang-Metall-Kernbohrsystem
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/ Linkslauf
- Drehzahlvorwahl
- Drehzahlgeregelte Tacho-Elektronik
- Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- Wiederanlaufschutz

Lieferung: Maschine, Zentrierbohrer, Zusatz-Handgriff, Schneidspray, Schnellspann-Bohrfutter Ø 3 bis 16 mm, Koffer.

FEIN



Leistung	**W**	1200
Spannung	**V**	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	**min⁻¹**	0–520/0–1600
max. Kernbohr-Ø Stahl	**mm**	25
max. Kernbohr-Ø Alu	**mm**	30
max. Kernbohrer Bohrtiefe	**mm**	20
Gewindeschneiden		M12
Kernbohraufnahme		QuickIN Plus
Gewicht	**kg**	3,4
Bestell-Nr.		**66 0800 8300** ●
€/Stück	*(760Z)*	**718,00**

ZUBEHÖR

HM-Kernbohrer

- QuickIn PLUS-Aufnahme
- Gute Zerspanleistung in allen gängigen Metallen
- Metrische Abmmesungen
- Bohr-Ø Stahl bis 25 mm, Bohr-Ø Alu bis 30 mm

FEIN



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
14	20	**66 0800 8307** ●	**43,40**
15	20	**66 0800 8314** ●	**43,40**
16	20	**66 0800 8321** ●	**43,40**
17	20	**66 0800 8328** ●	**43,40**
18	20	**66 0800 8335** ●	**43,40**
19	20	**66 0800 8342** ●	**43,40**
20	20	**66 0800 8349** ●	**43,40**
21	20	**66 0800 8356** ●	**43,40**
22	20	**66 0800 8363** ●	**43,40**
			(760Z)

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
23	20	**66 0800 8370** ●	**43,40**
24	20	**66 0800 8377** ●	**45,20**
25	20	**66 0800 8384** ●	**45,20**
26	20	**66 0800 8391** ●	**45,20**
27	20	**66 0800 8398** ●	**45,20**
28	20	**66 0800 8405** ●	**45,20**
29	20	**66 0800 8412** ●	**48,20**
30	20	**66 0800 8419** ●	**48,20**
			(760Z)

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 30

- 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine geignet für den harten Einsatz
- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Hohe Magnethaltekraft
- Innen liegende Motorkabelführung
- Innenkühlung
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad

Lieferung: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, 5-mm-Innensechskantschlüssel.

FEIN



Leistung	**W**	750
Spannung	**V**	230
Lastdrehzahl	**min⁻¹**	0–430
max. HM-Kernbohr-Ø	**mm**	30
max. HSS-Kernbohr-Ø	**mm**	30
max. Kernbohrer Bohrtiefe	**mm**	50
Hub	**mm**	65
Hubbereich gesamt	**mm**	65
Kernbohraufnahme	**"**	Weldon 3/4
Magnetfuß-Abmessungen	**mm**	178 x 95
max. Magnethaltekraft	**N**	9000
Gewicht	**kg**	10,5
Bestell-Nr.		**66 0800 8500** ●
€/Stück	*(760Z)*	**599,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig **x** Nicht Paketdienstfähig **!** Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine KBE 35

- Für den harten Einsatz konstruiert
- FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Extra großer Hubbereich zum Kern- und Spiralbohren
- Hohe Magnethaltekraft
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe
- Integrierter Innensechskanthalter

Lieferung: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 + 6 mm.



Leistung	**W**	850
Spannung	**V**	230
Lastdrehzahl	**min⁻¹**	0–460
max. HM-Kernbohr-Ø	**mm**	35
max. HSS-Kernbohr-Ø	**mm**	35
max. Kernbohrer Bohrtiefe	**mm**	50
max. Spiralbohrer-Ø	**mm**	13
Hub	**mm**	135
Hubbereich gesamt	**mm**	260
Kernbohraufnahme	**"**	Weldon 3/4
Magnetfuß-Abmessungen	**mm**	195 x 90
max. Magnethaltekraft	**N**	12000
Gewicht	**kg**	11,8
Bestell-Nr.		**66 0800 8507** ●
€/Stück	*(760Z)*	**776,00**

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ Select

- 1-Gang-Akku-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- Bürstenloser FEIN PowerDrive-Motor mit Tacho-Elektronik
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Magnethaltekraftanzeige
- Kippsensor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Extra großer Hubbereich
- Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Drehzahlspeicher „Memory Function"
- Akku-Ladestand direkt am Akkupack ablesbar
- FEIN SafetyCell-Technology schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Optimale Leistungsergebnisse werden mit HighPower-Akkus erzielt

Lieferung: Maschine, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer, **ohne Akkupack und ohne Ladegerät.**



Typ		AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW
Spannung	**V**	18	18
Leerlaufdrehzahl	**min⁻¹**	130–520	130–520
max. HM-Kernbohr-Ø	**mm**	35	35
max. HSS-Kernbohr-Ø	**mm**	35	35
max. Kernbohrer Bohrtiefe	**mm**	50	50
max. Spiralbohrer-Ø	**mm**	18	18
Gewindeschneiden		M14	M14
max. Senk-Ø	**mm**	31	31
max. Reiben-Ø	**mm**	18	18
Hub	**mm**	135	135
Hubbereich gesamt	**mm**	260	260
Kernbohraufnahme		QuickIn	QuickIn
Werkzeugaufnahme		MK 2	Weldon 3/4
Magnetfuß-Abmessungen	**mm**	195 x 70	195 x 70
max. Magnethaltekraft	**N**	9000	9000
Gewicht	**kg**	12,1	12,1
Bestell-Nr.		**66 0800 8514** ●	**66 0800 8521** ●
€/Stück	*(760Z)*	**1308,00**	**1308,00**

ZUBEHÖR

Akku-Starter-Set

- Akkus mit Ladestandanzeige

Lieferung: 2 x 5,2-Ah-Akku, Ladegerät ALG 80.



Spannung	**V**	18
Kapazität	**Ah**	2,5
Anzahl Akkus	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**66 0800 8337** ●
€/Set	*(760Z)*	**319,00**

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q/QW

- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function"

Lieferung: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer.

FEIN



Typ		KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
Leistung	W	1100	1100
Spannung	V	230	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–520/400–1600	0–400/0–1600
max. HM-Kernbohr-Ø	mm	35	35
max. HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	35
max. Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	50
max. Spiralbohrer-Ø	mm	16	16
Gewindeschneiden		M14	M14
max. Senk-Ø	mm	31	31
max. Reiben-Ø	mm	16	16
Hub	mm	135	135
Hubbereich gesamt	mm	260	260
Kernbohraufnahme		QuickIN	Weldon 3/4
Magnetfuß-Abmessungen	mm	186 x 70	187 x 70
max. Magnethaltekraft	N	9500	10000
Gewicht	kg	11,0	11,0
Bestell-Nr.		**66 0800 8600** ●	**66 0800 8607** ●
€/Stück	*(760Z)*	**1299,00**	**1299,00**

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 Q/QW

- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function"

Lieferung: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer.

FEIN



Typ		KBU 35 Q	KBIU 35 QW
Leistung	W	1100	1100
Spannung	V	230	230
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–520	130–520
max. HM-Kernbohr-Ø	mm	35	35
max. HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	35
max. Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	50
max. Spiralbohrer-Ø	mm	16	16
Gewindeschneiden		M14	M14
max. Senk-Ø	mm	31	31
max. Reiben-Ø	mm	16	16
Hub	mm	135	135
Hubbereich gesamt	mm	260	260
Kernbohraufnahme	"	QuickIN	Weldon 3/4
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80	175 x 80
max. Magnethaltekraft	N	10000	10000
Gewicht	kg	10,6	10,6
Bestell-Nr.		**66 0800 8614** ●	**66 0800 8621** ●
€/Stück	*(760Z)*	**999,00**	**999,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQ/MQW

- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/ Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher „Memory Function"

Lieferung: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Kunststoff-Transportkoffer.

FEIN



Typ		KBU 35 MQ	KBU 35 MQW
Leistung	W	1100	1100
Spannung	V	230	230
Lastdrehzahl	min^{-1}	260–520	260–520
max. HM-Kernbohr-Ø	mm	35	35
max. HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	35
max. Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)	50 (manuell 75)
max. Spiralbohrer-Ø	mm	18	18
Gewindeschneiden		M14	M14
max. Senk-Ø	mm	31	31
max. Reiben-Ø	mm	18	18
Hub	mm	135	135
Hubbereich gesamt	mm	260	260
Kernbohraufnahme		QuickIN	Weldon 3/4
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80	175 x 80
max. Magnethaltekraft	N	10000	10000
Gewicht	kg	11,0	11,0
Bestell-Nr.		**66 0800 8628** ●	**66 0800 8635** ●
€/Stück	*(760Z)*	**1184,00**	**1184,00**

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50

- Universelle 2-Gang-Kernbohrmaschine
- Optimierte Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK-3-Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Kompakter Aufbau und optimales Leistungsgewicht
- Rechts-/ Linkslauf
- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor
- Elektronische Drehzahleinstellung
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank

Lieferung: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer.

FEIN



Typ		KBM 50 U	KBM 50 auto
Bohrvorschub		manuell	vollautomatisch
Leistung	W	1200	1200
Spannung	V	230	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520	130–260/260–520
max. HM-Kernbohr-Ø	mm	50	50
max. HSS-Kernbohr-Ø	mm	40	40
max. Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)	50 (manuell 75)
max. Spiralbohrer-Ø	mm	23	18 (manuell 23)
Gewindeschneiden		M16	M16
max. Senk-Ø	mm	50	50 (manuell)
max. Reiben-Ø	mm	23	23 (manuell)
Hub	mm	145	145
Hubbereich gesamt	mm	315	315
Kernbohraufnahme		QuickIN	QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 3	MK 3
Magnetfuß-Abmessungen	mm	195 x 90	195 x 90
max. Magnethaltekraft	N	12500	12500
Gewicht	kg	13,9	16,2
Bestell-Nr.		**66 0800 8642** ●	**66 0800 8649** ●
€/Stück	*(760Z)*	**1660,00**	**1999,00**

ZUBEHÖR

HSS-Kernbohrer Nova

- Mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
- Hohe Standzeit
- Metrische Abmmesungen

FEIN



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12	25	66 0800 8800	18,70
13	25	66 0800 8807	18,70
14	25	66 0800 8814	18,70
15	25	66 0800 8821	18,70
16	25	66 0800 8828	18,70
17	25	66 0800 8835	20,40
18	25	66 0800 8842	20,40
19	25	66 0800 8849	20,40
20	25	66 0800 8856	23,80
21	25	66 0800 8863	23,80

(760Z)

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
22	25	66 0800 8870	23,80
23	25	66 0800 8877	27,20
24	25	66 0800 8884	27,20
25	25	66 0800 8891	27,20
26	25	66 0800 8898	31,80
27	25	66 0800 8905	31,80
28	25	66 0800 8912	34,00
29	25	66 0800 8919	34,00
30	25	66 0800 8926	36,30

(760Z)

HM-Kernbohrer Ultra 35 mit QuickIN-Aufnahme

- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- Hartmetallbestückt

FEIN



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12	35	66 0800 9100	48,30
13	35	66 0800 9107	48,30
14	35	66 0800 9114	48,30
15	35	66 0800 9121	48,30
16	35	66 0800 9128	48,30
17	35	66 0800 9135	48,30
18	35	66 0800 9142	48,30
19	35	66 0800 9149	48,30
20	35	66 0800 9156	48,30
21	35	66 0800 9163	48,30
22	35	66 0800 9170	48,30
23	35	66 0800 9177	48,30
24	35	66 0800 9184	48,30
25	35	66 0800 9191	48,30
26	35	66 0800 9198	48,30
27	35	66 0800 9205	48,30
28	35	66 0800 9212	48,30
29	35	66 0800 9219	55,60
30	35	66 0800 9226	55,60
31	35	66 0800 9233	55,60

(760Z)

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
32	35	66 0800 9240	55,60
33	35	66 0800 9247	55,60
34	35	66 0800 9254	55,60
35	35	66 0800 9261	55,60
36	35	66 0800 9268	64,30
37	35	66 0800 9275	64,30
38	35	66 0800 9282	64,30
39	35	66 0800 9289	64,30
40	35	66 0800 9296	64,30
41	35	66 0800 9303	76,00
42	35	66 0800 9310	76,00
43	35	66 0800 9317	76,00
44	35	66 0800 9324	76,00
45	35	66 0800 9331	76,00
46	35	66 0800 9338	84,80
47	35	66 0800 9345	84,80
48	35	66 0800 9352	84,80
49	35	66 0800 9359	84,80
50	35	66 0800 9366	84,80

(760Z)

Kompressor Power 180-5 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Lieferung: Kompressor.

Leistung	**W**	1100
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	160
Füllleistung	**l/min**	90
max. Druck	**bar**	8
Kesselgröße	**l**	5
Abmessung	**mm**	370 x 395 x 286
Gewicht	**kg**	16
Bestell-Nr.		**66 0800 5500** ●
€/Stück	*(762Z)*	**187,00**



Kompressor Basic 250 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferung: Kompressor, Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung.

Leistung	**W**	1500
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	220
Füllleistung	**l/min**	120
max. Druck	**bar**	8
Kesselgröße	**l**	24
Abmessung	**mm**	620 x 340 x 580
Gewicht	**kg**	24
Bestell-Nr.		**66 0800 0303** ●
€/Stück	*(762Z)*	**178,00**



Kompressor Basic 250 W

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferung: Kompressor, Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung.

Typ		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Leistung	**W**	1500	1500
Spannung	**V**	230	230
Ansaugleistung	**l/min**	200	200
Füllleistung	**l/min**	110	110
max. Druck	**bar**	8	8
Kesselgröße	**l**	24	50
Abmessung	**mm**	620 x 340 x 580	780 x 400 x 625
Kesselgröße	**l**	24	50
Gewicht	**kg**	27	32
Bestell-Nr.		**66 0800 0306** ●	**66 0800 0309** ●
€/Stück	*(762Z)*	**157,00**	**232,00**



Kompressor Basic 280-50 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferung: Kompressor, Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung.



Leistung	**W**	1700
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	280
Füllleistung	**l/min**	140
max. Druck	**bar**	8
Kesselgröße	**l**	50
Abmessung	**mm**	770 x 386 x 662
Gewicht	**kg**	30
Bestell-Nr.		**66 0080 0304** ●
€/Stück	*(762Z)*	**310,00**

Kompressor Mega 350-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferung: Kompressor, 2 Universalkupplungen.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	320
Füllleistung	**l/min**	250
max. Druck	**bar**	10
Kesselgröße	**l**	50
Abmessung	**mm**	880 x 490 x 780
Gewicht	**kg**	52
Bestell-Nr.		**66 0080 0307** ●
€/Stück	*(762Z)*	**618,00**

Kompressor Mega 400-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferung: Kompressor, 3 Universalkupplungen.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	400
Füllleistung	**l/min**	300
max. Druck	**bar**	10
Kesselgröße	**l**	50
Abmessung	**mm**	1050 x 410 x 817
Gewicht	**kg**	73
Bestell-Nr.		**66 0800 0312** ●
€/Stück	*(762Z)*	**726,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Kompressor Mega 400-50 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Drehstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferung: Kompressor, 3 Universalkupplungen.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	400
Ansaugleistung	**l/min**	400
Füllleistung	**l/min**	300
max. Druck	**bar**	10
Kesselgröße	**l**	50
Abmessung	**mm**	1050 x 410 x 817
Gewicht	**kg**	73
Bestell-Nr.		**66 0800 0315** ●
€/Stück	*(762Z)*	**776,00**

Kompressor Mega 550-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferung: Kompressor, 3 Universalkupplungen.



Leistung	**W**	3000
Spannung	**V**	400
Ansaugleistung	**l/min**	510
Füllleistung	**l/min**	395
max. Druck	**bar**	11
Kesselgröße	**l**	90
Abmessung	**mm**	1126 x 490 x 917
Gewicht	**kg**	103
Bestell-Nr.		**66 0800 0318** ●
€/Stück	*(762Z)*	**1034,00**

Kompressor Mega 700-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mitintegrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Lieferung: Kompressor, 3 Universalkupplungen.



Leistung	**W**	4000
Spannung	**V**	400
Ansaugleistung	**l/min**	650
Füllleistung	**l/min**	520
max. Druck	**bar**	11
Kesselgröße	**l**	90
Abmessung	**mm**	1188 x 520 x 1110
Gewicht	**kg**	119
Bestell-Nr.		**66 0800 0321** ●
€/Stück	*(762Z)*	**1345,00**

Kompressor Power 250-10 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferung: Kompressor, 2 Universal-Schnellkupplungen.

Leistung	**W**	1500
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	220
Füllleistung	**l/min**	120
max. Druck	**bar**	10
Kesselgröße	**l**	10,0
Abmessung	**mm**	470 x 480 x 348
Gewicht	**kg**	24
Bestell-Nr.		**66 0800 5504** ●
€/Stück	*(762Z)*	**269,00**



Kompressor Power 280-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferung: Kompressor, 2 Universal-Schnellkupplungen.

Leistung	**W**	1700
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	280
Füllleistung	**l/min**	150
max. Druck	**bar**	10
Kesselgröße	**l**	20,0
Abmessung	**mm**	580 x 600 x 500
Gewicht	**kg**	40
Bestell-Nr.		**66 0800 5508** ●
€/Stück	*(762Z)*	**517,00**



Kompressor Power 400-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Besonders geräusch- und vibrationsarm
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferung: Kompressor, 2 Universal-Schnellkupplungen.

Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	330
Füllleistung	**l/min**	200
max. Druck	**bar**	10
Kesselgröße	**l**	20
Abmessung	**mm**	580 x 600 x 500
Gewicht	**kg**	47
Bestell-Nr.		**66 0800 5512** ●
€/Stück	*(762Z)*	**933,00**



PIKTOGRAMMERKLÄRUNG

Erklärung der verwendeten Piktogramme.

Ölfrei

10 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf Behälter

15 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf innenbeschichtete Behälter

Mit unserer 1+2-Garantie geben wir auf ausgewählte mobile Kompressoren und Druckluftwerkzeuge 3 Jahre Garantie bei Onlineregistrierung des erworbenen Produkts.

Kompressor Semi Profi 170-8-24/OF

- Gut transportierbar durch große Räder
- Angeschweißter Handgriff
- Direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor
- Zwei Manometer für das Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck
- Luftabgang über Druckminderer



Typ		Semi Profi 170-8-24	Semi Profi 170-8-24 OF*
Leistung	W	1100	1100
Spannung	V	230	230
Ansaugleistung	l/min	170	168
Füllleistung	l/min	60	52
Druck	bar	8	8
Kesselgröße	l	24	24
Abmessung	mm	555 x 231 x 545	610 x 320 x 590
Gewicht	kg	20	22
Bestell-Nr.		**66 0800 0343** ●	**66 0800 0345** ●
€/Stück	*(765Z)*	**97,00**	**153,00**

* Ölfreies, wartungsarmes Aggregat.

Kompressor Semi Profi 350-10-90 D

- Gut transportierbar durch große Räder, Lenkrollen (vorne) und optimal platziertem Handgriff
- Für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat und 90 l-Behälter
- Keilriemengetriebener 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Mit Condor-Druckschalter
- Zwei Manometer für das Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck
- Luftabgang über Filterdruckminderer, wodurch bessere Arbeitsergebnisse erzielt werden



Leistung	W	2200
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	350
Füllleistung	l/min	225
Druck	bar	10
Abmessung	mm	1100 x 400 x 830
Gewicht	kg	57
Bestell-Nr.		**66 0800 0347** ●
€/Stück	*(765Z)*	**511,00**

Kompressor UniMaster 210-8-25 W/WXOF

- Gut transportierbar durch große Räder und angeschweißten Heckgriff
- Langlebig dank robusten Komponenten
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft nur bei Modell WXOF
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb
- Groß dimensionierte Räder
- Armatur: Filter-Druckminderer, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil

Lieferung: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, 2-m-Gummikabel.



210-8-25 W 210-8-25 WXOF

Typ		210-8-25 W	210-8-25 WXOF (ölfrei)
Leistung	W	1500	1100
Spannung	V	230	230
Ansaugleistung	l/min	200	210
Füllleistung	l/min	110	120
max. Betriebsdruck	bar	8	8
Behältervolumen	l	24	24
Abmessung L x B x H	mm	655 x 365 x595	655 x 365 x 635
Gewicht	kg	25	24
Bestell-Nr.		**66 0800 0350** ●	**66 0800 0352** ●
€/Stück	*(765Z)*	**241,00**	**273,00**

Kompressor UniMaster 260-10-50 W

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb
- Große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen den Transport bei diesem Kompressor möglich

Lieferung: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, Schnellkupplung, 2-m-Gummi-Anschlusskabel.



Leistung	**W**	1800
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	250
Füllleistung	**l/min**	150
max. Betriebsdruck	**bar**	10
Behältervolumen	**l**	50
Abmessung L x B x H	**mm**	910 x 470 x 780
Gewicht	**kg**	38
Bestell-Nr.		**66 0800 0356** ●
€/Stück	*(765Z)*	**441,00**

Kompressor UniMaster 260-10-50 WX

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb
- Dank großer Räder und angeschweißtem Heckgriff besonders gut zu transportieren

Lieferung: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Filterdruckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, Schnellkupplung, 4-m-Gummi-Anschlusskabel.



Leistung	**W**	1800
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	250
Füllleistung	**l/min**	150
max. Betriebsdruck	**bar**	10
Behältervolumen	**l**	50
Abmessung L x B x H	**mm**	910 x 470 x 780
Gewicht	**kg**	38
Bestell-Nr.		**66 0800 0359** ●
€/Stück	*(765Z)*	**557,00**

Kompressor UniMaster 310-10-50 W

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Inklusive Druckminderer für Regelung des Arbeitsdrucks
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb
- Hohe Verlade- und Transportfähigkeit dank des Heckgriffs

Lieferung: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer und Kondensatablassventil, Schnellkupplung, 2-m-Gummikabel.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	290
Füllleistung	**l/min**	195
max. Betriebsdruck	**bar**	10
Behältervolumen	**l**	50
Abmessung L x B x H	**mm**	770 x 425 x 700
Gewicht	**kg**	33
Bestell-Nr.		**66 0800 0362** ●
€/Stück	*(765Z)*	**609,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Kompressor UniMaster 310-10-50 WX

- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen
- Inklusive Druckminderer zur Regelung des Arbeitsdrucks
- Arbeitskomfort und Übersicht durch 2 Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb
- Hohe Verlade- und Transportfähigkeit dank des Heckgriffs

Lieferung: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, 2 Manometer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, 4-m-Gummi-Anschlusskabel.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	290
Füllleistung	**l/min**	195
max. Betriebsdruck	**bar**	10
Behältervolumen	**l**	50
Abmessung L x B x H	**mm**	770 x 425 x 700
Gewicht	**kg**	34
Bestell-Nr.		**66 0800 0365** ●
€/Stück	*(765Z)*	**725,00**

Kompressor UniMaster 410-10-50 W/WX

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen

Lieferung: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Gummikabel.

Typ		410-10-50 W	410-10-50 WX
Leistung	**W**	2200	2200
Spannung	**V**	230	230
Ansaugleistung	**l/min**	410	410
Füllleistung	**l/min**	295	295
max. Betriebsdruck	**bar**	10	10
Behältervolumen	**l**	50	50
Armatur		Filterdruckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil	Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler
Kabellänge	**m**	2	4
Abmessung L x B x H	**mm**	950 x 410 x 815	950 x 410 x 875
Gewicht	**kg**	64	68
Bestell-Nr.		**66 0800 0367** ●	**66 0800 0370** ●
€/Stück	*(765Z)*	**809,00**	**1039,00**



410-10-50 W



410-10-50 WX

Kompressor UniMaster 510-10-90 D/DX

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 2-m-Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb
- Mit Lenkrollen und langem Griff

Lieferung: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, Gummikabel.

Typ		510-10-90 D	510-10-90 DX
Leistung	**W**	3000	3000
Spannung	**V**	400	400
Ansaugleistung	**l/min**	510	510
Füllleistung	**l/min**	390	390
max. Betriebsdruck	**bar**	10	10
Behältervolumen	**l**	90	90
Armatur		Filterdruckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil	Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler
Kabellänge	**m**	2	4
Abmessung L x B x H	**mm**	1110 x 495 x 910	1110 x 505 x 935
Gewicht	**kg**	80	84
Bestell-Nr.		**66 0800 0373** ●	**66 0800 0376** ●
€/Stück	*(765Z)*	**1218,00**	**1512,00**



510-10-90 D



510-10-90 DX

Kompressor CompactMaster CPM 170-8-2 WOF

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer und Schnellkupplung
- Extrem handlich durch geringes Gewicht und kompakte Bauform

Lieferung: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, 2-m-Gummikabel.



Leistung	**W**	1100
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	150
Füllleistung	**l/min**	70
max. Betriebsdruck	**bar**	8
Behältervolumen	**l**	2
Abmessung L x B x H	**mm**	360 x 270 x 450
Gewicht	**kg**	11
Bestell-Nr.		**66 0800 0379** ●
€/Stück	*(765Z)*	**189,00**

Kompressor CompactMaster CPM 210-8-10 W/WXOF

- Direktgekoppeltes Aggregat, wartungsarm
- Armaturenschutz durch Sicherheitsstrebe
- Angeschweißtes Tragerohr mit Gummigriff
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer
- Mit Druckminderer bzw. Filterdruckminderer und Schnellkupplung

Lieferung: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, Gummikabel.



210-8-10 W



210-8-10 WXOF

Typ		210-8-10 W	210-8-10 WXOF (ölfrei)
Leistung	**W**	1500	1100
Spannung	**V**	230	230
Ansaugleistung	**l/min**	200	210
Füllleistung	**l/min**	110	120
max. Betriebsdruck	**bar**	8	8
Behältervolumen	**l**	10	10
Armatur		Druckminderer, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil	Filter-Druckminderer, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil
Kabellänge	**m**	–	4
Abmessung L x B x H	**mm**	420 x 340 x 620	420 x 340 x 620
Gewicht	**kg**	24	21
Bestell-Nr.		**66 0800 0383** ●	**66 0800 0385** ●
€/Stück	*(765Z)*	**315,00**	**446,00**

Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W

- Mit 2 groß dimensionierten Gummi-Schwingelementen und Kunststoffrädern ausgestattet
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferung: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung, 2-m-Gummi-Anschlusskabel.



Leistung	**W**	1800
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	250
Füllleistung	**l/min**	150
max. Betriebsdruck	**bar**	10
Behältervolumen	**l**	10
Abmessung L x B x H	**mm**	440 x 330 x 670
Gewicht	**kg**	25
Bestell-Nr.		**66 0800 0389** ●
€/Stück	*(765Z)*	**388,00**

Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 WX

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht
- Übersichtliches, ergonomisches Bedientableau welches die einfache Bedienung aller Armaturen dieses Aggregats ermöglicht
- Kunststoffräder

Lieferung: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung, 4-m-Gummi-Anschlusskabel.



Leistung	**W**	1800
Spannung	**V**	230
max. Betriebsdruck	**bar**	10
Ansaugleistung	**l/min**	250
Füllleistung	**l/min**	150
Behältervolumen	**l**	10
Abmessung L x B x H	**mm**	440 x 330 x 670
Gewicht	**kg**	25
Bestell-Nr.		**66 0800 0398** ●
€/Stück	*(765Z)*	**444,00**

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferung: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung, 2-m-Gummi-Anschlusskabel.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	290
Füllleistung	**l/min**	195
max. Betriebsdruck	**bar**	10
Behältervolumen	**l**	20
Abmessung L x B x H	**mm**	520 x 430 x 810
Gewicht	**kg**	32
Bestell-Nr.		**66 0800 0401** ●
€/Stück	*(765Z)*	**525,00**

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 WX

- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust: Alle sensiblen Armaturen befinden sich im Bedientableau
- Handlich dank Softgummirädern
- Mit Bedientableau

Lieferung: Kompressor, Filterdruckminderer, Nebelöler, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 2 Schnellkupplungen, 4-m-Gummi-Anschlusskabel.



Leistung	**W**	2200
Spannung	**V**	230
Ansaugleistung	**l/min**	290
Füllleistung	**l/min**	195
max. Betriebsdruck	**bar**	10
Behältervolumen	**l**	20
Abmessung L x B x H	**mm**	520 x 430 x 860
Gewicht	**kg**	33
Bestell-Nr.		**66 0800 0404** ●
€/Stück	*(765Z)*	**731,00**

Kompressor WARRIOR

- Anwenderfreundliches Bedienfeld
- Klappbarer Transportgriff
- Halterung für PREBENA Schlauchtrommel
- Für Kranfahrten geeignet
- 2 geregelte Druckluftanschlüsse

Lieferung: Kompressor, Druckminderer mit Manometer, 10-m-Gummikabel.



Typ		Warrior 255	Warrior 435
Leistung	W	1840	2200
Spannung	V	230	230
Drehzahl	min^{-1}	2840	2840
Ansaugleistung	l/min	256	433
Füllleistung	l/min	150	210
max. Betriebsdruck	bar	10	10
Behältervolumen	l	20	25
Gewicht	kg	45	58
Bestell-Nr.		66 0800 5600 ●	66 0800 5604 ●
€/Stück	*(767Z)*	533,00	693,00

Kompressor VITAS 45

- Manometer für Kesseldruck und Ausgangsdruck
- Druckminderer
- Massive Gummifüße
- Handgriff mit Antirutschbelag
- Ölfrei
- Druckluftausgang geregelt
- Geschütze Armaturen

Leiferung: Kompressor.



Leistung	W	250
Spannung	V	230
Drehzahl	min^{-1}	2840
Ansaugleistung	l/min	41
Füllleistung	l/min	24
max. Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	4
Abmessung L x B x H	mm	370 x 310 x 300
Gewicht	kg	10
Bestell-Nr.		66 0800 5608 ●
€/Stück	*(767Z)*	177,00

Kompressor AERO 245

- Ungeregelter Druckluftausgang
- Geregelter Druckluftausgang mit Druckminderer und Manometer
- Kessel mit Entwässerungshahn und Entwässerungsschlauch
- Druckmanometer zum Ablesen des Kesseldruckes
- Stapelbar und geräuschgedämpft
- Schutz vor Staub, Schmutz und Schlägen

Lieferung: Kompressor.



Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Drehzahl	min^{-1}	2800
Ansaugleistung	l/min	200
Füllleistung	l/min	100
max. Betriebsdruck	bar	8
Behältervolumen	l	2
Gewicht	kg	23,5
Bestell-Nr.		66 0800 1541 ●
€/Stück	*(767Z)*	379,00

Ausblaspistole AP-Vario

- Ergonomisch geformte Blaspistolen
- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoffgehäuse
- Arbeitsdruck 4–6 bar, Luftbedarf 222 l/min
- Bruchsicher, schlag- und stoßfest

Ausblaspistole AP-Vario-P
- Speziell für empfindliche Oberflächen
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer

Ausblaspistole AP-Vario-L
- Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen durch 300 mm langes Blasrohr



Typ		AP-Vario-P	AP-Vario-L
Luftbedarf	l/min	222	220
Arbeitsdruck	bar	4–6	4–6
Gewicht	kg	0,12	0,16
Bestell-Nr.		66 0800 0403 ●	66 0800 0400 ●
€/Stück	(765Z)	18,20	23,60

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set

- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, bei Montage und Reparatur
- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
- Für unterschiedlichste Anwendungen: 360 Nm Lösedrehmoment
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Abluftführung durch Handgriff
- Drehrichtungsänderung rechts/links über Schaltknopf
- Anzugsmoment auf drei Stufen einstellbar

Lieferung: Maschine, EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", 10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen, Verlängerung, Kunststoffkoffer.



max. Druck	bar	6,2
Luftbedarf	l/s	6
Lösedrehmoment	Nm	360
Gewicht	kg	2
Bestell-Nr.		66 0800 0336 ●
€/Set	(762Z)	109,00

Schlagschrauber SGS-Set 1/2" Base

- Robustes,schlagfestes Metallgehäuse und Einhammer-Schlagwerk
- Links-/ Rechts Umschalter lässt sich mit einer Hand bedienen
- Stufenlose Drehmomentverstellung durch das Luftregulierventil

Lieferung: Maschine, 10 Steckschlüssel, Verlängerung, Werkzeug, Kunststoffkoffer.



Aufnahme	Zoll	1/2
Drehmoment	Nm	345
Luftbedarf	l/s	6
Arbeitsdruck	bar	6,3
Schalldruck	dB(A)	86
Vibration	m/s²	3,8
Länge	mm	178
Gewicht	kg	2,2
Bestell-Nr.		66 0800 0407 ●
€/Set	(765Z)	81,30

Schlagschrauber SGS 610

- Besonders geeignet für Kfz-Betriebe, Reifendienste, Reparaturbetriebe, Montagebetriebe, Metallbetriebe
- Extrem robustes, stoß- und schlagfestes Gerät dank durchgängigem Metallgehäuse
- Schutz gegen Vibrationen und gute Kälteisolation durch gummierten Handgriff
- Zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf
- 4 Drehmomentstufen im Rechtslauf



Aufnahme	**Zoll**	1/2
Schlagwerk		Rollen
Drehmoment	**Nm**	600
Lösedrehmoment	**Nm**	600
Arbeitsdruck	**bar**	6,3
Luftbedarf	**l/s**	6
Abmessung L x B x H	**mm**	190 x 65 x 225
Gewicht	**kg**	2,3
Bestell-Nr.		**66 0800 0409** ●
€/Stück	*(765Z)*	**116,00**

Schlagschrauber SGS 440/1100

- Leistungsstarkes Zweihammer-Schlagwerk für hohe Losbrechmomente
- Komfortables Arbeiten durch rutschhemmenden und ergonomisch geformten Handgriff aus Gummi
- Komfortable Bedienung durch feindosierbaren Auslöser und Drehmomenteinstellung im Rechtslauf direkt am Auslöser
- Kompakte Bauweise
- Leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Compsite-Gehäuse
- Besonders geeignet für Kfz-Betriebe, Reifendienste, Reparatur-, Montage- und Metallbetriebe



SGS 1100

Typ		SGS 440	SGS 1100
Aufnahme	**Zoll**	1/2	1/2
Schlagwerk		Twin-Hammer	Twin-Hammer
Drehmoment	**Nm**	440	1100
Lösedrehmoment	**Nm**	700	1750
Drehmomentstufen im Rechtslauf		2	3
Arbeitsdruck	**bar**	6,3	6,3
Luftbedarf	**l/s**	5	9
Abmessung L x B x H	**mm**	121 X 63 X 170	194 x 68 x 207
Gewicht	**kg**	1,1	2,1
Bestell-Nr.		**66 0800 0408** ●	**66 0800 0410** ●
€/Stück	*(765Z)*	**179,00**	**248,00**

DL Schrauber DS 14

- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung
- Pistolenform
- Einstellbares Drehmoment von 5 bis 14 Nm
- Bithalter für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Abluftführung durch Handgriff

Lieferung: Maschine, EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen.



max. Druck	**bar**	6,2
max. Drehzahl	**min^{-1}**	1800
Gewicht	**kg**	1,2
Bestell-Nr.		**66 0800 0339** ●
€/Stück	*(762Z)*	**149,00**

ZUBEHÖR

Steckschlüssel-Set 1/2" für Schlagschrauber

- Steckschlüssel für Schlag- und Ratschenschrauber
- 10-teiliges Set im Metallkasten: Steckhülsengrößen: SW 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24
- 3-teiliges Set: kunststoffummantelte Steckschlüssel in Chrom-Vanadium-Ausführung für Alu-Felgen, farblich gekennzeichnet



Zubehör	Anzahl Steckschlüssel	Bestell-Nr.	€/Set
Steckschlüssel SKSL-Set 1/2"–10	10 + 3	**66 0800 0415** ●	**32,00** *(765Z)*

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

DL Ratschenschrauber DRS 68 Set

- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform
- Für sämtliche Schraubarbeiten: z.B. Reparaturen am PKW, Stahlbau etc.
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

Lieferung: Maschine, EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4 ", Verlängerung 75 mm, 7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), Öl-Fläschchen, Kardangelenk, Kunststoffkoffer.



max. Druck	**bar**	6,2
max. Drehzahl	**min⁻¹**	175
Gewicht	**kg**	1,2
Bestell-Nr.		**66 0800 0333** ●
€/Set	*(762Z)*	**115,00**

Ratschenschrauber RAS 68-1/2"

- Rutschhemmender und ergonomisch geformter Handgriff
- Gummierter Ratschenkopf schützt vor Kratzern an Karosserie und Werkstück
- Drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Stufenlose Drehzahländerung am Werkzeug
- Einfache Handhabung durch Abzugshebel und Rechts-/Links-Drehrichtungseinstellung am Ratschenkopf



Werkzeugaufnahme	**"**	1/2
Drehzahl	**min⁻¹**	150
Drehmoment	**Nm**	68
Luftverbrauch	**l/s**	6
Betriebsdruck	**bar**	6,3
Laufrichtung		Rechts/ Links
Luftanschluss	**"**	1/4
Länge	**mm**	256
Gewicht	**kg**	1,2
Bestell-Nr.		**66 0800 0419** ●
€/Stück	*(765Z)*	**119,00**

Reifenfüllmessgerät RF-RM

- Gerades Steckventil
- Ungeeicht

Lieferung: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen.



Arbeitsdruck	**bar**	7
Manometer-Ø	**mm**	60
Schlauch	**mm**	410
Manometeranzeige	**bar**	0–12
Gewicht	**kg**	0,4
Bestell-Nr.		**66 0800 0421** ●
€/Stück	*(765Z)*	**28,90**

Reifenfüllmessgerät RF-RM, geeicht

- Höchste Präzision durch geeichtes Manometer
- Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper
- Einfache Bedienung dank Momentstrecker

- Manometer mit 60 mm Durchmesser und Gummischutz



Arbeitsdruck	**bar**	10
Manometer-Ø	**mm**	60
Schlauch	**mm**	400
Gewicht	**kg**	0,36
Bestell-Nr.		**66 0800 0425** ●
€/Stück	*(765Z)*	**47,80**

Reifenfüllmessgerät RF 12 MG

- Reifenfüllmessgerät für den Einsatz im Lkw- und Nutzfahrzeug-Bereich
- Robuster Momentstecker für komfortable Einhandbedienung

- 1,5-m-Schlauch für flexibles und sicheres Arbeiten z. B. bei der Befüllung von Lkw-Reifen



Arbeitsdruck	**bar**	0,7–12
Manometeranzeige	**bar**	0,7–12
Schlauch	**mm**	1500
Arbeitstemperatur	**°C**	–20 °C bis +60
Gewicht	**kg**	0,8
Bestell-Nr.		**66 0800 0427** ●
€/Stück	*(765Z)*	**137,00**

Bohrmaschine DB 10

- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung
- Abluftführung durch Handgriff

Lieferung: Maschine, EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen.



Luftbedarf	**l/min**	360
max. Druck	**bar**	6,2
max. Drehzahl	**min⁻¹**	1800
Bohrfutterspannweite	**mm**	3–10
Gewicht	**kg**	1,2
Bestell-Nr.		**66 0800 0324** ●
€/Stück	*(762Z)*	**129,00**

Bohrmaschine BM 2000-10 mm

- Ergonomisch geformtes Composite-Gehäuse
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Einfacher Werkzeugwechsel durch Schnellspannbohrfutter
- Abluftführung durch den Handgriff
- Kraftvoll durch leistungsstarken Druckluftmotor
- Einhand-Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf
- Besonders leise durch eingebauten Schalldämpfer



Leistung	**W**	400
Drehzahl	**min⁻¹**	2000
Luftverbrauch	**l/s**	8
Arbeitsdruck	**bar**	6,3
Schnellspannbohrfutter	**mm**	1–10
max. Bohr-Ø Stahl	**mm**	10
Luftanschluss	**"**	1/4
Vibration	**m/s²**	2,1
Länge	**mm**	188
Gewicht	**kg**	1,0
Bestell-Nr.		**66 0800 0431** ●
€/Stück	*(765Z)*	**108,00**

Geradschleifer DG 25 Set

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

Lieferung: Maschine, EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4 ", je 5 Schleifstifte (3, 6 mm), 2 Maulschlüssel (13, 16 mm), 2 Spannzangen (3 mm, 6 mm), Kunststoffkoffer.



max. Druck	**bar**	6,2
max. Drehzahl	**min⁻¹**	25000
Gewicht	**kg**	0,43
Bestell-Nr.		**66 0800 0327** ●
€/Set	*(762Z)*	**75,00**

Stabschleifer SBS 220-6 mm

- Kompakter Stabschleifer für den Einsatz im Kfz- und Metallhandwerk
- Drehbarer Luftanschluss verhindert verdrehen des Druckluftschlauches
- Abluftführung nach hinten
- Einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff

Lieferung: Maschine inklusive 3 und 6 mm Spannzange.



Arbeitsdruck	**bar**	6,3
Leistung	**kW**	0,22
Drehzahl	**U/min**	25000
Spannfutter	**mm**	3/6
Luftbedarf	**l/s**	4
Abmessung	**mm**	159 x 39 x 60
Gewicht	**kg**	0,4
Bestell-Nr.		**66 0800 0434** ●
€/Stück	*(765Z)*	**108,00**

Stabschleifer SBS-Set-Base

- Zum Entgraten, Entrosten und Schleifen von unterschiedlichen Materialien
- Auslösesicherung am Abzugshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferung: Stabschleifer, je 1 Spannzange 3 und 6 mm, je 5 Schleifstifte mit 6-mm- und 3-mm-Schaft, Körnung P60 bzw. P80, Koffer.



Arbeitsdruck	**bar**	6,3
Drehzahl	**min^{-1}**	22000
Spannfutter	**mm**	3 & 6
Luftbedarf	**l/min**	300
Abmessung	**mm**	197 x 40 x 66
Gewicht	**kg**	0,6
Bestell-Nr.		**66 0800 0437** ●
€/Set	*(765Z)*	**74,70**

Nietzange NZ-SYS

- Für den Einsatz handelsüblicher Nieten geeignet, dank unterschiedlicher Niet-Aufnahmen
- Sauberes Arbeiten, da die Nietstifte im Auffangbehälter gesammelt werden
- Einsatz mit kleineren Kompressoren möglich durch geringen Luftbedarf



Lieferung: Nietzange, verschiedene Nietaufnahmen, 4 x 10 Nietenstifte, im SYSTAINER.

Arbeitsdruck	**bar**	6,3
Luftbedarf	**l/Hub**	1,1
Nieten-Ø	**mm**	2,4–4,8
Gewicht	**kg**	1,7
Bestell-Nr.		**66 0800 0439** ●
€/Stück	*(765Z)*	**235,00**

Fettpresse FP-A

- Werkzeug zum Einbringen pastöser Schmierstoffe, mit Automatik
- Für handelsübliche 400-g-Kartuschen oder loses Fett
- 800 mm Anschlussschlauch für gute Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen
- Druckübersetzung 1:40 bis 240 bar Druck zum Hydrauliknippel (bei 6 bar Eingangsdruck)



Arbeitsdruck	**bar**	2–10
Luftbedarf	**l/Hub**	0,6
Gewicht	**kg**	1,5
Bestell-Nr.		**66 0800 0442** ●
€/Stück	*(765Z)*	**79,30**

Kartuschenpistole KTP 310 DR

- Für alle handelsüblichen 310-ml-Kartuschen
- Arbeiten auch in Vertiefungen möglich durch Pistolengriff hinten
- Einfaches Arbeiten auch bei Richtungswechsel dank drehbar gelagerter Kartuschenführung
- Optimales Dosieren des Materials durch stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- Sauberes Arbeiten ohne nachlaufendes Material durch Schnellentlüftungssystem



Arbeitsdruck	**bar**	10
Luftbedarf	**l/min**	60
Gewicht	**kg**	0,46
Bestell-Nr.		**66 0800 0445** ●
€/Stück	*(765Z)*	**113,00**

Kartuschenpistole KTP 310

- Für alle handelsüblichen 310-ml-Kartuschen
- Mittelgriff-Ausführung mit optimalem Schwerpunkt
- Schnellentlüftungsventil verhindert ein Nachlaufen des Materials
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung



Arbeitsdruck	**bar**	8
Luftbedarf	**l/min**	100
Gewicht	**kg**	1,04
Bestell-Nr.		**66 0800 0448** ●
€/Stück	*(765Z)*	**219,00**

Nadelentroster NP 12-5000

- Für den Metall- und KFZ-Handwerk
- Kompakte Bauform für den Einsatz an engen Stellen und Ecken
- Gehärtete Nadeln aus Spezialstahl
- Lange Lebensdauer durch robustes Ganzmetallgehäuse



Arbeitsdruck	**bar**	6,3
Schlagzahl	**U/min**	5000
Luftbedarf	**l/min**	180
Gewicht	**kg**	1,3
Bestell-Nr.		**66 0800 0452** ●
€/Stück	*(765Z)*	**140,00**

Strahlpistole SSP-SAV

- Verbesserte Tiefenwirkung durch lange Strahldüse
- Zusätzliche Beschleunigung des Strahlguts durch gehärtete Venturi-Düse
- Für Strahlmittel bis 0,8-mm-Körnung



Arbeitsdruck	**bar**	7
Luftbedarf	**l/min**	280
Gewicht	**kg**	0,8
Bestell-Nr.		**66 0800 0454** ●
€/Stück	*(765Z)*	**113,00**

ZUBEHÖR

Strahlmittel STM-HOS 8

- Gemahlene Hochofenschlacke
- Silikoseunschädlich und gesundheitsschonend
- Geeignet für alle Strahlpistolen und -geräte



Körnung mm	Inhalt kg	Bestell-Nr.	€/Stück
0,2–0,8	7	**66 0800 0457** ●	**21,20**
			(765Z)

Meißelhammer DMH 30

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau, in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferung: Maschine, EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Schnellspannfeder, 4 Meißel, Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen, Kunststoffkoffer.



max. Druck	**bar**	6,2
Schlagzahl	**1/min**	3000
Gewicht	**kg**	2,0
Bestell-Nr.		**66 0800 0330** ●
€/Stück	*(762Z)*	**109,00**

Meißelhammer MLH-Set-Base

- Leichter Meißelhammer für universellen Einsatz im Hand- und Heimwerk
- Stufenlose Anpassung der Schlagleistung an unterschiedliche Materialien mit Luftregulierventil
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringem Gewicht



Arbeitsdruck	**bar**	6,3
Aufnahme		10-mm-Sechskant
Schlagenergie	**J**	6
Schlagzahl	**1/min**	3000
Luftbedarf	**l/s**	4
Abmessung L x B x H	**mm**	185 x 51 x 200
Gewicht	**kg**	1,5
Bestell-Nr.		**66 0800 0461** ●
€/Set	*(765Z)*	**81,30**

Lackierpistole FSP-Optimal 2001-1,5

- Effizientes Arbeiten durch stufenlose Einstellung der benötigten Materialmenge
- Flexible Anpassung des Spritzbilds durch stufenlose Einstellung von Rund- auf Breitstrahl
- Einfache Einstellung des Eingangsdrucks durch Luftmikrometer direkt an der Pistole

Lieferung: Pistole, 1,5-mm-Düse, 0,5-l-Fließbecher mit Tropfsperre.



Arbeitsdruck	**bar**	2–4
Luftbedarf	**l/min**	120–150
Düsen-Ø	**mm**	1,5
Gewicht	**kg**	1,01
Bestell-Nr.		**66 0800 0463** ●
€/Stück	*(765Z)*	**102,00**

Lackierpistole FSP-FP-HTE2-1,5

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinste Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl

Lieferung: Pistole, 1,5-mm-Düsen und 0,6-l-Fließbecher.



Arbeitsdruck	**bar**	2–3
Luftbedarf	**l/min**	200–300
Düsen-Ø	**mm**	1,5
Gewicht	**kg**	0,52
Bestell-Nr.		**66 0800 0466** ●
€/Stück	*(765Z)*	**157,00**

Sprühpistole SPP-SM

- Pistole und Saugbecher aus Aluminium
- Material- und Luftmengenregulierung
- Saugbecher mit großer Füllöffnung
- Leicht zu reinigen
- Effizientes Arbeiten durch stufenlose und damit genaue Einstellung der benötigten Materialmenge

Lieferung: Pistole, 1-l-Behälter.



Arbeitsdruck	**bar**	3–6
Luftbedarf	**l/min**	120–220
Gewicht	**kg**	0,64
Bestell-Nr.		**66 0800 0469** ●
€/Stück	*(765Z)*	**43,20**

Blaspistole

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Lieferung: Blaspistole, EURO Stecknippel 1/4", Verlängerung 210 mm.



Arbeitsdruck bar	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
2–6	100–200	0,14	**66 0800 5509** ●	**13,90**

(762Z)

Kunststoff-Ausblaspistole, dosierbar

- Glaskugelverstärktes Polyamid
- Robust
- Gebündelter Luftstrahl
- Düse abschraubbar
- Zum Ausblasen von Sacklöchern und Werkstücken



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Innengewinde G 1/4"	**66 0800 0479**	**9,25**

(229F)

Kunststoff-Ausblaspistole

- Glaskugelverstärktes Polyamid
- Robust
- Gebündelter Luftstrahl
- Verlängerung Safetystar
- Verlängerungsrohr abschraubbar
- Zum Ausblasen von tiefen Löchern an unübersichtlichen Stellen



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Kupplungsstecker DN 7,2	**66 0800 0483**	**14,95**
Innengewinde G 1/4"	**66 0800 0487**	**14,45**

(229F)

Kunststoff-Ausblaspistole mit Stahlverlängerungsrohr, drehbar

- Glaskugelverstärktes Polyamid
- Robust
- Gebündelter Luftstrahl
- Verlängerungsrohr abschraubbar
- Gummidüsenaufsatz zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Zum Ausblasen von tiefen Löchern an unübersichtlichen Stellen



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Kupplungsstecker DN 7,2	**66 0800 0495**	**12,50**
Innengewinde G 1/4"	**66 0800 0499**	**12,00**

(229F)

Kunststoff-Ausblaspistole, dosierbar, mit Verlängerungsrohr

- Glaskugelverstärktes Polyamid
- Robust
- Gebündelter Luftstrahl
- Verlängerungsrohr abschraubbar
- Gebündelter Luftstrahl
- Zum Ausblasen von tiefen Löchern an unübersichtlichen Stellen



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Kupplungsstecker DN 7,2	**66 0800 0491**	**12,00**

(229F)

Aluminium-Ausblaspistole, dosierbar mit Blowstar-Düse

- Aluminium geschmiedet
- Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse
- Konzentrische Blaswirkung
- Geräuschreduzierung
- SUVA + OSHA-Richtlinien
- EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN 12 100
- EU-Richtlinie Lärm 2003/10 EG
- Lärmreduzierung: von Standard = 90 dB(A) auf Blowstar-Düse = 74 db(A)
- Blaskraft beträgt das 2,5-Fache einer klassischen Einlochdüse



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Kupplungsstecker DN 7,2	**66 0800 0503**	**27,90**

(229F)

Aluminium-Ausblaspistole, dosierbar

- Aluminium geschmiedet
- Alu-Vollstrahldüse aus Metall
- Breiter Strahl
- Hohe Luftausbringung durch Injektor
- Empfehlung: Vollstrahldüse bei max. 2 bar verwenden
- Hohe Blaskraft bei Schallpegel über 90 dB(A)



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Kupplungsstecker DN 7,2	**66 0800 0507**	**20,60**

(229F)

Aluminium-Ausblaspistole, dosierbar

- Aluminium geschmiedet
- Kurzdüse abschraubbar
- Gebündelter Luftstrahl
- Zum Ausblasen von Sacklöchern und Werkstücken



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
LW 6	**66 0800 0511**	**13,30**
LW 9	**66 0800 0515**	**13,30**

(229F)

Verlängerung, drehbar

- Für Blaspistolen
- Messing, vernickelt



gerade



gebogen

Ausführung	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
gerade	165	**66 0800 0519**	**6,15**
gebogen	160	**66 0800 0523**	**6,00**

(231H)

Sprühpistole

- Hostalen-Kunststoffbecher
- Düse mit verstellbarem Strahl
- mit 3-mm-Düse
- Kupplungsstecker NW 7,2
- 0,7-l-Kunststoffbecher



Ausführung	Arbeitsdruck bar	Bestell-Nr.	€/Stück
gerade Düse	10	**66 0800 0527**	**65,20**
schwenkbare Düse 360°	10	**66 0800 0531**	**88,95**

(231H)

Sandstrahlpistole

- Gehärtete Düse
- 4-mm-Düse
- Zum Entrosten, Entlacken, Entgraten, Aufrauen und Reinigen
- Für grob strukturierte Oberflächen

Becher:
- Injektorbecherpistole
- Stahlrohr
- Strahlmittelbecher mit Schraubverschluss
- Becherinhalt: 0,7 l
- Empfohlener Arbeitsdruck: 4–6 bar
- Luftverbrauch bei 6 bar: ca. 275 l/min

Schlauch:
- Sandstrahlpistole mit Strahlgutförderung
- Saugschlauchlänge: 1,50 m
- Strahlgutförderung erfolgt aus Behältnissen
- Empfohlener Betriebsdruck: 4–7 bar
- Luftverbrauch bei 6 bar: ca. 250 l/min.
- Saughöhe bei 5 bar: ca. 2 m




Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Becher	**66 0800 0535**	**77,90**
mit Schlauch	**66 0800 0539**	**68,40**

(231H)

Handreifenfüllmesser pneulight, Quickstecker

- Auch geeignet für Reifengas (Stickstoff), nicht eichfähig
- 1/4 " Innengewinde, Kupplungsstecker DN 7,2
- Pistolenkörper und Hebel aus Polyamid 6 GK30 (PRAL5012)
- Kolben aus Hostaform C, Dichtung aus NBR, P
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Empf. Arbeitsdruck: 4 bis 6 bar
- Betriebstemperatur: 10 °C bis +50 °C
- Medium: gereinigte Luft
- Manometer (Gütekl. 1,6): Ø 63 mm, überdrucksicher, Teilstrich 0,1 Präzisionsmanometer mit Kappe

Hinweis: Gerät ist nicht eichfähig.



Manometer-Ø mm	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
63	Kupplungsstecker DN 7,2	**66 0800 0541**	**40,30**

(231H)

Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Handreifenfüllmesser mit Hebelstecker

- Ergonomisch gestalteter Handreifenfüller
- Griffkörper aus Kunststoff
- Hebelstecker
- Überdrucksicheres Manometer mit Feineinteilung und Gummischutzkappe
- Hebel zum Füllen und Prüfen
- Ablassventil
- Druck: 0–10 bar

Hinweis: Gerät ist nicht eichfähig.



Manometer-Ø mm	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
63	Kupplungsstecker DN 7,2	**66 0800 0543**	**40,30**

(231H)

Handreifenfüllmesser 151 euroair

- Universalbedienungshebel, mit Hebelstecker
- Überdrucksicheres Manometer mit Feineinteilung und Kunststoffkappe
- Filter zum Schutz des Manometers
- Fein dosierbarer Füllhebel
- Druck: 0–12 bar bzw. 0–170 psi
- Füllen, Prüfen und Ablassen
- Für Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8, z. B. Kraftfahrzeuge, Baumaschinen, Traktoren, Motorräder, Mountainbikes etc.
- EU-Zulassungszeichen (D98/18.08.02)

Hinweis: Eichfähig (gebührenpflichtig).



Manometer-Ø mm	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
80	Kupplungsstecker DN 7,2	**66 0800 0547**	**115,25**

(231H)

Handreifenfüllmesser euroair, Hebelstecker

- Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8
- Geeignet für Reifengas (Stickstoff)
- Eichzulassung: EWG-Bauartzulassung: D 98 18.08.02. Das Jahr der Eichung ist durch die Plakette ersichtlich
- Nacheichung ist nach 2 Jahren erforderlich
- Manometer (Güteklasse 1): Ø 80 mm, überdrucksicher 1,3 x Endwert, PE-Schutzkappe
- Anzeigebereiche: 0–12 bar (0–170 psi), Unterteilung: 0,1
- Betriebstemperatur: –10 °C bis +60 °C

Hinweis: Bei Eichung muss die Ersteichung im Werk erfolgen!



Manometer-Ø mm	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
80	Stecknippel DN 7,2	**66 0800 0542**	**130,55**

(231H)

Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Handreifenfüllmesser euroair, Quickstecker

- Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8
- Geeignet für Reifengas (Stickstoff)
- Eichzulassung: EWG-Bauartzulassung: D 98 18.08.02 - das Jahr der Eichung ist durch die Plakette ersichtlich, eine Nacheichung ist nach 2 Jahren erforderlich
- Manometer (Güteklasse 1): Ø 80 mm, überdrucksicher 1,3 x Endwert, PE-Schutzkappe
- Anzeigebereiche: 0–12 bar (0–170 psi), Unterteilung: 0,1
- Betriebstemperatur: 10 °C bis +60 °C

Hinweis: Bei Eichung muss die Ersteichung im Werk erfolgen!



Manometer-Ø mm	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
80	Stecknippel DN 7,2	**66 0800 0544**	**130,55**

(231H)

Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Lackierpistole Minipaint

- Kompakte und handliche Spezial-Lackierpistole CE
- In nebelreduzierter und umweltfreundlicher HVLP-Ausführung
- Mit hoher Farbübertragungsrate (> 70 %) bei gleichzeitig geringem Betriebsdruck (2 bar)
- Ausgestattet mit Edelstahldüsenkomponenten zur Verarbeitung von Wasserlacken
- Besonders geeignet für kleinere Oberflächen, Teillackierungen an Fahrzeugen,dekorative Lackierarbeiten
- Exzellentes Oberflächenfinish
- Einhaltung von gesetzlichen Auflagen (VOC)
- Niedriger Lackverbrauch, geringere Emission, hoher Nutzungsgrad

Lieferung: Lackierpistole, Fließbecher (Kunststoff), Ersatzteilset, Düsenschlüssel, Reinigungsset, G1/4"-Stahlkupplungsnippel, Pflegeöl im Kunststoffkoffer.



Düsen-Ø mm	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Set
0,7	G 1/4" Außengewinde	**66 0800 0546**	**95,65**

(231H)

Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Lackierpistole Paintprofi

- Leistungsfähige Allround-Lackierpistole
- Mit innovativer und umweltfreundlicher HVLP-Technologie
- Für vielseitige Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Niedriger Zerstäubungsdruck von max. 0,7 bar (Düsen-Innendruck)
- Mit hoher Materialübertragungsrate (> 80 %) bei gleichzeitig optimalen Sprüheigenschaften
- Übertrifft die aktuellen gesetzlichen Auflagen der OC-Richtlinie
- Durch die serienmäßige Ausstattung mit Edelstahldüsenkomponenten können auch Decklacke, Füller und Grundierungen auf Wasserbasis verarbeitet werden
- Leichte, ergonimische Bauform für perfektes und komfortables Handling
- Exzellentes Oberflächenfinish
- Einhaltung von gesetzlichen Auflagen (VOC)
- Niedriger Lackverbrauch, geringere Emission, hoher Nutzungsgrad

Lieferung: Lackierpistole, 2 Fließbecher (Kunststoff), Ersatzteilset, Düsenschlüssel, Reinigungsset, G1/4"-Stahlkupplungsnippel, Pflegeöl im Kunststoffkoffer.



Düsen-Ø mm	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Set
1,3	G 1/4" AG	**66 0800 0550**	**160,90**

(231H)



Druckminderer

- Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung)
- Gehäuse und Federdeckel aus Zinkdruckguss
- Vordruckunabhängig
- Mengenkompensation
- Manometeranzeige: bar und psi
- Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden
- Maximaler Eingangsdruck: 25 bar
- Druckregelbereich: 0,5 bis 10 bar
- Betriebstemperatur: –10 °C bis +90 °C

Hinweis: Um Ausfälle zu vermeiden, sollte ein Filter vorgeschaltet werden.



Anschluss-gewinde Zoll	Durchflussmenge bei 6 bar m³/h	Nennweite DN	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4	55	6	130	66 0800 0551	49,30
G 3/8	60	6	130	66 0800 0555	49,30
G 1/2	160	15	170	66 0800 0559	70,00
G 3/4	300	20	186	66 0800 0563	130,00
G 1	320	20	186	66 0800 0567	130,00

(233H)

Filterdruckminderer

- Sinterfilter: Bronze, Porenweite 40 µm
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Behälter aus Polycarbonat (PC)
- Nutzbarer Behälterinhalt: 25 cm³
- Filter und Druckregler, platzsparend in einem Gerät vereint
- Druckregler: Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung)
- Druckregler: vordruckunabhängig
- Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden



Anschluss-gewinde Zoll	Durchflussmenge bei 6 bar m³/h	Nennweite DN	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4	50	6	230	66 0800 0571	69,50
G 3/8	50	6	230	66 0800 0575	69,50
G 1/2	175	15	306	66 0800 0579	117,50

(233H)

Wartungseinheit, 2-teilig

- Sinterfilter: Bronze, Porenweite 40 µm
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Behälter aus Polycarbonat (PC)
- Filter und Druckregler, platzsparend in einem Gerät vereint
- Druckregler: Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung)
- Druckregler: vordruckunabhängig
- Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden
- Filterdruckregler und Normalnebelöler sind duch einen Doppelnippel verbunden
- Nebelöler zur Anreicherung der Luft mit Ölnebel



Anschluss-gewinde Zoll	Durchflussmenge bei 6 bar m³/h	Nennweite DN	Höhe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4	2,8– 32	6	230	130	66 0800 0583	110,00
G 3/8	2,8– 35	6	230	122	66 0800 0587	110,00
G 1/2	7,0–110	15	306	176	66 0800 0591	185,50

(233H)

Nebelöler

- Normalnebelöler in Durchgangsform
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Behälter aus Polycarbonat (PC)
- Nadelventil zur Öldosierung, mit hoher Tropfenkonstanz über lange Zeiträume
- Ölnachfüllung auch unter Druck



Anschluss-gewinde Zoll	Durchflussmenge bei 6 bar m³/h	Nennweite DN	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4	2,8– 65	5	170	66 0800 0615	37,60
G 3/8	2,8– 70	5	170	66 0800 0619	37,60
G 1/2	7,0–260	15	211	66 0800 0623	63,90
G 3/4	7,0–440	20	235	66 0800 0627	94,40

(233H)

Schlauchöler

- Schauglas aus Polycarbonat (PC)
- Regulierbare Ölzufuhr
- Nutzbarer Behälterinhalt: 25 cm³
- Zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge mit stoßweisem Arbeitsrhythmus
- Ölansaugung gegenüber der Einfüllschraube, an tiefster Stelle montieren
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C



Anschlussgewinde Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
G 3/8	**66 0800 0631**	**34,90**

(233H)

Filter mit Handentleerung

- Sinterfilter: Bronze, Porenweite 40 µm
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Behälter aus Polycarbonat (PC)



Anschluss-gewinde Zoll	Durchflussmenge bei 6 bar m³/h	Nennweite DN	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4	60	6	154	**66 0800 0595**	**33,70**
G 3/8	65	6	154	**66 0800 0599**	**33,60**
G 1/2	280	15	196	**66 0800 0603**	**63,50**
G 3/4	360	20	213	**66 0800 0607**	**86,40**
G 1	380	20	213	**66 0800 0611**	**86,40**

(233H)

Manometer, Anschluss radial unten

- Standard-Rohrfedermanometer
- Mit Kunststoffgehäuse und Einfachskala in bar
- Nach EN 837-1
- Genauigkeitsklasse 1,6
- Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen



Gehäusedurchmesser mm	Anzeigebereich bar	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
40	0–10	G 1/8	**66 0800 5800**	**7,50**
50	0–10	G 1/4	**66 0800 5804**	**7,75**
63	0–10	G 1/4	**66 0800 5808**	**7,75**

(232E)

Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage.

Manometer, Anschluss rückseitig zentrisch

- Mit Kunststoffgehäuse und Einfachskala in bar
- Ausführung: Rohrfedermanometer in Standardausführung
- gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen
- Gehäuse: Kunststoff
- Messglied und Zeigerwerk: Kupferlegierung
- Sichtscheibe: Kunststoff glasklar
- Mediumstemperatur: max. 60 °C
- Umgebungstemperatur: –20 °C bis +60 °C



Gehäusedurchmesser mm	Anzeigebereich bar	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
40	0– 4	G 1/8	**66 0800 5812**	**7,75**
40	0– 6	G 1/8	**66 0800 5816**	**7,75**
40	0–10	G 1/8	**66 0800 5820**	**7,75**
50	0– 4	G 1/4	**66 0800 5824**	**7,85**
50	0– 6	G 1/4	**66 0800 5828**	**7,85**
50	0–10	G 1/4	**66 0800 5832**	**7,85**
63	0– 4	G 1/4	**66 0800 5836**	**7,85**
63	0– 6	G 1/4	**66 0800 5840**	**7,85**
63	0–10	G 1/4	**66 0800 5844**	**7,85**

(232E)

Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage.

Kugelhahn, mini, v-line

- Zum Anbau an Druckluft-, Wasser- oder Kraftstoffleitungen
- Sandgestrahlt
- Gehäuse und Kugel aus vernickeltem Messing
- Mit Drehgriff aus Kunststoff
- Kugelabdichtung aus PTFE
- Spindelabdichtung aus NBR



Größe Zoll	Nennweite mm	Druck bar	Bestell-Nr.	€/Stück
1/4 IG	8	10	**66 0800 9600**	**3,69**
3/8 IG	8	10	**66 0800 9607**	**3,69**
1/2 IG	10	10	**66 0800 9614**	**3,89**

(237G)

Kugelhahn, v-line, IG-IG

- Für alle gängigen Einsatzbereiche
- Gewinde gemäß DIN EN ISO 228-1
- Material: Gehäuse und Kugel: Messing vernickelt, Handhebel/Hebelgriff: Stahl 1.0038 mit blauem PVC-Überzug, Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/NBR
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C



Gewinde Zoll	Nennweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4	8,0	39,7	**66 0800 9621**	**3,39**
G 3/8	10,0	40,0	**66 0800 9628**	**3,39**
G 1/2	14,5	49,6	**66 0800 9635**	**3,89**
G 3/4	19,0	55,0	**66 0800 9642**	**5,59**
G 1	24,0	63,0	**66 0800 9649**	**9,09**
G 1 1/4	30,0	73,0	**66 0800 9656**	**14,40**

(237G)

Schlauchaufroller Typ H30 für Luft/Wasser

- Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus
- Trommelarretierung beidseitig 10-fach
- Geringe Auszugskraft erforderlich
- PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale
- Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel

Technische Daten:
- Gewicht: ca. 6 kg
- Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts
- Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C



max. Betriebsdruck	**bar**	15	15
Schlauchinnen-Ø	**mm**	8	10
Schlauchinnen-Ø	**Zoll**	5/16	3/8
Anschluss		1/4" AG	3/8" AG
Schlauchlänge	**m**	12	10
Abmessung	**mm**	180 x 375 x 400	180 x 375 x 400
Bestell-Nr.		**66 0800 0635**	**66 0800 0640**
€/Stück	*(231H)*	**294,80**	**305,00**

PVC-Gewebeschlauch-Set

- Mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle, NW 7,2
- Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch
- Alterungsbeständig
- Schlauch aus PVC, transparent
- Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle aus Messing blank
- Betriebsdruck max. 15 bar bei 23 °C
- Temperaturbereich von –15 °C bis +60 °C



Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Bestell-Nr.	€/Set
6	12	**66 0800 0644**	**22,25**
9	15	**66 0800 0648**	**22,95**

(237G)

PVC-Gewebeschlauch transparent

- Dreischichtiger PVC-Schlauch
- Mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit
- Transparent
- Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011
- Lebensmittelsimulanzien A/B/C
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
- Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
12,5	3	50	**66 0800 0691**	**78,65**
6,0	3	10	**66 0800 0695**	**8,00**
6,0	3	25	**66 0800 0699**	**20,05**
6,0	3	50	**66 0800 0703**	**40,10**
9,0	3	10	**66 0800 0707**	**10,20**
9,0	3	25	**66 0800 0711**	**25,45**
9,0	3	50	**66 0800 0715**	**50,90**
12,5	3	10	**66 0800 0719**	**15,70**
12,5	3	25	**66 0800 0723**	**39,35**

(234F)

Schlauchhalter

- Zur einfachen Wandmontage
- Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen)
- Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen
- Unlackierte Ausführung
- Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche
- Material: Aluminium, unlackiert

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Größe		klein	mittel	groß
Breite	mm	187	254	348
min. Höhe	mm	82	108	145
Tiefe	mm	70	106	157
max. Schlauchaufnahmemenge		35–40 bei NW 6	45–50 m bei NW 9	45–50 m bei NW 13
Bestell-Nr.		66 0800 1291	66 0800 1295	66 0800 1299
€/Stück	(234F)	20,90	43,30	51,10

PVC-Druckluftschlauch Super Nobelair Soft

TRICOFLEX

- Weich-Polyvinylchlorid (PVC), dreischichtig
- Textileinlage aus reißfesten Polyestergarnen
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +60 °C
- Betriebsdruck bei 20 °C, 15 bar bei Luft
- Ideal zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge im Innen- und Außenbereich und zur Ausrüstung von Montagestationen sowie festen oder mobilen Aufrollvorrichtungen von Kompressoren



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
6,3	2,35	25	66 0800 6000	38,05
6,3	2,35	50	66 0800 6004	75,15
9,0	2,75	25	66 0800 6008	46,45
9,0	2,75	50	66 0800 6012	91,85
12,7	3,15	25	66 0800 6016	74,25
12,7	3,15	50	66 0800 6020	146,70

(234F)

PVC-Druckluftschlauchleitung mit Sicherheitskupplung und Stecker

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

- 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC
- Hochflexibel und hohe Reißfestigkeit
- Eingebunden mit Sicherheitskupplung NW 7,4 und Kupplungsstecker NW 7,4
- Hohe Beständigkeit gegen Ozon
- Betreibsdruck 12 bar
- Temperaturbereich von –20 °C bis +60 °C
- Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge
- Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
6,3	11,0	2,35	66 0800 6024	49,15
6,3	11,0	2,35	66 0800 6028	65,50
9,0	14,5	2,75	66 0800 6032	51,30
9,0	14,5	2,75	66 0800 6036	68,20
13,0	20,0	3,50	66 0800 6040	83,30
13,0	20,0	3,50	66 0800 6044	116,30

(234F)

Spiralschlauch aus Polyamid PA12, mit Kupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

- Sehr hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Platzsparend durch die kleinen Windungen
- Leicht in der Handhabung, gutes Kompressionsverhalten
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Beidseitig eingebunden mit Schnellverschlusskupplung und Einstecknippel
- Betriebstemperatur von –20 °C bis +80 °C
- Max. Betriebsdruck bei 23 °C: 19 bar

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiralaußen-Ø mm	Arbeitslänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
6	8	90	5	66 0800 0780	45,90
6	8	90	7,5	66 0800 0784	55,50
9	12	122	5	66 0800 0788	76,70
9	12	122	7,5	66 0800 0792	96,50

(235E)

Spiralschlauch aus Polyurethan PU, mit Kupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

- Beidseitig komplett eingebunden, mit Knickschutzfeder
- Hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Betriebstemperatur von –20 °C bis +60 °C

RIEGLER Druckluft und Pneumatik



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Arbeitslänge m	Spiralaußen-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,5	10	11	6	69	66 0800 0836	57,70
6,5	10	11	7,5	69	66 0800 0840	60,50
6,5	10	11	10	69	66 0800 0832	93,20
8	12	10	6	82	66 0800 0824	88,10
8	12	10	7,5	82	66 0800 0828	93,90
8	12	10	10	82	66 0800 0820	138,00

(235E)

Kupplung AG/IG NW 7,2

• Aus Messing



Innengewinde




Aussengewinde

Typ	Anschluss Zoll	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Aussengewinde	G 1/4	21	39,0	**66 0800 0843**	**3,70**
Aussengewinde	G 3/8	21	39,0	**66 0800 0847**	**3,70**
Aussengewinde	G 1/2	21	40,5	**66 0800 0851**	**3,60**
Innengewinde	G 1/4	21	40,5	**66 0800 0855**	**3,70**
Innengewinde	G 3/8	21	40,5	**66 0800 0859**	**3,70**
Innengewinde	G 1/2	24	42,5	**66 0800 0863**	**3,70**

(230E)

Kupplung mit Schlauchanschluss (Tülle)

• Aus Messing




Anschluss mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
LW 6	54,0	**66 0800 0867**	**3,70**
LW 9	54,0	**66 0800 0871**	**3,60**
LW 13	53,5	**66 0800 0875**	**3,70**


(230E)

Steck-Nippel NW 7,2, AG/IG

• Aus Messing, blank



Innengewinde




Aussengewinde

Typ	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
Aussengewinde	G 1/8	**66 0800 0879**	**1,10**
Aussengewinde	G 1/4	**66 0800 0883**	**1,05**
Aussengewinde	G 3/8	**66 0800 0887**	**1,10**
Aussengewinde	G 1/2	**66 0800 0891**	**2,05**
Innengewinde	G 1/8	**66 0800 0895**	**1,10**
Innengewinde	G 1/4	**66 0800 0899**	**1,10**
Innengewinde	G 3/8	**66 0800 0903**	**1,15**
Innengewinde	G 1/2	**66 0800 0907**	**1,95**

(230E)

Einstecktülle NW 7,2

• Aus Messing, blank



Anschluss mm	Bestell-Nr.	€/Stück
LW 6	**66 0800 0911**	**0,65**
LW 9	**66 0800 0915**	**0,65**
LW 13	**66 0800 0919**	**1,10**

(230E)

Druckluft-Verteiler mit Schnellverschlusskupplung AG/IG

• Mit 2 Kupplungs-Abgängen NW 7,2
• Aus Messing, blank



Aussengewinde



Innengewinde

Typ	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
Aussengewinde	G 1/4	**66 0800 0923**	**20,70**
Aussengewinde	G 3/8	**66 0800 0927**	**20,70**
Aussengewinde	G 1/2	**66 0800 0931**	**24,20**
Innengewinde	G 1/4	**66 0800 0935**	**14,50**
Innengewinde	G 3/8	**66 0800 0939**	**14,50**
Innengewinde	G 1/2	**66 0800 0943**	**16,50**

(230E)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitskupplung mit Druckknopf AG/IG

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Knopf und Ventil aus gehärtetem Stahl, verzinkt
- Innenteile aus rostfreiem Edelstahl
- Gewinde aus Messing, vernickelt
- Dichtung aus synthetischem Kautschuk (NBR)
- Betriebstemperatur: –20 °C bis +70 °C
- Maximaler Betriebsdruck: 12 bar
- Durchfluss (Luft): 1600 l/min bei 6 bar, montiertem Stecker
- Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414
- Nach einmaligem Drücken erfolgt die Entlüftung, beim zweiten Drücken wird der Stecker gelöst und verhindert so Verletzungen durch den Peitschenhiebeffekt



Aussengewinde



Innengewinde

Typ	Anschluss Zoll	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Aussengewinde	G 1/4	21	70,0	66 0800 0947	18,85
Aussengewinde	G 3/8	21	70,0	66 0800 0951	18,85
Aussengewinde	G 1/2	25	72,5	66 0800 0955	18,85


(237G)

Typ	Anschluss Zoll	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Innengewinde	G 1/4	21	73,5	66 0800 0959	18,85
Innengewinde	G 3/8	21	75,5	66 0800 0963	18,85
Innengewinde	G 1/2	24	77,5	66 0800 0967	19,85

(237G)

Steck-Nippel AG/IG NW 7,2

- Aus Stahl, gehärtet und verzinkt



Aussengewinde




Innengewinde

Typ	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
Aussengewinde	G 1/8	66 0800 0983	3,10
Aussengewinde	G 1/4	66 0800 0987	3,40
Aussengewinde	G 3/8	66 0800 0991	3,40
Aussengewinde	G 1/2	66 0800 0995	4,25
Innengewinde	G 1/8	66 0800 0999	3,20
Innengewinde	G 1/4	66 0800 1003	3,20
Innengewinde	G 3/8	66 0800 1007	3,20
Innengewinde	G 1/2	66 0800 1011	3,90

(230E)

Einstecktüllen für Kupplungen

- Material: Stahl, gehärtet und verzinkt
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C




Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
LW 6	66 0800 1015	2,65
LW 8	66 0800 1019	2,70
LW 9	66 0800 1023	2,95
LW 10	66 0800 1027	3,20
LW 13	66 0800 1031	3,25

(230E)

Doppelgewindenippel

- Messing
- Arbeitsdruck: max. 25 bar
- Betriebstemperatur: max. 90 °C




Anschluss Zoll	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/8 x G 1/8	14	18	66 0800 6224	0,80
G 1/8 x G 1/4	17	21	66 0800 1039	1,05
G 1/4 x G 1/4	17	23	66 0800 1043	1,00
G 1/4 x G 3/8	19	23	66 0800 1047	1,35
G 3/8 x G 3/8	19	23	66 0800 1051	1,15
G 3/8 x G 1/2	24	26	66 0800 1055	2,30

(230E)

Doppelgewindenippel, zylindrisch

- Messing
- Arbeitsdruck: max. 25 bar
- Betriebstemperatur: max. 90 °C




Anschluss Zoll	SW mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 3/8 x G 3/4	32	27,0	66 0800 1059	4,49
G 1/2 x G 1/2	24	28,0	66 0800 1063	2,05
G 1/2 x G 3/4	32	29,0	66 0800 1067	3,00
G 3/4 x G 3/4	32	30,0	66 0800 1071	4,60

(230E)

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Einschraubschlauchtülle

- Messing
- Arbeitsdruck: max. 25 bar
- Betriebstemperatur: max. 90 °C




Anschluss Zoll	für Schlauch LW mm	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/8	6	14	36	66 0800 1075	1,15
G 1/4	6	17	39	66 0800 1079	1,35
G 1/4	9	17	39	66 0800 1083	1,35
G 3/8	6	19	39	66 0800 1087	1,40
G 3/8	9	19	39	66 0800 1091	1,50
G 3/8	13	19	42	66 0800 1095	1,70
G 1/2	9	24	42	66 0800 1099	2,30
G 1/2	13	24	45	66 0800 1103	2,40
G 3/4	13	32	51	66 0800 1107	4,80
G 3/4	16	32	51	66 0800 1111	4,80
G 3/4	19	32	54	66 0800 1115	4,45

(230E)

Aufschraubschlauchtülle

- Tüllenlänge 25 mm
- Messing
- Arbeitsdruck: max. 25 bar
- Betriebstemperatur: max. 90 °C




Anschluss Zoll	für Schlauch LW mm	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/8	6	14	35,0	66 0800 1119	1,70
G 1/4	6	17	36,0	66 0800 1123	2,00
G 1/4	8	17	36,0	66 0800 1127	2,20
G 3/8	6	19	36,0	66 0800 1131	2,30
G 3/8	8	19	36,0	66 0800 1135	2,25
G 3/8	13	19	36,0	66 0800 1139	3,10
G 1/2	8	24	39,5	66 0800 1143	3,35
G 1/2	13	24	39,5	66 0800 1147	2,90

(230E)

Schlauchtülle, mit Innengewinde

- Aus Messing



Anschlussgewinde Zoll	Schlauchanschlussgröße mm	SW mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 3/4	13	32	66 0800 1164	3,60
G 3/4	16	32	66 0800 1168	4,00
G 3/4	19	32	66 0800 1172	4,45

(230E)

Doppelschlauchtülle

- Aus Messing




Schlauch-Innen-Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	55	66 0800 1152	1,45
9	55	66 0800 1156	1,70
13	55	66 0800 1160	2,40

(230E)

Überwurfmutter, 6-kant

- Messing




Anschluss Zoll	für Tülle mm	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 3/8	LW 4, LW 6, LW 9	19	15	66 0800 1191	0,75

(230E)

Überwurfmutter für Schlauchtülle

- Aus Messing



Anschluss Zoll	für Tüllengröße	Länge mm	SW mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4	LW 4, LW 6	15	17	66 0800 1188	0,95
G 3/8	LW 4, LW 6, LW 9	15	19	66 0800 1200	0,80
G 1/2	LW 6, LW 9, LW 10	18	24	66 0800 1196	1,25

(230E)

Schlauchtülle

- Aus Messing
- Mit Kugelnippel



Schlauch-Ø innen mm	für Überwurf-mutter Zoll	für Schlauch	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	G 1/4	LW 6	36,5	66 0800 1180	0,85
6	G 3/8	LW 6	48,5	66 0800 1176	1,15
9	G 3/8	LW 9	38,0	66 0800 1184	1,05

(230E)

Anschlusswinkelstück

- Messing, blank



Anschluss Zoll	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
R 1/4	13	23,5	66 0800 1203	2,05
R 1/2	21	31,0	66 0800 1207	4,75
R 3/8	17	26,0	66 0800 1211	2,95

(230E)

Reduziernippel, kurz

- Messing
- Arbeitsdruck: max. 25 bar
- Betriebstemperatur: max. 90 °C




Anschluss Zoll	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4 x G 1/8	17	14	66 0800 1215	0,70
G 3/8 x G 1/8	19	14	66 0800 1219	1,15
G 3/8 x G 1/4	19	14	66 0800 1223	0,80
G 1/2 x G 1/4	24	17	66 0800 1227	1,55
G 1/2 x G 3/8	24	17	66 0800 1231	1,15
G 3/4 x G 3/8	32	18	66 0800 1235	2,90
G 3/4 x G 1/2	32	18	66 0800 1239	2,45

(230E)

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Muffe mit, Innengewinde

- Aus Messing
- Mit durchgängigem Gewinde



Anschluss Zoll	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/8	14	22	66 0800 1244	0,99
G 1/4	17	26	66 0800 1248	1,25
G 3/8	22	26	66 0800 1252	1,75
G 1/2	27	30	66 0800 1256	2,60
G 3/4	32	36	66 0800 1260	4,60

(230E)

Anschluss-T-Stück

- Messing, blank



Anschluss Zoll	SW mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
R 1/4	13	47	66 0800 1263	3,10
R 3/8	17	52	66 0800 1267	4,60
R 1/2	21	62	66 0800 1271	6,55

(230E)

Druckluft-Verteiler IG 2-fach/3-fach

- Mit Innengewinde
- Aus Messing



Abgänge	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
2	G 3/8	66 0800 1275	4,85
2	G 1/2	66 0800 1279	6,90
3	G 3/8	66 0800 1283	7,75
3	G 1/2	66 0800 1287	14,00

(230E)

IDEAL 2-Ohr-Schlauchklemme, W1

- Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt
- Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen
- Leicht montierbar
- Montage mit Montagezange



min. Spannbereich mm	max. Spannbereich mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
5	7	6,0	0,7	100 Stück	66 0800 1303	19,40
7	9	7,0	0,7	100 Stück	66 0800 1307	17,60
9	11	7,0	0,9	100 Stück	66 0800 1311	18,10
11	13	7,0	1,0	100 Stück	66 0800 1315	18,10
13	15	7,5	1,0	100 Stück	66 0800 1319	20,65
15	18	7,5	1,2	100 Stück	66 0800 1323	24,75
17	20	7,5	1,2	100 Stück	66 0800 1327	26,50
20	23	9,0	1,3	100 Stück	66 0800 1331	39,55

(238E)

min. Spannbereich mm	max. Spannbereich mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
21	25	9,0	1,3	100 Stück	66 0800 1335	39,55
25	28	9,0	1,4	100 Stück	66 0800 1339	43,60
28	31	9,5	1,4	100 Stück	66 0800 1343	47,70
31	34	9,5	1,4	100 Stück	66 0800 1347	48,70
34	37	9,5	1,5	100 Stück	66 0800 1351	58,65
37	40	10,0	1,6	100 Stück	66 0800 1355	71,65
40	43	10,0	1,6	100 Stück	66 0800 1359	72,40
43	46	10,0	1,6	100 Stück	66 0800 1363	99,95

(238E)

Stromerzeuger ESE-Silent

- Für hohe Stromqualität mit extrem guter Schalldämmung Silent
- Langlebiger Motor
- Superschallgedämmt
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- ECOtronic
- Manueller Choke für den Kaltstart

ENDRESS Power Generators

IP 23



ESE 2300i Silent

Typ		ESE 2300i*	ESE 3000i**
Motor		Yamaha MZ 80 / 3,5 HP	Endress
Startsystem		Reversierstart	Reversierstarter
Spannungserzeugung	V	230	230
Dauerleistung	kVA	1,8	3,3
Tankinhalt	l	4,1	6,8
Verbrauch	l/h	0,8	1,36
Laufzeit	h	5	5
Schalldruckpegel	dB(A)	69	93
Steckdosen		1 x 230 V/16 A, 1 x 12 V, 1 x USB	1 x 230 V/16 A, 1 x 12 V/8,3 A, 1 x USB 5 V/2,1 A
Schutzart		IP 23	IP 23
Abmessung (L x B x H)	mm	507 x 317 x 500	588 x 442 x 452
Gewicht	kg	25	40
Bestell-Nr.		**66 0801 0001** ●	**66 0801 0007** ●
€/Stück	*(758K)*	**1090,00**	**1190,00**



ESE 3000i Silent

* Invertertechnologie für hohe Stromqualität, Display für den Betriebszustand.
** Invertertechnologie für hohe Stromqualität, Display für den Betriebszustand und ausziehbarer Handgriff.
Alle Angaben zum Verbrauch und Laufzeit des Geräts verstehen sich als gemessene Werte bei 75 % Last.

Stromerzeuger ESE 6000

- Für unabhängiges Arbeiten im privaten und gewerblichen Bereich
- Tankfüllstandsanzeige
- 4 in 1 Display für mehr Übersicht
- Klappbare Tragegriffe
- AVR-Regelung
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Radsatz

ENDRESS Power Generators

IP 23



ESE 6000 BS



ESE 6000 DBS

Typ		ESE 6000 BS	ESE 6000 DBS
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Startsystem		Reversierstarter	Reversierstarter
Spannung	V	230	230/400
Frequenz	Hz	50	50
max. Leistung kVA	kW	5,5/5,5	6,9/5,5
Dauerleistung kVA	kW	5/5	6,25/5
Nennstrom	A	21,7	9/14,3
Schutzkontaktsteckdosen		2 x 230 V/16 A, 1 x CEE 230 V/32 A	1 x 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A
Tankinhalt	l	30	30
Schutzart		IP 23	IP 23
Abmessung	mm	786 x 570 x 600	786 x 570 x 600
Gewicht	kg	84	90
Bestell-Nr.		**66 0801 0015** ●	**66 0801 0022** ●
€/Stück	*(000Z)*	**698,00**	**798,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Stromerzeuger Professional GT Line

- Alle Generatoren mit Low Distortion Device für saubere Spannung
- Leistungsstarke Benzin-Industrie-Motoren von HONDA
- Großtank aus Stahl mit Tankfüllstandanzeige
- Hochleistungs-Synchrongeneratoren mit Schutzart IP 23
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Überlastschutz

ENDRESS Power Generators



ESE 306 HS-GT



ESE 406 HS-GT



ESE 606 HS-GT

Typ		ESE 306 HS-GT	ESE 406 HS-GT	ESE 606 HS-GT
Motor		Honda GX 200/5,5 HP	Honda GX 270/8 HP	Honda GX 390
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Startsystem		Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Spannung	V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
max. Leistung kVA	kW	3,4/3,1	5,1/4,6	7,2/6,4
Dauerleistung kVA	kW	2,9/2,6	4,2/3,9	6,0/5,5
Nennstrom	A	12,5	18,3	26,1
Schutzkontaktsteckdosen		2 × 230 V/16 A	2 x 230 V/16 A	1 x 230 V/16 A, 1 x CEE 230 V/32 A
Tankinhalt	l	20	30	30
Schutzart		IP 23	IP 23	IP 23
Abmessung	mm	637 x 473 x 500	800 x 538 x 576	800 x 538 x 576
Gewicht	kg	43	61	81
Bestell-Nr.		**66 0801 0028** ●	**66 0801 0035** ●	**66 0801 0042** ●
€/Stück	*(758K)*	**1010,00**	**1350,00**	**1650,00**



Stromerzeuger ESE DHS-GT

- HONDA OHV Motor
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Schutzart IP 23
- Großtank für lange Laufzeiten
- Tragegriffe klappbar
- Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V
- Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung



ESE 506 DHS-GT



ESE 606 DHS-GT



ESE 1206 DHS-GT ES

Typ		ESE 506 DHS-GT	ESE 606 DHS-GT	ESE 1206 DHS-GT ES
Motor		HONDA GX 270/8 HP	HONDA GX 390/11 HP	HONDA GX 630
Kraftstoff		Benzin	Benzin	Benzin
Startsystem		Reversierstarter	Reversierstarter	Elektrostart
Spannung	V	230/400	230/400	230/400
Frequenz	Hz	50	50	50
max. Leistung kVA	kW	6,3/5,0	8,3/6,6	13,9/11,1
Dauerleistung kVA	kW	5,4/4,3	7,0/5,6	11,8/9,4
Nennstrom	A	13,5	15,2	17,0
Schutzkontakt-steckdosen		1 x 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A	1 x 230 V/16 A, 1 x CEE 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A	1 x 230/16 A, 2 x CEE 230/16 A, 1 x CEE 400/16 A
Tankinhalt	l	30	30	24
Schutzart		IP 23	IP 23	IP 23
Gewicht	kg	69	81	165
Bestell-Nr.		**66 0801 0049** ●	**66 0801 0056** ●	**66 0801 0063** ●
€/Stück	*(758K)*	**1730,00**	**1890,00**	**4170,00**

Stromerzeuger HG-GT Duplex

- Mit Großtank für viele Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle oder bei Veranstaltungen für eine sparsame Stromerzeugung
- Entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft BGI 867
- ECOtronic-System
- Bürstenloser, elektronisch geregelter IP 54 Duplex-Generator
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- 4-in-1-Display (V/Hz/h/Ölmangel)
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

IP54



ESE 406 HG-GT Duplex



ESE 506 HG-GT Duplex

Typ		ESE 406 HG-GT Duplex	ESE 506 HG-GT Duplex
Motor		HONDA GX 270	HONDA GX 390
Startsystem		Handstarter	Handstarter
Spannungserzeugung	V	230	230
Dauerleistung	kVA	4,0	5,0
Tankinhalt	l	33	33
Verbrauch	l/h	1,6	2,1
Laufzeit	h	20,5	15
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72
Steckdosen		2 x 230 V/16 A, 1 x 230 V CEE/32 A	2 x 230/16 A, 1 x 230 V CEE/32 A
Schutzart		IP 54	IP 54
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 550 x 595	780 x 550 x 595
Gewicht	kg	94	102
Bestell-Nr.		**66 0801 0071** ●	**66 0801 0078** ●
€/Stück	*(758K)*	**2680,00**	**3050,00**

Alle Angaben zum Verbrauch und Laufzeit des Geräts verstehen sich als gemessene Werte bei 75 % Last.

Stromerzeuger DHG-GT Duplex

- Für den professionellen Einsatz im Handwerk, Werkstatt, Straßenbau, Hoch- und Tiefbau
- Bürstenloser, elektronisch geregelter Duplex-Synchrongenerator
- Schutzart IP 54 dadurch staub- und spritzwassergeschützt
- Bis zu 4-facher Anlaufstrom, ohne Qualitätsverlust
- Großtank aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige
- Digitales Display (Spannung/Frequenz/Betriebsstunden)
- Schieflasttauglich bis 200 % im Realbetrieb
- Gleichzeitiger Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- 4-in-1-Display (V/Hz/h/Ölmangel)
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

ENDRESS Power Generators

IP54



ESE 1006 DHG-GT ES Duplex



ESE 1506 DHG-GT ES Duplex



ESE 606 DHG-GT ES Duplex



ESE 1306 DHG-GT ES Duplex

Typ		ESE 606 DHG-GT ES Duplex	ESE 1006 DHG-GT ES Duplex	ESE 1306 DHG-GT ES Duplex	ESE 1506 DHG-GT ES Duplex
Motor		HONDA GX 390	HONDA GX 630	HONDA GX 690	HONDA GX 690
Startsystem		Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter	Elektrostarter
Spannungserzeugung	V	230/400	230/400	230/400	230/400
Dauerleistung	kVA	6	10,6	12	13
Tankinhalt	l	33	20	20	20
Verbrauch	l/h	2,1	4,2	4,5	5,2
Laufzeit	h	15,5	4,8	4,5	3,8
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72	72	75
Steckdosen		2 x 230 V/16 A, 1 x 400 V CEE/16 A	2 x 230 V/16 A, 2 x 400 V CEE/16 A	2 x 230 V/16 A, 1 x 400 V CEE/16 A, 1 x 400 V CEE/32 A	2 x 230 V/16 A, 1 x 400 V CEE/16 A, 1 x 400 V CEE/32 A
Schutzart		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 550 x 595	870 x 580 x 565	870 x 580 x 565	870 x 580 x 565
Gewicht	kg	113	165	165	174
Bestell-Nr.		**66 0801 0085** ●	**66 0801 0092** ●	**66 0801 0099** ●	**66 0801 0106** ●
€/Stück	*(758K)*	**3490,00**	**5405,00**	**5743,00**	**6010,00**

Alle Angaben zum Verbrauch und Laufzeit des Geräts verstehen sich als gemessene Werte bei 75 % Last.

Stromerzeuger ESE GT ES ISO

- Diesel-Motor
- Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator
- 12-V-Starterbatterie
- Großtank für lange Laufzeiten
- Voltmeter
- Isolationsüberwachung
- Generator-Überlastschutz
- Schallisolierendes Gehäuse
- Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

ENDRESS Power Generators

Typ		ESE 706 DYS-GT ES ISO	ESE 1006 DLS-GT ES ISO
Motor		Yanmar L 100	Lombardini 25LD330
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Startsystem		E-Start inkl.Batterie	E-Start inkl.Batterie
Spannung	V	230/400	230/400
Frequenz	Hz	50	50
max. Leistung kVA	kW	6,9/5,5	9,8/7,9
Dauerleistung kVA	kW	5,7/4,6	8,5/6,8
Nennstrom	A	14,3	21,7
Schutzkontakt-steckdosen		1 x 230 V/16 A, 2 x CEE 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A	1 x 230 V/16 A, 2 x CEE 230 V/16 A, 1 x CEE 400 V/16 A
Tankinhalt	l	24	24
Schutzart		IP 23	IP 23
Abmessung L x B x H	mm	945 x 595 x 825	945 x 595 x 825
Gewicht	kg	186	207
Bestell-Nr.		**66 0801 0112** ●	**66 0801 0119** ●
€/Stück	*(758K)*	**5050,00**	**6820,00**



Stromerzeuger ESE DHG ES DI, Diesel

- Schallisoliertes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche
- Stromerzeuger Ausführung A gemäß DGUV, Information 203-032
- Hohe Schutzart IP 54 entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft BGI 867
- Elektronisch geregelter IP 54 Duplex-Generator
- 12-V-Starterbatterie
- Schutzart IP 54 – staub- und spritzwassergeschützt
- Gleichzeitiger Einsatz von elektronischen und induktiven Verbrauchern
- Tankfüllstandsanzeige
- Generator-Überlastungsschutz
- Bis zu 4-facher Anlaufstrom, ohne Qualitätsverluste
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

ENDRESS Power Generators

IP54



ESE 608 DHG ES DI Duplex Silent



ESE 1408 DLG ES DI Duplex Silent

Typ		ESE 608 DHG ES DI Duplex Silent*	ESE 1408 DLG ES DI Duplex Silent
Motor		HATZ 1B 50, Diesel	LOMBARDINI 12LD477
Startsystem		Elektrostarter	Elektrostarter
Spannungserzeugung	V	230/400	230/400
Dauerleistung	kVA	6	14
Tankinhalt	l	6	46
Verbrauch	l/h	1,3	2,8
Laufzeit	h	4,5	16,4
Schalldruckpegel	dB(A)	69	68
Steckdosen		3 x 230 V/16 A, 1 x 400 V CEE/16 A	3 x 230 V/16 A, 1 x 400 V CEE/16 A, 1 x 400 V CEE/32 A
Schutzart		IP 54	IP 54
Abmessung (L x B x H)	mm	700 x 440 x 580	1100 x 700 x 870
Gewicht	kg	150	340
Bestell-Nr.		**66 0801 0127** ●	**66 0801 0134** ●
€/Stück	*(758K)*	**8150,00**	**11890,00**

* Anschluss für externe Betankung.
Alle Angaben zum Verbrauch und Laufzeit des Geräts verstehen sich als gemessene Werte bei 75 % Last.

Stromerzeuger ESE 20 YW-B

- Für den rauhen Baustelleneinsatz
- Schallgedämmte, rundum geschützte Ausführung
- Sauber und leise arbeitende Yanmar Motoren der Abgasstufe Stage V
- Gute Starteigenschaften auch bei tiefen Temperaturen
- Elektronisch geregelte Generatoren
- Bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz
- Innenliegender Tank

ENDRESS Power Generators

IP23



Motor		Yanmar 4TNV88-BGPGE
Startsystem		Elektrostarter
Spannungserzeugung	V	230/400
Dauerleistung	kVA	19,9
Tankinhalt	l	51
Verbrauch	l/h	3,81
Laufzeit	h	17,8
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Steckdosen		2 x 230 V/16 A, 1 x 400 V/32 A, 1 x 400 V/16 A, 1 x Schuko 230 V/16 A
Schutzart		IP 23
Abmessung (L x B x H)	mm	1646 x 885 x 1061
Gewicht	kg	520
Bestell-Nr.		**66 0801 0141** ●
€/Stück	*(758K)*	**10300,00**

Elektroheizer mit Radialgebläse

- Elektro-Heißluftgebläse zum Heizen und Lüften
- Robustes, baustellengerechtes Heizgerät mit eingebautem Raumthermostat
- Bauart mit Radialgebläse für hohen Luftdurchsatz
- Auch mit Warmluftschlauch betreibbar
- Gekapselte, rostfreie Heizelemente für hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer
- Typ EL 3 und EL 9 mit Tragegriff, Typ EL 15 mit Fahrwagen für einen leichten Transport



EL 3



EL 9



EL 15

Typ		EL 3	EL 9	EL 15
Heizleistung	kW	3,0	4,5/9,0	6,0/15,0
Luftleistung	m³/h	200	450	900
Spannung	V/Hz	230/50	3 x 400/50	3 x 400/50
Nennstrom A		13	13	22
Elektro-Anschluss		Schuko 16 A	5-pol. CEE 16 A	5-pol. CEE 32 A
Ausblasöffnung Ø	mm	100	120	150
Abmessung L x B x H	mm	400 x 335 x 310	680 x 335 x 310	990 x 515 x 485
Gewicht	kg	11,5	18,0	33,0
Bestell-Nr.		66 0800 3777 ●	66 0800 3781 ●	66 0800 3785 ●
€/Stück	(778H)	445,00	1035,00	1250,00

Elektroheizer EL 2

- Tragbares Wechselstrom-Heizgerät mit Axialgebläse für leisen Betrieb
- Serienmäßiger Überhitzungsschutz
- Dauerbetrieb ohne Bedienpersonal durch eingebauten Raumthermostat problemlos möglich
- 3 Heizstufen, 1 Lüfterstufe



Heizstufen		0,65/1,3/2,0 kW
Luftleistung	m³/h	190
Nennstrom	A	2,9/5,7/8,5
Elektro-Anschluss		1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker
Versorgungsspannung		230 V/50 Hz
Abmessung	mm	210 x 200 x 315
Gewicht	kg	3,8
Bestell-Nr.		66 0800 3798 ●
€/Stück	(778H)	99,00

Elektro-Infrarot-Heizer IR 3

- Robuste, baustellengerechte Ausführung mit kippsicherem Ständer
- Vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten, zugluftfreien Punktbeheizung, z.B. von Arbeitsplätzen, zum Trocknen von Farbanstrichen etc.



Heizleistung	kW/h	3
Spannung	V/Hz	230 V/50Hz
Nennstrom A		13
elektr. Anschluss		Schuko-Stecker, 16 A
Abmessung L x B x H	mm	320 x 470 x 630
Gewicht	kg	9
Bestell-Nr.		66 0800 3789 ●
€/Stück	(778H)	308,00

Infarot Ölheizer RH 35

- Vertikal ausrichtbarer Infrarot Strahler zur genauen Punktheizung mit leistungsstarkem 30 kW



Versorgungsspannung		230 V/50 Hz
Verbrauch	kg/h	2,5
Tankinhalt	l	53
Gewicht	kg	32
Bestell-Nr.		66 0800 3800 ●
€/Stück	(778H)	1450,00

Infrarot-Ölheizer

- Strahlungsheizer für eine zugluft- und staubfreie Punktbeheizung in Hallen und Werkstätten (bei ausreichender Belüftung/ Luftzufuhr) oder auch im Freien



Mini VAL



VAL 6

Ausführung		Mini VAL	VAL 6
Spannung	V	230	230
Heizleistung	kW	32,5	40,0
Verbrauch	kg/h	2,8	3,4
Ölvorwärmung		ja	ja
Thermostat		auf Anfrage	auf Anfrage
Tankvolumen	l	35	40
Gewicht	kg	38	50
Bestell-Nr.		66 0800 3793 ●	66 0800 3801 ●
€/Stück	(778H)	1915,00	2470,00

Gasheizer

- In robuster Doppelmantel-Ausführung
- Anschlussfertig mit Schlauch
- Verfügt über einen Gasdruckregler und eine Schlauchbruchsicherung
- Mit Tragegriffen
- Elektroanschluss: 230 V, 50 Hz


GH 11 M


GH 16 M


GH 40 M


GH 40 TH


GH 55 TH


GH 75 TH


GH 105 TH

Typ		GH 11 M	GH 16 M	GH 40 M	GH 40 TH	GH 55 TH	GH 75 TH	GH 105 TH
Heizleistung	kW	10,5	10–16	18–33	18–33	36–53	49–73	57–103
Luftleistung	m³/h	300	300	1000	1000	1450	2300	3260
Verbrauch	kg/h	0,764	1,16	2,40	2,40	3,78	5,02	6,66
Zündung		manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Gewicht	kg	4,0	4,5	7,5	7,5	13,0	15,0	20,3
Bestell-Nr.		66 0800 3806 ●	66 0800 3810 ●	66 0800 3814 ●	66 0800 3822 ●	66 0800 3826 ●	66 0800 3830 ●	66 0800 3834 ●
€/Stück	(778H)	205,00	255,00	368,00	588,00	825,00	1035,00	1395,00

Gas-/Elektro-Kombiheizer DUOTHERM

- Ideale Handwerker-Heizgeräte: Gasheizgerät mit Elektroheizer- und Lüfterfunktion
- Als Elektroheizer auch in Garagen, Souterrains, Kellern und unbelüfteten Räumen zulässig
- Überhitzungsschutz und anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler, Schlauchbruchsicherung, Tragegriffen
- Als reiner Lüfter einsetzbar
- Mit automatischer Zündung
- Gas- und Elektroheizung mit Raumthermostatfunktion
- Bei Gasstörung automatische Umschaltung auf Elektroheizbetrieb



Typ		GHE 26 TH
Heizleistung Gas/Elektro	kW	14–25/3
Luftleistung Gas/Elektro	m³/h	900/400
Gasverbrauch	kg/h	max. 1,94
Spannung		230 V/50 Hz
Abmessung L x B x H	mm	600 x 320 x 460
Gewicht	kg	16
Bestell-Nr.		66 0800 3841 ●
€/Stück	(778H)	1060,00

Heißluftturbine, ohne Abgasführung

- Mit eingebautem Ölbrenner mit Flammenwächter und Ölvorratsbehälter
- Notheizgeräte mit offener Flamme, für Räume mit ausreichender Belüftung
- Nicht für Gewächshäuser und nicht mit Luftschläuchen oder Luftkanälen einsetzbar


B 70


B 125


B 350

Typ		B 70	B 125	B 350*
Heizleistung	kW	20,5	40,0	100,0
Luftleistung	m³/h	410	920	6000
Verbrauch	kg/h	1,6	3,0	8,5
Spannung		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Gewicht	kg	13	24	105
Bestell-Nr.		66 0800 3845 ●	66 0800 3849 ●	66 0800 3853 ●
€/Stück	(778H)	618,00	848,00	2850,00

* Mit serienmäßiger Ölvorwärmung.

Heißluftturbinen mit Abgasführung BV

- Ölbetriebener vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad
- Zum Beheizen von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen
- Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet. Robuste, universell einsetzbare Konstruktion
- Elektroanschluss 230 V/50 Hz

Lieferung: Heißluftturbine inkl. Feuchtraumthermostat, 10-m-Kabel und Ölvorwärmung. Gerät BV 135 inkl. 40-l-Tank.



BV 135



BV 155/BV 185/BV 265



BV 385/BV 535

Typ		BV 135	BV 155	BV 185	BV 265	BV 385	BV 535
Heizleistung	**kW**	22	31	54	70	110	150
Luftleistung	**m³/h**	1100	2600	4500	6300	8200	11000
Verbrauch	**kg/h**	1,9	2,5	4,5	6,0	9,2	12,5
Kaminabzug Ø	**mm**	150	150	150	150	200	200
Gewicht	**kg**	60	150	190	205	305	375
Bestell-Nr.		**66 0800 3857** ●	**66 0800 3861** ●	**66 0800 3865** ●	**66 0800 3869** ●	**66 0800 3873** ●	**66 0800 3877** ●
€/Stück	*(778H)*	**2310,00**	**3940,00**	**4430,00**	**4980,00**	**5960,00**	**6480,00**

Umfangreiches Sonderzubehör wie Warmluftschläuche, Kaminabzug, Tanks u. v. m. auf Anfrage lieferbar.

Heißlufttubinen mit erhöhter Pressung, mit Abgasführung BV B

- Ölbetriebener vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad
- Zum Beheizen von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen
- Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet. Robuste, universell einsetzbare Konstruktion
- Mit angebautem Booster (Zusatzgebläse) zur Erhöhung der Pressung
- Bereits vorhandene BV-Geräte können nachträglich mit Boostern ausgestattet werden



Typ		BV 185 B	BV 265 B	BV 385 B
Heizleistung	**kW**	54	70	110
Luftleistung	**m³/h**	4500	6300	8200
Warmluftschläuche	**mm**	4 x 405	4 x 455	5 x 525
Kaminabzug	**mm**	150	150	200
Verbrauch	**kg/h**	4,5	6,0	9,2
Gewicht	**kg**	209	230	345
Bestell-Nr.		**66 0800 3885** ●	**66 0800 3889** ●	**66 0800 3893** ●
€/Stück	*(778H)*	**5950,00**	**6720,00**	**8120,00**

Lufterhitzer

- Ölbetriebener, vollautomatischer, Warmlufterzeuger in stationärer Ausführung mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad
- Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Produktions- und Lagerräumen etc.
- Auch zur liegenden Montage auf Wandkonsolen geeignet
- Eingebauter Raumthermostat
- Ausblashaube mit Richtungslamellen rundum drehbar
- Elektroanschluss 230 V/50 Hz



Typ		WLE 40	WLE 75
Heizleistung	**kW**	35	70
Luftleistung	**m³/h**	2600	5200
Kaminabzug	**mm**	150	150
Verbrauch	**kg/h**	max. 3,0	max. 5,9
Gewicht	**kg**	138	210
Bestell-Nr.		**66 0800 3897** ●	**66 0800 3901** ●
€/Stück	*(778H)*	**3695,00**	**4285,00**

Sonderzubehör: 990-l-Tank. Sonderausführungen für Erdgas oder Flüssiggas auf Anfrage.

Komfort-Luftentfeuchter KT

- Zur Werterhaltung und Beschleunigung von Trocknungsvorgängen im stationären betrieb
- Niedriger Stromverbrauch durch eingebauten Hygrostat und Abtauautomatik


KT 190


KT 210


KT 570

Typ		KT 190	KT 210	KT 570
ca. Raumgröße	m³	100	150	300
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% rF	30–80	30–80	30–80
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–30	5–30	5–32
max. Entfeuchtungsleistung/24h	l	13,5	20,3	26,0
Stromanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme	kW	0,288	0,558	0,573
Sicherung	A	10	10	10
Luftleistung	m³/h	140/170	170/200	570
Wassertankinhalt	l	6	6	8
Abmessung	mm	570 x 300 x 417	570 x 300 x 417	610 x 380 x 410
Gewicht	kg	24	26	29
Bestell-Nr.		**66 0800 3905** ●	**66 0800 3909** ●	**66 0800 3913** ●
€/Stück	*(778H)*	**468,00**	**578,00**	**765,00**

Profi-Luftentfeuchter

- Leistungsstarke Kondenstrockner für den professionellen Einsatz auf wechselnden Einsatzorten
- Robuste, langlebige baustellengerechte Ausführung, stapelbar
- Heißgas-Abtauautomatik serienmäßig
- Hygrostatbetrieb durch eingebauten Hygrostaten möglich
- Serienmäßiges Multifunktions-Bediendisplay mit Anzeige von Betriebszustand, Störungen, Fehlern, Betriebsstunden, Stromverbrauch in kW/h, relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur



KT 565



KT 1125

Typ		KT 325	KT 425	KT 565	KT 825	KT 1125
ca. Raumgröße	m³	bis 180	bis 300	bis 350	bis 400	bis 700
Raumgröße bei Trockenhaltung	m³	bis 360	bis 600	bis 600	bis 800	bis 1100
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% rF	40–100	40–100	40–100	40–100	40–100
Arbeitsbereich Temperatur	°C	3–32	3–32	3–30	3–32	3–30
Entfeuchtungsleistung (30 °C 80 % r. F.)	l/h	30/24	40/24	40/24	62/24	95/24
Stromanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Abmessung	mm	710 x 412 x 505	825 x 535 x 535	900 x 650 x 610	905 x 535 x 535	984 x 610 x 650
Gewicht	kg	32	42	45	46	62
Luftleistung	m³/h	–	–	600	–	1100
Bestell-Nr.		**66 0800 3917** ●	**66 0800 3921** ●	**66 0800 3925** ●	**66 0800 3929** ●	**66 0800 3933** ●
€/Stück	*(778H)*	**1530,00**	**1865,00**	**2160,00**	**2190,00**	**3020,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Luftentfeuchter KT Eco

- Kompakter Luftentfeuchter mit besonders hoher Leistung
- Einfach Bedienung
- Anschluss für einen externen Hygrostaten möglich (Sonderzubehör)



Ausführung		KT 40 Eco	KT 60 Eco	KT 100 Eco
ca. Raumgröße	m³	200	400	800
Luftleistung	m³/h	520	1000	1200
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–32	5–32	5–32
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.		50–90	50–90	50–90
Entfeuchteleistung l/24 h		39	57	100
Tankvolumen	l	8	8	15
Gewicht	kg	45	50	55
Bestell-Nr.		66 0800 3882 ●	66 0800 3886 ●	66 0800 3890 ●
€/Stück	(778H)	1095,00	1535,00	1850,00

Radial-Ventilator RV

- Kompakter Radialventilator in robuster Ausführung
- Geeignet für die Unterstützung von Luftentfeuchtern bei kleineren Trocknungsmaßnahmen
- Aufstellung in unterschiedlichen Positionen möglich (0°, 45° oder 90°)
- Sehr leiser Betrieb

RV 2800:
- Besonders geeignet zur Teppichtrocknung und Wasserschadenregulierung
- Steckdose für den Betrieb eines zusätzlichen Gerätes
- Optionaler Betrieb mit bis zu drei Luftschläuchen Ø 100 mm mittels Schlauchadapter (Sonderzubehör)



RV 550



RV 2800

Typ		RV 550	RV 2800
Luftleistung	m³/h	400	1800
Schaltstufen		1	3
Leistung	kW	0,068	0,56
Abmessung L x B x H	mm	270 x 250 x 295	475 x 425 x 475
Gewicht	kg	3,5	12
Bestell-Nr.		66 0800 3935 ●	66 0801 0221 ●
€/Stück	(778H)	138,00	272,00

Axial-Ventilator AV

- Tragbarer, kleiner und kompakter Axialventilator in robuster Ausführung
- Ideal zur Belüftung von Schächten und Hohlräumen (z.B. nach einem Wasserschaden) oder zur Absaugung von belasteter Luft bei Stemm- und Schleifarbeiten oder zur Absaugung bei Schweißarbeiten in Tanks
- Betrieb sowohl saugseitig als auch ausblasseitig mit Luftschlauch
- Hohe Pressung ermöglicht eine Schlauchstrecke



AV 1600



AV 3105

Typ		AV 1600	AV 3105
Luftleistung	m³/h	1350	3100
Leistung	kW	0,19	0,66
max. Schlauchstrecke	m	15	30
Abmessung L x B x H	mm	345 x 305 x 380	470 x 375 x 515
Gewicht	kg	7,2	14,5
Bestell-Nr.		66 0801 0200 ●	66 0801 0207 ●
€/Stück	(778H)	219,00	288,00

Komplettpaket Luftreiniger PowerFilter 1000

- Kompakte, leichte Bauweise (Alugehäuse) für optimales Handling
- Energiezähler im MID Standard
- Stapelbar
- Schlauchanschluss druck- und saugseitig möglich
- Lüfter stufenlos regelbar
- Schneller und einfacher Filterwechsel
- Flexible Filterbestückung (H, M und Kohlefilter)
- Betriebsleuchte / Filteranzeige
- Einsetzbar zur Luftreinigung in engen Räumen, zur Unterdruckhaltung sowie zur Reduzierung von Gefahrstoffen und Gerüchen

Typ		BG BAU Paket M 1000	BG BAU Paket H 1000
Luftleistung	m³/h	1100	1100
Leistungsaufnahme	kW	0,111	0,111
Anschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Inhalt		1 x Luftreiniger PowerFilter 1000 1 x Luftschlauch 205 mm 1 x Vorfilterkassette mit Anschluss 1 x 5er Set Vorfilter (Grobstaub G4) 1 x Hauptfilter M-Klasse (Feinstaub F9)	1 x Luftreiniger PowerFilter 1000 1 x Luftschlauch 205 mm 1 x Vorfilterkassette mit Anschluss 1 x 5er Set Vorfilter (Grobstaub G4) 1 x Hauptfilter H-Klasse (HEPA H14)
Bestell-Nr.		66 0800 6916 ●	66 0800 6919 ●
€/Satz	(777G)	1359,00	1419,00



WISSENSWERT

Von der BG BAU empfohlen und mit bis zu 500 € gefördert für die Mitglieder der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft BG BAU.

Komplettpaket Luftreiniger PowerFilter 1400

- Hoch effizienter Lüftermotor (ERP konform)
- Energiezähler für die Abrechnung bei Versicherungsschäden
- Ergonomischer Tragegriff
- Sehr leicht & stapelbar
- Lüftermotor stufenlos regelbar
- Flexible Filterbestückung möglich (H, M und Kohlefilter)
- Für Grobstaub, Feinstaub oder gefährliche Partikel wie z. B. Schimmelpilzspore

Typ		BG BAU Paket M 1400	BG BAU Paket H 1400
Luftleistung	m³/h	1400	1400
Leistungsaufnahme	kW	0,175	0,175
Anschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Inhalt		1 x Luftreiniger PowerFilter 1400 1 x Luftschlauch 205 mm 1 x Vorfilterkassette mit Anschluss 1 x 5er Set Vorfilter (Grobstaub G4) 1 x Hauptfilter M-Klasse (Feinstaub F9)	1 x Luftreiniger PowerFilter 1400 1 x Luftschlauch 205 mm 1 x Vorfilterkassette mit Anschluss 1 x 5er Set Vorfilter (Grobstaub G4) 1 x Hauptfilter H-Klasse (HEPA H 14)
Bestell-Nr.		66 0800 6922 ●	66 0800 6925 ●
€/Satz	(777G)	1753,00	1843,00



WISSENSWERT

Von der BG BAU empfohlen und mit bis zu 500 € gefördert für die Mitglieder der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft BG BAU.

Komplettpaket Luftreiniger PowerFilter 3500

- Für den harten Einsatz auf der Baustelle - auch in der Industrie
- Verschließbar nach Schadstoff-Einsätzen
- Flexibler Einsatz an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig
- Luftleistung stufenlos regelbar
- Arbeitsplatzabschottung mit Raum-Abschottung
- Raumluftreinigung mit Raum-Abschottung und im Umluftbetrieb
- Leiser und sehr energieeffizienter Betrieb
- Schadstoffe gleich an der Entstehungsstelle entfernen, so dass diese nicht in andere Gebäudeteile gelangen

WISSENSWERT

Von der BG BAU empfohlen und mit bis zu 500 € gefördert für die Mitglieder der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft BG BAU.



BG BAU Paket H 3500

Typ		BG BAU Paket M 3500 (3 x D 205)	BG BAU Paket M 3500 (1 x DN 305)	BG BAU Paket H 3500 (3 x D 205)	BG BAU Paket H 3500 (1 x DN 305)
Luftleistung	m³/h	3200	3200	3200	3200
Leistungsaufnahme	kW	0,48	0,48	0,48	0,48
Anschluss		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Inhalt		1 x Luftreiniger PowerFilter 3500 inkl. 3 x Vorfilter (Grobstaub G4) 3 x Luftschlauch 205 mm 3 x Schlauchanschlussstutzen 1 x Hauptfilter M-Klasse (Feinstaub F9)	1 x Luftreiniger PowerFilter 3500 1 x Luftschlauch 305 mm 1 x Vorfilterkassette mit Schlauchanschluss 1 x Vorfilter (Grobstaub G4) 1 x Hauptfilter M-Klasse (Feinstaub F9) 2 x Staubschutzbleche	1 x Luftreiniger PowerFilter 3500 inkl. 3 x Vorfilter (Grobstaub G4) 3 x Luftschlauch 205 mm 3 x Schlauchanschlussstutzen 1 x Hauptfilter H-Klasse (HEPA H14)	1 x Luftreiniger PowerFilter 3500 1 x Luftschlauch 305 mm 1 x Vorfilterkassette mit Schlauchanschluss 1 x Vorfilter (Grobstaub G4) 1 x Hauptfilter H-Klasse (HEPA H14) 2 x Staubschutzbleche
Bestell-Nr.		66 0800 6928 ●	66 0800 6931 ●	66 0800 6934 ●	66 0800 6937 ●
€/Satz	(777G)	4149,00	3976,00	4204,00	4031,00

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

ZUBEHÖR

Vorfilter G4 für PF 1000

- Vorfilter Klasse G4 nach EN 779
- Filter für spezifisch große Stäube bis 3 µm, z. B. Zementstaub, Sporen und Pollen



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
5 Stück	66 0800 6940 ●	45,00
		(777G)

Grobstaubfilter G 4 für FT 500 und PF 1400

- Vorfilter Klasse G4 nach EN 779
- Filter für spezifisch große Stäube bis 3 µm, z. B. Zementstaub, Sporen und Pollen



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
5 Stück	66 0800 6952 ●	65,00
		(777G)

Hauptfilter Aktivkohle für PF 1000

- Zur Reinigung der Luft von organischen Stoffen
- Der Filter bindet Geruchsmoleküle, wie z. B. Schimmelgeruch, Tabakrauch, Heizölgeruch, Lösungsmitteldämpfe oder Ozon



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6943 ●	77,00
	(777G)

Hauptfilter Aktivkohle für PF 1400

- Zur Reinigung der Luft von organischen Stoffen
- Der Filter bindet Geruchsmoleküle, wie z. B. Schimmelgeruch, Tabakrauch, Heizölgeruch, Lösungsmitteldämpfe oder Ozon



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6955 ●	129,00
	(777G)

Hauptfilter Feinstaub F9 für PF 1000

- Feinstaubfilter Klasse F9 nach EN 779
- Staubklasse M nach EN 60335
- Für Feinstäube und Partikel bis 1 µm
- Abschneidegrad > 99,9 %



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6946 ●	65,00
	(777G)

Hauptfilter Feinstaub F9 für PF 1400

- Feinstaubfilter Klasse F9 nach EN 779
- Staubklasse M nach EN 60335
- Für Feinstäube und Partikel bis 1 µm
- Abscheidegrad > 99,9 %



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6958 ●	109,00
	(777G)

Hauptfilter HEPA H 14 für PF 1000

- Schwebstofffilter HEPA H 14 EN 779 nach EN 1822
- Staubklasse H nach EN 60335
- Für Schwebstoffe und Partikel bis 1 µm
- Abschneidegrad > 99,995 %



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6949 ●	125,00
	(777G)

Hauptfilter HEPA H14 für PF 1400

- Schwebstofffilter HEPA H 14 nach EN 1822
- Staubklasse H nach EN 60335
- Für Schwebstoffe und Partikel bis 1 µm
- Abscheidegrad > 99,995 %



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6961 ●	199,00
	(777G)

Vorfilter Grobstaub G4 für PF 3500

- Grobstaubfilter Klasse G4 nach EN 779
- Filter für spezifisch große Stäube bis 3 µm, z. B. Zementstaub, Sporen und Pollen



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
3 Stück	66 0800 6964 ●	42,00
		(777G)

Vorfilter für Vorfilterkassette PF 3500

- Grobstaubfilter Klasse G4 nach EN 779
- Filter für spezifisch große Stäube bis 3 µm, z. B. Zementstaub, Sporen und Pollen



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6967 ●	29,00
	(777G)

Hauptfilter Aktivkohle für PF 3500

- Aktivkohlefilter zur Reinigung der Luft von organischen Stoffen
- Der Filter bindet Geruchsmoleküle, wie z. B. Schimmelgeruch, Tabakrauch, Heizölgeruch, Lösungsmitteldämpfe oder Ozon



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6970 ●	399,00
	(777G)

Hauptfilter Feinstaub F9 für PF 3500

- Feinstaubfilter Klasse F9 nach EN 779
- Staubklasse M nach EN 60335
- Für Feinstäube und Partikel bis 1 µm
- Abscheidegrad > 99,9 %



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6973 ●	395,00
	(777G)

Hauptfilter Schwebstoff H14 für PF 3500

- Schwebstofffilter HEPA H 14 nach EN 1822
- Staubklasse H nach EN 60335
- Für Schwebstoffe und Partikel bis 1 µm
- Abscheidegrad > 99,995 %



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6976 ●	450,00
	(777G)

Staubschutztür DCD-3.0

- Zwei integrierte Staubabsaugöffnungen
- Schnellverschluss mit Spannhebel
- Einfache Reinigung
- Anschluss eines Luftreinigers oder Ventilator mittels Luftschläuchen möglich
- Für die Arbeit mit Gefahrstoffbelastung können Filter-Ventilatoren mit Hepa-Filter verwendet werden
- Zur Abschottung von Türen zwischen Arbeits- bzw. Schmutzbereich und Weißbereich

Lieferung: Türelement, 2 x PVC-Folien mit Klettband, Transporttasche.





Basiselement L x B x H	**mm**	680–830 x 81 x 300
geeignet für Türbreiten	**mm**	680 – 830 (bis 1430 mit optionalen Adaptern)
Schlauchanschluss	**mm**	2 x 205
Gewicht	**kg**	8
Bestell-Nr.		**66 0800 6979** ●
€/Satz	*(777G)*	**665,00**

Staubschutzwand HEYWALL

- Schneller und flexibler Schutz gegen Staub
- Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen
- Modul-System - einzelne Module für verschiedene Anwendungen
- Kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
- Für bis zu 3,60 m Deckenhöhe
- Werkzeugloser Gebrauch und ohne Leiter einfach aufzubauen
- Keine Nachreinigung, keine Entsorgungskosten





Profi-Paket

Typ	Basis-Paket	BasisPlus-Paket	Sanierer-Paket	Profi-Paket
Anzahl	11-teilig	23-teilig	30-teilig	39-teilig
Inhalt	2 x 2 Teleskopstangen 3,6 m Inkl. Kopf- und Fußplatten 2 x 2 Winkeladapter 1 x 2 Reißverschlüsse 1 Transporttasche	2 x 2 Teleskopstangen 3,6 m Inkl. Kopf- und Fußplatten 2 x 2 Dichtschienen 2 x 2 Deckenklemmen 2 x 2 Seitenklemmen 2 x 2 Winkeladapter 1 x 2 Reißverschlüsse 1 Transporttasche	2 x 2 Teleskopstangen 3,6 m Inkl. Kopf- und Fußplatten 2 x 2 Winkeladapter 3 x 2 Dichtschienen 3 x 2 Deckenklemmen 3 x 2 Seitenklemmen 1 x 2 Reißverschlüsse 2 Transporttaschen	3 x 2 Teleskopstangen 3,6 m Inkl. Kopf- und Fußplatten 3 x 2 Winkeladapter 4 x 2 Dichtschienen 4 x 2 Deckenklemmen 3 x 2 Seitenklemmen 1 x 2 Reißverschlüsse 3 Transporttaschen
Bestell-Nr.	**66 0800 6982** ●	**66 0800 6985** ●	**66 0800 6988** ●	**66 0800 6991** ●
€/Satz *(777G)*	**278,00**	**450,00**	**533,00**	**725,00**

Staubschutzmatte

- Staubschutzmatte besteht aus 30 abziehbaren nummerierten Haftfolien
- Idealer Schmutzfänger vor Türen
- Die Matte reinigt die Schuhsohle einfach beim Hinübergehen und lässt sich nach Gebrauch rückstandsfrei entfernen



Größe cm	Bestell-Nr.	€/Stück
114 x 65	**66 0800 6994** ●	**25,00**
		(777G)

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Hauswasserautomat HWAI 4500 INOX

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für komfortable Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferung: Pumpe, Gewindedichtband, Filterschlüssel.



Leistung	**W**	1300
Spannung	**V**	230
max. Fördermenge	**l/h**	4500
max. Ansaughöhe	**m**	8
max. Förderhöhe	**m**	48
max. Druck	**bar**	4,8
Druckanschluss	**Zoll**	R 1
Sauganschluss	**Zoll**	R 1
Bestell-Nr.		**66 0800 3936** ●
€/Stück	*(762Z)*	**305,00**

Gartenpumpe P 3000/4000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferung: Pumpe, Gewindedichtband.



P 3000/4000 G



P 4000 INOX

Typ		P 3000 G	P 4000 G	P 4000 INOX
Leistung	**W**	900	1100	1300
Spannung	**V**	230	230	230
max. Fördermenge	**l/h**	3300	4000	4500
max. Förderhöhe	**m**	45	46	48
max. Ansaughöhe	**m**	8	8	8
max. Druck	**bar**	4,5	4,6	4,8
Druckanschluss	**Zoll**	R 1	R 1	R 1
Kabellänge	**m**	1,5	1,5	1,5
Bestell-Nr.		**66 0800 3951** ●	**66 0800 3955** ●	**66 0800 3952** ●
€/Stück	*(762Z)*	**118,00**	**138,00**	**189,00**

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferung: Pumpe, Winkelanschlussstück mit Multiadapter und Schwimmerschalter.



Leistung	**W**	850
Spannung	**V**	230
max. Fördermenge	**l/h**	15000
max. Förderhöhe	**m**	9,5
max. Eintauchtiefe	**m**	5
max. Druck	**bar**	0,95
Druckanschluss	**Zoll**	R 1.1/4
min. Wasserstand	**mm**	140
max. Festkörpergröße	**mm**	30
Bestell-Nr.		**66 0800 3956** ●
€/Stück	*(762Z)*	**250,00**

Klarwasser-Tauchpumpe TPF 6600 SN

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferung: Pumpe, Winkelanschlussstück mit Multiadapter und Schwimmerschalter.



Leistung	**W**	450
Spannung	**V**	230
max. Fördermenge	**l/h**	6600
max. Förderhöhe	**m**	6
max. Eintauchtiefe	**m**	5
max. Druck	**bar**	0,6
Druckanschluss	**Zoll**	R 1.1/4
min. Wasserstand	**mm**	30
Bestell-Nr.		**66 0800 3967** ●
€/Stück	*(762Z)*	**168,00**

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- 3-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für optimalen Druckaufbau
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe verhindert zuverlässig das Leerlaufen der Wasserleitung
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferung: Pumpe, Multiadapter und Schwimmerschalter.



Leistung	**W**	1000
Spannung	**V**	230
max. Fördermenge	**l/h**	7500
max. Förderhöhe	**m**	34
max. Eintauchtiefe	**m**	7
max. Druck	**bar**	3,4
Druckanschluss	**Zoll**	R 1
min. Wasserstand	**mm**	70
Bestell-Nr.		**66 0800 3963** ●
€/Stück	*(762Z)*	**281,00**

Kombi-Tauchpumpe TPS S Combi

- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferung: Pumpe, Winkelanschlussstück mit Multiadapter und Schwimmerschalter.



Typ		TPS 14000 S	TPS 16000 S
Leistung	**W**	770	970
Spannung	**V**	230	230
max. Fördermenge	**l/h**	14000	16000
max. Förderhöhe	**m**	8,5	9,5
max. Eintauchtiefe	**m**	7	7
max. Druck	**bar**	0,85	0,95
Druckanschluss	**Zoll**	R 1.1/2	R 1.1/2
min. Wasserstand	**mm**	1	1
max. Festkörpergröße	**mm**	20	30
Bestell-Nr.		**66 0800 3971** ●	**66 0800 3975** ●
€/Stück	*(762Z)*	**179,00**	**209,00**

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS S/SN

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferung: Pumpe, Winkelanschlussstück mit Multiadapter und Schwimmerschalter.

Typ		PS 7500 S	PS 18000 SN*
Leistung	W	450	1100
Spannung	V	230	230
max. Fördermenge	l/h	7500	19000
max. Förderhöhe	m	5	11
max. Eintauchtiefe	m	5	7
max. Druck	bar	0,5	1,1
Druckanschluss	Zoll	R 1.1/4	R 1.1/2
min. Wasserstand	mm	140	140
max. Festkörpergröße	mm	30	35
Bestell-Nr.		66 0800 3979 ●	66 0800 3983 ●
€/Stück	(762Z)	138,00	304,00

* Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl.



PS 7500 S



PS 18000 SN

Klarwasser-Tauchpumpe TP 8000 S

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferung: Pumpe, Winkelanschlussstück mit Multiadapter und Schwimmerschalter.

Leistung	W	350
Spannung	V	230
max. Fördermenge	l/h	8000
max. Förderhöhe	m	7
max. Eintauchtiefe	m	5
max. Druck	bar	0,7
Druckanschluss	Zoll	R 1.1/4
min. Wasserstand	mm	70
Bestell-Nr.		66 0800 3987 ●
€/Stück	(762Z)	117,00



Tauchpumpe TP SI

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Lieferung: Pumpe, Winkelanschlussstück mit Multiadapter und Schwimmerschalter.

Typ		TP 7500 SI	TP 12000 SI
Leistung	W	300	600
Spannung	V	230	230
max. Fördermenge	l/h	7500	11700
max. Förderhöhe	m	6,5	9
max. Eintauchtiefe	m	7	7
max. Druck	bar	0,65	0,9
Druckanschluss	Zoll	R 1.1/4	R 1.1/4
min. Wasserstand	mm	3	3
Bestell-Nr.		66 0800 3992 ●	66 0800 3991 ●
€/Stück	(762Z)	168,00	209,00



TP 7500 SI



TP 12000 SI

ZUBEHÖR

Industrie- und Bauschlauch AdmiStar

- Für Standardanwendungen
- Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
- Innen gummiert
- Flexibel, Verrottungs- u. abriebfest
- Erhöhte Flammbeständigkeit
- Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt
- Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis + 80 °C

Ausführung	Innendurchmesser mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
C	50	10	10	**66 0800 4057**	**33,90**
C	50	10	20	**66 0800 4061**	**46,40**

(224G)



Hauswasserwerk HWW 3300 und 4000/25 G

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferung: Wasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband.

Typ		HWW 3300/25 G	HWW 4000/25 G
Anzahl Regner		1–2	1–3
Leistung	**W**	900	1100
Spannung	**V**	230	230
max. Ansaughöhe	**m**	8	8
max. Förderhöhe	**m**	45	46
Fördermenge	**l/h**	3300	4000
max. Druck	**bar**	4,5	4,6
Druckanschluss	**Zoll**	R 1	IG 1
Sauganschluss	**Zoll**	R 1	IG 1
Pumpengehäuse		Grauguss	Grauguss
Kesselinhalt	**l**	24	24
Kessel		Stahl	Stahl
Antriebswelle		Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	**kg**	16,2	17,2
Bestell-Nr.		**66 0800 4007** ●	**66 0800 4015** ●
€/Stück	*(762Z)*	**180,00**	**199,00**



Hauswasserwerk HWW 4500/25 INOX

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferung: Wasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband.

Anzahl Regner		1–3
Leistung	**W**	1300
Spannung	**V**	230
max. Fördermenge	**l/h**	4500
max. Ansaughöhe	**m**	8
max. Förderhöhe	**m**	48
max. Druck	**bar**	4,8
Druckanschluss	**Zoll**	R 1
Sauganschluss	**Zoll**	R 1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Kesselinhalt	**l**	24
Kessel		Stahl
Antriebswelle		Edelstahl
Gewicht	**kg**	17,1
Bestell-Nr.		**66 0800 4024** ●
€/Stück	*(762Z)*	**250,00**



● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Saugkupplung, Ausführung C

- Aluminium gegossen, mit Nitril-Dichtung
- Industriequalität für Bau und Gewerbe



Nenngröße	Bestell-Nr.	€/Stück
52-C	66 0800 4065	6,74

(224G)

Festkupplung, Ausführung C

- Aluminium gegossen, mit Nitril-Dichtung
- Industriequalität für Bau und Gewerbe



Gewinde	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
IG (Innengewinde)	1.1/4"	66 0800 4069	6,74
IG (Innengewinde)	2"	66 0800 4073	6,38
AG (Außengewinde)	1.1/4"	66 0800 4077	6,96
AG (Außengewinde)	2"	66 0800 4081	6,74

(224G)

Patentklemme Admi Clamp

- Mit endloser Schraube, DIN 3017
- Aus glanzvernickeltem Stahl
- Für festen Sitz des Schlauches
- Gewinde gewalzt
- 6-kant-Kreuzschlitz-Schraube



Bandbreite mm	min. Spannbereich mm	max. Spannbereich mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12	40	60	66 0800 4085	0,43

(224G)



PVC-Schlauch APDatec 840, glasklar

- Vollkommen transparent
- Alterungsbeständig, cadmiumfrei, chemikalienbeständig, sterilisationsfähig, abriebfest
- Universell einsetzbar
- Abmessung: Innendurchmesser x Wanddicke
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C
- Zulassung/Norm: zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
4	1	6	100	66 0800 0654	15,75
5	1,5	8	100	66 0800 0658	29,40
8	2	12	50	66 0800 0666	29,90
10	2	14	50	66 0800 0670	34,00
12	2	14	50	66 0800 0674	39,90
13	3	19	50	66 0800 0678	59,90
16	2	20	50	66 0800 0682	51,00
19	3,5	26	50	66 0800 0686	109,00
25	3	31	50	66 0800 0690	119,90

(234F)

PVC Saug- und Druckschlauch

- Flexible Handhabung im Einsatz
- Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft
- Konstruktion: Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt
- Farbe: grün-transparent mit weißer Spirale
- Vakuum: 6 MWS
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

Hinweis: Weitere Armaturen auf Anfrage lieferbar.




Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Bestell-Nr.	€/Stück
3/4	19	23,8	7	66 0800 4090	49,35
1	25	30,6	7	66 0800 4093	58,70
1.1/4	32	37,6	7	66 0800 4096	92,40
1.1/2	38	44,4	6	66 0800 4099	121,40

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

(234F)

Wasserschlauch Irriflex

- Mehrschichtige Struktur, 5-lagig
- Non-Torsion-Technology (TNT)
- UV- und witterungsbeständig
- Hochflexibel und knickfest
- REACH-konform
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C



Abmessung L x B x H Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	2,30	9	25	66 0800 6022	26,35
1/2	2,30	9	50	66 0800 6026	52,70
3/4	2,85	8	25	66 0800 6030	42,00
3/4	2,85	8	50	66 0800 6034	84,00
1	3,05	8	25	66 0800 6038	55,70
1	3,05	8	50	66 0800 6042	111,35

(234F)

Wasserschlauch Irriflex mit Kupplung

- Kupplungen kompatibel mit GEKA
- Flexibel und komfortabel in der Handhabung
- Mehrschichtige Struktur
- Abriebfest
- Knickfest
- UV- und witterungsbeständig
- REACH-konform
- Non Torsion Technology (TNT)
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C



Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	2,30	9	25	66 0800 4092	36,00
1/2	2,30	9	50	66 0800 4095	62,55
3/4	2,85	8	25	66 0800 4098	49,15
3/4	2,85	8	50	66 0800 4101	89,40
1	3,05	8	25	66 0800 4104	71,40
1	3,05	8	50	66 0800 4107	127,45

(234F)

Wasserschlauch Goldschlange

- Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch
- Abriebfest
- Robust, überfahrbar, knick- und stoßfest
- Ozon-, witterungs-, UV-beständig
- Öl-, chemikalien- und fettbeständig
- Einsatzbereiche: Bau, Freiland, Maschinen, Apparate, Behälter
- Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Einlage aus synthetischen Garnen
- CR-Decke
- Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Farbe: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	13	3,9	30	90	50	40	66 0800 4251	523,20
3/4	19	4,4	25	75	80	40	66 0800 4254	827,20
1	25	4,5	20	60	160	40	66 0800 4257	1123,60

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

(234F)

Wasserschlauch EURO TRIX

- Hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
- LABS-, trennmittel- und fettfrei
- Ozon-, witterungs-, UV-beständig
- Sicherer Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen
- Einsatzbereiche: Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau, Kommunen, Fuhrparks
- Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Einlage aus synthetischen Garnen
- Decke aus EPDM
- Temperaturbereich von –20 °C bis +100 °C
- Farbe 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund




Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	13	3,5	15	45	50	40	**66 0800 4275**	**129,20**
3/4	19	4,0	15	45	70	40	**66 0800 4278**	**192,40**
1	25	4,5	15	45	120	40	**66 0800 4281**	**256,40**

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *(234F)*

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua plus

- Der innovative Kaltwasserschlauch für den Trinkwasserbereich
- Bewerten hellblauen PEHD-Seele
- Zwischenaufbau aus transparentem elastomerischem PE
- Dunkelblau gedeckte Schlauchdecke aus elastomerischem PE unterstützt die Lichtundurchlässigkeit
- Glatten PEHD-Innenseele
- Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
- Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
- Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen
- 5-schichtig
- Formstabiler und flexibler
- Für den Kaltwassereinsatz (bis 40 °C) im mobilen Bereich
- Zulassung /Norm: KTW-Empfehlung Kategorie A. Geprüft am Endprodukt nach neuesten Vorgaben gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (Stand: 01.01.2008) DVGW Arbeitsblatt W270
- Beschriftung: Profiline Aqua Plus KTW A + DVGW-W270 geprüfter Trinkwasserschlauch
- Betriebsdruck: 20 bar
- Berstdruck: 60 bar
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +50 °C

Hinweis: Nutzen Sie nur für Trinkwasser zugelassene Armaturen.



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Biegeradius mm	Bestell-Nr.	€/Stück
13	3,5	20	140	**66 0801 0600**	**232,80**
19	4,0	27	215	**66 0801 0603**	**383,05**

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *(234F)*

Trinkwasserschlauch AQUAPAL

- Abriebfest
- Absolut geruchs- und geschmacksneutral
- Hochflexibel und überfahrbar
- Ozon-, witterungs-, UV-beständig
- Öl- und fettbeständig
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Camping- und Caravanbedarf
- Befüllen von Trinkwasserbehältern
- Großküchen
- Kommunale Notversorgungsleitungen
- Veranstaltungen im Freien
- Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser
- KTW-Leitlinie "Rohre", DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS
- Entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011
- Entspricht den Anforderungen der FDA (21 CFR 177.2600)
- 3 Jahre Gewährleistung
- Seele: transparent, plastomer, weichmacherfrei, glatt
- Einlage aus synthetischen Garnen
- Decke aus NBR
- Berstdruck: 60 bar/870 psi
- Temperaturbereich von –30 °C bis +90 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Farbe: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund

WISSENSWERT

Nutzen Sie für Trinkwasser nur zugelassene Armaturen.



Innen-Ø	**Zoll**	1/2	3/4	1
Innen-Ø	**mm**	13,0	19,0	25,0
Wandstärke	**mm**	3,6	4,2	4,5
Betriebsdruck	**bar**	20	20	20
Biegeradius	**mm**	75	110	145
Schlauchlänge	**m**	40	40	40
Bestell-Nr.		**66 0801 0606**	**66 0801 0609**	**66 0801 0612 z**
€/Stück	*(234F)*	**709,60**	**989,20**	**1362,80**

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

GEKA-Schlauchstück MS

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA plus-Modellen möglich
- Material: Aus Messing
- Dichtung: serienmäßig mit GEKA-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	13	66 0801 0400	2,90
3/4	19	66 0801 0403	3,00
1	25	66 0801 0406	3,55
1.1/4	32	66 0801 0409	4,15
1.1/2	38	66 0801 0412	6,00

(244F)

GEKA Gewindestück MS, IG

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA plus-Modellen möglich
- Material: Aus Messing
- Dichtung: serienmäßig mit GEKA-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C
- Innengewinde



Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	66 0801 0415	2,95
3/4	66 0801 0418	2,95
1	66 0801 0421	3,35
1.1/4	66 0801 0424	4,30
1.1/2	66 0801 0427	4,55

(244F)

GEKA Gewindestück MS, AG

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA plus-Modellen möglich
- Material: Aus Messing
- Dichtung: serienmäßig mit GEKA-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C
- Außengewinde



Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	66 0801 0430	2,95
3/4	66 0801 0433	2,95
1	66 0801 0436	3,35
1.1/4	66 0801 0439	4,30
1.1/2	66 0801 0442	4,40

(244F)

GEKA Blindkupplung MS, SB

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA plus-Modellen möglich
- Material: Aus Messing
- Dichtung: serienmäßig mit GEKA-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0801 0445	3,00

(244F)

GEKA Abzweigstück mit Kupplungsanschluss

- Aus Messing
- Serienmäßig mit GEKA-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Temperaturbereich von ca. –10 °C bis +90 °C
- Passend für Schlauchgrößen 3/8" bis 1 1/2"



Nenngröße Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	66 0801 0448	12,65

(244F)

GEKA plus-Spritzdüse

- Messing
- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kompatibel mit allen anderen GEKA-Modellen
- Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung, vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl
- Für Schlauchgrößen 3/8" bis 1 1/2"



Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	66 0801 0451	14,75
3/4	66 0801 0454	18,00
1	66 0801 0457	32,05

(244F)

GEKA plus-Schlauchstück K

- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- GEKA plus-Schnellkupplungen sind die einzigen auf dem Markt, die das DVGW-Baumusterzertifikat führen und somit Trinkwasser zertifiziert sind
- Die Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert einen festen Schlauchsitz und eignet sich für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
- Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +100 °C

Bitte beachten: Das bei GEKA plus Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	13	66 0801 0615	7,10
3/4	19	66 0801 0618	7,45
1	25	66 0801 0621	8,40

(244F)

GEKA plus-Gewindestück K mit Außengewinde

- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- GEKA plus-Schnellkupplungen sind die einzigen auf dem Markt, die das DVGW-Baumusterzertifikat führen und somit Trinkwasser zertifiziert sind
- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
- Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +100 °C

Bitte beachten: Das bei GEKA plus Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.



Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	66 0801 0633	7,15
3/4	66 0801 0636	7,25
1	66 0801 0639	7,25

(244F)

GEKA plus-Gewindestück K mit Innengewinde

- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- GEKA plus-Schnellkupplungen sind die einzigen auf dem Markt, die das DVGW-Baumusterzertifikat führen und somit Trinkwasser zertifiziert sind
- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
- Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d, Gewindeseitig Flachdichtring EPDM
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +100 °C

Bitte beachten: Das bei GEKA plus Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.



Gewinde Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
1/2	66 0801 0624	7,10
3/4	66 0801 0627	7,20
1	66 0801 0630	7,25

(244F)

GEKA plus-Blindkupplung K

- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- GEKA plus-Schnellkupplungen sind die einzigen auf dem Markt, die das DVGW-Baumusterzertifikat führen und somit Trinkwasser zertifiziert sind
- Material: Messing CW617N, DIN 50930/6
- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Zulassung/Norm: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218)
- Mit Bohrung für Kettenbefestigung
- Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d
- Betriebsdruck: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. 10 °C bis +100 °C

Bitte beachten: Das bei GEKA plus Trinkwasser-Schnellkupplungen verwendete Messing ist nicht für alle Reinigungsarten geeignet. In besonderen Fällen muss die Ausführung in Edelstahl eingesetzt werden.



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0801 0642	7,05

(244F)

Schlauchschere

- Dreiecksklinge aus Sonderstahl
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Stahlblech-Scherenkörper, hochglanzverchromt
- Die spitze Klinge taucht präzise ins Material ein und verhindert Quetschungen
- Zum leichten und quetschfreien Schneiden von Schläuchen aus Gummi, Weich-PVC gewebeverstärkt und Wellrohr



Länge mm	Kapazität mm	Bestell-Nr.	€/Stück
230	für Schlauch Ø 28	**66 0800 4223**	**40,70**

(400G)

Schlauchwagen ALBA Silver-Serie II

- Konstruktion komplett aus Stahl
- Schlauchtrommel doppelt gelagert mit Haspelblockierung und robuste Vollgummiräder



Arbeitsdruck bar	Kapazität	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
25	1/2" = 60 m, 5/8" = 55 m oder 3/4" = 40 m	8,5	**66 0800 4148**	**168,10**

(225J)

PTFE-Gewindedichtband

- DVGW-geprüft
- Nach DIN EN 751-3



Ausführung	für Gewinde	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
12 mm x 12 m (60 g/m²)	Feingewinde „FRp"	weißer Kern/ gelbe Hülle	10 Stück	**66 0800 4196**	**1,09**
12 mm x 12 m (100 g/m²)	Grobgewinde „GRp"	gelber Kern/ gelbe Hülle	10 Stück	**66 0800 4199**	**1,49**

(278F)

PTFE-Gewindedichtfaden

- Exakte PTFE-Film-Stärke beim Verbinden von Gewinden durch Formveränderung
- Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase
- Auch bei hohen Temperaturen (–200 °C bis +240 °C) einsetzbar
- Leicht zu schneiden (360°-Messer im Deckel)
- Zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660
- Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes
- DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur
- WRC-Zulassung für Großbritannien
- ASTM F423 – geprüft für Dampf und Kaltwasser (von DuPont getestet)



Ausführung m	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
175	12 Stück	**66 0800 4202**	**18,50**

(278F)

Dichtungsflachs

- Abdichtung und Stabilisierung von Rohrverbindungen
- Handliche Aufmachung
- Zum Abdichten von Gewinden



Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
80 g im Dispenser	16 Stück	**66 0800 4211**	**2,99**
40 m auf Papprolle	10 Stück	**66 0800 4217**	**2,09**

(278F)

Mazzoni-Flachs 1A-Extra

- Hell
- Feinstgehechelt
- Feinzellig



Inhalt g	Gebinde	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
200	im Zopf	5 Stück	**66 0800 4220**	**2,69**

(278F)

IDEAL-Schlauchschellen-Sortiment

- Material W1

Inhalt:

50 Stück IDEAL-Schlauchschellen DIN 3017
10 Stück, Typ 020, Spannbereich 12-12 mm
7 Stück, Typ 025, Spannbereich 16-25 mm
5 Stück, Typ 032, Spannbereich 20-32 mm
5 Stück, Typ 040, Spannbereich 25-40 mm
10 Stück, Typ 050, Spannbereich 32-50 mm
10 Stück, Typ 060, Spannbereich 40-60 mm
3 Stück, Typ 070, Spannbereich 50-70 mm



Bandbreite mm	Bestell-Nr.	€/Set
9	66 0800 4209	51,35
12	66 0800 4215	57,95

(244F)

IDEAL-Schlauchschellen nach DIN 3017, W1 9 mm

- Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)
- Schlauchschonende Befestigungstechnik arrondierte Bandkanten
- Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
- Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
- Sechskant SW 7 mm
- Kreuzschlitz



Spannbereich mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/100 Stück
8–12	9	0,7	100 Stück	66 0800 1367	52,30
10–16	9	0,7	100 Stück	66 0800 1371	52,30
12–20	9	0,7	100 Stück	66 0800 1375	58,70
16–25	9	0,7	100 Stück	66 0800 1379	62,05
20–32	9	0,7	100 Stück	66 0800 1383	68,00
25–40	9	0,7	100 Stück	66 0800 1387	69,25
32–50	9	0,8	100 Stück	66 0800 1391	74,60
40–60	9	0,8	100 Stück	66 0800 1395	78,75
50–70	9	0,8	100 Stück	66 0800 1399	81,05
70–90	9	0,8	100 Stück	66 0800 1403	87,45

(238E)

IDEAL-Schlauchschellen nach DIN 3017, W4 9 mm

- Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (W4,1.4301)
- Schlauchschonende Befestigungstechnik arrondierte Bandkanten
- Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
- Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
- Sechskant SW 7 mm
- Schlitzschraube



Spannbereich mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/100 Stück
8–12	9	0,7	100 Stück	66 0800 1471	147,45
10–16	9	0,7	100 Stück	66 0800 1467	147,45

(238E)

IDEAL-Schlauchschellen nach DIN 3017, W1 12 mm

- Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)
- Schlauchschonende Befestigungstechnik arrondierte Bandkanten
- Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
- Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
- Sechskant SW 7 mm
- Kreuzschlitz



Spannbereich mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/100 Stück
12– 20	12	0,8	100 Stück	66 0800 1407	61,40
16– 25	12	0,8	100 Stück	66 0800 1411	66,35
16– 27	12	0,8	100 Stück	66 0800 1415	68,30
20– 32	12	0,8	100 Stück	66 0800 1419	70,60
25– 40	12	0,8	100 Stück	66 0800 1423	73,55
32– 50	12	1,0	100 Stück	66 0800 1427	79,60
40– 60	12	1,0	100 Stück	66 0800 1431	85,45
50– 70	12	1,0	100 Stück	66 0800 1435	87,45
60– 80	12	1,0	100 Stück	66 0800 1439	89,45
70– 90	12	1,0	100 Stück	66 0800 1443	91,55
80–100	12	1,0	100 Stück	66 0800 1447	99,80
90–110	12	1,0	100 Stück	66 0800 1451	105,15
100–120	12	1,0	100 Stück	66 0800 1455	115,50
110–130	12	1,0	100 Stück	66 0800 1459	125,55
130–150	12	1,0	100 Stück	66 0800 1463	144,65

(238E)

IDEAL-Schlauchschellen nach DIN 3017, W4 12 mm

- Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (W4,1.4301)
- Schlauchschonende Befestigungstechnik arrondierte Bandkanten
- Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
- Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
- Sechskant SW 7 mm
- Schlitzschraube



Spannbereich mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/100 Stück
12– 20	12	0,8	100 Stück	66 0800 1475	164,75
16– 25	12	0,8	100 Stück	66 0800 1479	170,05
20– 32	12	0,8	100 Stück	66 0800 1483	173,90
25– 40	12	0,8	100 Stück	66 0800 1487	196,10
32– 50	12	1,0	100 Stück	66 0800 1491	202,40
40– 60	12	1,0	100 Stück	66 0800 1495	215,15
50– 70	12	1,0	100 Stück	66 0800 1499	225,55
60– 80	12	1,0	100 Stück	66 0800 1503	229,75
70– 90	12	1,0	100 Stück	66 0800 1507	234,20
90–110	12	1,0	100 Stück	66 0800 1511	252,35
100–120	12	1,0	100 Stück	66 0800 1515	281,30
110–130	12	1,0	100 Stück	66 0800 1519	308,90
130–150	12	1,0	100 Stück	66 0800 1523	409,15

(238E)





AUTOGENGARNITUR

SEITE 9/40



BATTERIE-START UND LADEGERÄTE

SEITE 9/10



E-HAND-SCHWEISSGERÄTE

SEITE 9/7



HARTLÖTGARNITUR

SEITE 9/41



LÖTDRÄHTE

SEITE 9/51



LÖTKOLBEN

SEITE 9/47



MIG-/MAG-BRENNER UND ZUBEHÖR

SEITE 9/5



MIG-/MAG-SCHWEISSGERÄTE

SEITE 9/3



PLASMA-SCHNEIDGERÄTE

SEITE 9/8



PLASMA-ZUBEHÖR

SEITE 9/9



PROPANGERÄTE UND ZUBEHÖR

SEITE 9/56



SCHNEIDZUBEHÖR

SEITE 9/37



SCHWEISSERSCHUTZ UND ZUBEHÖR

SEITE 9/25



SCHWEISSINVERTER

SEITE 9/2



SCHWEISSSTÄBE-/DRÄHTE

SEITE 9/18



SCHWEISS- UND SCHNEIDGARNITUREN

SEITE 9/37



SCHWEISSZUBEHÖR

SEITE 9/30




SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

SEITE 9/39



STABELEKTRODEN

SEITE 9/11



WOLFRAMELEKTRODEN

SEITE 9/23

Schweißinverter HIGH-TIG 182 DC

- Hochleistungs-Primärinverter-Technologie
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Arbeiten mit PFC (Leistungsfaktorkorrekturfilter): dadurch ist ein Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich sowie weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage
- Staubgeschützte Elektronik: Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung



Typ		HIGH-TIG 182 DC
Netzspannung	V	100–250
Einstellbereich	A	4–180
Einschaltdauer bei I max.	%	40
Leistungsaufnahme Elektrode	kVA	6,1
Leistungsfaktor [cos phi]		0,98
Isolationsklasse		F
Schutzart		IP 23 S
Abmessung L x B x H	mm	480 x 160 x 320
Gewicht	kg	7,1
Bestell-Nr.		66 0800 2118 ●
€/Stück	(764Z)	1350,00

Schweißinverter HIGH-TIG 230 AC/DC

- Hochleistungs-Primärinverter-Technologie
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Vorbereitet für den schnellen Anschluss des Wasserkühlgerätes
- Arbeiten mit PFC (Leistungsfaktorkorrekturfilter): dadurch ist ein Einsatz an allen Generatoren-Typen möglich sowie weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage
- Staubgeschützte Elektronik: Kühlluftführung in speziellem Kanal für optimale Kühlung und Schutz der Elektronik vor Verschmutzung

Lieferung: Schweißinverter, 4-m-WIG-Schweißbrenner ABITIG 200 19, 4-m-Massekabel (25 mm²) mit Klemme, Druckminderer Argon/CO_2, Aluminium-Transportbox.





Typ		HIGH-TIG 230 AC/DC
Netzspannung	V	230
Einstellbereich	A	4–230
Einschaltdauer bei I max.	%	35
Leistungsfaktor [cos phi]		0,99
Schutzart		IP 23 S
Abmessung L x B x H	mm	480 x 160 x 320
Gewicht	kg	7,9
Bestell-Nr.		66 0800 2140 ●
€/Stück	(764Z)	2850,00

ZUBEHÖR

Zubehör-Set für HIGH-TIG

- Aluminium-Transportbox

Inhalt: 4-m-WIG-Schweißbrenner ABITIG 200 19, 4-m-Massekabel (25 mm²) mit Klemme, Druckminderer Argon/CO2.



Abmessung L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Set
782 x 385 x 379	66 0800 2124 ●	618,40
		(764Z)

Schutzgasschweißgerät EASY-MAG193

- Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport (Fahrwerk zur Selbstmontage)
- Praktische Gasflaschenhalterung
- Mit 2-Rollen-Drahtvorschub
- Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung (S-Zeichen)



Netzspannung	**V**	3 x 400
Leerlaufspannung	**V**	18–33
Draht-Ø	**mm**	0,6-1
Einstellbereich	**A**	30–190
Einschaltdauer bei I max.	**%**	10
Einschaltdauer 100 %	**A**	80
Schaltstufen		7
Schutzklasse		IP 21
Abmessung L x B x H	**mm**	810 x 406 x 685
Gewicht	**kg**	39
Bestell-Nr.		**66 0800 2130** ●
€/Stück	*(764Z)*	**749,00**

Schutzgasschweißgerät EASY-MAG213/1

- Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport (Fahrwerk zur Selbstmontage)
- Mit 2-Rollen-Drahtvorschub
- Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung (S-Zeichen)



Netzspannung	**V**	230/400
Leerlaufspannung	**V**	24–51
Draht-Ø	**mm**	0,6–1
Einstellbereich	**A**	30–140/140–200
Einschaltdauer bei I max.	**%**	10
Einschaltdauer 100 %	**A**	65
Schaltstufen		9
Schutzklasse		IP 21
Abmessung L x B x H	**mm**	810 x 406 x 685
Gewicht	**kg**	41
Bestell-Nr.		**66 0800 2133** ●
€/Stück	*(764Z)*	**785,00**

Schutzgasschweißanlage PRO-MAG 200-2 AM

- 2-Takt-4-Takt-Punkt- und Intervallfunktion
- Einschleich- und Zündautomatik für sicheres Zünden (individuell anpassbar)
- Die Vorschubautomatik gegen ständiges Nachstellen der Drahtgeschwindigkeit
- Permanente Überwachung der Netzspannung für einen ruhigen und gleichmäßigen Lichtbogen
- Die Freibrennautomatik gewährleistet ein konstantes Drahtlängenende (individuell anpassbar)
- Einfädelautomatik
- Mit 2-Rollen-Drahtvorschub
- Sicherheitszwangsabschaltung verhindert ungewolltes Zünden und Abspulen des Schweißdrahtes im 4-Takt-Bereich
- Gasnachströmzeit individuell anpassbar

Netzspannung	**V**	400
Leerlaufspannung	**V**	14–32
Einstellbereich	**A**	25–200
Draht-Ø Stahl/Edelstahl	**mm**	0,6–1
Draht-Ø Aluminium	**mm**	1
Drahtvorschub	**m/min**	0,3–20
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 Min.)	**%**	30
Schweißstrom bei 100 % ED	**A**	100
Schaltstufen		8
Dauerleistung bei 100 % ED	**kVA**	2,3
Kühlart		AF
Brennerkühlung		Gas
Schutzart		IP 21
Abmessung L x B x H	**mm**	760 x 320 x 580
Gewicht	**kg**	52
Bestell-Nr.		**66 0800 2147** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1199,00**



Schutzgasschweißanlage PRO-MAG 250-2

- Serienmäßige 2-Takt- und 4-Takt-Funktion für kurze Heft- bzw. lange Schweißnähte
- Integrierte Punkt- und Intervall-Steuerung für optisch einwandfreie Punkt- und Lochschweißungen bzw. gleichmäßige, reproduzierbare Heftnähte
- Die Vorschubautomatik passt bei einer Leistungsreduzierung oder -erhöhung über den Stufenschalter die Drahtgeschwindigkeit über einen weiten Bereich automatisch an, so dass ein ständiges Nachstellen entfällt
- Integrierte Einschleich- und Zündautomatik
- Permanente Überwachung der Netzspannung mit Ausgleich bei Schwankungen gewährleistet einen ruhigen und gleichmäßigen Lichtbogen
- Die Freibrennautomatik gewährleistet ein konstantes Drahtlängenende (anpassbar)
- Individuell einstellbare Gasnachstromzeit, die das Gasnachströmen an die jeweilige Schaltstufe automatisch anpasst
- Mit 2-Rollen-Drahtvorschub
- Sicherheitszwangsabschaltung verhindert ungewolltes Zünden und Abspulen des Schweißdrahtes im 4-Takt-Bereich
- Die Einfädelautomatik erhöht die Vorschubgeschwindigkeit beim Einfädeln des Drahts

Netzspannung	**V**	400
Leerlaufspannung	**V**	16–35
Einstellbereich	**A**	35–250
Draht-Ø Stahl/Edelstahl	**mm**	0,8–1,2
Draht-Ø Aluminium	**mm**	1,0–1,2
Drahtvorschub	**m/min**	0,3–20
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 Min.)	**%**	30
Schweißstrom bei 100 % ED	**A**	125
Schaltstufen		10
Dauerleistung bei 100 % ED	**kVA**	3,1
Kühlart		AF
Brennerkühlung		Gas
Schutzart		IP 21
Abmessung L x B x H	**mm**	760 x 320 x 580
Gewicht	**kg**	55
Bestell-Nr.		**66 0800 2150** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1399,00**



MIG-/MAG-Schweißinverter Technomig 210 Dual Synergic

- Mikroprozessorgesteuerter MIG/MAG-Schweißinverter
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen
- Zum Schweißen zahlreicher Werkstoffe – etwa Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan, Kupfer, Nickel, verzinkte Bleche
- Hohe Bedienungsfreundlichkeit – sehr schnelle Einstellung der Schweißparameter
- Synergistischer Betrieb (automatisch) mit vorgegebenen Synergiekurven oder Handbetrieb (manuell)
- 17 vorprogrammierte Synergiekurven
- **2-Takt Betriebsart:** Das Schweißen beginnt durch Drücken des Brennerknopfs und endet mit dem Loslassen
- **4-Takt Betriebsart:** Das Schweißen beginnt durch einmaliges Drücken des Brennerknopfs und endet erst durch erneutes Drücken
- **SPOT-Betriebsart:** Ermöglicht das Punktschweißen mit Steuerung der Schweißdauer über das Display
- Anzeige von Drahtgeschwindigkeit, Spannung und Schweißstrom auf dem LCD-Display
- Vielzahl an Schweißparametern: Schweißspannung, Drahtgeschwindigkeit, Schweißstrom, Elektronische Reaktanz, Burn Back, Gasnachströmzeit (Postgas)
- Diverse Schutzeinrichtungen: Thermostatschutz, Über- und Unterspannung, Überlastung
- Regulierung der Schweißnahtform zur Feineinstellung des Wärmeeintrags in den Werkstoff

Schweißmodi:
- **MIG-Schweißen:** Zum Schweißen von Aluminium und seinen Legierungen mit reinem Schutzgas Argon (99.9 %)
- **MAG-Schweißen**: Zum Schweißen von Kohlenstoffstählen und niedrig legierten Stählen als auch hochlegierte, rostfreie Stähle mit Mischgas (Ar/CO_2, Ar/O_2 bzw. Ar >98%)
- **MIG-Löten:** Wird mit Volldrähten aus Kupfersilizium (CuSi) oder Kupferaluminium (CuAl) und reinem Schutzgas Ar (99.9 %) auf hochfesten, verzinkten Blechen eingesetzt
- **Fülldraht FLUX:** Zum gaslosen Fülldrahtschweißen. Beim Flux Schweißen ohne Schutzgas ist die Polung des Geräts umzukehren

Lieferumfang: Schweißinverter, 3-m-Schlauchpaket mit Brenner MT 15, 3-m-Massekabel mit Klemme, Drahtvorschubrolle 0,6 - 0,8 mm.

Netzspannung	**V**	230
Absicherung	**A**	16
Einstellbereich	**A**	20–200
Einschaltdauer (40 °C)		180 A bei 20 %
Draht-Ø Stahl/Edelstahl	**mm**	0,6–1
Draht-Ø Aluminium	**mm**	0,8–1
Einschaltdauer (ED) bei Imax.	**%**	20
Schutzart		IP 23
Abmessung L x B x H	**mm**	460 x 240 x 360
Gewicht	**kg**	12,3
Bestell-Nr.		**66 0800 4913**
€/Stück	*(823J)*	**936,00**



MIG-/MAG ERGOPLUS 15 und ERGOPLUS 25 (gasgekühlt)


- Zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau
- Optimale Brennerkühlung – hohe Standzeiten
- Ergonomisch gestaltetes Handgriffsystem – optimale Handhabung in allen Positionen
- Leichte und hochflexible Schlauchpakete – ermüdungsfreies Arbeiten
- Robuste Bauweise – hohe Lebensdauer

Technische Daten ERGOPLUS 15:
Kühlung: gasgekühlt
Belastung: 180 A – CO_2; 150 A – Mischgas M 21 nach DIN EN 439, 60 % ED
Draht-Ø: 0,6–1,0 mm

Typ	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
ERGOPLUS 15	3	66 0800 5000	59,15
ERGOPLUS 15	4	66 0800 5004	64,15
ERGOPLUS 25	3	66 0800 5008	89,60
ERGOPLUS 25	4	66 0800 5012	92,90

(823J)

Technische Daten ERGOPLUS 25:
Kühlung: gasgekühlt
Belastung: 230 A – CO_2; 220 A – Mischgas M 21 nach DIN EN 439, 60 % ED
Draht-Ø: 0,8–1,2 mm



ZUBEHÖR

Führungsspirale für ERGOPLUS 15/25

- Führungsspirale für MIG-/MAG-Schweißbrenner ERGOPLUS 15/25



Farbe	Drahtdurchmesser mm	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	0,6–0,9	3	66 0800 5016	5,00
blau	0,6–0,9	4	66 0800 5020	5,75

(823J)

Brennerhals

- 50° gebogen



passend zu Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
ERGOPLUS 15	66 0800 5032	10,80
ERGOPLUS 25	66 0800 5036	22,95

(823J)

Gasdüsenträger für ERGOPLUS 15

- Gasdüsenträger für ERGOPLUS 15

Lieferung: Erfolgt ohne Feder.



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
5 Stück	66 0800 5040	2,00

(823J)

Feder ERGOPLUS 15

- Feder ERGOPLUS 15



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	66 0800 5044	0,48

(823J)

Stromdüse M6 für ERGOPLUS 15




Durchmesser mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
0,8	10 Stück	66 0800 5048	0,55
1	10 Stück	66 0800 5052	0,80

(823J)

Gasdüse für ERGOPLUS 15


- NW 12 mm
- Konische Ausführung



Durchmesser mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
12	10 Stück	66 0800 5056	2,45

(823J)

Düsenstock M6 für ERGOPLUS 25



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 5060	2,05

(823J)

Feder für ERGOPLUS 25



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	66 0800 5064	0,65

(823J)

ZUBEHÖR

Stromdüse M6 für MIG-/MAG-Schweißbrenner ERGOPLUS 25



Durchmesser mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
0,8	10 Stück	**66 0800 5068**	**0,75**
1	10 Stück	**66 0800 5072**	**0,70**

(823J)

Stromdüse M6-E-Cu ERGOPLUS 25

- Zubehör für MIG-/MAG-Schweißbrenner




Durchmesser mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
1,2	20 Stück	**66 0800 5074**	**0,75**

(823J)

Gasdüse für MIG-/MAG-Schweißbrenner ERGOPLUS 25 (konisch)

- Konische Ausführung
- Für ERGOPLUS 25




Durchmesser mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
15	10 Stück	**66 0800 5076**	**3,75**

(823J)

Gasverteiler für MIG-/MAG-Schweißbrenner ERGOPLUS 400//500

- Gasverteiler für ERGOPLUS 400/500



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	**66 0800 5136**	**0,70**

(823J)

Vorschubrolle für MIG-/MAG-Schweißinverter 200 Ampere

- Für MIG-/MAG-Schweißinverter 200 Ampere

Ausführung für	Durchmesser mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Massivdraht	0,6–0,8	**66 0800 4916**	**1,74**
Massivdraht/Fülldraht	0,6–0,9	**66 0800 4920**	**2,32**
Aluminiumdraht	1	**66 0800 4924**	**5,61**
Fülldraht	0,9–1,2	**66 0800 4928**	**3,97**

(821J)



Fahrwagen für M201 – 20-l-Gasflaschen

- Fahrwagen für MIG-/MAG Schweißinverter FORMAT M201
- Für 20-l-Gasflaschen



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 4914	**203,00**

(821J)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißinverter PRO-STICK 161 SET

- Kompakter Schweißinverter für alle gängigen Elektrodentypen
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Hot-Start-Funktion
- Anti-Stick-Funktion
- Arc-Force-Regelung
- Intelligentes Zündmanagement
- Vollschutzisoliert

Lieferung: Schweißinverter, Transportkoffer, 5-m-Schweißkabel (16 mm²) mit Elektrodenhalter, 3-m-Massekabel (16 mm²) mit 200-A-Masseklemme, Handschutzschild mit Schweißglas, Schweißerhandschuhe, Schlackenhammer, Drahtbürste.



Netzspannung	**V**	230
Einstellbereich	**A**	5–150
Elektroden-Ø	**mm**	1,6–3,2
Einschaltdauer bei I max.	**%**	20
Einschaltdauer 100 %	**A**	100
Schutzart		IP 23
Gewicht	**kg**	2,3
Bestell-Nr.		**66 0800 2244** ●
€/Set	*(764Z)*	**477,90**

Schweißinverter CRAFT-STICK 161P

- Kompakter Schweißinverter für alle gängigen Elektrodentypen
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Hot-Start-Funktion
- Anti-Stick-Funktion
- Arc-Force-Regelung

Lieferung: Schweißinverter, 3-m-Schweißkabel (16 mm²) mit Elektrodenhalter und Stecker KS25, 3-m-Massekabel (16 mm²) mit 200-A-Masseklemme.



Netzspannung	**V**	160~275
Einstellbereich	**A**	10–160
Elektroden-Ø	**mm**	1,6–4,0
Einschaltdauer bei I max.	**%**	30
Einschaltdauer 100 %	**A**	90
Schutzart		IP 23
Abmessung L x B x H	**mm**	365 x 150 x 280
Gewicht	**kg**	6,1
Bestell-Nr.		**66 0800 2253** ●
€/Stück	*(764Z)*	**399,00**

Schweißinverter CRAFT-STICK 201P

- Kompakter Schweißinverter für alle gängigen Elektrodentypen
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display
- Hot-Start-Funktion
- Anti-Stick-Funktion
- Arc-Force-Regelung

Lieferung: Schweißinverter, 3-m-Schweißkabel (16 mm²) mit Elektrodenhalter und Stecker KS25, 3-m-Massekabel (16 mm²) mit 200-A-Masseklemme.



Netzspannung	**V**	160–275
Einstellbereich	**A**	25–200
Elektroden-Ø	**mm**	1,6–4,0
Einschaltdauer bei I max.	**%**	30
Einschaltdauer 100 %	**A**	115
Leistungsaufnahme TIG DC	**kVA**	4,8
Schutzart		IP 23
Abmessung L x B x H	**mm**	365 x 150 x 280
Gewicht	**kg**	6,1
Bestell-Nr.		**66 0800 2256** ●
€/Stück	*(764Z)*	**475,00**

Schweißinverter Tecnica 171/S

- Kompakter und leichter Gleichstrom-Inverter zum Elektrodenschweißen und WIG-Schweißen
- Für den Einsatz von rutilen und basischen Elektroden, Edelstahlelektroden usw.
- Hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung
- Mit Arc-Force für eine dynamische Anpassung des Lichtbogens: Bei kürzer werdendem Lichtbogen wird der Stromwert erhöht
- Hot-Start für sicheres Zünden der Stabelektrode
- Anti-Stick-Funktion verhindert Festkleben der Elektrode
- Schutzeinrichtungen: Thermostat, Über- und Unterspannung, Überlastung

Lieferung: Schweißinverter, Schweißkabel mit Dallas-Elektrodenhalter und Stecker, 1,8-m-Massekabel mit Toledo-Klemme und Stecker, Transportkoffer.



Netzspannung	**V**	230
Leerlaufspannung	**V**	75
Einstellbereich	**A**	10–150
Elektroden-Ø	**mm**	1,6–4,0
Einschaltdauer (ED) 25 % 40 °C	**A**	140
Einschaltdauer (ED) 88 % 20 °C	**A**	150
Leistungsaufnahme 60 % bis max.	**kVA**	2,6–4,2
Schutzart		IP 23
Abmessung L x B x H	**mm**	300 x 130 x 230
Gewicht	**kg**	4,1
Bestell-Nr.		**66 0800 4904**
€/Stück	*(821J)*	**341,00**

Plasma-Schneidgerät CRAFT-CUT 63

- Universell einsetzbar zum problemlosen Schneiden von Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetallen sowie sonstigen elektrisch leitenden Metallen, auch mit lackierten Oberflächen von Dünnblechen bis zu Grobblechen
- Optimale Schnittgüte für Trenn- und Qualitätsschnitte mit steiler Schnittkante bei Hand- und Konturenschneiden
- Präzise geregelter, stufenlos einstellbarer Schneidstrom
- Sicheres Zünden durch HF-Pilotbogenzündung, aufgesetzt und kontaktlos möglich
- Bedarfsorientierte Gasnachströmzeit und Blitzstart-Funktion für sofortiges Zünden, auch in der Gasnachströmzeit
- Kompakt, leicht und mobil, für fast alle Einsatzgebiete geeignet

Lieferung: Plasma-Schneidgerät, 3-m-Massekabel, 8 mm² mit Masseklemme 300 A, Zentraladapter Trafimector und Filterdruckregler mit Stecknippel.





Typ		CRAFT-CUT 63
Netzspannung	V	400
Frequenz	Hz	50/60
Einstellbereich	A	20–65
max. Trennschnitt	mm	30
max. Einschaltdauer bei I	%	90
Einschaltdauer 100 %	A	61
Qualitätsschnitt Stahl	mm	25
Trennschnitt Stahl	mm	30
Qualitätsschnitt Edelstahl	mm	25
Trennschnitt Edelstahl	mm	30
Brennerausführung (Anschluss)		Euro
Qualitätsschnitt Aluminium	mm	20
Trennschnitt Aluminium	mm	22
Luftbedarf	l/min	155
Druck	bar	5
Leerlaufspannung	V	250
Leistungsaufnahme Plasma	kVA	12,5
max. Stromaufnahme	A	19
Leistungsfaktor [cos phi]		0,85
Schutzart		IP 21
Isolationsklasse		F
Arbeitstemperatur	°C	–10/+40
Abmessung L x B x H	mm	660 x 240 x 445
Gewicht	kg	23,4
Bestell-Nr.		**66 0800 2237** ●
€/Stück	*(764Z)*	**1795,00**

Plasma-Schneidgerät PRO-CUT 83

- Für Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetallen sowie sonstigen elektrisch leitenden Metallen, auch mit lackierten Oberflächen von Dünnblechen bis zu Grobblechen
- Optimale Schnittgüte für Trenn- und Qualitätsschnitte mit steiler Schnittkante bei Hand- und Konturenschneiden von Dünn- und Grobblechen
- Präzise geregelter, stufenlos einstellbarer und somit konstanter Schneidstrom
- Sicheres Zünden durch HF-Pilotbogenzündung, aufgesetzt und kontaktlos möglich
- Bedarfsorientierte Gasnachströmzeit und Blitzstart-Funktion für sofortiges Zünden, auch in der Gasnachströmzeit
- Kompakt, leicht und mobil, für fast alle Einsatzgebiete geeignet
- Pilot ARC-Controller: Erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben

Lieferung: Plasma-Schneidgerät, 3-m-Massekabel, 12 mm² mit Masseklemme 300 A, Zentraladapter Trafimector und Filterdruckregler mit Stecknippel.





Typ		PRO-CUT 83
Netzspannung	V	400
Frequenz	Hz	50/60
Absicherung (träge)	A	25
Leerlaufspannung	V	250
Leistungsaufnahme Plasma	kVA	11
Einstellbereich	A	20–80
max. Trennschnitt	mm	38
Qualitätsschnitt Stahl (ST37) ca.	mm	32
Trennschnitt Stahl (ST37) ca.	mm	38
Qualitätsschnitt Edelstahl ca.	mm	32
Trennschnitt Edelstahl ca.	mm	38
Qualitätsschnitt Aluminium ca.	mm	22
Trennschnitt Aluminium ca.	mm	28
Luftbedarf	l/min	160
Druck	bar	5
max. Stromaufnahme	A	20
Einschaltdauer (ED) 40 %	A	65
Schweißstrom (ED) 100 %	A	55
Schutzart		IP 21
Isolationsklasse		F
Abmessung L x B x H	mm	700 x 240 x 445
Gewicht	kg	28,8
Bestell-Nr.		**66 0800 2242** ●
€/Stück	*(764Z)*	**2995,00**

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Plasmaschneid-Inverter 54 XT Kompressor

- Leichtes und kompaktes Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden
- Invertersystem für das Druckluft-Plasmaschneiden mit Kontaktzündung des Pilotlichtbogens
- Zum schnellen, verformungsfreien Schneiden aller leitenden Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, usw.
- Ausgestattet mit einem Kompressor – keine externe Druckluftquelle nötig
- Robust und schlagfest
- Anzeige mit Brennerspannung
- Automatische Kühlung des Brenners
- Schutzeinrichtungen: Thermostat, Über- und Unterspannung, Überlastung
- Trennschnitt bis max. 12 mm

Lieferumfang: Inverter inkl. 4 m Schweißbrenner, Massekabel und Klemme.

Netzspannung	**V**	230
Einstellbereich	**A**	10–40
max. Schneidleistung	**mm**	12
Einschaltdauer 30 %	**A**	35
Schutzklasse		IP 23
Abmessung L x B x H	**mm**	470 x 260 x 378
Gewicht	**kg**	17,3
Bestell-Nr.		**66 0800 4934**
€/Stück	*(821J)*	**1296,00**



ZUBEHÖR

Elektrode S35 K

- Elektrode kurz S35

Lieferung: 1 Pack mit Inhalt 10 Stück.



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 4917	21,30
	(823J)

Diffuser S35 K

- Diffusor S35

Lieferung: 1 Pack mit Inhalt 2 Stück.



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 4921	14,20
	(823J)

Düse S35 K

- Schneiddüse Ø 0.8 S35

Lieferung: 1 Pack mit Inhalt 10 Stück.



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 4925	17,00
	(823J)

Hitzeschild S35 K

- Außenschutzdüse S35K (vier Löcher)

Lieferung: 1 Pack mit Inhalt 2 Stück.



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 4929	29,25
	(823J)



Batterie-Ladegerät ALASKA 150

- Elektronische Steuerung des Ladesystems
- Automatische Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (Erhaltungsladung)
- Auswählbare Ausgangsspannung
- Schutz gegen Überspannung und Umpolung
- Verschiedene Lademodi: normal (Charge), schnell (Boost)
- Zum Aufladen von WET, AGM SPIRAL, MF, Start-Stopp-Batterien
- Norm: LVD EN 60335-2-29



Netzspannung	**V**	230
Ladespannung	**V**	12
Leistungsaufnahme	**W**	220
Ladestrom	**A**	15
Startstrom max.	**A**	50
Abmessung L x B x H	**mm**	245 x 195 x 130
Gewicht	**kg**	5,9
Bestell-Nr.		**66 0800 4933**
€/Stück	*(821J)*	**110,00**

Batterie-Ladegerät AUTOTRONIC 25 BOOST

- Elektronische Steuerung des Ladesystems
- Automatische Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (Erhaltungsladung)
- Auswählbare Ausgangsspannung
- Schutz gegen Überspannung und Umpolung
- Zum Aufladen von Bleiakkus mit 2 Voltstufen in 4 möglichen Betriebsmodi: normale Aufladung, schnelle Aufladung (Boost-Funktion), Pufferbetrieb (für wartungsfreie Batterien Gel/Agm/ Start-Stopp) und fallende Aufladung (für Batterien mit freiem Elektrolyt, WET)
- Norm: LVD EN 60335-2-29, EMC EN 55014-1,2; EN 61000-3-2,3



Netzspannung	**V**	230
Ladespannung	**V**	12/24
Leistungsaufnahme	**W**	300
Ladestrom	**A**	18
Abmessung L x B x H	**mm**	225 x 290 x 205
Gewicht	**kg**	7,2
Bestell-Nr.		**66 0800 4940**
€/Stück	*(821J)*	**187,00**

Batterie-Ladegerät PULSE 50

- Automatisches Batterieladegerät mit 3 Voltstufen
- Für Batterien der Typen WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, Start-Stopp
- Zum automatischen Laden/Erhaltungsladen (PULSE TRONIC)
- Für die Instandsetzung sulfatierter oder tief entladener Batterien und zum Start von Fahrzeugen
- Ladung mit Erhaltungsladung nach IUoU-Kennlinie
- Mit Funkenschutzeinrichtung gegen Kurzschluss bei Klemmenkontakt, Verpolung, Überspannungen und Batteriedefekt



Netzspannung	**V**	230
Ladespannung	**V**	6/12/24
Leistungsaufnahme	**W**	600
Ladestrom	**A**	40/40/20
Startstrom max.	**A**	70
Abmessung L x B x H	**mm**	320 x 100 x 160
Gewicht	**kg**	3
Bestell-Nr.		**66 0800 4938**
€/Stück	*(821J)*	**326,00**

Batterie-Lade- und Startergerät LEADER 220 START

- Anzeige des Lade- und Anlassstroms
- Schutz gegen Überspannung und Umpolung
- Zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 2 Voltstufen in 2 möglichen Betriebsmodi: normale Aufladung, schnelle Aufladung (Boost-Funktion)
- Zum Anlassen aller Fahrzeuge mit Benzinmotoren
- Tragbar, mit Griff
- Norm: LVD EN 60335-2-29, EMC EN 55014-1,2; EN 61000-3-2,3



Netzspannung	**V**	230
Ladespannung	**V**	12/24
Leistungsaufnahme	**W**	800
Ladestrom	**A**	30
Startstrom max.	**A**	180
Abmessung L x B x H	**mm**	220 x 290 x 205
Gewicht	**kg**	9
Bestell-Nr.		**66 0800 4948**
€/Stück	*(821J)*	**221,00**

Batterie-Lade- und Startergerät DYNAMIC 520 START

- Anzeige des Lade- und Anlassstroms
- Schutz gegen Überspannung und Umpolung
- Zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 2 Voltstufen in 2 möglichen Betriebsmodi: normale Aufladung, schnelle Aufladung (Boost-Funktion)
- Rollbar
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Zum Anlassen aller Typen von Fahrzeugen
- Norm: LVD EN 60335-2-29, EMC EN 55014-1,2; EN 61000-3-2,3



Netzspannungw	**V**	230
Ladespannung	**V**	12/24
Leistungsaufnahme	**W**	1600
Ladestrom	**A**	75
Startstrom max.	**A**	400
Abmessung L x B x H	**mm**	365 x 460 x 755
Gewicht	**kg**	20
Bestell-Nr.		**66 0800 4944**
€/Stück	*(821J)*	**444,00**

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Stabelektrode OVERCORD

- Universalelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißung
- Mit besonderer Eignung für fallende Schweißpositionen
- Gute Spaltüberbrückbarkeit
- Gut geeignet für Heftarbeiten
- Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile
- Bei Montagearbeiten kann mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen geschweißt werden
- Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff
- Schlacke teilweise selbstlösend

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11
- EN 499: E 38 0 RC 11
- AWS A5.1: E6013

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f)

Werkstoffe
S(P)235 -S(P)355, GP240, GP280

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	250	1,6	205 Stück	**66 0800 2492**	**436,00**
2,5	350	4,5	275 Stück	**66 0800 2495**	**619,00**
3,2	350	4,5	160 Stück	**66 0800 2498**	**888,00**
4	350	4,5	105 Stück	**66 0800 2501**	**1292,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode FINCORD

- Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften
- Einfachste Handhabung
- Gut geeignet für Heftarbeiten
- Leichtes Zünden und Wiederzünden
- Ruhiger, stabiler Lichtbogen
- Aufgesetzt verschweißbar
- Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
- EN 499: E 42 0 RR 12
- AWS A5.1: E 6013

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)

Werkstoffe
S(P)235 -S(P)355, GP240, GP280

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	250	1,5	170 Stück	**66 0800 2507**	**501,00**
2,5	350	4,2	210 Stück	**66 0800 2510**	**726,00**
3,2	350	4,3	125 Stück	**66 0800 2513**	**1022,00**
3,2	450	5,7	118 Stück	**66 0800 2516**	**1343,00**
4	350	4,0	78 Stück	**66 0800 2519**	**1523,00**
4	450	5,3	78 Stück	**66 0800 2522**	**1093,00**
5	450	5,2	50 Stück	**66 0800 2525**	**2848,00**
6	450	5,0	99 Stück	**66 0800 2528**	**4157,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode CITOREX

- Stabelektrode mit besonderer Eignung zum Schweißen von Rohrwurzeln und in Zwangspositionen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau
- Gut geeignet als Badsicherung beim UP-Schweißen
- Durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet
- Für Decklagen empfehlen wir FINCORD DB

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
- EN 499: E 38 2 RB 12
- AWS: A5.1 E6013

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)

Werkstoffe
S(P)235 -S(P)355, GP240, GP280, L210 - L360

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	350	4,1	210 Stück	**66 0800 2532**	**723,00**
3,2	350	4,2	130 Stück	**66 0800 2546**	**1007,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode CITOCORD

- Dick rutilzellulose-umhüllte Allroundelektrode für Fertigung und Montage
- Bis einschließlich 3,2 mm noch uneingeschränkt fallnahtverschweißbar
- Gut geeignet für Heftarbeiten und kurze Nähte
- Überwiegend selbstabhebende Schlacke
- Verwendbar auch an Lichtnetztrafos

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
- EN 499: E 42 0 RC11
- AWS A5.1: E 6013

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f)

Werkstoffe
S (P)235 - S (P)355, GP 240, GP 280

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	350	4,3	240 Stück	**66 0800 2555**	**712,00**
3,2	350	4,8	155 Stück	**66 0800 2535**	**1061,00**
4	350	4,8	105 Stück	**66 0800 2538**	**1437,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode SPEZIAL

- Basisch-umhüllte Doppelmantelelektrode mit nichtbasischen Anteilen
- Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen
- Sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangpositionen sind sehr gut
- Die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar
- Hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C
- Bewährte Elektrode im Stahlbau, Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau
- Röntgensicher
- Für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten
- Erhältlich auch in Vakuumverpackung ohne erforderliche Rücktrocknung

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10
- AWS A5.1: E7016-H8

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)

Werkstoffe
S(P)235 -S(P)355, GP240 - GP280, L245 - L360

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	350	3,9	200 Stück	**66 0800 2573**	**814,00**
3,2	350	4,1	125 Stück	**66 0800 2576**	**1150,00**
3,2	450	5,3	125 Stück	**66 0800 2579**	**1461,00**
4	450	5,2	80 Stück	**66 0800 2582**	**2107,00**
5	450	4,8	50 Stück	**66 0800 3601**	**3173,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode SUPERCITO 7018S

- Basisch-umhüllte Stabelektrode für rißfreie und zähe Schweißverbindungen
- Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel
- Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher
- Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen
- Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung
- Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5
- DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5
- AWS A5.1: E7018-1-H4

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)

Werkstoffe
S (P)235 - S (P)420, GP240 - GP280, L245 - L360

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	350	4,2	195 Stück	**66 0800 3604**	**828,00**
3,2	350	4,2	120 Stück	**66 0800 3607**	**1165,00**
3,2	450	5,3	120 Stück	**66 0800 3610**	**1472,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode SUPERFONTE Ni

- Basisch-graphitisch umhüllte Stabelektrode mit Reinnickel-Kernstab für artfremdes Verbindungs- oder Auftragschweißen von Gusseisen ohne oder mit nur geringer Vorwärmung bis etwa 300 °C
- Bevorzugte Anwendungsgebiete sind das Schweißen von Rissen in Teilen aus allen Gusseisensorten sowie grundsätzlich Schweißarbeiten an Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL/GG)
- Gute Bindung auch an alte Gusswerkstoffe
- Leichtes Zünden, stabiler Lichtbogen, fein gezeichnete Raupenoberfläche
- Wenig Wärme einbringen, kurze Raupen (ca. 10 bis 30 mm) schweißen
- Zum Verringern der Schrumpfspannungen Naht aus der Schweißhitze sofort abhämmern
- Das Schweißgut ist spanend bearbeitbar

Normbezeichnungen
- EN ISO 1071: E C Ni-CI 1
- AWS A5.15: E Ni-CI

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)

Werkstoffe
EN: GJL-100, GJL-350, GJMB-350, GJMB-700, GJS-400, GJS-700, GJMW-350, GJMW-360

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	350	5,7	140 Stück	**66 0800 3613**	**7633,00**
3,2	350	5,6	85 Stück	**66 0800 3616**	**11348,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode SUPRANOX 308 L

- Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/Stahlgusssorten
- Unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nichtrostende Cr-Stähle
- Hervorragende Schönschweißeigenschaften
- Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte
- Vorwiegend selbstlösende Schlacke
- Gutes Zünden und Wiederzünden
- Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C

Normbezeichnungen
- EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
- AWS A5.4: E 308L-17

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)

Werkstoffe
1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	300	3,4	340 Stück	**66 0800 2606**	**1979,00**
3,2	350	4,2	120 Stück	**66 0800 3625**	**3750,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode SUPRANOX 316 L

- Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle/Stahlgusssorten
- Hervorragende Schönschweißeigenschaften
- Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte
- Vorwiegend selbstlösende Schlacke
- Gutes Zünden und Wiederzünden
- Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C

Normbezeichnungen
- EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
- AWS A5.4: E 316L-17

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)

Werkstoffe
1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Schachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	300	3,6	310 Stück	**66 0800 3628**	**2317,00**
2,5	300	3,5	190 Stück	**66 0800 3631**	**2863,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte)

- Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines)
- Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position
- Nicht rücktrocknen
- CTOD, HIC und HSCC geprüft

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 42 2 C 2 5
- EN 499: E 42 2 C 25
- AWS A5.1: E6010

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)

Werkstoffe
API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL



Ø mm	Länge mm	Gewicht je Dose kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	300	7,3	530 Stück	**66 0800 3646**	**893,00**
3,2	350	8,8	330 Stück	**66 0800 3649**	**1270,00**
4	350	9,0	220 Stück	**66 0800 3652**	**1833,00**
5	350	9,2	150 Stück	**66 0800 3655**	**2835,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*

Stabelektrode Phönix-Blau

- Rutil-zellulose-umhüllte Stabelektrode
- Universell in allen Positionen einsetzbar
- Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit
- Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm), ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
- EN 499: E42 0 RC11
- DIN1913: E51 22 R (C) 3
- AWS A5.1: E 6013

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF, PG

Werkstoffe
S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8., Druckbehälterstähle P235 GH, P265 GH, P295 GH, Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2, Feinkornbaustähle bis P355 N, schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl)



Ø mm	Länge mm	Gewicht je Faltschachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	250	3,4	400 Stück	**66 0800 2405**	**491,00**
2,5	250	3,5	275 Stück	**66 0800 2408**	**520,00**
2,5	350	4,9	275 Stück	**66 0800 2411**	**635,00**
3,2	350	5	160 Stück	**66 0800 2414**	**942,00**
4	350	4,7	100 Stück	**66 0800 2417**	**1370,00**
4	450	6	100 Stück	**66 0800 2420**	**1755,00**
5	450	6,5	70 Stück	**66 0800 2423**	**2670,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*

Stabelektrode Phönix-Grün (Dünnblech)

- Rutil-umhüllte Stabelektrode für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau
- Besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (2,5 mm Ø auch in f-Position)
- Weicher Lichtbogen; geringe Spritzerbildung; ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden
- Gutes Schlackenlösen; problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen

Normbezeichnungen
- EN 499: E 42 0 R 12
- AWS A5.1: E 6012

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF

Werkstoffe
S235JRG2 - S355J2, schweißgeeignete Feinbleche



Abmessung L x B x H mm	Ø mm	Länge mm	Gewicht je Faltschachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5 x 350	2,5	350	4,7	250 Stück	**66 0800 2369**	**648,00**
3,2 x 350	3,2	350	5	160 Stück	**66 0800 2372**	**945,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*

Stabelektrode PHOENIX Grün T

- Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
- Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
- Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff

Normbezeichnungen
- EN 499: E 42 0 RR 12
- AWS A5.1: E 6013

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF

Werkstoffe
S235JRG2 - S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N-und M-Qualitäten

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Faltschachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	250	3,2	325 Stück	66 0800 2378	570,00
2	350	4,2	325 Stück	66 0800 2381	654,00
2,5	250	3	200 Stück	66 0800 2384	597,00
2,5	350	4,3	200 Stück	66 0800 2387	747,00
3,2	350	4,4	125 Stück	66 0800 2390	1076,00
3,2	450	5,6	125 Stück	66 0800 2393	1430,60
4	350	4,4	80 Stück	66 0800 2396	1583,00
4	450	5,6	80 Stück	66 0800 2399	1979,00
5	450	5,3	50 Stück	66 0800 2406	2754,00

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode PHOENIX Spezial D

- Basisch umhüllte Doppelmantelelektrode, hervorragende Schweißeigenschaften an Gleich- und Wechselstrom in allen Positionen, außer fallend, stabiler Lichtbogen, gute Röntgensicherheit
- Besonders geeignet in Handwerk und Industrie, für Montage- und Werkstattschweißungen
- Rücktrocknung: 2 h, 250–300 °C

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 42 3 B 12 H 10
- AWS A5.1: E 7016

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF

Werkstoffe
S235JRG2 - S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH; Feinkornbaustähle bis S355N; Rohrstähle St 35, St 35.8, L210 - L360NB, GS-52, L290MB - L360MB

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Faltschachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	350	4,0	188 Stück	66 0800 2409	853,00
3,2	350	4,1	117 Stück	66 0800 2412	1226,00
3,2	450	5,2	114 Stück	66 0800 2415	1422,00
4	450	5,1	72 Stück	66 0800 2418	2251,00

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode PHOENIX 120 K

- Basisch umhüllte Stabelektrode
- Sehr gute Schweißeigenschaften auch in Zwangslage, 120 % Ausbringung, H2-Gehalt im Schweißgut ≤ 5 ml/100 g, sehr reines kaltzähes Schweißgut bis -50 °C. COD-geprüft bis -10 °C
- Einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiff-, Brücken- und Fahrzeugbau
- Besonders geeignet zum Schweißen von Feinkornbaustählen
- Bewährt beim Schweißen im Offshore
- Rücktrocknung: 2 h, 250–350 °C

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H 5, EN ISO 2560-B: E 55 18-N2 A U H5
- AWS A5.1: E7018-1, AWS A5.1M: E4918-1

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF

Werkstoffe
S235JRG2-S355J2, E295, E335, C35, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH; Feinkornbaustähle bis S420N; Schiffbaustähle A, B, D, E; Offshorestähle; L290NB - L415NB, L290MB - L415MB; X 42 - X 60; Stahlguss GS-38; GS-45; GS-52; Alterungsbeständige Stähle ASt 35 - ASt 52; ASTM A27 u. A36 Gr. alle, A214, A242 Gr. 1-5, A266 Gr. 1, 2, 4, A283 Gr. A, B, C, D, A285 Gr. A, B, C, A299 Gr. A, B, A328, A366, A515 Gr. 60, 65, 70, A516 Gr. 55, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A572 Gr. 42, 50, A606 Gr. Alle, A607 Gr. 45, A656, Gr. 50, 60, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A841, A851 gr. 1, 2, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Faltschachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	350	3,5	200 Stück	66 0800 2370	836,00
3,2	350	4,2	115 Stück	66 0800 2373	1226,00
3,2	450	5,5	115 Stück	66 0800 2379	1566,00
4	450	5,7	80 Stück	66 0800 2382	2240,00

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode PHOENIX SH Gelb R

- Rutil-basische Stabelektrode
- Besonders geeignet für röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten
- Einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffbau
- Ausgezeichnete Klettereigenschaften, leichte Handhabung in Zwangslagen, auch bei engen Luftspalten ein gutes porenfreies Durchschweißen

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
- EN ISO 2560-B: E 4303 AU
- AWS A5.1: E 6013
- AWS A5.1M: E 4313

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF
Werkstoffe
S235JRG2 - S355J2; Schiffbaustähle Zulassungsgrad 3; Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH; ASTM A36 u. A53 Gr. alle; A106 Gr. A, B, C; A135 Gr. A, B; A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A, B,C; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42-X52

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Faltschachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	350	4,6	225 Stück	**66 0800 2429**	**737,00**
3,2	350	4,3	125 Stück	**66 0800 2432**	**1065,00**
4	350	4,6	90 Stück	**66 0800 2435**	**1561,00**
4	450	5,8	90 Stück	**66 0800 2438**	**1945,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode PHOENIX SH Blau

- Rutil-zelluloseumhüllte Stabelektrode: leichtes Zünden und Wiederzünden
- Für Heftschweißungen bevorzugt geeignet
- Gute Spaltüberbrückbarkeit
- Einsetzbar im allgemeinen Konstruktions-, Stahl-, Behälter- und Apparatebau
- Bis 3,2 mm Ø auch in fallender Position verschweißbar
- Universelle Verwendungsmöglichkeit

Normbezeichnungen
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
- EN ISO 260-B: E 4313 A
- AWS A5.1: E 6013
- AWS A5.1M: W 4313

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF, PG
Werkstoffe
S235JRG2 - S355J2; Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH; ASTM A36 u. A53 Gr. alle; A106 Gr. A, B, C; A135 Gr. A, B; A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A,B, C; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40;A935 Gr. 45; A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42-X52

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Faltschachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	250	3,3	375 Stück	**66 0800 2444**	–
2,5	350	4,6	250 Stück	**66 0800 2447**	**730,00**
3,2	350	4,7	150 Stück	**66 0800 2450**	–
4	350	4,7	100 Stück	**66 0800 2453**	–
5	450	6,6	70 Stück	**66 0800 2456**	**2719,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode THERMANIT JEW 308L-17

- Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi(N)-Stähle/Stahlgusssorten
- Gute Beständigkeit gegen Salpetersäure
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten und stabilisierten austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten
- Kaltzäh bis –105 °C

Normbezeichnungen
- Werkstoff-Nr.: 1.4316
- EN ISO 3581-A: E 19 9 LR 3 2
- AWS A5.4: E308L-17

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF
Werkstoffe
1.4311, 1.4550, AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347, ASTM A157 Gr. C9, A320 Gr. B8C oder D

Ø mm	Länge mm	Gewicht je Dose kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	300	3,8	320 Stück	**66 0800 2471**	–
2,5	350	4,5	200 Stück	**66 0800 2474**	**2834,00**
3,2	350	4,4	120 Stück	**66 0800 2477**	**3715,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*



Stabelektrode THERMANIT GEW 316L-17

- Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten und stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Normbezeichnungen
- Werkstoff-Nr.: 1.4430
- EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 3 2
- DIN 8556: E 19 12 3 L R 23
- AWS A5.4: E3316L-17

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF
Werkstoffe
1.4583, 1.4429, S31653, AISI 316L, 316Ti, 316Cb



Ø mm	Länge mm	Gewicht je Dose kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	300	3,6	320 Stück	**66 0800 2480**	–
2,5	350	4,1	200 Stück	**66 0800 2483**	**3252,00**
3,2	350	4,1	120 Stück	**66 0800 2486**	**4546,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*

Stabelektrode THERMANIT AW

- Nichtrostend; IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nicht stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Normbezeichnungen
- Werkstoff-Nr.: 1.4576
- EN ISO 3581-A: E 19 12 3 Nb R 3 2
- DIN 8556: E 19 12 3 N6 R 23

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF
Werkstoffe
1.4583, AISI 316L, 316Ti, 316Cb



Ø mm	Länge mm	Gewicht je Dose kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2	300	3,7	320 Stück	**66 0800 2459**	**2633,00**
2,35	350	4,3	200 Stück	**66 0800 2462**	**3632,00**
3,2	350	4,2	120 Stück	**66 0800 2465**	**5025,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*

Stabelektrode THERMANIT XW

- Nichtrostend, zunderbeständig bis 850 °C (bei Temperaturen über 500 °C keine ausreichende Beständigkeit gegen schwefelhaltige Verbrennungsgase)
- Verbindungen und Auftragungen an hitzebeständigen Cr-Stählen/Stahlgusssorten und hitzebeständigen austenitischen Stählen/Stahlgusssorten
- Gut geeignet für Austenit-Ferrit-Verbindungen (max. Anwendungstemperatur 300 °C). Verbindungen von un-/niedriglegierten oder Cr-Stählen/Stahlgusssorten mit Austeniten
- Nicht geeignet für Pufferlagen beim Schweißen von Plattierungen bzw. plattierten Blechen
- Hochfeste, unlegierte und legierte Bau-, Vergütungs- und Panzerstähle mit- und untereinander, unlegierte sowie legierte Kessel- oder Baustähle mit hochlegierten Cr- und Cr-Ni-Stählen
- Hitzebeständige Stähle bis 850 °C, austenitische Manganhartstähle miteinander und mit anderen Stählen, kaltzähe Blech- und Rohrstähle in Verbindung mit kaltzähen austenitischen Werkstoffen

Normbezeichnungen
- Werkstoff-Nr.: 1.4370
- EN ISO 3581-A: E 18 8 Mn R 1 2

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PE, PF
Werkstoffe
1.4583, P355N



Ø mm	Länge mm	Gewicht je Dose kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5	300	3,6	190 Stück	**66 0800 2472**	**2275,00**
3,2	350	4,6	130 Stück	**66 0800 2475**	**3553,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*

Stabelektrode THERMANIT 30/10 W

- Nichtrostend, (Nasskorrosion bis 300 °C)
- Hohe Warmrisssicherheit: gute Zähigkeit bei hoher Streckgrenze
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen, artähnlichen Stählen/Stahlgusssorten
- Zähe Verbindungen an un-/niedriglegierten Baustählen höherer Festigkeit, an Manganhartstahl und CrNiMn-Stählen, zwischen artverschiedenen Werkstoffen, z. B. zwischen nichtrostenden oder hitzebeständigen und un-/niedriglegierten Stählen/Stahlgusssorten
- DB-zugelassenene Werkstoffe

Normbezeichnungen
- Werkstoff-Nr.: 1.4337
- EN ISO 3581-A: E 29 9 R 1 2
- DIN 8556: E29 9 R 23

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF

Werkstoffe
1.4006, 1.3401, S 235 J R, E 295



Abmessung mm	Ø mm	Länge mm	Gewicht je Faltschachtel kg	VE	Bestell-Nr.	€/1000 Stück
2,5 x 300	2,5	300	3,7	215 Stück	**66 0800 2478**	**4745,00**
3,2 x 350	3,2	350	4,5	130 Stück	**66 0800 2481**	**8213,00**

Preise zuzüglich Rohmaterialzuschlag! *(787E)*

Schweißstab verkupfert G III

- Gasschweißstab für das Verbindungsschweißen von Blechen und Rohren im Behälter- und Rohrleitungsbau
- Die Spaltüberbrückbarkeit ist gut, deshalb einfach zu verarbeiten
- Im Stulpkarton zu 25 kg

Normbezeichnungen
- Werkstoff Nr.: 1.6215; EN 12536: 0-III; Qualität GIII



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/kg
2	1000	25 kg	**66 0800 2355**	**10,75**
2,5	1000	25 kg	**66 0800 2358**	**10,45**
3	1000	25 kg	**66 0800 2361**	**9,95**
4	1000	25 kg	**66 0800 2364**	**9,95**

Achtung: Tagespreise, Preisänderung kurzfristig möglich! *(734E)*

WIG Schweißstab verkupfert WSG II

- WIG Schweißstab verkupfert WSG II
- Im Stulpkarton zu 25 kg

Normbezeichnungen
- Werkstoff Nr.: 1.5125; EN ISO 636-A: W3Si1, SG2; WIG: W3Si1



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/kg
2	1000	25 kg	**66 0800 2460**	**8,75**
2,4	1000	25 kg	**66 0800 2463**	**8,05**
3	1000	25 kg	**66 0800 2466**	**7,70**

Achtung: Tagespreise, Preisänderung kurzfristig möglich! *(734E)*

Adapter für Korbspulen K 300



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
einfache Ausführung	**66 0800 2345**	**7,05**
Spezialadapter mit Feder	**66 0800 2348**	**11,50**

(261E)

Schutzgasschweißdraht THERMANIT JE-308 L Si


- Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten
- Kaltzäh bis –196 °C
- Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten
- Auf Korbspule K 300

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Ni
0,02	0,9	1,7	20,0	10,0

Normbezeichnungen

EN ISO 14343-A	AWS A 5.9	Wst.-Nr.
G 19 9 L Si	ER308LSi	1.4316



Ø mm	VE	Bestell-Nr.	€/kg
0,8	15 kg	**66 0800 3502**	**26,00**
1	15 kg	**66 0800 3504**	**24,00**
1,2	15 kg	**66 0800 3508**	**23,00**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(000Z)*

Schutzgasschweißstab THERMANIT JE-308 L

- Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten
- Kaltzäh bis –196 °C
- Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Normbezeichnung

EN ISO 14343-A	AWS A 5.9	Wst.-Nr.
G 19 9 L Si	ER308LSi	1.4316

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Ni
0,02	0,9	1,7	20,0	10,0



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/kg
1,6	1000	5 kg	**66 0800 3511**	**24,00**
2	1000	5 kg	**66 0800 3513**	**27,00**
2,4	1000	5 kg	**66 0800 3516**	**26,00**
3,2	1000	5 kg	**66 0800 3519**	**25,00**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(000Z)*

Schutzgasschweißdraht THERMANIT GE-316 L Si


- Nichtrostend, IK-beständig
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten
- Auf Korbspule K 300

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
0,02	0,8	1,7	18,8	2,8	12,5

Normbezeichnung

EN ISO 14343-A	AWS A 5.9	Wst.-Nr.
G 19 12 3 L Si	ER316LSi	1.4430



Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestell-Nr.	€/kg
0,8	15	15 kg	**66 0800 3522**	**28,00**
1	15	15 kg	**66 0800 3525**	**28,00**
1,2	15	15 kg	**66 0800 3528**	**28,00**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(000Z)*

Schutzgasschweißstab THERMANIT GE-316 L

- Nichtrostend, IK-beständig
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
0,02	0,8	1,7	18,8	2,8	12,5

Normbezeichnung

EN ISO 14343-A	AWS A 5.9	Wst.-Nr.
G 19 12 3 L Si	ER316LSi	1.4430



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/kg
1,6	1000	5 kg	**66 0800 3531**	**26,00**
2	1000	5 kg	**66 0800 3534**	**25,00**
2,4	1000	5 kg	**66 0800 3537**	**24,00**
3,2	1000	5 kg	**66 0800 3540**	**24,00**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(000Z)*

Schutzgasschweißdraht THERMANIT A Si


- Nichtrostend, IK-beständig
- Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten
- Auf Korbspule K 300

Normbezeichnungen

EN ISO 14343-A	AWS A 5.9	Wst.-Nr.
G 19 12 3 Nb Si	ER318 (mod.)	1.4576

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	NB
0,05	0,8	1,5	19,0	2,8	12,0	min. 12 x C



Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestell-Nr.	€/kg
0,8	15	15 kg	**66 0800 3543**	**30,00**
1	15	15 kg	**66 0800 3546**	**28,00**
1,2	15	15 kg	**66 0800 3549**	**27,00**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(000Z)*

Schutzgasschweißstab THERMANIT A

- Nichtrostend, IK-beständig
- Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Normbezeichnungen

EN ISO 14343-A	AWS A 5.9	Wst.-Nr.
G 19 12 3 Nb Si	ER318 (mod.)	1.4576

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	NB
0,05	0,8	1,5	19,0	2,8	12,0	min. 12 x C



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/kg
1,6	1000	5 kg	**66 0800 3552**	**29,00**
2	1000	5 kg	**66 0800 3555**	**27,00**
2,4	1000	5 kg	**66 0800 3558**	**26,00**
3,2	1000	5 kg	**66 0800 3561**	**25,00**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(000Z)*

Schutzgasschweißdraht THERMANIT X


- Nichtrostend, zunderbeständig bis 850 °C (bei Temperaturen über 500 °C keine ausreichende Beständigkeit gegen schwefelhaltige Verbrennungsgase)
- Verbindungen und Auftragungen an hitzebeständigen Cr-Stählen/Stahlgusssorten und hitzebeständigen austenitischen Stählen/Stahlgusssorten
- Gut geeignet für Austenit-Ferrit-Verbindungen (max. Anwendungstemperatur 300 °C)
- Verbindungen von un-/niedriglegierten oder Cr-Stählen/Stahlgusssorten mit Austeniten
- Auf geringes Wärmeeinbringen achten, um spröde Martensitübergangszonen zu vermeiden
- Auf Korbspule K 300

Normbezeichnungen

EN ISO 14343-A	AWS A 5.9	Wst.-Nr.
G 18 8 Mn	ER307 (mod.)	1.4370

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Ni
0,08	0,8	7,0	19,0	9,0



Draht-Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestell-Nr.	€/kg
1	15	15 kg	**66 0800 3564**	**24,00**
1,2	15	15 kg	**66 0800 3567**	**23,00**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(000Z)*

Schweißdraht hochlegiert 1.4316 – 5-kg-Kunststoffspule


- Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten
- Kaltzäh bis -196 °C
- Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrCiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten
- Verbindungen und Auftragungen an kaltzähen artgleichen/artähnlichen austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten
- Auf Kleinspule D 200

Normbezeichnungen

EN ISO 14343-A	AWS A 5,9	Wst.Nr.
G 199 L Si	ER308LSI	1.4316

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Ni
0,02	0,8	1,7	20,0	10,0



Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
0,8	5	**66 0800 3570**	**108,15**
1	5	**66 0800 3573**	**101,50**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(734E)*

Schweißdraht hochlegiert 1.4430 – 5-kg-Kunststoffspule


- Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten
- Auf Kleinspule D 200

Normbezeichnungen

EN ISO 14343-A	AWS A 5.9	Wst.-Nr.
G 19 12 3 L Si	ER316LSi	1.4430

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
0,02	0,8	1,7	18,0	2,7	12,0



Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
0,8	5	**66 0800 3576**	**114,90**
1	5	**66 0800 3579**	**106,15**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(734E)*

Schweißdraht hochlegiert 1.4576 – 5-kg-Kunststoffspule

- Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 400 °C)
- Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten
- Auf Kleinspule D 200


Normbezeichnungen

EN ISO 14343-A	AWS A 5,9	Wst.-Nr.
G 19 12 3 Nb Si	ER318	1.4576

ER 318: Si 0,30–0,65
Einstufung ab ~ ER 318 oder ER 318 mod.

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	NB
0,04	0,8	1,6	19,0	2,7	11,5	min. 12 x C



Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
0,8	5	**66 0800 3582**	**127,05**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(734E)*

Selbstschützender Fülldraht 5-kg-Kunststoffspule

- Dieser selbstschützende Fülldraht wird bevorzugt bei der Einlagenschweißung in allen Positionen eingesetzt
- Er ist hervorragend geeignet bei dünnen, galvanisierten und verzinkten Blechen aus unlegiertem Stahl
- Die Fülldrahtelektrode verfügt über einen stabilen Lichtbogen und lässt sich spritzerarm am Gleichstrom-Pol verarbeiten
- Durch die vollständige Schlackenabdeckung ergibt sich eine glatte Nahtzeichnung
- Die Fülldrahtelektrode ist in der Abmessung 0,9 mm lieferbar
- Der Schweißparameterbereich geht von 80 bis 200 Ampere
- Dieser Fülldraht lässt sich sehr gut auf kleinen MAG-Schweißgeräten verarbeiten, die lediglich über eine Leistung von max. 160 Ampere verfügen
- Auf Kunststoffspule D 200


Normbezeichnungen
EN ISO 17632-A AWS A 5.36
T 4T ZZ N 2 E71TGS–AZ–CS3

Richtanalyse des Schweißgutes %

C	Si	Mn	P	S	Al
0,23	0,4	0,7	0,02	0,01	1,75

Schweißpositionen
PA, PB, PC, PG
Grundwerkstoffe:
S 185-S275JR, P 235GH, P265GH, S220GD + Z – S 550GD + ZF, S220GD + ZA – S550 GD + ZA, DX 51 D + ZA - DX 54 D + ZA

WICHTIGE INFO: Selbstschützender Fülldraht – Lichtbogenschweißen ohne Schutzgas! Auch im Freien!



Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
1	5	**66 0800 3589**	**84,05**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(392J)*

Aluminium-Schweißstab AlMg 3

- Schweißstäbe zum Gas-, WIG- und MIG-Schweißen von AlMg-Legierungen bis 3 % Mg
- Das Schweißgut ist seewasserbeständig
- Für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren Werkstoffen
- Werkstückflanken gründlich reinigen
- Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen
- Im Karton

Normbezeichnungen
EN ISO 18273 S Al 5754 (AlMg3)

Richtanalyse des Schweißgutes %

AL	Mg	Mn	Cr	Ti
Basis	3,0	0,3	0,1	<0,13



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/kg
1,6	1000	10 kg	**66 0800 3591**	**19,35**
2	1000	10 kg	**66 0800 3594**	**17,05**
2,4	1000	10 kg	**66 0800 3597**	**16,25**
3,2	1000	10 kg	**66 0800 3600**	**16,10**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(734E)*


Aluminium-Schweißdraht AlMg 4,5 Mn

- Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AlMg-Legierungen
- Das Schweißgut ist seewasserbeständig
- Werkstückflanken gründlich reinigen
- Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen
- Auf Spulenkörper B 300

Normbezeichnungenen
EN ISO 18273: S Al 5183 (Al Mg 4,5 Mn)

Richtanalyse des Schweißgutes %

Mg	Mn	Cr	Ti	AL
4,9	0,8	0,15	0,15	Rest



Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestell-Nr.	€/kg
1	7	7 kg	**66 0800 3603**	**21,95**
1,2	7	7 kg	**66 0800 3606**	**21,80**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(734E)*


Aluminium-Schweißstab AlMg 4,5 Mn

- Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AlMg-Legierungen
- Das Schweißgut ist seewasserbeständig
- Werkstückflanken gründlich reinigen
- Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen
- Im Karton

Normbezeichnungen
EN ISO 18273 S Al 5183 (AlMg4,5Mn)

Richtanalyse des Schweißgutes %

Mg	Mn	Cr	Ti	AL
4,9	0,8	0,15	0,15	Rest



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/kg
2	1000	10 kg	**66 0800 3609**	**18,25**
3,2	1000	10 kg	**66 0800 3612**	**17,40**

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(734E)*


Aluminium-Schweißdraht AlMg 5

- Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AlMg-Legierungen bis 5 % Mg
- Das Schweißgut ist seewasserbeständig
- Werkstückflanken gründlich reinigen
- Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen
- Auf Spulenkörper B 300

Normbezeichnungen
EN ISO 18273 S Al 5356 (Al Mg 5)

Richtanalyse des Schweißgutes %

AL	Mg	Mn	Cr	Ti
Basis	5,0	0,35	0,1	0,15



Ø mm	Gewicht kg	VE	Bestell-Nr.	€/kg
1	7	7 kg	66 0800 3615	20,10
1,2	7	7 kg	66 0800 3618	19,90

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(734E)*


Aluminium-Schweißstab AlMg 5

- Schweißstäbe zum WIG- und MIG-Schweißen von AlMg-Legierungen bis 5 % Mg
- Das Schweißgut ist seewasserbeständig
- Werkstückflanken gründlich reinigen
- Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen
- Im Karton

Normbezeichnungen
EN ISO 18273 S Al 5356 (AlMg5)

Richtanalyse des Schweißgutes %

AL	Mg	Mn	Cr	Ti
Basis	5,0	0,35	0,1	0,15



Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	VE	Bestell-Nr.	€/kg
2	1000	10	10 kg	66 0800 3621	17,45
3,2	1000	10	10 kg	66 0800 3624	16,30

Preise zuzüglich Rohmaterial- und Legierungszuschlag! *(734E)*

Wolframelektrode grau (WCe 20)

- Eine strahlungsfreie Alternative zu thorierten Wolframelektroden
- Gute Zündeigenschaften und hohe Standzeit bei sehr guter Umweltverträglichkeit
- Betrieb hauptsächlich mit Gleichstrom



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
1,6	175	10 Stück	66 0800 6428	3,25
2	175	10 Stück	66 0800 6432	4,60
2,4	175	10 Stück	66 0800 6436	6,40
3	175	10 Stück	66 0800 6440	9,40
3,2	175	10 Stück	66 0800 6444	10,60
4	175	10 Stück	66 0800 6448	17,84
4,8	175	5 Stück	66 0800 6452	26,50

Durch Preisschwankungen der Rohstoffe sind Preisänderungen nicht auszuschließen! *(285E)*

Wolframelektrode gold (WLa 15)

- Lathanisierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften
- Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitiger hoher Strombelastbarkeit
- Geeignet für Gleich- und Wechselstrom-schweißungen




Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
1,6	175	10 Stück	66 0800 6456	3,21
2	175	10 Stück	66 0800 6460	4,00
2,4	175	10 Stück	66 0800 6464	6,30
3	175	10 Stück	66 0800 6468	8,80
3,2	175	10 Stück	66 0800 6472	10,05
4	175	10 Stück	66 0800 6476	16,60
4,8	175	5 Stück	66 0800 6480	23,05

Durch Preisschwankungen der Rohstoffe sind Preisänderungen nicht auszuschließen! *(285E)*

Wolframelektrode blau (WLa 20)

- Lanthanierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften
- Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Strombelastbarkeit
- Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen
- Verbesserung der Zündeigenschaften durch einen erhöhten Anteil an Lanthanoxid
- Haupteinsatzgebiete: Un- und hochlegierte Stähle; Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen




Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
1,6	175	10 Stück	66 0800 3630	3,42
2	175	10 Stück	66 0800 3633	4,68
2,4	175	10 Stück	66 0800 3636	7,20
3	175	10 Stück	66 0800 3639	10,35
3,2	175	10 Stück	66 0800 3642	12,26
4	175	10 Stück	66 0800 3645	18,95
4,8	175	5 Stück	66 0800 3648	26,70

Durch Preisschwankungen der Rohstoffe sind Preisänderungen nicht auszuschließen! *(285E)*

Wolframelektrode türkis (WR 02)

- Mit zuverlässiger Zündsicherheit, geringem Abbrand, langen Standzeiten und hoher Lichtbogenqualität
- Diese strahlungsfreie Wolframelektrode bietet eine Alternative zur roten Ausführung



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
1,6	175	10 Stück	66 0800 6484	2,60
2	175	10 Stück	66 0800 6488	3,89
2,4	175	10 Stück	66 0800 6492	5,80
3,2	175	10 Stück	66 0800 6496	9,20

Durch Preisschwankungen der Rohstoffe sind Preisänderungen nicht auszuschließen! *(285E)*

Wolframelektrodenschleifgerät „Turbo-Sharp X“

- Ein komplett gekapseltes Gerät, bei dem Feinstäube nicht eingeatmet werden bzw. in die Umwelt gelangen können
- Optimale Ausnutzung der Diamantschleifscheibe, durch 3-fache Scheibenverstellung 6-facher Nutzen
- Multifunktionsabdeckung mit integriertem Öffnungsschieber
- Verbesserter Planschliff
- Ergonomische Ausführung und weniger Gewicht als die Vorgänger
- Stufenlos einstellbarer Schleifwinkel von 20 bis 60°
- Doppelseitig beschichtete Diamantscheibe
- Präzises wiederholbares Schleifergebnis
- Äußerst gleichmäßiger Längsschliff
- An vorhandene Absauganlagen anschließbar

Lieferung: Komplettgerät im Metallkoffer mit Schleifscheibe/Multifunktionsabdeckung inklusive Montagewinkel für stationären Einsatz/Standardkopf für Elektroden mit Durchmesser: 1,6–2,0–2,4–3,2 mm, Absaugstutzen, Spannfix-Klemmhalter Gr. 1 und Montagewerkzeug.



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 6485	735,75
	(271J)


ZUBEHÖR

Schleifkopf für Turbo-Sharp X



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Schleifkopf für Ø 1; 4; 4,8; 6 mm	66 0800 6489	139,00
		(271J)

Ersatzschleifscheibe für Turbo-Sharp X



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Ersatz-Schleifscheibe	66 0800 6491	98,60
		(271J)



Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect

- Vollautomatisches Abdunkeln in nur 0,3 ms
- Für Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen (Typ L-W und XXL-W)
- 4 Sensoren
- Vollständiger Schutz von Gesicht und Halsvorderseite gegen Strahlung und Funken
- Effektiver Schutz der Augen
- Solarzellen-Betrieb
- Norm EN 379 und EN 175


VarioProtect L-W


VarioProtect 3XL-W


VarioProtect PANORAMA-W TC


VarioProtect PANORAMA-W R-TC


VarioProtect XXL-W

Typ		L-W	3XL-W	PANORAMA-W TC	PANORAMA-W R-TC	XXL-W
Sichtfeld	**mm**	98 x 43	100 x 93	115 x 85	100 x 67	100 x 65
Kassette	**mm**	122 x 125 x 9	133 x 114 x 9	–	100 x 67 x 8	122 x 125 x 9
UV/IR Schutz		permanent DIN 16	permanent DIN 16	permanent DIN 16	permanent DIN 16	permanent DIN 16
Hellstufe		4	4	4	5	4
Klasse		1/1/2/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1
Schutzstufe stufenlos		DIN 4–8 DIN 9–13	DIN 4–8 DIN 9–13	DIN 4–8 DIN 9–13	DIN 4–8 DIN 9–13	DIN 4–8 DIN 9–13
Reaktionszeit hell/dunkel	**ms**	0,3	0,04	0,04	0,04	0,3
Aufhellzeit dunkel/hell	**ms**	250–800	600–1200	600–1200	150–800	250–800
Gewicht	**g**	490	550	570	540	460
Bestell-Nr.		**66 0800 2260** ●	**66 0800 2263** ●	**66 0800 2266** ●	**66 0800 2269** ●	**66 0800 2271** ●
€/Stück	*(764Z)*	**49,90**	**189,00**	**319,00**	**119,00**	**109,00**

Automatikhelm SOLAR PROTECT 2

- LCD-Filtertechnologie
- Farbechterkennung (True Color)
- Stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay)
- Schleifmodus (Grinding)
- MIG/MAG- und Elektrodenschweißen
- WIG-Schweißen ab 40 Amp
- Schutzstufeneinstellung von Außen zu bedienen
- Stromversorgung mittels Solarzellen

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-matt	**66 0800 2277**	**165,00**
		(277E)

Schaltzeit hell-dunkel	0,1 ms
Schaltzeit dunkel-hell	0,1–0,9 s
Sichtfeldgröße	42 x 96 mm
Kassettengröße	90 x 110 mm
Vorsatzscheiben	90 x 110 mm
Innenscheiben	47 x 104 mm
Aufhellzeit/Delay	stufenlos
Permanenter UV/IR-Schutz	bis DIN 15
Zulassungen	EN 175/EN 379
Gewicht	480 g
Bewertung	1//1//1/2



ZUBEHÖR

Ersatzgläser für Automatikhelm SOLAR PROTECT

Vorsatzglas

Ausführung	Abmessung mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
Vorsatzscheibe	90 x 110	10	**66 0800 2288**	**1,40**
Innenscheibe	47 x 104	5	**66 0800 2289**	**16,00**
				(277E)

Stirnschweißband für Automatikhelm SOLAR PROTECT

Bestell-Nr.	€/Stück
66 0301 3057	**2,70**
	(514J)

Kopfband für Automatikhelm SOLAR PROTECT



Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	**66 0301 3059**	**16,75**
		(277E)

Schweißermaske Speedglas 100V Black

- Automatikschweißmaske mit bewährter Speedglas-Blendschutztechnologie
- Filter 100V mit 5 variabel einstellbaren Dunkelstufen sowie 1 Hellstufe ausgestattet
- Drei einstellbare Empfindlichkeitsstufen
- Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung
- 1500 Stunden mit einer 3-V-Litium-Batterie Batterielebensdauer
- Kompatibel mit den meisten 3M-Atemschutzmasken für Schweißarbeiten
- Sichtfeld 93 x 44 mm

Einsatzbereiche:
Für die gängigsten Lichbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand über MIG/MAG bis hin zu den WIG-Anwendungen

Zulassung/Norm:
EN175, EN166 und EN379
Zusatzprüfungen:
- IR-Schutz: Schutzstufe 12 (permanent)
- UV-Schutz: Schutzstufe 12 (permanent)
- Dunkelstufe: DIN 8–12 (variabel)
- Hellstufe: Schutzstufe DIN 3



Farbe	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	465	66 0800 6606	243,00
			(392J)

Hand-Freisicht-Schutzschild

- Gekröpfte Form, aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Vollkunststoffmechanik, ohne Gläser
- Sichtfenster 90 x 110 mm
- Freisichtgröße 40 x 110 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3224	24,30
	(255E)

Hand-Schutzschild

- Glasfaserverstärktem Kunststoff
- Ohne Gläser
- Sichtfenster 90 x 110 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3221	21,50
	(255E)

Kopf-Schutzschild

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit verstellbarem Kopfband, ohne Gläser
- Sichtfenster 90 x 110 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3218	28,60
	(255E)

ZUBEHÖR

Vorsatzscheibe für Schweißermaske Speedglas



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
10	66 0800 6609	31,80
		(392J)

Innenvorsatzscheibe für Schweißermaske Speedglas

Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
5	66 0800 6612	19,20
		(392J)

Stirnpolster für Schweißermaske Speedglas



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
2	66 0800 6615	23,60
		(392J)

Ersatzkopfband

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
verstellbar	66 0800 6620	13,60
		(277E)

Kopf- und Nackenschutz

- Innenfutter für kühlen Tragekomfort, Luftpolster und schweißaufsaugender Beschichtung
- Standzeit bis zu 5 Waschgänge bei 40 °C
- Farbecht auch nach dem Waschen
- Mit Netz-Fütterung für angenehmes Tragen unter Helmen
- Bestehend aus flammenhemmendem Gewebe mit Klettverschluss
- Befestigung am Helm erfolgt über Klettverschluss

Zulassung/Norm:
EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2,
TÜV BP 60097781 0002,
TÜV 21220109 002


orange

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	66 0800 6623	11,75
orange	66 0800 6626	11,75

(271J)

Schweißerschutzglas 90 x 110 mm

- Für Schutzschilde



Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
DIN 9	10 Stück	66 0800 3242	1,58
DIN 10	10 Stück	66 0800 3245	1,58
DIN 11	10 Stück	66 0800 3248	1,55
DIN 12	10 Stück	66 0800 3251	1,55
DIN 13	10 Stück	66 0800 3254	1,55

(277E)

Schweißerschutzglas 90 x 110 mm, verspiegelt

- Für Schutzschilde



Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
DIN 9	10 Stück	66 0800 3257	6,50
DIN 10	10 Stück	66 0800 3260	6,50
DIN 11	10 Stück	66 0800 3263	6,50
DIN 12	10 Stück	66 0800 3266	6,58
DIN 13	10 Stück	66 0800 3269	6,50

(277E)

Schweißerschutzglas 51 x 108 mm

- Für Schutzschilde



Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
DIN 9	10 Stück	66 0800 6635	0,80
DIN 10	10 Stück	66 0800 6638	0,85
DIN 11	10 Stück	66 0800 6641	0,85
DIN 12	10 Stück	66 0800 6644	0,85
DIN 13	10 Stück	66 0800 6647	0,85

(277E)

Schweißerschutzglas 51 x 108 mm, verspiegelt

- Für Schutzschilde



Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
DIN 8	10 Stück	66 0800 6800	5,75
DIN 9	10 Stück	66 0800 6803	5,70
DIN 10	10 Stück	66 0800 6806	5,75
DIN 11	10 Stück	66 0800 6809	5,70
DIN 12	10 Stück	66 0800 6812	5,70
DIN 13	10 Stück	66 0800 6815	5,70

(277E)

Schweißerschutz-Brillenglas

- Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske
- Verspiegelte und unverspiegelte Ausführungen



Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
farblos splitterfrei	10 Stück	66 0800 6818	1,97
DIN 3	10 Stück	66 0800 6821	2,10
DIN 4	10 Stück	66 0800 6824	0,85
DIN 5	10 Stück	66 0301 3066	0,85
DIN 6	10 Stück	66 0800 6830	0,85
DIN 7	10 Stück	66 0800 6833	0,85
DIN 8	10 Stück	66 0800 6836	0,85
DIN 9	10 Stück	66 0800 6839	0,85
DIN 10	10 Stück	66 0800 6842	0,85

(277E)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
DIN 11	10 Stück	66 0800 6845	0,85
DIN 12	10 Stück	66 0800 6848	0,85
DIN 9 verspiegelt	10 Stück	66 0800 6851	4,60
DIN 10 verspiegelt	10 Stück	66 0800 6854	4,55
DIN 11 verspiegelt	10 Stück	66 0800 6857	4,60
DIN 12 verspiegelt	10 Stück	66 0800 6860	4,60

(277E)

Vorsatzglas, klar, 40 x 110 mm

- Für Freisicht-Schutzschilde, klar
- Mit CE-Stempelung

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
50 Stück	66 0800 3233	0,25

(277E)

Vorsatzglas, klar, 51 x 108 mm

- Für Schutzschilde, klar
- Mit DIN-Stempelung



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
100 Stück	66 0301 5897	0,23

(277E)

Vorsatzglas, klar, 90 x 110 mm

- Für Schutzschilde, klar
- Mit DIN-Stempelung



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	66 0800 3230	0,57

(277E)

Vorsatzglas, USS-Glas, 90 x 110 mm

- Für Schutzschilde
- Ultimativ lange Klarsicht
- Antihaftbeschichtet
- Optische Klasse 1 EN166 CE



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	66 0800 3236	1,05

(277E)



Schweißerbrille Sula

- Mit Belüftungssystem
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Sportliches Design
- Komfortable Bügelenden – 2-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Weicher, flexibler Nasensteg
- Für Schweißen und Löten
- Rahmenfarbe schwarz-grün

KRATZ FEST | ANTI BESCHLAG



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Polycarbonat, EN 166 DIN 5	66 0301 5802	17,49

(292F)

Schweißerschutzbrille Neptun

- Gummiband verstellbar
- Eindringen von Staub, Partikeln, Splittern oder Flüssigkeitsspritzern wird vermieden



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Athermal, EN 166/175 DIN 5	66 0301 3063	7,99

(292F)

Schweißerschutzbrille Jupiter

- Seitenschutz
- Bügel verstellbar



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Athermal, EN 166/175 DIN 5	66 0301 3075	3,59

(292F)

Schweißerbrille 892

- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
- Für Schweißen und Löten
- Scheibe, grün
- Rahmenfarbe schwarz



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Athermal, EN 169 DIN 5	66 0301 5898	4,89

(292F)

ZUBEHÖR

Ersatzgläser für Schweißerbrille 892

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Ersatzgläser, farblos	66 0301 5901	2,99
Ersatzgläser, Athermal DIN 5	66 0301 5904	2,99

(292F)



Schraubringbrille 717

- Mit Schlauchgummipolster und Ledernase
- Verstellbares Gummiband
- Leichter Glastausch durch Schraubring
- Für Schweißen und Löten
- Nach EN 169
- Rahmenfarbe silber



farblos



DIN 5

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
farblos, splitterfrei	66 0301 5889	6,79
Athermal, DIN 5, grün	66 0301 5892	6,09

(292F)

ZUBEHÖR

Ersatzgläser für Schraubringbrille 717

Scheiben	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
farblos, splitterfrei	2 Stück	66 0301 3072	1,99

(292F)



Magnetschweißspiegel

- Stahlspiegel
- Maße: 80 x 70 x 1 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 2801	17,98

(261E)

Handschweißspiegel

- Stahlspiegel, vernickelt
- Stahlhandgriff chromatiert
- Maße: 80 x 70 x 1 x 470 mm
- Durch selbstklemmenden Kugelzapfen nach allen Seiten einstellbar



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 2804	7,24

(261E)

Ersatz-Schweißspiegelblätter

- Stahlspiegel, vernickelt
- Maße: 80 x 70 x 1 mm




VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	66 0800 2807	3,15

(261E)

Schweißnahtlehre

- Zur einfachen Prüfung von Kehlnahtdicken an rechtwinkligen Teilen
- Mit 12 fächerförmig angeordneten Blättchen
- Poliert



Messbereich mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3–12	66 0201 1174	14,90

(740G)

Schweißnahtlehre S

- Zum schnellen Ablesen der Schweißnahtabmessungen
- Geeignet zum Messen von Kehlnähten von 3 bis 15 mm Dicke
- Die Lehre wird mit dem kurvenförmigen Teil in die Kehle so eingesetzt, dass sie an drei Punkten Werkstück und Kehlnaht berührt. Mit dem gradlinigen Teil können Überhöhungen von Stumpfnähten gemessen werden




Messbereich mm	Ablesung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0–5	0,2–0,5	66 0201 1177	4,00

(740G)

Schweißnahtlehre

- Spezialstahl
- Feststellschraube
- Winkel 60°, 70°, 80° und 90°
- Zum Messen der Höhe von Flachschweißnähten und Kehlnahtdicken



Messbereich mm	Ablesung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20	0,1	66 0201 1180	14,45

(740G)

Schweißnahtlehre

- Schweißnahtlehre aus rostfreiem Stahl
- Ablesegenauigkeit 0,1 mm
- Ablesung mittels Referenzstrich im Ablesefenster
- Zur einfachen und schnellen Kontrolle der Schweißnahthöhen



Ablesegenauigkeit mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0,1	66 0201 1189	91,00

(190J)

Schweißnahtlehre mit Schieber

- Aus rostfreiem Stahl
- Messbereich 20 mm
- Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°/70°/80° und 90°

Lieferung: Im Etui.



Messbereich mm	Ablesung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20	0,1	66 0101 9867	28,80

(012E)

Schweißnahtlehre mit 12 Blättern

- Fächerförmig angeordnete Blätter
- Zum Messen der Schweißnähte an rechtwinklig geschweißten Ecken
- Blanke Ausführung



Messbereich mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3–12	66 0101 9870	25,00

(012E)

Schweißnahtlehre aus rostfreiem Stahl

- Aus rostfreiem Stahl
- Messmittel zur einfachen und schnellen Kontrolle der Schweißnahtabmessungen
- Messfehler werden durch einseitige Auflage der Lehre weitestgehend aufgehoben
- Bedienungsanleitung ist auf der Lehre angebracht



Ablesung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0,1	66 0101 9873	157,00

(012E)

HSS-Schweißpunktfräser, 6-kant-Schaft

- Mit beidseitig schneidender, auswechselbarer und drehbarer Fräskrone sowie Einstellschraube für die genaue Einstellung der Frästiefe
- Der 6-kant-Schaft bewirk eine 100%ige Kraftübertragung, dadurch ist der Fräser in jedem Futter extrem rutschfest
- Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen geeignet, ohne Deformierung des Bleches oder Ausreißen
- Für Stahl <850N, Aluminium und NE-Metalle

HSS | 180 °

Lieferung: Schweißpunktfräser mit Fräskrone und Zentrierstift.



Fräser-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	72	66 0201 1190	13,40

(204E)

HSS-Co5-Schweißpunktbohrer, blank

- HSS-Co5
- Schaft zylindrisch
- DIN 1897
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 180°
- Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet
- Zum sauberen und gratfreien Aufbohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten

HSS Co5 | DIN 1897 | 25°–30° | 180 °



Bohrer-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	66	28	66 0201 1199	6,00
8	79	37	66 0201 1202	7,80

(204E)

HSS-Fräskrone

- Beidseitig schneidende, drehbare Fräskrone

HSS



Fräser-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	66 0201 1193	5,90

(204E)

Zentrierstift

- Zentrierstift für HSS-Schweißpunktbohrer

HSS



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0201 1196	0,78

(204E)

Schlackenhammer

- In verschiedenen Ausführungen



Holzstiel



VA groß



Ganzstahl

Ausführung	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
Holzstiel	472	66 0800 2792	10,65
VA groß	390	66 0800 2795	31,20
Ganzstahl	450	66 0800 2789	6,10

(267E)

Schweißer-Gripzange

- Vernickelt
- Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes mittels Einstellschraube
- Für das genaue Ausrichten von runden und eckigen Rohren beim Schweißen, U-Form hält Werkstücke in Position und bietet ausreichend Arbeitsraum während des Schweißvorgangs



Gesamtlänge mm	Spannweite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
225	41	66 0100 9464	11,95

(439G)

Schweißer-Gripzange

- Zangenkörper aus hochlegiertem Stahl
- Vernickelt



Gesamtlänge mm	Spannweite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
225	70	66 0100 9400	31,90

(439G)

Schweißer-Gripzange Variogrip GRZV

- Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Vernickelt
- Ausladung und Spannweite stufenlos verstellbar, geteilte Gleitbügel
- Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube
- Zum Spannen unterschiedlich dicker oder versetzter Werkstücke





Spannweite mm	Ausladung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
100	50–80	66 0100 9463	117,50

(506F)

CO_2-Spezialzange Original FIX

- 4 Funktionen
- Schnelles und maßgerechtes Ablängen des Schweißdrahtes
- Zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse
- Abziehen der Schutzgasdüse
- Lösen und Festziehen der Stromdüse



Größe	für Düse mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1	12–15	66 0800 2780	42,95
2	15–18	66 0800 2783	43,20

(284E)

Spezialzange

- Stabile Ausführung
- Vielseitig einsetzbar, mit 7 verschiedenen Funktionen:
  - Gas- und Stromdüsen montieren und demontieren
  - Seitenschneiderfunktion
  - Schlackenhammer
  - Entfernen von Schweißperlen an der Düse
  - Eichmaß für Drähte



Größe	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1	180	66 0800 3258	75,50
2	210	66 0800 3261	84,50

(284E)

Gasmengenprüfer

- Durchflussmesser für Argon/CO^2



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3264	12,20

(284E)

Schutzgas-Gassparventil

- Dient der Gaseinsparung beim Schutzgas-Schweißen
- Es verhindert den Druckanstieg im Schlauchpaket nach dem Schließen des Magnetventils
- Abhängig von der Anzahl der Schweißzyklen kann die Gasersparnis bis zu 50 % betragen
- Zur Verwendung an jedem handelsüblichen Flaschen- oder Entnahmestellendruckminderer für Schutzgase



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3016	132,00

(284E)

Elektrodenhalter

- Kunststoffhandrohr
- Isolierschalen aus Duroplast
- Messingunterteil und -oberteil
- Kabelschuhanschluss



Belastbar bis A	Bestell-Nr.	€/Stück
200	66 0800 2678	11,00
300	66 0800 2681	13,65
400	66 0800 2684	15,00
600	66 0800 2687	18,40

(261E)

Drehkopf-Elektrodenhalter

- Spezial-Elektrodenhalter, bei dem Dank des Drehkopfs keine stromführenden Teile frei liegen



Belastbar bis A	Bestell-Nr.	€/Stück
400	66 0800 2679	19,80
600	66 0800 2682	26,60

(261E)

Masseklemme

- Mit Messingband, bei 600 Ampere mit Kupfergeflecht



Belastbar bis A	Polverbindung	Bestell-Nr.	€/Stück
200	Messingband	66 0800 2685	4,55
400	Messingband	66 0800 2693	8,30
600	Kupfergeflecht	66 0800 2696	9,20

(261E)

Masseklemme Original Fix

- Stabile Ausführung mit extra starker Feder, beweglichen Kupferbacken, geflochtenem Kupferband und Kabelschuhanschluss
- ROHS-zertifiziert



Größe 0



Größe 2

Größe	Belastbar bis A	Bestell-Nr.	€/Stück
0	160	66 0800 6900	27,40
1	200	66 0800 6903	45,20
2	400	66 0800 6906	47,75

(284E)

Masseklemme PROFI

- Erhältlich in 3 Ausführungen
- Robuste Bauweise



Belastbar bis A	Bestell-Nr.	€/Stück
200	66 0800 6909	8,20
400	66 0800 6912	21,50
600	66 0800 6915	24,05

(261E)

Polschraubzwinge

- Temperguss
- Flügelschraube
- Zum Anschluss an das Massekabel



Belastbar bis A	Ausladung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	80	66 0800 2831	25,70
600	80	66 0800 2834	29,10

(261E)

Magnetpolklemme, rechteckig



400 Ampere



600 Ampere

Belastbar bis A	Haftfläche mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	94 x 36	66 0800 2762 !	27,15
600	133 x 25	66 0800 2765 !	39,60

(284E)

Magnetpolklemme, rund

- Mit Permanent-Magneten



Belastbar bis A	Haftkraft N	Bestell-Nr.	€/Stück
250	350	66 0800 2771 !	157,05
500	560	66 0800 2774 !	220,05

(284E)

Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, Gummi

- 5-m-Schweißkabel Gummi
- Elektrodenhalter und Stecker



Belastbar bis A	Kabeldurchmesser mm²	Zapfen mm	Stecker mm²	Bestell-Nr.	€/Set
200	16	9	10–25	**66 0800 7000**	**61,70**
200	25	9	10–25	**66 0800 7003**	**75,80**
200	25	13	35–50	**66 0800 7006**	**79,50**

(264E)

Massekabel 5 m, Gummi

- 5-m-Massekabel Gummi
- Masseklemme und Stecker



Belastbar bis A	Kabeldurchmesser mm²	Zapfendurchmesser mm	Steckermaß mm²	Bestell-Nr.	€/Stück
200	16	9	10–25	**66 0800 7100**	**51,85**
200	25	9	10–25	**66 0800 7103**	**64,45**
200	25	13	35–50	**66 0800 7106**	**69,90**
400	35	13	35–50	**66 0800 7109**	**95,25**
400	50	13	50–70	**66 0800 7112**	**126,20**
600	70	13	70–95	**66 0800 7115**	**164,95**

(264E)

Schraubkabelschuh

- Aus Kupfer



Kabelquerschnitt mm²	Bestell-Nr.	€/Stück
16–M8	**66 0800 2702**	**2,75**
25–M10	**66 0800 2705**	**4,05**
35–M10	**66 0800 2708**	**5,10**
50–M10	**66 0800 2711**	**7,10**
70–M10	**66 0800 2714**	**7,95**

(261E)

Presskabelschuh

- Kupfer verzinnt



Kabelquerschnitt mm²	Bestell-Nr.	€/Stück
16–M8	**66 0800 2720**	**1,05**
25–M8	**66 0800 2723**	**2,14**
35–M8	**66 0800 2726**	**1,65**
50–M10	**66 0800 2729**	**2,38**
70–M10	**66 0800 2732**	**4,20**

(261E)

Schweißkabelstecker

- Zur Montage am Schweißkabel
- Erhältlich in 4 Ausführungen





Belastbar bis A	Kabelquerschnitt mm²	Zapfengröße mm	Bestell-Nr.	€/Stück
200	10–25	9	**66 0800 2750**	**4,50**
400	16–35	13	**66 0800 2752**	**7,30**
300	35–50	13	**66 0800 2753**	**8,15**
400	50–70	13	**66 0800 2756**	**9,30**

(261E)

Buchsenteil Standard



Belastbar bis A	Kabelquerschnitt mm²	Zapfengröße (Stecker) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
200	9	9	**66 0800 2738**	**3,20**
300	13	13	**66 0800 2741**	**11,05**
400	13	13	**66 0800 2744**	**9,50**

(261E)

Löschdeckenbehälter

- Pulverbeschichtet
- Verzinktes Stahlblech
- Geeignet zur Wandmontage

Lieferung: Ohne Befestigungsmaterial und Löschdecke.



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
200	240	300	**66 0800 7200**	**62,50**

(261E)

Löschdecke

- Aus texturiertem E-Glasgewebe
- Schnittkanten gesäumt
- Zulassung/Norm DIN EN 1869

Lieferung: In roter Tragetasche mit Aufschrift Löschdecke, gefaltet.

Hinweis: Nicht für Fettbrände geeignet.



Abmessung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1600 x 1800	**66 0400 5688**	**58,00**

(255E)

Kabellötzelt

- Beidseitig beschichtetes PVC-Gewebe, ca. 600 g/m²
- Schwer entflammbar, verrottungsfest
- Weiß/transluzent mit umlaufendem rot-weißen Warnstreifen
- Stahlrohrgerüst, 32/1,5 mm, goldpassiviert, zusammenlegbar
- Giebel in der Mitte geteilt, durch Schlingen und Knebel verschließbar
- Rückhalter für die Giebelhälften
- Angeschnittener Bodenstreifen
- Fenster mit Stoffkreuz und Regenklappe an einer Längsseite
- Bindebänder zur Gerüst Befestigung

Lieferung: Im PVC-Verpackungssack mit Trageriemen.



Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2000	2000	2000	**66 0800 7206** ♦	**1391,00**
2500	2500	1900	**66 0800 7209** ♦	**1520,00**
2500	3000	1900	**66 0800 7212** ♦	**1620,00**

(000Z)

Schweißerschutzschirm

- Baumwolle, imprägniert
- Schwer entflammbar
- Schirme nach DIN 4102B1 gefertigt



Typ	Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Schutzschirm	2000	**66 0800 7215** !	**240,75**
Schutzschirm	2500	**66 0800 7218** !	**441,65**
Schutzschirm	3000	**66 0800 7221** !	**651,50**
Hülle für Schutzschirm	2000–3000	**66 0800 7224**	**67,50**

(274E)

Die Farbe des Schirms kann abweichen.

Schweißerkissen

- Spaltleder
- Kurzfristig belastbar bis ca. 250 °C




Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	40	4	**66 0800 3212**	**56,50**

(254E)

Spritzerschutzdecke JT 650 G1

- Mit einseitiger Alufix-Beschichtung
- Sehr gute Flexibilität und mechanische Festigkeit
- Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei
- Geeignet für Schweiß-, Löt- und Flexspritzer
- **Kurzfristig belastbar bis 600 °C, dauerbelastbar bis 500 °C**
- DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest)
- Schwer entflammbar B- s2, d0



Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1000	2000	0,7	**66 0800 3179**	**61,00**
2000	2000	0,7	**66 0800 3182**	**122,10**
3000	2000	0,7	**66 0800 3184**	**195,00**

(254E)

Spritzerschutzdecke JT 600 HT

- Beidseitig hochtemperaturbeschichtet
- Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei
- Mechanisch belastbar
- Geeignet für Schweiß-, Löt- und Flexspritzer
- **Kurzfristig belastbar bis 850 °C, dauerbelastbar bis 750 °C**
- DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest)
- Nicht brennbar A2-s1, d0



Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1000	2000	1,6	**66 0800 3185**	**101,50**
2000	2000	1,6	**66 0800 3188**	**204,00**

(254E)

Spritzerschutzdecke JT800 HT

- Entwickelt zum Schutz vor Schweißperlen und -spritzern sowie vor Funkenflug
- Hohe Sicherheit bietet die Spritzschutzdecke durch die beidseitige Hochtemperaturbeschichtung
- Toxologisch unbedenklich, keramik- und asbestfrei
- **Kurzfristig belastbar bis 1000 °C, dauerbelastbar bis 800 °C**
- Nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest)
- Nicht brennbar A2-s1, d0



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2000	1000	1,5	**66 0800 3181**	**131,50**

(254E)

Spritzerschutzdecke JT 900 HT

- Beidseitig hochtemperaturbeschichtet
- Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei
- Mechanisch belastbar
- Geeignet als Spritzerschutzdecke für Schweißperlen im festen Zustand
- **Kurzfristig belastbar bis 1150 °C, dauerbelastbar bis 900 °C**
- DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest)
- Nicht brennbar A2-s1, d0



Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1000	2000	1,6	**66 0800 3191**	**153,00**
2000	2000	1,6	**66 0800 3194**	**300,00**
2000	3000	1,6	**66 0800 3196**	**435,00**

(254E)

Spritzerschutzdecke JT 1200 HT

- Silikat-Faser (ca. 96 % SiO_2-Anteil)
- Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei
- Geeignet als Spritzerschutzdecke vor glühender Schlacke und flüssigen Schweißperlen
- **Kurzfristig belastbar bis 1300 °C, dauerbelastbar bis 1100 °C**
- DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest)
- Nicht brennbar A1




Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
900	2000	1,4	**66 0800 3197**	**153,00**
1800	2000	1,4	**66 0800 3200**	**306,00**

(254E)

Flammschutzmatte, trocken

- Keramik- und asbestfrei
- Beidseitig verwendbar
- Hitzeschutz bis 700 °C
- Direkt als Löt- und Schweißunterlage einzusetzen



ohne Alueinlage



mit Alueinlage

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
ohne Alueinlage	500	330	**66 0800 3209**	**36,00**
mit Alueinlage	500	330	**66 0800 3206**	**41,50**

(254E)

Schweiß- und Schneidgarnitur RHÖNA 2001

- **DIN EN ISO 5172,** Brenngas: Acetylen,
- Anschlussgewinde: M27 x 1,5, Schaft: Ø 20 mm

Gas Control Equipment

Lieferung: Aluminium-Griffstück, 8 Schweißeinsätze 0,5–30 mm, Federhebelschneideinsatz, 4 Schneiddüsen, AC-Heizdüse bis 100 mm, Führungswagen, Zirkelstange mit Körnerspitze, Satz Düsenreinigungsbohrer, Montageschlüssel, Stahlblechkasten.



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
Schweiß- und Schneidgarnitur, 19-teilig	66 0800 2861	1045,00

(275J)

Griffstück RHÖNA 2001

- Griffstück in verschiedenen Ausführungen
- Anschluss 3/8" LH + 1/4"
- Auswechselbare Monoblockventile (nebeneinanderliegend)

Gas Control Equipment



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Aluminium-Griffstück	66 0800 2875	125,90
Druckguss-/Messing-Griffstück	66 0800 2858	102,30

(275J)

Schweißeinsatz RHÖNA 2001

- Schweißeinsatz mit gehämmerter Schweißdüse

Gas Control Equipment



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Gr. 1, 0,5–1 mm	66 0800 2867	44,95
Gr. 2, 1–2 mm	66 0800 2870	44,50
Gr. 3, 2–4 mm	66 0800 2873	45,50
Gr. 4, 4–6 mm	66 0800 2876	45,50
Gr. 5, 6–9 mm	66 0800 2879	50,10
Gr. 6, 9–14 mm	66 0800 2882	50,20
Gr. 7, 14–20 mm, mit A.-Mutter	66 0800 2885	73,00
Gr. 8, 20–30 mm, mit A.-Mutter	66 0800 2888	73,00

(275J)

Rohrschweißeinsätze RHÖNA 2001

- Cu-Rohr 6 mm Ø
- Biegbar

Gas Control Equipment



Größe	Schweißbereich mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2	1–2	66 0800 2894	45,30
3	2–4	66 0800 2897	45,50
4	4–6	66 0800 2900	45,50
5	6–9	66 0800 2903	47,20

(275J)

Schneideinsatz RHÖNA 2001

- Federhebel
- Schneidleistung bis 100 mm
- Brennerkopf 27 mm Ø

Gas Control Equipment



Düsen-Typen	Bestell-Nr.	€/Stück
AB	66 0800 2912	198,95

(275J)

Schweißdüsen RHÖNA 2001

- Für KOMBI 17, KOMBI 20, RHÖNA 2001, ZEK 17, ZEK 20, gehämmert

Gas Control Equipment




Größe	Schweiß-bereich mm	Innen-gewinde	Sauerstoff-verbrauch m³/h	Brenngas-verbrauch m³/h	Bestell-Nr.	€/Stück
1	0,5– 1	M10 x 1,5	0,08	0,075	66 0800 2918	12,20
2	1 – 2	M10 x 1,5	0,16	0,15	66 0800 2921	9,95
3	2 – 4	M10 x 1,5	0,315	0,3	66 0800 2924	9,95
4	4 – 6	M10 x 1,5	0,5	0,475	66 0800 2927	9,95
5	6 – 9	M12 x 1,5	0,8	0,75	66 0800 2930	15,40
6	9 –14	M12 x 1,5	1,25	1,15	66 0800 2933	15,05
7	14 –20	M14 x 1,5	1,8	1,7	66 0800 2936	21,95
8	20 –30	M14 x 1,5	2,6	2,5	66 0800 2939	21,95
9	30 –50	M14 x 20 Gg	4,2	4,0	66 0800 2940	19,75

(275J)

Heizdüse AC

- Für Acetylen-Brenngas



Schneidbereich mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3–100	66 0800 2945	20,05
100–300	66 0800 2948	20,35

(275J)

Brennschneiddüse AC

- Für Acetylen-Brenngas



Schneid-bereich mm	Sauer-stoff-druck bar	Brenn-gas-druck bar	Sauer-stoffver-brauch m³/h	Brenn-gasver-brauch m³/h	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
3– 10	2–3	0,5	1,5–2	0,30	5 Stück	66 0800 2954	18,90
10– 25	3–4	0,5	2,7– 3,2	0,35	5 Stück	66 0800 2957	18,90
25– 40	4–5	0,5	2,7– 3,2	0,35	5 Stück	66 0800 2960	18,90
40– 60	4–5	0,5	4,5– 5,5	0,35	5 Stück	66 0800 2963	18,90
60–100	5–6	0,5	8,6–10	0,40	5 Stück	66 0800 2966	18,90
100–200	7,5	0,5	16	0,85	5 Stück	66 0800 2969	20,90
200–300	7,5	0,5	31	0,85	5 Stück	66 0800 2972	20,90

(275J)

Heizdüse R

- Mit Einschraubgewinde M21 x 1,5 mm
- Für Brenngas Acetylen



Schneidbereich mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3–100	66 0800 2973	13,65

(275J)

Brennschneiddüse R

- Einschraubgewinde M8
- Für Acetylen-Brenngas



Schneid-bereich mm	Sauer-stoff-druck bar	Brenn-gas-druck bar	Sauer-stoffver-brauch m³	Brenn-gasver-brauch m³/h	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
3– 10	2,5–3,5	0,3	1,2–1,5	0,3	5 Stück	66 0800 2978	10,60
10– 25	3–4	0,3	1,5–2,8	0,4	5 Stück	66 0800 2981	10,60
25– 40	3,5–4,5	0,3	2,8–5,1	0,5	5 Stück	66 0800 2984	10,60
40– 60	4–5	0,5	4,2–5,5	0,6	5 Stück	66 0800 2987	10,60
60–100	4,5–5,5	0,8	5,5–8,9	0,8	5 Stück	66 0800 2990	10,60

(275J)

Block-Brennschneiddüse AB

- Für Acetylen-Brenngas



Schneid-bereich mm	Sauerstoff-druck bar	Brenn-gasdruck bar	Sauerstoff-verbrauch m³/h	Brenngas-verbrauch m³/h	Bestell-Nr.	€/Stück
3– 10	2,5–3,5	0,3	1,6–2	0,3	66 0800 2996	29,60
10– 25	3–4	0,3	2,8– 3,5	0,4	66 0800 2999	29,60
25– 40	3,5–4,5	0,3	4,5– 5,3	0,6	66 0800 3002	29,60
40– 60	4,5–5	0,3	6,5–8	0,7	66 0800 3005	29,60
60–100	4,5–5,5	0,3	10–13	0,8	66 0800 3008	29,60
100–200	5–6	0,8	15–19	1	66 0800 3011	29,60
200–300	7–8	0,8	24–28	1,5	66 0800 3014	29,60

(275J)

Schutzgas-Gassparventil

- Dient der Gaseinsparung beim Schutzgas-Schweißen
- Es verhindert den Druckanstieg im Schlauchpaket nach dem Schließen des Magnetventils
- Abhängig von der Anzahl der Schweißzyklen kann die Gasersparnis bis zu 50 % betragen
- Zur Verwendung an jedem handelsüblichen Flaschen- oder Entnahmestellendruckminderer für Schutzgase



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3016	132,00

(284E)

Flaschendruckminderer, einstufig

- Hergestellt in der EU, nach ISO 2503 (Manometer nach ISO 5171)
- Mit Absperrventil
- Sicherheitsventil beim Sauerstoff Druckminderer
- Körper aus geschmiedetem Messing
- Hohe Genauigkeit

Ausführung Sauerstoff
- Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten
- Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm

Ausführung Acetylen
- Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten
- Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm
- Max. Vordruck 25 bar

Ausführung Argon/CO_2
- Stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit

Ausführung	Regelbereich l/min	Bestell-Nr.	€/Stück
Sauerstoff	0–10	**66 0800 3020**	**99,20**
Acetylen	0– 1,5	**66 0800 3023**	**99,20**
Argon/CO_2	0–30	**66 0800 3026**	**99,20**

(253E)

Hinweis: Produktaussehen kann variieren.



Ausführung Sauerstoff



Ausführung Acetylen



Ausführung Argon/CO_2

Manometerschutzkappe

- Sicherer Schutz für Manometer bei einfacher Handhabung
- Nach DIN, für Manometer mit 63 mm Ø

Hinweis: Die Farbe der Schutzkappe "Brenngas" kann variieren.



Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Sauerstoff	blau	**66 0800 3032**	**1,70**
Acetylen	rot/gelb	**66 0800 3035**	**1,70**
andere technische Gase	grau	**66 0800 3038**	**1,70**

(255E)

Manometerschutzbügel

- Zum Schutz gegen Beschädigung der Manometer
- Passend für FORMAT, MG, Hercules, EWO und Kayser

Hinweis: Die Farbe des Schutzbügels "Brenngas" kann variieren.



Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Sauerstoff	blau	**66 0800 3044**	**19,50**
Brenngas	rot/gelb	**66 0800 3047**	**19,60**
andere technische Gase	grau	**66 0800 3050**	**19,60**

(255E)

Sicherheitseinrichtung

- Trockene Gebrauchsstellenvorlage zur Montage an Entnahmestellen und Druckminderer

Gasart	Eingang	Ausgang	Bestell-Nr.	€/Stück
Brenngas	G 3/8" L	G 3/8" LH	**66 0800 2843**	**31,40**
Sauerstoff	G 1/4" R	G 1/4" RH	**66 0800 2846**	**31,40**

(261E)



Sicherheitseinrichtung

- Sicherheitseinrichtung zum Absichern am Flaschendruckminderer, Entnahmestellen und Gasverteilern

Gasart	Eingang	Ausgang	Bestell-Nr.	€/Stück
Brenngas	Tülle 9	G 3/8" LH	**66 0800 2852**	**26,60**
Sauerstoff	Tülle 6,3	G 1/4" RH	**66 0800 2849**	**26,60**

(261E)



Sicherheitseinrichtung

- Zum Absichern von Arbeitsgeräten

Gasart	Eingang	Ausgang	Bestell-Nr.	€/Stück
Brenngas	G 3/8"	G 3/8" LH	**66 0800 2847**	**26,50**
Sauerstoff	G 1/4"	G 1/4" RH	**66 0800 2851**	**26,50**

(261E)



Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur

- Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L


Autogengarnitur (AG): Schläuche mit Schlauchverbinder
Autogenzwillingsgarnitur (AZG): Schläuche vulkanisiert



Typ	Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	€/Stück
AG	5	66 0800 2850	54,60
AG	10	66 0800 2853	95,75
AG	15	66 0800 2856	125,30
AG	20	66 0800 2859	154,05
AG	30	66 0800 3036	255,05
AG	40	66 0800 3039	340,35
AZG	5	66 0800 2862	57,20
AZG	10	66 0800 2865	92,95
AZG	15	66 0800 2868	121,90
AZG	20	66 0800 2871	152,90
AZG	30	66 0800 2869	239,99
AZG	40	66 0800 2872	316,32

(256E)

2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl verzinkt



Spannbereich mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
7– 9	100 Stück	66 0800 3158	0,48
9–11	100 Stück	66 0800 3161	0,66
11–13	100 Stück	66 0800 3164	0,60
13–15	100 Stück	66 0800 3167	0,67
15–18	100 Stück	66 0800 3170	0,75
17–20	100 Stück	66 0800 3173	0,80

(255E)

Doppelabzweigventil

- Aus Messing, nach DIN 8542



Ausführung	Gewinde	Bestell-Nr.	€/Stück
Sauerstoff	G 1/4" R	66 0800 3095	48,30
Sauerstoff	G 3/8" R	66 0800 3098	55,50
Brenngas	G 3/8" L	66 0800 3101	48,70

(255E)

Schlauchverbindungsrohr

- Aus Messing, nach DIN 8542



Abmessung mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
4 x 4	10 Stück	66 0800 3102	1,58
6 x 6	10 Stück	66 0800 3107	1,65
9 x 9	10 Stück	66 0800 3110	2,50

(255E)

Schlauchtülle

- Aus Messing, nach DIN 8542



Nennweite DN mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
4 x 1/4"	10 Stück	66 0800 3108	1,65
4 x 3/8"	10 Stück	66 0800 3111	2,35
6,3 x 1/4"	10 Stück	66 0800 3131	1,15
6,3 x 3/8"	10 Stück	66 0800 3134	2,50
9 x 3/8"	10 Stück	66 0800 3137	2,50

(255E)

Überwurfmutter

- Aus Messing, nach DIN 8542



Gewinde	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4" R	10 Stück	66 0800 3143	1,65
G 1/4" L	10 Stück	66 0800 3146	1,65
G 3/8" R	10 Stück	66 0800 3149	1,65
G 3/8" L	10 Stück	66 0800 3152	1,65

(255E)

Doppelgewindestutzen

- Aus Messing
- Beidseitig mit Innenkonus nach DIN 8542



Gewinde	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
G 1/4" R	10 Stück	66 0800 3116	2,80
G 3/8" L	10 Stück	66 0800 3119	3,50
G 3/8" R auf G 1/4" R	10 Stück	66 0800 3122	4,30
G 3/8" R auf G 3/8" L	10 Stück	66 0800 3125	4,03

(255E)

Doppelschlauchklemme

Material	Abmessung mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Kunststoff	16 x 16	100 Stück	66 0800 3077	0,95
Leichtmetall	13 x 13	100 Stück	66 0800 3080	2,30
Leichtmetall	16 x 16	100 Stück	66 0800 3083	1,90
Stahl, verzinkt	13 x 13	100 Stück	66 0800 3086	1,65
Stahl, verzinkt	16 x 16	100 Stück	66 0800 3089	1,30

(255E)


Kunststoff


Leichtmetall


Stahl, verzinkt

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Gasanzünder und Zündsteine



Bügelanzünder mit Walzenfeile



Bügelanzünder mit Flachfeile



Pistolengasanzünder
(Aussehen kann variieren)



Piezo-Gasanzünder

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Bügelanzünder mit Walzenfeile, Zündstein 3 x 20 mm	66 0800 2813	4,15
Pistolengasanzünder mit Zündstein	66 0800 2816	5,60
Piezo-Gasanzünder	66 0800 2825	16,60
100 Zündsteine 2,6 x 5 mm für Pistolengasanzünder	66 0800 2819	20,20
50 Zündsteine 3 x 20 mm, für Bügelgasanzünder (Flach und Walzenfeile)	66 0800 2822	24,70
Bügelanzünder mit Flachfeile, Zündstein 3 x 20 mm	66 0800 2810	5,75

(261E)



Zündsteine

Hartlötgarnitur SUPER FIRE 3 HOT BOX

ROTHENBERGER

- Messing/Edelstahl-Brennerdüse
- Twist N Load, schnelles Auswechseln der Brenner
- Präzise einstellbare Brennerflamme
- Piezo-Zündung für bis zu 30000 Zündungen
- Aluminium-Griff
- Weichlöten bis Ø 35 mm, Hartlöten bis Ø 28 mm



Lieferung: Handgriff, Zyklonbrenner, Feinpunktbrenner, Flammenreflektor, Standfuß und 2 x MAPP Gaskartuschen A, im Kunststoff-Systemkoffer ROCASE.

Anzahl	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Set
7-teilig	7/16	66 0101 0848 !	218,00

(452H)

Gaskartusche MAPP

ROTHENBERGER

- Butadienfreies Gasgemisch
- Flammentemperatur bis 2700 °C
- 7/16" EU-Anschlussgewinde
- Kartusche aus dem Vollen gezogen
- Brenndauer ca. 1/3 länger als Propan; bis zu 2,5 Stunden Einsatzdauer



Inhalt ml	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
750	7/16	66 0101 0849 ♦	18,91

(452H)

Flammenschutzmatte

ROTHENBERGER

- Asbestfrei
- Kanten gekettelt
- Schwer entflammbar
- Temperaturbeständig bis 700 °C
- Dauertemperaturbeständig bei direkter Flammeneinwirkung und flüssiger Schlacke bis 600 °C



Abmessung L x B x H mm	Gewicht g/m²	Bestell-Nr.	€/Stück
330 x 500 x 1,4	1000	66 0101 0852	32,80

(452H)

Lötlampe ROFIRE

ROTHENBERGER

- Austauschbare Brennerdüse
- Präzise einstellbare Brennerflamme
- Brennerkopf mit integriertem Stützbügel
- Weichlöten bis Ø 22 mm, Hartlöten bis Ø 15 mm



Lieferung: Brenner mit multigas 300-Kartusche.

Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
7/16	66 0101 0864 ♦	64,95

(452H)

Gaskartusche Multigas 300

ROTHENBERGER

- Propan/Butan-Gasgemisch
- Flammentemperatur bis 1900 °C
- 7/16" EU-Anschlussgewinde



Inhalt ml	Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€/Stück
600	7/16	66 0101 0870 !	7,20

(452H)

Weich- und Hartlötlampe X2000

- Sehr feine Abstufung der Einstellung
- Einhandbedienung des Einstellknopfes
- Griff aus Polypropylen, sehr hohe Stoßfestigkeit
- Stahlglocke zum Schutz der Gaskartusche
- Mit Brenner X 1550
- Betrieb mit Stechkartusche C206 GLS

Lieferung: Ohne Kartusche.



Gasverbrauch g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
120	**66 0800 3437**	**34,99**

(259G)

Weich- und Hartlötlampe X2000 PZ

- Automatische piezoelektrischer Zündung
- Sehr feine Abstufung der Einstellung
- Einhandbedienung des Einstellknopfes
- Griff aus Polypropylen, sehr hohe Stoßfestigkeit
- Stahlglocke zum Schutz der Gaskartusche
- Mit Brenner X 1700 (PZ)
- Betrieb mit Stechkartusche C206 GLS

Lieferung: Ohne Kartusche.



Gasverbrauch g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
120	**66 0800 3440**	**47,99**

(259G)

Lötlampe Handyjet

- Mehrzweck-Lötlampe mit oder ohne Piezozündung
- Vorwärm-Brenner, Brenner-Ø 20 mm
- Auch für Überkopf-Arbeiten anwendbar
- Die Gasvorwärmung optimiert das Flammbild
- Geeignet zur Verwendung mit Standard Gaskartuschen mit EU-7/16"-Gewindeanschluss
- Leistung 1,8 KW, Gasverbrauch 140 g/h



Handyjet 228101 (ohne Piezozündung)

Handyjet 228201 (mit Piezozündung)

Typ	Piezozündung	Bestell-Nr.	€/Stück
228101	ohne	**66 0800 3498**	**34,20**
228201	inklusive	**66 0800 3503**	**57,10**

(268J)

Bunsenbrenner LABOGAZ 206 Nr. 202063

- Clip & Go-Montagesystem für einfachen Kartuschenwechsel
- Kartusche kann erst vom Gerät entnommen werden, wenn sie vollständig entleert ist
- Zum Erhitzen von Lösungen in Glaskolben und Reagenzgläsern, Lacktrocknen oder Leimkochen, Rauchschwärzen und zum Biegen von Glasröhrchen

Lieferung: Ohne Kartusche.

Hinweis: Für den Betrieb mit Campingaz-Kartusche C 206 GLS.



Gasverbrauch g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
55	**66 0800 3443**	**69,99**

(259G)

Feinlötbrenner X 1650

- Flamme mit extra-feiner Spitze
- Zum Löten mit Zinn oder für klassisches Löten von kleinen Teilen zum Beispiel Schmuck

Hinweis: Passend zu Mehrzweck-Lötlampe X 2000.



Gasverbrauch g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
30	**66 0101 0847**	**19,99**

(259G)

Flachbrenner XP 1650

- Flamme mit breitem, flachem Austritt
- Zum gleichmäßigen Erhitzen von Flächen, Abbrennen von Farbe, Abflammen von Holz, Verzinnung von großen Oberflächen

Hinweis: Passend zu Mehrzweck-Lötlampe X 2000.



Gasverbrauch g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
140	**66 0101 0850**	**15,99**

(259G)

Bunsenbrenner LABOGAZ 470 Nr. 26959

- Für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Handwerk (Optik, Goldschmiedearbeiten), Labors oder Schulen
- Zum Erhitzen von Lösungen in Glaskolben und Reagenzgläsern
- Lacktrocknen oder Leimkochen
- Erzielen von Rauchschwärzungen
- Biegen von Teilen, wie z. B. Glasröhrchen
- Für den Betrieb mit Campingaz-Ventilkartuschen CV 300 Plus und CV 400 Plus
- Das Gerät kann daher auch von der Kartusche montiert werden, wenn die Kartusche noch nicht vollständig entleert ist

Lieferung: Ohne Kartusche.



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0101 0853	**69,99**

(259G)

Gaskartusche C 200 Supergas TSS

ROTHENBERGER

- Butangas mit Propananteil
- Auch zum Arbeiten bei niedrigen Temperaturen



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
190	66 0101 0859 !	3,10

(452H)

Stechkartusche C206 GLS

CAMPINGAZ

- Für Mehrzweck-Lötlampe Soudogaz X2000 und Soudogaz X2000 PZ
- 190 g Butan-Propan-Gasmischung
- Verhältnis 80/20
- Für Einsatz auch bei niedrigen Temperaturbereichen
- GGVE/S Kl. 2 5 F



Inhalt g	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
190	36 Stück	66 0800 3450 !	2,89

(259G)

Schraubventilkartusche CV 300 Plus Nr. 203428

CAMPINGAZ

- Kartusche mit leistungsfähigem Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 80/20
- Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit dem traditionellen Campingaz-, dem Easy Clic- sowie dem Easy Clic Plus-Verschluss
- Größe ca. (ohne Kappe): Ø 9 x 10,5 cm
- Inhalt: 240 g
- Gewicht: 410 g

Passend für:
- Bunsenbrenner Labogaz 470



Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
430	24 Stück	66 0800 3453 !	6,99

(259G)

Schraubventilkartusche CV 470 Plus Nr. 202742

CAMPINGAZ

- Kartusche mit Butan-/Propangemisch im Verhältnis 80/20
- Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit dem traditionellen Campingaz-, dem Easy Clic, sowie dem Easy Clic Plus-Verschluss
- Größe ca. (ohne Kappe): Ø 11 x 14 cm
- Inhalt: 450 g
- Gewicht: 710 g

Passend für:
- Bunsenbrenner Labogaz 470



Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
806	12 Stück	66 0800 3452 !	11,49

(259G)

Schraubventilkartusche CG 1750 Nr. 202093

CAMPINGAZ

- Für Lötlampen der T-Linie
- Leistungsstarke Mischung aus 70 % Butan und 30 % Propan
- Größe ca.: Ø 6,8 x 16,2 cm
- Mit 7/16" x 28 UNEF-Gewinde (Euroschraubgewinde EN 417)
- Inhalt 175 g
- Gewicht: 280 g

Passend für:
- Lötlampe TH 2000, Sievert Handyjet



Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
309	12 Stück	66 0800 3180 !	6,95

(259G)

Schraubventilkartusche CG 3500 Nr. 202095

CAMPINGAZ

- Für Lötlampen der T-Linie
- Leistungsstarke Mischung aus 70 % Butan und 30 % Propan
- Größe ca.: Ø 7 x 26 cm
- Mit 7/16" x 28 UNEF-Gewinde (Euroschraubgewinde EN 417)
- Inhalt: 350 g
- Gewicht: 520 g

Passend für:
- Lötlampe TH 2000



Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
630	12 Stück	66 0800 3183 !	8,95

(259G)

Feinlötgerät Spotflam Nr. 202524

CAMPINGAZ

- Besonders gut für Präzisionsarbeiten und punktförmige Bearbeitungsflächen (z. B. Goldschmiedearbeiten, Modellbau, Dentalarbeiten) geeignet
- Flamme kann durch Regelung der Sauerstoffzufuhr fein gesteuert werden
- In geschlossenen Räumen sowie in jeder gewünschten Position ohne Vorheizen eingesetzbar
- Flammtemperatur: 1750 °C
- Gewicht: 61 g

Lieferung: Mit Schraubventilkartusche CV 360.



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
6 Stück	66 0800 3186 !	34,99

(259G)

Schraubventilkartusche CV 360 Nr. 39350

CAMPINGAZ

- Für Feinlötgerät „Spotflam"
- Kompakte Kartusche mit Butangas
- Größe ca.: Ø 3,8 x 14,1 cm
- Inhalt: 52 g
- Gewicht: 110 g



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
6 Stück	66 0800 3189 !	8,95

(259G)

Power Jet 2535 Set inkl. Ultragas 2205

- Mit Piezozündung
- Für den professionellen Handwerker und anspruchsvollen Heimwerker
- Geeignet für alle Arten von Hart- und Weichlöt-, Schrumpf- und alle sonstigen Anwärmarbeiten
- Integrierter 2 bar Druckregler

Lieferung: Inklusive Zyklonbrenner 8706 und einer Schraubkartusche Ultragas 2205.

SIEVERT



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3192 !	126,70

(268J)

Druckgasdose Ultragas

- Maximale Flammtemperatur 2100 °C
- Passend zu Lötlampe Powerjet Ultra 2335

SIEVERT



Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
380	20 Stück	66 0800 3195 !	15,71

(268J)

Spitzbrenner

- Für kleine und feine Lötarbeiten
- Brenner hat eine stabile und präzise Flamme

SIEVERT

Passend für:
- Powerjet Ultra 2335
- Metaljet 2155



Leistung kW	Brennerkopf-Ø mm	Gasverbrauch max. ca. g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
0,5	15	40	66 0800 3198	30,40

(268J)

Standardbrenner

- Zum Weichlöten und Verzinnen mit kraftvoller und stabiler Flamme

SIEVERT

Passend für:
- Powerjet Ultra 2335
- Metaljet 2155



Leistung kW	Brennerkopf-Ø mm	Gasverbrauch max. ca. g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
1,2	16	90	66 0800 3201	30,40

(268J)

Zyklonbrenner

- Für Hart- und Weichlötarbeiten
- Gleichmäßige Erwärmung beim Löten
- Gewährleistet ein schnelles und effektives Erhitzen

SIEVERT



Passend für:
- Powerjet Ultra 2335
- Metaljet 2155



Leistung kW	Brennerkopf-Ø mm	Gasverbrauch max. ca. g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
2,2	14	170	66 0800 3204	38,05

(268J)

Schrumpfbrenner

- Windstabiler Brenner speziell für kleine Schrumpfschläuche
- Sehr gut als Weichlötbrenner einsetzbar

SIEVERT

Passend für:
- Powerjet Ultra 2335
- Metaljet 2155



Leistung kW	Brennerkopf-Ø mm	Gasverbrauch max. ca. g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
3,5	24	230	66 0800 3207	56,45

(268J)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Gaslötset INDEPENDENT 75

kurtz ersa

- Vielseitig einsetzbares Gaslötset
- Im praktischen Kunststoffetui
- Der ergonomische Gaslötkolben ermöglicht immer und überall netzunabhängiges Löten
- Mit seiner stufenlos regelbaren Leistung von 15 bis 75 W (verglichen mit elektrischen Lötkolben) lassen sich maximale Lötspitzentemperaturen von bis zu 580 °C erreichen
- Betrieb erfolgt mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas
- Mit einer Gasfüllung kann eine Betriebszeit von ca. 60 Min. erreicht werden
- Leistung: 15 bis 75 W
- Anheizzeit: ca. 46 Sek. auf 280 °C
- Lötspitzentremperatur: ca. 580 °C max.
- Zündung: Piezo-Zünder

Inhalt „Basic Set": Gaslötkolben Independent 75 mit Spitze 2,4 mm, meißelförmig, Lötspitze 1,0 mm, meißelförmig, Ablagebügel, Reinigungsschwamm, Schwammbehälter.

Inhalt „Profi Set": Zusätzlich: Flammdüse zum Mikroschweißen, Heißgasdüse, Glühmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Lötspitzen 4,8 mm und 3,2 mm, meißelförmig.



Basic-Set



Profi-Set

Typ	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
Basic-Set	273	**66 0800 3458**	**70,00**
Profi-Set	300	**66 0800 3461**	**102,00**

(247J)

ZUBEHÖR

Lötspitze für INDEPENDENT 75

kurtz ersa

- Meißelförmig, gerade, vernickelt
- Passend für Gaslötset INDEPENDENT 75


0G072CN


0G072KN


0G072AN


0G072VN

Typ	Spitzenbreite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0G072CN	1	**66 0800 3210**	**14,40**
0G072KN	2,4	**66 0800 3213**	**14,40**
0G072AN	3,2	**66 0800 3216**	**14,40**
0G072VN	4,8	**66 0800 3219**	**14,40**

(247J)

Düse für INDEPENDENT 75

kurtz ersa

- Düsen, gerade, vernickelt
- Passend für Gaslötset INDEPENDENT 75


Flammdüse


Heissgasdüse

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Flammdüse	**66 0800 3222**	**14,40**
Heissgasdüse	**66 0800 3225**	**14,40**

(247J)

Gaslötset INDEPENDENT 130

kurtz ersa

- Vielseitig einsetzbares Gaslötset
- Im praktischen Kunststoffetui
- Der „große" Gaslöter von ERSA, der Independent 130
- Für anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen
- Großes Leistungsspektrum von stufenlos regelbaren 25 bis 130 W (verglichen mit elektrischen Lötkolben)
- Umfangreiche Palette an Lötspitzen
- Sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich
- Betrieben wird der handliche Gaslötkolben mit Butan-Feuerzeuggas
- Mit einer Gasfüllung kann eine Betriebszeit von ca. 120 Min. erreicht werden
- Leistung: 25 bis 130 W
- Anheizzeit: ca. 50 Sek. auf 280 °C
- Lötspitzentremperatur: ca. 580 °C max.

Inhalt „Basic Set": Gaslötkolben Independent 130 mit Spitze 2,4 mm, meißelförmig, Lötspitze 1,0 mm meißelförmig, Reinigungsschwamm, Schwammbehälter.

Inhalt „Profi Set": Zusätzlich: Lötspitze 3,2 mm meißelförmig, Flammdüse zum Mikroschweißen, Heißgasdüse, Glühmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Lötspitze 4,8 mm meißelförmig.



Basic Set



Profi Set

Typ	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
Basic-Set	478	66 0800 3464	95,00
Profi-Set	500	66 0800 3467	137,00

(247J)

ZUBEHÖR

Lötspitze für INDEPENDENT 130

kurtz ersa

- Meißelförmig, gerade, vernickelt
- Passend für Gaslötset INDEPENDENT 130


0G132CN


0G132KN


0G132AN


0G132VN

Typ	Spitzenbreite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0G132CN	1	66 0800 3228	14,80
0G132KN	2,4	66 0800 3231	14,80
0G132AN	3,2	66 0800 3234	14,80
0G132VN	4,8	66 0800 3237	14,80

(247J)

Düse für INDEPENDENT 130

kurtz ersa

- Düsen, gerade, vernickelt
- Passend für Gaslötset INDEPENDENT 130


Flammdüse


Heissgasdüse

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Flammdüse	66 0800 3240	14,80
Heissgasdüse	66 0800 3243	14,80

(247J)

Gaskartusche für INDEPENDENT

kurtz ersa

- Inhalt: 100 % gereinigtes Butangas



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
100	66 0800 3246 !	4,10

(247J)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Feinlötkolben TIP 260 BD

kurtz ersa

- Leichter, handlicher Lötkolben für die moderne Elektronik
- Innen beheizte Spitze
- Hervorragender Wirkungsgrad bei geringem Energieverbrauch
- Auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar, z. B. innerhalb von Geräten
- Beschichtung:Dauerlötspitze
- Ausführung antistatisch: nein
- Zuleitung: 1,5 m PVC



Leistung	**W**	16
Spannung	**V**	230
Lötspitzentemperatur	**°C**	350
Anheizzeit	**s**	120
Gewicht	**g**	232
Bestell-Nr.		**66 0800 3536**
€/Stück	*(247J)*	**36,50**

Universallötkolben Typ 30 S (30 W/40 W)

kurtz ersa

- Vielseitig einsetzbar in der Funk- und Fernsehtechnik, in der Elektronik, im Labor und beim Amateur
- Mit ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig, gerade
- Sechskant-Gummiauflegescheibe
- Beschichtung: Dauerlötspitze
- Zuleitung: 1,5 m PVC



Typ		30 S 0330 KD	30 S 0340 KD
Leistung	**W**	30	40
Spannung	**V**	380	420
Lötspitzentemperatur	**°C**	380	420
Anheizzeit	**s**	120	120
Gewicht	**g**	285	285
Bestell-Nr.		**66 0800 3554**	**66 0800 3557**
€/Stück	*(247J)*	**33,30**	**34,90**

Universallötkolben

kurtz ersa

- Leichtes, handliches Modell, für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, z. B. an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² bis 6 mm² geeignet
- Mit ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig, gebogen
- Für die Starkstromtechnik
- Beschichtung: Dauerlötspitze



0085 JD



0155 JD

Typ		055 JD	0085 JD	0155 JD
Leistung	**W**	50	80	150
Spannung	**V**	230	230	230
Lötspitzentemperatur	**°C**	400	410	450
Anheizzeit	**s**	180	180	180
Gewicht	**g**	420	490	539
Bestell-Nr.		**66 0800 3575**	**66 0800 3578**	**66 0800 3581**
€/Stück	*(247J)*	**59,20**	**70,40**	**79,40**

Lötkolben MULTI TC

kurtz ersa

- Power-Lötkolben mit Temperaturregelung
- Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker, robuster, temperaturgeregelter Universallötkolben
- Mit einem feinfühligen, direkt unter der innenbeheizten Lötspitze positionierten Temperaturfühler
- Erfasst die Ist-Temperatur in unmittelbarer Nähe der Lötstelle
- Heizsystem kann somit sofort auf den Wärmeverlust reagieren und äußerst schnell nachheizen
- Hohen, schnelle Anheizleistung mit innenl iegendem PTC-Heizelement
- Hoher wärmetechnischer Wirkungsgrad
- Große Auswahl an Lötspitzen und Einsätzen
- Filigrane Anwendungen in der Elektronik
- Auch für Anwendungsbereiche, bei denen Standard-Lötkolben bis 150 W Leistung Verwendung finden z. B. auch die klassische Bleiverglasung und die Tiffany-Technik
- Durch Verzicht auf einen schweren Netztransformator und die Verwendung einer wärmebeständigen Anschlussleitung eignet sich der ERSA Multi-TC besonders für den mobilen Einsatz im Service-, Wartungs- und Reparaturbereich
- Kolben ist ausgestattet mit ERSADUR-Dauerlötspitze (0842CD) und einer Ablage (0A18)
- Lötspitzenausführung: gerade
- Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze
- Lötspitzenform: meißelförmig




Typ		MULTI TC
Leistung	**W**	75
Spannung	**V**	230
Lötspitzentemperatur	**°C**	450
Anheizzeit	**s**	34
Bestell-Nr.		**66 0800 3482**
€/Stück	*(247J)*	**174,60**

ZUBEHÖR


Dauerlötspitze ERSADUR Nr. 162

• Für Feinlötkolben Typ 260 BD


kurtz ersa



Meißel gerade



Bleistiftspitz



Angeschrägt


Form der Spitze	Bestell-Nr.	€/Stück
Meißel gerade	66 0800 3545	8,00
Bleistiftspitz	66 0800 3542	8,00
Angeschrägt	66 0800 3548	8,00

(247J)


Dauerlötspitze ERSADUR Nr. 082

• Für Standardlötkolben 0085 JD

kurtz ersa



Meißel abgewinkelt



Meißel gerade


Form der Spitze	Bestell-Nr.	€/Stück
Meißel abgewinkelt	66 0800 3590	12,60
Meißel gerade	66 0800 3593	12,60

(247J)


Dauerlötspitze ERSADUR Nr. 032

• Zu Universallötkolben 30 S (30 Watt/40 Watt)

kurtz ersa



Meißel abgewinkelt



Bleistiftspitz Meißel gerade


Form der Spitze	Bestell-Nr.	€/Stück
Bleistiftspitz	66 0800 3569	6,30
Meißel abgewinkelt	66 0800 3566	6,30
Meißel gerade	66 0800 3563	6,30

(247J)

Dauerlötspitze ERSADUR Nr. 152 JD

• Für Universallötkolben Typ 155 JD

kurtz ersa




Form der Spitze	Bestell-Nr.	€/Stück
Meißel abgewinkelt	66 0800 3599	17,10

(247J)

Dauerlötspitze ERSADUR Nr. 052

• Für Standardlötkolben 0055 JD

kurtz ersa




Form der Spitze	Bestell-Nr.	€/Stück
Meißel abgewinkelt	66 0800 3587	6,90

(247J)

Ersatz-Lötspitze ERSADUR Nr. 152 KD

• Für Universallötkolben Typ 155 JD

kurtz ersa



Form der Spitze	Bestell-Nr.	€/Stück
Meißel gerade	66 0800 3596	17,10

(247J)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektrischer Hammerlötkolben

kurtz ersa

- Zunderfeste Lötspitze
- Am Schaft veredelte Spitze, um Verzunderungen im Bereich des Heizelementes zu verhindern
- An der Lötbahn Eigenschaften wie eine Kupferspitze
- Für Installationsarbeiten, Lötungen an Kollektoren und an Kupferschienen, Karosserieausgleichsarbeiten, Bleiverglasungen



200 MZ



300 MZ



550 MZ

Typ	Nennleistung W	Aufheizzeit s	Lötspitzentemperatur °C	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
200 MZ	200	300	470	1184	**66 0800 3605**	**160,70**
300 MZ	300	300	470	1490	**66 0800 3608**	**192,90**
550 MZ	550	420	600	2392	**66 0800 3611**	**324,80**


(247J)

ZUBEHÖR

Lötspitze zu Hammerlötkolben (bleifrei)

kurtz ersa


- 202 MZ, zu ERSA Nr. 200 MZ – vernickelt
- 302 MZ, zu ERSA Nr. 300 MZ – vernickelt
- 552 MZ, zu ERSA Nr. 550 MZ – vernickelt




202 MZ

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
202 MZ	**66 0800 3617**	**43,00**
302 MZ	**66 0800 3620**	**66,00**
552 MZ	**66 0800 3623**	**105,00**

(247J)



302 MZ



552 MZ

Entlötgerät VAC X

kurtz ersa

- Kunststoff, antistatisch
- Rückschlagarmes Entlöten
- Doppeldichtring-System garantiert gleichbleibende Saugleistung
- Das Entlötgerät zeichnet sich durch hohe Saugleistung und eine ergonomische Form aus
- Der antistatische Aufbau des Gerätes erlaubt Entlötarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen
- Mit der langen, schlanken Entlötspitze kann auch auf sehr eng bestückten Leiterplatten gearbeitet werden
- Die besondere Konstruktion macht das Reinigen der Pumpe und den Austausch der Entlötspitzen sehr einfach



Saugvolumen cm³	Bestell-Nr.	€/Stück
11,3	**66 0800 3530**	**12,00**

(247J)

ZUBEHÖR

Entlötspitzen für Entlötgeräte VAC X2

kurtz ersa

- 2er-Pack

Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3533	**4,90**

(247J)



Lötpistole Multi-Sprint 960 ED

kurtz ersa

- Äußerst leichtes, trafoloses Modell mit vernickelter, meißelförmiger LF-ERSADUR-Dauerlötspitze 3,2 mm
- Die innenbeheizte Spitze sorgt in Verbindung mit dem PTC-Heizelement für einen hervorragenden Wirkungsgrad bei minimalem Energieverbrauch
- Besonders wegen seiner sehr kurzen Anheiz- und Abkühlzeit ist er ideal für schnelle Einzellötungen, z. B. im Service- und Reparaturbereich, geeignet
- Durch die große Auswahl an Lötspitzen der Serie 832/842 kann mit diesem Gerät ein breites Anwendungsspektrum bearbeitet werden

Lieferung: Mit Lötspitze 832 EDLF.



Leistung W	Spannung V	Spitzen-temperatur °C	Anheizzeit s	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
75	230	450	15	230	**66 0800 3479**	**55,00**

(247J)

Lötstation Analog 60

kurtz ersa

Vielseitig verwendbare elektronisch temperaturgeregelte Lötstation ERSA ANALOG 60 mit Resistronic.

Lieferumfang: Elektronikstation ANA 603, Lötkolben Basic Tool 60 mit Spitze und Ablageständer.



Primär-spannung V	Sekundär-spannung V	Leistung W	Temperatur-bereich °C	Anheiz-zeit (280 °C) sec	Bestell-Nr.	€/Stück
230	24	60	150–450	60	**66 0800 3473**	**198,80**

(247J)

Lötstation Digital RDS 80

kurtz ersa

Power-Lötstation mit Mikroprozessor-Regelung.

Die Lötstation ERSA RDS 80 bietet neben der direkten Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen weitere nützliche Features wie Standby- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein großes, gut ablesbares LC-Display. Das kraftvolle PTC-Heizelement des Lötkolbens RT 80 (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit entsprechender Leistungsreserve.
Durch die große Auswahl an ERSADUR-Lötspitzen der Serien 832 und 842 lassen sich mit der ERSA RDS 80 nahezu alle Lötaufgaben in der Fertigung, dem Reparaturbetrieb und im Laborbereich lösen.

Lieferumfang: Elektroniklötstation, Lötkolben mit Dauerlötspitze 2,2 mm, meißelförmig, Ablageständer mit Viskoseschwamm, 1,5-m-Zuleitung (PVC).



Primär-spannung V	Sekundär-spannung V	Leistung W	Temperatur-bereich °C	Bestell-Nr.	€/Stück
230	24	80	150–450	**66 0800 3476**	**191,80**

(247J)

Lötkolben RT 80

kurtz ersa

- Für die elektronisch temperaturgeregelte Lötstation RDS 80
- Lötspitze: Meißel, gerade
- Lötspitzenbreite: 2,2 mm



Primär-spannung V	Leistung W	Temperatur-bereich °C	Anheizzeit (280 °C) sec	Bestell-Nr.	€/Stück
230	105	450	40	**66 0800 3477**	**47,50**

(247J)


ZUBEHÖR

Lötspitze ERSADUR Nr. 832 (bleifrei)

kurtz ersa

- Zu Lötstationen Analog 60, 80, RDS 80
- Passend zu Schnell-Lötpistole Multi-Sprint 960 ED
- LF-ERSADUR-Lötspitzen haben eine Standzeit, die etwa 3-mal so hoch ist wie die herkömmlicher ERSADUR-Lötspitzen
- Besonders geeignet im bleifreien Lötprozess

SAFE



Nr.	Form der Spitze	Spitzenbreite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1	bleistiftspitz, verlängert	0,4	66 0800 3494	9,90
2	bleistiftspitz, verlängert	0,8	66 0800 3497	9,50
3	bleistiftspitz, verlängert	1	66 0800 3500	9,50
4	meißelförmig	2,2	66 0800 3506	9,50
5	meißelförmig, verlängert	2,2	66 0800 3509	9,50
6	meißelförmig	3,2	66 0800 3512	9,50
7	meißelförmig	5	66 0800 3515	14,80
8	meißelförmig	14	66 0800 3518	16,10
9	meißelförmig	8	66 0800 3524	16,10
10	meißelförmig	17	66 0800 3521	16,10

(247J)

Löthilfe

- Dritte Hand-/Löt- und Montagehilfe
- Hochwertige Ausführung komplett aus Metall
- Anpassung an jede Situation durch 8-Schraub-Arretierung
- Mit Lupenaufsatz Ø 65 mm (5-fach-Vergrößerungsglas) und Fixierklammern
- Kippsicherer Metall-Standfuß 55 x 55 mm
- Maximale Standhöhe ca. 200 mm, maximale Breite inkl. Klammern ca. 260 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3495	18,50

(261E)

Lötdraht Typ KS 115

STANNOL

- Für hohe Anforderung beim Löten mit bleifreien Legierungen
- Für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronik
- Enthält ein halogenaktiviertes und kolophoniumfreies Flussmittel mit synthetischen Harzen
- Thermisch stabil, wenig Dämpfe, wenig Flussmittelspritzer
- Mit 3 % Fluxgehalt, Norm: ISO 9453:2006 / DIN EN 29454-1.1.2.2.B



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
1	250	66 0800 3505	32,20

(243E)

Lötdraht / Bastlerlot – Nr. 472244

STANNOL

- Lötdraht S321
- ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ORH1 / 2.1.2.A
- Für Lötungen auf Metallen, außer Aluminium, z. B. an Dosen, Messingkannen, Kupferkesseln, Batterien usw.
- Flussmittelrückstände sollten, falls möglich, nach dem Löten entfernt werden

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Ø mm	Inhalt cm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	100	66 0800 3514	2,10

(243E)

Lötdraht – Nr. 478934

STANNOL

- Lötdraht S 321
- ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ORH1 / 2.1.2.A
- Für Lötungen auf Metall, außer Aluminium, z. B. an Dosen, Messingkannen, Kupferkessel, Batterien usw.
- Flussmittelrückstände sollten, falls möglich, nach dem Löten entfernt werden

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
2	100	66 0800 3668	7,35

(243E)

Lötdraht – Nr. 478893

STANNOL

- Lötdraht S 321
- ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ORH1 / 2.1.2.A
- Für Lötungen auf Metall, außer Aluminium, z. B. an Dosen, Messingkannen, Kupferkessel, Batterien usw.

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
2	250	66 0800 3671	15,85

(243E)

Lötdraht – Nr. 478855

- Lötdraht S 321
- Flussmittelrückstände sollten, falls möglich, nach dem Löten entfernt werden
- ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ORH1 / 2.1.2.A
- Für Lötungen auf Metall, außer Aluminium, z. B. an Dosen, Messingkannen, Kupferkessel, Batterien usw.

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
2	500	66 0800 3674	30,15

(243E)

Radiolot – Nr. 508570

- Lötdraht Typ HS10 2510, mit aktiviertem Harz-Flussmittel
- Nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend
- ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ROM1 / 1.1.2.B
- Mit 2,5 % Fluxgehalt
- Für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik sowie für die Elektromontage und KFZ-Technik
- Zum Löten auf Kupfer, Messing, Silber sowie Oberflächen aus Cadmium, Nickel und Zinn

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt cm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	100	66 0800 3669	2,10

(243E)

Radiolot – Nr. 508521

- Lötdraht HS10
- Mit 2,5 % Fluxgehalt
- Aktivierte Harz-Flussmittel
- Nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend
- ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40IEC 61190-1-3 ROM1 / 1.1.2.B
- Zum Löten auf Kupfer, Messing, Silber sowie Oberflächen aus Silber, Cadmium, Nickel und Zinn
- Für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik sowie für die Elektromontage und Kfz-Technik

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
2	100	66 0800 3659	7,35

(243E)

Radiolot – Nr. 508480

- Lötdraht HS10
- Mit 2,5 % Fluxgehalt
- Aktivierte Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend
- ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40 IEC 61190-1-3 ROM1 / 1.1.2.B
- Zum Löten auf Kupfer, Messing, Silber sowie Oberflächen aus Silber, Cadmium, Nickel und Zinn
- Für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik sowie für die Elektromontage und Kfz-Technik

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
2	250	66 0800 3662	15,85

(243E)

Elektroniklot – Nr. 640106

- Lötdraht HF-32 mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel
- Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend
- ISO 9453: 2006 S-Sn60Pb39Cu1
- IEC 61190-1-3 ROL0 / 1.1.3.B
- Mit 3,5 % Fluxgehalt
- Für Lötungen in der Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichten- und Miniaturtechnik
- Legierung: 60 % Sn, 39 % Pb, 1 % Cu

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt cm	Bestell-Nr.	€/Stück
1	100	66 0800 3660	2,55

(243E)

Elektroniklot HF32 – Nr. 640101

- Für Lötungen in der Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichten- und Miniaturtechnik
- Halogenfrei aktiviertes Kolophonium-Flussmittel
- Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend
- Mit 3,5 % Fluxgehalt
- ISO 9453: 2006 S-Sn60Pb38Cu2 IEC 61190-1-3 ROL0 / 1.1.3.B

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
1	100	66 0800 3680	8,77

(243E)

Elektroniklot HF32 – Nr. 640102

- Für Lötungen in der Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichten- und Miniaturtechnik
- Halogenfrei aktiviertes Kolophonium-Flussmittel
- Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend
- Mit 3,5 % Fluxgehalt
- ISO 9453: 2006 S-Sn60Pb38Cu2 IEC 61190-1-3 ROL0 / 1.1.3.B

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
1	250	66 0800 3683	19,35

(243E)

Fittingslot 97 – Nr. 428190

- Massiv
- Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C
- Für Nahrungsmittelbereiche, Kälte- und Klimatechnik, Heizölleitungen
- DVGW GW 2 nach EN 29453, ISO 9453: 2006 S-Sn97Cu3

STANNOL



Draht-Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
3	250	66 0800 3686	26,60


(243E)

Lötzinn – Nr. 310562

- Dreikant-Stangen, extrudiert
- ISO 9453: 2006 S-Pb60Sn40
- Abmessung: Dreikant 11 x 440 mm

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
250	66 0800 3695	16,05

(243E)

Lötfett – Nr. 174073

- Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C
- Zum Weichlöten von Weißblech und verbleitem Blech
- Zum Verzinnen von Kupfer und Messing

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet in der Elektrotechnik (enthält Zinkchlorid, reizend).



Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
50	66 0800 3710	4,80

(243E)

Lötfett – Nr. 174058

- Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.C
- Zum Weichlöten von Weißblech und verbleitem Blech
- Zum Verzinnen von Kupfer und Messing

STANNOL

Hinweis: Nicht geeignet in der Elektrotechnik (enthält Zinkchlorid, reizend).



Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
100	66 0800 3713	4,90

(243E)

Lötfett – Nr. 940059 SB

- Für alle Lötarbeiten außer Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation

STANNOL

Lieferung: Dose im SB-Karton.

Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend.



Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
20	66 0800 3711	5,11

(243E)

Lötwasser – Nr. 114033

- Lötwasser Nr. 1 V nach DIN EN 29454-1 3.1.1. A
- Flussmittel zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten

STANNOL

Lieferung: Flasche mit Pinsel.

Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend.



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
50	66 0800 3716 !	4,65

(243E)

Lötwasser – Nr. 114018

- DIN EN 29454-1 3.1.1. A
- Flussmittel zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten

STANNOL

Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend.
Nur für den gewerblichen Gebrauch.



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
500	66 0800 3719 !	16,20

(243E)

Lötwasser – Nr. 940061 SB

- Für alle Lötarbeiten außer Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation

Lieferung: Flasche im SB-Karton.

Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend.

STANNOL



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
30	66 0800 3717 !	6,50

(243E)

Lötwasserpinsel – Nr. 906021

- Weißblech (Naturborsten)
- Handfest und besonders haltbar
- Auch zum Auftragen von Lötfett, Schweißpaste, Salzsäure, Bohr- und Schleiföl, Seifenwasser usw. bestens geeignet
- Gerade Ausführung

STANNOL



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3722	0,89

(243E)

Lötwasserpinsel – Nr. 946022 SB

- Weißblech (Naturborsten)
- Handfest und besonders haltbar
- Auch zum Auftragen von Lötfett, Schweißpaste, Salzsäure, Bohr- und Schleiföl, Seifenwasser usw. bestens geeignet
- Gerade Form

Lieferung: 10 Stück auf SB-Karte.

STANNOL



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3289	11,20

(243E)

Salmiak-Lötstein – Nr. 907025

- Zum Reinigen von Kupferlötspitzen
- 65 x 45 x 40 mm

STANNOL



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3291	3,55

(243E)

Salmiak-Lötstein – Nr. 907076

- Zum Reinigen von Kupferlötspitzen
- 100 x 45 x 25 mm

Lieferung: In Kunststoffdose.

STANNOL



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3725	7,99

(243E)

Lecksuchspray Diprol BX – Nr. 153039

- FCKW-frei, flüssig
- Mit Korrosionsschutz für Dichtigkeitsprüfungen im Rohrleitungs- und Apparatebau
- ADR Kl. 2 Ziff. 5 A UN 1950

Lieferung: 400-ml-Spraydose.

Hinweis: Enthält Aerosol, reizend.

STANNOL



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0500 1354 !	9,90

(243E)

Silberlot AG 45 – Nr. 824510

- DIN 8513, L-Ag45Sn DVGW GW2 3.2 + 4.3.2
- Für Kupfer-, Kalt- und Warmwasser-Installation und Gas-Installation
- Arbeitstemperatur 670 °C

Lieferung: 25 Stäbe ja 8 g im Röhrchen.

STANNOL



Ø mm	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	500	25 Stück	66 0800 3653	21,57

(243E)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Radiolot – Nr. 940037 SB

- Für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronik, S-Pb60Sn40

Lieferung: Wickel im SB-Karton.

Hinweis: Verwendung nur zu gewerblichen Zwecken.



Ø mm	Inhalt cm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	100	**66 0800 3297**	**7,65**

(243E)

Radiolot – Nr. 940047 SB

- Für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronik
- S-Pb60Sn40

Lieferung: Spule im SB-Karton.

Hinweis: Verwendung nur zu gewerblichen Zwecken.



Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
2	100	**66 0800 3300**	**14,53**

(243E)

Elektroniklot – Nr. 940346 SB

- Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel
- Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend
- ISO 9453: 2006 S-Sn60Pb39Cu1, IEC 61190-1-3 ROL0 / 1.1.3.B
- Mit 3,5 % Fluxgehalt

Lieferung: Spule im SB-Karton.

Hinweis: Verwendung nur zu gewerblichen Zwecken.



Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	100	**66 0800 3306**	**18,10**

(243E)

Elektroniklot – Nr. 940140 SB

- Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel
- Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend
- ISO 9453: 2006 S-Sn60Pb39Cu1, IEC 61190-1-3 ROL0 / 1.1.3.B
- Mit 3,5 % Fluxgehalt
- Für Lötungen vor allem in der Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichten- und Miniaturtechnik

Lieferung: Wickel im SB-Karton.

Hinweis: Verwendung nur zu gewerblichen Zwecken.



Ø mm	Inhalt cm	Bestell-Nr.	€/Stück
1	100	**66 0800 3303**	**7,18**

(243E)

Bastlerlot – Nr. 940013 SB

- Für alle Lötarbeiten außer Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation
- S-Pb60Sn40

Lieferung: Wickel im SB-Karton.

Hinweis: Verwendung nur zu gewerblichen Zwecken.



Ø mm	Inhalt cm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	100	**66 0800 3309**	**7,71**

(243E)

Bastlerlot – Nr. 940023 SB

- Für alle Lötarbeiten außer Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation
- S-Pb60Sn40

Lieferung: Spule im SB-Karton.

Hinweis: Verwendung nur zu gewerblichen Zwecken.



Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
2	100	**66 0800 3312**	**14,54**

(243E)

Fittingslot – Nr. 940472 SB

- Für Kalt- und Warmwasserinstallation
- ISO 9453: 2006 S-Sn97Cu3/TC300

Lieferung: Spule im SB-Karton.

Hinweis: Nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik. Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken.



Ø mm	Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
3	100	**66 0800 3324**	**14,20**

(243E)

Salmiak-Lötstein – Nr. 940097 SB

- Zur Reinigung der Lötspitzen

Lieferung: In SB-Karton.



Abmessung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
65 x 45 x 20	**66 0800 3318**	**3,40**

(243E)

Hartlot 730 (Kupfer-Phosphorlot) – Nr. 813081

- Ohne Silber, DIN EN 1044-CP203 L-CuP6
- Schmelzbereich 710 °C
- Arbeitstemperatur 730 °C
- 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2
- Für Kupfer-, Kalt- und Warmwasserinstallation und Gasinstallation
- In Verbindung mit Messing oder Rotguss nur mit Flussmittel

Lieferung: Im Karton zu 1 kg.



Abmessung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2 x 2 x 500	66 0800 3656	59,31
		(243E)

Reinigungsvlies RoVlies – Nr. 045267E

- Metallfrei, lösungsmittelbeständig und elastisch
- Zum schnellen, riefenfreien Reinigen der Lötstellen bei Kupferlot
- Nass und trocken einsetzbar
- Zur Entfernung von Oxydschichten, Korrosionen, Oberflächenschmutz sowie fett- und ölhaltigen Rückständen

Lieferung: Im 5-er Pack.



Abmessung B x L mm	Bestell-Nr.	€/Stück
60 x 130	66 0800 3699	4,99
		(392J)

Tragbare Weichlötgarnitur Classic

Garnitur bestehend aus (jeweils 1 Stück):
- **Lötkolben mit Handgriff**, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter
- **Windschutz**
- **Kupferstück** 350 g Hammerform gekröpft
- **2-m-HD-Schlauch**, G 3/8" lks
- **Kleinregler** 1,5 bar (fest eingestellt)
- **Kleinstflasche** 425 g Füllmenge, mit Aufhängehaken

Lieferung: Ohne Koffer.



Bestell-Nr.	€/Set
66 0800 3281 !	266,65
	(251J)

Kleinstflasche

- Zur Versorgung von Lötgeräten.
- Gasflaschenventil mit Sicherheitsabblaseventil und Haken
- Geschweißt, mit lackierter Oberfläche
- EG-Baumusterprüfung nach ROD
- Ausgang: G 3/8 LH-KN mit Blindmutter



Inhalt g	Bestell-Nr.	€/Stück
425	66 0800 3282	106,36
		(247J)

Propan-Kleinstflasche

- Für 425 g Füllmenge
- Flaschenventil mit Überdrucksicherung und Verschlusskappe
- Anschluss G 3/8" links
- Selbst nachfüllbar
- Aufhängehaken und Standfuß nach § 14 Druckgussverordnung unter Kennzeichen 82 D 168 B der Bauart nach zugelassen

Hinweis: Diese Propan-Kleinstflasche darf nur mit geeignetem Propan-Kleinstflaschenventil mit Überdrucksicherung ausgerüstet werden.




Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kleinstflasche	66 0800 3288 !	108,50
Kleinstflaschenventil mit Überdrucksicherung	66 0800 3290	39,50
		(251J)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Propan-Umfüllstutzen

- Vollmessing
- Anschluss G 3/8" LH
- Führungsstift und Flügelmutter
- Zum Anschließen an die Kleinstflasche mit Kleinstventil
- Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01D65B



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
für Flaschen 5–11 kg, mit Profilmutter W 21,8 x 1.1/4 links	**66 0800 3296**	**24,95**
für Flaschen 5–33 kg, mit 6-kant-Mutter W 21,8 x 1.1/4 links	**66 0800 3299**	**22,30**

(251J)

Handgriff mit Kolbenbrenner

- Ergonomisch geformter Handgriff, isoliert
- Feinregulierspindel für Gaseinstellung aus Edelstahl
- Luftdrehschieber
- Kolbenbrenner mit Kolbenhalterung
- Regulierbare Flammeneinstellung
- Schlauchanschluss drehbar



Gasdruck bar	Gas-verbrauch g/h	Schlauch-anschluss	Anschluss für Brennereinsätze	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	max. 65	G 3/8" LH	M15 x 1 innen	**66 0800 3305**	**74,30**

(251J)

Propan-Handgriff Classic

- Gut isolierender Holzgriff
- Feinregulierspindel für Gaseinstellung aus Edelstahl
- Luftdrehschieber
- Flammeneinstellung regulierbar
- Schlauchanschluss drehbar



Gasdruck bar	Schlauchanschluss	Anschluss für Brennereinsätze	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	G 3/8" LH	M15 x 1 innen	**66 0800 3302**	**55,95**

(251J)

Propan-Weichlöteinsatz

- Brennerdüse 4,5 mm
- Abschraubbarer Kolbenhalter
- Edelstahlmundstück und Aufhängehaken
- Passend für alle LORCH-Lötgriffstücke



Gasdruck bar	Gasverbrauch g/h	Griffstückanschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	max. 65	M15 x 1 außen	**66 0800 3308**	**20,80**

(251J)

Windschutz

- Feststellschraube
- Passend für alle Kupferstücke mit Stahlstift Ø 7 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3311	**7,90**

(251J)

Kupferstück, Hammerform

- Mit Eisenstift 7 mm Ø
- Stahlstift-Länge 90 mm
- Passend für Handgriff mit Kolbenbrenner und Propan-Handgriff Classic



spitze Form



gekröpfte Form

Ausführung	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
Hammerform, gekröpft	350	**66 0800 3317**	**30,20**
Hammerform, gekröpft	500	**66 0800 3320**	**37,80**
Hammerform, gerade	250	**66 0800 3323**	**28,25**
Hammerform, spitz	250	**66 0800 3326**	**29,75**
Hammerform, spitz	350	**66 0800 3341**	**31,85**

(251J)

Propan-Punktbrenner-Löteinsatz

- Messing
- 40° gebogen, mit abschraubbarem Stahlmundstück
- Für Hartlötarbeiten, z. B. mit Silberlot L-Ag 40 an Kupferrohr
- Griffstückanschluss M15 x 1 außen



für Hartlötarbeiten (mit Silberlot LAG40) mm	Ø mm	Leistung kJ/h	Brenngas-verbrauch g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
Kupferrohre bis ca. 12 x 1	5	5579	max. 120	**66 0800 3329**	**16,55**
Kupferrohre bis ca. 22 x 1	7	10405	max. 200	**66 0800 3332**	**17,98**

(251J)

Propan-Breitbrennereinsatz M15 x 1

- Messing
- Edelstahlmundstück
- Griffstückanschluss M15 x 1 außen



Flammenbreite mm	Leistung kJ/h	Brenngasverbrauch g/h	Bestell-Nr.	€/Stück
40	4635	max. 100	**66 0800 3362**	**35,40**

(251J)

Hart- und Weichlötgarnitur Universal

- Zum Hart- und Weichlöten sowie zum Anwärmen

Inhalt:
1 Lötkolben mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter
1 Windschutz
1 Kupferstück 350 g, Hammerform gekröpft
4 Turbobrenner Ø 12, 14, 17 und 20 mm
1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH
1 Kleinregler 2,0 bar, fest, für 5- und 11-kg-Flaschen
1 Gasanzünder
1 Gabelschlüssel

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit Tragegriff.



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Satz
11-teilig	**66 0800 3275**	**433,85**

(251J)

Propan-Brennergriff

- Robuster, isolierter Kunststoffhandgriff in Blockform
- Momenthebel
- Voreinstellbare Zündflamme
- Kombiniertes Hauptabsperr- und Regelventil
- Zum Hart- und Weichlöten, Anwärmen, Abbrennen, Schrumpfen etc.
- Schlauchanschluss G 3/8" LH



Anschluss für Brennereinsätze	Bestell-Nr.	€/Stück
M14 x 1 außen	**66 0800 3335**	**55,10**

(251J)

Propan-Punktbrenner-Löteinsatz

- Für Hart- und Weichlötarbeiten
- Aus Messing, mit Überwurfmutter und abschraubbarem und verchromtem Edelstahlmundstück und Überwurfmutter
- Für max. 4 bar Überdruck
- Die Flamme wird spitz konzentriert und die Luft automatisch angesaugt
- Passend zu Propan-Brennergriff



Durch-messer mm	Gas-druck bar	Leistung kJ/h	Gasverbrauch bei Propan g/h	für Kupfer-rohre-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	1,5–2,5	5562	70	12 x 1	**66 0800 3336**	**27,00**

(251J)

Propan-Turbo-Hartlöteinsatz

- Messing
- Wirbelbrennereinsatz
- Überwurfmutter und abschraubbares Edelstahlmundstück
- Für max. 2,5 bar Überdruck
- Die Luft wird automatisch angesaugt
- Passend für Brennergriff
- Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren
- Griffstückanschluss M14 x 1 innen
- Gasdruck von 1,5–2,0 bar




Durch-messer mm	für Cu-Rohr-Ø bis ca. mm	Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar g/h	Leistung kJ/h b.P = 1,5 bar kJ/h	Bestell-Nr.	€/Stück
12	12	150	6950	**66 0800 3344**	**30,35**
14	18	250	11587	**66 0800 3347**	**32,35**
17	22	315	14600	**66 0800 3350**	**33,45**
20	28	440	20394	**66 0800 3353**	**38,75**

(251J)

Propan-Breitbrennereinsatz

- Messing
- Edelstahlmundstück und Überwurfmutter
- Passend für Brenngriff
- Zum Bearbeiten von Kunststofffolien oder zum Verlegen von Platten geeignet
- Besonders zum Entfernen von Farbanstrichen verwendbar



Flammenbreite mm	Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar g/h	Leistung kJ/h	Bestell-Nr.	€/Stück
40	220	10200	**66 0800 3359**	**37,45**

(251J)

Verbindungsrohr

- Edelstahl
- 60° gebogen



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
130	**66 0800 3368**	**16,60**
350	**66 0800 3372**	**19,55**
500	**66 0800 3374**	**21,95**
600	**66 0800 3377**	**24,10**
750	**66 0800 3380**	**27,35**

(251J)

Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz

- Edelstahl
- Flammenlänge größer als 150 mm
- Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten



Brenner-kopf-Ø mm	Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar g/h	Leistung kJ/h	Bestell-Nr.	€/Stück
30	1200	55620	**66 0800 3407**	**21,50**
40	2100	97335	**66 0800 3410**	**26,95**
45	2500	115875	**66 0800 3413**	**30,10**
50	3700	171495	**66 0800 3416**	**33,35**
60	5500	254925	**66 0800 3419**	**35,95**

(251J)

Anwärmbrenner-Garnitur

Inhalt:
1 Propan-Brennergriff mit langem Momenthebel
1 Brennereinsatz mit Luftanpassung Ø 60 mm
1 Verbindungsrohr 600 mm
1 Kleinregler 0,5–4 bar mit Kombianschluss für 5- bis 33-kg-Flaschen
1 Schlauchbruchsicherung
1 HD-Schlauch 5 m, G 3/8" LH

Gas Control Equipment



Leistung kJ/h	Gasverbrauch b.P = 4 bar g/h	Bestell-Nr.	€/Satz
35260	7600	**66 0800 3293**	**228,20**

(251J)

Schlauchbruchsicherung

- Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung
- Schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird
- Wiederöffnung von Hand
- Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868

Gas Control Equipment



Gasdruck bar	Leistung bei 4 bar kg/h	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	2,2	**66 0800 3386**	**29,95**
4	6	**66 0800 3389**	**30,45**
6*	8,5	**66 0800 3392**	**33,45**
10*	14	**66 0800 3395**	**30,45**

* Nur in Verbindung mit Schlauch DN 6,3.

(251J)

Propan-Kleinstregler

- Passend zu Propan-Kleinstflaschen 425 g DIN-DVGW geprüft
- Anschlüsse nach DIN 477
- Regelbereich fest eingestellt auf 1,5 bar
- Durchgangsleistung 1,5 bar, 4,0 kg/h
- Eingang 3/8" lks mit Konus
- Ausgang G 3/8" lks

DVGW product

Gas Control Equipment



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0800 3294	**41,70**

(251J)

Propan-Regler mit Manometer

- Ausgangsdruck ist regelbar
- Passend zu 5-, 11- und 33-kg-Flaschen
- DIN-DVGW-geprüft

Gas Control Equipment



Regelbereich bar	Bestell-Nr.	€/Stück
0,5–4	**66 0800 3401**	**72,75**

(251J)

Hochdruckschlauch

- Druckklasse 30
- Komplett armiert, 4 x 4 mm
- DIN 4815, DIN EN 1763-1
- Anschlüsse beiderseits G 3/8" links

Gas Control Equipment



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
2	**66 0800 3425**	**17,80**
3	**66 0800 3428**	**22,05**
5	**66 0800 3431**	**31,55**

(251J)



DIN / ISO	Produkt	Seite
CE	Stiefel	4/36
DIN 1052	Scheiben für Holzverbinder	7/43
DIN 11024	Federstecker, doppelt	7/50
DIN 1151	Drahtstifte	7/47
DIN 1152	Drahtstifte	7/47–7/48
DIN 1160	Dachpappstifte/ Schieferstifte	7/48
DIN 125/ ISO 789	Unterlegscheiben	7/39
DIN 125	Unterlegscheiben	7/3, 7/39
DIN 127	Federringe	7/39
DIN 13157	Verbandkasten	4/240–4/241
DIN 13157–C	Verbandkasten	4/240
DIN 13164	Verbandkasten	4/240
DIN 13169–E	Verbandkasten	4/240
DIN 1481/ ISO 8752	Spannhülsen	7/6
DIN 1587	Sechskant-Hutmuttern	7/44
DIN 315	Flügelmuttern	7/40
DIN 319	Kugelknöpfe	7/84
DIN 436	Vierkant-Unterlegscheiben	7/40
DIN 440 R	Unterlegscheiben	7/40
DIN 440	Schraubanker	7/17
DIN 471	Sicherungsringe	7/3
DIN 472	Sicherungsringe	7/4
DIN 5685	Rundstahlketten	7/70–7/71
DIN 571	Sechskant-Holzschrauben	7/12–7/13
DIN 580	Ringschrauben	7/40–7/41
DIN 582	Ringmuttern	7/41
DIN 603	Flachrundschrauben mit Vierkantansatz	7/23
DIN 6335	Kreuzgriffe	7/85
DIN 6335A	Kreuzgriffe	7/85
DIN 6336	Sterngriffe	7/84
DIN 6336A	Sterngriffe	7/84
DIN 7504	Bohrschrauben	7/6, 7/35–7/36
DIN 7603	Dichtringe	7/6
DIN 7954 A	Scharniere, schmal	7/73
DIN 7954 B	Scharniere, halbbreit	7/73
DIN 7954 C	Scharniere, kantig	7/74
DIN 7954 D	Scharniere, breit	7/73
DIN 7957	Tischbänder	7/74
DIN 7981	Blechschrauben	7/2, 7/6, 7/37–7/38
DIN 7985	Linsenschrauben	7/32
DIN 7991–8.8	Senkschrauben	7/33
DIN 9021	Unterlegscheiben	7/44–7/45
DIN 912	Zylinderschrauben	7/25
DIN 912–8.8	Zylinderschrauben	7/4, 7/24–7/25

DIN / ISO	Produkt	Seite
DIN 916–45H	Gewindestifte	7/4
DIN 931	Sechskantschrauben	7/27
DIN 931–8.8	Sechskantschrauben	7/26–7/27
DIN 933	Sechskantschrauben	7/4, 7/29–7/30
DIN 933–8.8	Sechskantschrauben	7/4, 7/28–7/29
DIN 934	Sechskantschrauben	7/42
DIN 934–8	Sechskantmuttern	7/5, 7/42
DIN 94	Splinte	7/3, 7/50
DIN 965	Senkschrauben	7/5, 7/31
DIN 965–4.8	Senkschrauben	7/30–7/31
DIN 966	Linsen-Senkschrauben	7/5
DIN 976	Gewindestangen	7/34
DIN 985	Sicherungsmuttern	7/6, 7/42–7/43
DIN EN 136	Atemschutzmasken	4/174
DIN EN 140	Atemschutzmasken	4/171, 4/174
DIN EN 143 und EN 14387:2004 + A1:2008	Filter	4/172
DIN EN 143 und EN 14387:2004	Filter	4/172
DIN EN 143:2000 + A1:2006	Filter	4/173
DIN EN 143:2000 und A1:2006	Filter	4/173
DIN EN 14404, PSA Typ 1	Knieschoner	4/114–4/115
DIN EN 14404	Knieschoner	4/115
DIN EN 149 + A1	Atemschutzmasken	4/168
DIN EN 149:2001 + A1:2009	Atemschutzmasken	4/165–4/166, 4/168
DIN EN 149:2001 FFP1 NR D	Atemschutzmasken	4/163
DIN EN 149:2001 FFP1 NR	Atemschutzmasken	4/164
DIN EN 149:2001 FFP2 NR D	Atemschutzmasken	4/163
DIN EN 149:2001 FFP2 NR	Atemschutzmasken	4/164
DIN EN 149:2001 FFP3 NR D	Atemschutzmasken	4/163
DIN EN 149:2001 FFP3 NR	Atemschutzmasken	4/164
DIN EN 15154–4	Augenspüllösungen	4/244, 4/246
DIN EN 352–3	Gerhörschutz	4/197
DIN EN 812	Basecaps	4/203
DIN EN ISO 6330	Bundhosen	4/65
DIN EN ISO 6330	Bundjacken	4/52
DIN EN ISO 6330	Latzhosen	4/65
EN 1073–2, EN ISO 13982–1:2004 Typ 5, EN 1149–5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6	Schutzanzüge	4/107
EN 1073–2, EN ISO 13982–1:2004 Typ 5, EN 13034:2005 + A1 Typ 6	Schutzanzüge	4/108
EN 1073–2:2002, EN 1149–5:2008	Schutzanzüge	4/107–4/108
EN 12275–H:1998, EN 362–B:2004, UIAA 121	Karabiner	4/233
EN 12275–H:2013, EN 362–B:2004	Karabiner	4/233

DIN / ISO	Produkt	Seite
EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012	Schutzhelme	4/237
EN 12899	Reflexstreifen	4/195
EN 13034, EN 13982–1, EN 1149–5, EN 1073–2, EN 14126, EN 14605	Einweganzüge	4/104
EN 13034, EN 13982–1, EN 1149–5, EN 1073–2, EN 14126,	Einweganzüge	4/105
EN 13034, EN 13982–1, EN 1149–5, EN 1073–2, EN 14126	Einweganzüge	4/104
EN 13034, EN 13982–1, EN 1149–5	Einweganzüge	4/103
EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 + AC:2004, EN 1149–5:2008, PSA Kat. III Typ PB 6(B)	Kittel	4/111
EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982–1:2004 + A1:2010, EN 340/03	Einweganzüge	4/110
EN 13034:2005, EN 14126: 2003, EN1073–2:2002, EN 1149–5:2008	Schutzanzüge	4/109
EN 136:2001	Mehrweg-Vollmasken	4/171
EN 13982–1, EN 13034, EN 1073–2:2002, EN 14126:2003, EN 1149–1, EN 369, ISO 14644	Einweganzüge	4/110
EN 140	Halbmasken	4/169, 4/171
EN 14116, EN 1149–5, EN 13034, EN 13982–1, EN 1073–2	Einweganzüge	4/105
EN 14126, EN 1073–2, EN 13034, EN 13982–1, EN 20741 Klasse 3	Einweganzüge	4/105
EN 14126:2003, EN 1149–5: 2008, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B)	Kittel	4/106
EN 143:2000 und A1:2006	Filter	4/173
EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1073–2, EN ISO 13982–1: 2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149–5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6	Schutzanzüge	4/109
EN 149:2001 + A1:2009	Einwegmasken	4/166
EN 166 1B 349	Schutzbrillen	4/189
EN 166 K.N	Schutzbrillen	4/183
EN 166, EN 169	Schutzbrillen	4/95
EN 166, EN 170	Schutzbrillen	4/186–4/187
EN 166, EN 172	Schutzbrillen	4/181
EN 166, EN 175, EN 169	Schutzbrillen	4/95
EN 166.1.B.T.3.4.9.K.N		4/189
EN 166.1.F.T.	Schutzbrillen	4/183
EN 166.1.F	Schutzbrillen	4/194
EN 166.F	Schutzbrillen	4/183
EN 166:2001 B	Schutzbrillen	4/203
EN 166	Schutzbrillen	4/181–4/190
EN 170 2–1.2	Schutzbrillen	4/189
EN 1731	Visiere	4/102

DIN / ISO	Produkt	Seite
EN 20471 Klasse 2, EN 13688, EN 1149–5, EN 14116	Warnwesten	4/78
EN 20471 Klasse 2, EN 13688	Warnwesten	4/78
EN 20471 Klasse 2	Warnschutzjacken	4/79
EN 20471: 2013 + A1: 2007, EN 13688	Warnschutzjacken	4/79
EN 20471:2013, EN 14058:2004 – 1.X.X.X.X., EN 13688	Warnschutzjacken	4/79
EN 343 3,1	Regenhosen	4/76
EN 343 3,1	Regenjacken	4/76
EN 343:2003	Regenhosen	4/75
EN 343:2003	Regenjacken	4/75
EN 345–2 Klasse 3, SB, E	Forst-Gummistiefel	4/96
EN 352	Kapselgehörschützer	4/211
EN 352	Kapselgerhörschützer	4/209–4/210, 4/212–4/218
EN 352–1	Gehörschutzstöpsel	4/220
EN 352–2	Bügelgehörschützer	4/225–4/226
EN 352–2	Gehörschutzstöpsel	4/220–4/224
EN 352–4	Kapselgerhörschützer	4/217
EN 353–2:2002, EN 358:1999	Karabiner	4/231
EN 354, EN 355:2002	Höhensicherungs-geräte	4/230
EN 354, EN 360:2002, RFU CNB/P/11.060, RFU CNB/P/11.085	Höhensicherungs-geräte	4/232
EN 354, EN 566, EN 795–B	Höhensicherungs-geräte	4/231
EN 354/EN 360:2002/ EN 361:2002	Höhensicherungs-geräte	4/236
EN 354:2010, EN 355:2002	Höhensicherungs-geräte	4/230
EN 358:1999, EN 361:2002	Auffanggurte	4/234
EN 358:1999, EN 361:2002	Sicherheitssets	4/236
EN 361:2002	Auffanggurte	4/234
EN 361:2002	Komplettgurte	4/235
EN 362–B:2004	Karabiner	4/233
EN 363	Sicherheitssets	4/235, 4/237
EN 374, ASTM F 1671:2007	Handschuhe	4/160
EN 374, EN 388, EN 407	Handschuhe	4/151
EN 374, EN 388, EN 420	Handschuhe	4/157
EN 374, EN 455	Handschuhe	4/161
EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374–1: 2016 Typ A, EN ISO 374–5:2016	Handschuhe	4/151
EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374–1: 2016 Typ B, EN ISO 374–5:2016	Handschuhe	4/151

DIN / ISO	Produkt	Seite
EN 374:2003, EN 388:2003, EN 407	Handschuhe	4/152
EN 374:2003, EN 388:2003, EN 421:210	Handschuhe	4/154
EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374–1:2016 Typ A, EN ISO 374–5:2016, EN 407	Handschuhe	4/153
EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374–1:2016 Typ A, EN ISO 374–5:2016	Handschuhe	4/151–4/153
EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374–1:2016 Typ B, EN ISO 374–5:2016, EN 421	Handschuhe	4/154
EN 374:2003, EN ISO 374–1:2016 Typ B, EN ISO 374–5:2016	Handschuhe	4/158–4/159
EN 374:2003, EN ISO 374–1 :2016 Typ C, EN ISO 374–5:2016, EN374:2003	Handschuhe	4/158
EN 381 Klasse 1, Form A	Schnittschutz-Bundhosen	4/98
EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1,	Schnittschutz-Latzhosen	4/98
EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1	Beinlinge	4/99
EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1	Schnittschutz-Latzhosen	4/99
EN 381 Teil 5, Form A, Klasse 14	Schnittschutz-Bundhosen	4/97
EN 388 und 381–7	Handschuhe	4/100
EN 388, EN 16350	Handschuhe	4/156
EN 388, EN 374	Handschuhe	4/156–4/157
EN 388, EN 374–3	Handschuhe	4/155
EN 388, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B	Handschuhe	4/93
EN 388, EN 407	Handschuhe	4/149
EN 388, EN 420, EN 511	Handschuhe	4/122
EN 388, EN 420	Handschuhe	4/121, 4/126, 4/129–4/130, 4/137
EN 388, EN 511	Handschuhe	4/149–4/150
EN 388:2003, EN 1149	Handschuhe	4/138, 4/141
EN 388:2003, EN 374, EN 407	Handschuhe	4/156
EN 388:2003, EN 374, EN 421	Handschuhe	4/156
EN 388:2003, EN 374:2003	Handschuhe	4/154
EN 388:2003, EN 374	Handschuhe	4/155
EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407, EN 511	Handschuhe	4/149
EN 388:2003, EN 388:2016	Handschuhe	4/123, 4/139
EN 388:2003, EN 407, EN 1149	Handschuhe	4/142
EN 388:2003, EN 407	Handschuhe	4/148
EN 388:2003, EN 420, EN 12477A+	Handschuhe	4/92
EN 388:2003, EN 420, EN 12477A+B	Handschuhe	4/92
EN 388:2003, EN 420, EN 407	Handschuhe	4/93
EN 388:2003, EN 420	Handschuhe	4/134–4/135
EN 388:2003	Handschuhe	4/123, 4/125–4/126, 4/129–4/131, 4/133–4/134, 4/136–4/137, 4/139–4/141, 4/145–4/146
EN 388:2016, EN 420, EN 12477 A	Handschuhe	4/93
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009	Handschuhe	4/122, 4/137–4/138
EN 388:2016, EN 420	Handschuhe	4/120–4/122, 4/128, 4/131–4/132, 4/135
EN 388:2016, EN 511	Handschuhe	4/161
EN 388:2016,EN 407	Handschuhe	4/161
EN 388:2016	Handschuhe	4/120–4/125, 4/137, 4/139, 4/142–4/144, 4/146–4/147
EN 388	Handschuhe	4/123, 4/126–4/127, 4/130, 4/133, 4/139–4/140, 4/145–4/146
EN 397, DIN EN 50365	Schutzhelme	4/198
EN 397, EN 12492	Schutzhelme	4/237
EN 397	Schutzhelme	4/102, 4/193, 4/196, 4/198–4/199, 4/201
EN 420, EN 388:2016	Handschuhe	4/141
EN 455	Handschuhe	4/161
EN 50365 (0682 Teil 321): 2002–11, EN 397	Schutzhelme	4/200
EN 812:A1	Anstoßkappen	4/204–4/205
EN 812	Anstoßkappen	4/205–4/206
EN 812	Hardcap	4/203
EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1	Schweißerschutz	4/88
EN ISO 13688, EN ISO 20471	Warnschutz-T-Shirt	4/84
EN ISO 13982–1:04, EN ISO 13982–2:04, EN 13034:05 + A1:09	Einweg-Schutzanzug	4/103
EN ISO 17249, A E P WR WRU FO HRO SRA	Forst-Schuhe	4/96
EN ISO 17249:2012 P A FO SRC	Forst-Schuhe	4/96
EN ISO 20345 S5 SRA	Sicherheitsschuhe	4/38
EN ISO 20345, S1 ESD	Sicherheitsschuhe	4/27
EN ISO 20345, S1 SRC HRO	Sicherheitsschuhe	4/33
EN ISO 20345, S1 SRC	Sicherheitsschuhe	4/8
EN ISO 20345, S1	Sicherheitsschuhe	4/5
EN ISO 20345, S1P ESD	Sicherheitsschuhe	4/11, 4/13
EN ISO 20345, S1P HRO SRC	Sicherheitsschuhe	4/18, 4/33
EN ISO 20345, S1P SRC ESD	Sicherheitsschuhe	4/19, 4/23–4/24
EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD	Sicherheitsschuhe	4/16–4/17, 4/32
EN ISO 20345, S1P SRC HRO	Sicherheitsschuhe	4/11
EN ISO 20345, S1P SRC	Sicherheitsschuhe	4/11, 4/24, 4/26
EN ISO 20345, S1P	Sicherheitsschuhe	4/5

DIN / ISO	Produkt	Seite
EN ISO 20345, S2 ESD	Sicherheitsschuhe	4/27
EN ISO 20345, S2 SRC HRO	Sicherheitsschuhe	4/33
EN ISO 20345, S3 CI	Sicherheitsschuhe	4/31
EN ISO 20345, S3 ESD SRC	Sicherheitsschuhe	4/14
EN ISO 20345, S3 ESD	Sicherheitsschuhe	4/32
EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC	Sicherheitsschuhe	4/28
EN ISO 20345, S3 SRA	Sicherheitsschuhe	4/6
EN ISO 20345, S3 SRC CI	Sicherheitsschuhe	4/30–4/31
EN ISO 20345, S3 SRC ESD	Sicherheitsschuhe	4/15, 4/18–4/19, 4/22, 4/26
EN ISO 20345, S3 SRC HRO ESD	Sicherheitsschuhe	4/17
EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI	Sicherheitsschuhe	4/86
EN ISO 20345, S3 SRC HRO	Sicherheitsschuhe	4/13–4/14, 4/20, 4/32, 4/87
EN ISO 20345, S3 SRC	Sicherheitsschuhe	4/7–4/10, 4/12, 4/15–4/16, 4/23–4/26
EN ISO 20345, S3	Sicherheitsschuhe	4/6, 4/22, 4/30
EN ISO 20345, S5 CI SRC	Sicherheitsschuhe	4/36–4/38
EN ISO 20345, S5 CI	Sicherheitsschuhe	4/38
EN ISO 20345, S5 SRA	Sicherheitsschuhe	4/38
EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD	Sicherheitsschuhe	4/23
EN ISO 20345:2011, S5 CI SRA	Sicherheitsschuhe	4/39
EN ISO 20345:2011, S5 SRA	Sicherheitsschuhe	4/39
EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC	Sicherheitsschuhe	4/28, 4/31
EN ISO 20345:2012, S3 SRC	Sicherheitsschuhe	4/29
EN ISO 20349, S3 HI HRO/Fe/Al	Schweißerstiefel	4/86
EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688	Warnschutz-Bekleidung	4/84
EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013	Warnschutz-Bekleidung	4/83
EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688	Warnschutz-Bekleidung	4/78, 4/85

DIN / ISO	Produkt	Seite
EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN 13688	Warnschutz-Bekleidung	4/80
EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688	Warnschutz-Bekleidung	4/81
EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343, Klasse 3/3, EN ISO 13688	Warnschutz-Bekleidung	4/81
EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013	Warnschutz-Bekleidung	4/83
EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688	Warnschutz-Bekleidung	4/82
EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688	Warnschutz-Bekleidung	4/80
EN ISO 374–1:2016 Typ C, EN ISO 374–5:2016, EN 388:2016	Handschuhe	4/154
EN ISO 374–5:2016, EN ISO 374–1:2016 Typ A, EN 388	Handschuhe	4/152
EN12941, EN14594	Visiere	4/179
EN166 1B39 CE	Visiere	4/101
EN166 DIN 5	Schutzbrillen	4/95
EN166.1.F.K.N.	Schutzbrillen	4/183
EN1731/ F CE	Visiere	4/101
EN352–1	Kapselgehörschützer	4/208
ISO 8677	Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Sechskantmutter	7/21–7/22
S3 HRO WR SRC	Sicherheitsschuhe	4/12
UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC	Sicherheitsschuhe	4/29

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0000 0021	1/283	66 0100 0127	1/12	66 0100 0458	1/4	66 0100 0894	1/8	66 0100 1192	1/12	66 0100 1814	1/14	66 0100 2041	1/16	66 0100 2403	1/17	66 0100 2719	1/37
66 0000 0022	1/283	66 0100 0133	1/13	66 0100 0461	1/4	66 0100 0895	1/8	66 0100 1195	1/12	66 0100 1828	1/15	66 0100 2044	1/16	66 0100 2406	1/17	66 0100 2722	1/37
66 0000 0023	1/283	66 0100 0136	1/13	66 0100 0464	1/4	66 0100 0898	1/8	66 0100 1201	1/12	66 0100 1831	1/15	66 0100 2047	1/16	66 0100 2407	1/21	66 0100 2845	1/38
66 0000 0024	1/283	66 0100 0139	1/13	66 0100 0467	1/4	66 0100 0901	1/8	66 0100 1210	1/12	66 0100 1834	1/15	66 0100 2059	1/17	66 0100 2409	1/17	66 0100 2848	1/38
66 0000 0025	1/283	66 0100 0142	1/13	66 0100 0470	1/4	66 0100 0904	1/7	66 0100 1216	1/12	66 0100 1837	1/15	66 0100 2062	1/17	66 0100 2410	1/21	66 0100 2851	1/38
66 0000 0026	1/283	66 0100 0145	1/13	66 0100 0473	1/4	66 0100 0907	1/7	66 0100 1219	1/12	66 0100 1840	1/15	66 0100 2065	1/17	66 0100 2412	1/17	66 0100 2854	1/38
66 0000 0027	1/283	66 0100 0148	1/13	66 0100 0476	1/4	66 0100 0910	1/7	66 0100 1222	1/12	66 0100 1842	1/15	66 0100 2068	1/17	66 0100 2413	1/20	66 0100 2857	1/38
66 0000 0028	1/283	66 0100 0151	1/13	66 0100 0479	1/4	66 0100 1001	1/11	66 0100 1225	1/12	66 0100 1843	1/15	66 0100 2071	1/17	66 0100 2415	1/17	66 0100 2860	1/38
66 0000 0029	1/283	66 0100 0154	1/13	66 0100 0482	1/4	66 0100 1004	1/11	66 0100 1228	1/12	66 0100 1846	1/15	66 0100 2074	1/17	66 0100 2416	1/20	66 0100 2863	1/38
66 0000 0030	1/283	66 0100 0157	1/13	66 0100 0485	1/4	66 0100 1007	1/11	66 0100 1234	1/12	66 0100 1849	1/15	66 0100 2077	1/17	66 0100 2418	1/17	66 0100 2914	1/41
66 0000 0040	1/282	66 0100 0160	1/13	66 0100 0488	1/4	66 0100 1010	1/11	66 0100 1237	1/12	66 0100 1852	1/15	66 0100 2080	1/17	66 0100 2419	1/20	66 0100 2917	1/41
66 0000 0043	1/282	66 0100 0163	1/13	66 0100 0491	1/4	66 0100 1013	1/11	66 0100 1240	1/12	66 0100 1855	1/15	66 0100 2083	1/17	66 0100 2421	1/17	66 0100 2920	1/41
66 0000 0046	1/282	66 0100 0166	1/13	66 0100 0494	1/4	66 0100 1089	1/7	66 0100 1243	1/12	66 0100 1858	1/15	66 0100 2086	1/17	66 0100 2424	1/17	66 0100 2923	1/41
66 0000 0052	1/283	66 0100 0169	1/13	66 0100 0497	1/4	66 0100 1091	1/7	66 0100 1255	1/11	66 0100 1864	1/15	66 0100 2089	1/17	66 0100 2425	1/21	66 0100 2926	1/41
66 0000 0055	1/283	66 0100 0172	1/13	66 0100 0500	1/4	66 0100 1093	1/7	66 0100 1313	1/10	66 0100 1867	1/15	66 0100 2092	1/17	66 0100 2426	1/21	66 0100 2929	1/41
66 0000 0058	1/283	66 0100 0175	1/13	66 0100 0503	1/4	66 0100 1096	1/7	66 0100 1316	1/10	66 0100 1870	1/15	66 0100 2095	1/17	66 0100 2427	1/17	66 0100 2932	1/41
66 0000 0061	1/283	66 0100 0178	1/13	66 0100 0506	1/4	66 0100 1097	1/7	66 0100 1319	1/10	66 0100 1873	1/15	66 0100 2098	1/18	66 0100 2437	1/25	66 0100 2935	1/41
66 0000 0064	1/283	66 0100 0181	1/13	66 0100 0509	1/4	66 0100 1099	1/7	66 0100 1322	1/10	66 0100 1876	1/15	66 0100 2101	1/18	66 0100 2438	1/24	66 0100 2938	1/41
66 0000 0067	1/283	66 0100 0184	1/13	66 0100 0512	1/4	66 0100 1100	1/7	66 0100 1325	1/10	66 0100 1879	1/15	66 0100 2104	1/18	66 0100 2441	1/24	66 0100 2941	1/41
66 0000 0070	1/283	66 0100 0187	1/13	66 0100 0515	1/4	66 0100 1101	1/7	66 0100 1328	1/10	66 0100 1882	1/15	66 0100 2164	1/167	66 0100 2443	1/25	66 0100 2944	1/41
66 0000 0073	1/283	66 0100 0190	1/13	66 0100 0518	1/4	66 0100 1102	1/7	66 0100 1331	1/10	66 0100 1885	1/15	66 0100 2167	1/167	66 0100 2444	1/24	66 0100 2947	1/41
66 0002 0302	3/329	66 0100 0193	1/13	66 0100 0521	1/4	66 0100 1103	1/7	66 0100 1334	1/10	66 0100 1888	1/15	66 0100 2170	1/167	66 0100 2446	1/25	66 0100 2950	1/41
66 0020 1301	3/160	66 0100 0196	1/13	66 0100 0524	1/4	66 0100 1105	1/7	66 0100 1337	1/10	66 0100 1891	1/15	66 0100 2173	1/167	66 0100 2449	1/26	66 0100 2953	1/41
66 0020 1647	3/238	66 0100 0199	1/13	66 0100 0622	1/5	66 0100 1106	1/7	66 0100 1340	1/10	66 0100 1894	1/15	66 0100 2176	1/167	66 0100 2450	1/26	66 0100 3007	1/42
66 0020 1648	3/238	66 0100 0202	1/13	66 0100 0625	1/5	66 0100 1108	1/7	66 0100 1343	1/10	66 0100 1897	1/15	66 0100 2179	1/167	66 0100 2464	1/26	66 0100 3010	1/42
66 0080 0031	8/3	66 0100 0205	1/13	66 0100 0628	1/5	66 0100 1109	1/7	66 0100 1346	1/10	66 0100 1900	1/15	66 0100 2182	1/167	66 0100 2479	1/23	66 0100 3013	1/42
66 0080 0034	8/4	66 0100 0208	1/13	66 0100 0631	1/5	66 0100 1111	1/7	66 0100 1349	1/10	66 0100 1906	1/16	66 0100 2185	1/167	66 0100 2482	1/30	66 0100 3016	1/42
66 0080 0062	8/6	66 0100 0211	1/13	66 0100 0634	1/5	66 0100 1112	1/7	66 0100 1498	1/12	66 0100 1909	1/16	66 0100 2188	1/167	66 0100 2485	1/31	66 0100 3019	1/42
66 0080 0065	8/6	66 0100 0214	1/13	66 0100 0637	1/5	66 0100 1113	1/7	66 0100 1561	1/12	66 0100 1912	1/16	66 0100 2191	1/167	66 0100 2488	1/31	66 0100 3022	1/42
66 0080 0304	8/46	66 0100 0217	1/13	66 0100 0640	1/5	66 0100 1114	1/7	66 0100 1578	1/13	66 0100 1915	1/16	66 0100 2194	1/167	66 0100 2506	1/32	66 0100 3025	1/42
66 0080 0307	8/46	66 0100 0220	1/13	66 0100 0643	1/5	66 0100 1115	1/7	66 0100 1581	1/13	66 0100 1918	1/16	66 0100 2197	1/168	66 0100 2521	1/33	66 0100 3028	1/42
66 0100 0010	1/12	66 0100 0223	1/13	66 0100 0646	1/5	66 0100 1116	1/7	66 0100 1584	1/13	66 0100 1921	1/16	66 0100 2200	1/168	66 0100 2524	1/33	66 0100 3031	1/42
66 0100 0013	1/12	66 0100 0226	1/13	66 0100 0649	1/5	66 0100 1117	1/7	66 0100 1587	1/13	66 0100 1924	1/16	66 0100 2212	1/167	66 0100 2527	1/33	66 0100 3109	1/44
66 0100 0016	1/12	66 0100 0229	1/13	66 0100 0652	1/5	66 0100 1118	1/7	66 0100 1590	1/13	66 0100 1927	1/16	66 0100 2215	1/167	66 0100 2530	1/33	66 0100 3112	1/44
66 0100 0019	1/12	66 0100 0235	1/2	66 0100 0655	1/5	66 0100 1119	1/7	66 0100 1593	1/13	66 0100 1930	1/16	66 0100 2218	1/167	66 0100 2533	1/33	66 0100 3115	1/44
66 0100 0022	1/12	66 0100 0238	1/2	66 0100 0658	1/5	66 0100 1120	1/7	66 0100 1596	1/13	66 0100 1933	1/16	66 0100 2221	1/167	66 0100 2536	1/33	66 0100 3130	1/46
66 0100 0025	1/12	66 0100 0241	1/2	66 0100 0661	1/5	66 0100 1121	1/7	66 0100 1599	1/13	66 0100 1936	1/16	66 0100 2231	1/38	66 0100 2539	1/33	66 0100 3148	1/43
66 0100 0028	1/12	66 0100 0244	1/2	66 0100 0664	1/5	66 0100 1123	1/7	66 0100 1602	1/13	66 0100 1939	1/16	66 0100 2232	1/54	66 0100 2542	1/33	66 0100 3151	1/43
66 0100 0031	1/12	66 0100 0247	1/2	66 0100 0667	1/5	66 0100 1124	1/7	66 0100 1605	1/13	66 0100 1942	1/16	66 0100 2234	1/52	66 0100 2545	1/33	66 0100 3154	1/43
66 0100 0034	1/12	66 0100 0250	1/2	66 0100 0670	1/5	66 0100 1126	1/7	66 0100 1608	1/13	66 0100 1945	1/16	66 0100 2235	1/54	66 0100 2548	1/33	66 0100 3166	1/44
66 0100 0037	1/12	66 0100 0253	1/2	66 0100 0673	1/5	66 0100 1127	1/7	66 0100 1611	1/13	66 0100 1948	1/16	66 0100 2236	1/52	66 0100 2551	1/33	66 0100 3169	1/44
66 0100 0040	1/12	66 0100 0256	1/2	66 0100 0676	1/5	66 0100 1128	1/7	66 0100 1614	1/13	66 0100 1951	1/16	66 0100 2238	1/54	66 0100 2554	1/33	66 0100 3172	1/43
66 0100 0043	1/12	66 0100 0262	1/2	66 0100 0679	1/5	66 0100 1129	1/7	66 0100 1617	1/13	66 0100 1954	1/16	66 0100 2239	1/18	66 0100 2557	1/33	66 0100 3178	1/43
66 0100 0046	1/12	66 0100 0265	1/2	66 0100 0682	1/5	66 0100 1130	1/6	66 0100 1620	1/13	66 0100 1957	1/16	66 0100 2242	1/18	66 0100 2596	1/34	66 0100 3184	1/43
66 0100 0049	1/12	66 0100 0268	1/2	66 0100 0684	1/5	66 0100 1131	1/7	66 0100 1623	1/13	66 0100 1960	1/16	66 0100 2245	1/18	66 0100 2608	1/34	66 0100 3190	1/43
66 0100 0052	1/12	66 0100 0271	1/2	66 0100 0685	1/5	66 0100 1132	1/6	66 0100 1626	1/13	66 0100 1963	1/16	66 0100 2248	1/18	66 0100 2611	1/34	66 0100 3196	1/48
66 0100 0055	1/12	66 0100 0274	1/2	66 0100 0686	1/5	66 0100 1135	1/6	66 0100 1629	1/13	66 0100 1966	1/16	66 0100 2251	1/18	66 0100 2614	1/33	66 0100 3199	1/48
66 0100 0058	1/12	66 0100 0277	1/2	66 0100 0688	1/5	66 0100 1137	1/6	66 0100 1632	1/13	66 0100 1969	1/16	66 0100 2269	1/18	66 0100 2617	1/33	66 0100 3202	1/49
66 0100 0061	1/12	66 0100 0280	1/2	66 0100 0826	1/8	66 0100 1138	1/6	66 0100 1635	1/13	66 0100 1972	1/16	66 0100 2272	1/18	66 0100 2629	1/34	66 0100 3205	1/49
66 0100 0064	1/12	66 0100 0283	1/3	66 0100 0829	1/8	66 0100 1141	1/10	66 0100 1638	1/13	66 0100 1975	1/16	66 0100 2275	1/18	66 0100 2632	1/34	66 0100 3208	1/49
66 0100 0067	1/12	66 0100 0286	1/3	66 0100 0832	1/8	66 0100 1142	1/7	66 0100 1641	1/13	66 0100 1978	1/16	66 0100 2284	1/19	66 0100 2641	1/33	66 0100 3211	1/30
66 0100 0070	1/12	66 0100 0289	1/3	66 0100 0835	1/8	66 0100 1144	1/10	66 0100 1670	1/14	66 0100 1981	1/16	66 0100 2287	1/19	66 0100 2647	1/33	66 0100 3214	1/32
66 0100 0073	1/12	66 0100 0292	1/3	66 0100 0838	1/8	66 0100 1145	1/7	66 0100 1673	1/14	66 0100 1984	1/16	66 0100 2290	1/19	66 0100 2656	1/35	66 0100 3309	1/57
66 0100 0076	1/12	66 0100 0295	1/3	66 0100 0841	1/8	66 0100 1147	1/10	66 0100 1676	1/14	66 0100 1987	1/16	66 0100 2302	1/19	66 0100 2659	1/35	66 0100 3311	1/57
66 0100 0079	1/12	66 0100 0298	1/3	66 0100 0844	1/8	66 0100 1148	1/7	66 0100 1679	1/14	66 0100 1990	1/16	66 0100 2305	1/19	66 0100 2671	1/37	66 0100 3315	1/57
66 0100 0082	1/12	66 0100 0304	1/3	66 0100 0850	1/8	66 0100 1150	1/10	66 0100 1682	1/14	66 0100 1993	1/16	66 0100 2323	1/19	66 0100 2674	1/37	66 0100 3317	1/57
66 0100 0085	1/12	66 0100 0307	1/3	66 0100 0853	1/8	66 0100 1151	1/7	66 0100 1685	1/14	66 0100 1996	1/16	66 0100 2326	1/19	66 0100 2677	1/37	66 0100 3319	1/93
66 0100 0088	1/12	66 0100 0310	1/3	66 0100 0856	1/8	66 0100 1153	1/10	66 0100 1688	1/14	66 0100 1999	1/16	66 0100 2329	1/19	66 0100 2680	1/37	66 0100 3320	1/57
66 0100 0091	1/12	66 0100 0313	1/3	66 0100 0859	1/8	66 0100 1154	1/7	66 0100 1691	1/14	66 0100 2002	1/16	66 0100 2332	1/19	66 0100 2683	1/37	66 0100 3323	1/57
66 0100 0094	1/12	66 0100 0316	1/3	66 0100 0862	1/8	66 0100 1156	1/10	66 0100 1694	1/14	66 0100 2005	1/16	66 0100 2335	1/19	66 0100 2686	1/37	66 0100 3325	1/93
66 0100 0097	1/12	66 0100 0319	1/3	66 0100 0865	1/8	66 0100 1159	1/10	66 0100 1748	1/14	66 0100 2008	1/16	66 0100 2338	1/19	66 0100 2689	1/37	66 0100 3326	1/57
66 0100 0100	1/12	66 0100 0322	1/3	66 0100 0868	1/8	66 0100 1162	1/10	66 0100 1749	1/14	66 0100 2011	1/16	66 0100 2341	1/19	66 0100 2692	1/37	66 0100 3328	1/93
66 0100 0103	1/12	66 0100 0325	1/3	66 0100 0871	1/8	66 0100 1165	1/10	66 0100 1752	1/14	66 0100 2017	1/16	66 0100 2368	1/22	66 0100 2695	1/37	66 0100 3329	1/57
66 0100 0106	1/12	66 0100 0328	1/2	66 0100 0874	1/8	66 0100 1168	1/10	66 0100 1755	1/14	66 0100 2020	1/16	66 0100 2371	1/22	66 0100 2698	1/37	66 0100 3331	1/93
66 0100 0109	1/12	66 0100 0331	1/2	66 0100 0877	1/8	66 0100 1171	1/10	66 0100 1796	1/14	66 0100 2023	1/16	66 0100 2383	1/23	66 0100 2701	1/37	66 0100 3332	1/57
66 0100 0112	1/12	66 0100 0334	1/2	66 0100 0880	1/8	66 0100 1172	1/11	66 0100 1799	1/14	66 0100 2026	1/16	66 0100 2386	1/21	66 0100 2704	1/37	66 0100 3334	1/93
66 0100 0115	1/12	66 0100 0446	1/3	66 0100 0883	1/8	66 0100 1175	1/11	66 0100 1802	1/14	66 0100 2029	1/16	66 0100 2389	1/20	66 0100 2707	1/37	66 0100 3335	1/55
66 0100 0118	1/12	66 0100 0449	1/3	66 0100 0886	1/8	66 0100 1177	1/10	66 0100 1805	1/14	66 0100 2032	1/16	66 0100 2392	1/20	66 0100 2710	1/37	66 0100 3337	1/93
66 0100 0121	1/12	66 0100 0452	1/3	66 0100 0889	1/8	66 0100 1181	1/10	66 0100 1808	1/14	66 0100 2035	1/16	66 0100 2395	1/20	66 0100 2713	1/37	66 0100 3355	1/39
66 0100 0124	1/12	66 0100 0455	1/3	66 0100 0892	1/8	66 0100 1183	1/10	66 0100 1811	1/14	66 0100 2038	1/16	66 0100 2400	1/17	66 0100 2716	1/37	66 0100 3356	1/55

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0100 3358	1/39	66 0100 3500	1/55	66 0100 3715	1/94	66 0100 3919	1/98	66 0100 4153	1/103	66 0100 4366	1/104	66 0100 4471	1/106	66 0100 4582	1/107	66 0100 4804	1/116
66 0100 3359	1/55	66 0100 3502	1/55	66 0100 3716	1/91	66 0100 3922	1/98	66 0100 4189	1/103	66 0100 4367	1/62	66 0100 4472	1/65	66 0100 4584	1/68	66 0100 4807	1/116
66 0100 3361	1/39	66 0100 3505	1/55	66 0100 3718	1/94	66 0100 3925	1/99	66 0100 4192	1/103	66 0100 4367	1/63	66 0100 4474	1/106	66 0100 4587	1/68	66 0100 4810	1/116
66 0100 3362	1/55	66 0100 3506	1/55	66 0100 3719	1/91	66 0100 3928	1/99	66 0100 4195	1/103	66 0100 4367	1/63	66 0100 4475	1/65	66 0100 4588	1/108	66 0100 4813	1/116
66 0100 3364	1/39	66 0100 3508	1/56	66 0100 3721	1/94	66 0100 3931	1/99	66 0100 4198	1/103	66 0100 4369	1/104	66 0100 4477	1/106	66 0100 4590	1/68	66 0100 4816	1/116
66 0100 3365	1/55	66 0100 3511	1/56	66 0100 3724	1/94	66 0100 3934	1/99	66 0100 4201	1/103	66 0100 4370	1/62	66 0100 4478	1/65	66 0100 4591	1/108	66 0100 4819	1/116
66 0100 3367	1/39	66 0100 3514	1/56	66 0100 3727	1/94	66 0100 3937	1/99	66 0100 4204	1/103	66 0100 4370	1/63	66 0100 4480	1/106	66 0100 4593	1/68	66 0100 4822	1/116
66 0100 3368	1/55	66 0100 3517	1/56	66 0100 3730	1/94	66 0100 3940	1/99	66 0100 4207	1/103	66 0100 4370	1/63	66 0100 4481	1/66	66 0100 4594	1/108	66 0100 4825	1/116
66 0100 3370	1/39	66 0100 3520	1/56	66 0100 3733	1/94	66 0100 3943	1/99	66 0100 4210	1/103	66 0100 4372	1/104	66 0100 4483	1/106	66 0100 4596	1/68	66 0100 4828	1/116
66 0100 3371	1/55	66 0100 3523	1/56	66 0100 3736	1/94	66 0100 3949	1/99	66 0100 4213	1/103	66 0100 4373	1/62	66 0100 4484	1/66	66 0100 4597	1/108	66 0100 4831	1/116
66 0100 3373	1/39	66 0100 3526	1/56	66 0100 3739	1/94	66 0100 3952	1/99	66 0100 4216	1/103	66 0100 4373	1/63	66 0100 4486	1/106	66 0100 4599	1/68	66 0100 4834	1/116
66 0100 3374	1/55	66 0100 3529	1/56	66 0100 3742	1/94	66 0100 3956	1/99	66 0100 4219	1/103	66 0100 4373	1/63	66 0100 4487	1/66	66 0100 4600	1/108	66 0100 4837	1/116
66 0100 3376	1/39	66 0100 3532	1/56	66 0100 3745	1/94	66 0100 3958	1/99	66 0100 4222	1/103	66 0100 4375	1/104	66 0100 4489	1/106	66 0100 4602	1/69	66 0100 4840	1/116
66 0100 3377	1/55	66 0100 3538	1/56	66 0100 3748	1/94	66 0100 3967	1/92	66 0100 4225	1/103	66 0100 4376	1/62	66 0100 4490	1/66	66 0100 4603	1/108	66 0100 4843	1/116
66 0100 3379	1/39	66 0100 3541	1/56	66 0100 3751	1/94	66 0100 3970	1/92	66 0100 4228	1/103	66 0100 4376	1/63	66 0100 4493	1/66	66 0100 4605	1/69	66 0100 4846	1/118
66 0100 3380	1/55	66 0100 3544	1/56	66 0100 3754	1/94	66 0100 3971	1/92	66 0100 4231	1/103	66 0100 4378	1/104	66 0100 4495	1/106	66 0100 4606	1/108	66 0100 4849	1/118
66 0100 3382	1/39	66 0100 3547	1/56	66 0100 3757	1/94	66 0100 3974	1/92	66 0100 4234	1/103	66 0100 4384	1/104	66 0100 4496	1/66	66 0100 4608	1/69	66 0100 4850	1/117
66 0100 3383	1/55	66 0100 3550	1/56	66 0100 3760	1/94	66 0100 3977	1/92	66 0100 4237	1/103	66 0100 4385	1/61	66 0100 4498	1/106	66 0100 4609	1/108	66 0100 4852	1/118
66 0100 3385	1/39	66 0100 3553	1/56	66 0100 3763	1/94	66 0100 3994	1/100	66 0100 4240	1/103	66 0100 4387	1/105	66 0100 4499	1/66	66 0100 4611	1/69	66 0100 4853	1/117
66 0100 3386	1/55	66 0100 3559	1/40	66 0100 3766	1/94	66 0100 3997	1/100	66 0100 4243	1/103	66 0100 4388	1/59	66 0100 4501	1/106	66 0100 4612	1/108	66 0100 4855	1/118
66 0100 3388	1/39	66 0100 3562	1/40	66 0100 3769	1/94	66 0100 4000	1/100	66 0100 4246	1/103	66 0100 4388	1/59	66 0100 4502	1/66	66 0100 4614	1/69	66 0100 4856	1/117
66 0100 3389	1/55	66 0100 3564	1/40	66 0100 3772	1/97	66 0100 4003	1/100	66 0100 4252	1/102	66 0100 4388	1/60	66 0100 4504	1/106	66 0100 4615	1/108	66 0100 4858	1/118
66 0100 3391	1/39	66 0100 3565	1/41	66 0100 3775	1/97	66 0100 4006	1/100	66 0100 4255	1/102	66 0100 4388	1/60	66 0100 4505	1/66	66 0100 4617	1/69	66 0100 4861	1/118
66 0100 3392	1/55	66 0100 3567	1/40	66 0100 3778	1/97	66 0100 4009	1/100	66 0100 4258	1/102	66 0100 4388	1/61	66 0100 4507	1/106	66 0100 4618	1/108	66 0100 4870	1/117
66 0100 3394	1/39	66 0100 3568	1/41	66 0100 3781	1/97	66 0100 4012	1/100	66 0100 4261	1/102	66 0100 4390	1/105	66 0100 4508	1/66	66 0100 4621	1/108	66 0100 4873	1/117
66 0100 3396	1/39	66 0100 3570	1/40	66 0100 3784	1/97	66 0100 4015	1/100	66 0100 4262	1/392	66 0100 4391	1/59	66 0100 4510	1/106	66 0100 4624	1/108	66 0100 4876	1/117
66 0100 3397	1/39	66 0100 3571	1/41	66 0100 3787	1/97	66 0100 4018	1/100	66 0100 4264	1/102	66 0100 4391	1/59	66 0100 4511	1/66	66 0100 4627	1/108	66 0100 4879	1/117
66 0100 3400	1/39	66 0100 3572	1/41	66 0100 3790	1/97	66 0100 4020	1/100	66 0100 4267	1/102	66 0100 4391	1/60	66 0100 4513	1/106	66 0100 4633	1/115	66 0100 4882	1/117
66 0100 3403	1/39	66 0100 3574	1/56	66 0100 3793	1/95	66 0100 4021	1/100	66 0100 4270	1/102	66 0100 4391	1/60	66 0100 4514	1/66	66 0100 4636	1/115	66 0100 4885	1/117
66 0100 3404	1/58	66 0100 3575	1/41	66 0100 3796	1/95	66 0100 4024	1/100	66 0100 4273	1/102	66 0100 4391	1/61	66 0100 4516	1/106	66 0100 4639	1/115	66 0100 4888	1/117
66 0100 3406	1/39	66 0100 3577	1/56	66 0100 3799	1/95	66 0100 4027	1/100	66 0100 4276	1/102	66 0100 4395	1/105	66 0100 4519	1/106	66 0100 4642	1/115	66 0100 4894	1/117
66 0100 3409	1/39	66 0100 3578	1/41	66 0100 3802	1/95	66 0100 4030	1/100	66 0100 4279	1/100	66 0100 4396	1/104	66 0100 4520	1/106	66 0100 4648	1/115	66 0100 4897	1/117
66 0100 3410	1/58	66 0100 3580	1/41	66 0100 3805	1/95	66 0100 4033	1/100	66 0100 4282	1/102	66 0100 4398	1/105	66 0100 4522	1/107	66 0100 4651	1/115	66 0100 4900	1/117
66 0100 3412	1/39	66 0100 3583	1/56	66 0100 3808	1/95	66 0100 4036	1/100	66 0100 4288	1/100	66 0100 4409	1/69	66 0100 4524	1/67	66 0100 4654	1/115	66 0100 4901	1/107
66 0100 3413	1/59	66 0100 3584	1/56	66 0100 3811	1/95	66 0100 4039	1/100	66 0100 4291	1/100	66 0100 4412	1/69	66 0100 4527	1/67	66 0100 4657	1/115	66 0100 4903	1/117
66 0100 3415	1/39	66 0100 3586	1/41	66 0100 3814	1/95	66 0100 4042	1/100	66 0100 4294	1/100	66 0100 4416	1/105	66 0100 4528	1/107	66 0100 4660	1/115	66 0100 4904	1/107
66 0100 3416	1/59	66 0100 3587	1/41	66 0100 3817	1/95	66 0100 4045	1/100	66 0100 4297	1/101	66 0100 4418	1/64	66 0100 4530	1/67	66 0100 4663	1/115	66 0100 4906	1/117
66 0100 3418	1/39	66 0100 3589	1/56	66 0100 3820	1/95	66 0100 4048	1/101	66 0100 4300	1/100	66 0100 4419	1/105	66 0100 4531	1/107	66 0100 4666	1/115	66 0100 4907	1/107
66 0100 3421	1/39	66 0100 3592	1/41	66 0100 3823	1/95	66 0100 4051	1/101	66 0100 4303	1/100	66 0100 4421	1/64	66 0100 4533	1/67	66 0100 4672	1/115	66 0100 4909	1/117
66 0100 3422	1/60	66 0100 3595	1/56	66 0100 3826	1/95	66 0100 4054	1/101	66 0100 4306	1/101	66 0100 4423	1/106	66 0100 4534	1/107	66 0100 4675	1/115	66 0100 4910	1/107
66 0100 3424	1/39	66 0100 3598	1/41	66 0100 3829	1/95	66 0100 4057	1/101	66 0100 4316	1/102	66 0100 4424	1/64	66 0100 4536	1/67	66 0100 4678	1/115	66 0100 4912	1/117
66 0100 3425	1/60	66 0100 3599	1/90	66 0100 3832	1/95	66 0100 4060	1/101	66 0100 4317	1/102	66 0100 4426	1/106	66 0100 4537	1/107	66 0100 4681	1/115	66 0100 4913	1/107
66 0100 3427	1/39	66 0100 3601	1/41	66 0100 3835	1/96	66 0100 4063	1/101	66 0100 4318	1/101	66 0100 4427	1/64	66 0100 4539	1/67	66 0100 4684	1/115	66 0100 4916	1/107
66 0100 3428	1/61	66 0100 3602	1/90	66 0100 3838	1/96	66 0100 4066	1/101	66 0100 4320	1/101	66 0100 4429	1/106	66 0100 4540	1/107	66 0100 4690	1/115	66 0100 4918	1/118
66 0100 3430	1/39	66 0100 3604	1/56	66 0100 3841	1/96	66 0100 4069	1/101	66 0100 4321	1/102	66 0100 4430	1/64	66 0100 4542	1/67	66 0100 4693	1/115	66 0100 4919	1/107
66 0100 3433	1/39	66 0100 3605	1/90	66 0100 3844	1/96	66 0100 4072	1/101	66 0100 4322	1/101	66 0100 4432	1/106	66 0100 4543	1/107	66 0100 4699	1/115	66 0100 4921	1/118
66 0100 3436	1/39	66 0100 3607	1/41	66 0100 3847	1/96	66 0100 4075	1/101	66 0100 4324	1/102	66 0100 4433	1/64	66 0100 4545	1/67	66 0100 4702	1/115	66 0100 4922	1/107
66 0100 3439	1/39	66 0100 3608	1/91	66 0100 3850	1/96	66 0100 4078	1/101	66 0100 4327	1/103	66 0100 4435	1/106	66 0100 4546	1/107	66 0100 4708	1/115	66 0100 4924	1/118
66 0100 3445	1/39	66 0100 3610	1/41	66 0100 3853	1/96	66 0100 4081	1/101	66 0100 4333	1/104	66 0100 4436	1/64	66 0100 4548	1/67	66 0100 4711	1/115	66 0100 4925	1/107
66 0100 3448	1/39	66 0100 3613	1/56	66 0100 3856	1/96	66 0100 4087	1/101	66 0100 4336	1/103	66 0100 4438	1/106	66 0100 4549	1/107	66 0100 4714	1/115	66 0100 4927	1/118
66 0100 3449	1/39	66 0100 3620	1/91	66 0100 3859	1/96	66 0100 4090	1/101	66 0100 4339	1/104	66 0100 4439	1/64	66 0100 4551	1/67	66 0100 4717	1/115	66 0100 4928	1/107
66 0100 3451	1/39	66 0100 3623	1/91	66 0100 3860	1/96	66 0100 4093	1/101	66 0100 4342	1/104	66 0100 4441	1/106	66 0100 4552	1/107	66 0100 4720	1/115	66 0100 4930	1/118
66 0100 3454	1/39	66 0100 3626	1/91	66 0100 3865	1/97	66 0100 4096	1/101	66 0100 4343	1/59	66 0100 4442	1/64	66 0100 4554	1/68	66 0100 4723	1/115	66 0100 4933	1/118
66 0100 3455	1/39	66 0100 3676	1/90	66 0100 3868	1/97	66 0100 4099	1/101	66 0100 4345	1/104	66 0100 4444	1/106	66 0100 4555	1/107	66 0100 4726	1/115	66 0100 4936	1/118
66 0100 3457	1/40	66 0100 3678	1/63	66 0100 3871	1/97	66 0100 4102	1/101	66 0100 4348	1/104	66 0100 4445	1/64	66 0100 4557	1/68	66 0100 4732	1/115	66 0100 4939	1/118
66 0100 3460	1/40	66 0100 3679	1/90	66 0100 3874	1/97	66 0100 4105	1/101	66 0100 4351	1/104	66 0100 4447	1/106	66 0100 4558	1/107	66 0100 4738	1/115	66 0100 4945	1/118
66 0100 3463	1/40	66 0100 3680	1/62	66 0100 3877	1/97	66 0100 4108	1/101	66 0100 4352	1/59	66 0100 4448	1/65	66 0100 4560	1/68	66 0100 4744	1/115	66 0100 4948	1/118
66 0100 3466	1/40	66 0100 3682	1/90	66 0100 3880	1/97	66 0100 4111	1/101	66 0100 4352	1/59	66 0100 4450	1/106	66 0100 4561	1/107	66 0100 4762	1/116	66 0100 4951	1/118
66 0100 3469	1/40	66 0100 3684	1/63	66 0100 3883	1/97	66 0100 4114	1/101	66 0100 4352	1/60	66 0100 4451	1/65	66 0100 4563	1/68	66 0100 4765	1/116	66 0100 4954	1/119
66 0100 3472	1/40	66 0100 3685	1/90	66 0100 3886	1/97	66 0100 4117	1/101	66 0100 4352	1/60	66 0100 4453	1/106	66 0100 4564	1/107	66 0100 4768	1/116	66 0100 4957	1/119
66 0100 3474	1/40	66 0100 3686	1/90	66 0100 3889	1/97	66 0100 4123	1/103	66 0100 4352	1/61	66 0100 4454	1/65	66 0100 4566	1/68	66 0100 4771	1/116	66 0100 4960	1/119
66 0100 3476	1/40	66 0100 3688	1/90	66 0100 3892	1/97	66 0100 4126	1/103	66 0100 4354	1/104	66 0100 4456	1/106	66 0100 4567	1/107	66 0100 4774	1/116	66 0100 4963	1/119
66 0100 3478	1/55	66 0100 3689	1/90	66 0100 3895	1/97	66 0100 4129	1/103	66 0100 4355	1/59	66 0100 4457	1/65	66 0100 4569	1/68	66 0100 4777	1/116	66 0100 4966	1/119
66 0100 3481	1/55	66 0100 3691	1/90	66 0100 3898	1/97	66 0100 4132	1/103	66 0100 4355	1/60	66 0100 4460	1/65	66 0100 4570	1/107	66 0100 4780	1/116	66 0100 4969	1/119
66 0100 3484	1/55	66 0100 3692	1/62	66 0100 3901	1/97	66 0100 4135	1/103	66 0100 4357	1/104	66 0100 4462	1/106	66 0100 4572	1/69	66 0100 4783	1/116	66 0100 4974	1/119
66 0100 3487	1/55	66 0100 3694	1/90	66 0100 3904	1/97	66 0100 4138	1/103	66 0100 4360	1/104	66 0100 4463	1/65	66 0100 4573	1/107	66 0100 4789	1/116	66 0100 4975	1/119
66 0100 3490	1/55	66 0100 3696	1/63	66 0100 3907	1/98	66 0100 4141	1/103	66 0100 4363	1/104	66 0100 4465	1/106	66 0100 4575	1/69	66 0100 4792	1/116	66 0100 4978	1/119
66 0100 3493	1/55	66 0100 3699	1/63	66 0100 3910	1/98	66 0100 4144	1/103	66 0100 4364	1/62	66 0100 4466	1/65	66 0100 4576	1/107	66 0100 4795	1/116	66 0100 4981	1/119
66 0100 3496	1/55	66 0100 3712	1/94	66 0100 3913	1/98	66 0100 4147	1/103	66 0100 4364	1/63	66 0100 4468	1/106	66 0100 4579	1/107	66 0100 4798	1/116	66 0100 4984	1/119
66 0100 3499	1/55	66 0100 3713	1/91	66 0100 3916	1/98	66 0100 4150	1/103	66 0100 4364	1/63	66 0100 4469	1/65	66 0100 4580	1/107	66 0100 4801	1/116	66 0100 4986	1/119

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0100 4987	1/119	66 0100 5239	1/124	66 0100 5536	1/127	66 0100 5734	1/130	66 0100 5929	1/138	66 0100 6177	1/156	66 0100 6361	1/158	66 0100 6602	1/161	66 0100 6750	1/162
66 0100 4990	1/119	66 0100 5242	1/124	66 0100 5539	1/127	66 0100 5735	1/129	66 0100 5931	1/134	66 0100 6180	1/156	66 0100 6362	1/157	66 0100 6605	1/161	66 0100 6753	1/162
66 0100 4996	1/119	66 0100 5248	1/125	66 0100 5542	1/127	66 0100 5737	1/130	66 0100 5934	1/135	66 0100 6181	1/156	66 0100 6364	1/158	66 0100 6609	1/161	66 0100 6756	1/162
66 0100 4999	1/119	66 0100 5251	1/125	66 0100 5545	1/127	66 0100 5740	1/130	66 0100 5935	1/138	66 0100 6184	1/156	66 0100 6367	1/158	66 0100 6611	1/161	66 0100 6759	1/162
66 0100 5002	1/119	66 0100 5254	1/125	66 0100 5548	1/127	66 0100 5741	1/114	66 0100 5937	1/135	66 0100 6187	1/156	66 0100 6370	1/157	66 0100 6612	1/161	66 0100 6762	1/162
66 0100 5005	1/119	66 0100 5257	1/125	66 0100 5551	1/127	66 0100 5743	1/130	66 0100 5938	1/138	66 0100 6190	1/156	66 0100 6373	1/157	66 0100 6615	1/161	66 0100 6765	1/162
66 0100 5008	1/120	66 0100 5260	1/125	66 0100 5554	1/127	66 0100 5744	1/114	66 0100 5940	1/135	66 0100 6193	1/156	66 0100 6376	1/157	66 0100 6616	1/162	66 0100 6768	1/163
66 0100 5011	1/120	66 0100 5263	1/125	66 0100 5557	1/127	66 0100 5746	1/130	66 0100 5941	1/138	66 0100 6196	1/156	66 0100 6379	1/157	66 0100 6619	1/162	66 0100 6771	1/163
66 0100 5014	1/120	66 0100 5266	1/125	66 0100 5560	1/127	66 0100 5747	1/114	66 0100 5943	1/136	66 0100 6199	1/156	66 0100 6382	1/157	66 0100 6622	1/162	66 0100 6774	1/163
66 0100 5017	1/120	66 0100 5269	1/125	66 0100 5563	1/127	66 0100 5749	1/130	66 0100 5944	1/138	66 0100 6200	1/142	66 0100 6385	1/157	66 0100 6625	1/162	66 0100 6775	1/163
66 0100 5020	1/120	66 0100 5272	1/125	66 0100 5572	1/127	66 0100 5752	1/130	66 0100 5947	1/138	66 0100 6201	1/156	66 0100 6388	1/157	66 0100 6628	1/162	66 0100 6777	1/163
66 0100 5023	1/120	66 0100 5275	1/125	66 0100 5575	1/127	66 0100 5755	1/130	66 0100 5949	1/136	66 0100 6202	1/156	66 0100 6391	1/157	66 0100 6631	1/162	66 0100 6778	1/163
66 0100 5026	1/120	66 0100 5278	1/125	66 0100 5578	1/127	66 0100 5758	1/130	66 0100 5952	1/136	66 0100 6203	1/142	66 0100 6394	1/157	66 0100 6634	1/162	66 0100 6780	1/163
66 0100 5029	1/120	66 0100 5281	1/125	66 0100 5581	1/127	66 0100 5761	1/130	66 0100 5953	1/138	66 0100 6204	1/156	66 0100 6406	1/158	66 0100 6637	1/162	66 0100 6781	1/163
66 0100 5032	1/120	66 0100 5284	1/125	66 0100 5584	1/127	66 0100 5764	1/130	66 0100 5955	1/136	66 0100 6205	1/156	66 0100 6409	1/158	66 0100 6641	1/162	66 0100 6783	1/163
66 0100 5035	1/120	66 0100 5290	1/125	66 0100 5587	1/127	66 0100 5767	1/130	66 0100 5956	1/138	66 0100 6206	1/142	66 0100 6415	1/158	66 0100 6643	1/162	66 0100 6784	1/163
66 0100 5041	1/121	66 0100 5293	1/125	66 0100 5593	1/127	66 0100 5770	1/130	66 0100 5958	1/137	66 0100 6207	1/156	66 0100 6418	1/158	66 0100 6644	1/162	66 0100 6787	1/163
66 0100 5044	1/121	66 0100 5296	1/125	66 0100 5596	1/127	66 0100 5773	1/130	66 0100 5959	1/139	66 0100 6208	1/156	66 0100 6436	1/159	66 0100 6646	1/162	66 0100 6790	1/163
66 0100 5047	1/121	66 0100 5299	1/125	66 0100 5599	1/127	66 0100 5776	1/130	66 0100 5961	1/137	66 0100 6209	1/143	66 0100 6439	1/159	66 0100 6647	1/162	66 0100 6793	1/163
66 0100 5056	1/121	66 0100 5302	1/125	66 0100 5602	1/127	66 0100 5779	1/130	66 0100 5962	1/139	66 0100 6212	1/143	66 0100 6442	1/159	66 0100 6649	1/162	66 0100 6796	1/163
66 0100 5059	1/121	66 0100 5305	1/125	66 0100 5605	1/127	66 0100 5782	1/130	66 0100 5964	1/137	66 0100 6215	1/144	66 0100 6446	1/159	66 0100 6650	1/162	66 0100 6799	1/163
66 0100 5062	1/121	66 0100 5308	1/125	66 0100 5608	1/127	66 0100 5785	1/130	66 0100 5965	1/139	66 0100 6218	1/144	66 0100 6448	1/159	66 0100 6652	1/162	66 0100 6800	2/74
66 0100 5068	1/121	66 0100 5311	1/125	66 0100 5611	1/127	66 0100 5788	1/130	66 0100 5966	1/139	66 0100 6220	1/156	66 0100 6449	1/159	66 0100 6653	1/162	66 0100 6803	2/74
66 0100 5071	1/121	66 0100 5314	1/125	66 0100 5614	1/127	66 0100 5791	1/130	66 0100 5967	1/137	66 0100 6221	1/145	66 0100 6451	1/159	66 0100 6654	1/162	66 0100 6805	1/163
66 0100 5074	1/121	66 0100 5317	1/125	66 0100 5617	1/127	66 0100 5801	2/25	66 0100 5968	1/139	66 0100 6223	1/156	66 0100 6452	1/159	66 0100 6655	1/162	66 0100 6806	2/74
66 0100 5077	1/121	66 0100 5320	1/125	66 0100 5626	1/127	66 0100 5803	2/25	66 0100 5971	1/139	66 0100 6224	1/145	66 0100 6454	1/159	66 0100 6656	1/162	66 0100 6808	1/163
66 0100 5083	1/121	66 0100 5323	1/125	66 0100 5629	1/127	66 0100 5805	2/25	66 0100 5972	1/140	66 0100 6226	1/156	66 0100 6457	1/159	66 0100 6658	1/162	66 0100 6809	2/74
66 0100 5086	1/121	66 0100 5329	1/126	66 0100 5632	1/127	66 0100 5806	2/25	66 0100 5974	1/139	66 0100 6227	1/145	66 0100 6460	1/159	66 0100 6662	1/162	66 0100 6811	1/163
66 0100 5089	1/121	66 0100 5332	1/126	66 0100 5638	1/108	66 0100 5807	2/25	66 0100 5975	1/140	66 0100 6229	1/156	66 0100 6462	1/159	66 0100 6664	1/163	66 0100 6812	2/74
66 0100 5098	1/121	66 0100 5335	1/126	66 0100 5641	1/108	66 0100 5809	2/26	66 0100 5977	1/139	66 0100 6230	1/145	66 0100 6465	1/159	66 0100 6665	1/162	66 0100 6814	1/163
66 0100 5101	1/121	66 0100 5341	1/126	66 0100 5642	1/108	66 0100 5812	2/26	66 0100 5978	1/140	66 0100 6232	1/156	66 0100 6466	1/160	66 0100 6667	1/163	66 0100 6815	2/74
66 0100 5104	1/122	66 0100 5347	1/126	66 0100 5643	1/108	66 0100 5815	2/26	66 0100 5980	1/139	66 0100 6233	1/146	66 0100 6468	1/159	66 0100 6668	1/162	66 0100 6817	1/163
66 0100 5107	1/122	66 0100 5353	1/126	66 0100 5644	1/109	66 0100 5818	2/25	66 0100 5981	1/140	66 0100 6235	1/156	66 0100 6469	1/160	66 0100 6670	1/163	66 0100 6818	2/74
66 0100 5110	1/122	66 0100 5359	1/126	66 0100 5647	1/109	66 0100 5821	2/26	66 0100 5983	1/139	66 0100 6238	1/156	66 0100 6472	1/160	66 0100 6671	1/162	66 0100 6820	1/163
66 0100 5116	1/122	66 0100 5362	1/126	66 0100 5650	1/109	66 0100 5827	2/27	66 0100 5986	1/139	66 0100 6241	1/156	66 0100 6478	1/159	66 0100 6673	1/163	66 0100 6821	2/74
66 0100 5119	1/122	66 0100 5365	1/126	66 0100 5653	1/109	66 0100 5840	2/27	66 0100 5989	1/139	66 0100 6244	1/156	66 0100 6481	1/159	66 0100 6674	1/162	66 0100 6823	1/163
66 0100 5128	1/122	66 0100 5368	1/126	66 0100 5656	1/109	66 0100 5842	2/27	66 0100 5992	1/139	66 0100 6247	1/156	66 0100 6484	1/159	66 0100 6676	1/163	66 0100 6824	2/74
66 0100 5137	1/122	66 0100 5370	1/125	66 0100 5659	1/110	66 0100 5845	2/28	66 0100 5995	1/139	66 0100 6254	1/156	66 0100 6490	1/160	66 0100 6677	1/162	66 0100 6826	1/163
66 0100 5146	1/122	66 0100 5372	1/125	66 0100 5660	1/110	66 0100 5848	2/28	66 0100 5998	1/139	66 0100 6257	1/156	66 0100 6493	1/160	66 0100 6679	1/163	66 0100 6829	1/163
66 0100 5149	1/122	66 0100 5398	1/125	66 0100 5661	1/110	66 0100 5851	2/28	66 0100 6007	1/139	66 0100 6260	1/156	66 0100 6496	1/160	66 0100 6680	1/162	66 0100 6832	1/163
66 0100 5152	1/122	66 0100 5401	1/125	66 0100 5662	1/111	66 0100 5854	2/28	66 0100 6010	1/139	66 0100 6265	1/157	66 0100 6499	1/161	66 0100 6682	1/163	66 0100 6835	1/163
66 0100 5158	1/122	66 0100 5404	1/125	66 0100 5663	1/110	66 0100 5857	2/28	66 0100 6012	2/39	66 0100 6268	1/157	66 0100 6502	1/161	66 0100 6683	1/162	66 0100 6838	1/163
66 0100 5161	1/122	66 0100 5407	1/125	66 0100 5665	1/111	66 0100 5860	2/29	66 0100 6013	1/139	66 0100 6271	1/157	66 0100 6517	1/160	66 0100 6685	1/163	66 0100 6841	1/163
66 0100 5163	1/123	66 0100 5410	1/125	66 0100 5668	1/111	66 0100 5866	2/29	66 0100 6015	2/39	66 0100 6274	1/156	66 0100 6520	1/160	66 0100 6686	1/162	66 0100 6844	1/163
66 0100 5165	1/123	66 0100 5413	1/125	66 0100 5671	1/111	66 0100 5869	2/30	66 0100 6016	1/139	66 0100 6277	1/156	66 0100 6523	1/160	66 0100 6688	1/163	66 0100 6847	1/163
66 0100 5167	1/122	66 0100 5415	1/125	66 0100 5674	1/111	66 0100 5872	2/30	66 0100 6018	2/39	66 0100 6280	1/156	66 0100 6526	1/160	66 0100 6689	1/162	66 0100 6853	1/163
66 0100 5169	1/120	66 0100 5417	1/125	66 0100 5677	1/111	66 0100 5875	2/30	66 0100 6019	1/139	66 0100 6283	1/156	66 0100 6529	1/160	66 0100 6691	1/164	66 0100 6856	1/163
66 0100 5170	1/122	66 0100 5420	1/125	66 0100 5680	1/111	66 0100 5878	2/30	66 0100 6021	2/39	66 0100 6286	1/156	66 0100 6530	1/159	66 0100 6692	1/162	66 0100 6859	1/163
66 0100 5171	1/120	66 0100 5423	1/125	66 0100 5686	1/112	66 0100 5883	1/131	66 0100 6022	1/139	66 0100 6292	1/157	66 0100 6532	1/160	66 0100 6694	1/164	66 0100 6862	1/163
66 0100 5173	1/122	66 0100 5426	1/125	66 0100 5689	1/112	66 0100 5884	2/31	66 0100 6024	2/39	66 0100 6293	1/157	66 0100 6533	1/159	66 0100 6695	1/162	66 0100 6865	1/163
66 0100 5176	1/122	66 0100 5437	1/126	66 0100 5692	1/112	66 0100 5886	1/131	66 0100 6025	1/139	66 0100 6295	1/157	66 0100 6535	1/160	66 0100 6697	1/164	66 0100 6868	1/163
66 0100 5179	1/123	66 0100 5440	1/126	66 0100 5693	1/112	66 0100 5888	2/31	66 0100 6028	1/139	66 0100 6296	1/157	66 0100 6536	1/159	66 0100 6698	1/162	66 0100 6876	1/164
66 0100 5182	1/123	66 0100 5443	1/126	66 0100 5695	1/112	66 0100 5889	1/131	66 0100 6031	1/139	66 0100 6298	1/157	66 0100 6538	1/160	66 0100 6700	1/164	66 0100 6879	1/164
66 0100 5187	1/123	66 0100 5446	1/126	66 0100 5698	1/112	66 0100 5895	1/132	66 0100 6034	1/139	66 0100 6299	1/157	66 0100 6539	1/160	66 0100 6701	1/162	66 0100 6882	1/164
66 0100 5188	1/124	66 0100 5449	1/126	66 0100 5704	1/113	66 0100 5898	1/132	66 0100 6037	1/139	66 0100 6304	1/157	66 0100 6541	1/160	66 0100 6703	1/164	66 0100 6885	1/164
66 0100 5190	1/123	66 0100 5452	1/126	66 0100 5707	1/113	66 0100 5901	1/132	66 0100 6043	1/139	66 0100 6307	1/157	66 0100 6542	1/160	66 0100 6704	1/162	66 0100 6888	1/164
66 0100 5191	1/124	66 0100 5455	1/126	66 0100 5710	1/113	66 0100 5904	1/133	66 0100 6046	1/139	66 0100 6310	1/157	66 0100 6544	1/160	66 0100 6706	1/164	66 0100 6891	1/164
66 0100 5193	1/123	66 0100 5458	1/126	66 0100 5713	1/113	66 0100 5905	1/138	66 0100 6049	1/139	66 0100 6316	1/158	66 0100 6545	1/160	66 0100 6707	1/162	66 0100 6894	1/164
66 0100 5194	1/124	66 0100 5476	1/126	66 0100 5716	1/113	66 0100 5907	1/133	66 0100 6052	1/139	66 0100 6319	1/158	66 0100 6547	1/160	66 0100 6710	1/162	66 0100 6898	1/164
66 0100 5196	1/123	66 0100 5477	1/126	66 0100 5719	1/114	66 0100 5908	1/138	66 0100 6055	1/139	66 0100 6322	1/158	66 0100 6550	1/160	66 0100 6712	1/164	66 0100 6900	2/42
66 0100 5203	1/124	66 0100 5479	1/126	66 0100 5722	1/114	66 0100 5910	1/133	66 0100 6058	1/139	66 0100 6325	1/158	66 0100 6553	1/160	66 0100 6715	1/164	66 0100 6901	1/164
66 0100 5206	1/124	66 0100 5482	1/126	66 0100 5723	1/114	66 0100 5911	1/138	66 0100 6061	1/139	66 0100 6328	1/158	66 0100 6556	1/160	66 0100 6718	1/164	66 0100 6903	2/42
66 0100 5209	1/124	66 0100 5485	1/126	66 0100 5724	1/114	66 0100 5914	1/138	66 0100 6064	1/139	66 0100 6343	1/157	66 0100 6559	1/160	66 0100 6721	1/164	66 0100 6904	1/164
66 0100 5215	1/124	66 0100 5488	1/126	66 0100 5725	1/129	66 0100 5917	1/138	66 0100 6067	1/139	66 0100 6346	1/157	66 0100 6574	1/161	66 0100 6724	1/164	66 0100 6907	1/164
66 0100 5218	1/124	66 0100 5494	1/126	66 0100 5726	1/114	66 0100 5919	1/134	66 0100 6070	1/139	66 0100 6349	1/157	66 0100 6577	1/161	66 0100 6727	1/164	66 0100 6910	1/164
66 0100 5221	1/124	66 0100 5521	1/127	66 0100 5727	1/128	66 0100 5920	1/138	66 0100 6076	1/138	66 0100 6352	1/158	66 0100 6580	1/161	66 0100 6730	1/164	66 0100 6913	1/164
66 0100 5224	1/124	66 0100 5524	1/127	66 0100 5728	1/129	66 0100 5922	1/134	66 0100 6079	1/138	66 0100 6355	1/158	66 0100 6583	1/161	66 0100 6733	1/164	66 0100 6916	1/164
66 0100 5230	1/124	66 0100 5527	1/127	66 0100 5729	1/128	66 0100 5923	1/138	66 0100 6082	1/138	66 0100 6356	1/157	66 0100 6591	1/161	66 0100 6739	1/165	66 0100 6922	1/164
66 0100 5233	1/124	66 0100 5530	1/127	66 0100 5730	1/128	66 0100 5925	1/134	66 0100 6158	1/139	66 0100 6358	1/158	66 0100 6594	1/161	66 0100 6742	1/165	66 0100 6925	1/164
66 0100 5236	1/124	66 0100 5533	1/127	66 0100 5732	1/129	66 0100 5926	1/138	66 0100 6174	1/156	66 0100 6359	1/157	66 0100 6597	1/161	66 0100 6747	1/162	66 0100 6928	1/164

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0100 6931	1/164	66 0100 7174	1/166	66 0100 7453	1/173	66 0100 7666	1/178	66 0100 7879	1/184	66 0100 8089	1/189	66 0100 8299	1/196	66 0100 8543	1/203	66 0100 8800	1/213
66 0100 6934	1/164	66 0100 7177	1/166	66 0100 7454	1/174	66 0100 7669	1/179	66 0100 7882	1/183	66 0100 8092	1/189	66 0100 8302	1/196	66 0100 8545	1/204	66 0100 8803	1/213
66 0100 6937	1/164	66 0100 7178	1/166	66 0100 7456	1/174	66 0100 7672	1/179	66 0100 7888	1/184	66 0100 8095	1/189	66 0100 8311	1/196	66 0100 8551	1/204	66 0100 8806	1/213
66 0100 6940	1/164	66 0100 7180	1/166	66 0100 7459	1/174	66 0100 7675	1/178	66 0100 7891	1/184	66 0100 8098	1/189	66 0100 8314	1/196	66 0100 8597	1/207	66 0100 8809	1/213
66 0100 6946	1/165	66 0100 7183	1/166	66 0100 7462	1/174	66 0100 7676	1/179	66 0100 7894	1/184	66 0100 8101	1/189	66 0100 8317	1/196	66 0100 8599	1/207	66 0100 8810	1/213
66 0100 6949	1/165	66 0100 7186	1/166	66 0100 7465	1/171	66 0100 7678	1/179	66 0100 7900	1/185	66 0100 8104	1/189	66 0100 8320	1/196	66 0100 8602	1/207	66 0100 8811	1/213
66 0100 6952	1/165	66 0100 7243	1/153	66 0100 7468	1/171	66 0100 7679	1/179	66 0100 7901	1/186	66 0100 8107	1/189	66 0100 8323	1/196	66 0100 8605	1/207	66 0100 8812	1/213
66 0100 6955	1/165	66 0100 7261	1/147	66 0100 7471	1/171	66 0100 7681	1/179	66 0100 7903	1/185	66 0100 8110	1/189	66 0100 8329	1/197	66 0100 8607	1/207	66 0100 8815	1/213
66 0100 6958	1/165	66 0100 7267	1/147	66 0100 7472	1/172	66 0100 7682	1/179	66 0100 7904	1/186	66 0100 8113	1/189	66 0100 8332	1/197	66 0100 8611	1/207	66 0100 8818	1/213
66 0100 6961	1/165	66 0100 7270	1/147	66 0100 7474	1/171	66 0100 7684	1/179	66 0100 7906	1/185	66 0100 8116	1/189	66 0100 8335	1/197	66 0100 8614	1/208	66 0100 8821	1/213
66 0100 6967	1/161	66 0100 7279	1/149	66 0100 7477	1/172	66 0100 7685	1/208	66 0100 7909	1/185	66 0100 8119	1/190	66 0100 8338	1/197	66 0100 8617	1/207	66 0100 8824	1/213
66 0100 6970	1/161	66 0100 7280	1/149	66 0100 7480	1/171	66 0100 7687	1/179	66 0100 7912	1/185	66 0100 8122	1/190	66 0100 8341	1/197	66 0100 8618	1/208	66 0100 8827	1/213
66 0100 6973	1/161	66 0100 7282	1/150	66 0100 7482	1/171	66 0100 7690	1/179	66 0100 7915	1/185	66 0100 8123	1/191	66 0100 8344	1/197	66 0100 8629	1/208	66 0100 8830	1/213
66 0100 6976	1/161	66 0100 7285	1/150	66 0100 7483	1/172	66 0100 7691	1/208	66 0100 7918	1/185	66 0100 8125	1/190	66 0100 8350	1/197	66 0100 8632	1/209	66 0100 8833	1/213
66 0100 6979	1/161	66 0100 7289	1/150	66 0100 7486	1/172	66 0100 7693	1/179	66 0100 7924	1/185	66 0100 8126	1/191	66 0100 8356	1/197	66 0100 8635	1/209	66 0100 8837	1/213
66 0100 6982	1/161	66 0100 7294	1/152	66 0100 7489	1/174	66 0100 7696	1/179	66 0100 7927	1/185	66 0100 8128	1/190	66 0100 8359	1/197	66 0100 8638	1/209	66 0100 8840	1/213
66 0100 6988	1/165	66 0100 7309	1/154	66 0100 7492	1/174	66 0100 7699	1/179	66 0100 7930	1/186	66 0100 8131	1/190	66 0100 8362	1/197	66 0100 8641	1/209	66 0100 8843	1/213
66 0100 6991	1/165	66 0100 7311	1/153	66 0100 7495	1/174	66 0100 7702	1/179	66 0100 7933	1/186	66 0100 8134	1/190	66 0100 8365	1/197	66 0100 8644	1/209	66 0100 8845	1/214
66 0100 6994	1/165	66 0100 7314	1/153	66 0100 7498	1/174	66 0100 7705	1/179	66 0100 7936	1/186	66 0100 8137	1/190	66 0100 8368	1/197	66 0100 8650	1/209	66 0100 8848	1/214
66 0100 6997	1/165	66 0100 7315	1/153	66 0100 7504	1/175	66 0100 7708	1/179	66 0100 7942	1/187	66 0100 8140	1/190	66 0100 8371	1/197	66 0100 8651	1/209	66 0100 8854	1/214
66 0100 7000	1/165	66 0100 7317	1/153	66 0100 7507	1/175	66 0100 7711	1/179	66 0100 7945	1/187	66 0100 8143	1/190	66 0100 8374	1/197	66 0100 8653	1/209	66 0100 8857	1/214
66 0100 7001	2/43	66 0100 7320	1/153	66 0100 7510	1/175	66 0100 7717	1/180	66 0100 7948	1/187	66 0100 8146	1/190	66 0100 8377	1/198	66 0100 8659	1/210	66 0100 8860	1/214
66 0100 7003	1/165	66 0100 7323	1/147	66 0100 7513	1/175	66 0100 7720	1/180	66 0100 7951	1/187	66 0100 8149	1/190	66 0100 8380	1/198	66 0100 8662	1/210	66 0100 8863	1/214
66 0100 7004	2/43	66 0100 7326	1/147	66 0100 7516	1/175	66 0100 7723	1/180	66 0100 7954	1/187	66 0100 8152	1/190	66 0100 8383	1/198	66 0100 8664	1/210	66 0100 8866	1/214
66 0100 7006	2/43	66 0100 7329	1/147	66 0100 7519	1/175	66 0100 7726	1/180	66 0100 7957	1/187	66 0100 8153	1/190	66 0100 8386	1/198	66 0100 8665	1/210	66 0100 8869	1/214
66 0100 7009	1/165	66 0100 7330	1/154	66 0100 7522	1/175	66 0100 7729	1/180	66 0100 7960	1/187	66 0100 8154	1/190	66 0100 8388	1/198	66 0100 8668	1/210	66 0100 8872	1/214
66 0100 7012	1/165	66 0100 7333	1/151	66 0100 7525	1/175	66 0100 7732	1/180	66 0100 7963	1/187	66 0100 8155	1/190	66 0100 8389	1/198	66 0100 8669	1/205	66 0100 8878	1/215
66 0100 7015	1/165	66 0100 7341	1/168	66 0100 7528	1/175	66 0100 7735	1/180	66 0100 7966	1/187	66 0100 8158	1/191	66 0100 8392	1/198	66 0100 8671	1/210	66 0100 8881	1/215
66 0100 7018	1/165	66 0100 7344	1/168	66 0100 7531	1/175	66 0100 7738	1/180	66 0100 7969	1/187	66 0100 8161	1/191	66 0100 8395	1/198	66 0100 8672	1/205	66 0100 8884	1/215
66 0100 7021	1/165	66 0100 7345	1/151	66 0100 7534	1/175	66 0100 7741	1/180	66 0100 7972	1/187	66 0100 8164	1/191	66 0100 8398	1/198	66 0100 8674	1/211	66 0100 8887	1/215
66 0100 7024	1/165	66 0100 7348	1/151	66 0100 7537	1/175	66 0100 7744	1/180	66 0100 7975	1/187	66 0100 8167	1/191	66 0100 8404	1/199	66 0100 8675	1/205	66 0100 8890	1/215
66 0100 7045	1/165	66 0100 7349	1/170	66 0100 7540	1/175	66 0100 7747	1/180	66 0100 7978	1/187	66 0100 8170	1/191	66 0100 8407	1/199	66 0100 8678	1/205	66 0100 8891	1/215
66 0100 7048	1/165	66 0100 7351	1/151	66 0100 7542	1/177	66 0100 7750	1/180	66 0100 7979	1/187	66 0100 8176	1/192	66 0100 8410	1/199	66 0100 8683	1/210	66 0100 8896	1/216
66 0100 7051	1/165	66 0100 7352	1/168	66 0100 7543	1/175	66 0100 7753	1/180	66 0100 7980	1/187	66 0100 8179	1/192	66 0100 8413	1/199	66 0100 8684	1/206	66 0100 8897	1/216
66 0100 7054	1/165	66 0100 7354	1/152	66 0100 7545	1/177	66 0100 7756	1/180	66 0100 7981	1/187	66 0100 8182	1/192	66 0100 8416	1/199	66 0100 8686	1/210	66 0100 8899	1/216
66 0100 7076	1/166	66 0100 7355	1/168	66 0100 7546	1/175	66 0100 7759	1/180	66 0100 7984	1/187	66 0100 8185	1/192	66 0100 8419	1/199	66 0100 8687	1/206	66 0100 8902	1/216
66 0100 7079	1/166	66 0100 7356	1/152	66 0100 7547	1/178	66 0100 7771	1/181	66 0100 7985	1/188	66 0100 8188	1/192	66 0100 8428	1/199	66 0100 8689	1/210	66 0100 8905	1/216
66 0100 7082	1/166	66 0100 7358	1/168	66 0100 7548	1/178	66 0100 7774	1/181	66 0100 7987	1/188	66 0100 8191	1/192	66 0100 8461	1/201	66 0100 8690	1/206	66 0100 8908	1/216
66 0100 7085	1/166	66 0100 7359	1/152	66 0100 7549	1/175	66 0100 7777	1/181	66 0100 7990	1/188	66 0100 8194	1/192	66 0100 8464	1/199	66 0100 8693	1/206	66 0100 8911	1/216
66 0100 7088	1/166	66 0100 7363	1/168	66 0100 7552	1/175	66 0100 7780	1/181	66 0100 7993	1/188	66 0100 8197	1/192	66 0100 8467	1/199	66 0100 8695	1/212	66 0100 8914	1/216
66 0100 7091	1/166	66 0100 7368	1/169	66 0100 7554	1/177	66 0100 7783	1/181	66 0100 7996	1/188	66 0100 8200	1/192	66 0100 8470	1/199	66 0100 8696	1/206	66 0100 8917	1/216
66 0100 7094	1/166	66 0100 7371	1/169	66 0100 7556	1/177	66 0100 7786	1/181	66 0100 7999	1/188	66 0100 8209	1/192	66 0100 8473	1/200	66 0100 8698	1/212	66 0100 8918	1/217
66 0100 7096	1/166	66 0100 7375	1/169	66 0100 7558	1/175	66 0100 7789	1/181	66 0100 8002	1/188	66 0100 8212	1/192	66 0100 8476	1/200	66 0100 8700	1/206	66 0100 8920	1/217
66 0100 7102	1/166	66 0100 7377	1/169	66 0100 7563	1/177	66 0100 7792	1/181	66 0100 8005	1/188	66 0100 8215	1/192	66 0100 8479	1/200	66 0100 8701	1/211	66 0100 8923	1/217
66 0100 7105	1/166	66 0100 7378	1/169	66 0100 7565	1/177	66 0100 7795	1/181	66 0100 8008	1/188	66 0100 8218	1/192	66 0100 8480	1/200	66 0100 8702	1/206	66 0100 8926	1/217
66 0100 7108	1/166	66 0100 7381	1/169	66 0100 7567	1/177	66 0100 7798	1/182	66 0100 8011	1/188	66 0100 8221	1/192	66 0100 8482	1/200	66 0100 8704	1/211	66 0100 8929	1/217
66 0100 7111	1/166	66 0100 7384	1/169	66 0100 7570	1/178	66 0100 7801	1/182	66 0100 8014	1/188	66 0100 8224	1/192	66 0100 8485	1/201	66 0100 8705	1/206	66 0100 8930	1/217
66 0100 7114	1/166	66 0100 7387	1/169	66 0100 7573	1/178	66 0100 7804	1/182	66 0100 8017	1/188	66 0100 8227	1/192	66 0100 8488	1/201	66 0100 8707	1/211	66 0100 8932	1/217
66 0100 7117	1/166	66 0100 7390	1/170	66 0100 7576	1/178	66 0100 7807	1/182	66 0100 8020	1/188	66 0100 8233	1/192	66 0100 8491	1/201	66 0100 8708	1/207	66 0100 8935	1/217
66 0100 7120	1/166	66 0100 7393	1/170	66 0100 7579	1/178	66 0100 7813	1/182	66 0100 8023	1/188	66 0100 8236	1/192	66 0100 8494	1/201	66 0100 8710	1/211	66 0100 8938	1/217
66 0100 7126	1/166	66 0100 7396	1/170	66 0100 7585	1/178	66 0100 7816	1/182	66 0100 8026	1/188	66 0100 8239	1/193	66 0100 8497	1/201	66 0100 8713	1/211	66 0100 8941	1/217
66 0100 7129	1/166	66 0100 7402	1/170	66 0100 7588	1/178	66 0100 7819	1/182	66 0100 8029	1/188	66 0100 8242	1/194	66 0100 8500	1/201	66 0100 8724	1/211	66 0100 8945	1/218
66 0100 7132	1/166	66 0100 7411	1/170	66 0100 7591	1/178	66 0100 7822	1/182	66 0100 8032	1/188	66 0100 8245	1/194	66 0100 8502	1/201	66 0100 8726	1/211	66 0100 8953	1/219
66 0100 7135	1/166	66 0100 7414	1/170	66 0100 7594	1/178	66 0100 7825	1/183	66 0100 8035	1/188	66 0100 8248	1/194	66 0100 8503	1/201	66 0100 8728	1/212	66 0100 8954	1/218
66 0100 7138	1/166	66 0100 7415	1/148	66 0100 7600	1/178	66 0100 7828	1/183	66 0100 8038	1/188	66 0100 8251	1/194	66 0100 8506	1/201	66 0100 8729	1/212	66 0100 8955	1/218
66 0100 7141	1/166	66 0100 7417	1/172	66 0100 7603	1/178	66 0100 7831	1/183	66 0100 8041	1/188	66 0100 8252	1/194	66 0100 8509	1/202	66 0100 8731	1/212	66 0100 8956	1/219
66 0100 7144	1/166	66 0100 7420	1/172	66 0100 7606	1/178	66 0100 7834	1/183	66 0100 8044	1/188	66 0100 8260	1/194	66 0100 8512	1/202	66 0100 8749	1/213	66 0100 8957	1/218
66 0100 7148	1/167	66 0100 7421	1/148	66 0100 7612	1/178	66 0100 7837	1/183	66 0100 8050	1/189	66 0100 8261	1/194	66 0100 8515	1/202	66 0100 8752	1/213	66 0100 8958	1/218
66 0100 7150	1/166	66 0100 7424	1/149	66 0100 7615	1/178	66 0100 7840	1/183	66 0100 8053	1/189	66 0100 8263	1/195	66 0100 8518	1/202	66 0100 8755	1/213	66 0100 8959	1/219
66 0100 7151	1/167	66 0100 7427	1/149	66 0100 7618	1/178	66 0100 7843	1/183	66 0100 8056	1/189	66 0100 8266	1/195	66 0100 8521	1/202	66 0100 8758	1/213	66 0100 8962	1/219
66 0100 7153	1/166	66 0100 7429	1/173	66 0100 7624	1/178	66 0100 7846	1/183	66 0100 8059	1/189	66 0100 8269	1/195	66 0100 8524	1/202	66 0100 8770	1/213	66 0100 8965	1/219
66 0100 7154	1/167	66 0100 7432	1/173	66 0100 7627	1/178	66 0100 7849	1/183	66 0100 8062	1/189	66 0100 8272	1/195	66 0100 8525	1/203	66 0100 8773	1/213	66 0100 8968	1/219
66 0100 7156	1/166	66 0100 7433	1/148	66 0100 7636	1/178	66 0100 7852	1/184	66 0100 8065	1/189	66 0100 8275	1/195	66 0100 8526	1/203	66 0100 8776	1/213	66 0100 8971	1/219
66 0100 7157	1/167	66 0100 7435	1/173	66 0100 7639	1/178	66 0100 7855	1/184	66 0100 8068	1/189	66 0100 8278	1/195	66 0100 8527	1/202	66 0100 8779	1/213	66 0100 8980	1/219
66 0100 7159	1/166	66 0100 7436	1/173	66 0100 7642	1/178	66 0100 7858	1/184	66 0100 8071	1/189	66 0100 8281	1/195	66 0100 8530	1/203	66 0100 8782	1/213	66 0100 8983	1/219
66 0100 7160	1/167	66 0100 7438	1/173	66 0100 7648	1/178	66 0100 7861	1/184	66 0100 8074	1/189	66 0100 8284	1/195	66 0100 8533	1/203	66 0100 8785	1/213	66 0100 8989	1/220
66 0100 7162	1/166	66 0100 7441	1/173	66 0100 7651	1/178	66 0100 7864	1/184	66 0100 8077	1/189	66 0100 8287	1/195	66 0100 8534	1/204	66 0100 8788	1/213	66 0100 8992	1/220
66 0100 7163	1/167	66 0100 7444	1/173	66 0100 7654	1/178	66 0100 7867	1/185	66 0100 8080	1/189	66 0100 8290	1/195	66 0100 8537	1/204	66 0100 8791	1/213	66 0100 8995	1/220
66 0100 7165	1/166	66 0100 7447	1/173	66 0100 7660	1/178	66 0100 7870	1/185	66 0100 8083	1/189	66 0100 8293	1/196	66 0100 8539	1/204	66 0100 8794	1/213	66 0100 8998	1/220
66 0100 7171	1/166	66 0100 7450	1/173	66 0100 7663	1/178	66 0100 7873	1/185	66 0100 8086	1/189	66 0100 8296	1/196	66 0100 8540	1/203	66 0100 8797	1/213	66 0100 9001	1/221

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0100 9004	1/221	66 0100 9235	1/225	66 0100 9490	1/239	66 0100 9721	1/245	66 0100 9964	1/253	66 0101 0181	1/262	66 0101 0385	1/269	66 0101 0783	1/281	66 0101 1259	1/286
66 0100 9010	1/222	66 0100 9238	1/226	66 0100 9493	1/239	66 0100 9724	1/245	66 0100 9967	1/253	66 0101 0189	1/263	66 0101 0396	1/271	66 0101 0801	1/282	66 0101 1262	1/286
66 0100 9013	1/222	66 0100 9241	1/226	66 0100 9496	1/239	66 0100 9727	1/245	66 0100 9970	1/253	66 0101 0192	1/263	66 0101 0399	1/271	66 0101 0804	1/282	66 0101 1265	1/286
66 0100 9019	1/223	66 0100 9244	1/226	66 0100 9499	1/239	66 0100 9728	1/245	66 0100 9979	1/254	66 0101 0197	1/262	66 0101 0402	1/271	66 0101 0828	1/271	66 0101 1305	1/286
66 0100 9022	1/223	66 0100 9247	1/227	66 0100 9502	1/239	66 0100 9730	1/245	66 0100 9982	1/254	66 0101 0198	1/263	66 0101 0405	1/271	66 0101 0831	1/271	66 0101 1308	1/286
66 0100 9025	1/223	66 0100 9250	1/227	66 0100 9508	1/239	66 0100 9733	1/245	66 0100 9985	1/254	66 0101 0201	1/263	66 0101 0408	1/271	66 0101 0834	1/271	66 0101 1311	1/286
66 0100 9028	1/223	66 0100 9253	1/227	66 0100 9511	1/239	66 0100 9736	1/245	66 0100 9988	1/254	66 0101 0207	1/263	66 0101 0411	1/271	66 0101 0837	1/271	66 0101 1314	1/286
66 0100 9031	1/223	66 0100 9256	1/227	66 0100 9514	1/239	66 0100 9739	1/193	66 0100 9991	1/254	66 0101 0210	1/263	66 0101 0414	1/274	66 0101 0840	1/271	66 0101 1317	1/286
66 0100 9034	1/224	66 0100 9259	1/227	66 0100 9516	1/239	66 0100 9742	1/193	66 0100 9994	1/254	66 0101 0211	1/264	66 0101 0417	1/274	66 0101 0847	9/42	66 0101 1320	1/286
66 0100 9037	1/224	66 0100 9262	1/227	66 0100 9517	1/240	66 0100 9745	1/193	66 0100 9997	1/254	66 0101 0216	1/370	66 0101 0420	1/274	66 0101 0848	9/41	66 0101 1323	1/286
66 0100 9040	1/224	66 0100 9265	1/227	66 0100 9520	1/240	66 0100 9748	1/390	66 0101 0000	1/254	66 0101 0219	1/370	66 0101 0423	1/275	66 0101 0849	9/41	66 0101 1326	1/286
66 0100 9043	1/223	66 0100 9267	1/228	66 0100 9523	1/240	66 0100 9751	1/390	66 0101 0003	1/254	66 0101 0225	1/264	66 0101 0426	1/275	66 0101 0850	9/42	66 0101 1329	1/286
66 0100 9046	1/223	66 0100 9268	1/228	66 0100 9526	1/240	66 0100 9753	1/390	66 0101 0006	1/254	66 0101 0226	1/266	66 0101 0440	1/268	66 0101 0852	9/41	66 0101 1332	1/286
66 0100 9049	1/223	66 0100 9271	1/228	66 0100 9529	1/240	66 0100 9754	1/245	66 0101 0016	1/255	66 0101 0228	1/265	66 0101 0441	1/274	66 0101 0853	9/42	66 0101 1338	1/287
66 0100 9052	1/223	66 0100 9274	1/228	66 0100 9530	1/241	66 0100 9758	1/246	66 0101 0018	1/255	66 0101 0231	1/264	66 0101 0443	1/268	66 0101 0859	9/43	66 0101 1341	1/287
66 0100 9055	1/223	66 0100 9277	1/228	66 0100 9532	1/240	66 0100 9760	1/246	66 0101 0021	1/255	66 0101 0234	1/266	66 0101 0444	1/274	66 0101 0864	9/41	66 0101 1344	1/287
66 0100 9058	1/223	66 0100 9280	1/228	66 0100 9535	1/240	66 0100 9764	1/246	66 0101 0024	1/255	66 0101 0235	1/266	66 0101 0446	1/268	66 0101 0870	9/41	66 0101 1347	1/287
66 0100 9061	1/223	66 0100 9283	1/228	66 0100 9538	1/240	66 0100 9766	1/247	66 0101 0025	1/255	66 0101 0237	1/264	66 0101 0447	1/275	66 0101 0885	1/283	66 0101 1386	1/287
66 0100 9064	1/223	66 0100 9285	1/228	66 0100 9541	1/240	66 0100 9769	1/247	66 0101 0026	1/255	66 0101 0237	1/265	66 0101 0449	1/268	66 0101 0888	1/283	66 0101 1389	1/287
66 0100 9067	1/223	66 0100 9289	1/228	66 0100 9544	1/240	66 0100 9772	1/247	66 0101 0033	1/256	66 0101 0238	1/265	66 0101 0452	1/268	66 0101 0891	1/283	66 0101 1392	1/287
66 0100 9070	1/223	66 0100 9291	1/229	66 0100 9547	1/240	66 0100 9778	1/247	66 0101 0036	1/256	66 0101 0240	1/266	66 0101 0453	1/275	66 0101 0906	1/275	66 0101 1398	1/287
66 0100 9073	1/223	66 0100 9292	1/229	66 0100 9550	1/240	66 0100 9781	1/247	66 0101 0039	1/256	66 0101 0243	1/266	66 0101 0455	1/268	66 0101 0912	1/272	66 0101 1401	1/287
66 0100 9076	1/223	66 0100 9295	1/229	66 0100 9551	1/240	66 0100 9787	1/247	66 0101 0042	1/256	66 0101 0246	1/264	66 0101 0458	1/268	66 0101 0915	1/272	66 0101 1404	1/287
66 0100 9079	1/223	66 0100 9298	1/229	66 0100 9553	1/240	66 0100 9796	1/247	66 0101 0043	1/256	66 0101 0249	1/264	66 0101 0459	1/275	66 0101 0918	1/272	66 0101 1413	1/287
66 0100 9082	1/223	66 0100 9301	1/229	66 0100 9554	1/240	66 0100 9799	1/247	66 0101 0045	1/256	66 0101 0252	1/264	66 0101 0461	1/268	66 0101 0921	1/272	66 0101 1416	1/287
66 0100 9085	1/223	66 0100 9304	1/229	66 0100 9556	1/241	66 0100 9802	1/247	66 0101 0048	1/256	66 0101 0255	1/265	66 0101 0462	1/275	66 0101 0924	1/272	66 0101 1419	1/287
66 0100 9088	1/223	66 0100 9307	1/229	66 0100 9559	1/241	66 0100 9808	1/247	66 0101 0051	1/256	66 0101 0258	1/267	66 0101 0464	1/268	66 0101 0927	1/272	66 0101 1422	1/287
66 0100 9091	1/223	66 0100 9310	1/229	66 0100 9562	1/241	66 0100 9814	1/247	66 0101 0054	1/256	66 0101 0261	1/265	66 0101 0465	1/275	66 0101 0930	1/272	66 0101 1425	1/287
66 0100 9094	1/223	66 0100 9313	1/229	66 0100 9565	1/241	66 0100 9817	1/247	66 0101 0061	1/258	66 0101 0264	1/267	66 0101 0467	1/268	66 0101 0933	1/272	66 0101 1428	1/287
66 0100 9097	1/223	66 0100 9316	1/229	66 0100 9568	1/242	66 0100 9823	1/247	66 0101 0064	1/258	66 0101 0267	1/267	66 0101 0468	1/275	66 0101 0936	1/272	66 0101 1431	1/287
66 0100 9100	1/223	66 0100 9319	1/229	66 0100 9584	1/239	66 0100 9832	1/247	66 0101 0067	1/258	66 0101 0269	1/267	66 0101 0474	1/276	66 0101 0939	1/272	66 0101 1434	1/287
66 0100 9103	1/223	66 0100 9322	1/229	66 0100 9587	1/239	66 0100 9835	1/247	66 0101 0069	1/258	66 0101 0270	1/266	66 0101 0477	1/276	66 0101 0942	1/272	66 0101 1437	1/287
66 0100 9106	1/223	66 0100 9325	1/229	66 0100 9590	1/239	66 0100 9838	1/247	66 0101 0072	1/258	66 0101 0273	1/266	66 0101 0480	1/276	66 0101 0945	1/272	66 0101 1441	1/287
66 0100 9109	1/223	66 0100 9328	1/229	66 0100 9608	1/243	66 0100 9841	1/248	66 0101 0075	1/258	66 0101 0279	1/267	66 0101 0483	1/276	66 0101 0948	1/272	66 0101 1444	1/287
66 0100 9112	1/223	66 0100 9331	1/229	66 0100 9611	1/242	66 0100 9844	1/248	66 0101 0078	1/258	66 0101 0280	1/267	66 0101 0486	1/276	66 0101 0951	1/272	66 0101 1447	1/287
66 0100 9115	1/223	66 0100 9334	1/229	66 0100 9613	1/242	66 0100 9847	1/248	66 0101 0081	1/258	66 0101 0282	1/264	66 0101 0489	1/276	66 0101 0954	1/272	66 0101 1450	1/287
66 0100 9121	1/224	66 0100 9337	1/229	66 0100 9614	1/242	66 0100 9850	1/248	66 0101 0086	1/257	66 0101 0282	1/265	66 0101 0492	1/276	66 0101 0957	1/272	66 0101 1453	1/287
66 0100 9124	1/224	66 0100 9340	1/230	66 0100 9616	1/242	66 0100 9853	1/248	66 0101 0087	1/258	66 0101 0288	1/267	66 0101 0495	1/276	66 0101 0960	1/272	66 0101 1456	1/287
66 0100 9127	1/224	66 0100 9343	1/230	66 0100 9617	1/242	66 0100 9856	1/248	66 0101 0089	1/257	66 0101 0290	1/267	66 0101 0498	1/276	66 0101 0963	1/272	66 0101 1459	1/287
66 0100 9130	1/224	66 0100 9356	1/236	66 0100 9619	1/242	66 0100 9859	1/248	66 0101 0092	1/257	66 0101 0291	1/265	66 0101 0501	1/276	66 0101 0966	1/272	66 0101 1462	1/287
66 0100 9133	1/224	66 0100 9359	1/236	66 0100 9620	1/242	66 0100 9865	1/248	66 0101 0093	1/259	66 0101 0291	1/267	66 0101 0504	1/276	66 0101 0969	1/272	66 0101 1465	1/287
66 0100 9136	1/224	66 0100 9360	1/236	66 0100 9622	1/242	66 0100 9868	1/248	66 0101 0094	1/259	66 0101 0291	1/267	66 0101 0510	1/276	66 0101 1167	1/285	66 0101 1468	1/287
66 0100 9148	1/226	66 0100 9365	1/236	66 0100 9623	1/243	66 0100 9871	1/248	66 0101 0095	1/257	66 0101 0294	1/266	66 0101 0516	1/278	66 0101 1170	1/285	66 0101 1471	1/287
66 0100 9151	1/225	66 0100 9368	1/236	66 0100 9626	1/243	66 0100 9874	1/248	66 0101 0096	1/261	66 0101 0297	1/266	66 0101 0519	1/278	66 0101 1173	1/285	66 0101 1474	1/287
66 0100 9154	1/225	66 0100 9371	1/236	66 0100 9629	1/243	66 0100 9877	1/248	66 0101 0097	1/259	66 0101 0303	1/267	66 0101 0523	1/276	66 0101 1176	1/285	66 0101 1477	1/287
66 0100 9157	1/225	66 0100 9374	1/236	66 0100 9632	1/243	66 0100 9880	1/249	66 0101 0100	1/257	66 0101 0304	1/267	66 0101 0528	1/277	66 0101 1179	1/285	66 0101 1482	1/287
66 0100 9160	1/225	66 0100 9377	1/236	66 0100 9635	1/242	66 0100 9883	1/249	66 0101 0103	1/257	66 0101 0306	1/269	66 0101 0531	1/278	66 0101 1182	1/285	66 0101 1485	1/287
66 0100 9163	1/225	66 0100 9380	1/236	66 0100 9638	1/242	66 0100 9886	1/249	66 0101 0104	1/260	66 0101 0309	1/269	66 0101 0534	1/278	66 0101 1185	1/285	66 0101 1487	1/288
66 0100 9166	1/225	66 0100 9383	1/236	66 0100 9641	1/242	66 0100 9898	1/249	66 0101 0106	1/260	66 0101 0312	1/269	66 0101 0537	1/278	66 0101 1188	1/285	66 0101 1491	1/288
66 0100 9169	1/225	66 0100 9387	1/237	66 0100 9644	1/242	66 0100 9901	1/249	66 0101 0107	1/260	66 0101 0315	1/269	66 0101 0540	1/278	66 0101 1191	1/285	66 0101 1497	1/288
66 0100 9172	1/225	66 0100 9390	1/237	66 0100 9646	1/243	66 0100 9904	1/249	66 0101 0110	1/261	66 0101 0318	1/269	66 0101 0543	1/278	66 0101 1194	1/285	66 0101 1500	1/288
66 0100 9175	1/225	66 0100 9392	1/237	66 0100 9647	1/242	66 0100 9907	1/249	66 0101 0111	1/259	66 0101 0321	1/269	66 0101 0546	1/278	66 0101 1197	1/285	66 0101 1507	1/288
66 0100 9178	1/225	66 0100 9393	1/237	66 0100 9649	1/243	66 0100 9910	1/250	66 0101 0115	1/259	66 0101 0330	1/269	66 0101 0549	1/278	66 0101 1200	1/285	66 0101 1509	1/288
66 0100 9181	1/225	66 0100 9398	1/237	66 0100 9650	1/242	66 0100 9913	1/250	66 0101 0120	1/260	66 0101 0333	1/270	66 0101 0606	1/277	66 0101 1203	1/285	66 0101 1515	1/288
66 0100 9184	1/225	66 0100 9400	9/32	66 0100 9652	1/243	66 0100 9917	1/250	66 0101 0123	1/259	66 0101 0336	1/270	66 0101 0678	1/279	66 0101 1206	1/285	66 0101 1518	1/288
66 0100 9187	1/225	66 0100 9410	1/237	66 0100 9653	1/242	66 0100 9919	1/250	66 0101 0123	1/260	66 0101 0339	1/270	66 0101 0681	1/279	66 0101 1209	1/285	66 0101 1519	1/288
66 0100 9191	1/226	66 0100 9436	1/237	66 0100 9655	1/243	66 0100 9921	1/250	66 0101 0126	1/259	66 0101 0342	1/270	66 0101 0684	1/279	66 0101 1212	1/285	66 0101 1521	1/288
66 0100 9193	1/225	66 0100 9454	1/238	66 0100 9656	1/243	66 0100 9922	1/250	66 0101 0126	1/260	66 0101 0345	1/269	66 0101 0699	1/279	66 0101 1215	1/285	66 0101 1539	1/290
66 0100 9196	1/225	66 0100 9457	1/238	66 0100 9658	1/243	66 0100 9937	1/251	66 0101 0129	1/259	66 0101 0348	1/269	66 0101 0702	1/279	66 0101 1218	1/285	66 0101 1542	1/290
66 0100 9199	1/225	66 0100 9460	1/238	66 0100 9659	1/243	66 0100 9938	1/251	66 0101 0129	1/260	66 0101 0351	1/269	66 0101 0711	1/280	66 0101 1221	1/285	66 0101 1545	1/290
66 0100 9202	1/225	66 0100 9463	1/238	66 0100 9663	1/243	66 0100 9941	1/251	66 0101 0132	1/261	66 0101 0354	1/269	66 0101 0735	1/280	66 0101 1224	1/285	66 0101 1548	1/290
66 0100 9205	1/225	66 0100 9463	9/32	66 0100 9665	1/243	66 0100 9942	1/251	66 0101 0135	1/261	66 0101 0357	1/269	66 0101 0738	1/280	66 0101 1231	1/285	66 0101 1551	1/290
66 0100 9208	1/225	66 0100 9464	9/32	66 0100 9668	1/243	66 0100 9943	1/251	66 0101 0138	1/261	66 0101 0360	1/269	66 0101 0759	1/280	66 0101 1234	1/285	66 0101 1554	1/290
66 0100 9214	1/225	66 0100 9466	1/238	66 0100 9688	1/244	66 0100 9944	1/251	66 0101 0163	1/261	66 0101 0363	1/269	66 0101 0762	1/280	66 0101 1237	1/285	66 0101 1557	1/290
66 0100 9217	1/225	66 0100 9471	1/239	66 0100 9691	1/244	66 0100 9946	1/252	66 0101 0166	1/261	66 0101 0366	1/269	66 0101 0765	1/280	66 0101 1240	1/285	66 0101 1560	1/290
66 0100 9220	1/225	66 0100 9473	1/239	66 0100 9694	1/244	66 0100 9947	1/252	66 0101 0169	1/261	66 0101 0369	1/269	66 0101 0768	1/280	66 0101 1245	1/286	66 0101 1563	1/290
66 0100 9223	1/225	66 0100 9474	1/239	66 0100 9712	1/265	66 0100 9949	1/252	66 0101 0173	1/252	66 0101 0372	1/269	66 0101 0771	1/280	66 0101 1248	1/286	66 0101 1566	1/290
66 0100 9226	1/225	66 0100 9476	1/239	66 0100 9715	1/244	66 0100 9955	1/253	66 0101 0174	1/262	66 0101 0375	1/270	66 0101 0774	1/280	66 0101 1251	1/286	66 0101 1569	1/290
66 0100 9229	1/225	66 0100 9477	1/239	66 0100 9716	1/245	66 0100 9958	1/252	66 0101 0176	1/263	66 0101 0378	1/270	66 0101 0777	1/281	66 0101 1254	1/286	66 0101 1572	1/290
66 0100 9232	1/225	66 0100 9479	1/239	66 0100 9718	1/245	66 0100 9961	1/252	66 0101 0179	1/262	66 0101 0381	1/269	66 0101 0782	1/281	66 0101 1256	1/286	66 0101 1575	1/290

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0101 1578	1/290	66 0101 1770	1/292	66 0101 2001	1/272	66 0101 2211	1/295	66 0101 2457	1/298	66 0101 2683	1/289	66 0101 2850	1/304	66 0101 3084	1/309	66 0101 3372	1/314
66 0101 1581	1/290	66 0101 1773	1/292	66 0101 2004	1/272	66 0101 2214	1/295	66 0101 2463	1/299	66 0101 2688	1/289	66 0101 2853	1/304	66 0101 3087	1/309	66 0101 3373	1/314
66 0101 1584	1/290	66 0101 1776	1/292	66 0101 2007	1/272	66 0101 2217	1/295	66 0101 2466	1/299	66 0101 2691	1/289	66 0101 2856	1/304	66 0101 3090	1/309	66 0101 3375	1/314
66 0101 1587	1/290	66 0101 1779	1/292	66 0101 2010	1/272	66 0101 2223	1/295	66 0101 2469	1/299	66 0101 2694	1/289	66 0101 2859	1/304	66 0101 3093	1/309	66 0101 3376	1/314
66 0101 1590	1/290	66 0101 1780	1/292	66 0101 2013	1/272	66 0101 2226	1/295	66 0101 2472	1/299	66 0101 2697	1/289	66 0101 2862	1/304	66 0101 3096	1/309	66 0101 3381	1/314
66 0101 1593	1/290	66 0101 1782	1/292	66 0101 2016	1/272	66 0101 2229	1/295	66 0101 2475	1/299	66 0101 2703	1/303	66 0101 2865	1/304	66 0101 3099	1/309	66 0101 3384	1/314
66 0101 1596	1/290	66 0101 1785	1/292	66 0101 2019	1/272	66 0101 2232	1/295	66 0101 2478	1/299	66 0101 2706	1/303	66 0101 2871	1/304	66 0101 3102	1/309	66 0101 3390	1/314
66 0101 1599	1/290	66 0101 1788	1/292	66 0101 2022	1/272	66 0101 2235	1/295	66 0101 2481	1/299	66 0101 2709	1/303	66 0101 2874	1/304	66 0101 3106	1/309	66 0101 3393	1/314
66 0101 1602	1/290	66 0101 1791	1/292	66 0101 2025	1/272	66 0101 2238	1/295	66 0101 2484	1/299	66 0101 2712	1/303	66 0101 2877	1/304	66 0101 3111	1/310	66 0101 3396	1/314
66 0101 1608	1/290	66 0101 1794	1/292	66 0101 2028	1/272	66 0101 2244	1/295	66 0101 2487	1/299	66 0101 2715	1/303	66 0101 2880	1/304	66 0101 3114	1/310	66 0101 3399	1/314
66 0101 1611	1/290	66 0101 1797	1/292	66 0101 2031	1/272	66 0101 2247	1/295	66 0101 2490	1/299	66 0101 2718	1/303	66 0101 2883	1/304	66 0101 3117	1/310	66 0101 3405	1/314
66 0101 1614	1/290	66 0101 1803	1/292	66 0101 2034	1/272	66 0101 2250	1/295	66 0101 2493	1/299	66 0101 2721	1/303	66 0101 2886	1/304	66 0101 3120	1/310	66 0101 3408	1/314
66 0101 1617	1/290	66 0101 1806	1/292	66 0101 2035	1/272	66 0101 2253	1/295	66 0101 2496	1/299	66 0101 2724	1/303	66 0101 2889	1/304	66 0101 3123	1/310	66 0101 3411	1/314
66 0101 1620	1/290	66 0101 1809	1/292	66 0101 2036	1/272	66 0101 2256	1/295	66 0101 2502	1/299	66 0101 2727	1/303	66 0101 2892	1/304	66 0101 3126	1/310	66 0101 3414	1/314
66 0101 1621	1/290	66 0101 1810	1/292	66 0101 2037	1/272	66 0101 2262	1/295	66 0101 2505	1/299	66 0101 2730	1/303	66 0101 2895	1/304	66 0101 3129	1/310	66 0101 3417	1/314
66 0101 1623	1/290	66 0101 1812	1/292	66 0101 2038	1/272	66 0101 2265	1/295	66 0101 2508	1/299	66 0101 2733	1/303	66 0101 2901	1/305	66 0101 3132	1/310	66 0101 3420	1/314
66 0101 1626	1/290	66 0101 1815	1/292	66 0101 2039	1/272	66 0101 2268	1/295	66 0101 2511	1/299	66 0101 2736	1/303	66 0101 2904	1/305	66 0101 3135	1/310	66 0101 3423	1/314
66 0101 1629	1/290	66 0101 1818	1/292	66 0101 2040	1/272	66 0101 2271	1/295	66 0101 2517	1/300	66 0101 2739	1/303	66 0101 2907	1/305	66 0101 3138	1/310	66 0101 3426	1/314
66 0101 1632	1/290	66 0101 1821	1/292	66 0101 2041	1/272	66 0101 2277	1/295	66 0101 2520	1/300	66 0101 2742	1/303	66 0101 2910	1/305	66 0101 3141	1/310	66 0101 3429	1/314
66 0101 1635	1/290	66 0101 1867	1/293	66 0101 2043	1/272	66 0101 2280	1/295	66 0101 2523	1/300	66 0101 2745	1/303	66 0101 2913	1/305	66 0101 3144	1/310	66 0101 3432	1/314
66 0101 1638	1/290	66 0101 1870	1/293	66 0101 2049	1/273	66 0101 2283	1/295	66 0101 2526	1/300	66 0101 2748	1/303	66 0101 2916	1/305	66 0101 3147	1/310	66 0101 3438	1/314
66 0101 1641	1/290	66 0101 1873	1/293	66 0101 2052	1/273	66 0101 2286	1/295	66 0101 2529	1/300	66 0101 2751	1/303	66 0101 2919	1/305	66 0101 3150	1/310	66 0101 3441	1/314
66 0101 1644	1/290	66 0101 1879	1/293	66 0101 2055	1/273	66 0101 2289	1/295	66 0101 2535	1/300	66 0101 2754	1/303	66 0101 2922	1/305	66 0101 3153	1/310	66 0101 3444	1/314
66 0101 1647	1/290	66 0101 1882	1/293	66 0101 2058	1/273	66 0101 2295	1/295	66 0101 2538	1/300	66 0101 2757	1/303	66 0101 2925	1/305	66 0101 3156	1/310	66 0101 3447	1/314
66 0101 1650	1/290	66 0101 1885	1/293	66 0101 2061	1/273	66 0101 2298	1/295	66 0101 2541	1/300	66 0101 2758	1/303	66 0101 2931	1/305	66 0101 3159	1/310	66 0101 3450	1/314
66 0101 1653	1/290	66 0101 1888	1/293	66 0101 2067	1/273	66 0101 2301	1/296	66 0101 2544	1/300	66 0101 2760	1/303	66 0101 2934	1/305	66 0101 3162	1/310	66 0101 3453	1/314
66 0101 1656	1/290	66 0101 1891	1/293	66 0101 2070	1/273	66 0101 2304	1/296	66 0101 2547	1/300	66 0101 2761	1/303	66 0101 2937	1/305	66 0101 3165	1/310	66 0101 3456	1/314
66 0101 1659	1/290	66 0101 1920	1/293	66 0101 2073	1/273	66 0101 2310	1/296	66 0101 2553	1/300	66 0101 2763	1/303	66 0101 2940	1/305	66 0101 3168	1/310	66 0101 3459	1/314
66 0101 1662	1/290	66 0101 1923	1/293	66 0101 2076	1/273	66 0101 2313	1/296	66 0101 2556	1/300	66 0101 2764	1/303	66 0101 2946	1/305	66 0101 3171	1/310	66 0101 3465	1/314
66 0101 1665	1/290	66 0101 1926	1/293	66 0101 2079	1/273	66 0101 2316	1/296	66 0101 2562	1/389	66 0101 2766	1/303	66 0101 2949	1/305	66 0101 3174	1/310	66 0101 3468	1/314
66 0101 1668	1/290	66 0101 1929	1/293	66 0101 2085	1/294	66 0101 2322	1/296	66 0101 2565	1/389	66 0101 2767	1/303	66 0101 2952	1/305	66 0101 3175	1/310	66 0101 3471	1/314
66 0101 1671	1/290	66 0101 1932	1/293	66 0101 2088	1/294	66 0101 2325	1/296	66 0101 2568	1/389	66 0101 2769	1/303	66 0101 2955	1/305	66 0101 3177	1/310	66 0101 3474	1/314
66 0101 1674	1/290	66 0101 1938	1/293	66 0101 2091	1/294	66 0101 2328	1/296	66 0101 2571	1/389	66 0101 2770	1/303	66 0101 2958	1/305	66 0101 3180	1/310	66 0101 3477	1/314
66 0101 1677	1/290	66 0101 1940	1/293	66 0101 2094	1/294	66 0101 2331	1/296	66 0101 2574	1/389	66 0101 2772	1/303	66 0101 2961	1/305	66 0101 3183	1/310	66 0101 3480	1/314
66 0101 1680	1/290	66 0101 1941	1/293	66 0101 2097	1/294	66 0101 2334	1/296	66 0101 2577	1/389	66 0101 2773	1/303	66 0101 2967	1/305	66 0101 3189	1/311	66 0101 3483	1/314
66 0101 1683	1/290	66 0101 1943	1/293	66 0101 2100	1/294	66 0101 2337	1/296	66 0101 2580	1/389	66 0101 2775	1/303	66 0101 2970	1/305	66 0101 3192	1/311	66 0101 3486	1/314
66 0101 1689	1/291	66 0101 1944	1/293	66 0101 2103	1/294	66 0101 2340	1/297	66 0101 2583	1/389	66 0101 2776	1/303	66 0101 2973	1/305	66 0101 3195	1/311	66 0101 3489	1/314
66 0101 1692	1/291	66 0101 1946	1/293	66 0101 2106	1/294	66 0101 2346	1/297	66 0101 2589	1/301	66 0101 2778	1/303	66 0101 2976	1/305	66 0101 3198	1/311	66 0101 3492	1/314
66 0101 1695	1/291	66 0101 1947	1/293	66 0101 2109	1/294	66 0101 2349	1/297	66 0101 2592	1/301	66 0101 2779	1/303	66 0101 2979	1/305	66 0101 3201	1/311	66 0101 3498	1/317
66 0101 1698	1/291	66 0101 1949	1/293	66 0101 2112	1/294	66 0101 2352	1/297	66 0101 2595	1/301	66 0101 2781	1/303	66 0101 2982	1/305	66 0101 3204	1/311	66 0101 3501	1/317
66 0101 1701	1/291	66 0101 1950	1/293	66 0101 2115	1/294	66 0101 2355	1/297	66 0101 2598	1/301	66 0101 2782	1/303	66 0101 2985	1/305	66 0101 3207	1/312	66 0101 3504	1/317
66 0101 1707	1/291	66 0101 1952	1/293	66 0101 2118	1/294	66 0101 2358	1/297	66 0101 2601	1/301	66 0101 2784	1/303	66 0101 2988	1/305	66 0101 3210	1/312	66 0101 3508	1/317
66 0101 1708	1/290	66 0101 1953	1/293	66 0101 2121	1/294	66 0101 2361	1/297	66 0101 2604	1/301	66 0101 2785	1/303	66 0101 2991	1/305	66 0101 3213	1/312	66 0101 3509	1/317
66 0101 1710	1/291	66 0101 1955	1/293	66 0101 2124	1/294	66 0101 2364	1/297	66 0101 2607	1/301	66 0101 2787	1/303	66 0101 2997	1/306	66 0101 3216	1/312	66 0101 3510	1/317
66 0101 1711	1/290	66 0101 1956	1/293	66 0101 2127	1/294	66 0101 2367	1/297	66 0101 2610	1/301	66 0101 2788	1/303	66 0101 3000	1/306	66 0101 3219	1/312	66 0101 3513	1/317
66 0101 1713	1/291	66 0101 1959	1/293	66 0101 2133	1/294	66 0101 2370	1/297	66 0101 2613	1/301	66 0101 2790	1/303	66 0101 3003	1/306	66 0101 3222	1/312	66 0101 3516	1/317
66 0101 1714	1/290	66 0101 1961	1/293	66 0101 2136	1/294	66 0101 2373	1/297	66 0101 2616	1/301	66 0101 2791	1/303	66 0101 3006	1/306	66 0101 3225	1/312	66 0101 3519	1/317
66 0101 1716	1/291	66 0101 1964	1/293	66 0101 2139	1/294	66 0101 2379	1/297	66 0101 2619	1/301	66 0101 2793	1/303	66 0101 3009	1/306	66 0101 3231	1/312	66 0101 3522	1/317
66 0101 1717	1/290	66 0101 1965	1/272	66 0101 2142	1/294	66 0101 2382	1/297	66 0101 2622	1/302	66 0101 2796	1/303	66 0101 3012	1/306	66 0101 3234	1/312	66 0101 3528	1/317
66 0101 1719	1/291	66 0101 1967	1/293	66 0101 2145	1/294	66 0101 2385	1/297	66 0101 2624	1/302	66 0101 2799	1/303	66 0101 3018	1/306	66 0101 3237	1/312	66 0101 3531	1/317
66 0101 1720	1/290	66 0101 1968	1/272	66 0101 2148	1/294	66 0101 2388	1/297	66 0101 2625	1/302	66 0101 2802	1/303	66 0101 3024	1/307	66 0101 3240	1/312	66 0101 3537	1/318
66 0101 1723	1/290	66 0101 1970	1/293	66 0101 2151	1/294	66 0101 2391	1/297	66 0101 2627	1/302	66 0101 2805	1/303	66 0101 3027	1/307	66 0101 3243	1/312	66 0101 3540	1/318
66 0101 1725	1/291	66 0101 1971	1/272	66 0101 2154	1/294	66 0101 2394	1/297	66 0101 2628	1/389	66 0101 2808	1/303	66 0101 3030	1/307	66 0101 3246	1/312	66 0101 3541	1/318
66 0101 1726	1/290	66 0101 1973	1/293	66 0101 2157	1/294	66 0101 2397	1/297	66 0101 2631	1/389	66 0101 2811	1/303	66 0101 3033	1/307	66 0101 3249	1/312	66 0101 3542	1/318
66 0101 1729	1/290	66 0101 1974	1/272	66 0101 2160	1/294	66 0101 2400	1/297	66 0101 2634	1/389	66 0101 2814	1/303	66 0101 3036	1/307	66 0101 3285	1/312	66 0101 3543	1/318
66 0101 1731	1/291	66 0101 1976	1/293	66 0101 2163	1/294	66 0101 2403	1/297	66 0101 2637	3/120	66 0101 2817	1/303	66 0101 3039	1/307	66 0101 3309	1/313	66 0101 3546	1/318
66 0101 1732	1/290	66 0101 1977	1/272	66 0101 2166	1/294	66 0101 2406	1/297	66 0101 2640	3/120	66 0101 2820	1/303	66 0101 3045	1/307	66 0101 3312	1/313	66 0101 3550	1/318
66 0101 1734	1/291	66 0101 1980	1/272	66 0101 2169	1/294	66 0101 2412	1/297	66 0101 2643	3/120	66 0101 2823	1/303	66 0101 3051	1/307	66 0101 3315	1/313	66 0101 3553	1/318
66 0101 1735	1/290	66 0101 1982	1/293	66 0101 2172	1/294	66 0101 2415	1/297	66 0101 2646	3/120	66 0101 2826	1/303	66 0101 3054	1/307	66 0101 3318	1/313	66 0101 3556	1/318
66 0101 1737	1/291	66 0101 1983	1/272	66 0101 2175	1/294	66 0101 2421	1/298	66 0101 2649	3/120	66 0101 2829	1/303	66 0101 3057	1/307	66 0101 3327	1/313	66 0101 3561	1/319
66 0101 1740	1/291	66 0101 1985	1/293	66 0101 2180	1/294	66 0101 2424	1/298	66 0101 2652	3/119	66 0101 2832	1/303	66 0101 3060	1/307	66 0101 3330	1/313	66 0101 3564	1/319
66 0101 1743	1/291	66 0101 1986	1/272	66 0101 2181	1/294	66 0101 2430	1/298	66 0101 2658	1/289	66 0101 2835	1/303	66 0101 3062	1/308	66 0101 3333	1/313	66 0101 3574	1/315
66 0101 1746	1/291	66 0101 1988	1/293	66 0101 2184	1/294	66 0101 2433	1/298	66 0101 2661	1/289	66 0101 2836	1/304	66 0101 3064	1/308	66 0101 3336	1/313	66 0101 3577	1/315
66 0101 1749	1/291	66 0101 1989	1/272	66 0101 2187	1/294	66 0101 2436	1/298	66 0101 2664	1/289	66 0101 2837	1/304	66 0101 3066	1/308	66 0101 3345	1/313	66 0101 3579	1/319
66 0101 1752	1/291	66 0101 1991	1/293	66 0101 2190	1/294	66 0101 2439	1/298	66 0101 2668	1/289	66 0101 2838	1/304	66 0101 3069	1/308	66 0101 3348	1/313	66 0101 3580	1/315
66 0101 1755	1/291	66 0101 1992	1/272	66 0101 2193	1/294	66 0101 2442	1/298	66 0101 2671	1/289	66 0101 2839	1/304	66 0101 3071	1/308	66 0101 3351	1/313	66 0101 3582	1/319
66 0101 1758	1/291	66 0101 1994	1/293	66 0101 2199	1/295	66 0101 2445	1/298	66 0101 2674	1/289	66 0101 2840	1/304	66 0101 3072	1/308	66 0101 3354	1/313	66 0101 3583	1/316
66 0101 1761	1/291	66 0101 1995	1/272	66 0101 2202	1/295	66 0101 2448	1/298	66 0101 2677	1/289	66 0101 2841	1/304	66 0101 3075	1/308	66 0101 3360	1/313	66 0101 3585	1/319
66 0101 1764	1/291	66 0101 1997	1/293	66 0101 2205	1/295	66 0101 2451	1/298	66 0101 2680	1/289	66 0101 2844	1/304	66 0101 3078	1/308	66 0101 3363	1/313	66 0101 3586	1/316
66 0101 1767	1/292	66 0101 1998	1/272	66 0101 2208	1/295	66 0101 2454	1/298	66 0101 2682	1/289	66 0101 2847	1/304	66 0101 3081	1/309	66 0101 3369	1/314	66 0101 3588	1/319

Bestell-Nr.	Seite
66 0101 3589	1/316
66 0101 3591	1/319
66 0101 3592	1/316
66 0101 3594	1/319
66 0101 3595	1/316
66 0101 3597	1/319
66 0101 3598	1/316
66 0101 3601	1/316
66 0101 3604	1/316
66 0101 3606	1/319
66 0101 3607	1/316
66 0101 3609	1/319
66 0101 3610	1/316
66 0101 3612	1/319
66 0101 3613	1/316
66 0101 3618	1/319
66 0101 3621	1/319
66 0101 3627	1/319
66 0101 3630	1/319
66 0101 3633	1/319
66 0101 3636	1/319
66 0101 3642	1/320
66 0101 3645	1/320
66 0101 3648	1/320
66 0101 3651	1/320
66 0101 3654	1/320
66 0101 3657	1/320
66 0101 3663	1/320
66 0101 3666	1/320
66 0101 3672	1/320
66 0101 3675	1/320
66 0101 3687	1/321
66 0101 3690	1/321
66 0101 3693	1/321
66 0101 3696	1/321
66 0101 3702	1/321
66 0101 3705	1/321
66 0101 3708	1/321
66 0101 3711	1/321
66 0101 3714	1/320
66 0101 3717	1/320
66 0101 3720	1/321
66 0101 3723	1/321
66 0101 3726	1/322
66 0101 3729	1/322
66 0101 3732	1/322
66 0101 3738	1/322
66 0101 3741	1/322
66 0101 3744	1/322
66 0101 3747	1/322
66 0101 3750	1/322
66 0101 3753	1/324
66 0101 3756	1/324
66 0101 3762	1/324
66 0101 3765	1/324
66 0101 3768	1/324
66 0101 3771	1/324
66 0101 3852	1/325
66 0101 3855	1/325
66 0101 3858	1/325
66 0101 3861	1/325
66 0101 3864	1/325
66 0101 3867	1/325
66 0101 3870	1/325
66 0101 3873	1/325
66 0101 3876	1/325
66 0101 3879	1/325
66 0101 3882	1/325
66 0101 3885	1/325
66 0101 3888	1/325
66 0101 3891	1/325
66 0101 3894	1/325
66 0101 3897	1/325
66 0101 3899	1/325
66 0101 3900	1/326
66 0101 3903	1/326
66 0101 3906	1/326
66 0101 3909	1/326
66 0101 3912	1/326
66 0101 3915	1/326
66 0101 3918	1/326
66 0101 3921	1/326
66 0101 3924	1/326
66 0101 3927	1/326
66 0101 3930	1/326
66 0101 3933	1/326
66 0101 3936	1/326
66 0101 3939	1/326
66 0101 3942	1/326
66 0101 3948	1/326
66 0101 3951	1/326
66 0101 3954	1/326
66 0101 3957	1/326
66 0101 3960	1/326
66 0101 3963	1/326
66 0101 3966	1/326
66 0101 3969	1/326
66 0101 3972	1/326
66 0101 3975	1/326
66 0101 3981	1/327
66 0101 3984	1/327
66 0101 3987	1/327
66 0101 3990	1/327
66 0101 3993	1/327
66 0101 3996	1/327
66 0101 3999	1/327
66 0101 4002	1/327
66 0101 4005	1/327
66 0101 4008	1/327
66 0101 4014	1/327
66 0101 4017	1/327
66 0101 4020	1/327
66 0101 4023	1/327
66 0101 4029	1/327
66 0101 4032	1/328
66 0101 4035	1/328
66 0101 4038	1/328
66 0101 4041	1/328
66 0101 4044	1/328
66 0101 4047	1/328
66 0101 4050	1/328
66 0101 4053	1/328
66 0101 4056	1/328
66 0101 4059	1/328
66 0101 4065	1/328
66 0101 4068	1/328
66 0101 4071	1/328
66 0101 4074	1/328
66 0101 4080	1/329
66 0101 4083	1/329
66 0101 4086	1/329
66 0101 4089	1/329
66 0101 4092	1/329
66 0101 4095	1/329
66 0101 4098	1/329
66 0101 4113	1/329
66 0101 4116	1/329
66 0101 4119	1/329
66 0101 4128	1/329
66 0101 4131	1/329
66 0101 4134	1/329
66 0101 4140	1/330
66 0101 4143	1/330
66 0101 4146	1/330
66 0101 4152	1/330
66 0101 4155	1/330
66 0101 4158	1/330
66 0101 4201	1/330
66 0101 4204	1/330
66 0101 4207	1/330
66 0101 4208	1/330
66 0101 4210	1/330
66 0101 4211	1/330
66 0101 4213	1/330
66 0101 4216	1/330
66 0101 4219	1/330
66 0101 4222	1/330
66 0101 4225	1/330
66 0101 4228	1/330
66 0101 4231	1/330
66 0101 4234	1/330
66 0101 4237	1/330
66 0101 4240	1/330
66 0101 4243	1/330
66 0101 4246	1/330
66 0101 4249	1/330
66 0101 4252	1/330
66 0101 4255	1/330
66 0101 4258	1/330
66 0101 4261	1/330
66 0101 4264	1/330
66 0101 4267	1/330
66 0101 4270	1/330
66 0101 4273	1/330
66 0101 4276	1/330
66 0101 4279	1/330
66 0101 4282	1/330
66 0101 4300	1/331
66 0101 4303	1/331
66 0101 4332	1/331
66 0101 4335	1/331
66 0101 4338	1/331
66 0101 4341	1/331
66 0101 4347	1/331
66 0101 4350	1/331
66 0101 4353	1/331
66 0101 4359	1/332
66 0101 4362	1/332
66 0101 4365	1/332
66 0101 4368	1/332
66 0101 4371	1/332
66 0101 4374	1/332
66 0101 4377	1/332
66 0101 4380	1/332
66 0101 4383	1/332
66 0101 4386	1/332
66 0101 4389	1/332
66 0101 4392	1/332
66 0101 4395	1/332
66 0101 4398	1/332
66 0101 4407	1/332
66 0101 4410	1/332
66 0101 4413	1/332
66 0101 4416	1/332
66 0101 4419	1/332
66 0101 4422	1/332
66 0101 4425	1/332
66 0101 4428	1/332
66 0101 4431	1/332
66 0101 4434	1/332
66 0101 4437	1/332
66 0101 4443	1/333
66 0101 4446	1/333
66 0101 4449	1/333
66 0101 4452	1/333
66 0101 4455	1/333
66 0101 4458	1/333
66 0101 4461	1/333
66 0101 4467	1/332
66 0101 4470	1/332
66 0101 4473	1/332
66 0101 4476	1/332
66 0101 4479	1/332
66 0101 4482	1/332
66 0101 4485	1/332
66 0101 4491	1/332
66 0101 4494	1/332
66 0101 4497	1/332
66 0101 4500	1/332
66 0101 4503	1/332
66 0101 4506	1/332
66 0101 4509	1/332
66 0101 4512	1/332
66 0101 4515	1/332
66 0101 4521	1/332
66 0101 4524	1/332
66 0101 4527	1/332
66 0101 4530	1/332
66 0101 4533	1/332
66 0101 4536	1/332
66 0101 4539	1/332
66 0101 4545	1/339
66 0101 4548	1/339
66 0101 4551	1/339
66 0101 4557	1/334
66 0101 4560	1/334
66 0101 4563	1/334
66 0101 4566	1/334
66 0101 4569	1/334
66 0101 4572	1/334
66 0101 4575	1/334
66 0101 4578	1/334
66 0101 4581	1/334
66 0101 4584	1/334
66 0101 4587	1/334
66 0101 4593	1/334
66 0101 4596	1/334
66 0101 4599	1/334
66 0101 4602	1/334
66 0101 4605	1/334
66 0101 4608	1/334
66 0101 4611	1/334
66 0101 4617	1/334
66 0101 4620	1/334
66 0101 4623	1/334
66 0101 4626	1/334
66 0101 4629	1/334
66 0101 4632	1/334
66 0101 4635	1/334
66 0101 4638	1/334
66 0101 4641	1/334
66 0101 4644	1/334
66 0101 4647	1/334
66 0101 4650	1/334
66 0101 4656	1/334
66 0101 4659	1/334
66 0101 4662	1/334
66 0101 4665	1/334
66 0101 4668	1/334
66 0101 4671	1/334
66 0101 4674	1/334
66 0101 4677	1/334
66 0101 4680	1/334
66 0101 4683	1/334
66 0101 4686	1/334
66 0101 4692	1/336
66 0101 4695	1/336
66 0101 4698	1/336
66 0101 4701	1/336
66 0101 4704	1/336
66 0101 4707	1/336
66 0101 4710	1/336
66 0101 4716	1/335
66 0101 4719	1/335
66 0101 4722	1/335
66 0101 4725	1/335
66 0101 4728	1/335
66 0101 4731	1/335
66 0101 4734	1/335
66 0101 4737	1/335
66 0101 4740	1/335
66 0101 4743	1/335
66 0101 4746	1/335
66 0101 4749	1/335
66 0101 4752	1/335
66 0101 4755	1/335
66 0101 4758	1/335
66 0101 4761	1/335
66 0101 4764	1/335
66 0101 4767	1/335
66 0101 4773	1/335
66 0101 4776	1/335
66 0101 4779	1/335
66 0101 4782	1/335
66 0101 4788	1/335
66 0101 4791	1/335
66 0101 4794	1/335
66 0101 4797	1/335
66 0101 4800	1/335
66 0101 4803	1/335
66 0101 4805	1/335
66 0101 4807	1/336
66 0101 4809	1/336
66 0101 4812	1/336
66 0101 4815	1/336
66 0101 4818	1/336
66 0101 4821	1/336
66 0101 4824	1/336
66 0101 4830	1/336
66 0101 4833	1/336
66 0101 4836	1/336
66 0101 4839	1/336
66 0101 4842	1/337
66 0101 4845	1/337
66 0101 4878	1/337
66 0101 4881	1/337
66 0101 4884	1/337
66 0101 4887	1/337
66 0101 4889	1/337
66 0101 4890	1/337
66 0101 4891	1/337
66 0101 4892	1/337
66 0101 4893	1/338
66 0101 4896	1/337
66 0101 4898	1/337
66 0101 4899	1/338
66 0101 4902	1/338
66 0101 4905	1/338
66 0101 4908	1/338
66 0101 4911	1/338
66 0101 4913	1/338
66 0101 4915	1/338
66 0101 4922	1/341
66 0101 4923	1/337
66 0101 4925	1/341
66 0101 4928	1/341
66 0101 4931	1/341
66 0101 4934	1/341
66 0101 4937	1/341
66 0101 4962	1/339
66 0101 4965	1/333
66 0101 4968	1/333
66 0101 4971	1/333
66 0101 4986	1/339
66 0101 4989	1/339
66 0101 5052	1/339
66 0101 5055	1/339
66 0101 5079	1/340
66 0101 5082	1/340
66 0101 5085	1/340
66 0101 5087	1/340
66 0101 5088	1/340
66 0101 5089	1/340
66 0101 5091	1/340
66 0101 5142	1/390
66 0101 5154	1/362
66 0101 5160	1/362
66 0101 5166	1/362
66 0101 5175	1/362
66 0101 5181	1/362
66 0101 5190	1/362
66 0101 5202	1/362
66 0101 5205	1/362
66 0101 5208	1/362
66 0101 5211	1/362
66 0101 5214	1/362
66 0101 5217	1/362
66 0101 5220	1/362
66 0101 5235	1/307
66 0101 5238	1/307
66 0101 5241	1/307
66 0101 5244	1/307
66 0101 5250	1/363
66 0101 5253	1/363
66 0101 5256	1/363
66 0101 5259	1/363
66 0101 5262	1/363
66 0101 5265	1/363
66 0101 5268	1/363
66 0101 5271	1/363
66 0101 5274	1/363
66 0101 5280	1/363
66 0101 5283	1/363
66 0101 5289	1/363
66 0101 5292	1/363
66 0101 5295	1/363
66 0101 5298	1/364
66 0101 5300	1/364
66 0101 5304	1/364
66 0101 5307	1/364
66 0101 5310	1/364
66 0101 5313	1/364
66 0101 5316	1/364
66 0101 5319	1/364
66 0101 5322	1/364
66 0101 5325	1/364
66 0101 5328	1/364
66 0101 5331	1/364
66 0101 5334	1/364
66 0101 5337	1/364
66 0101 5340	1/364
66 0101 5343	1/364
66 0101 5346	1/364
66 0101 5349	1/364
66 0101 5352	1/364
66 0101 5354	1/364
66 0101 5356	1/364
66 0101 5406	1/364
66 0101 5409	1/364
66 0101 5412	1/364
66 0101 5415	1/364
66 0101 5418	1/364
66 0101 5421	1/364
66 0101 5424	1/364
66 0101 5427	1/364
66 0101 5430	1/364
66 0101 5433	1/364
66 0101 5436	1/364
66 0101 5439	1/364
66 0101 5442	1/364
66 0101 5445	1/364
66 0101 5448	1/364
66 0101 5517	1/365
66 0101 5526	1/365
66 0101 5535	1/365
66 0101 5565	1/365
66 0101 5568	1/365
66 0101 5571	1/365
66 0101 5577	1/365
66 0101 5580	1/365
66 0101 5583	1/365
66 0101 5586	1/365
66 0101 5589	1/365
66 0101 5592	1/365
66 0101 5595	1/365
66 0101 5625	1/365
66 0101 5628	1/365
66 0101 5630	1/365
66 0101 5631	1/365
66 0101 5633	1/365
66 0101 5634	1/365
66 0101 5636	1/365
66 0101 5637	1/365
66 0101 5738	1/342
66 0101 5741	1/342
66 0101 5744	1/342
66 0101 5750	1/342
66 0101 5753	1/342
66 0101 5756	1/342
66 0101 5759	1/342
66 0101 5762	1/342
66 0101 5765	1/342
66 0101 5767	1/366
66 0101 5768	1/342
66 0101 5770	1/368
66 0101 5771	1/342
66 0101 5774	1/342
66 0101 5777	1/342
66 0101 5780	1/342
66 0101 5781	1/366
66 0101 5783	1/342
66 0101 5787	1/366
66 0101 5832	1/366
66 0101 5835	1/366
66 0101 5902	1/367
66 0101 5905	1/367
66 0101 5910	1/367
66 0101 5913	1/367
66 0101 5916	1/367
66 0101 5925	1/368
66 0101 5928	1/368
66 0101 5931	1/367
66 0101 5934	1/367
66 0101 5937	1/367
66 0101 5940	1/367
66 0101 5943	1/368
66 0101 5949	1/368
66 0101 5953	1/366
66 0101 5955	1/368
66 0101 5958	1/368
66 0101 5961	1/368
66 0101 5997	1/369
66 0101 6003	1/369
66 0101 6006	1/369
66 0101 6008	1/370
66 0101 6012	1/369
66 0101 6015	1/369
66 0101 6018	1/369
66 0101 6021	1/369
66 0101 6033	1/369
66 0101 6036	1/369
66 0101 6039	1/369
66 0101 6042	1/369
66 0101 6045	1/369
66 0101 6048	1/369
66 0101 6051	1/369
66 0101 6054	1/369
66 0101 6057	1/369
66 0101 6060	1/369
66 0101 6063	1/369
66 0101 6066	1/369
66 0101 6069	1/369
66 0101 6075	1/370
66 0101 6102	1/374
66 0101 6105	1/374
66 0101 6117	1/374
66 0101 6118	1/374
66 0101 6141	6/37
66 0101 6144	6/37
66 0101 6147	6/37
66 0101 6150	6/37
66 0101 6153	6/37
66 0101 6156	6/37
66 0101 6159	6/37
66 0101 6168	1/344
66 0101 6177	1/343
66 0101 6180	1/343
66 0101 6186	1/343
66 0101 6189	1/343
66 0101 6195	1/343
66 0101 6201	1/343
66 0101 6204	1/344
66 0101 6207	1/344
66 0101 6264	1/344
66 0101 6267	1/344
66 0101 6270	1/344
66 0101 6273	1/344
66 0101 6279	1/344
66 0101 6288	1/345
66 0101 6294	1/345
66 0101 6297	1/345
66 0101 6300	1/345
66 0101 6354	1/344
66 0101 6357	1/344
66 0101 6360	1/344
66 0101 6362	1/345
66 0101 6363	1/345
66 0101 6366	1/345
66 0101 6369	1/345
66 0101 6372	1/345
66 0101 6379	1/345
66 0101 6381	1/345
66 0101 6384	1/345
66 0101 6387	1/345
66 0101 6391	1/345
66 0101 6408	1/346
66 0101 6411	1/346
66 0101 6414	1/347
66 0101 6417	1/346
66 0101 6420	1/346
66 0101 6423	1/346
66 0101 6429	1/347
66 0101 6432	1/347
66 0101 6435	1/347
66 0101 6438	1/348
66 0101 6441	1/348
66 0101 6442	1/350
66 0101 6443	1/351
66 0101 6444	1/350
66 0101 6445	1/351
66 0101 6447	1/350
66 0101 6448	1/350
66 0101 6449	1/350
66 0101 6450	1/350
66 0101 6451	1/351
66 0101 6451	1/360
66 0101 6452	1/359
66 0101 6453	1/351
66 0101 6453	1/360
66 0101 6454	1/350
66 0101 6455	1/351
66 0101 6455	1/360
66 0101 6456	1/351
66 0101 6456	1/360
66 0101 6457	1/350
66 0101 6459	1/351
66 0101 6459	1/360
66 0101 6461	1/349
66 0101 6463	1/349
66 0101 6465	1/349
66 0101 6466	1/349
66 0101 6467	1/349
66 0101 6468	1/349
66 0101 6469	1/350
66 0101 6471	1/349
66 0101 6473	1/352
66 0101 6474	1/352
66 0101 6475	1/352
66 0101 6476	1/352
66 0101 6477	1/352
66 0101 6480	1/352
66 0101 6482	1/359
66 0101 6483	1/352
66 0101 6484	1/359
66 0101 6486	1/352
66 0101 6489	1/352
66 0101 6492	1/352
66 0101 6495	1/352
66 0101 6498	1/352
66 0101 6499	1/352
66 0101 6500	1/352
66 0101 6501	1/352
66 0101 6504	1/352
66 0101 6507	1/352
66 0101 6510	1/352
66 0101 6513	1/352
66 0101 6516	1/352
66 0101 6519	1/352
66 0101 6522	1/352
66 0101 6525	1/352

Bestell-Nr.	Seite
66 0101 6528	1/352
66 0101 6531	1/352
66 0101 6534	1/352
66 0101 6537	1/352
66 0101 6540	1/352
66 0101 6543	1/352
66 0101 6544	1/352
66 0101 6546	1/352
66 0101 6547	1/352
66 0101 6549	1/352
66 0101 6550	1/352
66 0101 6552	1/352
66 0101 6555	1/352
66 0101 6558	1/352
66 0101 6561	1/352
66 0101 6564	1/352
66 0101 6567	1/352
66 0101 6570	1/352
66 0101 6573	1/352
66 0101 6576	1/352
66 0101 6579	1/352
66 0101 6582	1/352
66 0101 6585	1/352
66 0101 6588	1/352
66 0101 6589	1/352
66 0101 6591	1/352
66 0101 6592	1/352
66 0101 6594	1/352
66 0101 6595	1/352
66 0101 6597	1/352
66 0101 6598	1/352
66 0101 6600	1/352
66 0101 6601	1/352
66 0101 6603	1/352
66 0101 6604	1/352
66 0101 6606	1/352
66 0101 6607	1/352
66 0101 6609	1/354
66 0101 6610	1/352
66 0101 6612	1/354
66 0101 6613	1/352
66 0101 6615	1/354
66 0101 6616	1/352
66 0101 6618	1/354
66 0101 6619	1/352
66 0101 6621	1/354
66 0101 6622	1/352
66 0101 6624	1/354
66 0101 6625	1/352
66 0101 6627	1/354
66 0101 6628	1/352
66 0101 6630	1/354
66 0101 6631	1/353
66 0101 6633	1/354
66 0101 6634	1/353
66 0101 6637	1/353
66 0101 6639	1/353
66 0101 6640	1/353
66 0101 6642	1/353
66 0101 6643	1/353
66 0101 6645	1/353
66 0101 6646	1/353
66 0101 6649	1/353
66 0101 6651	1/353
66 0101 6652	1/353
66 0101 6654	1/353
66 0101 6655	1/353
66 0101 6657	1/353
66 0101 6658	1/353
66 0101 6660	1/353
66 0101 6661	1/353
66 0101 6664	1/353
66 0101 6666	1/353
66 0101 6667	1/353
66 0101 6669	1/353
66 0101 6672	1/353
66 0101 6675	1/353
66 0101 6678	1/353
66 0101 6681	1/353
66 0101 6684	1/353
66 0101 6687	1/353
66 0101 6690	1/353
66 0101 6693	1/353
66 0101 6696	1/353
66 0101 6699	1/353
66 0101 6702	1/353
66 0101 6705	1/353
66 0101 6706	1/353
66 0101 6708	1/353
66 0101 6711	1/353
66 0101 6714	1/353
66 0101 6715	1/353
66 0101 6717	1/353
66 0101 6720	1/353
66 0101 6723	1/353
66 0101 6726	1/353
66 0101 6729	1/353
66 0101 6732	1/353
66 0101 6735	1/353
66 0101 6738	1/353
66 0101 6744	1/354
66 0101 6750	1/355
66 0101 6753	1/355
66 0101 6756	1/355
66 0101 6759	1/355
66 0101 6762	1/355
66 0101 6765	1/355
66 0101 6768	1/355
66 0101 6771	1/355
66 0101 6774	1/355
66 0101 6780	1/356
66 0101 6786	1/355
66 0101 6789	1/355
66 0101 6791	1/356
66 0101 6792	1/355
66 0101 6794	1/356
66 0101 6798	1/355
66 0101 6801	1/355
66 0101 6804	1/355
66 0101 6805	1/356
66 0101 6810	1/355
66 0101 6813	1/355
66 0101 6816	1/355
66 0101 6819	1/355
66 0101 6825	1/357
66 0101 6828	1/357
66 0101 6831	1/357
66 0101 6837	1/357
66 0101 6840	1/357
66 0101 6843	1/357
66 0101 6846	1/357
66 0101 6849	1/357
66 0101 6852	1/357
66 0101 6859	1/357
66 0101 6862	1/357
66 0101 6865	1/357
66 0101 6868	1/357
66 0101 6874	1/357
66 0101 6877	1/357
66 0101 6880	1/357
66 0101 6883	1/357
66 0101 6886	1/357
66 0101 6889	1/357
66 0101 6892	1/357
66 0101 6895	1/357
66 0101 6898	1/357
66 0101 6900	1/358
66 0101 6901	1/357
66 0101 6903	1/358
66 0101 6904	1/357
66 0101 6907	1/357
66 0101 6909	1/359
66 0101 6915	1/360
66 0101 6918	1/360
66 0101 6921	1/360
66 0101 6924	1/360
66 0101 6927	1/360
66 0101 6930	1/360
66 0101 6933	1/360
66 0101 6939	1/361
66 0101 6942	1/361
66 0101 6945	1/361
66 0101 6951	1/360
66 0101 6954	1/360
66 0101 6957	1/360
66 0101 6960	1/361
66 0101 6963	1/361
66 0101 6966	1/361
66 0101 6972	1/375
66 0101 6974	1/375
66 0101 6975	1/375
66 0101 6978	1/375
66 0101 6981	1/375
66 0101 6987	1/375
66 0101 6990	1/375
66 0101 6993	1/375
66 0101 7023	1/375
66 0101 7026	1/375
66 0101 7029	1/375
66 0101 7032	1/375
66 0101 7035	1/375
66 0101 7038	1/375
66 0101 7050	1/375
66 0101 7053	1/375
66 0101 7062	1/376
66 0101 7065	1/376
66 0101 7071	1/376
66 0101 7074	1/376
66 0101 7077	1/376
66 0101 7080	1/376
66 0101 7083	1/376
66 0101 7086	1/376
66 0101 7089	1/376
66 0101 7098	1/376
66 0101 7101	1/376
66 0101 7116	1/376
66 0101 7119	1/376
66 0101 7122	1/377
66 0101 7129	1/377
66 0101 7134	1/377
66 0101 7137	1/377
66 0101 7140	1/377
66 0101 7143	1/377
66 0101 7146	1/377
66 0101 7150	1/378
66 0101 7151	1/378
66 0101 7153	1/377
66 0101 7155	1/378
66 0101 7156	1/377
66 0101 7157	1/378
66 0101 7159	1/378
66 0101 7160	1/378
66 0101 7161	1/378
66 0101 7165	1/378
66 0101 7169	1/381
66 0101 7171	1/383
66 0101 7173	1/382
66 0101 7174	1/383
66 0101 7176	1/382
66 0101 7179	1/382
66 0101 7182	1/382
66 0101 7185	1/382
66 0101 7188	1/382
66 0101 7191	1/382
66 0101 7194	1/382
66 0101 7204	1/383
66 0101 7207	1/383
66 0101 7210	1/383
66 0101 7213	1/383
66 0101 7216	1/383
66 0101 7219	1/383
66 0101 7224	1/384
66 0101 7227	1/384
66 0101 7236	1/384
66 0101 7236	6/13
66 0101 7239	6/13
66 0101 7242	1/384
66 0101 7245	1/384
66 0101 7252	1/386
66 0101 7255	1/386
66 0101 7258	1/386
66 0101 7261	1/386
66 0101 7264	1/386
66 0101 7270	1/386
66 0101 7273	1/386
66 0101 7276	1/386
66 0101 7279	1/386
66 0101 7282	1/386
66 0101 7285	1/386
66 0101 7291	1/386
66 0101 7294	1/386
66 0101 7297	1/386
66 0101 7300	1/386
66 0101 7303	1/386
66 0101 7309	1/386
66 0101 7312	1/386
66 0101 7318	1/387
66 0101 7321	1/387
66 0101 7324	1/387
66 0101 7330	1/387
66 0101 7333	1/387
66 0101 7336	1/387
66 0101 7339	1/387
66 0101 7342	1/387
66 0101 7345	1/387
66 0101 7473	1/387
66 0101 7476	1/387
66 0101 7479	1/387
66 0101 7482	1/387
66 0101 7485	1/387
66 0101 7488	1/387
66 0101 7494	1/387
66 0101 7497	1/387
66 0101 7500	1/387
66 0101 7503	1/387
66 0101 7506	1/387
66 0101 7509	1/387
66 0101 7512	1/387
66 0101 7515	1/387
66 0101 7518	1/388
66 0101 7521	1/388
66 0101 7524	1/388
66 0101 7557	1/388
66 0101 7560	1/388
66 0101 7563	1/388
66 0101 7566	1/388
66 0101 7570	1/388
66 0101 7573	1/388
66 0101 7576	1/388
66 0101 7579	1/388
66 0101 7582	1/388
66 0101 7585	1/388
66 0101 7588	1/388
66 0101 7591	1/388
66 0101 7594	1/388
66 0101 7597	1/388
66 0101 7600	1/388
66 0101 7602	1/389
66 0101 7603	1/389
66 0101 7604	1/389
66 0101 7605	1/389
66 0101 7608	1/389
66 0101 7611	1/389
66 0101 7614	1/389
66 0101 7617	1/389
66 0101 7620	1/389
66 0101 7623	1/389
66 0101 7629	1/388
66 0101 7632	1/391
66 0101 7635	1/390
66 0101 7638	1/391
66 0101 7644	1/390
66 0101 7668	1/391
66 0101 7671	1/391
66 0101 7674	1/391
66 0101 7677	1/391
66 0101 7683	1/391
66 0101 7686	1/391
66 0101 7689	1/391
66 0101 7692	1/391
66 0101 7698	1/391
66 0101 7701	1/391
66 0101 7704	1/391
66 0101 7707	1/391
66 0101 7710	1/391
66 0101 7713	1/391
66 0101 7716	1/392
66 0101 7719	1/392
66 0101 7722	1/392
66 0101 7728	1/393
66 0101 7731	1/393
66 0101 7734	1/393
66 0101 7735	1/393
66 0101 7737	1/393
66 0101 7740	1/393
66 0101 7743	1/393
66 0101 7746	1/393
66 0101 7749	1/393
66 0101 7752	1/393
66 0101 7755	1/393
66 0101 7758	1/393
66 0101 7761	1/393
66 0101 7764	1/393
66 0101 7767	1/394
66 0101 7770	1/394
66 0101 7773	1/394
66 0101 7776	1/394
66 0101 7779	1/394
66 0101 7782	1/394
66 0101 7785	1/394
66 0101 7786	1/394
66 0101 7787	1/394
66 0101 7788	1/394
66 0101 7789	1/394
66 0101 7791	1/394
66 0101 7794	1/394
66 0101 7797	1/394
66 0101 7800	1/394
66 0101 7803	1/394
66 0101 7805	1/394
66 0101 7806	1/397
66 0101 7808	1/395
66 0101 7809	1/397
66 0101 7811	1/395
66 0101 7812	1/397
66 0101 7814	1/397
66 0101 7815	1/396
66 0101 7818	1/396
66 0101 7820	1/396
66 0101 7821	1/397
66 0101 7823	1/396
66 0101 7824	1/397
66 0101 7827	1/397
66 0101 7830	1/397
66 0101 7833	1/397
66 0101 7835	1/397
66 0101 7836	1/397
66 0101 7837	1/397
66 0101 7839	1/397
66 0101 7842	1/397
66 0101 7845	1/394
66 0101 7848	1/397
66 0101 7851	1/397
66 0101 7857	1/398
66 0101 7859	1/398
66 0101 7862	1/395
66 0101 7863	1/398
66 0101 7865	1/395
66 0101 7866	1/398
66 0101 7868	1/395
66 0101 7871	1/395
66 0101 7874	1/395
66 0101 7875	4/114
66 0101 7877	1/395
66 0101 7878	4/115
66 0101 7880	1/395
66 0101 7881	4/115
66 0101 7882	4/115
66 0101 7883	1/395
66 0101 7884	4/115
66 0101 7886	1/395
66 0101 7887	4/115
66 0101 7889	1/395
66 0101 7892	1/395
66 0101 7895	1/396
66 0101 7896	5/123
66 0101 7898	1/396
66 0101 7899	5/123
66 0101 7902	5/123
66 0101 7905	5/123
66 0101 7908	5/123
66 0101 7932	1/379
66 0101 7935	1/379
66 0101 7938	1/379
66 0101 7941	1/379
66 0101 7944	1/379
66 0101 7947	1/379
66 0101 7950	1/379
66 0101 7953	1/379
66 0101 7956	1/379
66 0101 7959	1/379
66 0101 7962	1/379
66 0101 7965	1/379
66 0101 7968	1/379
66 0101 7971	1/379
66 0101 7974	1/379
66 0101 7977	1/379
66 0101 7980	1/379
66 0101 7984	1/380
66 0101 7985	1/380
66 0101 7986	1/380
66 0101 7987	1/380
66 0101 7988	1/380
66 0101 7989	1/380
66 0101 7990	1/381
66 0101 7992	1/381
66 0101 7995	1/381
66 0101 7998	1/381
66 0101 7999	1/381
66 0101 8001	1/381
66 0101 8004	1/381
66 0101 8007	1/381
66 0101 8009	1/381
66 0101 8010	1/381
66 0101 8013	1/380
66 0101 8016	1/380
66 0101 8019	1/380
66 0101 8022	1/381
66 0101 8024	1/381
66 0101 8025	1/381
66 0101 8028	1/381
66 0101 8034	1/382
66 0101 8037	1/382
66 0101 8040	1/382
66 0101 8043	1/382
66 0101 8046	1/382
66 0101 8049	1/382
66 0101 8052	1/382
66 0101 8055	1/382
66 0101 8058	1/382
66 0101 8061	1/382
66 0101 8064	1/382
66 0101 8067	1/382
66 0101 8073	1/382
66 0101 8079	1/398
66 0101 8082	1/398
66 0101 8085	1/398
66 0101 8088	1/398
66 0101 8091	1/398
66 0101 8094	1/398
66 0101 8097	1/398
66 0101 8100	1/398
66 0101 8103	1/398
66 0101 8106	1/398
66 0101 8109	1/398
66 0101 8112	1/398
66 0101 8115	1/398
66 0101 8118	1/398
66 0101 8121	1/398
66 0101 8124	1/398
66 0101 8127	1/398
66 0101 8130	1/399
66 0101 8133	1/399
66 0101 8136	1/399
66 0101 8139	1/399
66 0101 8142	1/399
66 0101 8146	1/388
66 0101 8149	1/388
66 0101 8152	1/388
66 0101 8160	1/400
66 0101 8163	1/403
66 0101 8166	1/403
66 0101 8169	1/400
66 0101 8170	1/400
66 0101 8172	1/400
66 0101 8175	1/400
66 0101 8176	1/402
66 0101 8178	1/402
66 0101 8181	1/402
66 0101 8184	1/402
66 0101 8185	1/402
66 0101 8186	1/402
66 0101 8188	1/401
66 0101 8190	1/401
66 0101 8194	1/401
66 0101 8196	1/401
66 0101 8199	1/401
66 0101 8200	1/401
66 0101 8201	1/401
66 0101 8203	1/401
66 0101 8204	1/402
66 0101 8205	1/403
66 0101 8208	1/403
66 0101 8211	1/403
66 0101 8214	1/403
66 0101 8217	1/403
66 0101 8223	2/32
66 0101 8226	2/32
66 0101 8229	2/32
66 0101 8268	2/32
66 0101 8274	2/32
66 0101 8277	2/32
66 0101 8292	2/33
66 0101 8298	2/32
66 0101 8301	2/32
66 0101 8304	2/32
66 0101 8310	2/32
66 0101 8313	2/32
66 0101 8315	2/32
66 0101 8316	2/33
66 0101 8319	2/33
66 0101 8326	2/33
66 0101 8337	2/33
66 0101 8340	2/33
66 0101 8343	2/33
66 0101 8346	2/34
66 0101 8349	2/34
66 0101 8352	2/34
66 0101 8358	2/34
66 0101 8361	2/34
66 0101 8364	2/34
66 0101 8367	2/34
66 0101 8379	2/34
66 0101 8388	2/34
66 0101 8391	2/34
66 0101 8392	2/34
66 0101 8393	2/34
66 0101 8394	2/34
66 0101 8395	2/34
66 0101 8398	2/34
66 0101 8400	2/34
66 0101 8403	2/7
66 0101 8405	2/7
66 0101 8406	2/7
66 0101 8409	2/7
66 0101 8415	2/8
66 0101 8418	2/8
66 0101 8424	2/8
66 0101 8425	2/8
66 0101 8427	2/8
66 0101 8428	2/8
66 0101 8430	2/8
66 0101 8431	2/8
66 0101 8442	2/9
66 0101 8445	2/9
66 0101 8448	2/9
66 0101 8457	2/9
66 0101 8460	2/9
66 0101 8463	2/9
66 0101 8466	2/9
66 0101 8469	2/9
66 0101 8472	2/9
66 0101 8475	2/9
66 0101 8478	2/9
66 0101 8481	2/9
66 0101 8493	2/10
66 0101 8496	2/10
66 0101 8499	2/10
66 0101 8502	2/10
66 0101 8505	2/10
66 0101 8508	2/10
66 0101 8511	2/10
66 0101 8514	2/10
66 0101 8517	2/10
66 0101 8520	2/10
66 0101 8526	2/10
66 0101 8529	2/10
66 0101 8532	2/10
66 0101 8538	2/10
66 0101 8541	2/10
66 0101 8547	2/6
66 0101 8550	2/6
66 0101 8553	2/6
66 0101 8560	2/6
66 0101 8561	2/6
66 0101 8572	2/17
66 0101 8573	2/4
66 0101 8575	2/17
66 0101 8576	2/17
66 0101 8577	2/17
66 0101 8578	2/17
66 0101 8581	2/18
66 0101 8583	2/18
66 0101 8589	2/18
66 0101 8592	2/19
66 0101 8598	2/19
66 0101 8599	2/20
66 0101 8600	2/21
66 0101 8610	2/24
66 0101 8616	2/2
66 0101 8619	2/2
66 0101 8622	2/2
66 0101 8625	2/2
66 0101 8628	2/2
66 0101 8631	2/2
66 0101 8634	2/2
66 0101 8637	2/2
66 0101 8640	2/2
66 0101 8643	2/2
66 0101 8646	2/2
66 0101 8649	2/2
66 0101 8652	2/2
66 0101 8655	2/2
66 0101 8658	2/2
66 0101 8661	2/2
66 0101 8664	2/2
66 0101 8670	2/2
66 0101 8673	2/2
66 0101 8676	2/2
66 0101 8679	2/2

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0101 8685	2/5	66 0101 9141	2/49	66 0101 9417	2/59	66 0101 9660	2/65	66 0101 9930	2/81	66 0102 0185	2/84	66 0102 0422	2/36	66 0102 0674	2/39	66 0102 0975	2/43
66 0101 8698	2/3	66 0101 9144	2/49	66 0101 9420	2/59	66 0101 9663	2/65	66 0101 9933	2/81	66 0102 0188	2/84	66 0102 0425	2/36	66 0102 0677	2/39	66 0102 0975	2/43
66 0101 8700	2/3	66 0101 9147	2/49	66 0101 9427	2/59	66 0101 9666	2/65	66 0101 9936	2/81	66 0102 0191	2/84	66 0102 0428	2/36	66 0102 0680	2/39	66 0102 0978	2/43
66 0101 8703	2/3	66 0101 9150	2/49	66 0101 9430	2/59	66 0101 9669	2/65	66 0101 9939	2/81	66 0102 0194	2/84	66 0102 0431	2/36	66 0102 0683	2/39	66 0102 1001	2/85
66 0101 8706	2/3	66 0101 9153	2/49	66 0101 9433	2/59	66 0101 9672	2/65	66 0101 9945	2/81	66 0102 0197	2/84	66 0102 0434	2/36	66 0102 0689	2/40	66 0102 1004	2/85
66 0101 8709	2/3	66 0101 9156	2/49	66 0101 9436	2/59	66 0101 9675	2/65	66 0101 9948	2/81	66 0102 0206	2/35	66 0102 0440	2/36	66 0102 0692	2/40	66 0102 1007	2/85
66 0101 8712	2/3	66 0101 9162	2/49	66 0101 9453	2/60	66 0101 9678	2/65	66 0101 9951	2/81	66 0102 0209	2/35	66 0102 0443	2/36	66 0102 0695	2/40	66 0102 1010	2/85
66 0101 8715	2/3	66 0101 9165	2/49	66 0101 9456	2/60	66 0101 9684	2/66	66 0101 9954	2/81	66 0102 0212	2/35	66 0102 0446	2/36	66 0102 0701	2/40	66 0102 1013	2/85
66 0101 8718	2/3	66 0101 9168	2/49	66 0101 9459	2/60	66 0101 9690	2/66	66 0101 9957	2/81	66 0102 0215	2/35	66 0102 0449	2/36	66 0102 0704	2/40	66 0102 1016	2/85
66 0101 8721	2/3	66 0101 9171	2/49	66 0101 9462	2/60	66 0101 9693	2/66	66 0101 9960	2/81	66 0102 0218	2/35	66 0102 0452	2/36	66 0102 0707	2/40	66 0102 1060	2/52
66 0101 8724	2/3	66 0101 9174	2/49	66 0101 9468	2/63	66 0101 9696	2/66	66 0101 9963	2/81	66 0102 0221	2/35	66 0102 0458	2/36	66 0102 0713	2/40	66 0102 1063	2/52
66 0101 8726	2/3	66 0101 9177	2/49	66 0101 9471	2/63	66 0101 9699	2/66	66 0101 9966	2/81	66 0102 0224	2/35	66 0102 0461	2/36	66 0102 0716	2/40	66 0102 1066	2/52
66 0101 8727	2/3	66 0101 9180	2/49	66 0101 9474	2/63	66 0101 9702	2/66	66 0101 9969	2/81	66 0102 0227	2/35	66 0102 0464	2/36	66 0102 0722	2/40	66 0102 1069	2/52
66 0101 8730	2/3	66 0101 9183	2/49	66 0101 9477	2/63	66 0101 9705	2/66	66 0101 9972	2/81	66 0102 0230	2/35	66 0102 0467	2/36	66 0102 0725	2/40	66 0102 2000	1/23
66 0101 8733	2/3	66 0101 9186	2/49	66 0101 9480	2/63	66 0101 9708	2/66	66 0101 9975	2/81	66 0102 0236	2/35	66 0102 0470	2/36	66 0102 0728	2/40	66 0102 2003	1/34
66 0101 8736	2/5	66 0101 9189	2/49	66 0101 9483	2/61	66 0101 9711	2/66	66 0101 9978	2/81	66 0102 0239	2/35	66 0102 0476	2/36	66 0102 0731	2/40	66 0102 2006	1/46
66 0101 8739	2/6	66 0101 9195	2/51	66 0101 9486	2/61	66 0101 9714	2/66	66 0101 9981	2/81	66 0102 0242	2/35	66 0102 0479	2/36	66 0102 0734	2/40	66 0102 2009	1/28
66 0101 8799	2/5	66 0101 9198	2/51	66 0101 9489	2/61	66 0101 9717	2/66	66 0101 9984	2/81	66 0102 0245	2/35	66 0102 0482	2/36	66 0102 0740	2/40	66 0102 2012	1/35
66 0101 8805	2/3	66 0101 9201	2/51	66 0101 9492	2/61	66 0101 9720	2/66	66 0101 9987	2/81	66 0102 0248	2/35	66 0102 0485	2/36	66 0102 0743	2/40	66 0102 2015	1/53
66 0101 8808	2/3	66 0101 9204	2/51	66 0101 9495	2/61	66 0101 9723	2/66	66 0101 9990	2/81	66 0102 0251	2/35	66 0102 0488	2/36	66 0102 0746	2/40	66 0102 2016	1/54
66 0101 8811	2/3	66 0101 9211	2/51	66 0101 9498	2/62	66 0101 9729	2/67	66 0101 9996	2/81	66 0102 0254	2/35	66 0102 0491	2/36	66 0102 0749	2/40	66 0102 2018	1/23
66 0101 8814	2/3	66 0101 9214	2/51	66 0101 9499	2/62	66 0101 9732	2/67	66 0101 9999	2/81	66 0102 0257	2/35	66 0102 0494	2/36	66 0102 0752	2/40	66 0102 2019	1/154
66 0101 8817	2/3	66 0101 9217	2/51	66 0101 9501	2/62	66 0101 9738	2/67	66 0102 0002	2/81	66 0102 0260	2/35	66 0102 0497	2/36	66 0102 0758	2/39	66 0102 2021	1/34
66 0101 8823	2/4	66 0101 9220	2/51	66 0101 9504	2/62	66 0101 9741	2/67	66 0102 0005	2/81	66 0102 0266	2/35	66 0102 0500	2/36	66 0102 0761	2/39	66 0102 2024	1/46
66 0101 8826	2/4	66 0101 9226	2/51	66 0101 9507	2/62	66 0101 9744	2/67	66 0102 0008	2/81	66 0102 0269	2/35	66 0102 0503	2/36	66 0102 0764	2/39	66 0102 2025	1/46
66 0101 8829	2/4	66 0101 9232	2/51	66 0101 9510	2/62	66 0101 9747	2/67	66 0102 0014	2/81	66 0102 0272	2/35	66 0102 0509	2/37	66 0102 0767	2/39	66 0102 2027	1/28
66 0101 8832	2/4	66 0101 9235	2/51	66 0101 9513	2/62	66 0101 9750	2/67	66 0102 0017	2/82	66 0102 0275	2/35	66 0102 0515	2/37	66 0102 0770	2/39	66 0102 2030	1/35
66 0101 8835	2/4	66 0101 9238	2/51	66 0101 9519	2/62	66 0101 9756	2/68	66 0102 0020	2/82	66 0102 0278	2/35	66 0102 0518	2/37	66 0102 0773	2/39	66 0102 2031	1/47
66 0101 8837	2/5	66 0101 9241	2/52	66 0101 9522	2/62	66 0101 9759	2/68	66 0102 0023	2/82	66 0102 0281	2/35	66 0102 0521	2/37	66 0102 0780	2/40	66 0102 2033	1/53
66 0101 8838	2/5	66 0101 9244	2/52	66 0101 9525	2/63	66 0101 9762	2/68	66 0102 0026	2/82	66 0102 0284	2/35	66 0102 0524	2/37	66 0102 0783	2/40	66 0102 2034	1/47
66 0101 8839	2/5	66 0101 9264	2/53	66 0101 9528	2/64	66 0101 9765	2/68	66 0102 0029	2/82	66 0102 0287	2/35	66 0102 0527	2/37	66 0102 0786	2/40	66 0102 2036	1/28
66 0101 8852	2/6	66 0101 9267	2/53	66 0101 9531	2/64	66 0101 9768	2/68	66 0102 0032	2/82	66 0102 0290	2/35	66 0102 0533	2/37	66 0102 0791	2/39	66 0102 2039	1/36
66 0101 8853	2/4	66 0101 9270	2/53	66 0101 9534	2/63	66 0101 9771	2/68	66 0102 0035	2/82	66 0102 0293	2/35	66 0102 0536	2/37	66 0102 0794	2/39	66 0102 2042	1/53
66 0101 8856	2/4	66 0101 9273	2/53	66 0101 9537	2/62	66 0101 9774	2/71	66 0102 0038	2/82	66 0102 0299	2/35	66 0102 0539	2/37	66 0102 0797	2/39	66 0102 2045	1/36
66 0101 8859	2/4	66 0101 9276	2/53	66 0101 9540	2/62	66 0101 9777	2/71	66 0102 0041	2/82	66 0102 0302	2/35	66 0102 0545	2/37	66 0102 0800	2/39	66 0102 2048	1/36
66 0101 8862	2/4	66 0101 9279	2/53	66 0101 9543	2/65	66 0101 9778	2/71	66 0102 0044	2/82	66 0102 0305	2/35	66 0102 0548	2/37	66 0102 0803	2/39	66 0102 2068	1/103
66 0101 8864	2/5	66 0101 9285	2/53	66 0101 9546	2/64	66 0101 9779	2/72	66 0102 0050	2/82	66 0102 0308	2/35	66 0102 0551	2/37	66 0102 0806	2/39	66 0102 2069	1/103
66 0101 8866	2/5	66 0101 9288	2/53	66 0101 9552	2/64	66 0101 9783	2/73	66 0102 0053	2/82	66 0102 0310	2/35	66 0102 0554	2/37	66 0102 0812	2/41	66 0102 2070	1/117
66 0101 8868	2/7	66 0101 9291	2/53	66 0101 9555	2/64	66 0101 9786	2/73	66 0102 0056	2/82	66 0102 0314	2/35	66 0102 0557	2/37	66 0102 0815	2/41	66 0102 2073	1/117
66 0101 8898	2/7	66 0101 9300	2/54	66 0101 9558	2/64	66 0101 9789	2/73	66 0102 0059	2/82	66 0102 0317	2/35	66 0102 0560	2/37	66 0102 0818	2/41	66 0102 2076	1/117
66 0101 8901	2/7	66 0101 9303	2/54	66 0101 9561	2/64	66 0101 9801	2/74	66 0102 0062	2/82	66 0102 0320	2/35	66 0102 0566	2/38	66 0102 0821	2/41	66 0102 2079	1/117
66 0101 8904	2/7	66 0101 9306	2/54	66 0101 9564	2/64	66 0101 9802	2/74	66 0102 0065	2/82	66 0102 0323	2/35	66 0102 0569	2/38	66 0102 0824	2/41	66 0102 2085	1/120
66 0101 8907	2/7	66 0101 9309	2/54	66 0101 9567	2/64	66 0101 9805	2/74	66 0102 0068	2/82	66 0102 0326	2/35	66 0102 0572	2/38	66 0102 0827	2/41	66 0102 2088	1/120
66 0101 8910	2/7	66 0101 9312	2/54	66 0101 9570	2/64	66 0101 9846	2/79	66 0102 0071	2/82	66 0102 0332	2/35	66 0102 0578	2/38	66 0102 0848	2/41	66 0102 2210	1/230
66 0101 8913	2/7	66 0101 9315	2/54	66 0101 9573	2/64	66 0101 9849	2/79	66 0102 0074	2/82	66 0102 0335	2/35	66 0102 0581	2/38	66 0102 0851	2/41	66 0102 2213	1/230
66 0101 8919	2/7	66 0101 9318	2/54	66 0101 9576	2/64	66 0101 9852	2/79	66 0102 0077	2/82	66 0102 0338	2/35	66 0102 0587	2/38	66 0102 0854	2/41	66 0102 2216	1/230
66 0101 8922	2/7	66 0101 9321	2/54	66 0101 9579	2/64	66 0101 9855	2/79	66 0102 0083	2/82	66 0102 0341	2/35	66 0102 0590	2/38	66 0102 0878	2/42	66 0102 2219	1/230
66 0101 8925	2/7	66 0101 9327	2/55	66 0101 9582	2/64	66 0101 9858	2/79	66 0102 0086	2/82	66 0102 0344	2/35	66 0102 0593	2/38	66 0102 0881	2/42	66 0102 2222	1/230
66 0101 8989	2/25	66 0101 9330	2/55	66 0101 9585	2/64	66 0101 9861	2/79	66 0102 0089	2/82	66 0102 0347	2/35	66 0102 0596	2/38	66 0102 0884	2/42	66 0102 2225	1/230
66 0101 9045	2/46	66 0101 9345	2/56	66 0101 9587	2/64	66 0101 9864	2/79	66 0102 0092	2/82	66 0102 0350	2/35	66 0102 0599	2/38	66 0102 0887	2/42	66 0102 2228	1/230
66 0101 9048	2/45	66 0101 9348	2/56	66 0101 9588	2/64	66 0101 9867	2/80	66 0102 0095	2/82	66 0102 0353	2/35	66 0102 0605	2/38	66 0102 0890	2/42	66 0102 2231	1/230
66 0101 9051	2/45	66 0101 9358	2/57	66 0101 9591	2/64	66 0101 9867	9/30	66 0102 0098	2/82	66 0102 0359	2/35	66 0102 0608	2/38	66 0102 0893	2/42	66 0102 2234	1/230
66 0101 9054	2/46	66 0101 9360	2/57	66 0101 9597	2/64	66 0101 9870	2/80	66 0102 0101	2/82	66 0102 0362	2/35	66 0102 0611	2/38	66 0102 0896	2/42	66 0102 2237	1/230
66 0101 9057	2/46	66 0101 9362	2/57	66 0101 9600	2/64	66 0101 9870	9/30	66 0102 0104	2/82	66 0102 0365	2/35	66 0102 0614	2/38	66 0102 0899	2/42	66 0102 2250	1/231
66 0101 9060	2/47	66 0101 9363	2/57	66 0101 9603	2/64	66 0101 9873	2/80	66 0102 0107	2/82	66 0102 0368	2/35	66 0102 0617	2/38	66 0102 0905	2/42	66 0102 2253	1/231
66 0101 9063	2/44	66 0101 9366	2/57	66 0101 9606	2/64	66 0101 9873	9/30	66 0102 0116	2/82	66 0102 0371	2/35	66 0102 0623	2/38	66 0102 0908	2/42	66 0102 2256	1/231
66 0101 9066	2/44	66 0101 9369	2/57	66 0101 9609	2/64	66 0101 9876	2/80	66 0102 0119	2/82	66 0102 0374	2/35	66 0102 0626	2/38	66 0102 0911	2/42	66 0102 2259	1/231
66 0101 9069	2/44	66 0101 9375	2/58	66 0101 9612	2/64	66 0101 9879	2/80	66 0102 0128	2/83	66 0102 0377	2/35	66 0102 0629	2/38	66 0102 0914	2/42	66 0102 2262	1/231
66 0101 9072	2/44	66 0101 9378	2/58	66 0101 9615	2/64	66 0101 9882	2/80	66 0102 0131	2/83	66 0102 0380	2/35	66 0102 0635	2/38	66 0102 0920	2/42	66 0102 2290	1/246
66 0101 9074	2/45	66 0101 9381	2/58	66 0101 9621	2/64	66 0101 9885	2/80	66 0102 0134	2/83	66 0102 0386	2/36	66 0102 0638	2/38	66 0102 0923	2/42	66 0102 2293	1/246
66 0101 9078	2/47	66 0101 9384	2/58	66 0101 9624	2/64	66 0101 9897	2/79	66 0102 0142	2/83	66 0102 0389	2/36	66 0102 0641	2/38	66 0102 0926	2/42	66 0102 2310	1/250
66 0101 9084	2/48	66 0101 9387	2/58	66 0101 9627	2/64	66 0101 9900	2/79	66 0102 0143	2/83	66 0102 0392	2/36	66 0102 0644	2/39	66 0102 0929	2/42	66 0102 2313	1/250
66 0101 9087	2/48	66 0101 9390	2/58	66 0101 9630	2/64	66 0101 9903	2/79	66 0102 0145	2/83	66 0102 0395	2/36	66 0102 0650	2/39	66 0102 0941	2/42	66 0102 2340	1/258
66 0101 9090	2/48	66 0101 9396	2/59	66 0101 9633	2/64	66 0101 9906	2/79	66 0102 0146	2/83	66 0102 0398	2/36	66 0102 0653	2/39	66 0102 0944	2/42	66 0102 2343	1/258
66 0101 9114	2/49	66 0101 9399	2/59	66 0101 9639	2/64	66 0101 9909	2/79	66 0102 0147	2/83	66 0102 0401	2/36	66 0102 0656	2/39	66 0102 0947	2/42	66 0102 2346	1/258
66 0101 9117	2/49	66 0101 9402	2/59	66 0101 9642	2/64	66 0101 9912	2/80	66 0102 0152	2/83	66 0102 0404	2/36	66 0102 0659	2/39	66 0102 0962	2/43	66 0102 2352	1/258
66 0101 9120	2/49	66 0101 9405	2/59	66 0101 9645	2/64	66 0101 9915	2/80	66 0102 0155	2/84	66 0102 0407	2/36	66 0102 0662	2/39	66 0102 0965	2/43	66 0102 2800	1/269
66 0101 9123	2/49	66 0101 9408	2/59	66 0101 9651	2/65	66 0101 9921	2/81	66 0102 0158	2/84	66 0102 0413	2/36	66 0102 0665	2/39	66 0102 0969	2/43	66 0102 2803	1/269
66 0101 9135	2/49	66 0101 9411	2/59	66 0101 9654	2/65	66 0101 9924	2/81	66 0102 0179	2/84	66 0102 0416	2/36	66 0102 0668	2/39	66 0102 0972	2/43	66 0102 2806	1/270
66 0101 9138	2/49	66 0101 9414	2/59	66 0101 9657	2/65	66 0101 9927	2/81	66 0102 0182	2/84	66 0102 0419	2/36	66 0102 0671	2/39	66 0102 0972	2/43	66 0102 2820	1/274

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0102 2823	1/274	66 0102 3164	1/285	66 0102 4042	1/385	66 0103 0187	1/417	66 0104 1021	1/4	66 0104 1448	1/5	66 0104 2703	1/15	66 0104 4920	1/34	66 0104 5406	1/42
66 0102 2826	1/274	66 0102 3167	1/285	66 0102 4045	1/385	66 0103 0189	1/416	66 0104 1024	1/4	66 0104 1451	1/5	66 0104 2706	1/15	66 0104 4929	1/33	66 0104 5409	1/42
66 0102 2829	1/274	66 0102 3170	1/320	66 0102 4048	1/385	66 0103 0190	1/417	66 0104 1027	1/4	66 0104 1454	1/5	66 0104 2709	1/15	66 0104 4932	1/33	66 0104 5412	1/42
66 0102 2901	1/284	66 0102 3171	1/321	66 0102 4051	1/385	66 0103 0191	1/417	66 0104 1030	1/4	66 0104 1457	1/5	66 0104 2712	1/15	66 0104 4935	1/33	66 0104 5415	1/42
66 0102 2904	1/284	66 0102 3173	1/320	66 0102 4054	1/385	66 0103 0192	1/416	66 0104 1033	1/4	66 0104 1460	1/5	66 0104 2715	1/15	66 0104 4941	1/33	66 0104 5418	1/42
66 0102 2907	1/284	66 0102 3174	1/321	66 0102 4057	1/385	66 0103 0193	1/417	66 0104 1036	1/4	66 0104 1463	1/5	66 0104 3800	1/18	66 0104 4944	1/33	66 0104 5421	1/42
66 0102 2910	1/284	66 0102 3348	1/356	66 0102 4060	1/385	66 0103 0195	1/417	66 0104 1039	1/4	66 0104 1466	1/5	66 0104 3806	1/18	66 0104 5000	1/37	66 0104 5424	1/42
66 0102 2913	1/284	66 0102 3351	1/356	66 0102 4063	1/385	66 0103 0198	1/417	66 0104 1042	1/4	66 0104 1472	1/5	66 0104 3809	1/18	66 0104 5003	1/37	66 0104 5427	1/42
66 0102 2960	1/284	66 0102 3354	1/356	66 0102 4066	1/385	66 0103 0201	1/417	66 0104 1045	1/4	66 0104 1475	1/5	66 0104 3812	1/18	66 0104 5006	1/37	66 0104 5430	1/42
66 0102 2961	1/285	66 0102 3357	1/356	66 0102 4069	1/385	66 0104 0353	4/115	66 0104 1048	1/4	66 0104 1481	1/5	66 0104 3815	1/18	66 0104 5009	1/37	66 0104 5433	1/42
66 0102 2963	1/284	66 0102 3360	1/356	66 0102 4072	1/385	66 0104 0400	1/307	66 0104 1051	1/4	66 0104 1484	1/5	66 0104 3818	1/18	66 0104 5012	1/37	66 0104 5436	1/42
66 0102 2964	1/285	66 0102 3363	1/356	66 0102 4133	6/28	66 0104 0403	1/307	66 0104 1054	1/4	66 0104 1487	1/5	66 0104 3821	1/18	66 0104 5015	1/37	66 0104 5439	1/42
66 0102 2966	1/284	66 0102 3366	1/356	66 0102 4136	6/28	66 0104 0406	1/307	66 0104 1057	1/4	66 0104 1490	1/5	66 0104 3824	1/18	66 0104 5018	1/37	66 0104 5442	1/42
66 0102 2967	1/285	66 0102 3369	1/356	66 0102 4139	6/28	66 0104 0409	1/307	66 0104 1060	1/4	66 0104 1493	1/5	66 0104 3827	1/18	66 0104 5021	1/37	66 0104 5445	1/42
66 0102 2969	1/284	66 0102 3372	1/354	66 0102 4142	6/28	66 0104 0412	1/307	66 0104 1063	1/4	66 0104 1496	1/5	66 0104 3830	1/18	66 0104 5024	1/37	66 0104 5448	1/42
66 0102 2970	1/285	66 0102 3375	1/354	66 0102 4145	6/28	66 0104 0415	1/307	66 0104 1066	1/4	66 0104 1499	1/5	66 0104 3833	1/18	66 0104 5027	1/37	66 0104 5451	1/42
66 0102 2972	1/284	66 0102 3378	1/354	66 0102 4204	1/391	66 0104 0500	1/2	66 0104 1069	1/4	66 0104 1502	1/5	66 0104 3836	1/18	66 0104 5030	1/37	66 0104 5454	1/42
66 0102 2973	1/285	66 0102 3381	1/354	66 0102 4207	1/391	66 0104 0503	1/2	66 0104 1072	1/4	66 0104 1606	1/5	66 0104 4106	1/18	66 0104 5033	1/37	66 0104 5457	1/42
66 0102 2975	1/284	66 0102 3384	1/354	66 0102 4210	1/391	66 0104 0506	1/2	66 0104 1075	1/4	66 0104 1609	1/5	66 0104 4109	1/18	66 0104 5036	1/37	66 0104 5600	1/42
66 0102 2976	1/285	66 0102 3387	1/354	66 0102 4213	1/391	66 0104 0509	1/2	66 0104 1078	1/4	66 0104 1612	1/5	66 0104 4112	1/18	66 0104 5039	1/37	66 0104 5606	1/42
66 0102 2978	1/284	66 0102 3390	1/354	66 0102 4216	1/391	66 0104 0512	1/2	66 0104 1081	1/4	66 0104 1614	1/5	66 0104 4115	1/18	66 0104 5042	1/37	66 0104 5612	1/42
66 0102 2979	1/285	66 0102 3393	1/354	66 0102 4219	1/391	66 0104 0515	1/2	66 0104 1084	1/4	66 0104 1616	1/5	66 0104 4118	1/18	66 0104 5045	1/37	66 0104 5618	1/42
66 0102 2981	1/284	66 0102 3396	1/354	66 0102 4222	1/391	66 0104 0518	1/2	66 0104 1087	1/4	66 0104 1900	1/9	66 0104 4121	1/18	66 0104 5048	1/37	66 0104 5621	1/42
66 0102 2982	1/285	66 0102 3399	1/354	66 0102 4225	1/391	66 0104 0521	1/2	66 0104 1090	1/4	66 0104 1903	1/9	66 0104 4124	1/18	66 0104 5051	1/37	66 0104 5624	1/42
66 0102 2984	1/284	66 0102 3402	1/354	66 0102 4228	1/391	66 0104 0527	1/2	66 0104 1093	1/4	66 0104 1906	1/9	66 0104 4127	1/18	66 0104 5054	1/37	66 0104 5627	1/42
66 0102 2985	1/285	66 0102 3405	1/354	66 0102 4240	1/392	66 0104 0530	1/2	66 0104 1096	1/4	66 0104 1909	1/9	66 0104 4130	1/18	66 0104 5057	1/37	66 0104 5630	1/42
66 0102 2988	1/284	66 0102 3408	1/354	66 0102 4243	1/392	66 0104 0533	1/2	66 0104 1099	1/4	66 0104 1912	1/9	66 0104 4133	1/18	66 0104 5060	1/37	66 0104 5633	1/42
66 0102 3000	1/284	66 0102 3411	1/354	66 0102 4246	1/392	66 0104 0536	1/2	66 0104 1200	1/3	66 0104 1915	1/9	66 0104 4200	1/19	66 0104 5063	1/37	66 0104 5636	1/42
66 0102 3003	1/284	66 0102 3414	1/354	66 0102 4249	1/392	66 0104 0539	1/2	66 0104 1201	1/3	66 0104 1918	1/9	66 0104 4203	1/19	66 0104 5066	1/37	66 0104 5639	1/42
66 0102 3006	1/284	66 0102 3417	1/354	66 0102 4252	1/392	66 0104 0542	1/2	66 0104 1203	1/3	66 0104 1921	1/9	66 0104 4206	1/19	66 0104 5069	1/37	66 0104 5642	1/42
66 0102 3009	1/284	66 0102 3420	1/354	66 0102 4255	1/392	66 0104 0545	1/2	66 0104 1204	1/3	66 0104 1924	1/9	66 0104 4209	1/19	66 0104 5072	1/37	66 0104 5645	1/42
66 0102 3012	1/284	66 0102 3423	1/354	66 0102 4258	1/392	66 0104 0548	1/2	66 0104 1206	1/3	66 0104 1927	1/9	66 0104 4212	1/19	66 0104 5075	1/37	66 0104 5648	1/42
66 0102 3015	1/284	66 0102 3426	1/354	66 0102 4270	5/123	66 0104 0554	1/2	66 0104 1209	1/6	66 0104 1930	1/9	66 0104 4215	1/19	66 0104 5078	1/37	66 0104 5690	1/44
66 0102 3018	1/284	66 0102 3429	1/354	66 0102 4273	5/123	66 0104 0557	1/2	66 0104 1215	1/6	66 0104 1933	1/9	66 0104 4218	1/19	66 0104 5081	1/37	66 0104 5693	1/44
66 0102 3020	1/284	66 0102 3432	1/354	66 0102 4276	5/123	66 0104 0560	1/2	66 0104 1218	1/6	66 0104 1936	1/9	66 0104 4221	1/19	66 0104 5084	1/37	66 0104 5696	1/45
66 0102 3021	1/284	66 0102 3796	1/366	66 0102 4320	1/399	66 0104 0563	1/2	66 0104 1221	1/6	66 0104 1939	1/9	66 0104 4224	1/19	66 0104 5087	1/37	66 0104 5700	1/45
66 0102 3023	1/284	66 0102 3799	1/366	66 0102 4325	1/399	66 0104 0566	1/2	66 0104 1224	1/6	66 0104 1942	1/9	66 0104 4400	1/19	66 0104 5090	1/37	66 0104 5703	1/45
66 0102 3024	1/284	66 0102 3802	1/366	66 0102 4328	1/399	66 0104 0569	1/3	66 0104 1227	1/6	66 0104 2009	1/9	66 0104 4403	1/19	66 0104 5093	1/37	66 0104 5706	1/45
66 0102 3026	1/284	66 0102 3805	1/366	66 0102 4337	1/399	66 0104 0572	1/3	66 0104 1230	1/6	66 0104 2011	1/9	66 0104 4406	1/19	66 0104 5096	1/37	66 0104 5712	1/45
66 0102 3027	1/284	66 0102 3808	1/366	66 0102 4340	1/399	66 0104 0575	1/3	66 0104 1233	1/6	66 0104 2012	1/9	66 0104 4500	1/19	66 0104 5099	1/37	66 0104 5721	1/45
66 0102 3029	1/284	66 0102 3850	1/370	66 0102 4343	1/399	66 0104 0578	1/3	66 0104 1236	1/6	66 0104 2200	1/8	66 0104 4503	1/19	66 0104 5102	1/37	66 0104 5724	1/43
66 0102 3032	1/284	66 0102 3853	1/370	66 0102 4386	1/402	66 0104 0581	1/3	66 0104 1239	1/6	66 0104 2206	1/8	66 0104 4509	1/22	66 0104 5105	1/37	66 0104 5727	1/43
66 0102 3035	1/284	66 0102 3856	1/370	66 0102 4389	1/402	66 0104 0584	1/3	66 0104 1242	1/6	66 0104 2209	1/8	66 0104 4600	1/22	66 0104 5108	1/37	66 0104 5730	1/43
66 0102 3038	1/284	66 0102 3900	1/377	66 0102 4400	1/402	66 0104 0587	1/3	66 0104 1245	1/6	66 0104 2215	1/8	66 0104 4603	1/22	66 0104 5111	1/37	66 0104 5733	1/43
66 0102 3050	1/286	66 0102 3903	1/377	66 0103 0100	1/313	66 0104 0590	1/3	66 0104 1248	1/6	66 0104 2218	1/8	66 0104 4615	1/20	66 0104 5114	1/37	66 0104 5736	1/43
66 0102 3053	1/286	66 0102 3912	1/378	66 0103 0103	1/313	66 0104 0593	1/3	66 0104 1251	1/6	66 0104 2221	1/8	66 0104 4630	1/20	66 0104 5117	1/37	66 0104 5739	1/43
66 0102 3056	1/286	66 0102 3915	1/378	66 0103 0106	1/313	66 0104 0596	1/3	66 0104 1254	1/6	66 0104 2233	1/8	66 0104 4633	1/20	66 0104 5120	1/37	66 0104 5742	1/43
66 0102 3059	1/286	66 0102 3918	1/378	66 0103 0109	1/313	66 0104 0599	1/3	66 0104 1257	1/6	66 0104 2236	1/8	66 0104 4636	1/20	66 0104 5126	1/37	66 0104 5757	1/43
66 0102 3100	1/291	66 0102 3927	1/378	66 0103 0112	1/313	66 0104 0602	1/3	66 0104 1260	1/6	66 0104 2242	1/8	66 0104 4639	1/20	66 0104 5135	1/37	66 0104 5760	1/43
66 0102 3103	1/291	66 0102 3930	1/378	66 0103 0115	1/313	66 0104 0605	1/3	66 0104 1263	1/6	66 0104 2245	1/8	66 0104 4642	1/20	66 0104 5144	1/37	66 0104 5761	1/50
66 0102 3106	1/291	66 0102 3933	1/378	66 0103 0118	1/313	66 0104 0608	1/3	66 0104 1266	1/6	66 0104 2248	1/8	66 0104 4654	1/21	66 0104 5147	1/37	66 0104 5763	1/50
66 0102 3109	1/291	66 0102 3936	1/378	66 0103 0121	1/313	66 0104 0610	1/3	66 0104 1269	1/6	66 0104 2251	1/8	66 0104 4709	1/27	66 0104 5300	1/38	66 0104 5766	1/50
66 0102 3120	1/284	66 0102 3939	1/378	66 0103 0124	1/313	66 0104 0611	1/3	66 0104 1272	1/6	66 0104 2254	1/8	66 0104 4712	1/27	66 0104 5303	1/38	66 0104 5769	1/50
66 0102 3123	1/284	66 0102 3970	1/384	66 0103 0127	1/313	66 0104 0614	1/3	66 0104 1275	1/6	66 0104 2257	1/8	66 0104 4715	1/27	66 0104 5306	1/38	66 0104 5775	1/50
66 0102 3126	1/284	66 0102 3973	1/384	66 0103 0130	1/313	66 0104 0617	1/3	66 0104 1400	1/5	66 0104 2260	1/8	66 0104 4730	1/29	66 0104 5309	1/38	66 0104 5779	1/51
66 0102 3129	1/284	66 0102 3976	1/384	66 0103 0131	3/325	66 0104 0620	1/3	66 0104 1403	1/5	66 0104 2266	1/8	66 0104 4733	1/29	66 0104 5312	1/38	66 0104 5784	1/53
66 0102 3132	1/284	66 0102 4000	1/385	66 0103 0133	3/324	66 0104 0623	1/3	66 0104 1406	1/5	66 0104 2269	1/8	66 0104 4800	1/33	66 0104 5315	1/38	66 0104 5787	1/51
66 0102 3135	1/284	66 0102 4003	1/385	66 0103 0134	1/313	66 0104 0626	1/3	66 0104 1409	1/5	66 0104 2272	1/8	66 0104 4803	1/33	66 0104 5318	1/38	66 0104 5790	1/52
66 0102 3138	1/284	66 0102 4006	1/385	66 0103 0135	3/331	66 0104 0629	1/3	66 0104 1412	1/5	66 0104 2275	1/8	66 0104 4806	1/33	66 0104 5321	1/38	66 0104 6156	5/66
66 0102 3141	1/284	66 0102 4009	1/385	66 0103 0136	3/331	66 0104 0632	1/3	66 0104 1415	1/5	66 0104 2281	1/8	66 0104 4809	1/33	66 0104 5324	1/38	66 0104 6159	5/66
66 0102 3143	1/285	66 0102 4012	1/385	66 0103 0166	1/419	66 0104 0635	1/3	66 0104 1418	1/5	66 0104 2284	1/8	66 0104 4812	1/33	66 0104 5327	1/38	66 0104 6162	5/66
66 0102 3144	1/284	66 0102 4015	1/385	66 0103 0169	1/415	66 0104 0638	1/3	66 0104 1421	1/5	66 0104 2287	1/8	66 0104 4815	1/33	66 0104 5330	1/38	66 0104 6406	1/70
66 0102 3146	1/285	66 0102 4018	1/385	66 0103 0170	1/414	66 0104 0641	1/3	66 0104 1424	1/5	66 0104 2290	1/8	66 0104 4818	1/33	66 0104 5333	1/38	66 0104 6408	1/70
66 0102 3149	1/285	66 0102 4021	1/385	66 0103 0172	1/414	66 0104 0800	1/2	66 0104 1427	1/5	66 0104 2293	1/8	66 0104 4821	1/33	66 0104 5336	1/38	66 0104 6411	1/71
66 0102 3152	1/285	66 0102 4024	1/385	66 0103 0174	1/414	66 0104 0803	1/2	66 0104 1430	1/5	66 0104 2299	1/8	66 0104 4824	1/33	66 0104 5339	1/38	66 0104 6414	1/71
66 0102 3155	1/285	66 0102 4027	1/385	66 0103 0175	1/414	66 0104 0806	1/2	66 0104 1433	1/5	66 0104 2302	1/8	66 0104 4827	1/33	66 0104 5342	1/38	66 0104 6500	1/92
66 0102 3156	1/320	66 0102 4030	1/385	66 0103 0178	1/414	66 0104 1009	1/4	66 0104 1436	1/5	66 0104 2400	1/7	66 0104 4830	1/33	66 0104 5348	1/92	66 0104 6503	1/92
66 0102 3158	1/285	66 0102 4033	1/385	66 0103 0181	1/416	66 0104 1012	1/4	66 0104 1439	1/5	66 0104 2403	1/7	66 0104 4833	1/33	66 0104 5354	1/92	66 0104 8748	1/90
66 0102 3159	1/320	66 0102 4036	1/385	66 0103 0184	1/415	66 0104 1015	1/4	66 0104 1442	1/5	66 0104 2406	1/7	66 0104 4836	1/33	66 0104 5400	1/42	66 0104 8751	1/90
66 0102 3161	1/285	66 0102 4039	1/385	66 0103 0186	1/416	66 0104 1018	1/4	66 0104 1445	1/5	66 0104 2700	1/15	66 0104 4839	1/33	66 0104 5403	1/42	66 0104 8754	1/90

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0104 8757	1/90	66 0105 2939	2/45	66 0105 3484	2/70	66 0105 5281	1/270	66 0105 6403	1/398	66 0105 8709	2/12	66 0200 0022	3/3	66 0200 0295	3/7	66 0200 0580	3/17
66 0104 8760	1/90	66 0105 2942	2/45	66 0105 3487	2/70	66 0105 5284	1/270	66 0105 6406	1/398	66 0105 8712	2/12	66 0200 0025	3/2	66 0200 0301	3/8	66 0200 0583	3/17
66 0104 8763	1/90	66 0105 2945	2/45	66 0105 3490	2/70	66 0105 5287	1/285	66 0105 6409	1/398	66 0105 8715	2/13	66 0200 0028	3/2	66 0200 0307	3/10	66 0200 0586	3/17
66 0104 8766	1/90	66 0105 3015	2/47	66 0105 3493	2/70	66 0105 5290	1/285	66 0105 6412	1/398	66 0105 8718	2/13	66 0200 0031	3/2	66 0200 0310	3/10	66 0200 0589	3/17
66 0104 8772	1/90	66 0105 3018	2/47	66 0105 3496	2/70	66 0105 5293	1/285	66 0105 6415	1/398	66 0105 8722	2/13	66 0200 0034	3/2	66 0200 0316	3/11	66 0200 0592	3/17
66 0105 0230	1/133	66 0105 3021	2/47	66 0105 3499	2/70	66 0105 5296	1/285	66 0105 6500	1/398	66 0105 8725	2/13	66 0200 0037	3/2	66 0200 0319	3/11	66 0200 0595	3/17
66 0105 1327	1/222	66 0105 3024	2/47	66 0105 3502	2/70	66 0105 5299	1/286	66 0105 6503	1/398	66 0105 8727	2/14	66 0200 0040	3/2	66 0200 0322	3/11	66 0200 0598	3/17
66 0105 2348	1/323	66 0105 3027	2/48	66 0105 3505	2/70	66 0105 5302	1/286	66 0105 6506	1/398	66 0105 8730	2/14	66 0200 0046	3/4	66 0200 0331	3/11	66 0200 0601	3/17
66 0105 2351	1/323	66 0105 3030	2/48	66 0105 3700	2/72	66 0105 5305	1/286	66 0105 6509	1/398	66 0105 8733	2/14	66 0200 0049	3/3	66 0200 0334	3/10	66 0200 0604	3/17
66 0105 2354	1/323	66 0105 3033	2/48	66 0105 3703	2/73	66 0105 5308	1/286	66 0105 6512	1/398	66 0105 8736	2/14	66 0200 0055	3/3	66 0200 0337	3/10	66 0200 0607	3/17
66 0105 2357	1/323	66 0105 3036	2/48	66 0105 3706	2/73	66 0105 5331	1/331	66 0105 6690	1/399	66 0105 8739	2/14	66 0200 0058	3/4	66 0200 0340	3/10	66 0200 0610	3/17
66 0105 2360	1/323	66 0105 3039	2/48	66 0105 3709	2/73	66 0105 5334	1/331	66 0105 6693	1/399	66 0105 8742	2/14	66 0200 0064	3/4	66 0200 0343	3/10	66 0200 0613	3/17
66 0105 2363	1/323	66 0105 3100	2/50	66 0105 3712	2/73	66 0105 5337	1/331	66 0105 6800	1/399	66 0105 8748	2/15	66 0200 0067	3/3	66 0200 0346	3/10	66 0200 0616	3/17
66 0105 2366	1/323	66 0105 3103	2/50	66 0105 3715	2/73	66 0105 5340	1/331	66 0105 6803	1/399	66 0105 8751	2/15	66 0200 0070	3/4	66 0200 0352	3/11	66 0200 0619	3/17
66 0105 2369	1/323	66 0105 3106	2/50	66 0105 3718	2/73	66 0105 5343	1/331	66 0105 6806	1/399	66 0105 8754	2/15	66 0200 0073	3/3	66 0200 0355	3/11	66 0200 0622	3/17
66 0105 2500	1/361	66 0105 3109	2/51	66 0105 3721	2/73	66 0105 5346	1/331	66 0105 6900	1/399	66 0105 8760	2/16	66 0200 0074	3/2	66 0200 0356	3/12	66 0200 0625	3/17
66 0105 2503	1/361	66 0105 3112	2/51	66 0105 3724	2/73	66 0105 5349	1/331	66 0105 6903	1/399	66 0105 8763	2/16	66 0200 0076	3/5	66 0200 0358	3/13	66 0200 0628	3/17
66 0105 2506	1/361	66 0105 3115	2/51	66 0105 3736	2/73	66 0105 5351	1/331	66 0105 6906	1/399	66 0105 8766	2/16	66 0200 0079	3/5	66 0200 0364	3/13	66 0200 0631	3/17
66 0105 2509	1/361	66 0105 3118	2/51	66 0105 3739	2/73	66 0105 5354	1/331	66 0105 6909	1/399	66 0105 8769	2/16	66 0200 0082	3/5	66 0200 0367	3/13	66 0200 0634	3/17
66 0105 2512	1/361	66 0105 3169	2/52	66 0105 3742	2/73	66 0105 5357	1/331	66 0105 6912	1/399	66 0105 8772	2/16	66 0200 0085	3/4	66 0200 0370	3/11	66 0200 0637	3/17
66 0105 2515	1/361	66 0105 3172	2/52	66 0105 4349	2/83	66 0105 5400	1/345	66 0105 6950	1/399	66 0105 8780	2/18	66 0200 0088	3/4	66 0200 0373	3/11	66 0200 0640	3/17
66 0105 2518	1/361	66 0105 3175	2/52	66 0105 4352	2/83	66 0105 5403	1/345	66 0105 6953	1/399	66 0105 8783	2/18	66 0200 0091	3/4	66 0200 0379	3/11	66 0200 0643	3/17
66 0105 2521	1/361	66 0105 3178	2/52	66 0105 4400	2/83	66 0105 5406	1/345	66 0105 6956	1/399	66 0105 8790	2/19	66 0200 0097	3/3	66 0200 0382	3/13	66 0200 0646	3/17
66 0105 2524	1/361	66 0105 3221	2/55	66 0105 4406	2/83	66 0105 5480	1/348	66 0105 6959	1/399	66 0105 8793	2/20	66 0200 0106	3/3	66 0200 0384	3/12	66 0200 0649	3/17
66 0105 2600	1/360	66 0105 3224	2/55	66 0105 4409	2/83	66 0105 5483	1/348	66 0105 6962	1/400	66 0105 8796	2/20	66 0200 0109	3/4	66 0200 0385	3/12	66 0200 0652	3/17
66 0105 2603	1/360	66 0105 3227	2/55	66 0105 4412	2/83	66 0105 5485	1/232	66 0105 7000	1/401	66 0105 8800	2/20	66 0200 0112	3/4	66 0200 0403	3/15	66 0200 0655	3/17
66 0105 2606	1/360	66 0105 3230	2/55	66 0105 4415	2/83	66 0105 5486	1/348	66 0105 7003	1/401	66 0105 8803	2/20	66 0200 0118	3/5	66 0200 0409	3/10	66 0200 0658	3/17
66 0105 2609	1/360	66 0105 3242	2/55	66 0105 4600	2/9	66 0105 5488	1/232	66 0105 7006	1/400	66 0105 8806	2/21	66 0200 0119	3/6	66 0200 0412	3/10	66 0200 0661	3/17
66 0105 2612	1/360	66 0105 3245	2/55	66 0105 4603	2/8	66 0105 5489	1/348	66 0105 7009	1/400	66 0105 8810	2/21	66 0200 0124	3/5	66 0200 0415	3/10	66 0200 0664	3/17
66 0105 2615	1/360	66 0105 3248	2/55	66 0105 4606	2/8	66 0105 5491	1/233	66 0105 7050	1/403	66 0105 8813	2/21	66 0200 0130	3/2	66 0200 0418	3/10	66 0200 0667	3/17
66 0105 2618	1/360	66 0105 3251	2/56	66 0105 4609	2/8	66 0105 5492	1/348	66 0105 7053	1/403	66 0105 8816	2/22	66 0200 0133	3/6	66 0200 0424	3/13	66 0200 0670	3/17
66 0105 2621	1/360	66 0105 3254	2/56	66 0105 4612	2/8	66 0105 5494	1/233	66 0105 8100	2/2	66 0105 8819	2/22	66 0200 0136	3/2	66 0200 0427	3/12	66 0200 0673	3/17
66 0105 2624	1/360	66 0105 3257	2/56	66 0105 4615	2/8	66 0105 5495	1/348	66 0105 8103	2/2	66 0105 8822	2/22	66 0200 0140	3/6	66 0200 0448	3/14	66 0200 0676	3/17
66 0105 2627	1/360	66 0105 3260	2/56	66 0105 4618	2/8	66 0105 5497	1/233	66 0105 8106	2/2	66 0105 8825	2/22	66 0200 0142	3/5	66 0200 0454	3/14	66 0200 0679	3/17
66 0105 2630	1/360	66 0105 3263	2/56	66 0105 4633	2/7	66 0105 5498	1/348	66 0105 8109	2/2	66 0105 8828	2/23	66 0200 0143	3/6	66 0200 0457	3/13	66 0200 0685	3/17
66 0105 2633	1/360	66 0105 3266	2/57	66 0105 4677	2/7	66 0105 5500	1/233	66 0105 8112	2/2	66 0105 8830	2/24	66 0200 0146	3/6	66 0200 0469	3/14	66 0200 0688	3/17
66 0105 2638	1/358	66 0105 3269	2/57	66 0105 4680	2/7	66 0105 5501	1/348	66 0105 8115	2/2	66 0105 8831	2/23	66 0200 0148	3/6	66 0200 0472	3/13	66 0200 0691	3/17
66 0105 2642	1/359	66 0105 3272	2/58	66 0105 4900	2/25	66 0105 5503	1/233	66 0105 8200	2/2	66 0105 8833	2/24	66 0200 0152	3/5	66 0200 0478	3/14	66 0200 0694	3/17
66 0105 2645	1/359	66 0105 3305	2/60	66 0105 5033	1/146	66 0105 5504	1/348	66 0105 8203	2/2	66 0105 8836	2/24	66 0200 0154	3/3	66 0200 0481	3/14	66 0200 0697	3/17
66 0105 2648	1/359	66 0105 3308	2/60	66 0105 5036	1/146	66 0105 5506	1/234	66 0105 8206	2/2	66 0105 8839	2/24	66 0200 0157	3/3	66 0200 0484	3/15	66 0200 0700	3/17
66 0105 2651	1/359	66 0105 3311	2/60	66 0105 5039	1/146	66 0105 5507	1/348	66 0105 8300	2/3	66 0105 8842	2/24	66 0200 0160	3/3	66 0200 0487	3/14	66 0200 0703	3/17
66 0105 2654	1/359	66 0105 3314	2/60	66 0105 5042	1/146	66 0105 5509	1/234	66 0105 8303	2/3	66 0105 8845	2/24	66 0200 0163	3/3	66 0200 0488	3/15	66 0200 0706	3/17
66 0105 2657	1/359	66 0105 3317	2/60	66 0105 5045	1/163	66 0105 5512	1/234	66 0105 8306	2/3	66 0105 8848	2/24	66 0200 0166	3/3	66 0200 0491	3/15	66 0200 0709	3/17
66 0105 2660	1/359	66 0105 3320	2/60	66 0105 5048	1/163	66 0105 5515	1/234	66 0105 8309	2/3	66 0105 9009	2/33	66 0200 0169	3/3	66 0200 0494	3/15	66 0200 0712	3/17
66 0105 2663	1/359	66 0105 3323	2/60	66 0105 5051	1/163	66 0105 5518	1/235	66 0105 8312	2/3	66 0105 9012	2/33	66 0200 0172	3/3	66 0200 0497	3/15	66 0200 0715	3/17
66 0105 2666	1/359	66 0105 3326	2/60	66 0105 5054	1/163	66 0105 5520	1/244	66 0105 8315	2/3	66 0105 9015	2/33	66 0200 0178	3/8	66 0200 0511	3/17	66 0200 0721	3/17
66 0105 2669	1/359	66 0105 3329	2/60	66 0105 5057	1/163	66 0105 5521	1/235	66 0105 8318	2/3	66 0105 9101	2/41	66 0200 0181	3/8	66 0200 0514	3/17	66 0200 0724	3/17
66 0105 2672	1/359	66 0105 3409	2/65	66 0105 5060	1/163	66 0105 5524	1/235	66 0105 8321	2/3	66 0105 9104	2/41	66 0200 0185	3/8	66 0200 0517	3/17	66 0200 0727	3/17
66 0105 2675	1/359	66 0105 3412	2/65	66 0105 5063	1/163	66 0105 5527	1/235	66 0105 8400	2/3	66 0105 9107	2/41	66 0200 0187	3/8	66 0200 0518	3/12	66 0200 0730	3/17
66 0105 2678	1/359	66 0105 3415	2/65	66 0105 5066	1/195	66 0105 6111	1/383	66 0105 8403	2/3	66 0105 9600	2/78	66 0200 0190	3/8	66 0200 0520	3/17	66 0200 0733	3/17
66 0105 2681	1/359	66 0105 3418	2/65	66 0105 5072	1/196	66 0105 6114	1/383	66 0105 8406	2/3	66 0105 9603	2/78	66 0200 0193	3/8	66 0200 0521	3/12	66 0200 0736	3/17
66 0105 2684	1/359	66 0105 3421	2/65	66 0105 5075	1/196	66 0105 6200	1/383	66 0105 8409	2/3	66 0105 9606	2/78	66 0200 0202	3/9	66 0200 0523	3/17	66 0200 0739	3/17
66 0105 2700	1/361	66 0105 3430	2/68	66 0105 5078	1/215	66 0105 6203	8/22	66 0105 8412	2/3	66 0105 9609	2/78	66 0200 0205	3/9	66 0200 0526	3/17	66 0200 0742	3/17
66 0105 2703	1/361	66 0105 3433	2/68	66 0105 5081	1/215	66 0105 6207	8/22	66 0105 8415	2/3	66 0105 9612	2/78	66 0200 0208	3/8	66 0200 0529	3/17	66 0200 0745	3/17
66 0105 2706	1/361	66 0105 3436	2/68	66 0105 5084	1/215	66 0105 6209	8/22	66 0105 8418	2/3	66 0105 9615	2/78	66 0200 0211	3/9	66 0200 0532	3/17	66 0200 0748	3/17
66 0105 2709	1/361	66 0105 3439	2/68	66 0105 5087	1/215	66 0105 6212	8/23	66 0105 8430	2/4	66 0105 9618	2/78	66 0200 0217	3/9	66 0200 0535	3/17	66 0200 0751	3/17
66 0105 2712	1/361	66 0105 3442	2/68	66 0105 5090	1/215	66 0105 6215	8/23	66 0105 8433	2/4	66 0105 9621	2/78	66 0200 0223	3/9	66 0200 0538	3/17	66 0200 0754	3/17
66 0105 2715	1/361	66 0105 3445	2/69	66 0105 5093	1/215	66 0105 6218	8/23	66 0105 8460	2/6	66 0105 9624	2/78	66 0200 0226	3/9	66 0200 0541	3/17	66 0200 0757	3/17
66 0105 2800	1/392	66 0105 3448	2/69	66 0105 5096	1/215	66 0105 6221	8/24	66 0105 8463	2/6	66 0105 9627	2/78	66 0200 0229	3/9	66 0200 0544	3/17	66 0200 0760	3/17
66 0105 2803	1/392	66 0105 3451	2/69	66 0105 5257	1/243	66 0105 6223	8/24	66 0105 8500	2/8	66 0105 9630	2/78	66 0200 0232	3/8	66 0200 0547	3/17	66 0200 0763	3/17
66 0105 2806	1/392	66 0105 3454	2/69	66 0105 5260	1/243	66 0105 6224	8/24	66 0105 8503	2/8	66 0105 9633	2/78	66 0200 0247	3/9	66 0200 0550	3/17	66 0200 0766	3/17
66 0105 2809	1/392	66 0105 3457	2/69	66 0105 5263	1/243	66 0105 6227	8/24	66 0105 8600	2/11	66 0115 6600	1/399	66 0200 0253	3/9	66 0200 0553	3/17	66 0200 0769	3/17
66 0105 2812	1/392	66 0105 3460	2/69	66 0105 5266	1/243	66 0105 6230	8/25	66 0105 8603	2/11	66 0115 6603	1/399	66 0200 0257	3/7	66 0200 0556	3/17	66 0200 0772	3/17
66 0105 2815	1/392	66 0105 3463	2/69	66 0105 5268	1/245	66 0105 6233	8/25	66 0105 8606	2/11	66 0115 6606	1/399	66 0200 0259	3/7	66 0200 0559	3/17	66 0200 0775	3/17
66 0105 2818	1/396	66 0105 3466	2/69	66 0105 5269	1/245	66 0105 6236	8/25	66 0105 8609	2/11	66 0115 6609	1/399	66 0200 0262	3/7	66 0200 0562	3/17	66 0200 0778	3/17
66 0105 2821	1/396	66 0105 3469	2/69	66 0105 5270	1/244	66 0105 6239	8/25	66 0105 8615	2/11	66 0119 7813	3/282	66 0200 0265	3/7	66 0200 0565	3/17	66 0200 1051	3/18
66 0105 2824	1/396	66 0105 3472	2/69	66 0105 5271	1/245	66 0105 6300	1/397	66 0105 8618	2/11	66 0200 0010	3/2	66 0200 0268	3/7	66 0200 0568	3/17	66 0200 1052	3/18
66 0105 2827	1/396	66 0105 3475	2/69	66 0105 5272	1/245	66 0105 6303	1/397	66 0105 8700	2/12	66 0200 0013	3/2	66 0200 0274	3/7	66 0200 0571	3/17	66 0200 1054	3/18
66 0105 2933	2/45	66 0105 3478	2/70	66 0105 5275	1/245	66 0105 6306	1/397	66 0105 8703	2/12	66 0200 0016	3/2	66 0200 0280	3/5	66 0200 0574	3/17	66 0200 1055	3/18
66 0105 2936	2/45	66 0105 3481	2/70	66 0105 5278	1/245	66 0105 6400	1/398	66 0105 8706	2/12	66 0200 0019	3/2	66 0200 0286	3/4	66 0200 0577	3/17	66 0200 1057	3/18

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0200 1058	3/18	66 0200 2110	3/23	66 0200 2680	3/25	66 0200 3601	3/27	66 0200 3904	3/29	66 0200 4453	3/33	66 0200 5200	3/46	66 0200 5414	3/47	66 0200 5624	3/47
66 0200 1060	3/18	66 0200 2113	3/23	66 0200 2683	3/25	66 0200 3604	3/27	66 0200 3907	3/29	66 0200 4456	3/33	66 0200 5203	3/46	66 0200 5417	3/47	66 0200 5627	3/47
66 0200 1061	3/18	66 0200 2116	3/23	66 0200 2686	3/25	66 0200 3607	3/27	66 0200 3910	3/29	66 0200 4462	3/33	66 0200 5206	3/46	66 0200 5420	3/47	66 0200 5630	3/47
66 0200 1063	3/18	66 0200 2119	3/23	66 0200 2689	3/25	66 0200 3610	3/27	66 0200 3913	3/29	66 0200 4468	3/33	66 0200 5209	3/46	66 0200 5423	3/47	66 0200 5633	3/47
66 0200 1064	3/18	66 0200 2125	3/23	66 0200 2692	3/25	66 0200 3613	3/27	66 0200 3916	3/29	66 0200 4477	3/33	66 0200 5212	3/46	66 0200 5426	3/47	66 0200 5636	3/47
66 0200 1066	3/18	66 0200 2128	3/23	66 0200 2695	3/25	66 0200 3616	3/27	66 0200 3919	3/29	66 0200 4486	3/33	66 0200 5215	3/46	66 0200 5429	3/47	66 0200 5639	3/47
66 0200 1067	3/18	66 0200 2131	3/23	66 0200 2698	3/25	66 0200 3623	3/27	66 0200 3922	3/29	66 0200 4495	3/33	66 0200 5218	3/46	66 0200 5432	3/47	66 0200 5642	3/47
66 0200 1069	3/18	66 0200 2134	3/23	66 0200 2701	3/25	66 0200 3625	3/27	66 0200 3925	3/29	66 0200 4606	3/35	66 0200 5221	3/46	66 0200 5435	3/47	66 0200 5645	3/47
66 0200 1070	3/18	66 0200 2137	3/23	66 0200 2704	3/25	66 0200 3715	3/28	66 0200 3946	3/29	66 0200 4609	3/35	66 0200 5224	3/46	66 0200 5438	3/47	66 0200 5648	3/47
66 0200 1072	3/18	66 0200 2140	3/23	66 0200 2707	3/25	66 0200 3718	3/28	66 0200 3949	3/29	66 0200 4612	3/35	66 0200 5227	3/46	66 0200 5441	3/47	66 0200 5651	3/47
66 0200 1078	3/18	66 0200 2143	3/23	66 0200 2710	3/25	66 0200 3721	3/28	66 0200 3960	3/28	66 0200 4615	3/35	66 0200 5230	3/46	66 0200 5444	3/47	66 0200 5654	3/47
66 0200 1081	3/18	66 0200 2173	3/23	66 0200 2713	3/25	66 0200 3724	3/28	66 0200 3963	3/28	66 0200 4618	3/35	66 0200 5233	3/46	66 0200 5447	3/47	66 0200 5657	3/47
66 0200 1084	3/18	66 0200 2176	3/23	66 0200 2719	3/25	66 0200 3727	3/28	66 0200 3966	3/28	66 0200 4621	3/35	66 0200 5236	3/46	66 0200 5450	3/47	66 0200 5660	3/47
66 0200 1087	3/18	66 0200 2407	3/24	66 0200 2722	3/25	66 0200 3730	3/28	66 0200 3969	3/28	66 0200 4627	3/35	66 0200 5239	3/46	66 0200 5453	3/47	66 0200 5663	3/47
66 0200 1093	3/19	66 0200 2410	3/24	66 0200 2725	3/25	66 0200 3733	3/28	66 0200 3972	3/28	66 0200 4630	3/35	66 0200 5242	3/46	66 0200 5456	3/47	66 0200 5666	3/47
66 0200 1096	3/19	66 0200 2413	3/24	66 0200 2728	3/25	66 0200 3736	3/28	66 0200 3975	3/28	66 0200 4633	3/35	66 0200 5245	3/46	66 0200 5459	3/47	66 0200 5669	3/47
66 0200 1096	3/19	66 0200 2416	3/24	66 0200 2731	3/25	66 0200 3739	3/29	66 0200 3978	3/29	66 0200 4639	3/35	66 0200 5248	3/46	66 0200 5462	3/47	66 0200 5672	3/47
66 0200 1096	3/20	66 0200 2419	3/24	66 0200 2734	3/25	66 0200 3742	3/29	66 0200 3981	3/29	66 0200 4642	3/35	66 0200 5251	3/46	66 0200 5465	3/47	66 0200 5675	3/47
66 0200 1099	3/19	66 0200 2422	3/24	66 0200 2740	3/25	66 0200 3745	3/29	66 0200 3984	3/29	66 0200 4644	3/31	66 0200 5254	3/46	66 0200 5468	3/47	66 0200 5678	3/47
66 0200 1102	3/19	66 0200 2425	3/24	66 0200 2743	3/25	66 0200 3748	3/29	66 0200 3987	3/29	66 0200 4646	3/35	66 0200 5257	3/46	66 0200 5471	3/47	66 0200 5681	3/47
66 0200 1108	3/19	66 0200 2431	3/24	66 0200 2746	3/25	66 0200 3751	3/29	66 0200 3990	3/29	66 0200 4660	3/36	66 0200 5260	3/46	66 0200 5474	3/47	66 0200 5684	3/47
66 0200 1111	3/19	66 0200 2434	3/24	66 0200 2995	3/26	66 0200 3754	3/29	66 0200 3993	3/29	66 0200 4666	3/36	66 0200 5263	3/46	66 0200 5477	3/47	66 0200 5687	3/47
66 0200 1114	3/19	66 0200 2437	3/24	66 0200 2998	3/26	66 0200 3757	3/29	66 0200 3996	3/29	66 0200 4729	3/36	66 0200 5266	3/46	66 0200 5480	3/47	66 0200 5690	3/47
66 0200 1117	3/19	66 0200 2440	3/24	66 0200 3001	3/26	66 0200 3760	3/29	66 0200 3999	3/29	66 0200 4732	3/36	66 0200 5269	3/46	66 0200 5483	3/47	66 0200 5693	3/47
66 0200 1117	3/19	66 0200 2443	3/24	66 0200 3004	3/26	66 0200 3763	3/29	66 0200 4002	3/29	66 0200 4738	3/36	66 0200 5272	3/46	66 0200 5486	3/47	66 0200 5696	3/47
66 0200 1117	3/20	66 0200 2446	3/24	66 0200 3007	3/26	66 0200 3766	3/29	66 0200 4005	3/29	66 0200 4741	3/36	66 0200 5275	3/46	66 0200 5489	3/47	66 0200 5699	3/48
66 0200 1120	3/19	66 0200 2500	3/24	66 0200 3010	3/26	66 0200 3769	3/29	66 0200 4008	3/29	66 0200 4744	3/36	66 0200 5278	3/46	66 0200 5492	3/47	66 0200 5702	3/48
66 0200 1123	3/19	66 0200 2503	3/24	66 0200 3013	3/26	66 0200 3772	3/29	66 0200 4011	3/29	66 0200 5071	3/46	66 0200 5281	3/46	66 0200 5495	3/47	66 0200 5705	3/48
66 0200 1129	3/21	66 0200 2506	3/24	66 0200 3016	3/26	66 0200 3775	3/29	66 0200 4014	3/29	66 0200 5074	3/46	66 0200 5284	3/46	66 0200 5498	3/47	66 0200 5708	3/48
66 0200 1132	3/21	66 0200 2509	3/24	66 0200 3019	3/26	66 0200 3778	3/29	66 0200 4017	3/29	66 0200 5077	3/46	66 0200 5287	3/46	66 0200 5501	3/47	66 0200 5711	3/48
66 0200 1135	3/21	66 0200 2518	3/24	66 0200 3022	3/26	66 0200 3781	3/29	66 0200 4020	3/29	66 0200 5080	3/46	66 0200 5290	3/46	66 0200 5504	3/47	66 0200 5714	3/48
66 0200 1138	3/21	66 0200 2531	3/24	66 0200 3025	3/26	66 0200 3784	3/29	66 0200 4023	3/29	66 0200 5083	3/46	66 0200 5293	3/46	66 0200 5507	3/47	66 0200 5717	3/48
66 0200 1141	3/21	66 0200 2533	3/24	66 0200 3028	3/26	66 0200 3787	3/29	66 0200 4026	3/29	66 0200 5086	3/46	66 0200 5296	3/46	66 0200 5510	3/47	66 0200 5720	3/48
66 0200 1144	3/21	66 0200 2566	3/25	66 0200 3031	3/26	66 0200 3790	3/29	66 0200 4029	3/29	66 0200 5089	3/46	66 0200 5299	3/46	66 0200 5513	3/47	66 0200 5725	3/50
66 0200 1147	3/21	66 0200 2569	3/25	66 0200 3034	3/26	66 0200 3793	3/29	66 0200 4032	3/29	66 0200 5092	3/46	66 0200 5302	3/46	66 0200 5516	3/47	66 0200 5728	3/50
66 0200 1153	3/20	66 0200 2572	3/25	66 0200 3037	3/26	66 0200 3796	3/29	66 0200 4035	3/29	66 0200 5095	3/46	66 0200 5305	3/46	66 0200 5519	3/47	66 0200 5731	3/50
66 0200 1156	3/20	66 0200 2575	3/25	66 0200 3040	3/26	66 0200 3799	3/29	66 0200 4038	3/29	66 0200 5098	3/46	66 0200 5308	3/46	66 0200 5522	3/47	66 0200 5734	3/50
66 0200 1159	3/20	66 0200 2578	3/25	66 0200 3043	3/26	66 0200 3802	3/29	66 0200 4041	3/29	66 0200 5101	3/46	66 0200 5311	3/46	66 0200 5525	3/47	66 0200 5737	3/50
66 0200 1162	3/20	66 0200 2581	3/25	66 0200 3046	3/26	66 0200 3805	3/29	66 0200 4044	3/29	66 0200 5104	3/46	66 0200 5314	3/46	66 0200 5528	3/47	66 0200 5740	3/50
66 0200 1165	3/20	66 0200 2584	3/25	66 0200 3049	3/26	66 0200 3811	3/29	66 0200 4047	3/29	66 0200 5107	3/46	66 0200 5317	3/46	66 0200 5531	3/47	66 0200 5743	3/50
66 0200 1168	3/20	66 0200 2587	3/25	66 0200 3052	3/26	66 0200 3814	3/29	66 0200 4050	3/29	66 0200 5110	3/46	66 0200 5320	3/46	66 0200 5534	3/47	66 0200 5746	3/50
66 0200 1174	3/20	66 0200 2590	3/25	66 0200 3055	3/26	66 0200 3817	3/29	66 0200 4053	3/29	66 0200 5113	3/46	66 0200 5323	3/46	66 0200 5537	3/47	66 0200 5749	3/50
66 0200 1177	3/20	66 0200 2593	3/25	66 0200 3106	3/26	66 0200 3820	3/29	66 0200 4056	3/29	66 0200 5116	3/46	66 0200 5326	3/46	66 0200 5540	3/47	66 0200 5752	3/50
66 0200 1183	3/19	66 0200 2596	3/25	66 0200 3109	3/26	66 0200 3823	3/29	66 0200 4059	3/29	66 0200 5119	3/46	66 0200 5329	3/46	66 0200 5543	3/47	66 0200 5755	3/50
66 0200 1186	3/19	66 0200 2599	3/25	66 0200 3112	3/26	66 0200 3826	3/29	66 0200 4062	3/29	66 0200 5122	3/46	66 0200 5332	3/46	66 0200 5546	3/47	66 0200 5758	3/50
66 0200 1192	3/20	66 0200 2602	3/25	66 0200 3115	3/26	66 0200 3829	3/29	66 0200 4080	3/29	66 0200 5125	3/46	66 0200 5335	3/46	66 0200 5549	3/47	66 0200 5761	3/50
66 0200 1195	3/20	66 0200 2605	3/25	66 0200 3118	3/26	66 0200 3832	3/29	66 0200 4083	3/29	66 0200 5128	3/46	66 0200 5338	3/46	66 0200 5552	3/47	66 0200 5764	3/50
66 0200 1198	3/20	66 0200 2608	3/25	66 0200 3121	3/26	66 0200 3835	3/29	66 0200 4345	3/31	66 0200 5131	3/46	66 0200 5341	3/46	66 0200 5555	3/47	66 0200 5767	3/50
66 0200 1201	3/20	66 0200 2611	3/25	66 0200 3124	3/26	66 0200 3838	3/29	66 0200 4348	3/31	66 0200 5134	3/46	66 0200 5344	3/46	66 0200 5558	3/47	66 0200 5770	3/50
66 0200 1204	3/20	66 0200 2614	3/25	66 0200 3127	3/26	66 0200 3841	3/29	66 0200 4351	3/31	66 0200 5137	3/46	66 0200 5347	3/46	66 0200 5561	3/47	66 0200 5773	3/50
66 0200 1207	3/20	66 0200 2617	3/25	66 0200 3130	3/26	66 0200 3844	3/29	66 0200 4354	3/31	66 0200 5140	3/46	66 0200 5350	3/46	66 0200 5564	3/47	66 0200 5776	3/50
66 0200 1210	3/20	66 0200 2620	3/25	66 0200 3133	3/26	66 0200 3847	3/29	66 0200 4357	3/31	66 0200 5143	3/46	66 0200 5353	3/46	66 0200 5567	3/47	66 0200 5779	3/50
66 0200 1213	3/20	66 0200 2623	3/25	66 0200 3136	3/26	66 0200 3850	3/29	66 0200 4360	3/31	66 0200 5146	3/46	66 0200 5356	3/46	66 0200 5570	3/47	66 0200 5782	3/50
66 0200 1364	3/22	66 0200 2626	3/25	66 0200 3139	3/26	66 0200 3853	3/29	66 0200 4381	3/33	66 0200 5149	3/46	66 0200 5359	3/46	66 0200 5573	3/47	66 0200 5785	3/50
66 0200 1367	3/21	66 0200 2629	3/25	66 0200 3412	3/26	66 0200 3856	3/29	66 0200 4384	3/33	66 0200 5152	3/46	66 0200 5362	3/46	66 0200 5576	3/47	66 0200 5788	3/50
66 0200 1368	3/21	66 0200 2632	3/25	66 0200 3418	3/26	66 0200 3859	3/29	66 0200 4387	3/33	66 0200 5155	3/46	66 0200 5365	3/46	66 0200 5579	3/47	66 0200 5791	3/50
66 0200 1371	3/22	66 0200 2635	3/25	66 0200 3424	3/26	66 0200 3862	3/29	66 0200 4393	3/33	66 0200 5158	3/46	66 0200 5368	3/46	66 0200 5582	3/47	66 0200 5794	3/50
66 0200 1380	3/22	66 0200 2638	3/25	66 0200 3427	3/26	66 0200 3865	3/29	66 0200 4396	3/33	66 0200 5161	3/46	66 0200 5371	3/46	66 0200 5585	3/47	66 0200 5797	3/50
66 0200 1383	3/22	66 0200 2641	3/25	66 0200 3430	3/26	66 0200 3868	3/29	66 0200 4399	3/33	66 0200 5164	3/46	66 0200 5374	3/46	66 0200 5588	3/47	66 0200 5800	3/50
66 0200 2077	3/23	66 0200 2644	3/25	66 0200 3433	3/26	66 0200 3871	3/29	66 0200 4402	3/33	66 0200 5167	3/46	66 0200 5377	3/46	66 0200 5591	3/47	66 0200 5803	3/50
66 0200 2080	3/23	66 0200 2647	3/25	66 0200 3436	3/26	66 0200 3874	3/29	66 0200 4405	3/33	66 0200 5170	3/46	66 0200 5380	3/46	66 0200 5594	3/47	66 0200 5806	3/50
66 0200 2083	3/23	66 0200 2650	3/25	66 0200 3439	3/26	66 0200 3877	3/29	66 0200 4411	3/33	66 0200 5173	3/46	66 0200 5387	3/47	66 0200 5597	3/47	66 0200 5809	3/50
66 0200 2086	3/23	66 0200 2653	3/25	66 0200 3442	3/26	66 0200 3880	3/29	66 0200 4414	3/33	66 0200 5176	3/46	66 0200 5390	3/47	66 0200 5600	3/47	66 0200 5812	3/50
66 0200 2089	3/23	66 0200 2656	3/25	66 0200 3445	3/26	66 0200 3883	3/29	66 0200 4420	3/33	66 0200 5179	3/46	66 0200 5393	3/47	66 0200 5603	3/47	66 0200 5815	3/50
66 0200 2092	3/23	66 0200 2659	3/25	66 0200 3448	3/26	66 0200 3886	3/29	66 0200 4423	3/33	66 0200 5182	3/46	66 0200 5396	3/47	66 0200 5606	3/47	66 0200 5818	3/50
66 0200 2095	3/23	66 0200 2662	3/25	66 0200 3586	3/27	66 0200 3889	3/29	66 0200 4432	3/33	66 0200 5185	3/46	66 0200 5399	3/47	66 0200 5609	3/47	66 0200 5821	3/50
66 0200 2098	3/23	66 0200 2665	3/25	66 0200 3589	3/27	66 0200 3892	3/29	66 0200 4435	3/33	66 0200 5188	3/46	66 0200 5402	3/47	66 0200 5612	3/47	66 0200 5824	3/50
66 0200 2101	3/23	66 0200 2668	3/25	66 0200 3592	3/27	66 0200 3895	3/29	66 0200 4438	3/33	66 0200 5191	3/46	66 0200 5405	3/47	66 0200 5615	3/47	66 0200 5827	3/50
66 0200 2104	3/23	66 0200 2674	3/25	66 0200 3595	3/27	66 0200 3898	3/29	66 0200 4441	3/33	66 0200 5194	3/46	66 0200 5408	3/47	66 0200 5618	3/47	66 0200 5830	3/50
66 0200 2107	3/23	66 0200 2677	3/25	66 0200 3598	3/27	66 0200 3901	3/29	66 0200 4447	3/33	66 0200 5197	3/46	66 0200 5411	3/47	66 0200 5621	3/47	66 0200 5833	3/50

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0200 5836	3/50	66 0200 6049	3/57	66 0200 6262	3/53	66 0200 6475	3/52	66 0200 6688	3/54	66 0200 6904	3/59	66 0200 7225	3/66	66 0200 7435	3/67	66 0200 7648	3/67
66 0200 5839	3/50	66 0200 6052	3/57	66 0200 6265	3/53	66 0200 6478	3/52	66 0200 6691	3/54	66 0200 6907	3/59	66 0200 7228	3/66	66 0200 7438	3/67	66 0200 7651	3/67
66 0200 5842	3/50	66 0200 6055	3/57	66 0200 6268	3/53	66 0200 6481	3/52	66 0200 6694	3/54	66 0200 6910	3/59	66 0200 7231	3/66	66 0200 7441	3/67	66 0200 7654	3/67
66 0200 5845	3/50	66 0200 6058	3/57	66 0200 6271	3/53	66 0200 6484	3/52	66 0200 6697	3/54	66 0200 6913	3/59	66 0200 7234	3/66	66 0200 7444	3/67	66 0200 7657	3/67
66 0200 5848	3/50	66 0200 6061	3/57	66 0200 6274	3/53	66 0200 6487	3/52	66 0200 6700	3/54	66 0200 6916	3/59	66 0200 7237	3/66	66 0200 7447	3/67	66 0200 7660	3/67
66 0200 5851	3/50	66 0200 6064	3/57	66 0200 6277	3/53	66 0200 6490	3/52	66 0200 6703	3/54	66 0200 6919	3/59	66 0200 7240	3/66	66 0200 7450	3/67	66 0200 7663	3/67
66 0200 5854	3/50	66 0200 6067	3/57	66 0200 6280	3/53	66 0200 6493	3/52	66 0200 6706	3/54	66 0200 6922	3/59	66 0200 7243	3/66	66 0200 7453	3/67	66 0200 7666	3/67
66 0200 5857	3/50	66 0200 6070	3/57	66 0200 6283	3/53	66 0200 6496	3/52	66 0200 6709	3/54	66 0200 6925	3/59	66 0200 7246	3/66	66 0200 7456	3/67	66 0200 7669	3/67
66 0200 5860	3/50	66 0200 6073	3/57	66 0200 6286	3/53	66 0200 6499	3/52	66 0200 6712	3/54	66 0200 6928	3/59	66 0200 7249	3/66	66 0200 7462	3/67	66 0200 7672	3/67
66 0200 5863	3/50	66 0200 6076	3/57	66 0200 6289	3/53	66 0200 6502	3/52	66 0200 6715	3/54	66 0200 6931	3/59	66 0200 7252	3/66	66 0200 7465	3/67	66 0200 7675	3/67
66 0200 5866	3/50	66 0200 6079	3/57	66 0200 6292	3/53	66 0200 6505	3/52	66 0200 6718	3/54	66 0200 6934	3/59	66 0200 7255	3/66	66 0200 7468	3/67	66 0200 7678	3/68
66 0200 5869	3/50	66 0200 6082	3/57	66 0200 6295	3/53	66 0200 6508	3/52	66 0200 6721	3/54	66 0200 6937	3/59	66 0200 7258	3/66	66 0200 7471	3/67	66 0200 7681	3/68
66 0200 5872	3/50	66 0200 6085	3/57	66 0200 6298	3/53	66 0200 6511	3/52	66 0200 6724	3/54	66 0200 6940	3/59	66 0200 7261	3/66	66 0200 7474	3/67	66 0200 7684	3/68
66 0200 5875	3/50	66 0200 6088	3/57	66 0200 6301	3/53	66 0200 6514	3/52	66 0200 6727	3/54	66 0200 6943	3/59	66 0200 7264	3/66	66 0200 7477	3/67	66 0200 7687	3/68
66 0200 5878	3/50	66 0200 6091	3/57	66 0200 6304	3/53	66 0200 6517	3/52	66 0200 6730	3/54	66 0200 6946	3/59	66 0200 7267	3/66	66 0200 7480	3/67	66 0200 7690	3/68
66 0200 5881	3/50	66 0200 6094	3/57	66 0200 6307	3/53	66 0200 6520	3/52	66 0200 6733	3/54	66 0200 6949	3/59	66 0200 7270	3/66	66 0200 7483	3/67	66 0200 7693	3/68
66 0200 5884	3/50	66 0200 6097	3/57	66 0200 6310	3/53	66 0200 6523	3/52	66 0200 6736	3/54	66 0200 6952	3/59	66 0200 7273	3/66	66 0200 7486	3/67	66 0200 7696	3/68
66 0200 5887	3/50	66 0200 6100	3/57	66 0200 6313	3/53	66 0200 6526	3/52	66 0200 6739	3/54	66 0200 6955	3/59	66 0200 7276	3/66	66 0200 7489	3/67	66 0200 7699	3/68
66 0200 5890	3/50	66 0200 6103	3/57	66 0200 6316	3/53	66 0200 6529	3/52	66 0200 6742	3/54	66 0200 6958	3/59	66 0200 7279	3/66	66 0200 7492	3/67	66 0200 7702	3/68
66 0200 5893	3/50	66 0200 6106	3/57	66 0200 6319	3/53	66 0200 6532	3/52	66 0200 6745	3/54	66 0200 6961	3/59	66 0200 7282	3/66	66 0200 7495	3/67	66 0200 7705	3/68
66 0200 5896	3/50	66 0200 6109	3/57	66 0200 6322	3/53	66 0200 6535	3/52	66 0200 6748	3/54	66 0200 6964	3/59	66 0200 7285	3/66	66 0200 7498	3/67	66 0200 7708	3/68
66 0200 5899	3/50	66 0200 6112	3/57	66 0200 6325	3/53	66 0200 6538	3/52	66 0200 6751	3/54	66 0200 6967	3/59	66 0200 7288	3/66	66 0200 7501	3/67	66 0200 7711	3/68
66 0200 5902	3/50	66 0200 6115	3/57	66 0200 6328	3/53	66 0200 6541	3/52	66 0200 6754	3/54	66 0200 6970	3/59	66 0200 7291	3/66	66 0200 7504	3/67	66 0200 7714	3/68
66 0200 5905	3/50	66 0200 6118	3/57	66 0200 6331	3/53	66 0200 6544	3/52	66 0200 6757	3/54	66 0200 6973	3/59	66 0200 7294	3/66	66 0200 7507	3/67	66 0200 7717	3/68
66 0200 5908	3/50	66 0200 6124	3/53	66 0200 6334	3/53	66 0200 6547	3/52	66 0200 6760	3/54	66 0200 6976	3/59	66 0200 7297	3/66	66 0200 7510	3/67	66 0200 7720	3/68
66 0200 5911	3/50	66 0200 6127	3/53	66 0200 6337	3/53	66 0200 6550	3/52	66 0200 6763	3/54	66 0200 6979	3/59	66 0200 7300	3/66	66 0200 7513	3/67	66 0200 7723	3/68
66 0200 5914	3/50	66 0200 6130	3/53	66 0200 6340	3/53	66 0200 6553	3/52	66 0200 6766	3/54	66 0200 6982	3/59	66 0200 7303	3/66	66 0200 7516	3/67	66 0200 7726	3/68
66 0200 5917	3/50	66 0200 6133	3/53	66 0200 6343	3/53	66 0200 6556	3/52	66 0200 6769	3/54	66 0200 6985	3/59	66 0200 7306	3/66	66 0200 7519	3/67	66 0200 7729	3/68
66 0200 5920	3/50	66 0200 6136	3/53	66 0200 6346	3/53	66 0200 6559	3/52	66 0200 6772	3/54	66 0200 6988	3/59	66 0200 7309	3/66	66 0200 7522	3/67	66 0200 7732	3/68
66 0200 5923	3/50	66 0200 6139	3/53	66 0200 6349	3/53	66 0200 6562	3/52	66 0200 6775	3/54	66 0200 6991	3/59	66 0200 7312	3/66	66 0200 7525	3/67	66 0200 7735	3/68
66 0200 5926	3/50	66 0200 6142	3/53	66 0200 6352	3/53	66 0200 6565	3/52	66 0200 6778	3/54	66 0200 7105	3/66	66 0200 7315	3/66	66 0200 7528	3/67	66 0200 7738	3/68
66 0200 5929	3/50	66 0200 6145	3/53	66 0200 6355	3/53	66 0200 6568	3/52	66 0200 6781	3/54	66 0200 7108	3/66	66 0200 7318	3/66	66 0200 7531	3/67	66 0200 7741	3/68
66 0200 5932	3/50	66 0200 6148	3/53	66 0200 6358	3/53	66 0200 6571	3/52	66 0200 6787	3/58	66 0200 7111	3/66	66 0200 7321	3/66	66 0200 7534	3/67	66 0200 7744	3/68
66 0200 5935	3/50	66 0200 6151	3/53	66 0200 6361	3/53	66 0200 6574	3/52	66 0200 6790	3/58	66 0200 7114	3/66	66 0200 7324	3/66	66 0200 7537	3/67	66 0200 7747	3/68
66 0200 5938	3/50	66 0200 6154	3/53	66 0200 6364	3/53	66 0200 6577	3/52	66 0200 6793	3/58	66 0200 7117	3/66	66 0200 7327	3/66	66 0200 7540	3/67	66 0200 7750	3/68
66 0200 5941	3/50	66 0200 6157	3/53	66 0200 6367	3/53	66 0200 6580	3/52	66 0200 6796	3/58	66 0200 7120	3/66	66 0200 7330	3/66	66 0200 7543	3/67	66 0200 7753	3/68
66 0200 5944	3/50	66 0200 6160	3/53	66 0200 6370	3/53	66 0200 6583	3/52	66 0200 6799	3/58	66 0200 7123	3/66	66 0200 7333	3/66	66 0200 7546	3/67	66 0200 7756	3/68
66 0200 5947	3/50	66 0200 6163	3/53	66 0200 6373	3/53	66 0200 6586	3/52	66 0200 6802	3/58	66 0200 7126	3/66	66 0200 7336	3/66	66 0200 7549	3/67	66 0200 7759	3/68
66 0200 5950	3/50	66 0200 6166	3/53	66 0200 6376	3/53	66 0200 6589	3/52	66 0200 6805	3/58	66 0200 7129	3/66	66 0200 7339	3/66	66 0200 7552	3/67	66 0200 7762	3/68
66 0200 5953	3/50	66 0200 6169	3/53	66 0200 6379	3/53	66 0200 6592	3/52	66 0200 6808	3/58	66 0200 7132	3/66	66 0200 7342	3/66	66 0200 7555	3/67	66 0200 7765	3/68
66 0200 5956	3/50	66 0200 6172	3/53	66 0200 6382	3/53	66 0200 6595	3/52	66 0200 6811	3/58	66 0200 7135	3/66	66 0200 7345	3/66	66 0200 7558	3/67	66 0200 7768	3/68
66 0200 5959	3/50	66 0200 6175	3/53	66 0200 6385	3/53	66 0200 6598	3/52	66 0200 6814	3/58	66 0200 7138	3/66	66 0200 7348	3/66	66 0200 7561	3/67	66 0200 7771	3/68
66 0200 5962	3/50	66 0200 6178	3/53	66 0200 6388	3/53	66 0200 6601	3/52	66 0200 6817	3/58	66 0200 7141	3/66	66 0200 7351	3/66	66 0200 7564	3/67	66 0200 7774	3/68
66 0200 5965	3/50	66 0200 6181	3/53	66 0200 6391	3/53	66 0200 6604	3/52	66 0200 6820	3/58	66 0200 7144	3/66	66 0200 7354	3/66	66 0200 7567	3/67	66 0200 7777	3/68
66 0200 5968	3/50	66 0200 6184	3/53	66 0200 6394	3/53	66 0200 6607	3/52	66 0200 6823	3/58	66 0200 7147	3/66	66 0200 7357	3/66	66 0200 7570	3/67	66 0200 7780	3/68
66 0200 5971	3/50	66 0200 6187	3/53	66 0200 6397	3/53	66 0200 6610	3/52	66 0200 6826	3/58	66 0200 7150	3/66	66 0200 7360	3/66	66 0200 7573	3/67	66 0200 7783	3/68
66 0200 5974	3/50	66 0200 6190	3/53	66 0200 6400	3/53	66 0200 6613	3/52	66 0200 6829	3/58	66 0200 7153	3/66	66 0200 7363	3/66	66 0200 7576	3/67	66 0200 7786	3/68
66 0200 5977	3/50	66 0200 6193	3/53	66 0200 6403	3/53	66 0200 6616	3/52	66 0200 6832	3/58	66 0200 7156	3/66	66 0200 7366	3/66	66 0200 7579	3/67	66 0200 7789	3/68
66 0200 5980	3/50	66 0200 6196	3/53	66 0200 6406	3/53	66 0200 6619	3/52	66 0200 6835	3/58	66 0200 7159	3/66	66 0200 7369	3/66	66 0200 7582	3/67	66 0200 7792	3/68
66 0200 5983	3/50	66 0200 6199	3/53	66 0200 6409	3/53	66 0200 6622	3/52	66 0200 6838	3/58	66 0200 7162	3/66	66 0200 7372	3/66	66 0200 7585	3/67	66 0200 7795	3/68
66 0200 5986	3/50	66 0200 6202	3/53	66 0200 6412	3/53	66 0200 6625	3/52	66 0200 6841	3/58	66 0200 7165	3/66	66 0200 7375	3/66	66 0200 7588	3/67	66 0200 7798	3/68
66 0200 5989	3/50	66 0200 6205	3/53	66 0200 6415	3/53	66 0200 6628	3/52	66 0200 6844	3/58	66 0200 7168	3/66	66 0200 7378	3/66	66 0200 7591	3/67	66 0200 7801	3/68
66 0200 5992	3/50	66 0200 6208	3/53	66 0200 6421	3/52	66 0200 6631	3/52	66 0200 6847	3/58	66 0200 7171	3/66	66 0200 7381	3/66	66 0200 7594	3/67	66 0200 7804	3/68
66 0200 5995	3/50	66 0200 6211	3/53	66 0200 6424	3/52	66 0200 6634	3/52	66 0200 6850	3/58	66 0200 7174	3/66	66 0200 7384	3/66	66 0200 7597	3/67	66 0200 7807	3/68
66 0200 5998	3/50	66 0200 6214	3/53	66 0200 6427	3/52	66 0200 6637	3/52	66 0200 6853	3/58	66 0200 7177	3/66	66 0200 7387	3/66	66 0200 7600	3/67	66 0200 7810	3/68
66 0200 6001	3/50	66 0200 6217	3/53	66 0200 6430	3/52	66 0200 6640	3/52	66 0200 6856	3/58	66 0200 7180	3/66	66 0200 7390	3/66	66 0200 7603	3/67	66 0200 7813	3/68
66 0200 6004	3/50	66 0200 6220	3/53	66 0200 6433	3/52	66 0200 6643	3/52	66 0200 6859	3/58	66 0200 7183	3/66	66 0200 7393	3/66	66 0200 7606	3/67	66 0200 7819	3/62
66 0200 6007	3/50	66 0200 6223	3/53	66 0200 6436	3/52	66 0200 6646	3/52	66 0200 6862	3/58	66 0200 7186	3/66	66 0200 7396	3/66	66 0200 7609	3/67	66 0200 7822	3/62
66 0200 6010	3/50	66 0200 6226	3/53	66 0200 6439	3/52	66 0200 6649	3/52	66 0200 6865	3/58	66 0200 7189	3/66	66 0200 7399	3/66	66 0200 7612	3/67	66 0200 7825	3/62
66 0200 6013	3/50	66 0200 6229	3/53	66 0200 6442	3/52	66 0200 6652	3/52	66 0200 6868	3/58	66 0200 7192	3/66	66 0200 7402	3/66	66 0200 7615	3/67	66 0200 7828	3/62
66 0200 6016	3/50	66 0200 6232	3/53	66 0200 6445	3/52	66 0200 6655	3/52	66 0200 6871	3/58	66 0200 7195	3/66	66 0200 7405	3/67	66 0200 7618	3/67	66 0200 7831	3/62
66 0200 6022	3/57	66 0200 6235	3/53	66 0200 6448	3/52	66 0200 6658	3/52	66 0200 6874	3/58	66 0200 7198	3/66	66 0200 7408	3/67	66 0200 7621	3/67	66 0200 7834	3/62
66 0200 6025	3/57	66 0200 6238	3/53	66 0200 6451	3/52	66 0200 6661	3/52	66 0200 6877	3/58	66 0200 7201	3/66	66 0200 7411	3/67	66 0200 7624	3/67	66 0200 7837	3/62
66 0200 6028	3/57	66 0200 6241	3/53	66 0200 6454	3/52	66 0200 6664	3/52	66 0200 6880	3/58	66 0200 7204	3/66	66 0200 7414	3/67	66 0200 7627	3/67	66 0200 7840	3/62
66 0200 6031	3/57	66 0200 6244	3/53	66 0200 6457	3/52	66 0200 6667	3/52	66 0200 6883	3/58	66 0200 7207	3/66	66 0200 7417	3/67	66 0200 7630	3/67	66 0200 7843	3/62
66 0200 6034	3/57	66 0200 6247	3/53	66 0200 6460	3/52	66 0200 6670	3/52	66 0200 6889	3/59	66 0200 7210	3/66	66 0200 7420	3/67	66 0200 7633	3/67	66 0200 7846	3/62
66 0200 6037	3/57	66 0200 6250	3/53	66 0200 6463	3/52	66 0200 6673	3/52	66 0200 6892	3/59	66 0200 7213	3/66	66 0200 7423	3/67	66 0200 7636	3/67	66 0200 7849	3/62
66 0200 6040	3/57	66 0200 6253	3/53	66 0200 6466	3/52	66 0200 6676	3/52	66 0200 6895	3/59	66 0200 7216	3/66	66 0200 7426	3/67	66 0200 7639	3/67	66 0200 7852	3/62
66 0200 6043	3/57	66 0200 6256	3/53	66 0200 6469	3/52	66 0200 6682	3/54	66 0200 6898	3/59	66 0200 7219	3/66	66 0200 7429	3/67	66 0200 7642	3/67	66 0200 7855	3/62
66 0200 6046	3/57	66 0200 6259	3/53	66 0200 6472	3/52	66 0200 6685	3/54	66 0200 6901	3/59	66 0200 7222	3/66	66 0200 7432	3/67	66 0200 7645	3/67	66 0200 7858	3/62

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0200 7861	3/62	66 0200 8062	3/68	66 0200 8275	3/69	66 0200 8485	3/70	66 0200 8842	3/71	66 0200 9055	3/77	66 0200 9301	3/65	66 0200 9523	3/76	66 0200 9763	3/86
66 0200 7867	3/60	66 0200 8065	3/68	66 0200 8278	3/69	66 0200 8488	3/70	66 0200 8845	3/71	66 0200 9058	3/77	66 0200 9307	3/65	66 0200 9526	3/76	66 0200 9766	3/86
66 0200 7870	3/60	66 0200 8068	3/68	66 0200 8281	3/69	66 0200 8491	3/70	66 0200 8848	3/71	66 0200 9061	3/77	66 0200 9310	3/65	66 0200 9532	3/76	66 0200 9772	3/86
66 0200 7873	3/60	66 0200 8071	3/68	66 0200 8284	3/69	66 0200 8494	3/70	66 0200 8851	3/71	66 0200 9064	3/77	66 0200 9313	3/65	66 0200 9535	3/76	66 0200 9775	3/86
66 0200 7876	3/60	66 0200 8074	3/68	66 0200 8287	3/69	66 0200 8497	3/70	66 0200 8854	3/71	66 0200 9067	3/77	66 0200 9316	3/65	66 0200 9538	3/76	66 0200 9781	3/86
66 0200 7878	3/61	66 0200 8077	3/68	66 0200 8290	3/69	66 0200 8500	3/70	66 0200 8857	3/71	66 0200 9070	3/77	66 0200 9319	3/65	66 0200 9541	3/76	66 0200 9784	3/86
66 0200 7879	3/61	66 0200 8080	3/68	66 0200 8293	3/69	66 0200 8503	3/70	66 0200 8860	3/71	66 0200 9073	3/77	66 0200 9325	3/76	66 0200 9544	3/76	66 0200 9790	3/87
66 0200 7882	3/61	66 0200 8083	3/68	66 0200 8296	3/69	66 0200 8506	3/70	66 0200 8863	3/71	66 0200 9076	3/77	66 0200 9328	3/76	66 0200 9547	3/76	66 0200 9793	3/87
66 0200 7885	3/61	66 0200 8086	3/68	66 0200 8299	3/69	66 0200 8509	3/70	66 0200 8866	3/71	66 0200 9079	3/77	66 0200 9331	3/76	66 0200 9550	3/76	66 0200 9796	3/87
66 0200 7888	3/61	66 0200 8089	3/69	66 0200 8302	3/69	66 0200 8512	3/70	66 0200 8869	3/71	66 0200 9082	3/77	66 0200 9334	3/76	66 0200 9553	3/76	66 0200 9802	3/88
66 0200 7891	3/61	66 0200 8092	3/69	66 0200 8305	3/69	66 0200 8515	3/70	66 0200 8872	3/71	66 0200 9085	3/77	66 0200 9337	3/76	66 0200 9556	3/76	66 0200 9805	3/88
66 0200 7894	3/61	66 0200 8095	3/69	66 0200 8308	3/69	66 0200 8518	3/70	66 0200 8875	3/71	66 0200 9088	3/77	66 0200 9340	3/76	66 0200 9559	3/76	66 0200 9808	3/88
66 0200 7897	3/61	66 0200 8098	3/69	66 0200 8311	3/69	66 0200 8521	3/70	66 0200 8878	3/71	66 0200 9091	3/77	66 0200 9343	3/76	66 0200 9565	3/82	66 0200 9811	3/88
66 0200 7900	3/61	66 0200 8101	3/69	66 0200 8314	3/69	66 0200 8524	3/70	66 0200 8881	3/71	66 0200 9094	3/77	66 0200 9346	3/76	66 0200 9568	3/82	66 0200 9814	3/88
66 0200 7903	3/61	66 0200 8104	3/69	66 0200 8317	3/69	66 0200 8527	3/70	66 0200 8884	3/71	66 0200 9097	3/77	66 0200 9349	3/76	66 0200 9571	3/82	66 0200 9817	3/88
66 0200 7906	3/61	66 0200 8107	3/69	66 0200 8320	3/69	66 0200 8534	3/70	66 0200 8887	3/71	66 0200 9100	3/77	66 0200 9355	3/76	66 0200 9574	3/82	66 0200 9820	3/88
66 0200 7909	3/61	66 0200 8110	3/69	66 0200 8323	3/69	66 0200 8537	3/70	66 0200 8890	3/71	66 0200 9103	3/77	66 0200 9358	3/76	66 0200 9577	3/82	66 0200 9823	3/88
66 0200 7912	3/61	66 0200 8113	3/69	66 0200 8326	3/69	66 0200 8540	3/70	66 0200 8893	3/71	66 0200 9106	3/77	66 0200 9361	3/76	66 0200 9580	3/82	66 0200 9826	3/88
66 0200 7915	3/61	66 0200 8116	3/69	66 0200 8329	3/69	66 0200 8543	3/70	66 0200 8896	3/71	66 0200 9109	3/77	66 0200 9364	3/76	66 0200 9583	3/82	66 0200 9829	3/88
66 0200 7918	3/61	66 0200 8119	3/69	66 0200 8332	3/69	66 0200 8546	3/70	66 0200 8899	3/71	66 0200 9112	3/77	66 0200 9367	3/76	66 0200 9586	3/82	66 0200 9832	3/88
66 0200 7921	3/61	66 0200 8122	3/69	66 0200 8335	3/69	66 0200 8549	3/70	66 0200 8902	3/71	66 0200 9115	3/77	66 0200 9370	3/76	66 0200 9589	3/82	66 0200 9835	3/88
66 0200 7924	3/61	66 0200 8125	3/69	66 0200 8338	3/69	66 0200 8552	3/70	66 0200 8905	3/71	66 0200 9118	3/77	66 0200 9373	3/76	66 0200 9592	3/82	66 0200 9841	3/88
66 0200 7927	3/61	66 0200 8128	3/69	66 0200 8341	3/69	66 0200 8555	3/70	66 0200 8908	3/71	66 0200 9121	3/77	66 0200 9376	3/76	66 0200 9595	3/82	66 0200 9844	3/88
66 0200 7930	3/61	66 0200 8131	3/69	66 0200 8344	3/69	66 0200 8558	3/70	66 0200 8911	3/71	66 0200 9124	3/77	66 0200 9379	3/76	66 0200 9601	3/83	66 0200 9847	3/88
66 0200 7933	3/61	66 0200 8134	3/69	66 0200 8347	3/69	66 0200 8561	3/70	66 0200 8914	3/71	66 0200 9127	3/77	66 0200 9381	3/76	66 0200 9604	3/83	66 0200 9850	3/88
66 0200 7936	3/61	66 0200 8137	3/69	66 0200 8350	3/69	66 0200 8564	3/70	66 0200 8917	3/71	66 0200 9130	3/77	66 0200 9383	3/76	66 0200 9607	3/83	66 0200 9853	3/88
66 0200 7939	3/61	66 0200 8140	3/69	66 0200 8353	3/70	66 0200 8567	3/70	66 0200 8920	3/71	66 0200 9133	3/77	66 0200 9385	3/76	66 0200 9610	3/83	66 0200 9856	3/88
66 0200 7942	3/61	66 0200 8143	3/69	66 0200 8356	3/70	66 0200 8570	3/70	66 0200 8923	3/71	66 0200 9136	3/77	66 0200 9388	3/76	66 0200 9613	3/83	66 0200 9859	3/88
66 0200 7945	3/61	66 0200 8146	3/69	66 0200 8359	3/70	66 0200 8573	3/70	66 0200 8926	3/71	66 0200 9139	3/77	66 0200 9391	3/76	66 0200 9616	3/83	66 0200 9862	3/88
66 0200 7948	3/61	66 0200 8149	3/69	66 0200 8362	3/70	66 0200 8576	3/70	66 0200 8929	3/71	66 0200 9145	3/95	66 0200 9394	3/76	66 0200 9619	3/83	66 0200 9865	3/88
66 0200 7951	3/61	66 0200 8152	3/69	66 0200 8365	3/70	66 0200 8579	3/70	66 0200 8932	3/71	66 0200 9148	3/95	66 0200 9397	3/76	66 0200 9622	3/83	66 0200 9868	3/88
66 0200 7954	3/61	66 0200 8155	3/69	66 0200 8368	3/70	66 0200 8582	3/70	66 0200 8935	3/71	66 0200 9151	3/95	66 0200 9400	3/76	66 0200 9628	3/83	66 0200 9871	3/88
66 0200 7957	3/61	66 0200 8158	3/69	66 0200 8371	3/70	66 0200 8585	3/70	66 0200 8938	3/71	66 0200 9154	3/95	66 0200 9403	3/76	66 0200 9631	3/83	66 0200 9874	3/88
66 0200 7958	3/61	66 0200 8161	3/69	66 0200 8374	3/70	66 0200 8588	3/70	66 0200 8941	3/71	66 0200 9157	3/95	66 0200 9405	3/76	66 0200 9634	3/83	66 0200 9880	3/89
66 0200 7960	3/61	66 0200 8164	3/69	66 0200 8377	3/70	66 0200 8591	3/70	66 0200 8944	3/71	66 0200 9160	3/95	66 0200 9407	3/76	66 0200 9637	3/83	66 0200 9883	3/89
66 0200 7961	3/61	66 0200 8167	3/69	66 0200 8380	3/70	66 0200 8594	3/70	66 0200 8947	3/71	66 0200 9163	3/95	66 0200 9409	3/76	66 0200 9640	3/83	66 0200 9886	3/89
66 0200 7963	3/61	66 0200 8170	3/69	66 0200 8383	3/70	66 0200 8597	3/70	66 0200 8950	3/71	66 0200 9166	3/95	66 0200 9412	3/76	66 0200 9643	3/83	66 0200 9889	3/89
66 0200 7964	3/61	66 0200 8173	3/69	66 0200 8386	3/70	66 0200 8600	3/70	66 0200 8953	3/71	66 0200 9169	3/95	66 0200 9415	3/76	66 0200 9646	3/83	66 0200 9892	3/89
66 0200 7967	3/61	66 0200 8176	3/69	66 0200 8389	3/70	66 0200 8603	3/70	66 0200 8956	3/71	66 0200 9172	3/95	66 0200 9418	3/76	66 0200 9649	3/83	66 0200 9895	3/89
66 0200 7969	3/68	66 0200 8179	3/69	66 0200 8392	3/70	66 0200 8606	3/70	66 0200 8959	3/71	66 0200 9175	3/95	66 0200 9421	3/76	66 0200 9652	3/83	66 0200 9898	3/89
66 0200 7972	3/68	66 0200 8185	3/69	66 0200 8395	3/70	66 0200 8609	3/70	66 0200 8962	3/71	66 0200 9178	3/95	66 0200 9424	3/76	66 0200 9658	3/83	66 0200 9901	3/89
66 0200 7975	3/68	66 0200 8188	3/69	66 0200 8398	3/70	66 0200 8612	3/70	66 0200 8965	3/71	66 0200 9181	3/95	66 0200 9427	3/76	66 0200 9661	3/83	66 0200 9904	3/89
66 0200 7978	3/68	66 0200 8191	3/69	66 0200 8401	3/70	66 0200 8615	3/70	66 0200 8968	3/71	66 0200 9184	3/95	66 0200 9433	3/76	66 0200 9664	3/83	66 0200 9907	3/89
66 0200 7981	3/68	66 0200 8194	3/69	66 0200 8404	3/70	66 0200 8618	3/70	66 0200 8971	3/71	66 0200 9187	3/95	66 0200 9436	3/76	66 0200 9667	3/83	66 0200 9910	3/89
66 0200 7984	3/68	66 0200 8197	3/69	66 0200 8407	3/70	66 0200 8621	3/70	66 0200 8974	3/71	66 0200 9190	3/95	66 0200 9439	3/76	66 0200 9670	3/83	66 0200 9913	3/89
66 0200 7987	3/68	66 0200 8200	3/69	66 0200 8410	3/70	66 0200 8624	3/70	66 0200 8977	3/71	66 0200 9191	3/95	66 0200 9442	3/76	66 0200 9673	3/83	66 0200 9919	3/89
66 0200 7990	3/68	66 0200 8203	3/69	66 0200 8413	3/70	66 0200 8627	3/70	66 0200 8980	3/71	66 0200 9193	3/95	66 0200 9445	3/76	66 0200 9676	3/83	66 0200 9922	3/89
66 0200 7993	3/68	66 0200 8206	3/69	66 0200 8416	3/70	66 0200 8630	3/70	66 0200 8983	3/71	66 0200 9196	3/95	66 0200 9448	3/76	66 0200 9679	3/83	66 0200 9925	3/90
66 0200 7996	3/68	66 0200 8209	3/69	66 0200 8419	3/70	66 0200 8633	3/70	66 0200 8986	3/71	66 0200 9199	3/95	66 0200 9451	3/76	66 0200 9682	3/83	66 0200 9931	3/90
66 0200 7999	3/68	66 0200 8212	3/69	66 0200 8422	3/70	66 0200 8636	3/70	66 0200 8992	3/77	66 0200 9202	3/95	66 0200 9454	3/76	66 0200 9688	3/84	66 0200 9934	3/90
66 0200 8002	3/68	66 0200 8215	3/69	66 0200 8425	3/70	66 0200 8639	3/70	66 0200 8995	3/77	66 0200 9205	3/95	66 0200 9457	3/76	66 0200 9691	3/84	66 0200 9937	3/90
66 0200 8005	3/68	66 0200 8218	3/69	66 0200 8428	3/70	66 0200 8642	3/70	66 0200 8998	3/77	66 0200 9208	3/95	66 0200 9460	3/76	66 0200 9694	3/84	66 0200 9940	3/90
66 0200 8008	3/68	66 0200 8221	3/69	66 0200 8431	3/70	66 0200 8645	3/70	66 0200 9001	3/77	66 0200 9209	3/95	66 0200 9466	3/76	66 0200 9697	3/84	66 0200 9943	3/90
66 0200 8011	3/68	66 0200 8224	3/69	66 0200 8434	3/70	66 0200 8648	3/70	66 0200 9004	3/77	66 0200 9214	3/64	66 0200 9469	3/76	66 0200 9700	3/84	66 0200 9946	3/90
66 0200 8014	3/68	66 0200 8227	3/69	66 0200 8437	3/70	66 0200 8651	3/70	66 0200 9007	3/77	66 0200 9217	3/64	66 0200 9472	3/76	66 0200 9703	3/84	66 0200 9952	3/90
66 0200 8017	3/68	66 0200 8230	3/69	66 0200 8440	3/70	66 0200 8654	3/70	66 0200 9010	3/77	66 0200 9220	3/64	66 0200 9475	3/76	66 0200 9706	3/84	66 0200 9955	3/90
66 0200 8020	3/68	66 0200 8233	3/69	66 0200 8443	3/70	66 0200 8800	3/71	66 0200 9013	3/77	66 0200 9223	3/64	66 0200 9478	3/76	66 0200 9712	3/84	66 0200 9958	3/90
66 0200 8023	3/68	66 0200 8236	3/69	66 0200 8446	3/70	66 0200 8803	3/71	66 0200 9016	3/77	66 0200 9226	3/64	66 0200 9481	3/76	66 0200 9715	3/84	66 0200 9961	3/90
66 0200 8026	3/68	66 0200 8239	3/69	66 0200 8449	3/70	66 0200 8806	3/71	66 0200 9019	3/77	66 0200 9229	3/64	66 0200 9484	3/76	66 0200 9718	3/84	66 0200 9964	3/90
66 0200 8029	3/68	66 0200 8242	3/69	66 0200 8452	3/70	66 0200 8809	3/71	66 0200 9022	3/77	66 0200 9262	3/65	66 0200 9487	3/76	66 0200 9721	3/84	66 0200 9967	3/90
66 0200 8032	3/68	66 0200 8245	3/69	66 0200 8455	3/70	66 0200 8812	3/71	66 0200 9025	3/77	66 0200 9265	3/65	66 0200 9490	3/76	66 0200 9724	3/84	66 0200 9970	3/91
66 0200 8035	3/68	66 0200 8248	3/69	66 0200 8458	3/70	66 0200 8815	3/71	66 0200 9028	3/77	66 0200 9271	3/64	66 0200 9493	3/76	66 0200 9727	3/84	66 0200 9973	3/91
66 0200 8038	3/68	66 0200 8251	3/69	66 0200 8461	3/70	66 0200 8818	3/71	66 0200 9031	3/77	66 0200 9274	3/64	66 0200 9499	3/76	66 0200 9730	3/84	66 0200 9976	3/91
66 0200 8041	3/68	66 0200 8254	3/69	66 0200 8464	3/70	66 0200 8821	3/71	66 0200 9034	3/77	66 0200 9277	3/64	66 0200 9502	3/76	66 0200 9736	3/84	66 0200 9979	3/91
66 0200 8044	3/68	66 0200 8257	3/69	66 0200 8467	3/70	66 0200 8824	3/71	66 0200 9037	3/77	66 0200 9280	3/64	66 0200 9505	3/76	66 0200 9739	3/84	66 0200 9982	3/91
66 0200 8047	3/68	66 0200 8260	3/69	66 0200 8470	3/70	66 0200 8827	3/71	66 0200 9040	3/77	66 0200 9283	3/64	66 0200 9508	3/76	66 0200 9742	3/84	66 0200 9985	3/91
66 0200 8050	3/68	66 0200 8263	3/69	66 0200 8473	3/70	66 0200 8830	3/71	66 0200 9043	3/77	66 0200 9289	3/65	66 0200 9511	3/76	66 0200 9745	3/84	66 0200 9991	3/91
66 0200 8053	3/68	66 0200 8266	3/69	66 0200 8476	3/70	66 0200 8833	3/71	66 0200 9046	3/77	66 0200 9292	3/65	66 0200 9514	3/76	66 0200 9751	3/85	66 0200 9994	3/91
66 0200 8056	3/68	66 0200 8269	3/69	66 0200 8479	3/70	66 0200 8836	3/71	66 0200 9049	3/77	66 0200 9295	3/65	66 0200 9517	3/76	66 0200 9754	3/85	66 0201 0000	3/94
66 0200 8059	3/68	66 0200 8272	3/69	66 0200 8482	3/70	66 0200 8839	3/71	66 0200 9052	3/77	66 0200 9298	3/65	66 0200 9520	3/76	66 0200 9757	3/85	66 0201 0003	3/94

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0201 0006	3/94	66 0201 0219	3/94	66 0201 0447	3/102	66 0201 0678	3/106	66 0201 0918	3/120	66 0201 1161	3/142	66 0201 1353	3/125	66 0201 1572	3/126	66 0201 1791	3/127
66 0201 0009	3/94	66 0201 0222	3/94	66 0201 0450	3/102	66 0201 0681	3/106	66 0201 0921	3/120	66 0201 1164	3/142	66 0201 1356	3/125	66 0201 1575	3/126	66 0201 1794	3/127
66 0201 0012	3/94	66 0201 0225	3/94	66 0201 0453	3/102	66 0201 0687	3/106	66 0201 0924	3/120	66 0201 1167	3/142	66 0201 1359	3/125	66 0201 1578	3/126	66 0201 1797	3/127
66 0201 0015	3/94	66 0201 0228	3/94	66 0201 0456	3/102	66 0201 0690	3/106	66 0201 0930	3/120	66 0201 1174	9/30	66 0201 1362	3/125	66 0201 1581	3/126	66 0201 1800	3/127
66 0201 0018	3/94	66 0201 0231	3/94	66 0201 0459	3/102	66 0201 0693	3/106	66 0201 0933	3/120	66 0201 1177	9/30	66 0201 1365	3/125	66 0201 1584	3/126	66 0201 1803	3/127
66 0201 0021	3/94	66 0201 0234	3/94	66 0201 0462	3/102	66 0201 0696	3/106	66 0201 0936	3/120	66 0201 1180	9/30	66 0201 1368	3/125	66 0201 1587	3/126	66 0201 1806	3/127
66 0201 0024	3/94	66 0201 0240	3/93	66 0201 0468	3/102	66 0201 0699	3/106	66 0201 0942	3/120	66 0201 1182	3/123	66 0201 1371	3/125	66 0201 1590	3/126	66 0201 1809	3/127
66 0201 0027	3/94	66 0201 0243	3/93	66 0201 0471	3/102	66 0201 0702	3/106	66 0201 0945	3/120	66 0201 1189	9/30	66 0201 1374	3/125	66 0201 1596	3/127	66 0201 1812	3/127
66 0201 0030	3/94	66 0201 0245	3/93	66 0201 0474	3/102	66 0201 0705	3/106	66 0201 0948	3/120	66 0201 1190	3/123	66 0201 1377	3/125	66 0201 1599	3/127	66 0201 1815	3/127
66 0201 0033	3/94	66 0201 0246	3/93	66 0201 0477	3/102	66 0201 0711	3/106	66 0201 0951	3/120	66 0201 1190	9/31	66 0201 1383	3/125	66 0201 1602	3/127	66 0201 1818	3/127
66 0201 0036	3/94	66 0201 0252	3/93	66 0201 0480	3/102	66 0201 0714	3/106	66 0201 0953	3/120	66 0201 1193	3/123	66 0201 1386	3/125	66 0201 1605	3/127	66 0201 1821	3/127
66 0201 0039	3/94	66 0201 0255	3/93	66 0201 0483	3/102	66 0201 0717	3/106	66 0201 0954	3/120	66 0201 1193	9/31	66 0201 1389	3/125	66 0201 1608	3/127	66 0201 1824	3/127
66 0201 0042	3/94	66 0201 0261	3/93	66 0201 0486	3/102	66 0201 0720	3/106	66 0201 0957	3/120	66 0201 1196	3/123	66 0201 1392	3/125	66 0201 1611	3/127	66 0201 1827	3/127
66 0201 0045	3/94	66 0201 0264	3/93	66 0201 0489	3/102	66 0201 0723	3/106	66 0201 0960	3/120	66 0201 1196	9/31	66 0201 1395	3/125	66 0201 1614	3/127	66 0201 1830	3/127
66 0201 0048	3/94	66 0201 0270	3/93	66 0201 0492	3/102	66 0201 0726	3/106	66 0201 0963	3/120	66 0201 1197	3/124	66 0201 1398	3/125	66 0201 1617	3/127	66 0201 1833	3/127
66 0201 0051	3/94	66 0201 0273	3/93	66 0201 0498	3/103	66 0201 0729	3/106	66 0201 0966	3/120	66 0201 1199	3/123	66 0201 1401	3/125	66 0201 1620	3/127	66 0201 1836	3/127
66 0201 0054	3/94	66 0201 0276	3/93	66 0201 0504	3/103	66 0201 0735	3/107	66 0201 0972	3/120	66 0201 1199	9/31	66 0201 1404	3/125	66 0201 1623	3/127	66 0201 1839	3/127
66 0201 0057	3/94	66 0201 0282	3/102	66 0201 0507	3/103	66 0201 0738	3/107	66 0201 0978	3/120	66 0201 1200	3/124	66 0201 1407	3/125	66 0201 1626	3/127	66 0201 1842	3/127
66 0201 0060	3/94	66 0201 0285	3/102	66 0201 0513	3/103	66 0201 0741	3/107	66 0201 0981	3/120	66 0201 1202	3/123	66 0201 1410	3/125	66 0201 1629	3/127	66 0201 1845	3/127
66 0201 0063	3/94	66 0201 0288	3/102	66 0201 0516	3/103	66 0201 0744	3/107	66 0201 0987	3/113	66 0201 1202	9/31	66 0201 1413	3/125	66 0201 1632	3/127	66 0201 1848	3/127
66 0201 0066	3/94	66 0201 0291	3/102	66 0201 0519	3/104	66 0201 0747	3/107	66 0201 0990	3/113	66 0201 1203	3/124	66 0201 1416	3/125	66 0201 1635	3/127	66 0201 1851	3/127
66 0201 0069	3/94	66 0201 0294	3/102	66 0201 0522	3/104	66 0201 0750	3/107	66 0201 0993	3/113	66 0201 1205	3/123	66 0201 1419	3/125	66 0201 1638	3/127	66 0201 1854	3/127
66 0201 0072	3/94	66 0201 0297	3/102	66 0201 0525	3/104	66 0201 0753	3/107	66 0201 0996	3/113	66 0201 1206	3/124	66 0201 1422	3/125	66 0201 1641	3/127	66 0201 1857	3/127
66 0201 0075	3/94	66 0201 0300	3/102	66 0201 0528	3/104	66 0201 0756	3/107	66 0201 0999	3/113	66 0201 1208	3/123	66 0201 1428	3/126	66 0201 1644	3/127	66 0201 1860	3/127
66 0201 0078	3/94	66 0201 0303	3/102	66 0201 0531	3/104	66 0201 0759	3/107	66 0201 1002	3/113	66 0201 1209	3/124	66 0201 1431	3/126	66 0201 1647	3/127	66 0201 1863	3/127
66 0201 0081	3/94	66 0201 0306	3/102	66 0201 0534	3/104	66 0201 0762	3/107	66 0201 1005	3/113	66 0201 1212	3/124	66 0201 1434	3/126	66 0201 1650	3/127	66 0201 1866	3/127
66 0201 0084	3/94	66 0201 0309	3/102	66 0201 0540	3/104	66 0201 0768	3/116	66 0201 1008	3/113	66 0201 1215	3/124	66 0201 1437	3/126	66 0201 1653	3/127	66 0201 1869	3/127
66 0201 0087	3/94	66 0201 0312	3/102	66 0201 0543	3/104	66 0201 0771	3/116	66 0201 1011	3/113	66 0201 1218	3/124	66 0201 1440	3/126	66 0201 1656	3/127	66 0201 1875	3/127
66 0201 0090	3/94	66 0201 0315	3/102	66 0201 0546	3/104	66 0201 0774	3/116	66 0201 1014	3/113	66 0201 1221	3/124	66 0201 1443	3/126	66 0201 1659	3/127	66 0201 1878	3/127
66 0201 0093	3/94	66 0201 0318	3/102	66 0201 0549	3/104	66 0201 0777	3/116	66 0201 1017	3/113	66 0201 1224	3/124	66 0201 1446	3/126	66 0201 1662	3/127	66 0201 1881	3/127
66 0201 0096	3/94	66 0201 0321	3/102	66 0201 0552	3/104	66 0201 0783	3/116	66 0201 1020	3/113	66 0201 1227	3/124	66 0201 1449	3/126	66 0201 1665	3/127	66 0201 1884	3/127
66 0201 0099	3/94	66 0201 0324	3/102	66 0201 0555	3/104	66 0201 0789	3/116	66 0201 1023	3/113	66 0201 1230	3/124	66 0201 1452	3/126	66 0201 1668	3/127	66 0201 1887	3/127
66 0201 0102	3/94	66 0201 0327	3/102	66 0201 0561	3/105	66 0201 0792	3/116	66 0201 1026	3/113	66 0201 1233	3/124	66 0201 1455	3/126	66 0201 1671	3/127	66 0201 1890	3/127
66 0201 0105	3/94	66 0201 0330	3/102	66 0201 0564	3/105	66 0201 0795	3/116	66 0201 1032	3/114	66 0201 1236	3/124	66 0201 1458	3/126	66 0201 1674	3/127	66 0201 1893	3/127
66 0201 0108	3/94	66 0201 0333	3/102	66 0201 0567	3/105	66 0201 0798	3/116	66 0201 1035	3/114	66 0201 1239	3/124	66 0201 1461	3/126	66 0201 1677	3/127	66 0201 1896	3/127
66 0201 0111	3/94	66 0201 0336	3/102	66 0201 0570	3/105	66 0201 0804	3/117	66 0201 1038	3/114	66 0201 1242	3/124	66 0201 1464	3/126	66 0201 1680	3/127	66 0201 1899	3/127
66 0201 0114	3/94	66 0201 0339	3/102	66 0201 0573	3/105	66 0201 0807	3/117	66 0201 1041	3/114	66 0201 1245	3/124	66 0201 1467	3/126	66 0201 1683	3/127	66 0201 1902	3/127
66 0201 0120	3/94	66 0201 0342	3/102	66 0201 0576	3/105	66 0201 0810	3/117	66 0201 1044	3/114	66 0201 1248	3/124	66 0201 1470	3/126	66 0201 1689	3/127	66 0201 1905	3/127
66 0201 0123	3/94	66 0201 0345	3/102	66 0201 0579	3/105	66 0201 0813	3/117	66 0201 1047	3/114	66 0201 1251	3/124	66 0201 1473	3/126	66 0201 1692	3/127	66 0201 1908	3/127
66 0201 0126	3/94	66 0201 0348	3/102	66 0201 0582	3/105	66 0201 0819	3/117	66 0201 1050	3/114	66 0201 1254	3/124	66 0201 1476	3/126	66 0201 1695	3/127	66 0201 1911	3/127
66 0201 0129	3/94	66 0201 0351	3/102	66 0201 0585	3/105	66 0201 0822	3/118	66 0201 1056	3/114	66 0201 1257	3/124	66 0201 1479	3/126	66 0201 1698	3/127	66 0201 1914	3/127
66 0201 0132	3/94	66 0201 0354	3/102	66 0201 0588	3/105	66 0201 0826	3/118	66 0201 1059	3/114	66 0201 1260	3/124	66 0201 1482	3/126	66 0201 1701	3/127	66 0201 1917	3/127
66 0201 0135	3/94	66 0201 0360	3/102	66 0201 0591	3/105	66 0201 0829	3/118	66 0201 1062	3/114	66 0201 1263	3/124	66 0201 1485	3/126	66 0201 1704	3/127	66 0201 1920	3/127
66 0201 0138	3/94	66 0201 0363	3/102	66 0201 0594	3/105	66 0201 0832	3/118	66 0201 1068	3/115	66 0201 1266	3/124	66 0201 1488	3/126	66 0201 1707	3/127	66 0201 1923	3/127
66 0201 0141	3/94	66 0201 0366	3/102	66 0201 0597	3/105	66 0201 0834	3/118	66 0201 1071	3/115	66 0201 1269	3/124	66 0201 1491	3/126	66 0201 1710	3/127	66 0201 1926	3/127
66 0201 0144	3/94	66 0201 0369	3/102	66 0201 0600	3/105	66 0201 0837	3/118	66 0201 1074	3/115	66 0201 1272	3/124	66 0201 1494	3/126	66 0201 1713	3/127	66 0201 1929	3/127
66 0201 0147	3/94	66 0201 0372	3/102	66 0201 0603	3/105	66 0201 0840	3/118	66 0201 1077	3/115	66 0201 1275	3/124	66 0201 1497	3/126	66 0201 1716	3/127	66 0201 1932	3/127
66 0201 0150	3/94	66 0201 0375	3/102	66 0201 0606	3/104	66 0201 0843	3/118	66 0201 1080	3/115	66 0201 1278	3/124	66 0201 1500	3/126	66 0201 1719	3/127	66 0201 1935	3/127
66 0201 0153	3/94	66 0201 0378	3/102	66 0201 0612	3/105	66 0201 0846	3/117	66 0201 1083	3/115	66 0201 1281	3/124	66 0201 1503	3/126	66 0201 1722	3/127	66 0201 1938	3/127
66 0201 0156	3/94	66 0201 0381	3/102	66 0201 0615	3/105	66 0201 0849	3/117	66 0201 1086	3/115	66 0201 1284	3/124	66 0201 1506	3/126	66 0201 1725	3/127	66 0201 1941	3/127
66 0201 0159	3/94	66 0201 0384	3/102	66 0201 0618	3/105	66 0201 0852	3/119	66 0201 1089	3/115	66 0201 1287	3/124	66 0201 1509	3/126	66 0201 1728	3/127	66 0201 1944	3/127
66 0201 0162	3/94	66 0201 0387	3/102	66 0201 0621	3/105	66 0201 0855	3/119	66 0201 1095	3/115	66 0201 1290	3/124	66 0201 1512	3/126	66 0201 1731	3/127	66 0201 1947	3/127
66 0201 0165	3/94	66 0201 0390	3/102	66 0201 0624	3/105	66 0201 0861	3/119	66 0201 1098	3/115	66 0201 1293	3/124	66 0201 1515	3/126	66 0201 1734	3/127	66 0201 1950	3/127
66 0201 0168	3/94	66 0201 0393	3/102	66 0201 0627	3/105	66 0201 0864	3/119	66 0201 1101	3/115	66 0201 1296	3/124	66 0201 1518	3/126	66 0201 1737	3/127	66 0201 1953	3/127
66 0201 0171	3/94	66 0201 0396	3/102	66 0201 0630	3/105	66 0201 0867	3/119	66 0201 1104	3/115	66 0201 1299	3/124	66 0201 1521	3/126	66 0201 1740	3/127	66 0201 1956	3/127
66 0201 0174	3/94	66 0201 0399	3/102	66 0201 0633	3/105	66 0201 0870	3/119	66 0201 1107	3/115	66 0201 1302	3/124	66 0201 1524	3/126	66 0201 1743	3/127	66 0201 1959	3/127
66 0201 0177	3/94	66 0201 0402	3/102	66 0201 0636	3/105	66 0201 0873	3/119	66 0201 1110	3/115	66 0201 1305	3/124	66 0201 1527	3/126	66 0201 1746	3/127	66 0201 1962	3/127
66 0201 0180	3/94	66 0201 0405	3/102	66 0201 0639	3/105	66 0201 0879	3/120	66 0201 1113	3/115	66 0201 1308	3/124	66 0201 1530	3/126	66 0201 1749	3/127	66 0201 1968	3/128
66 0201 0183	3/94	66 0201 0408	3/102	66 0201 0642	3/105	66 0201 0882	3/120	66 0201 1116	3/115	66 0201 1311	3/124	66 0201 1533	3/126	66 0201 1752	3/127	66 0201 1971	3/128
66 0201 0186	3/94	66 0201 0411	3/102	66 0201 0645	3/105	66 0201 0883	3/120	66 0201 1122	3/107	66 0201 1317	3/124	66 0201 1539	3/126	66 0201 1755	3/127	66 0201 1974	3/128
66 0201 0189	3/94	66 0201 0414	3/102	66 0201 0648	3/105	66 0201 0885	3/120	66 0201 1125	3/107	66 0201 1320	3/124	66 0201 1542	3/126	66 0201 1758	3/127	66 0201 1977	3/128
66 0201 0192	3/94	66 0201 0417	3/102	66 0201 0651	3/105	66 0201 0886	3/120	66 0201 1128	3/107	66 0201 1323	3/124	66 0201 1545	3/126	66 0201 1761	3/127	66 0201 1980	3/128
66 0201 0195	3/94	66 0201 0420	3/102	66 0201 0654	3/105	66 0201 0888	3/120	66 0201 1131	3/107	66 0201 1326	3/124	66 0201 1548	3/126	66 0201 1764	3/127	66 0201 1983	3/128
66 0201 0198	3/94	66 0201 0423	3/102	66 0201 0657	3/106	66 0201 0891	3/120	66 0201 1134	3/107	66 0201 1329	3/124	66 0201 1551	3/126	66 0201 1767	3/127	66 0201 1986	3/128
66 0201 0201	3/94	66 0201 0426	3/102	66 0201 0660	3/106	66 0201 0894	3/120	66 0201 1137	3/107	66 0201 1332	3/124	66 0201 1554	3/126	66 0201 1770	3/127	66 0201 1989	3/128
66 0201 0204	3/94	66 0201 0429	3/102	66 0201 0663	3/106	66 0201 0900	3/120	66 0201 1140	3/107	66 0201 1335	3/124	66 0201 1557	3/126	66 0201 1773	3/127	66 0201 1992	3/128
66 0201 0207	3/94	66 0201 0432	3/102	66 0201 0666	3/106	66 0201 0903	3/120	66 0201 1149	3/142	66 0201 1338	3/124	66 0201 1560	3/126	66 0201 1776	3/127	66 0201 1995	3/128
66 0201 0210	3/94	66 0201 0435	3/102	66 0201 0669	3/106	66 0201 0906	3/120	66 0201 1152	3/142	66 0201 1341	3/124	66 0201 1563	3/126	66 0201 1782	3/127	66 0201 1998	3/128
66 0201 0213	3/94	66 0201 0441	3/102	66 0201 0672	3/106	66 0201 0909	3/120	66 0201 1155	3/142	66 0201 1344	3/124	66 0201 1566	3/126	66 0201 1785	3/127	66 0201 2004	3/128
66 0201 0216	3/94	66 0201 0444	3/102	66 0201 0675	3/106	66 0201 0915	3/120	66 0201 1158	3/142	66 0201 1347	3/124	66 0201 1569	3/126	66 0201 1788	3/127	66 0201 2007	3/128

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0201 2010	3/128	66 0201 2223	3/129	66 0201 2448	3/134	66 0201 2682	3/150	66 0201 2886	3/155	66 0201 3084	3/161	66 0201 3300	3/136	66 0201 3516	3/138	66 0201 3813	3/141
66 0201 2013	3/128	66 0201 2226	3/129	66 0201 2451	3/135	66 0201 2688	3/150	66 0201 2889	3/155	66 0201 3087	3/161	66 0201 3306	3/136	66 0201 3519	3/138	66 0201 3816	3/141
66 0201 2016	3/128	66 0201 2229	3/129	66 0201 2454	3/135	66 0201 2691	3/150	66 0201 2892	3/155	66 0201 3090	3/161	66 0201 3309	3/136	66 0201 3522	3/138	66 0201 3819	3/141
66 0201 2019	3/128	66 0201 2232	3/129	66 0201 2460	3/135	66 0201 2694	3/150	66 0201 2895	3/155	66 0201 3093	3/161	66 0201 3312	3/136	66 0201 3573	3/139	66 0201 3822	3/141
66 0201 2022	3/128	66 0201 2235	3/129	66 0201 2463	3/135	66 0201 2697	3/150	66 0201 2898	3/155	66 0201 3096	3/161	66 0201 3315	3/136	66 0201 3576	3/139	66 0201 3825	3/141
66 0201 2025	3/128	66 0201 2238	3/129	66 0201 2466	3/135	66 0201 2700	3/150	66 0201 2901	3/155	66 0201 3099	3/161	66 0201 3318	3/136	66 0201 3579	3/139	66 0201 3828	3/141
66 0201 2028	3/128	66 0201 2241	3/129	66 0201 2469	3/135	66 0201 2703	3/150	66 0201 2903	3/155	66 0201 3105	3/163	66 0201 3321	3/136	66 0201 3582	3/139	66 0201 3831	3/141
66 0201 2031	3/128	66 0201 2244	3/129	66 0201 2472	3/135	66 0201 2706	3/151	66 0201 2905	3/155	66 0201 3108	3/163	66 0201 3324	3/136	66 0201 3585	3/139	66 0201 3834	3/141
66 0201 2034	3/128	66 0201 2250	3/132	66 0201 2475	3/135	66 0201 2708	3/151	66 0201 2907	3/157	66 0201 3111	3/163	66 0201 3327	3/136	66 0201 3588	3/139	66 0201 3837	3/141
66 0201 2037	3/128	66 0201 2253	3/132	66 0201 2478	3/135	66 0201 2709	3/151	66 0201 2910	3/157	66 0201 3114	3/163	66 0201 3330	3/136	66 0201 3591	3/139	66 0201 3840	3/141
66 0201 2040	3/128	66 0201 2256	3/132	66 0201 2481	3/135	66 0201 2712	3/151	66 0201 2913	3/157	66 0201 3117	3/163	66 0201 3333	3/136	66 0201 3594	3/139	66 0201 3846	3/172
66 0201 2046	3/129	66 0201 2259	3/132	66 0201 2484	3/135	66 0201 2715	3/151	66 0201 2916	3/157	66 0201 3120	3/163	66 0201 3336	3/136	66 0201 3600	3/140	66 0201 3849	3/172
66 0201 2049	3/129	66 0201 2262	3/132	66 0201 2487	3/135	66 0201 2718	3/151	66 0201 2919	3/157	66 0201 3123	3/163	66 0201 3339	3/136	66 0201 3603	3/140	66 0201 3852	3/172
66 0201 2052	3/129	66 0201 2265	3/132	66 0201 2493	3/145	66 0201 2721	3/151	66 0201 2922	3/157	66 0201 3126	3/164	66 0201 3342	3/136	66 0201 3606	3/140	66 0201 3855	3/172
66 0201 2055	3/129	66 0201 2268	3/132	66 0201 2496	3/145	66 0201 2727	3/151	66 0201 2925	3/157	66 0201 3129	3/164	66 0201 3345	3/136	66 0201 3609	3/140	66 0201 3858	3/172
66 0201 2058	3/129	66 0201 2271	3/132	66 0201 2499	3/145	66 0201 2730	3/151	66 0201 2928	3/157	66 0201 3132	3/164	66 0201 3348	3/136	66 0201 3612	3/140	66 0201 3861	3/172
66 0201 2061	3/129	66 0201 2274	3/132	66 0201 2502	3/145	66 0201 2733	3/151	66 0201 2931	3/157	66 0201 3135	3/164	66 0201 3351	3/136	66 0201 3615	3/140	66 0201 3867	3/172
66 0201 2064	3/129	66 0201 2277	3/132	66 0201 2505	3/145	66 0201 2736	3/151	66 0201 2932	3/157	66 0201 3138	3/164	66 0201 3354	3/136	66 0201 3618	3/140	66 0201 3870	3/172
66 0201 2067	3/129	66 0201 2280	3/132	66 0201 2508	3/145	66 0201 2739	3/147	66 0201 2937	3/158	66 0201 3141	3/164	66 0201 3357	3/136	66 0201 3621	3/140	66 0201 3873	3/172
66 0201 2070	3/129	66 0201 2283	3/132	66 0201 2511	3/145	66 0201 2742	3/147	66 0201 2940	3/158	66 0201 3144	3/164	66 0201 3360	3/136	66 0201 3624	3/140	66 0201 3876	3/173
66 0201 2073	3/129	66 0201 2286	3/132	66 0201 2514	3/145	66 0201 2745	3/147	66 0201 2943	3/158	66 0201 3147	3/164	66 0201 3366	3/137	66 0201 3627	3/140	66 0201 3879	3/173
66 0201 2076	3/129	66 0201 2289	3/132	66 0201 2517	3/145	66 0201 2748	3/147	66 0201 2946	3/158	66 0201 3153	3/160	66 0201 3369	3/137	66 0201 3630	3/140	66 0201 3882	3/173
66 0201 2079	3/129	66 0201 2295	3/133	66 0201 2523	3/145	66 0201 2751	3/147	66 0201 2949	3/158	66 0201 3156	3/160	66 0201 3372	3/137	66 0201 3633	3/140	66 0201 3885	3/173
66 0201 2082	3/129	66 0201 2298	3/133	66 0201 2526	3/145	66 0201 2754	3/147	66 0201 2952	3/158	66 0201 3159	3/160	66 0201 3375	3/137	66 0201 3636	3/140	66 0201 3888	3/173
66 0201 2085	3/129	66 0201 2301	3/133	66 0201 2529	3/145	66 0201 2757	3/149	66 0201 2955	3/158	66 0201 3162	3/160	66 0201 3378	3/137	66 0201 3639	3/140	66 0201 3891	3/173
66 0201 2088	3/129	66 0201 2304	3/133	66 0201 2532	3/145	66 0201 2760	3/149	66 0201 2958	3/159	66 0201 3165	3/160	66 0201 3381	3/137	66 0201 3642	3/140	66 0201 3894	3/173
66 0201 2091	3/129	66 0201 2307	3/133	66 0201 2535	3/145	66 0201 2763	3/149	66 0201 2961	3/159	66 0201 3168	3/160	66 0201 3384	3/137	66 0201 3645	3/140	66 0201 3897	3/173
66 0201 2094	3/129	66 0201 2310	3/133	66 0201 2538	3/145	66 0201 2766	3/149	66 0201 2964	3/159	66 0201 3171	3/160	66 0201 3387	3/137	66 0201 3648	3/140	66 0201 3900	3/173
66 0201 2097	3/129	66 0201 2313	3/133	66 0201 2541	3/145	66 0201 2769	3/149	66 0201 2965	3/159	66 0201 3174	3/161	66 0201 3390	3/137	66 0201 3651	3/140	66 0201 3903	3/173
66 0201 2100	3/129	66 0201 2316	3/133	66 0201 2544	3/145	66 0201 2771	3/149	66 0201 2967	3/159	66 0201 3177	3/161	66 0201 3393	3/137	66 0201 3654	3/140	66 0201 3906	3/173
66 0201 2103	3/129	66 0201 2319	3/133	66 0201 2547	3/146	66 0201 2773	3/149	66 0201 2969	3/159	66 0201 3180	3/161	66 0201 3396	3/137	66 0201 3660	3/140	66 0201 3909	3/173
66 0201 2106	3/129	66 0201 2322	3/133	66 0201 2550	3/146	66 0201 2775	3/147	66 0201 2970	3/159	66 0201 3181	3/161	66 0201 3399	3/137	66 0201 3663	3/140	66 0201 3912	3/173
66 0201 2109	3/129	66 0201 2325	3/133	66 0201 2553	3/146	66 0201 2778	3/147	66 0201 2973	3/159	66 0201 3186	3/130	66 0201 3402	3/137	66 0201 3666	3/140	66 0201 3915	3/173
66 0201 2112	3/129	66 0201 2328	3/133	66 0201 2556	3/146	66 0201 2781	3/147	66 0201 2976	3/159	66 0201 3189	3/130	66 0201 3405	3/137	66 0201 3669	3/140	66 0201 3918	3/173
66 0201 2115	3/129	66 0201 2331	3/133	66 0201 2559	3/146	66 0201 2784	3/147	66 0201 2979	3/159	66 0201 3192	3/131	66 0201 3411	3/138	66 0201 3672	3/140	66 0201 3921	3/173
66 0201 2118	3/129	66 0201 2334	3/133	66 0201 2562	3/146	66 0201 2787	3/147	66 0201 2982	3/159	66 0201 3195	3/131	66 0201 3414	3/138	66 0201 3675	3/140	66 0201 3924	3/173
66 0201 2121	3/129	66 0201 2337	3/133	66 0201 2568	3/146	66 0201 2790	3/147	66 0201 2985	3/159	66 0201 3196	3/132	66 0201 3417	3/138	66 0201 3678	3/140	66 0201 3930	3/173
66 0201 2124	3/129	66 0201 2340	3/133	66 0201 2574	3/146	66 0201 2793	3/149	66 0201 2988	3/159	66 0201 3201	3/135	66 0201 3420	3/138	66 0201 3681	3/140	66 0201 3933	3/173
66 0201 2127	3/129	66 0201 2343	3/133	66 0201 2577	3/146	66 0201 2796	3/149	66 0201 2991	3/159	66 0201 3204	3/135	66 0201 3423	3/138	66 0201 3684	3/140	66 0201 3936	3/173
66 0201 2130	3/129	66 0201 2346	3/133	66 0201 2580	3/146	66 0201 2799	3/149	66 0201 2994	3/159	66 0201 3207	3/135	66 0201 3426	3/138	66 0201 3687	3/140	66 0201 3939	3/173
66 0201 2133	3/129	66 0201 2349	3/133	66 0201 2583	3/146	66 0201 2802	3/149	66 0201 2997	3/159	66 0201 3210	3/135	66 0201 3429	3/138	66 0201 3690	3/140	66 0201 3942	3/173
66 0201 2136	3/129	66 0201 2352	3/133	66 0201 2586	3/146	66 0201 2805	3/150	66 0201 3000	3/160	66 0201 3213	3/135	66 0201 3432	3/138	66 0201 3720	3/139	66 0201 3945	3/173
66 0201 2139	3/129	66 0201 2355	3/133	66 0201 2589	3/146	66 0201 2808	3/150	66 0201 3003	3/160	66 0201 3216	3/135	66 0201 3435	3/138	66 0201 3723	3/139	66 0201 3948	3/173
66 0201 2142	3/129	66 0201 2358	3/133	66 0201 2595	3/146	66 0201 2811	3/150	66 0201 3004	3/160	66 0201 3219	3/135	66 0201 3438	3/138	66 0201 3726	3/139	66 0201 3951	3/173
66 0201 2145	3/129	66 0201 2364	3/134	66 0201 2598	3/146	66 0201 2814	3/150	66 0201 3005	3/160	66 0201 3222	3/135	66 0201 3441	3/138	66 0201 3729	3/139	66 0201 3954	3/173
66 0201 2148	3/129	66 0201 2367	3/134	66 0201 2601	3/146	66 0201 2817	3/150	66 0201 3007	3/160	66 0201 3225	3/135	66 0201 3444	3/138	66 0201 3732	3/139	66 0201 3957	3/173
66 0201 2151	3/129	66 0201 2370	3/134	66 0201 2604	3/146	66 0201 2820	3/150	66 0201 3009	3/158	66 0201 3228	3/135	66 0201 3447	3/138	66 0201 3735	3/139	66 0201 3960	3/173
66 0201 2154	3/129	66 0201 2373	3/134	66 0201 2607	3/146	66 0201 2823	3/152	66 0201 3012	3/158	66 0201 3231	3/135	66 0201 3450	3/138	66 0201 3738	3/139	66 0201 3963	3/173
66 0201 2157	3/129	66 0201 2376	3/134	66 0201 2610	3/146	66 0201 2826	3/152	66 0201 3015	3/158	66 0201 3234	3/135	66 0201 3453	3/138	66 0201 3741	3/139	66 0201 3966	3/173
66 0201 2160	3/129	66 0201 2379	3/134	66 0201 2616	3/148	66 0201 2829	3/152	66 0201 3018	3/158	66 0201 3237	3/135	66 0201 3456	3/138	66 0201 3747	3/135	66 0201 3969	3/173
66 0201 2163	3/129	66 0201 2382	3/134	66 0201 2619	3/148	66 0201 2832	3/152	66 0201 3021	3/158	66 0201 3240	3/135	66 0201 3459	3/138	66 0201 3750	3/135	66 0201 3972	3/173
66 0201 2166	3/129	66 0201 2385	3/134	66 0201 2622	3/148	66 0201 2834	3/152	66 0201 3024	3/158	66 0201 3243	3/135	66 0201 3462	3/138	66 0201 3753	3/135	66 0201 3975	3/173
66 0201 2169	3/129	66 0201 2388	3/134	66 0201 2625	3/148	66 0201 2836	3/152	66 0201 3027	3/158	66 0201 3246	3/135	66 0201 3465	3/138	66 0201 3756	3/135	66 0201 3978	3/173
66 0201 2172	3/129	66 0201 2394	3/134	66 0201 2628	3/148	66 0201 2838	3/152	66 0201 3030	3/158	66 0201 3252	3/136	66 0201 3468	3/138	66 0201 3762	3/141	66 0201 3984	3/173
66 0201 2175	3/129	66 0201 2397	3/134	66 0201 2631	3/148	66 0201 2841	3/152	66 0201 3033	3/158	66 0201 3255	3/136	66 0201 3471	3/138	66 0201 3765	3/141	66 0201 3987	3/173
66 0201 2178	3/129	66 0201 2400	3/134	66 0201 2634	3/148	66 0201 2844	3/152	66 0201 3036	3/158	66 0201 3258	3/136	66 0201 3474	3/138	66 0201 3768	3/141	66 0201 3990	3/173
66 0201 2181	3/129	66 0201 2403	3/134	66 0201 2637	3/148	66 0201 2847	3/154	66 0201 3042	3/161	66 0201 3261	3/136	66 0201 3476	3/138	66 0201 3771	3/141	66 0201 3993	3/173
66 0201 2184	3/129	66 0201 2406	3/134	66 0201 2640	3/148	66 0201 2850	3/154	66 0201 3045	3/161	66 0201 3264	3/136	66 0201 3478	3/138	66 0201 3774	3/141	66 0201 3999	3/174
66 0201 2187	3/129	66 0201 2409	3/134	66 0201 2643	3/148	66 0201 2853	3/154	66 0201 3048	3/161	66 0201 3267	3/136	66 0201 3480	3/138	66 0201 3777	3/141	66 0201 4002	3/174
66 0201 2190	3/129	66 0201 2412	3/134	66 0201 2646	3/148	66 0201 2856	3/154	66 0201 3051	3/161	66 0201 3268	3/136	66 0201 3483	3/138	66 0201 3780	3/141	66 0201 4005	3/174
66 0201 2193	3/129	66 0201 2415	3/134	66 0201 2649	3/148	66 0201 2859	3/154	66 0201 3054	3/161	66 0201 3270	3/136	66 0201 3486	3/138	66 0201 3788	3/141	66 0201 4008	3/174
66 0201 2196	3/129	66 0201 2418	3/134	66 0201 2655	3/148	66 0201 2862	3/154	66 0201 3057	3/161	66 0201 3273	3/136	66 0201 3489	3/138	66 0201 3791	3/141	66 0201 4011	3/174
66 0201 2199	3/129	66 0201 2424	3/134	66 0201 2658	3/148	66 0201 2865	3/154	66 0201 3060	3/161	66 0201 3276	3/136	66 0201 3492	3/138	66 0201 3794	3/141	66 0201 4014	3/174
66 0201 2202	3/129	66 0201 2427	3/134	66 0201 2661	3/148	66 0201 2868	3/154	66 0201 3063	3/161	66 0201 3279	3/136	66 0201 3495	3/138	66 0201 3797	3/141	66 0201 4017	3/174
66 0201 2205	3/129	66 0201 2430	3/134	66 0201 2664	3/150	66 0201 2871	3/154	66 0201 3066	3/161	66 0201 3282	3/136	66 0201 3498	3/138	66 0201 3800	3/141	66 0201 4020	3/174
66 0201 2208	3/129	66 0201 2433	3/134	66 0201 2667	3/150	66 0201 2873	3/154	66 0201 3069	3/161	66 0201 3285	3/136	66 0201 3501	3/138	66 0201 3803	3/141	66 0201 4023	3/174
66 0201 2211	3/129	66 0201 2436	3/134	66 0201 2670	3/150	66 0201 2875	3/154	66 0201 3072	3/161	66 0201 3288	3/136	66 0201 3504	3/138	66 0201 3804	3/141	66 0201 4026	3/174
66 0201 2214	3/129	66 0201 2439	3/134	66 0201 2673	3/150	66 0201 2877	3/155	66 0201 3075	3/161	66 0201 3291	3/136	66 0201 3507	3/138	66 0201 3806	3/141	66 0201 4029	3/174
66 0201 2217	3/129	66 0201 2442	3/134	66 0201 2676	3/150	66 0201 2880	3/155	66 0201 3078	3/161	66 0201 3294	3/136	66 0201 3510	3/138	66 0201 3807	3/141	66 0201 4032	3/174
66 0201 2220	3/129	66 0201 2445	3/134	66 0201 2679	3/150	66 0201 2883	3/155	66 0201 3081	3/161	66 0201 3297	3/136	66 0201 3513	3/138	66 0201 3810	3/141	66 0201 4035	3/174

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0201 4038	3/174	66 0201 4227	3/178	66 0201 4452	3/181	66 0201 4680	3/185	66 0201 4944	3/202	66 0201 5253	3/186	66 0201 5730	3/188	66 0201 6516	3/216	66 0201 6723	3/217
66 0201 4044	3/174	66 0201 4230	3/178	66 0201 4458	3/182	66 0201 4683	3/185	66 0201 4947	3/202	66 0201 5256	3/186	66 0201 5733	3/188	66 0201 6519	3/216	66 0201 6726	3/217
66 0201 4047	3/174	66 0201 4236	3/179	66 0201 4461	3/182	66 0201 4686	3/185	66 0201 4950	3/202	66 0201 5259	3/186	66 0201 5736	3/188	66 0201 6525	3/216	66 0201 6729	3/217
66 0201 4050	3/174	66 0201 4239	3/179	66 0201 4464	3/182	66 0201 4689	3/185	66 0201 4959	3/202	66 0201 5262	3/186	66 0201 5739	3/188	66 0201 6528	3/216	66 0201 6732	3/217
66 0201 4056	3/175	66 0201 4242	3/179	66 0201 4467	3/182	66 0201 4692	3/185	66 0201 4962	3/202	66 0201 5265	3/186	66 0201 5742	3/188	66 0201 6531	3/216	66 0201 6735	3/217
66 0201 4059	3/175	66 0201 4245	3/179	66 0201 4470	3/182	66 0201 4695	3/185	66 0201 4968	3/205	66 0201 5268	3/186	66 0201 5796	3/190	66 0201 6534	3/216	66 0201 6741	3/217
66 0201 4062	3/175	66 0201 4248	3/179	66 0201 4473	3/182	66 0201 4698	3/185	66 0201 4971	3/205	66 0201 5271	3/186	66 0201 5799	3/190	66 0201 6537	3/216	66 0201 6744	3/217
66 0201 4065	3/175	66 0201 4251	3/179	66 0201 4476	3/182	66 0201 4701	3/185	66 0201 4974	3/205	66 0201 5274	3/186	66 0201 5802	3/190	66 0201 6540	3/216	66 0201 6747	3/217
66 0201 4066	3/175	66 0201 4254	3/179	66 0201 4479	3/182	66 0201 4707	3/197	66 0201 4977	3/205	66 0201 5277	3/186	66 0201 5805	3/190	66 0201 6543	3/216	66 0201 6750	3/217
66 0201 4068	3/175	66 0201 4257	3/179	66 0201 4485	3/182	66 0201 4710	3/197	66 0201 4980	3/205	66 0201 5280	3/186	66 0201 5808	3/190	66 0201 6546	3/216	66 0201 6753	3/217
66 0201 4069	3/175	66 0201 4260	3/179	66 0201 4488	3/182	66 0201 4713	3/197	66 0201 4983	3/205	66 0201 5283	3/186	66 0201 5811	3/190	66 0201 6549	3/216	66 0201 6756	3/217
66 0201 4071	3/175	66 0201 4263	3/179	66 0201 4491	3/182	66 0201 4716	3/197	66 0201 4986	3/205	66 0201 5286	3/186	66 0201 5814	3/190	66 0201 6552	3/216	66 0201 6759	3/217
66 0201 4074	3/175	66 0201 4266	3/179	66 0201 4494	3/182	66 0201 4719	3/197	66 0201 4989	3/205	66 0201 5292	3/193	66 0201 5817	3/190	66 0201 6555	3/216	66 0201 6762	3/217
66 0201 4075	3/175	66 0201 4269	3/179	66 0201 4497	3/182	66 0201 4722	3/197	66 0201 4992	3/205	66 0201 5295	3/193	66 0201 5865	3/190	66 0201 6558	3/216	66 0201 6765	3/217
66 0201 4076	3/175	66 0201 4272	3/179	66 0201 4500	3/182	66 0201 4728	3/197	66 0201 4995	3/205	66 0201 5298	3/193	66 0201 5868	3/190	66 0201 6561	3/216	66 0201 6768	3/217
66 0201 4077	3/175	66 0201 4275	3/179	66 0201 4503	3/182	66 0201 4731	3/197	66 0201 4998	3/205	66 0201 5301	3/193	66 0201 5871	3/190	66 0201 6564	3/216	66 0201 6771	3/217
66 0201 4079	3/175	66 0201 4278	3/179	66 0201 4509	3/183	66 0201 4734	3/197	66 0201 5001	3/205	66 0201 5304	3/193	66 0201 5874	3/190	66 0201 6567	3/216	66 0201 6774	3/217
66 0201 4080	3/175	66 0201 4281	3/179	66 0201 4512	3/183	66 0201 4737	3/197	66 0201 5004	3/205	66 0201 5307	3/193	66 0201 5880	3/190	66 0201 6570	3/216	66 0201 6777	3/217
66 0201 4083	3/175	66 0201 4284	3/179	66 0201 4515	3/183	66 0201 4740	3/197	66 0201 5007	3/205	66 0201 5310	3/193	66 0201 5886	3/190	66 0201 6573	3/216	66 0201 6783	3/217
66 0201 4086	3/175	66 0201 4287	3/179	66 0201 4518	3/183	66 0201 4746	3/198	66 0201 5010	3/205	66 0201 5313	3/193	66 0201 5889	3/190	66 0201 6576	3/216	66 0201 6786	3/217
66 0201 4089	3/175	66 0201 4290	3/179	66 0201 4521	3/183	66 0201 4749	3/198	66 0201 5013	3/205	66 0201 5316	3/193	66 0201 5895	3/190	66 0201 6582	3/216	66 0201 6792	3/218
66 0201 4092	3/175	66 0201 4293	3/179	66 0201 4524	3/183	66 0201 4752	3/198	66 0201 5016	3/205	66 0201 5319	3/193	66 0201 5901	3/190	66 0201 6583	3/216	66 0201 6795	3/218
66 0201 4095	3/175	66 0201 4299	3/180	66 0201 4527	3/183	66 0201 4755	3/198	66 0201 5022	3/205	66 0201 5322	3/193	66 0201 5904	3/191	66 0201 6584	3/216	66 0201 6798	3/218
66 0201 4101	3/175	66 0201 4302	3/180	66 0201 4530	3/183	66 0201 4758	3/198	66 0201 5031	3/205	66 0201 5325	3/193	66 0201 5907	3/201	66 0201 6585	3/216	66 0201 6801	3/218
66 0201 4103	3/175	66 0201 4305	3/180	66 0201 4536	3/184	66 0201 4761	3/198	66 0201 5034	3/205	66 0201 5400	3/186	66 0201 5910	3/201	66 0201 6586	3/216	66 0201 6804	3/218
66 0201 4105	3/175	66 0201 4308	3/180	66 0201 4539	3/184	66 0201 4767	3/198	66 0201 5040	3/205	66 0201 5403	3/186	66 0201 5913	3/201	66 0201 6587	3/216	66 0201 6807	3/218
66 0201 4107	3/175	66 0201 4311	3/180	66 0201 4542	3/184	66 0201 4770	3/198	66 0201 5043	3/205	66 0201 5406	3/186	66 0201 5919	3/201	66 0201 6588	3/216	66 0201 6816	3/217
66 0201 4110	3/175	66 0201 4314	3/180	66 0201 4545	3/184	66 0201 4773	3/198	66 0201 5046	3/205	66 0201 5409	3/186	66 0201 5925	3/201	66 0201 6589	3/217	66 0201 6819	3/217
66 0201 4113	3/175	66 0201 4317	3/180	66 0201 4548	3/184	66 0201 4776	3/198	66 0201 5049	3/205	66 0201 5412	3/186	66 0201 5928	3/201	66 0201 6590	3/217	66 0201 6825	3/217
66 0201 4116	3/175	66 0201 4320	3/180	66 0201 4551	3/184	66 0201 4779	3/198	66 0201 5052	3/205	66 0201 5415	3/186	66 0201 5931	3/201	66 0201 6591	3/216	66 0201 6826	3/217
66 0201 4117	3/175	66 0201 4323	3/180	66 0201 4554	3/184	66 0201 4782	3/198	66 0201 5055	3/205	66 0201 5418	3/186	66 0201 5934	3/201	66 0201 6592	3/217	66 0201 6827	3/217
66 0201 4119	3/175	66 0201 4326	3/180	66 0201 4557	3/184	66 0201 4788	3/199	66 0201 5058	3/205	66 0201 5421	3/186	66 0201 5937	3/201	66 0201 6594	3/216	66 0201 6828	3/217
66 0201 4120	3/175	66 0201 4329	3/180	66 0201 4560	3/184	66 0201 4791	3/199	66 0201 5070	3/206	66 0201 5424	3/186	66 0201 5946	3/200	66 0201 6597	3/216	66 0201 6829	3/217
66 0201 4122	3/175	66 0201 4332	3/180	66 0201 4563	3/184	66 0201 4794	3/199	66 0201 5073	3/206	66 0201 5427	3/186	66 0201 5949	3/200	66 0201 6600	3/216	66 0201 6830	3/217
66 0201 4125	3/175	66 0201 4335	3/180	66 0201 4566	3/184	66 0201 4797	3/199	66 0201 5076	3/206	66 0201 5430	3/186	66 0201 5952	3/200	66 0201 6603	3/216	66 0201 6831	3/217
66 0201 4126	3/175	66 0201 4338	3/180	66 0201 4569	3/184	66 0201 4800	3/199	66 0201 5079	3/206	66 0201 5433	3/186	66 0201 5955	3/200	66 0201 6606	3/216	66 0201 6832	3/217
66 0201 4127	3/175	66 0201 4341	3/180	66 0201 4572	3/184	66 0201 4803	3/199	66 0201 5082	3/206	66 0201 5436	3/186	66 0201 5958	3/200	66 0201 6609	3/216	66 0201 6833	3/217
66 0201 4128	3/175	66 0201 4344	3/180	66 0201 4575	3/184	66 0201 4809	3/199	66 0201 5085	3/206	66 0201 5439	3/186	66 0201 5961	3/200	66 0201 6615	3/216	66 0201 6834	3/218
66 0201 4129	3/175	66 0201 4347	3/180	66 0201 4578	3/184	66 0201 4812	3/199	66 0201 5088	3/206	66 0201 5445	3/189	66 0201 5967	3/193	66 0201 6618	3/216	66 0201 6837	3/218
66 0201 4131	3/175	66 0201 4350	3/180	66 0201 4581	3/184	66 0201 4815	3/199	66 0201 5094	3/207	66 0201 5448	3/189	66 0201 5970	3/193	66 0201 6621	3/216	66 0201 6840	3/218
66 0201 4134	3/175	66 0201 4353	3/180	66 0201 4584	3/184	66 0201 4818	3/199	66 0201 5097	3/207	66 0201 5451	3/189	66 0201 5973	3/193	66 0201 6624	3/216	66 0201 6843	3/218
66 0201 4140	3/174	66 0201 4356	3/180	66 0201 4587	3/184	66 0201 4821	3/199	66 0201 5100	3/207	66 0201 5454	3/189	66 0201 5976	3/193	66 0201 6627	3/216	66 0201 6846	3/218
66 0201 4143	3/174	66 0201 4359	3/180	66 0201 4590	3/184	66 0201 4824	3/199	66 0201 5103	3/207	66 0201 5457	3/189	66 0201 5979	3/193	66 0201 6630	3/216	66 0201 6849	3/218
66 0201 4146	3/174	66 0201 4362	3/180	66 0201 4593	3/184	66 0201 4827	3/199	66 0201 5106	3/207	66 0201 5460	3/189	66 0201 5982	3/193	66 0201 6633	3/216	66 0201 6852	3/218
66 0201 4149	3/174	66 0201 4365	3/180	66 0201 4596	3/184	66 0201 4830	3/199	66 0201 5109	3/207	66 0201 5463	3/189	66 0201 5985	3/193	66 0201 6639	3/216	66 0201 6858	3/218
66 0201 4152	3/174	66 0201 4368	3/180	66 0201 4599	3/184	66 0201 4833	3/199	66 0201 5112	3/207	66 0201 5466	3/189	66 0201 5988	3/193	66 0201 6642	3/216	66 0201 6861	3/218
66 0201 4155	3/174	66 0201 4371	3/180	66 0201 4602	3/184	66 0201 4839	3/201	66 0201 5121	3/207	66 0201 5469	3/189	66 0201 5991	3/193	66 0201 6645	3/216	66 0201 6864	3/218
66 0201 4158	3/174	66 0201 4374	3/180	66 0201 4605	3/184	66 0201 4842	3/201	66 0201 5124	3/207	66 0201 5472	3/189	66 0201 5994	3/193	66 0201 6648	3/216	66 0201 6867	3/218
66 0201 4161	3/175	66 0201 4380	3/180	66 0201 4608	3/184	66 0201 4845	3/201	66 0201 5127	3/207	66 0201 5475	3/189	66 0201 5997	3/193	66 0201 6651	3/216	66 0201 6870	3/218
66 0201 4164	3/175	66 0201 4383	3/180	66 0201 4611	3/184	66 0201 4848	3/201	66 0201 5130	3/207	66 0201 5478	3/189	66 0201 6000	3/193	66 0201 6654	3/216	66 0201 6876	3/218
66 0201 4166	3/175	66 0201 4386	3/180	66 0201 4614	3/184	66 0201 4851	3/201	66 0201 5133	3/207	66 0201 5535	3/187	66 0201 6003	3/193	66 0201 6657	3/216	66 0201 6879	3/218
66 0201 4168	3/175	66 0201 4389	3/180	66 0201 4617	3/184	66 0201 4857	3/201	66 0201 5136	3/207	66 0201 5538	3/187	66 0201 6105	3/200	66 0201 6660	3/216	66 0201 6882	3/218
66 0201 4170	3/177	66 0201 4392	3/180	66 0201 4620	3/184	66 0201 4863	3/201	66 0201 5139	3/207	66 0201 5541	3/187	66 0201 6108	3/200	66 0201 6663	3/216	66 0201 6885	3/218
66 0201 4173	3/177	66 0201 4395	3/180	66 0201 4623	3/184	66 0201 4866	3/201	66 0201 5148	3/208	66 0201 5544	3/187	66 0201 6111	3/200	66 0201 6666	3/216	66 0201 6888	3/218
66 0201 4176	3/177	66 0201 4398	3/180	66 0201 4626	3/184	66 0201 4869	3/201	66 0201 5151	3/208	66 0201 5547	3/187	66 0201 6114	3/200	66 0201 6669	3/216	66 0201 6894	3/218
66 0201 4179	3/177	66 0201 4401	3/180	66 0201 4629	3/184	66 0201 4878	3/201	66 0201 5154	3/208	66 0201 5550	3/187	66 0201 6117	3/200	66 0201 6672	3/216	66 0201 6897	3/218
66 0201 4182	3/177	66 0201 4407	3/181	66 0201 4632	3/184	66 0201 4881	3/201	66 0201 5160	3/208	66 0201 5553	3/187	66 0201 6120	3/200	66 0201 6675	3/216	66 0201 6900	3/218
66 0201 4185	3/177	66 0201 4410	3/181	66 0201 4638	3/185	66 0201 4887	3/201	66 0201 5163	3/208	66 0201 5559	3/187	66 0201 6126	3/200	66 0201 6678	3/216	66 0201 6903	3/218
66 0201 4188	3/177	66 0201 4413	3/181	66 0201 4641	3/185	66 0201 4893	3/201	66 0201 5175	3/208	66 0201 5565	3/187	66 0201 6477	3/216	66 0201 6681	3/216	66 0201 6906	3/218
66 0201 4191	3/177	66 0201 4416	3/181	66 0201 4644	3/185	66 0201 4896	3/201	66 0201 5178	3/208	66 0201 5697	3/188	66 0201 6480	3/216	66 0201 6684	3/216	66 0201 6909	3/218
66 0201 4194	3/177	66 0201 4419	3/181	66 0201 4647	3/185	66 0201 4911	3/202	66 0201 5181	3/208	66 0201 5700	3/188	66 0201 6483	3/216	66 0201 6687	3/216	66 0201 7007	3/218
66 0201 4197	3/177	66 0201 4422	3/181	66 0201 4650	3/185	66 0201 4914	3/202	66 0201 5184	3/208	66 0201 5703	3/188	66 0201 6486	3/216	66 0201 6693	3/217	66 0201 7011	3/218
66 0201 4200	3/177	66 0201 4425	3/181	66 0201 4653	3/185	66 0201 4917	3/202	66 0201 5187	3/208	66 0201 5706	3/188	66 0201 6489	3/216	66 0201 6696	3/217	66 0201 7014	3/218
66 0201 4203	3/177	66 0201 4428	3/181	66 0201 4656	3/185	66 0201 4920	3/202	66 0201 5190	3/208	66 0201 5709	3/188	66 0201 6492	3/216	66 0201 6699	3/217	66 0201 7017	3/218
66 0201 4206	3/178	66 0201 4434	3/181	66 0201 4659	3/185	66 0201 4923	3/202	66 0201 5193	3/208	66 0201 5712	3/188	66 0201 6495	3/216	66 0201 6702	3/217	66 0201 7020	3/218
66 0201 4209	3/178	66 0201 4437	3/181	66 0201 4662	3/185	66 0201 4926	3/202	66 0201 5196	3/208	66 0201 5715	3/188	66 0201 6501	3/216	66 0201 6705	3/217	66 0201 7023	3/218
66 0201 4212	3/178	66 0201 4440	3/181	66 0201 4665	3/185	66 0201 4929	3/202	66 0201 5199	3/208	66 0201 5718	3/188	66 0201 6504	3/216	66 0201 6708	3/217	66 0201 7032	3/218
66 0201 4215	3/178	66 0201 4443	3/181	66 0201 4668	3/185	66 0201 4932	3/202	66 0201 5202	3/208	66 0201 5721	3/188	66 0201 6507	3/216	66 0201 6711	3/217	66 0201 7035	3/218
66 0201 4221	3/178	66 0201 4446	3/181	66 0201 4671	3/185	66 0201 4938	3/202	66 0201 5205	3/208	66 0201 5724	3/188	66 0201 6510	3/216	66 0201 6717	3/217	66 0201 7038	3/218
66 0201 4224	3/178	66 0201 4449	3/181	66 0201 4674	3/185	66 0201 4941	3/202	66 0201 5208	3/208	66 0201 5727	3/188	66 0201 6513	3/216	66 0201 6720	3/217	66 0201 7044	3/218

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0201 7047	3/218	66 0201 7299	3/220	66 0201 7572	3/222	66 0201 7809	3/97	66 0201 8022	3/98	66 0201 8235	3/99	66 0201 8472	3/224	66 0201 8644	3/225	66 0201 8892	3/227
66 0201 7050	3/218	66 0201 7302	3/220	66 0201 7575	3/222	66 0201 7812	3/97	66 0201 8025	3/98	66 0201 8238	3/99	66 0201 8475	3/224	66 0201 8646	3/225	66 0201 8895	3/227
66 0201 7053	3/218	66 0201 7305	3/220	66 0201 7578	3/222	66 0201 7815	3/97	66 0201 8028	3/98	66 0201 8241	3/99	66 0201 8478	3/224	66 0201 8652	3/225	66 0201 8901	3/227
66 0201 7068	3/218	66 0201 7311	3/220	66 0201 7584	3/223	66 0201 7818	3/97	66 0201 8031	3/98	66 0201 8244	3/99	66 0201 8481	3/224	66 0201 8655	3/225	66 0201 8904	3/227
66 0201 7071	3/218	66 0201 7314	3/220	66 0201 7587	3/223	66 0201 7821	3/97	66 0201 8034	3/98	66 0201 8247	3/99	66 0201 8484	3/224	66 0201 8658	3/225	66 0201 8905	3/227
66 0201 7074	3/218	66 0201 7317	3/220	66 0201 7593	3/223	66 0201 7824	3/97	66 0201 8037	3/98	66 0201 8250	3/99	66 0201 8487	3/224	66 0201 8659	3/225	66 0201 8908	3/227
66 0201 7080	3/218	66 0201 7320	3/220	66 0201 7596	3/223	66 0201 7827	3/97	66 0201 8040	3/98	66 0201 8253	3/99	66 0201 8490	3/224	66 0201 8664	3/225	66 0201 8910	3/227
66 0201 7083	3/218	66 0201 7323	3/220	66 0201 7602	3/96	66 0201 7830	3/97	66 0201 8043	3/98	66 0201 8256	3/99	66 0201 8493	3/225	66 0201 8667	3/225	66 0201 8911	3/227
66 0201 7086	3/218	66 0201 7329	3/220	66 0201 7605	3/96	66 0201 7833	3/97	66 0201 8046	3/98	66 0201 8259	3/99	66 0201 8496	3/225	66 0201 8673	3/225	66 0201 8913	3/227
66 0201 7092	3/218	66 0201 7332	3/220	66 0201 7608	3/96	66 0201 7836	3/97	66 0201 8049	3/98	66 0201 8262	3/99	66 0201 8499	3/225	66 0201 8676	3/225	66 0201 8914	3/227
66 0201 7095	3/218	66 0201 7335	3/220	66 0201 7611	3/96	66 0201 7839	3/97	66 0201 8052	3/98	66 0201 8265	3/99	66 0201 8502	3/225	66 0201 8682	3/225	66 0201 8917	3/227
66 0201 7098	3/218	66 0201 7341	3/220	66 0201 7614	3/96	66 0201 7842	3/97	66 0201 8055	3/98	66 0201 8268	3/99	66 0201 8505	3/225	66 0201 8685	3/225	66 0201 8919	3/227
66 0201 7104	3/218	66 0201 7344	3/220	66 0201 7617	3/96	66 0201 7845	3/97	66 0201 8058	3/98	66 0201 8271	3/99	66 0201 8508	3/225	66 0201 8686	3/225	66 0201 8922	3/227
66 0201 7107	3/218	66 0201 7347	3/220	66 0201 7620	3/96	66 0201 7848	3/97	66 0201 8061	3/98	66 0201 8274	3/99	66 0201 8511	3/225	66 0201 8689	3/224	66 0201 8928	3/227
66 0201 7110	3/218	66 0201 7353	3/220	66 0201 7623	3/96	66 0201 7851	3/97	66 0201 8064	3/98	66 0201 8277	3/99	66 0201 8514	3/225	66 0201 8691	3/224	66 0201 8931	3/227
66 0201 7116	3/218	66 0201 7356	3/220	66 0201 7626	3/96	66 0201 7854	3/97	66 0201 8067	3/98	66 0201 8280	3/99	66 0201 8517	3/225	66 0201 8694	3/224	66 0201 8932	3/227
66 0201 7119	3/218	66 0201 7359	3/220	66 0201 7629	3/96	66 0201 7857	3/97	66 0201 8070	3/98	66 0201 8283	3/99	66 0201 8520	3/225	66 0201 8700	3/225	66 0201 8935	3/227
66 0201 7122	3/218	66 0201 7365	3/220	66 0201 7632	3/96	66 0201 7860	3/97	66 0201 8073	3/98	66 0201 8286	3/99	66 0201 8523	3/225	66 0201 8703	3/225	66 0201 8937	3/227
66 0201 7125	3/219	66 0201 7368	3/220	66 0201 7635	3/96	66 0201 7863	3/97	66 0201 8076	3/98	66 0201 8292	3/99	66 0201 8526	3/225	66 0201 8704	3/225	66 0201 8938	3/227
66 0201 7128	3/219	66 0201 7371	3/220	66 0201 7638	3/96	66 0201 7866	3/97	66 0201 8079	3/98	66 0201 8295	3/99	66 0201 8529	3/225	66 0201 8709	3/225	66 0201 8940	3/227
66 0201 7131	3/219	66 0201 7377	3/220	66 0201 7641	3/96	66 0201 7869	3/97	66 0201 8082	3/98	66 0201 8301	3/99	66 0201 8532	3/225	66 0201 8712	3/225	66 0201 8941	3/227
66 0201 7134	3/219	66 0201 7380	3/220	66 0201 7644	3/96	66 0201 7872	3/97	66 0201 8085	3/98	66 0201 8304	3/99	66 0201 8535	3/225	66 0201 8718	3/225	66 0201 8944	3/227
66 0201 7140	3/219	66 0201 7383	3/220	66 0201 7647	3/96	66 0201 7875	3/97	66 0201 8088	3/98	66 0201 8316	3/99	66 0201 8538	3/225	66 0201 8721	3/225	66 0201 8946	3/227
66 0201 7143	3/219	66 0201 7389	3/220	66 0201 7650	3/96	66 0201 7878	3/97	66 0201 8091	3/98	66 0201 8322	3/99	66 0201 8541	3/225	66 0201 8724	3/225	66 0201 8947	3/227
66 0201 7146	3/219	66 0201 7392	3/220	66 0201 7653	3/96	66 0201 7881	3/97	66 0201 8094	3/98	66 0201 8325	3/99	66 0201 8544	3/225	66 0201 8730	3/228	66 0201 8949	3/227
66 0201 7149	3/219	66 0201 7395	3/220	66 0201 7656	3/96	66 0201 7884	3/97	66 0201 8097	3/98	66 0201 8331	1/371	66 0201 8547	3/225	66 0201 8733	3/228	66 0201 8950	3/227
66 0201 7152	3/219	66 0201 7398	3/220	66 0201 7659	3/96	66 0201 7887	3/97	66 0201 8100	3/98	66 0201 8334	1/371	66 0201 8548	3/224	66 0201 8736	3/228	66 0201 8952	3/227
66 0201 7155	3/219	66 0201 7404	3/220	66 0201 7662	3/96	66 0201 7890	3/97	66 0201 8103	3/98	66 0201 8337	1/371	66 0201 8551	3/224	66 0201 8739	3/228	66 0201 8953	3/227
66 0201 7158	3/219	66 0201 7407	3/220	66 0201 7665	3/96	66 0201 7893	3/97	66 0201 8106	3/98	66 0201 8340	1/371	66 0201 8553	3/224	66 0201 8742	3/228	66 0201 8955	3/227
66 0201 7161	3/219	66 0201 7410	3/220	66 0201 7668	3/96	66 0201 7896	3/97	66 0201 8109	3/98	66 0201 8343	1/371	66 0201 8554	3/224	66 0201 8745	3/228	66 0201 8961	3/227
66 0201 7164	3/219	66 0201 7413	3/220	66 0201 7671	3/96	66 0201 7899	3/97	66 0201 8112	3/98	66 0201 8346	1/371	66 0201 8556	3/224	66 0201 8751	3/228	66 0201 8964	3/227
66 0201 7167	3/219	66 0201 7419	3/220	66 0201 7674	3/96	66 0201 7902	3/97	66 0201 8115	3/98	66 0201 8352	1/371	66 0201 8557	3/224	66 0201 8754	3/228	66 0201 8967	3/227
66 0201 7170	3/219	66 0201 7422	3/220	66 0201 7677	3/96	66 0201 7905	3/97	66 0201 8118	3/98	66 0201 8355	1/371	66 0201 8559	3/224	66 0201 8757	3/228	66 0201 8970	3/227
66 0201 7173	3/219	66 0201 7425	3/220	66 0201 7680	3/96	66 0201 7908	3/97	66 0201 8121	3/98	66 0201 8358	1/371	66 0201 8560	3/224	66 0201 8760	3/228	66 0201 8973	3/227
66 0201 7176	3/219	66 0201 7428	3/220	66 0201 7683	3/96	66 0201 7911	3/97	66 0201 8124	3/98	66 0201 8361	1/371	66 0201 8562	3/224	66 0201 8763	3/228	66 0201 8974	3/227
66 0201 7179	3/219	66 0201 7434	3/220	66 0201 7686	3/96	66 0201 7914	3/97	66 0201 8127	3/98	66 0201 8364	1/372	66 0201 8565	3/224	66 0201 8769	3/228	66 0201 8977	3/227
66 0201 7182	3/219	66 0201 7437	3/220	66 0201 7689	3/96	66 0201 7917	3/97	66 0201 8130	3/98	66 0201 8367	1/372	66 0201 8568	3/224	66 0201 8772	3/228	66 0201 8979	3/227
66 0201 7188	3/219	66 0201 7443	3/220	66 0201 7692	3/96	66 0201 7920	3/97	66 0201 8133	3/98	66 0201 8370	1/372	66 0201 8571	3/224	66 0201 8775	3/228	66 0201 8980	3/227
66 0201 7191	3/219	66 0201 7446	3/220	66 0201 7695	3/96	66 0201 7923	3/97	66 0201 8136	3/98	66 0201 8373	1/372	66 0201 8574	3/224	66 0201 8778	3/228	66 0201 8982	3/227
66 0201 7194	3/219	66 0201 7452	3/221	66 0201 7698	3/96	66 0201 7926	3/97	66 0201 8139	3/98	66 0201 8379	1/372	66 0201 8575	3/224	66 0201 8781	3/228	66 0201 8983	3/227
66 0201 7197	3/219	66 0201 7458	3/221	66 0201 7701	3/96	66 0201 7929	3/97	66 0201 8142	3/98	66 0201 8382	1/372	66 0201 8578	3/224	66 0201 8784	3/228	66 0201 8985	3/227
66 0201 7203	3/219	66 0201 7461	3/221	66 0201 7704	3/96	66 0201 7932	3/97	66 0201 8145	3/98	66 0201 8385	1/372	66 0201 8580	3/224	66 0201 8787	3/228	66 0201 8986	3/227
66 0201 7206	3/219	66 0201 7464	3/221	66 0201 7707	3/96	66 0201 7935	3/97	66 0201 8148	3/98	66 0201 8388	1/372	66 0201 8581	3/224	66 0201 8793	3/228	66 0201 8988	3/227
66 0201 7209	3/219	66 0201 7467	3/221	66 0201 7710	3/96	66 0201 7938	3/97	66 0201 8151	3/98	66 0201 8391	1/372	66 0201 8583	3/224	66 0201 8796	3/228	66 0201 8989	3/227
66 0201 7212	3/219	66 0201 7470	3/221	66 0201 7713	3/96	66 0201 7941	3/97	66 0201 8154	3/98	66 0201 8394	1/372	66 0201 8586	3/224	66 0201 8799	3/228	66 0201 8991	3/227
66 0201 7215	3/219	66 0201 7473	3/221	66 0201 7716	3/96	66 0201 7944	3/97	66 0201 8157	3/98	66 0201 8397	1/373	66 0201 8589	3/224	66 0201 8802	3/228	66 0201 8992	3/227
66 0201 7218	3/219	66 0201 7476	3/221	66 0201 7719	3/96	66 0201 7947	3/97	66 0201 8160	3/98	66 0201 8403	1/373	66 0201 8592	3/224	66 0201 8805	3/228	66 0201 8995	3/227
66 0201 7221	3/219	66 0201 7479	3/221	66 0201 7722	3/96	66 0201 7950	3/97	66 0201 8163	3/98	66 0201 8406	1/373	66 0201 8595	3/224	66 0201 8808	3/228	66 0201 8997	3/228
66 0201 7224	3/219	66 0201 7482	3/221	66 0201 7725	3/96	66 0201 7953	3/97	66 0201 8166	3/98	66 0201 8409	1/373	66 0201 8598	3/224	66 0201 8811	3/228	66 0201 8998	3/227
66 0201 7227	3/219	66 0201 7494	3/222	66 0201 7728	3/96	66 0201 7956	3/97	66 0201 8169	3/98	66 0201 8415	1/372	66 0201 8601	3/224	66 0201 8817	3/229	66 0201 9000	3/227
66 0201 7230	3/219	66 0201 7497	3/222	66 0201 7731	3/96	66 0201 7959	3/97	66 0201 8172	3/98	66 0201 8418	1/372	66 0201 8604	3/224	66 0201 8820	3/229	66 0201 9001	3/227
66 0201 7236	3/219	66 0201 7500	3/222	66 0201 7734	3/96	66 0201 7962	3/97	66 0201 8175	3/98	66 0201 8420	1/374	66 0201 8607	3/224	66 0201 8823	3/229	66 0201 9003	3/227
66 0201 7239	3/219	66 0201 7503	3/222	66 0201 7737	3/96	66 0201 7965	3/97	66 0201 8178	3/98	66 0201 8421	1/372	66 0201 8608	3/224	66 0201 8826	3/229	66 0201 9004	3/227
66 0201 7242	3/219	66 0201 7506	3/222	66 0201 7740	3/96	66 0201 7971	3/98	66 0201 8181	3/98	66 0201 8423	1/374	66 0201 8610	3/224	66 0201 8829	3/229	66 0201 9006	3/227
66 0201 7243	3/219	66 0201 7512	3/222	66 0201 7743	3/96	66 0201 7974	3/98	66 0201 8184	3/98	66 0201 8424	1/374	66 0201 8611	3/225	66 0201 8835	3/229	66 0201 9007	3/227
66 0201 7244	3/219	66 0201 7515	3/222	66 0201 7746	3/96	66 0201 7977	3/98	66 0201 8187	3/98	66 0201 8427	1/374	66 0201 8616	3/225	66 0201 8838	3/229	66 0201 9009	3/227
66 0201 7245	3/219	66 0201 7518	3/222	66 0201 7752	3/96	66 0201 7980	3/98	66 0201 8190	3/98	66 0201 8430	1/374	66 0201 8619	3/225	66 0201 8841	3/229	66 0201 9010	3/227
66 0201 7248	3/219	66 0201 7521	3/222	66 0201 7755	3/96	66 0201 7983	3/98	66 0201 8193	3/98	66 0201 8433	1/374	66 0201 8622	3/225	66 0201 8844	3/229	66 0201 9013	3/227
66 0201 7249	3/219	66 0201 7527	3/222	66 0201 7758	3/96	66 0201 7986	3/98	66 0201 8196	3/98	66 0201 8436	3/224	66 0201 8625	3/225	66 0201 8847	3/229	66 0201 9015	3/228
66 0201 7250	3/219	66 0201 7530	3/222	66 0201 7764	3/96	66 0201 7989	3/98	66 0201 8199	3/98	66 0201 8439	3/224	66 0201 8628	3/225	66 0201 8850	3/229	66 0201 9016	3/227
66 0201 7251	3/219	66 0201 7533	3/221	66 0201 7767	3/96	66 0201 7992	3/98	66 0201 8202	3/98	66 0201 8442	3/224	66 0201 8629	3/225	66 0201 8853	3/229	66 0201 9017	3/228
66 0201 7260	3/219	66 0201 7536	3/221	66 0201 7773	3/96	66 0201 7995	3/98	66 0201 8205	3/98	66 0201 8445	3/224	66 0201 8631	3/225	66 0201 8859	3/229	66 0201 9018	3/227
66 0201 7263	3/219	66 0201 7542	3/222	66 0201 7779	3/96	66 0201 7998	3/98	66 0201 8208	3/98	66 0201 8448	3/224	66 0201 8632	3/225	66 0201 8862	3/229	66 0201 9021	3/227
66 0201 7269	3/219	66 0201 7545	3/222	66 0201 7785	3/97	66 0201 8001	3/98	66 0201 8211	3/98	66 0201 8451	3/224	66 0201 8634	3/225	66 0201 8865	3/229	66 0201 9024	3/227
66 0201 7272	3/219	66 0201 7548	3/222	66 0201 7788	3/97	66 0201 8004	3/98	66 0201 8214	3/98	66 0201 8454	3/224	66 0201 8635	3/225	66 0201 8868	3/229	66 0201 9030	3/228
66 0201 7278	3/219	66 0201 7551	3/222	66 0201 7791	3/97	66 0201 8007	3/98	66 0201 8217	3/98	66 0201 8457	3/224	66 0201 8637	3/225	66 0201 8871	3/229	66 0201 9031	3/228
66 0201 7281	3/219	66 0201 7554	3/222	66 0201 7794	3/97	66 0201 8010	3/98	66 0201 8223	3/99	66 0201 8460	3/224	66 0201 8638	3/225	66 0201 8877	3/227	66 0201 9033	3/227
66 0201 7287	3/219	66 0201 7557	3/222	66 0201 7800	3/97	66 0201 8013	3/98	66 0201 8226	3/99	66 0201 8463	3/224	66 0201 8640	3/225	66 0201 8880	3/227	66 0201 9036	3/227
66 0201 7290	3/219	66 0201 7560	3/222	66 0201 7803	3/97	66 0201 8016	3/98	66 0201 8229	3/99	66 0201 8466	3/224	66 0201 8641	3/225	66 0201 8883	3/227	66 0201 9039	3/227
66 0201 7293	3/219	66 0201 7569	3/222	66 0201 7806	3/97	66 0201 8019	3/98	66 0201 8232	3/99	66 0201 8469	3/224	66 0201 8643	3/225	66 0201 8889	3/227	66 0201 9042	3/227

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0201 9048	3/228	66 0201 9325	3/226	66 0202 0985	3/236	66 0202 1733	3/239	66 0202 2270	2/77	66 0202 3224	3/250	66 0202 3950	3/259	66 0202 4502	3/265	66 0202 4757	3/268
66 0201 9049	3/228	66 0201 9328	3/226	66 0202 0987	3/236	66 0202 1738	3/239	66 0202 2273	2/77	66 0202 3227	3/250	66 0202 3953	3/259	66 0202 4505	3/265	66 0202 4760	3/268
66 0201 9050	3/228	66 0201 9331	3/226	66 0202 0989	3/236	66 0202 1739	3/239	66 0202 2279	2/77	66 0202 3230	3/250	66 0202 3956	3/259	66 0202 4508	3/265	66 0202 4763	3/268
66 0201 9051	3/227	66 0201 9334	3/226	66 0202 0992	3/236	66 0202 1742	3/239	66 0202 2282	2/77	66 0202 3233	3/250	66 0202 3959	3/259	66 0202 4511	3/265	66 0202 4766	3/268
66 0201 9054	3/227	66 0201 9337	3/226	66 0202 0995	3/236	66 0202 1745	3/239	66 0202 2288	3/243	66 0202 3281	3/250	66 0202 3965	3/259	66 0202 4517	3/265	66 0202 4769	3/268
66 0201 9057	3/227	66 0201 9340	3/227	66 0202 0998	3/236	66 0202 1748	3/239	66 0202 2291	3/243	66 0202 3710	3/257	66 0202 3968	3/259	66 0202 4520	3/265	66 0202 4772	3/268
66 0201 9060	3/228	66 0201 9343	3/227	66 0202 1001	3/236	66 0202 1751	3/239	66 0202 2294	3/243	66 0202 3713	3/257	66 0202 3971	3/259	66 0202 4523	3/265	66 0202 4775	3/268
66 0201 9066	3/228	66 0201 9346	3/227	66 0202 1004	3/236	66 0202 1757	3/240	66 0202 2297	3/243	66 0202 3719	3/256	66 0202 3974	3/259	66 0202 4526	3/265	66 0202 4781	3/268
66 0201 9069	3/228	66 0201 9349	3/227	66 0202 1007	3/236	66 0202 1760	3/240	66 0202 2300	3/243	66 0202 3722	3/256	66 0202 3977	3/259	66 0202 4529	3/265	66 0202 4784	3/268
66 0201 9072	3/228	66 0201 9352	3/227	66 0202 1009	3/236	66 0202 1763	3/240	66 0202 2303	3/243	66 0202 3725	3/256	66 0202 4253	3/256	66 0202 4532	3/265	66 0202 4790	3/268
66 0201 9075	3/228	66 0201 9355	3/227	66 0202 1011	3/236	66 0202 1769	3/240	66 0202 2306	3/243	66 0202 3731	3/255	66 0202 4256	3/256	66 0202 4535	3/265	66 0202 4793	3/268
66 0201 9078	3/228	66 0201 9358	3/227	66 0202 1364	3/237	66 0202 1775	3/240	66 0202 2307	3/243	66 0202 3734	3/255	66 0202 4259	3/256	66 0202 4538	3/265	66 0202 4796	3/268
66 0201 9081	3/228	66 0201 9361	3/227	66 0202 1367	3/237	66 0202 1778	3/240	66 0202 2310	3/243	66 0202 3737	3/255	66 0202 4262	3/256	66 0202 4544	3/265	66 0202 4799	3/268
66 0201 9084	3/228	66 0201 9364	3/227	66 0202 1370	3/237	66 0202 1787	3/240	66 0202 2312	3/243	66 0202 3740	3/255	66 0202 4301	3/260	66 0202 4547	3/265	66 0202 4805	3/268
66 0201 9087	3/228	66 0201 9499	3/226	66 0202 1373	3/237	66 0202 1790	3/240	66 0202 2313	3/243	66 0202 3743	3/255	66 0202 4304	3/260	66 0202 4550	3/265	66 0202 4808	3/268
66 0201 9090	3/228	66 0201 9502	3/226	66 0202 1376	3/237	66 0202 1796	3/240	66 0202 2315	3/243	66 0202 3746	3/255	66 0202 4310	3/261	66 0202 4556	3/265	66 0202 4811	3/268
66 0201 9093	3/228	66 0201 9508	3/226	66 0202 1514	3/237	66 0202 1802	3/240	66 0202 2316	3/243	66 0202 3749	3/255	66 0202 4313	3/261	66 0202 4559	3/265	66 0202 4817	3/268
66 0201 9096	3/228	66 0201 9511	3/226	66 0202 1517	3/237	66 0202 1805	3/240	66 0202 2319	3/243	66 0202 3755	3/255	66 0202 4319	3/261	66 0202 4562	3/265	66 0202 4820	3/268
66 0201 9099	3/228	66 0201 9514	3/226	66 0202 1520	3/237	66 0202 1808	3/240	66 0202 2322	3/243	66 0202 3758	3/255	66 0202 4322	3/261	66 0202 4568	3/265	66 0202 4826	3/268
66 0201 9102	3/228	66 0201 9517	3/226	66 0202 1526	3/237	66 0202 1811	3/240	66 0202 2325	3/243	66 0202 3761	3/255	66 0202 4328	3/260	66 0202 4571	3/265	66 0202 4829	3/268
66 0201 9105	3/228	66 0201 9520	3/226	66 0202 1529	3/237	66 0202 1841	3/240	66 0202 2361	3/244	66 0202 3764	3/255	66 0202 4331	3/260	66 0202 4574	3/265	66 0202 4832	3/268
66 0201 9108	3/228	66 0201 9523	3/226	66 0202 1532	3/237	66 0202 1844	3/240	66 0202 2364	3/244	66 0202 3770	3/255	66 0202 4334	3/260	66 0202 4580	3/266	66 0202 4838	3/268
66 0201 9114	3/228	66 0201 9529	3/226	66 0202 1535	3/237	66 0202 1847	3/240	66 0202 2367	3/244	66 0202 3773	3/255	66 0202 4337	3/260	66 0202 4583	3/266	66 0202 4841	3/268
66 0201 9117	3/228	66 0201 9532	3/226	66 0202 1538	3/237	66 0202 1853	3/240	66 0202 2370	3/244	66 0202 3776	3/255	66 0202 4340	3/260	66 0202 4586	3/266	66 0202 4847	3/268
66 0201 9123	3/228	66 0201 9535	3/226	66 0202 1541	3/237	66 0202 1857	3/240	66 0202 2372	3/244	66 0202 3779	3/255	66 0202 4343	3/260	66 0202 4592	3/266	66 0202 4850	3/268
66 0201 9126	3/228	66 0201 9538	3/226	66 0202 1544	3/237	66 0202 1858	3/240	66 0202 2375	3/244	66 0202 3782	3/255	66 0202 4346	3/260	66 0202 4595	3/266	66 0202 4856	3/268
66 0201 9129	3/228	66 0201 9541	3/226	66 0202 1547	3/237	66 0202 1859	3/240	66 0202 2378	3/244	66 0202 3785	3/255	66 0202 4349	3/260	66 0202 4598	3/266	66 0202 4859	3/268
66 0201 9132	3/228	66 0201 9544	3/226	66 0202 1550	3/237	66 0202 1862	3/240	66 0202 2381	3/244	66 0202 3791	3/256	66 0202 4352	3/260	66 0202 4601	3/266	66 0202 4865	3/268
66 0201 9135	3/228	66 0201 9550	3/226	66 0202 1553	3/237	66 0202 1865	3/240	66 0202 2387	3/244	66 0202 3794	3/256	66 0202 4358	3/260	66 0202 4604	3/266	66 0202 4868	3/268
66 0201 9141	3/228	66 0201 9553	3/226	66 0202 1556	3/238	66 0202 1868	3/240	66 0202 2390	3/244	66 0202 3797	3/256	66 0202 4361	3/260	66 0202 4607	3/266	66 0202 4871	3/268
66 0201 9144	3/228	66 0201 9556	3/226	66 0202 1559	3/238	66 0202 1874	3/241	66 0202 2393	3/244	66 0202 3800	3/256	66 0202 4364	3/260	66 0202 4610	3/266	66 0202 4874	3/268
66 0201 9147	3/228	66 0201 9559	3/226	66 0202 1562	3/238	66 0202 1877	3/241	66 0202 2396	3/244	66 0202 3806	3/256	66 0202 4367	3/260	66 0202 4616	3/267	66 0202 4877	3/268
66 0201 9156	3/228	66 0201 9562	3/226	66 0202 1565	3/238	66 0202 1880	3/241	66 0202 2402	3/245	66 0202 3809	3/256	66 0202 4370	3/260	66 0202 4619	3/267	66 0202 4880	3/268
66 0201 9162	3/228	66 0201 9565	3/227	66 0202 1571	3/238	66 0202 1883	3/241	66 0202 2414	3/245	66 0202 3812	3/256	66 0202 4373	3/260	66 0202 4622	3/267	66 0202 4883	3/268
66 0201 9165	3/228	66 0201 9571	3/226	66 0202 1574	3/238	66 0202 1886	3/241	66 0202 2417	3/245	66 0202 3815	3/256	66 0202 4376	3/260	66 0202 4625	3/267	66 0202 4886	3/268
66 0201 9168	3/228	66 0201 9574	3/226	66 0202 1577	3/238	66 0202 1895	3/241	66 0202 2420	3/245	66 0202 3818	3/256	66 0202 4382	3/261	66 0202 4628	3/267	66 0202 4892	3/269
66 0201 9171	3/228	66 0201 9577	3/226	66 0202 1583	3/238	66 0202 1899	3/241	66 0202 2427	3/245	66 0202 3821	3/256	66 0202 4385	3/261	66 0202 4631	3/267	66 0202 4895	3/269
66 0201 9174	3/228	66 0201 9580	3/226	66 0202 1586	3/238	66 0202 1902	3/241	66 0202 2430	3/245	66 0202 3827	3/257	66 0202 4388	3/261	66 0202 4634	3/267	66 0202 4898	3/269
66 0201 9177	3/228	66 0201 9583	3/226	66 0202 1592	3/238	66 0202 1905	3/241	66 0202 2433	3/245	66 0202 3830	3/257	66 0202 4391	3/261	66 0202 4637	3/267	66 0202 4901	3/269
66 0201 9180	3/228	66 0201 9586	3/226	66 0202 1595	3/238	66 0202 1908	3/241	66 0202 2436	3/245	66 0202 3833	3/257	66 0202 4394	3/261	66 0202 4643	3/267	66 0202 4904	3/269
66 0201 9183	3/228	66 0201 9589	3/226	66 0202 1601	3/238	66 0202 1910	3/241	66 0202 3068	3/248	66 0202 3836	3/257	66 0202 4397	3/261	66 0202 4646	3/267	66 0202 4907	3/269
66 0201 9189	3/228	66 0201 9592	3/226	66 0202 1604	3/238	66 0202 1912	3/241	66 0202 3071	3/248	66 0202 3842	3/257	66 0202 4400	3/261	66 0202 4652	3/267	66 0202 4910	3/269
66 0201 9192	3/228	66 0201 9595	3/226	66 0202 1610	3/238	66 0202 1913	3/239	66 0202 3074	3/248	66 0202 3845	3/257	66 0202 4407	3/263	66 0202 4655	3/267	66 0202 4913	3/269
66 0201 9201	3/228	66 0201 9598	3/226	66 0202 1613	3/238	66 0202 1916	3/239	66 0202 3077	3/248	66 0202 3848	3/257	66 0202 4410	3/263	66 0202 4661	3/267	66 0202 4916	3/269
66 0201 9210	3/228	66 0201 9601	3/226	66 0202 1616	3/238	66 0202 1919	3/239	66 0202 3080	3/248	66 0202 3851	3/257	66 0202 4413	3/263	66 0202 4664	3/267	66 0202 4919	3/269
66 0201 9216	3/228	66 0201 9604	3/226	66 0202 1619	3/238	66 0202 1922	3/239	66 0202 3084	3/248	66 0202 3854	3/257	66 0202 4416	3/263	66 0202 4670	3/265	66 0202 4925	3/269
66 0201 9219	3/228	66 0201 9607	3/226	66 0202 1625	3/238	66 0202 1925	3/239	66 0202 3086	3/248	66 0202 3857	3/257	66 0202 4422	3/263	66 0202 4673	3/265	66 0202 4931	3/269
66 0201 9222	3/228	66 0201 9610	3/226	66 0202 1628	3/238	66 0202 1928	3/239	66 0202 3089	3/248	66 0202 3863	3/257	66 0202 4425	3/263	66 0202 4676	3/265	66 0202 4934	3/269
66 0201 9237	3/228	66 0201 9613	3/226	66 0202 1631	3/238	66 0202 1931	3/239	66 0202 3092	3/248	66 0202 3866	3/257	66 0202 4428	3/263	66 0202 4682	3/265	66 0202 4937	3/269
66 0201 9243	3/228	66 0201 9616	3/226	66 0202 1637	3/238	66 0202 1934	3/239	66 0202 3098	3/249	66 0202 3869	3/257	66 0202 4431	3/263	66 0202 4685	3/266	66 0202 4940	3/269
66 0201 9246	3/228	66 0201 9619	3/226	66 0202 1640	3/238	66 0202 1937	3/239	66 0202 3101	3/249	66 0202 3872	3/257	66 0202 4434	3/263	66 0202 4691	3/267	66 0202 4943	3/269
66 0201 9252	3/228	66 0201 9622	3/226	66 0202 1643	3/238	66 0202 1940	3/239	66 0202 3104	3/249	66 0202 3878	3/258	66 0202 4440	3/263	66 0202 4694	3/267	66 0202 4946	3/269
66 0201 9255	3/228	66 0201 9625	3/226	66 0202 1645	3/238	66 0202 1952	3/241	66 0202 3107	3/249	66 0202 3881	3/258	66 0202 4443	3/263	66 0202 4697	3/267	66 0202 4949	3/269
66 0201 9264	3/228	66 0201 9628	3/226	66 0202 1649	3/238	66 0202 2187	3/243	66 0202 3110	3/249	66 0202 3884	3/258	66 0202 4446	3/263	66 0202 4700	3/267	66 0202 4952	3/269
66 0201 9271	3/226	66 0201 9631	3/226	66 0202 1652	3/238	66 0202 2188	3/243	66 0202 3113	3/249	66 0202 3887	3/258	66 0202 4452	3/263	66 0202 4703	3/267	66 0202 4958	3/270
66 0201 9274	3/226	66 0201 9634	3/227	66 0202 1655	3/238	66 0202 2189	3/243	66 0202 3116	3/249	66 0202 3890	3/258	66 0202 4455	3/263	66 0202 4706	3/267	66 0202 4961	3/270
66 0201 9280	3/226	66 0201 9637	3/227	66 0202 1661	3/238	66 0202 2190	3/243	66 0202 3119	3/249	66 0202 3893	3/258	66 0202 4458	3/263	66 0202 4709	3/267	66 0202 4967	3/270
66 0201 9283	3/226	66 0201 9640	3/227	66 0202 1664	3/238	66 0202 2197	3/243	66 0202 3122	3/249	66 0202 3896	3/258	66 0202 4461	3/263	66 0202 4715	3/268	66 0202 4970	3/270
66 0201 9289	3/226	66 0201 9643	3/227	66 0202 1667	3/238	66 0202 2199	3/243	66 0202 3125	3/249	66 0202 3899	3/258	66 0202 4466	3/262	66 0202 4718	3/268	66 0202 4973	3/270
66 0201 9292	3/226	66 0201 9646	3/227	66 0202 1673	3/238	66 0202 2205	2/75	66 0202 3131	3/249	66 0202 3905	3/258	66 0202 4469	3/262	66 0202 4721	3/268	66 0202 4979	3/270
66 0201 9295	3/226	66 0201 9649	3/227	66 0202 1676	3/238	66 0202 2208	2/75	66 0202 3134	3/249	66 0202 3908	3/258	66 0202 4472	3/262	66 0202 4724	3/268	66 0202 4982	3/270
66 0201 9298	3/226	66 0201 9652	3/227	66 0202 1679	3/238	66 0202 2223	2/75	66 0202 3137	3/249	66 0202 3911	3/258	66 0202 4475	3/262	66 0202 4727	3/268	66 0202 4985	3/270
66 0201 9301	3/226	66 0201 9655	3/227	66 0202 1708	3/239	66 0202 2226	2/75	66 0202 3140	3/249	66 0202 3917	3/259	66 0202 4478	3/265	66 0202 4730	3/268	66 0202 4991	3/270
66 0201 9304	3/226	66 0201 9658	3/227	66 0202 1710	3/239	66 0202 2231	2/75	66 0202 3143	3/249	66 0202 3920	3/259	66 0202 4481	3/265	66 0202 4733	3/268	66 0202 4994	3/270
66 0201 9307	3/226	66 0202 0968	3/236	66 0202 1712	3/239	66 0202 2234	2/75	66 0202 3145	3/249	66 0202 3923	3/259	66 0202 4484	3/265	66 0202 4736	3/268	66 0202 4997	3/270
66 0201 9310	3/226	66 0202 0971	3/236	66 0202 1715	3/239	66 0202 2240	2/75	66 0202 3148	3/249	66 0202 3929	3/259	66 0202 4487	3/265	66 0202 4739	3/268	66 0202 5024	3/270
66 0201 9313	3/226	66 0202 0974	3/236	66 0202 1718	3/239	66 0202 2252	2/76	66 0202 3151	3/249	66 0202 3932	3/259	66 0202 4490	3/265	66 0202 4742	3/268	66 0202 5027	3/270
66 0201 9316	3/226	66 0202 0977	3/236	66 0202 1721	3/239	66 0202 2258	2/76	66 0202 3154	3/249	66 0202 3935	3/259	66 0202 4493	3/265	66 0202 4745	3/268	66 0202 5033	3/271
66 0201 9319	3/226	66 0202 0980	3/236	66 0202 1727	3/239	66 0202 2261	2/76	66 0202 3218	3/250	66 0202 3944	3/259	66 0202 4496	3/265	66 0202 4751	3/268	66 0202 5036	3/271
66 0201 9322	3/226	66 0202 0983	3/236	66 0202 1730	3/239	66 0202 2267	2/76	66 0202 3221	3/250	66 0202 3947	3/259	66 0202 4499	3/265	66 0202 4754	3/268	66 0202 5039	3/271

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0202 5042	3/271	66 0202 5285	3/274	66 0202 5735	3/282	66 0202 5960	3/286	66 0202 6356	3/289	66 0202 7093	3/41	66 0202 7553	3/316	66 0202 7856	3/318	66 0202 8237	3/311
66 0202 5045	3/271	66 0202 5288	3/274	66 0202 5738	3/282	66 0202 5963	3/286	66 0202 6359	3/289	66 0202 7095	3/41	66 0202 7556	3/316	66 0202 7859	3/318	66 0202 8240	3/311
66 0202 5048	3/271	66 0202 5294	3/274	66 0202 5744	3/283	66 0202 5966	3/286	66 0202 6380	3/291	66 0202 7115	3/41	66 0202 7562	3/316	66 0202 7862	3/318	66 0202 8264	3/311
66 0202 5051	3/271	66 0202 5297	3/274	66 0202 5747	3/283	66 0202 5972	3/286	66 0202 6383	3/291	66 0202 7118	3/41	66 0202 7565	3/316	66 0202 7865	3/318	66 0202 8267	3/311
66 0202 5054	3/271	66 0202 5300	3/274	66 0202 5750	3/283	66 0202 5975	3/286	66 0202 6386	3/291	66 0202 7121	3/41	66 0202 7568	3/316	66 0202 7868	3/318	66 0202 8270	3/311
66 0202 5057	3/271	66 0202 5303	3/274	66 0202 5753	3/283	66 0202 5978	3/286	66 0202 6389	3/291	66 0202 7123	3/41	66 0202 7571	3/316	66 0202 7871	3/318	66 0202 8276	3/297
66 0202 5060	3/271	66 0202 5309	3/274	66 0202 5756	3/283	66 0202 5981	3/286	66 0202 6392	3/291	66 0202 7125	3/41	66 0202 7574	3/316	66 0202 7874	3/318	66 0202 8279	3/297
66 0202 5066	3/271	66 0202 5312	3/274	66 0202 5759	3/283	66 0202 5984	3/286	66 0202 6395	3/291	66 0202 7145	3/41	66 0202 7577	3/316	66 0202 7877	3/318	66 0202 8282	3/297
66 0202 5069	3/271	66 0202 5315	3/274	66 0202 5765	3/284	66 0202 5991	3/287	66 0202 6398	3/291	66 0202 7148	3/41	66 0202 7580	3/316	66 0202 7880	3/318	66 0202 8285	3/297
66 0202 5072	3/271	66 0202 5321	3/275	66 0202 5766	3/277	66 0202 5993	3/287	66 0202 6401	3/291	66 0202 7166	3/42	66 0202 7583	3/316	66 0202 7883	3/318	66 0202 8288	3/297
66 0202 5075	3/271	66 0202 5324	3/275	66 0202 5768	3/284	66 0202 5999	3/289	66 0202 6407	3/291	66 0202 7169	3/42	66 0202 7586	3/316	66 0202 7886	3/318	66 0202 8291	3/297
66 0202 5078	3/271	66 0202 5330	3/275	66 0202 5769	3/277	66 0202 6002	3/289	66 0202 6410	3/291	66 0202 7171	3/42	66 0202 7592	3/316	66 0202 7890	3/318	66 0202 8297	3/297
66 0202 5081	3/271	66 0202 5333	3/275	66 0202 5771	3/284	66 0202 6005	3/289	66 0202 6413	3/291	66 0202 7173	3/42	66 0202 7595	3/316	66 0202 7892	3/319	66 0202 8300	3/297
66 0202 5084	3/271	66 0202 5336	3/275	66 0202 5772	3/277	66 0202 6008	3/289	66 0202 6416	3/291	66 0202 7196	3/42	66 0202 7596	3/316	66 0202 7893	3/318	66 0202 8303	3/297
66 0202 5087	3/271	66 0202 5342	3/275	66 0202 5774	3/284	66 0202 6011	3/289	66 0202 6419	3/291	66 0202 7214	3/44	66 0202 7597	3/316	66 0202 7895	3/319	66 0202 8306	3/297
66 0202 5090	3/271	66 0202 5345	3/275	66 0202 5775	3/277	66 0202 6020	3/287	66 0202 6422	3/291	66 0202 7217	3/314	66 0202 7676	3/317	66 0202 7898	3/319	66 0202 8309	3/297
66 0202 5093	3/271	66 0202 5348	3/275	66 0202 5778	3/277	66 0202 6023	3/287	66 0202 6425	3/291	66 0202 7220	3/314	66 0202 7679	3/317	66 0202 7901	3/319	66 0202 8312	3/297
66 0202 5096	3/271	66 0202 5351	3/275	66 0202 5780	3/285	66 0202 6026	3/287	66 0202 6428	3/291	66 0202 7223	3/314	66 0202 7682	3/317	66 0202 7904	3/319	66 0202 8318	3/297
66 0202 5099	3/271	66 0202 5354	3/275	66 0202 5781	3/277	66 0202 6029	3/287	66 0202 6429	3/291	66 0202 7226	3/314	66 0202 7685	3/317	66 0202 7907	3/319	66 0202 8321	3/297
66 0202 5102	3/271	66 0202 5357	3/275	66 0202 5783	3/285	66 0202 6032	3/287	66 0202 6432	3/291	66 0202 7232	3/314	66 0202 7688	3/317	66 0202 7910	3/319	66 0202 8324	3/297
66 0202 5108	3/271	66 0202 5363	3/276	66 0202 5784	3/277	66 0202 6038	3/288	66 0202 6434	3/293	66 0202 7235	3/314	66 0202 7691	3/317	66 0202 7916	3/319	66 0202 8327	3/297
66 0202 5111	3/271	66 0202 5366	3/276	66 0202 5786	3/285	66 0202 6039	3/278	66 0202 6435	3/291	66 0202 7238	3/314	66 0202 7694	3/317	66 0202 7919	3/319	66 0202 8330	3/297
66 0202 5114	3/271	66 0202 5369	3/276	66 0202 5787	3/277	66 0202 6041	3/288	66 0202 6437	3/293	66 0202 7241	3/314	66 0202 7697	3/317	66 0202 7922	3/319	66 0202 8336	3/297
66 0202 5117	3/271	66 0202 5375	3/275	66 0202 5789	3/285	66 0202 6042	3/278	66 0202 6440	3/293	66 0202 7247	3/314	66 0202 7703	3/317	66 0202 7925	3/319	66 0202 8339	3/297
66 0202 5123	3/272	66 0202 5378	3/275	66 0202 5790	3/278	66 0202 6044	3/288	66 0202 6446	3/291	66 0202 7250	3/314	66 0202 7706	3/317	66 0202 7928	3/319	66 0202 8342	3/297
66 0202 5126	3/272	66 0202 5381	3/275	66 0202 5793	3/278	66 0202 6045	3/278	66 0202 6449	3/291	66 0202 7253	3/314	66 0202 7709	3/317	66 0202 7931	3/319	66 0202 8345	3/297
66 0202 5129	3/272	66 0202 5384	3/276	66 0202 5795	3/284	66 0202 6048	3/278	66 0202 6452	3/291	66 0202 7256	3/314	66 0202 7712	3/317	66 0202 7934	3/319	66 0202 8348	3/297
66 0202 5135	3/272	66 0202 5390	3/276	66 0202 5796	3/278	66 0202 6051	3/279	66 0202 6455	3/291	66 0202 7262	3/314	66 0202 7715	3/317	66 0202 7940	3/319	66 0202 8351	3/297
66 0202 5138	3/272	66 0202 5393	3/276	66 0202 5798	3/284	66 0202 6054	3/279	66 0202 6458	3/291	66 0202 7265	3/314	66 0202 7718	3/317	66 0202 7943	3/319	66 0202 8357	3/297
66 0202 5144	3/272	66 0202 5396	3/276	66 0202 5804	3/284	66 0202 6057	3/279	66 0202 6461	3/291	66 0202 7268	3/314	66 0202 7721	3/317	66 0202 7946	3/319	66 0202 8360	3/297
66 0202 5147	3/272	66 0202 5399	3/276	66 0202 5807	3/284	66 0202 6060	3/279	66 0202 6710	3/301	66 0202 7271	3/314	66 0202 7724	3/317	66 0202 7949	3/319	66 0202 8363	3/297
66 0202 5150	3/272	66 0202 5402	3/276	66 0202 5808	3/284	66 0202 6062	3/289	66 0202 6713	3/301	66 0202 7277	3/314	66 0202 7730	3/317	66 0202 7955	3/319	66 0202 8366	3/297
66 0202 5153	3/272	66 0202 5408	3/276	66 0202 5811	3/284	66 0202 6065	3/289	66 0202 6716	3/301	66 0202 7280	3/314	66 0202 7733	3/317	66 0202 7958	3/319	66 0202 8369	3/297
66 0202 5156	3/272	66 0202 5411	3/276	66 0202 5813	3/285	66 0202 6068	3/289	66 0202 6719	3/301	66 0202 7283	3/314	66 0202 7736	3/317	66 0202 7961	3/319	66 0202 8372	3/297
66 0202 5159	3/272	66 0202 5414	3/276	66 0202 5814	3/278	66 0202 6074	3/289	66 0202 6722	3/301	66 0202 7286	3/314	66 0202 7739	3/317	66 0202 7964	3/319	66 0202 8378	3/298
66 0202 5165	3/272	66 0202 5417	3/276	66 0202 5816	3/285	66 0202 6077	3/289	66 0202 6725	3/301	66 0202 7292	3/314	66 0202 7742	3/317	66 0202 7970	3/320	66 0202 8381	3/298
66 0202 5168	3/272	66 0202 5558	3/322	66 0202 5817	3/278	66 0202 6200	3/294	66 0202 6731	3/301	66 0202 7295	3/314	66 0202 7745	3/317	66 0202 7973	3/320	66 0202 8384	3/298
66 0202 5171	3/272	66 0202 5561	3/322	66 0202 5819	3/285	66 0202 6203	3/294	66 0202 6734	3/301	66 0202 7298	3/314	66 0202 7748	3/317	66 0202 7976	3/320	66 0202 8387	3/298
66 0202 5174	3/272	66 0202 5564	3/322	66 0202 5820	3/278	66 0202 6212	3/295	66 0202 6737	3/301	66 0202 7301	3/314	66 0202 7751	3/317	66 0202 7979	3/320	66 0202 8390	3/298
66 0202 5177	3/272	66 0202 5570	3/322	66 0202 5822	3/285	66 0202 6214	3/295	66 0202 6740	3/301	66 0202 7433	3/315	66 0202 7757	3/318	66 0202 7982	3/320	66 0202 8393	3/298
66 0202 5180	3/272	66 0202 5573	3/322	66 0202 5823	3/278	66 0202 6216	3/295	66 0202 6743	3/301	66 0202 7436	3/315	66 0202 7760	3/318	66 0202 7985	3/320	66 0202 8399	3/298
66 0202 5183	3/272	66 0202 5576	3/322	66 0202 5826	3/278	66 0202 6218	3/296	66 0202 6746	3/301	66 0202 7439	3/315	66 0202 7763	3/318	66 0202 7991	3/320	66 0202 8402	3/298
66 0202 5189	3/273	66 0202 5613	3/281	66 0202 5843	3/282	66 0202 6221	3/296	66 0202 6752	3/301	66 0202 7445	3/315	66 0202 7766	3/318	66 0202 7994	3/320	66 0202 8405	3/298
66 0202 5192	3/273	66 0202 5616	3/281	66 0202 5852	3/283	66 0202 6224	3/296	66 0202 6755	3/301	66 0202 7448	3/315	66 0202 7769	3/318	66 0202 7997	3/320	66 0202 8408	3/298
66 0202 5195	3/273	66 0202 5618	3/281	66 0202 5855	3/282	66 0202 6227	3/296	66 0202 6758	3/301	66 0202 7457	3/315	66 0202 7772	3/318	66 0202 8014	3/320	66 0202 8411	3/298
66 0202 5198	3/273	66 0202 5619	3/281	66 0202 5861	3/283	66 0202 6233	3/296	66 0202 6761	3/301	66 0202 7460	3/315	66 0202 7775	3/318	66 0202 8017	3/320	66 0202 8414	3/298
66 0202 5201	3/273	66 0202 5621	3/281	66 0202 5867	3/282	66 0202 6236	3/296	66 0202 6995	3/39	66 0202 7463	3/315	66 0202 7778	3/318	66 0202 8141	3/321	66 0202 8420	3/298
66 0202 5204	3/273	66 0202 5622	3/281	66 0202 5873	3/282	66 0202 6238	3/296	66 0202 6998	3/39	66 0202 7466	3/315	66 0202 7781	3/318	66 0202 8144	3/321	66 0202 8423	3/298
66 0202 5207	3/273	66 0202 5623	3/281	66 0202 5874	3/283	66 0202 6240	3/296	66 0202 7001	3/39	66 0202 7469	3/315	66 0202 7787	3/318	66 0202 8147	3/321	66 0202 8426	3/298
66 0202 5210	3/273	66 0202 5625	3/281	66 0202 5877	3/283	66 0202 6242	3/295	66 0202 7004	3/39	66 0202 7472	3/315	66 0202 7790	3/318	66 0202 8150	3/321	66 0202 8429	3/298
66 0202 5213	3/273	66 0202 5627	3/281	66 0202 5878	3/283	66 0202 6245	3/295	66 0202 7010	3/39	66 0202 7478	3/315	66 0202 7793	3/318	66 0202 8153	3/321	66 0202 8432	3/298
66 0202 5216	3/273	66 0202 5628	3/281	66 0202 5880	3/283	66 0202 6248	3/295	66 0202 7013	3/39	66 0202 7481	3/315	66 0202 7796	3/318	66 0202 8156	3/321	66 0202 8435	3/298
66 0202 5219	3/273	66 0202 5630	3/281	66 0202 5883	3/282	66 0202 6251	3/295	66 0202 7016	3/39	66 0202 7484	3/315	66 0202 7799	3/318	66 0202 8159	3/321	66 0202 8441	3/298
66 0202 5222	3/273	66 0202 5631	3/281	66 0202 5886	3/282	66 0202 6257	3/296	66 0202 7019	3/39	66 0202 7487	3/315	66 0202 7802	3/318	66 0202 8162	3/321	66 0202 8444	3/298
66 0202 5225	3/273	66 0202 5633	3/281	66 0202 5889	3/283	66 0202 6260	3/296	66 0202 7022	3/39	66 0202 7490	3/315	66 0202 7805	3/318	66 0202 8165	3/321	66 0202 8447	3/298
66 0202 5231	3/273	66 0202 5636	3/281	66 0202 5925	3/285	66 0202 6275	1/373	66 0202 7025	3/39	66 0202 7493	3/315	66 0202 7808	3/318	66 0202 8168	3/322	66 0202 8468	3/298
66 0202 5234	3/273	66 0202 5642	3/288	66 0202 5928	3/285	66 0202 6296	3/290	66 0202 7028	3/39	66 0202 7499	3/315	66 0202 7811	3/318	66 0202 8171	3/322	66 0202 8471	3/298
66 0202 5237	3/273	66 0202 5645	3/288	66 0202 5931	3/285	66 0202 6299	3/290	66 0202 7030	3/39	66 0202 7502	3/315	66 0202 7814	3/318	66 0202 8174	3/322	66 0202 8474	3/298
66 0202 5243	3/273	66 0202 5648	3/288	66 0202 5933	3/285	66 0202 6302	3/290	66 0202 7032	3/39	66 0202 7505	3/315	66 0202 7817	3/318	66 0202 8177	3/322	66 0202 8480	3/298
66 0202 5246	3/273	66 0202 5651	3/288	66 0202 5934	3/285	66 0202 6305	3/290	66 0202 7052	3/40	66 0202 7508	3/315	66 0202 7820	3/318	66 0202 8180	3/322	66 0202 8483	3/298
66 0202 5249	3/273	66 0202 5654	3/288	66 0202 5936	3/285	66 0202 6308	3/290	66 0202 7055	3/40	66 0202 7520	3/315	66 0202 7823	3/318	66 0202 8183	3/322	66 0202 8486	3/298
66 0202 5255	3/274	66 0202 5657	3/288	66 0202 5939	3/285	66 0202 6311	3/290	66 0202 7058	3/40	66 0202 7523	3/315	66 0202 7826	3/318	66 0202 8186	3/322	66 0202 8498	3/295
66 0202 5258	3/274	66 0202 5663	3/288	66 0202 5945	3/286	66 0202 6314	3/290	66 0202 7061	3/40	66 0202 7526	3/315	66 0202 7829	3/318	66 0202 8189	3/322	66 0202 8501	3/295
66 0202 5261	3/274	66 0202 5666	3/288	66 0202 5946	3/278	66 0202 6317	3/290	66 0202 7064	3/40	66 0202 7532	3/316	66 0202 7832	3/318	66 0202 8192	3/322	66 0202 8504	3/295
66 0202 5264	3/274	66 0202 5705	3/282	66 0202 5948	3/286	66 0202 6338	3/289	66 0202 7067	3/40	66 0202 7535	3/316	66 0202 7835	3/318	66 0202 8213	3/311	66 0202 8507	3/295
66 0202 5267	3/274	66 0202 5711	3/282	66 0202 5949	3/278	66 0202 6341	3/289	66 0202 7073	3/40	66 0202 7538	3/316	66 0202 7838	3/318	66 0202 8216	3/311	66 0202 8510	3/295
66 0202 5270	3/274	66 0202 5717	3/282	66 0202 5950	3/286	66 0202 6344	3/289	66 0202 7076	3/40	66 0202 7541	3/316	66 0202 7841	3/318	66 0202 8219	3/311	66 0202 8513	3/295
66 0202 5276	3/274	66 0202 5723	3/282	66 0202 5952	3/286	66 0202 6347	3/289	66 0202 7079	3/40	66 0202 7544	3/316	66 0202 7844	3/318	66 0202 8225	3/311	66 0202 8519	3/299
66 0202 5279	3/274	66 0202 5729	3/282	66 0202 5954	3/286	66 0202 6350	3/289	66 0202 7081	3/40	66 0202 7547	3/316	66 0202 7847	3/318	66 0202 8228	3/311	66 0202 8522	3/299
66 0202 5282	3/274	66 0202 5732	3/282	66 0202 5957	3/286	66 0202 6353	3/289	66 0202 7083	3/40	66 0202 7550	3/316	66 0202 7850	3/318	66 0202 8231	3/311	66 0202 8525	3/299

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0202 8528	3/299	66 0202 8876	3/323	66 0202 9170	3/303	66 0202 9479	3/313	66 0202 9704	3/308	66 0203 0073	3/306	66 0203 0406	3/327	66 0203 0732	3/162	66 0203 1651	3/56
66 0202 8534	3/299	66 0202 8879	3/323	66 0202 9173	3/303	66 0202 9482	3/313	66 0202 9707	3/308	66 0203 0076	3/306	66 0203 0409	3/327	66 0203 0735	3/162	66 0203 1654	3/56
66 0202 8537	3/299	66 0202 8885	3/323	66 0202 9176	3/303	66 0202 9485	3/313	66 0202 9710	3/308	66 0203 0085	3/306	66 0203 0412	3/327	66 0203 0738	3/162	66 0203 1657	3/56
66 0202 8540	3/299	66 0202 8888	3/323	66 0202 9179	3/303	66 0202 9488	3/313	66 0202 9713	3/308	66 0203 0088	3/306	66 0203 0418	3/327	66 0203 0741	3/162	66 0203 1660	3/56
66 0202 8543	3/299	66 0202 8891	3/323	66 0202 9182	3/303	66 0202 9494	3/313	66 0202 9716	3/308	66 0203 0091	3/306	66 0203 0421	3/327	66 0203 0744	3/162	66 0203 1663	3/56
66 0202 8549	3/299	66 0202 8897	3/323	66 0202 9185	3/303	66 0202 9497	3/313	66 0202 9719	3/308	66 0203 0094	3/306	66 0203 0424	3/327	66 0203 0750	3/164	66 0203 1666	3/56
66 0202 8552	3/299	66 0202 8900	3/323	66 0202 9188	3/303	66 0202 9500	3/313	66 0202 9722	3/308	66 0203 0100	3/305	66 0203 0427	3/327	66 0203 0753	3/164	66 0203 1669	3/56
66 0202 8555	3/299	66 0202 8903	3/323	66 0202 9191	3/303	66 0202 9503	3/313	66 0202 9725	3/308	66 0203 0103	3/305	66 0203 0430	3/327	66 0203 0756	3/164	66 0203 1672	3/56
66 0202 8558	3/299	66 0202 8906	3/323	66 0202 9278	3/314	66 0202 9506	3/313	66 0202 9728	3/308	66 0203 0106	3/305	66 0203 0436	3/327	66 0203 0759	3/164	66 0203 1675	3/56
66 0202 8564	3/299	66 0202 8909	3/323	66 0202 9284	3/314	66 0202 9509	3/313	66 0202 9731	3/308	66 0203 0109	3/305	66 0203 0439	3/327	66 0203 0762	3/164	66 0203 1678	3/56
66 0202 8567	3/299	66 0202 8912	3/323	66 0202 9286	3/314	66 0202 9515	3/313	66 0202 9737	3/308	66 0203 0112	3/305	66 0203 0442	3/327	66 0203 0765	3/164	66 0203 1681	3/56
66 0202 8570	3/299	66 0202 8915	3/323	66 0202 9288	3/314	66 0202 9518	3/313	66 0202 9740	3/308	66 0203 0118	3/305	66 0203 0445	3/327	66 0203 0768	3/164	66 0203 1684	3/56
66 0202 8573	3/299	66 0202 8918	3/323	66 0202 9299	3/313	66 0202 9521	3/313	66 0202 9836	3/305	66 0203 0121	3/305	66 0203 0448	3/327	66 0203 0771	3/164	66 0203 1687	3/56
66 0202 8606	3/302	66 0202 8921	3/323	66 0202 9302	3/313	66 0202 9524	3/313	66 0202 9839	3/305	66 0203 0124	3/305	66 0203 0451	3/326	66 0203 0774	3/164	66 0203 1690	3/56
66 0202 8609	3/302	66 0202 8927	3/303	66 0202 9305	3/313	66 0202 9527	3/313	66 0202 9842	3/305	66 0203 0127	3/305	66 0203 0457	8/25	66 0203 0780	3/165	66 0203 1693	3/56
66 0202 8612	3/302	66 0202 8930	3/303	66 0202 9308	3/313	66 0202 9530	3/313	66 0202 9845	3/305	66 0203 0130	3/305	66 0203 0460	8/25	66 0203 0783	3/165	66 0203 1696	3/56
66 0202 8615	3/302	66 0202 8933	3/303	66 0202 9311	3/313	66 0202 9536	3/307	66 0202 9848	3/305	66 0203 0208	3/324	66 0203 0463	8/25	66 0203 0786	3/165	66 0203 1699	3/56
66 0202 8633	3/302	66 0202 8936	3/303	66 0202 9317	3/312	66 0202 9539	3/307	66 0202 9854	3/305	66 0203 0211	3/324	66 0203 0472	8/25	66 0203 0789	3/165	66 0203 1710	3/57
66 0202 8636	3/302	66 0202 8939	3/303	66 0202 9320	3/312	66 0202 9542	3/307	66 0202 9857	3/305	66 0203 0214	3/324	66 0203 0475	8/25	66 0203 0792	3/165	66 0203 1713	3/57
66 0202 8639	3/302	66 0202 8942	3/303	66 0202 9323	3/312	66 0202 9545	3/307	66 0202 9863	3/305	66 0203 0217	3/324	66 0203 0478	3/290	66 0203 0795	3/165	66 0203 1716	3/57
66 0202 8645	3/310	66 0202 8945	3/303	66 0202 9326	3/312	66 0202 9548	3/307	66 0202 9866	3/305	66 0203 0220	3/324	66 0203 0481	3/290	66 0203 0798	3/165	66 0203 1719	3/57
66 0202 8648	3/310	66 0202 8948	3/303	66 0202 9329	3/312	66 0202 9554	3/307	66 0202 9869	3/305	66 0203 0226	3/325	66 0203 0482	3/290	66 0203 0804	3/165	66 0203 1722	3/57
66 0202 8651	3/310	66 0202 8951	3/303	66 0202 9332	3/312	66 0202 9557	3/307	66 0202 9872	3/305	66 0203 0229	3/325	66 0203 0484	3/290	66 0203 0807	3/165	66 0203 1725	3/57
66 0202 8654	3/310	66 0202 8954	3/303	66 0202 9335	3/312	66 0202 9560	3/307	66 0202 9875	3/305	66 0203 0232	3/325	66 0203 0487	3/290	66 0203 0810	3/165	66 0203 1728	3/57
66 0202 8672	3/310	66 0202 8957	3/303	66 0202 9338	3/312	66 0202 9563	3/307	66 0202 9881	3/305	66 0203 0238	3/325	66 0203 0489	3/290	66 0203 0813	3/165	66 0203 1731	3/57
66 0202 8675	3/311	66 0202 8960	3/303	66 0202 9341	3/312	66 0202 9566	3/307	66 0202 9884	3/305	66 0203 0241	3/325	66 0203 0490	3/290	66 0203 0816	3/165	66 0203 1734	3/57
66 0202 8678	3/306	66 0202 8963	3/303	66 0202 9344	3/312	66 0202 9569	3/307	66 0202 9890	3/305	66 0203 0244	3/325	66 0203 0493	3/290	66 0203 0819	3/165	66 0203 1737	3/57
66 0202 8681	3/306	66 0202 8966	3/303	66 0202 9350	3/312	66 0202 9572	3/307	66 0202 9893	3/305	66 0203 0259	3/325	66 0203 0496	3/290	66 0203 0822	3/165	66 0203 1740	3/57
66 0202 8684	3/306	66 0202 8969	3/303	66 0202 9353	3/312	66 0202 9575	3/307	66 0202 9896	3/305	66 0203 0262	3/325	66 0203 0499	3/290	66 0203 0825	3/165	66 0203 1743	3/57
66 0202 8687	3/306	66 0202 8975	3/303	66 0202 9356	3/312	66 0202 9578	3/307	66 0202 9899	3/305	66 0203 0265	3/325	66 0203 0600	3/168	66 0203 0828	3/165	66 0203 1746	3/57
66 0202 8690	3/306	66 0202 8978	3/303	66 0202 9359	3/312	66 0202 9584	3/307	66 0202 9902	3/305	66 0203 0271	3/326	66 0203 0603	3/168	66 0203 0834	3/166	66 0203 1749	3/57
66 0202 8693	3/306	66 0202 8981	3/303	66 0202 9362	3/312	66 0202 9587	3/307	66 0202 9908	3/305	66 0203 0274	3/326	66 0203 0606	3/169	66 0203 0837	3/166	66 0203 1752	3/57
66 0202 8696	3/306	66 0202 8984	3/303	66 0202 9365	3/312	66 0202 9590	3/307	66 0202 9911	3/305	66 0203 0277	3/326	66 0203 0609	3/169	66 0203 0840	3/166	66 0203 1755	3/57
66 0202 8699	3/306	66 0202 8987	3/303	66 0202 9368	3/312	66 0202 9591	3/307	66 0202 9917	3/305	66 0203 0280	3/328	66 0203 0612	3/170	66 0203 0843	3/166	66 0203 1758	3/57
66 0202 8705	3/306	66 0202 8990	3/303	66 0202 9371	3/312	66 0202 9593	3/307	66 0202 9920	3/305	66 0203 0283	3/328	66 0203 0615	3/170	66 0203 0846	3/166	66 0203 1761	3/57
66 0202 8708	3/306	66 0202 8993	3/303	66 0202 9374	3/312	66 0202 9594	3/307	66 0202 9923	3/305	66 0203 0286	3/328	66 0203 0618	3/171	66 0203 0849	3/166	66 0203 1764	3/57
66 0202 8711	3/306	66 0202 8996	3/303	66 0202 9377	3/312	66 0202 9596	3/307	66 0202 9926	3/305	66 0203 0289	3/328	66 0203 0621	3/171	66 0203 0852	3/166	66 0203 1767	3/57
66 0202 8714	3/306	66 0202 8999	3/303	66 0202 9378	3/312	66 0202 9599	3/307	66 0202 9929	3/305	66 0203 0292	3/328	66 0203 0627	3/151	66 0203 0858	3/166	66 0203 1770	3/57
66 0202 8717	3/306	66 0202 9002	3/303	66 0202 9380	3/312	66 0202 9602	3/307	66 0202 9935	3/305	66 0203 0295	3/329	66 0203 0630	3/151	66 0203 0861	3/166	66 0203 1773	3/57
66 0202 8720	3/306	66 0202 9005	3/303	66 0202 9382	3/312	66 0202 9605	3/307	66 0202 9938	3/305	66 0203 0298	3/329	66 0203 0633	3/151	66 0203 0864	3/166	66 0203 1776	3/57
66 0202 8723	3/306	66 0202 9008	3/303	66 0202 9384	3/312	66 0202 9611	3/307	66 0202 9944	3/305	66 0203 0301	3/329	66 0203 0636	3/151	66 0203 0867	3/166	66 0203 1779	3/57
66 0202 8726	3/306	66 0202 9011	3/303	66 0202 9387	3/312	66 0202 9614	3/307	66 0202 9947	3/305	66 0203 0303	3/329	66 0203 0639	3/151	66 0203 0870	3/166	66 0203 1782	3/57
66 0202 8729	3/306	66 0202 9014	3/303	66 0202 9390	3/312	66 0202 9617	3/307	66 0202 9950	3/305	66 0203 0304	3/329	66 0203 0642	3/151	66 0203 0876	3/167	66 0203 1785	3/57
66 0202 8732	3/306	66 0202 9017	3/303	66 0202 9393	3/312	66 0202 9618	3/307	66 0202 9953	3/305	66 0203 0307	3/329	66 0203 0648	3/161	66 0203 0879	3/167	66 0203 1788	3/57
66 0202 8735	3/306	66 0202 9023	3/304	66 0202 9396	3/312	66 0202 9620	3/307	66 0202 9956	3/305	66 0203 0313	3/329	66 0203 0651	3/161	66 0203 0882	3/167	66 0203 1791	3/57
66 0202 8738	3/306	66 0202 9026	3/304	66 0202 9399	3/312	66 0202 9621	3/307	66 0202 9962	3/305	66 0203 0316	3/329	66 0203 0654	3/161	66 0203 0885	3/167	66 0204 0480	3/17
66 0202 8741	3/306	66 0202 9029	3/304	66 0202 9402	3/312	66 0202 9623	3/307	66 0202 9968	3/305	66 0203 0319	3/330	66 0203 0657	3/161	66 0203 0888	3/167	66 0204 0483	3/17
66 0202 8744	3/306	66 0202 9032	3/304	66 0202 9405	3/312	66 0202 9626	3/307	66 0202 9971	3/305	66 0203 0322	3/330	66 0203 0660	3/161	66 0203 0891	3/167	66 0204 0486	3/17
66 0202 8750	3/306	66 0202 9035	3/304	66 0202 9408	3/312	66 0202 9629	3/307	66 0202 9974	3/305	66 0203 0325	3/330	66 0203 0663	3/161	66 0203 0894	3/167	66 0204 0489	3/17
66 0202 8753	3/306	66 0202 9095	3/302	66 0202 9411	3/312	66 0202 9632	3/307	66 0202 9977	3/305	66 0203 0328	3/330	66 0203 0666	3/161	66 0203 0900	3/167	66 0204 0492	3/17
66 0202 8759	3/309	66 0202 9098	3/302	66 0202 9416	3/313	66 0202 9638	3/308	66 0202 9983	3/305	66 0203 0331	3/330	66 0203 0669	3/161	66 0203 0903	3/167	66 0204 0495	3/18
66 0202 8762	3/309	66 0202 9101	3/302	66 0202 9419	3/313	66 0202 9641	3/308	66 0202 9986	3/305	66 0203 0334	3/330	66 0203 0675	3/162	66 0203 0906	3/167	66 0204 1000	3/48
66 0202 8765	3/309	66 0202 9104	3/302	66 0202 9422	3/313	66 0202 9644	3/308	66 0202 9989	3/305	66 0203 0337	3/330	66 0203 0678	3/162	66 0203 0909	3/167	66 0204 1003	3/48
66 0202 8768	3/309	66 0202 9107	3/302	66 0202 9425	3/313	66 0202 9647	3/308	66 0202 9992	3/305	66 0203 0340	3/330	66 0203 0681	3/162	66 0203 0912	3/167	66 0204 1006	3/48
66 0202 8771	3/309	66 0202 9110	3/302	66 0202 9428	3/313	66 0202 9650	3/308	66 0202 9995	3/305	66 0203 0346	3/330	66 0203 0684	3/162	66 0203 0921	3/167	66 0204 1009	3/48
66 0202 8804	3/310	66 0202 9116	3/302	66 0202 9431	3/313	66 0202 9653	3/308	66 0203 0001	3/305	66 0203 0352	3/331	66 0203 0687	3/162	66 0203 0924	3/167	66 0204 1012	3/48
66 0202 8810	3/299	66 0202 9119	3/302	66 0202 9434	3/313	66 0202 9656	3/308	66 0203 0007	3/305	66 0203 0355	3/331	66 0203 0690	3/162	66 0203 0927	3/167	66 0204 1015	3/48
66 0202 8813	3/299	66 0202 9122	3/302	66 0202 9437	3/313	66 0202 9659	3/308	66 0203 0010	3/305	66 0203 0358	3/331	66 0203 0693	3/162	66 0203 0930	3/167	66 0204 1018	3/48
66 0202 8816	3/299	66 0202 9125	3/302	66 0202 9440	3/313	66 0202 9662	3/308	66 0203 0013	3/305	66 0203 0361	3/331	66 0203 0696	3/162	66 0203 0933	3/167	66 0204 1021	3/48
66 0202 8822	3/299	66 0202 9128	3/302	66 0202 9443	3/313	66 0202 9665	3/308	66 0203 0031	3/306	66 0203 0364	3/331	66 0203 0699	3/162	66 0203 0936	3/167	66 0204 1024	3/49
66 0202 8825	3/299	66 0202 9134	3/302	66 0202 9446	3/313	66 0202 9671	3/308	66 0203 0034	3/306	66 0203 0367	3/331	66 0203 0702	3/162	66 0203 0939	3/167	66 0204 1027	3/49
66 0202 8828	3/299	66 0202 9137	3/302	66 0202 9449	3/313	66 0202 9674	3/308	66 0203 0037	3/306	66 0203 0370	3/331	66 0203 0705	3/162	66 0203 1624	3/56	66 0204 1030	3/49
66 0202 8834	3/299	66 0202 9140	3/302	66 0202 9455	3/313	66 0202 9677	3/308	66 0203 0040	3/306	66 0203 0373	3/331	66 0203 0708	3/162	66 0203 1627	3/56	66 0204 1033	3/49
66 0202 8837	3/299	66 0202 9143	3/302	66 0202 9458	3/313	66 0202 9680	3/308	66 0203 0043	3/306	66 0203 0379	3/331	66 0203 0711	3/162	66 0203 1630	3/56	66 0204 1036	3/49
66 0202 8840	3/299	66 0202 9149	3/302	66 0202 9461	3/313	66 0202 9683	3/308	66 0203 0049	3/306	66 0203 0382	3/331	66 0203 0714	3/162	66 0203 1633	3/56	66 0204 1039	3/49
66 0202 8846	3/323	66 0202 9152	3/302	66 0202 9464	3/313	66 0202 9686	3/308	66 0203 0052	3/306	66 0203 0388	3/331	66 0203 0717	3/162	66 0203 1636	3/56	66 0204 1042	3/49
66 0202 8849	3/323	66 0202 9155	3/302	66 0202 9467	3/313	66 0202 9689	3/308	66 0203 0055	3/306	66 0203 0391	3/331	66 0203 0720	3/162	66 0203 1639	3/56	66 0204 1045	3/49
66 0202 8855	3/323	66 0202 9158	3/302	66 0202 9470	3/313	66 0202 9692	3/308	66 0203 0058	3/306	66 0203 0397	3/327	66 0203 0723	3/162	66 0203 1642	3/56	66 0204 1048	3/49
66 0202 8867	3/323	66 0202 9164	3/303	66 0202 9473	3/313	66 0202 9695	3/308	66 0203 0067	3/306	66 0203 0400	3/327	66 0203 0726	3/162	66 0203 1645	3/56	66 0204 1051	3/49
66 0202 8873	3/323	66 0202 9167	3/303	66 0202 9476	3/313	66 0202 9698	3/308	66 0203 0070	3/306	66 0203 0403	3/327	66 0203 0729	3/162	66 0203 1648	3/56	66 0204 1054	3/49

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0204 1057	3/49	66 0204 1267	3/49	66 0204 1506	3/51	66 0204 3009	3/213	66 0205 0034	3/326	66 0207 2201	3/55	66 0207 2645	3/58	66 0207 3368	3/60	66 0207 3866	3/72
66 0204 1060	3/49	66 0204 1270	3/49	66 0204 1509	3/51	66 0204 3012	3/213	66 0205 0036	3/328	66 0207 2204	3/55	66 0207 2648	3/58	66 0207 3371	3/60	66 0207 3869	3/72
66 0204 1063	3/49	66 0204 1273	3/49	66 0204 1512	3/51	66 0204 3015	3/213	66 0205 0038	3/326	66 0207 2207	3/55	66 0207 2651	3/58	66 0207 3374	3/60	66 0207 3872	3/72
66 0204 1066	3/49	66 0204 1276	3/49	66 0204 1515	3/51	66 0204 3018	3/213	66 0207 2000	3/55	66 0207 2210	3/55	66 0207 2654	3/58	66 0207 3377	3/60	66 0207 3875	3/72
66 0204 1069	3/49	66 0204 1279	3/49	66 0204 1518	3/51	66 0204 3021	3/213	66 0207 2003	3/55	66 0207 2213	3/55	66 0207 2657	3/58	66 0207 3380	3/60	66 0207 3878	3/72
66 0204 1072	3/49	66 0204 1282	3/49	66 0204 1521	3/51	66 0204 3024	3/213	66 0207 2006	3/55	66 0207 2216	3/55	66 0207 2660	3/58	66 0207 3500	3/61	66 0207 3881	3/72
66 0204 1075	3/49	66 0204 1285	3/49	66 0204 1524	3/51	66 0204 3027	3/213	66 0207 2009	3/55	66 0207 2219	3/55	66 0207 2663	3/58	66 0207 3503	3/61	66 0207 3884	3/72
66 0204 1078	3/49	66 0204 1288	3/49	66 0204 1527	3/51	66 0204 3030	3/213	66 0207 2012	3/55	66 0207 2222	3/55	66 0207 2666	3/58	66 0207 3506	3/61	66 0207 3887	3/72
66 0204 1081	3/49	66 0204 1291	3/49	66 0204 1530	3/51	66 0204 3033	3/213	66 0207 2015	3/55	66 0207 2225	3/55	66 0207 2669	3/58	66 0207 3509	3/61	66 0207 3890	3/72
66 0204 1084	3/49	66 0204 1294	3/49	66 0204 1533	3/51	66 0204 3036	3/213	66 0207 2018	3/55	66 0207 2228	3/55	66 0207 2672	3/58	66 0207 3512	3/61	66 0207 3893	3/72
66 0204 1087	3/49	66 0204 1297	3/49	66 0204 1536	3/51	66 0204 3039	3/213	66 0207 2021	3/55	66 0207 2231	3/55	66 0207 2675	3/58	66 0207 3515	3/61	66 0207 3896	3/72
66 0204 1090	3/49	66 0204 1300	3/49	66 0204 1539	3/51	66 0204 3042	3/213	66 0207 2024	3/55	66 0207 2234	3/55	66 0207 2678	3/58	66 0207 3518	3/61	66 0207 3899	3/72
66 0204 1093	3/49	66 0204 1303	3/49	66 0204 1542	3/51	66 0204 3045	3/213	66 0207 2027	3/55	66 0207 2237	3/55	66 0207 2681	3/63	66 0207 3521	3/61	66 0207 3902	3/72
66 0204 1096	3/49	66 0204 1306	3/49	66 0204 1545	3/51	66 0204 3048	3/213	66 0207 2030	3/55	66 0207 2240	3/55	66 0207 2684	3/63	66 0207 3524	3/61	66 0207 3905	3/72
66 0204 1099	3/49	66 0204 1309	3/49	66 0204 1548	3/51	66 0204 3051	3/213	66 0207 2033	3/55	66 0207 2243	3/55	66 0207 3200	3/60	66 0207 3527	3/61	66 0207 3908	3/72
66 0204 1102	3/49	66 0204 1312	3/49	66 0204 1551	3/51	66 0204 3054	3/213	66 0207 2036	3/55	66 0207 2246	3/55	66 0207 3203	3/60	66 0207 3530	3/61	66 0207 3911	3/72
66 0204 1105	3/49	66 0204 1315	3/49	66 0204 1554	3/51	66 0204 3057	3/213	66 0207 2039	3/55	66 0207 2249	3/55	66 0207 3206	3/60	66 0207 3533	3/61	66 0207 3914	3/72
66 0204 1108	3/49	66 0204 1318	3/49	66 0204 1557	3/51	66 0204 3060	3/213	66 0207 2042	3/55	66 0207 2252	3/55	66 0207 3209	3/60	66 0207 3536	3/61	66 0207 3917	3/72
66 0204 1111	3/49	66 0204 1350	3/51	66 0204 1560	3/51	66 0204 3063	3/213	66 0207 2045	3/55	66 0207 2255	3/55	66 0207 3212	3/60	66 0207 3539	3/61	66 0207 3920	3/72
66 0204 1114	3/49	66 0204 1353	3/51	66 0204 1563	3/51	66 0204 3066	3/213	66 0207 2048	3/55	66 0207 2258	3/55	66 0207 3215	3/60	66 0207 3542	3/61	66 0207 3923	3/72
66 0204 1117	3/49	66 0204 1356	3/51	66 0204 1566	3/51	66 0204 3069	3/213	66 0207 2051	3/55	66 0207 2261	3/55	66 0207 3218	3/60	66 0207 3545	3/61	66 0207 3926	3/72
66 0204 1120	3/49	66 0204 1359	3/51	66 0204 1569	3/51	66 0204 3072	3/213	66 0207 2054	3/55	66 0207 2264	3/55	66 0207 3221	3/60	66 0207 3548	3/61	66 0207 3929	3/72
66 0204 1123	3/49	66 0204 1362	3/51	66 0204 1572	3/51	66 0204 3075	3/213	66 0207 2057	3/55	66 0207 2267	3/55	66 0207 3224	3/60	66 0207 3551	3/61	66 0207 3932	3/72
66 0204 1126	3/49	66 0204 1365	3/51	66 0204 1575	3/51	66 0204 3078	3/213	66 0207 2060	3/55	66 0207 2270	3/55	66 0207 3227	3/60	66 0207 3554	3/61	66 0207 3935	3/72
66 0204 1129	3/49	66 0204 1368	3/51	66 0204 1578	3/51	66 0204 7000	3/304	66 0207 2063	3/55	66 0207 2273	3/55	66 0207 3230	3/60	66 0207 3557	3/61	66 0207 3938	3/72
66 0204 1132	3/49	66 0204 1371	3/51	66 0204 1581	3/51	66 0204 7003	3/304	66 0207 2066	3/55	66 0207 2276	3/55	66 0207 3233	3/60	66 0207 3560	3/61	66 0207 3941	3/72
66 0204 1135	3/49	66 0204 1374	3/51	66 0204 1584	3/51	66 0204 7006	3/304	66 0207 2069	3/55	66 0207 2279	3/55	66 0207 3236	3/60	66 0207 3563	3/61	66 0207 3944	3/72
66 0204 1138	3/49	66 0204 1377	3/51	66 0204 1587	3/51	66 0204 7009	3/304	66 0207 2072	3/55	66 0207 2282	3/55	66 0207 3239	3/60	66 0207 3566	3/61	66 0207 3947	3/72
66 0204 1141	3/49	66 0204 1380	3/51	66 0204 1590	3/51	66 0204 7012	3/304	66 0207 2075	3/55	66 0207 2285	3/55	66 0207 3242	3/60	66 0207 3569	3/61	66 0207 3950	3/72
66 0204 1144	3/49	66 0204 1383	3/51	66 0204 1593	3/51	66 0204 7015	3/304	66 0207 2078	3/55	66 0207 2288	3/55	66 0207 3245	3/60	66 0207 3572	3/61	66 0207 3953	3/72
66 0204 1147	3/49	66 0204 1386	3/51	66 0204 1596	3/51	66 0204 7018	3/304	66 0207 2081	3/55	66 0207 2291	3/55	66 0207 3248	3/60	66 0207 3575	3/61	66 0207 3956	3/72
66 0204 1150	3/49	66 0204 1389	3/51	66 0204 1599	3/51	66 0204 7021	3/304	66 0207 2084	3/55	66 0207 2400	3/56	66 0207 3251	3/60	66 0207 3578	3/61	66 0207 3959	3/72
66 0204 1153	3/49	66 0204 1392	3/51	66 0204 1602	3/51	66 0204 7024	3/304	66 0207 2087	3/55	66 0207 2403	3/56	66 0207 3254	3/60	66 0207 3581	3/61	66 0207 3962	3/72
66 0204 1156	3/49	66 0204 1395	3/51	66 0204 1605	3/51	66 0204 7027	3/304	66 0207 2090	3/55	66 0207 2406	3/56	66 0207 3257	3/60	66 0207 3584	3/61	66 0207 3965	3/72
66 0204 1159	3/49	66 0204 1398	3/51	66 0204 1608	3/51	66 0204 7030	3/304	66 0207 2093	3/55	66 0207 2409	3/56	66 0207 3260	3/60	66 0207 3587	3/61	66 0207 3968	3/72
66 0204 1162	3/49	66 0204 1401	3/51	66 0204 1611	3/51	66 0204 7033	3/304	66 0207 2096	3/55	66 0207 2412	3/56	66 0207 3263	3/60	66 0207 3590	3/61	66 0207 3971	3/72
66 0204 1165	3/49	66 0204 1404	3/51	66 0204 1614	3/51	66 0204 7036	3/304	66 0207 2099	3/55	66 0207 2415	3/56	66 0207 3266	3/60	66 0207 3593	3/61	66 0207 3974	3/72
66 0204 1168	3/49	66 0204 1407	3/51	66 0204 1617	3/51	66 0204 7039	3/304	66 0207 2102	3/55	66 0207 2418	3/56	66 0207 3269	3/60	66 0207 3596	3/61	66 0207 3977	3/72
66 0204 1171	3/49	66 0204 1410	3/51	66 0204 1620	3/51	66 0204 7042	3/304	66 0207 2105	3/55	66 0207 2421	3/56	66 0207 3272	3/60	66 0207 3599	3/61	66 0207 3980	3/72
66 0204 1174	3/49	66 0204 1413	3/51	66 0204 1623	3/51	66 0204 7045	3/304	66 0207 2108	3/55	66 0207 2424	3/56	66 0207 3275	3/60	66 0207 3602	3/61	66 0207 3983	3/72
66 0204 1177	3/49	66 0204 1416	3/51	66 0204 1626	3/51	66 0204 7048	3/304	66 0207 2111	3/55	66 0207 2427	3/56	66 0207 3278	3/60	66 0207 3605	3/61	66 0207 3986	3/72
66 0204 1180	3/49	66 0204 1419	3/51	66 0204 1629	3/51	66 0204 7051	3/304	66 0207 2114	3/55	66 0207 2430	3/56	66 0207 3281	3/60	66 0207 3608	3/61	66 0207 3989	3/72
66 0204 1183	3/49	66 0204 1422	3/51	66 0204 1632	3/51	66 0204 7054	3/304	66 0207 2117	3/55	66 0207 2433	3/56	66 0207 3284	3/60	66 0207 3611	3/61	66 0207 3992	3/72
66 0204 1186	3/49	66 0204 1425	3/51	66 0204 1635	3/51	66 0204 7057	3/304	66 0207 2120	3/55	66 0207 2436	3/56	66 0207 3287	3/60	66 0207 3614	3/61	66 0207 3995	3/72
66 0204 1189	3/49	66 0204 1428	3/51	66 0204 1638	3/51	66 0204 7060	3/304	66 0207 2123	3/55	66 0207 2439	3/56	66 0207 3290	3/60	66 0207 3617	3/61	66 0207 3998	3/72
66 0204 1192	3/49	66 0204 1431	3/51	66 0204 1641	3/51	66 0204 7063	3/304	66 0207 2126	3/55	66 0207 2442	3/56	66 0207 3293	3/60	66 0207 3620	3/61	66 0207 4001	3/72
66 0204 1195	3/49	66 0204 1434	3/51	66 0204 1644	3/51	66 0204 7066	3/304	66 0207 2129	3/55	66 0207 2445	3/56	66 0207 3296	3/60	66 0207 3623	3/61	66 0207 4004	3/72
66 0204 1198	3/49	66 0204 1437	3/51	66 0204 1647	3/51	66 0204 7069	3/304	66 0207 2132	3/55	66 0207 2448	3/56	66 0207 3299	3/60	66 0207 3626	3/61	66 0207 4007	3/72
66 0204 1201	3/49	66 0204 1440	3/51	66 0204 1650	3/51	66 0204 7600	3/315	66 0207 2135	3/55	66 0207 2451	3/56	66 0207 3302	3/60	66 0207 3800	3/72	66 0207 4010	3/72
66 0204 1204	3/49	66 0204 1443	3/51	66 0204 1653	3/51	66 0204 7603	3/315	66 0207 2138	3/55	66 0207 2454	3/56	66 0207 3305	3/60	66 0207 3803	3/72	66 0207 4013	3/72
66 0204 1207	3/49	66 0204 1446	3/51	66 0204 1656	3/51	66 0204 7606	3/315	66 0207 2141	3/55	66 0207 2457	3/56	66 0207 3308	3/60	66 0207 3806	3/72	66 0207 4016	3/72
66 0204 1210	3/49	66 0204 1449	3/51	66 0204 1659	3/51	66 0204 7612	3/315	66 0207 2144	3/55	66 0207 2460	3/56	66 0207 3311	3/60	66 0207 3809	3/72	66 0207 4019	3/72
66 0204 1213	3/49	66 0204 1452	3/51	66 0204 1701	8/21	66 0204 7615	3/315	66 0207 2147	3/55	66 0207 2463	3/56	66 0207 3314	3/60	66 0207 3812	3/72	66 0207 4022	3/72
66 0204 1216	3/49	66 0204 1455	3/51	66 0204 1704	8/21	66 0204 7618	3/315	66 0207 2150	3/55	66 0207 2466	3/63	66 0207 3317	3/60	66 0207 3815	3/72	66 0207 4025	3/72
66 0204 1219	3/49	66 0204 1458	3/51	66 0204 1706	8/21	66 0204 7621	3/315	66 0207 2153	3/55	66 0207 2469	3/63	66 0207 3320	3/60	66 0207 3818	3/72	66 0207 4028	3/72
66 0204 1222	3/49	66 0204 1461	3/51	66 0204 1709	8/21	66 0204 7624	3/315	66 0207 2156	3/55	66 0207 2600	3/58	66 0207 3323	3/60	66 0207 3821	3/72	66 0207 4031	3/72
66 0204 1225	3/49	66 0204 1464	3/51	66 0204 1800	3/82	66 0204 7627	3/315	66 0207 2159	3/55	66 0207 2603	3/58	66 0207 3326	3/60	66 0207 3824	3/72	66 0207 4034	3/72
66 0204 1228	3/49	66 0204 1467	3/51	66 0204 1803	3/82	66 0204 7633	3/315	66 0207 2162	3/55	66 0207 2606	3/58	66 0207 3329	3/60	66 0207 3827	3/72	66 0207 4037	3/72
66 0204 1231	3/49	66 0204 1470	3/51	66 0204 1806	3/82	66 0204 7636	3/315	66 0207 2165	3/55	66 0207 2609	3/58	66 0207 3332	3/60	66 0207 3830	3/72	66 0207 4040	3/72
66 0204 1234	3/49	66 0204 1473	3/51	66 0204 1809	3/82	66 0204 7639	3/315	66 0207 2168	3/55	66 0207 2612	3/58	66 0207 3335	3/60	66 0207 3833	3/72	66 0207 4043	3/72
66 0204 1237	3/49	66 0204 1476	3/51	66 0204 1812	3/82	66 0205 0010	3/324	66 0207 2171	3/55	66 0207 2615	3/58	66 0207 3338	3/60	66 0207 3836	3/72	66 0207 4046	3/72
66 0204 1240	3/49	66 0204 1479	3/51	66 0204 1815	3/82	66 0205 0013	3/326	66 0207 2174	3/55	66 0207 2618	3/58	66 0207 3341	3/60	66 0207 3839	3/72	66 0207 4049	3/72
66 0204 1243	3/49	66 0204 1482	3/51	66 0204 1818	3/82	66 0205 0016	3/326	66 0207 2177	3/55	66 0207 2621	3/58	66 0207 3344	3/60	66 0207 3842	3/72	66 0207 4052	3/72
66 0204 1246	3/49	66 0204 1485	3/51	66 0204 1821	3/82	66 0205 0017	3/324	66 0207 2180	3/55	66 0207 2624	3/58	66 0207 3347	3/60	66 0207 3845	3/72	66 0207 4055	3/72
66 0204 1249	3/49	66 0204 1488	3/51	66 0204 1824	3/82	66 0205 0020	3/324	66 0207 2183	3/55	66 0207 2627	3/58	66 0207 3350	3/60	66 0207 3848	3/72	66 0207 4058	3/72
66 0204 1252	3/49	66 0204 1491	3/51	66 0204 1827	3/82	66 0205 0024	3/328	66 0207 2186	3/55	66 0207 2630	3/58	66 0207 3353	3/60	66 0207 3851	3/72	66 0207 4061	3/72
66 0204 1255	3/49	66 0204 1494	3/51	66 0204 1830	3/82	66 0205 0027	3/330	66 0207 2189	3/55	66 0207 2633	3/58	66 0207 3356	3/60	66 0207 3854	3/72	66 0207 4064	3/72
66 0204 1258	3/49	66 0204 1497	3/51	66 0204 3000	3/213	66 0205 0030	3/328	66 0207 2192	3/55	66 0207 2636	3/58	66 0207 3359	3/60	66 0207 3857	3/72	66 0207 4067	3/72
66 0204 1261	3/49	66 0204 1500	3/51	66 0204 3003	3/213	66 0205 0031	3/330	66 0207 2195	3/55	66 0207 2639	3/58	66 0207 3362	3/60	66 0207 3860	3/72	66 0207 4070	3/72
66 0204 1264	3/49	66 0204 1503	3/51	66 0204 3006	3/213	66 0205 0032	3/330	66 0207 2198	3/55	66 0207 2642	3/58	66 0207 3365	3/60	66 0207 3863	3/72	66 0207 5000	3/73

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0207 5003	3/73	66 0207 5399	3/78	66 0207 5699	3/79	66 0207 6199	3/80	66 0207 6515	3/81	66 0207 6725	3/81	66 0208 2641	3/92	66 0208 3169	3/109	66 0208 3379	3/110
66 0207 5006	3/73	66 0207 5402	3/78	66 0207 5702	3/79	66 0207 6202	3/80	66 0207 6518	3/81	66 0207 6728	3/81	66 0208 2644	3/92	66 0208 3172	3/109	66 0208 3382	3/110
66 0207 5009	3/73	66 0207 5405	3/78	66 0207 5705	3/79	66 0207 6205	3/80	66 0207 6521	3/81	66 0207 6731	3/81	66 0208 2647	3/92	66 0208 3175	3/109	66 0208 3385	3/110
66 0207 5012	3/73	66 0207 5408	3/78	66 0207 5708	3/79	66 0207 6208	3/80	66 0207 6524	3/81	66 0207 6734	3/81	66 0208 2650	3/92	66 0208 3178	3/109	66 0208 3388	3/110
66 0207 5015	3/73	66 0207 5411	3/78	66 0207 5711	3/79	66 0207 6211	3/80	66 0207 6527	3/81	66 0207 6737	3/81	66 0208 2653	3/92	66 0208 3181	3/109	66 0208 3391	3/110
66 0207 5018	3/73	66 0207 5414	3/78	66 0207 5714	3/79	66 0207 6214	3/80	66 0207 6530	3/81	66 0207 6740	3/81	66 0208 2656	3/92	66 0208 3184	3/110	66 0208 3394	3/110
66 0207 5021	3/73	66 0207 5417	3/78	66 0207 5717	3/79	66 0207 6217	3/80	66 0207 6533	3/81	66 0207 6743	3/81	66 0208 2659	3/92	66 0208 3187	3/110	66 0208 3397	3/110
66 0207 5024	3/73	66 0207 5420	3/78	66 0207 5720	3/79	66 0207 6220	3/80	66 0207 6536	3/81	66 0207 6746	3/81	66 0208 2662	3/92	66 0208 3190	3/110	66 0208 3400	3/110
66 0207 5027	3/73	66 0207 5423	3/78	66 0207 5723	3/79	66 0207 6223	3/80	66 0207 6539	3/81	66 0207 6749	3/81	66 0208 2665	3/92	66 0208 3193	3/110	66 0208 3403	3/110
66 0207 5030	3/73	66 0207 5426	3/78	66 0207 5726	3/79	66 0207 6226	3/80	66 0207 6542	3/81	66 0207 6752	3/81	66 0208 2668	3/92	66 0208 3196	3/110	66 0208 3406	3/110
66 0207 5033	3/73	66 0207 5429	3/78	66 0207 5729	3/79	66 0207 6229	3/80	66 0207 6545	3/81	66 0207 6755	3/81	66 0208 2671	3/92	66 0208 3199	3/110	66 0208 3500	3/111
66 0207 5036	3/73	66 0207 5432	3/78	66 0207 5732	3/79	66 0207 6232	3/80	66 0207 6548	3/81	66 0207 6758	3/81	66 0208 2674	3/92	66 0208 3202	3/110	66 0208 3503	3/111
66 0207 5039	3/74	66 0207 5435	3/78	66 0207 5735	3/79	66 0207 6235	3/80	66 0207 6551	3/81	66 0207 6761	3/81	66 0208 2677	3/92	66 0208 3205	3/110	66 0208 3506	3/111
66 0207 5042	3/74	66 0207 5438	3/78	66 0207 5738	3/79	66 0207 6238	3/80	66 0207 6554	3/81	66 0207 6764	3/81	66 0208 2680	3/92	66 0208 3208	3/110	66 0208 3509	3/111
66 0207 5045	3/74	66 0207 5441	3/78	66 0207 5741	3/79	66 0207 6241	3/80	66 0207 6557	3/81	66 0207 6767	3/81	66 0208 2683	3/92	66 0208 3211	3/110	66 0208 3512	3/111
66 0207 5048	3/74	66 0207 5444	3/78	66 0207 5744	3/79	66 0207 6244	3/80	66 0207 6560	3/81	66 0207 6770	3/81	66 0208 2686	3/92	66 0208 3214	3/110	66 0208 3515	3/111
66 0207 5051	3/74	66 0207 5447	3/78	66 0207 5747	3/79	66 0207 6247	3/80	66 0207 6563	3/81	66 0207 6773	3/81	66 0208 2689	3/92	66 0208 3217	3/110	66 0208 3518	3/111
66 0207 5054	3/74	66 0207 5450	3/78	66 0207 5750	3/79	66 0207 6250	3/80	66 0207 6566	3/81	66 0207 6776	3/81	66 0208 2692	3/92	66 0208 3220	3/110	66 0208 3521	3/111
66 0207 5100	3/74	66 0207 5453	3/78	66 0207 5753	3/79	66 0207 6253	3/80	66 0207 6569	3/81	66 0207 6779	3/81	66 0208 2695	3/92	66 0208 3223	3/110	66 0208 3524	3/111
66 0207 5103	3/74	66 0207 5456	3/78	66 0207 5756	3/79	66 0207 6256	3/80	66 0207 6572	3/81	66 0207 6782	3/81	66 0208 2698	3/92	66 0208 3226	3/110	66 0208 3527	3/111
66 0207 5106	3/74	66 0207 5459	3/78	66 0207 5759	3/79	66 0207 6259	3/80	66 0207 6575	3/81	66 0207 6785	3/81	66 0208 2701	3/92	66 0208 3229	3/110	66 0208 3530	3/111
66 0207 5109	3/74	66 0207 5462	3/78	66 0207 5762	3/79	66 0207 6262	3/80	66 0207 6578	3/81	66 0207 6788	3/81	66 0208 2704	3/92	66 0208 3232	3/110	66 0208 3533	3/111
66 0207 5112	3/74	66 0207 5465	3/78	66 0207 5765	3/79	66 0207 6265	3/80	66 0207 6581	3/81	66 0207 6791	3/81	66 0208 2707	3/92	66 0208 3235	3/110	66 0208 3536	3/111
66 0207 5115	3/74	66 0207 5468	3/78	66 0207 5768	3/79	66 0207 6268	3/80	66 0207 6584	3/81	66 0208 2500	3/92	66 0208 2710	3/92	66 0208 3238	3/110	66 0208 3539	3/111
66 0207 5118	3/74	66 0207 5471	3/78	66 0207 5771	3/79	66 0207 6271	3/80	66 0207 6587	3/81	66 0208 2503	3/92	66 0208 2713	3/92	66 0208 3241	3/110	66 0208 3542	3/111
66 0207 5121	3/75	66 0207 5474	3/78	66 0207 5774	3/79	66 0207 6274	3/80	66 0207 6590	3/81	66 0208 2506	3/92	66 0208 2716	3/92	66 0208 3244	3/110	66 0208 3545	3/111
66 0207 5124	3/75	66 0207 5477	3/78	66 0207 5777	3/79	66 0207 6277	3/80	66 0207 6593	3/81	66 0208 2509	3/92	66 0208 2719	3/92	66 0208 3247	3/110	66 0208 3548	3/111
66 0207 5127	3/75	66 0207 5480	3/78	66 0207 5780	3/79	66 0207 6280	3/80	66 0207 6596	3/81	66 0208 2512	3/92	66 0208 2722	3/92	66 0208 3250	3/110	66 0208 3551	3/111
66 0207 5130	3/75	66 0207 5483	3/78	66 0207 5783	3/79	66 0207 6283	3/80	66 0207 6599	3/81	66 0208 2515	3/92	66 0208 2725	3/92	66 0208 3253	3/110	66 0208 3554	3/111
66 0207 5133	3/75	66 0207 5486	3/78	66 0207 5786	3/79	66 0207 6286	3/80	66 0207 6602	3/81	66 0208 2518	3/92	66 0208 2728	3/92	66 0208 3256	3/110	66 0208 3557	3/111
66 0207 5136	3/75	66 0207 5489	3/78	66 0207 5789	3/79	66 0207 6289	3/80	66 0207 6605	3/81	66 0208 2521	3/92	66 0208 2731	3/92	66 0208 3259	3/110	66 0208 3560	3/111
66 0207 5139	3/75	66 0207 5492	3/78	66 0207 5792	3/79	66 0207 6292	3/80	66 0207 6608	3/81	66 0208 2524	3/92	66 0208 3000	3/108	66 0208 3262	3/110	66 0208 3563	3/111
66 0207 5142	3/75	66 0207 5495	3/78	66 0207 5795	3/79	66 0207 6295	3/80	66 0207 6611	3/81	66 0208 2527	3/92	66 0208 3003	3/108	66 0208 3265	3/110	66 0208 3566	3/111
66 0207 5145	3/75	66 0207 5498	3/78	66 0207 5798	3/79	66 0207 6298	3/80	66 0207 6614	3/81	66 0208 2530	3/92	66 0208 3006	3/108	66 0208 3268	3/110	66 0208 3569	3/111
66 0207 5148	3/75	66 0207 5501	3/78	66 0207 5801	3/79	66 0207 6301	3/80	66 0207 6617	3/81	66 0208 2533	3/92	66 0208 3009	3/108	66 0208 3271	3/110	66 0208 3572	3/111
66 0207 5151	3/75	66 0207 5504	3/78	66 0207 5804	3/79	66 0207 6304	3/80	66 0207 6620	3/81	66 0208 2536	3/92	66 0208 3012	3/108	66 0208 3274	3/110	66 0208 3575	3/111
66 0207 5154	3/75	66 0207 5507	3/78	66 0207 5807	3/79	66 0207 6307	3/80	66 0207 6623	3/81	66 0208 2539	3/92	66 0208 3015	3/108	66 0208 3277	3/110	66 0208 3578	3/111
66 0207 5300	3/78	66 0207 5600	3/79	66 0207 6100	3/80	66 0207 6310	3/80	66 0207 6626	3/81	66 0208 2542	3/92	66 0208 3018	3/108	66 0208 3280	3/110	66 0208 3581	3/111
66 0207 5303	3/78	66 0207 5603	3/79	66 0207 6103	3/80	66 0207 6313	3/80	66 0207 6629	3/81	66 0208 2545	3/92	66 0208 3021	3/108	66 0208 3283	3/110	66 0208 3584	3/111
66 0207 5306	3/78	66 0207 5606	3/79	66 0207 6106	3/80	66 0207 6316	3/80	66 0207 6632	3/81	66 0208 2548	3/92	66 0208 3024	3/108	66 0208 3286	3/110	66 0208 3587	3/111
66 0207 5309	3/78	66 0207 5609	3/79	66 0207 6109	3/80	66 0207 6319	3/80	66 0207 6635	3/81	66 0208 2551	3/92	66 0208 3027	3/108	66 0208 3289	3/110	66 0208 3590	3/111
66 0207 5312	3/78	66 0207 5612	3/79	66 0207 6112	3/80	66 0207 6322	3/80	66 0207 6638	3/81	66 0208 2554	3/92	66 0208 3030	3/108	66 0208 3292	3/110	66 0208 3593	3/111
66 0207 5315	3/78	66 0207 5615	3/79	66 0207 6115	3/80	66 0207 6325	3/80	66 0207 6641	3/81	66 0208 2557	3/92	66 0208 3033	3/108	66 0208 3295	3/110	66 0208 3596	3/111
66 0207 5318	3/78	66 0207 5618	3/79	66 0207 6118	3/80	66 0207 6328	3/80	66 0207 6644	3/81	66 0208 2560	3/92	66 0208 3036	3/108	66 0208 3298	3/110	66 0208 3599	3/111
66 0207 5321	3/78	66 0207 5621	3/79	66 0207 6121	3/80	66 0207 6331	3/80	66 0207 6647	3/81	66 0208 2563	3/92	66 0208 3039	3/108	66 0208 3301	3/110	66 0208 3602	3/111
66 0207 5324	3/78	66 0207 5624	3/79	66 0207 6124	3/80	66 0207 6334	3/80	66 0207 6650	3/81	66 0208 2566	3/92	66 0208 3042	3/108	66 0208 3304	3/110	66 0208 3605	3/111
66 0207 5327	3/78	66 0207 5627	3/79	66 0207 6127	3/80	66 0207 6337	3/80	66 0207 6653	3/81	66 0208 2569	3/92	66 0208 3045	3/108	66 0208 3307	3/110	66 0208 3608	3/111
66 0207 5330	3/78	66 0207 5630	3/79	66 0207 6130	3/80	66 0207 6340	3/80	66 0207 6656	3/81	66 0208 2572	3/92	66 0208 3100	3/109	66 0208 3310	3/110	66 0208 3611	3/111
66 0207 5333	3/78	66 0207 5633	3/79	66 0207 6133	3/80	66 0207 6343	3/80	66 0207 6659	3/81	66 0208 2575	3/92	66 0208 3103	3/109	66 0208 3313	3/110	66 0208 3614	3/111
66 0207 5336	3/78	66 0207 5636	3/79	66 0207 6136	3/80	66 0207 6346	3/80	66 0207 6662	3/81	66 0208 2578	3/92	66 0208 3106	3/109	66 0208 3316	3/110	66 0208 3617	3/111
66 0207 5339	3/78	66 0207 5639	3/79	66 0207 6139	3/80	66 0207 6349	3/80	66 0207 6665	3/81	66 0208 2581	3/92	66 0208 3109	3/109	66 0208 3319	3/110	66 0208 3620	3/111
66 0207 5342	3/78	66 0207 5642	3/79	66 0207 6142	3/80	66 0207 6352	3/80	66 0207 6668	3/81	66 0208 2584	3/92	66 0208 3112	3/109	66 0208 3322	3/110	66 0208 3623	3/111
66 0207 5345	3/78	66 0207 5645	3/79	66 0207 6145	3/80	66 0207 6355	3/80	66 0207 6671	3/81	66 0208 2587	3/92	66 0208 3115	3/109	66 0208 3325	3/110	66 0208 3626	3/111
66 0207 5348	3/78	66 0207 5648	3/79	66 0207 6148	3/80	66 0207 6358	3/80	66 0207 6674	3/81	66 0208 2590	3/92	66 0208 3118	3/109	66 0208 3328	3/110	66 0208 3629	3/111
66 0207 5351	3/78	66 0207 5651	3/79	66 0207 6151	3/80	66 0207 6361	3/80	66 0207 6677	3/81	66 0208 2593	3/92	66 0208 3121	3/109	66 0208 3331	3/110	66 0208 3632	3/111
66 0207 5354	3/78	66 0207 5654	3/79	66 0207 6154	3/80	66 0207 6364	3/80	66 0207 6680	3/81	66 0208 2596	3/92	66 0208 3124	3/109	66 0208 3334	3/110	66 0208 3635	3/111
66 0207 5357	3/78	66 0207 5657	3/79	66 0207 6157	3/80	66 0207 6367	3/80	66 0207 6683	3/81	66 0208 2599	3/92	66 0208 3127	3/109	66 0208 3337	3/110	66 0208 3638	3/111
66 0207 5360	3/78	66 0207 5660	3/79	66 0207 6160	3/80	66 0207 6370	3/80	66 0207 6686	3/81	66 0208 2602	3/92	66 0208 3130	3/109	66 0208 3340	3/110	66 0208 3641	3/111
66 0207 5363	3/78	66 0207 5663	3/79	66 0207 6163	3/80	66 0207 6373	3/80	66 0207 6689	3/81	66 0208 2605	3/92	66 0208 3133	3/109	66 0208 3343	3/110	66 0208 3644	3/111
66 0207 5366	3/78	66 0207 5666	3/79	66 0207 6166	3/80	66 0207 6376	3/80	66 0207 6692	3/81	66 0208 2608	3/92	66 0208 3136	3/109	66 0208 3346	3/110	66 0208 3647	3/111
66 0207 5369	3/78	66 0207 5669	3/79	66 0207 6169	3/80	66 0207 6379	3/80	66 0207 6695	3/81	66 0208 2611	3/92	66 0208 3139	3/109	66 0208 3349	3/110	66 0208 3650	3/111
66 0207 5372	3/78	66 0207 5672	3/79	66 0207 6172	3/80	66 0207 6382	3/80	66 0207 6698	3/81	66 0208 2614	3/92	66 0208 3142	3/109	66 0208 3352	3/110	66 0208 3653	3/111
66 0207 5375	3/78	66 0207 5675	3/79	66 0207 6175	3/80	66 0207 6385	3/80	66 0207 6701	3/81	66 0208 2617	3/92	66 0208 3145	3/109	66 0208 3355	3/110	66 0208 3656	3/111
66 0207 5378	3/78	66 0207 5678	3/79	66 0207 6178	3/80	66 0207 6388	3/80	66 0207 6704	3/81	66 0208 2620	3/92	66 0208 3148	3/109	66 0208 3358	3/110	66 0208 3659	3/111
66 0207 5381	3/78	66 0207 5681	3/79	66 0207 6181	3/80	66 0207 6391	3/80	66 0207 6707	3/81	66 0208 2623	3/92	66 0208 3151	3/109	66 0208 3361	3/110	66 0208 3662	3/111
66 0207 5384	3/78	66 0207 5684	3/79	66 0207 6184	3/80	66 0207 6500	3/81	66 0207 6710	3/81	66 0208 2626	3/92	66 0208 3154	3/109	66 0208 3364	3/110	66 0208 3665	3/111
66 0207 5387	3/78	66 0207 5687	3/79	66 0207 6187	3/80	66 0207 6503	3/81	66 0207 6713	3/81	66 0208 2629	3/92	66 0208 3157	3/109	66 0208 3367	3/110	66 0208 3668	3/111
66 0207 5390	3/78	66 0207 5690	3/79	66 0207 6190	3/80	66 0207 6506	3/81	66 0207 6716	3/81	66 0208 2632	3/92	66 0208 3160	3/109	66 0208 3370	3/110	66 0208 3671	3/111
66 0207 5393	3/78	66 0207 5693	3/79	66 0207 6193	3/80	66 0207 6509	3/81	66 0207 6719	3/81	66 0208 2635	3/92	66 0208 3163	3/109	66 0208 3373	3/110	66 0208 3674	3/111
66 0207 5396	3/78	66 0207 5696	3/79	66 0207 6196	3/80	66 0207 6512	3/81	66 0207 6722	3/81	66 0208 2638	3/92	66 0208 3166	3/109	66 0208 3376	3/110	66 0208 3677	3/111

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0208 3700	3/112	66 0208 4005	3/112	66 0208 6421	3/153	66 0208 8609	3/183	66 0208 9624	3/195	66 0209 0921	3/203	66 0209 2112	3/213	66 0209 3187	3/229	66 0209 8158	3/236
66 0208 3703	3/112	66 0208 4008	3/112	66 0208 6424	3/153	66 0208 8612	3/183	66 0208 9627	3/195	66 0209 1000	3/211	66 0209 2115	3/213	66 0209 3190	3/229	66 0209 8500	3/236
66 0208 3706	3/112	66 0208 4011	3/112	66 0208 6427	3/153	66 0208 8615	3/183	66 0208 9630	3/195	66 0209 1003	3/211	66 0209 2118	3/213	66 0209 3193	3/229	66 0209 8503	3/236
66 0208 3709	3/112	66 0208 4014	3/112	66 0208 6430	3/153	66 0208 8618	3/183	66 0208 9800	3/196	66 0209 1006	3/211	66 0209 2121	3/213	66 0209 3196	3/229	66 0209 8506	3/236
66 0208 3712	3/112	66 0208 4017	3/112	66 0208 6433	3/153	66 0208 8621	3/183	66 0208 9803	3/196	66 0209 1009	3/211	66 0209 2124	3/213	66 0209 3199	3/229	66 0209 8509	3/236
66 0208 3715	3/112	66 0208 4020	3/112	66 0208 6436	3/153	66 0208 8624	3/183	66 0208 9806	3/196	66 0209 1012	3/211	66 0209 2127	3/213	66 0209 3202	3/229	66 0209 8512	3/236
66 0208 3718	3/112	66 0208 4023	3/112	66 0208 6439	3/153	66 0208 8627	3/183	66 0208 9809	3/196	66 0209 1015	3/211	66 0209 2130	3/213	66 0209 3205	3/229	66 0209 8515	3/236
66 0208 3721	3/112	66 0208 4026	3/112	66 0208 6554	3/156	66 0208 8630	3/183	66 0208 9812	3/196	66 0209 1018	3/211	66 0209 2133	3/213	66 0209 3208	3/229	66 0210 2100	2/75
66 0208 3724	3/112	66 0208 4029	3/112	66 0208 6557	3/156	66 0208 8633	3/183	66 0208 9815	3/196	66 0209 1021	3/211	66 0209 2136	3/213	66 0209 3211	3/229	66 0210 2103	2/75
66 0208 3727	3/112	66 0208 4032	3/112	66 0208 6560	3/156	66 0208 8950	3/187	66 0208 9818	3/196	66 0209 1024	3/211	66 0209 2139	3/213	66 0209 3214	3/229	66 0210 2106	2/75
66 0208 3730	3/112	66 0208 4035	3/112	66 0208 6563	3/156	66 0208 8953	3/187	66 0208 9821	3/196	66 0209 1027	3/211	66 0209 2142	3/213	66 0209 3217	3/229	66 0210 2109	2/75
66 0208 3733	3/112	66 0208 4200	3/121	66 0208 6566	3/156	66 0208 8956	3/187	66 0208 9824	3/196	66 0209 1030	3/211	66 0209 2145	3/213	66 0209 3220	3/229	66 0210 2112	2/75
66 0208 3736	3/112	66 0208 4203	3/121	66 0208 6569	3/156	66 0208 8959	3/187	66 0208 9827	3/196	66 0209 1033	3/211	66 0209 2148	3/213	66 0209 3223	3/229	66 0210 3800	3/246
66 0208 3739	3/112	66 0208 4206	3/121	66 0208 6700	3/162	66 0208 8962	3/187	66 0208 9830	3/196	66 0209 1036	3/211	66 0209 2151	3/213	66 0209 3226	3/229	66 0210 3803	3/246
66 0208 3742	3/112	66 0208 4209	3/121	66 0208 6703	3/162	66 0208 8965	3/187	66 0209 0101	3/209	66 0209 1039	3/211	66 0209 2154	3/213	66 0209 3229	3/229	66 0210 3806	3/246
66 0208 3745	3/112	66 0208 4212	3/121	66 0208 6706	3/162	66 0208 8968	3/187	66 0209 0104	3/209	66 0209 1042	3/211	66 0209 2157	3/213	66 0209 3232	3/229	66 0210 3809	3/246
66 0208 3748	3/112	66 0208 4300	3/121	66 0208 6709	3/162	66 0208 8971	3/187	66 0209 0107	3/209	66 0209 1045	3/211	66 0209 2160	3/213	66 0209 3235	3/229	66 0210 3812	3/246
66 0208 3751	3/112	66 0208 4303	3/121	66 0208 6712	3/162	66 0208 8974	3/187	66 0209 0110	3/209	66 0209 1048	3/211	66 0209 2163	3/214	66 0209 3238	3/229	66 0210 3815	3/246
66 0208 3754	3/112	66 0208 4306	3/121	66 0208 6715	3/162	66 0208 8977	3/187	66 0209 0113	3/209	66 0209 1051	3/211	66 0209 2166	3/214	66 0209 3241	3/229	66 0210 3818	3/246
66 0208 3757	3/112	66 0208 4309	3/121	66 0208 6718	3/162	66 0208 8980	3/187	66 0209 0116	3/209	66 0209 1100	3/212	66 0209 2169	3/214	66 0209 3244	3/229	66 0210 3821	3/246
66 0208 3760	3/112	66 0208 4312	3/121	66 0208 6721	3/163	66 0208 8983	3/188	66 0209 0200	3/210	66 0209 1103	3/212	66 0209 2172	3/214	66 0209 3247	3/229	66 0210 3824	3/246
66 0208 3763	3/112	66 0208 4315	3/121	66 0208 6724	3/163	66 0208 8986	3/188	66 0209 0203	3/210	66 0209 1106	3/212	66 0209 2175	3/214	66 0209 3250	3/229	66 0210 3827	3/246
66 0208 3766	3/112	66 0208 4318	3/121	66 0208 6727	3/163	66 0208 8989	3/188	66 0209 0206	3/210	66 0209 1109	3/212	66 0209 2178	3/214	66 0209 3253	3/229	66 0210 3830	3/246
66 0208 3769	3/112	66 0208 4400	3/121	66 0208 6730	3/163	66 0208 8992	3/188	66 0209 0209	3/210	66 0209 1112	3/212	66 0209 2181	3/214	66 0209 3256	3/229	66 0210 3833	3/246
66 0208 3772	3/112	66 0208 4403	3/121	66 0208 6733	3/163	66 0208 8995	3/188	66 0209 0212	3/210	66 0209 1115	3/212	66 0209 2184	3/214	66 0209 3259	3/229	66 0210 3900	3/247
66 0208 3775	3/112	66 0208 4406	3/121	66 0208 6736	3/163	66 0208 8998	3/188	66 0209 0215	3/210	66 0209 1200	3/210	66 0209 2187	3/214	66 0209 3262	3/229	66 0210 3903	3/247
66 0208 3778	3/112	66 0208 4409	3/121	66 0208 6739	3/163	66 0208 9001	3/188	66 0209 0400	3/196	66 0209 1203	3/210	66 0209 2190	3/214	66 0209 4900	3/232	66 0210 3906	3/247
66 0208 3781	3/112	66 0208 4412	3/121	66 0208 6800	3/137	66 0208 9004	3/188	66 0209 0403	3/196	66 0209 1206	3/210	66 0209 2193	3/214	66 0209 4903	3/232	66 0210 3909	3/247
66 0208 3784	3/112	66 0208 4415	3/121	66 0208 6803	3/137	66 0208 9007	3/188	66 0209 0406	3/196	66 0209 1209	3/210	66 0209 2196	3/214	66 0209 4906	3/232	66 0210 3912	3/247
66 0208 3787	3/112	66 0208 4418	3/121	66 0208 6806	3/137	66 0208 9010	3/188	66 0209 0409	3/196	66 0209 1212	3/210	66 0209 2199	3/214	66 0209 4909	3/232	66 0210 3915	3/247
66 0208 3790	3/112	66 0208 4421	3/122	66 0208 6809	3/137	66 0208 9013	3/188	66 0209 0412	3/196	66 0209 1215	3/210	66 0209 2202	3/214	66 0209 4912	3/232	66 0210 3918	3/247
66 0208 3793	3/112	66 0208 4424	3/122	66 0208 6812	3/137	66 0208 9200	3/206	66 0209 0502	3/209	66 0209 1218	3/210	66 0209 2205	3/214	66 0209 4915	3/232	66 0210 3921	3/247
66 0208 3796	3/112	66 0208 4427	3/122	66 0208 6815	3/137	66 0208 9203	3/206	66 0209 0505	3/209	66 0209 1221	3/210	66 0209 2208	3/214	66 0209 4918	3/232	66 0210 3924	3/247
66 0208 3799	3/112	66 0208 4430	3/122	66 0208 6818	3/137	66 0208 9206	3/206	66 0209 0508	3/209	66 0209 1224	3/210	66 0209 2211	3/214	66 0209 4921	3/232	66 0210 4000	3/248
66 0208 3802	3/112	66 0208 4433	3/122	66 0208 6821	3/137	66 0208 9209	3/206	66 0209 0511	3/209	66 0209 1227	3/210	66 0209 2214	3/214	66 0209 4924	3/232	66 0210 4003	3/248
66 0208 3900	3/112	66 0208 4436	3/122	66 0208 6824	3/137	66 0208 9212	3/206	66 0209 0514	3/209	66 0209 1230	3/210	66 0209 2217	3/214	66 0209 4927	3/232	66 0210 4006	3/248
66 0208 3903	3/112	66 0208 4439	3/122	66 0208 6827	3/137	66 0208 9215	3/206	66 0209 0517	3/209	66 0209 1233	3/210	66 0209 2220	3/214	66 0209 4930	3/232	66 0210 4009	3/248
66 0208 3906	3/112	66 0208 4442	3/122	66 0208 6830	3/137	66 0208 9218	3/206	66 0209 0520	3/209	66 0209 1236	3/210	66 0209 2223	3/214	66 0209 4933	3/232	66 0210 4012	3/248
66 0208 3909	3/112	66 0208 4445	3/122	66 0208 8400	3/179	66 0208 9221	3/206	66 0209 0523	3/209	66 0209 1239	3/210	66 0209 2300	3/214	66 0209 4936	3/232	66 0210 4015	3/248
66 0208 3912	3/112	66 0208 4448	3/122	66 0208 8403	3/179	66 0208 9224	3/206	66 0209 0700	3/202	66 0209 1242	3/210	66 0209 2303	3/214	66 0209 4939	3/232	66 0210 4018	3/248
66 0208 3915	3/112	66 0208 4451	3/122	66 0208 8406	3/179	66 0208 9227	3/206	66 0209 0703	3/202	66 0209 1245	3/210	66 0209 2306	3/214	66 0209 4942	3/232	66 0210 4021	3/248
66 0208 3918	3/112	66 0208 6200	3/143	66 0208 8409	3/179	66 0208 9230	3/206	66 0209 0706	3/202	66 0209 1248	3/210	66 0209 3100	3/229	66 0209 4945	3/232	66 0210 4024	3/248
66 0208 3921	3/112	66 0208 6203	3/143	66 0208 8412	3/179	66 0208 9233	3/206	66 0209 0709	3/202	66 0209 1251	3/210	66 0209 3103	3/229	66 0209 5000	3/232	66 0210 4100	3/250
66 0208 3924	3/112	66 0208 6206	3/143	66 0208 8415	3/179	66 0208 9236	3/206	66 0209 0712	3/202	66 0209 1254	3/210	66 0209 3106	3/229	66 0209 5003	3/232	66 0210 4103	3/250
66 0208 3927	3/112	66 0208 6209	3/143	66 0208 8418	3/179	66 0208 9239	3/206	66 0209 0715	3/202	66 0209 1800	3/212	66 0209 3109	3/229	66 0209 5006	3/232	66 0210 4106	3/250
66 0208 3930	3/112	66 0208 6212	3/143	66 0208 8421	3/179	66 0208 9242	3/206	66 0209 0718	3/202	66 0209 1803	3/212	66 0209 3112	3/229	66 0209 5009	3/232	66 0210 4109	3/250
66 0208 3933	3/112	66 0208 6215	3/143	66 0208 8424	3/179	66 0208 9300	3/192	66 0209 0721	3/202	66 0209 1806	3/212	66 0209 3115	3/229	66 0209 5012	3/232	66 0210 4112	3/250
66 0208 3936	3/112	66 0208 6218	3/143	66 0208 8427	3/179	66 0208 9303	3/192	66 0209 0724	3/202	66 0209 1809	3/212	66 0209 3118	3/229	66 0209 5015	3/232	66 0210 4115	3/250
66 0208 3939	3/112	66 0208 6230	3/143	66 0208 8430	3/179	66 0208 9306	3/192	66 0209 0727	3/202	66 0209 1812	3/212	66 0209 3121	3/229	66 0209 5018	3/232	66 0210 4118	3/250
66 0208 3942	3/112	66 0208 6250	3/144	66 0208 8433	3/179	66 0208 9309	3/192	66 0209 0730	3/202	66 0209 1815	3/212	66 0209 3124	3/229	66 0209 5021	3/232	66 0210 4400	3/251
66 0208 3945	3/112	66 0208 6253	3/144	66 0208 8436	3/179	66 0208 9312	3/192	66 0209 0733	3/202	66 0209 1818	3/212	66 0209 3127	3/229	66 0209 5024	3/232	66 0210 4403	3/251
66 0208 3948	3/112	66 0208 6256	3/144	66 0208 8439	3/179	66 0208 9315	3/192	66 0209 0736	3/202	66 0209 1821	3/212	66 0209 3130	3/229	66 0209 5027	3/232	66 0210 4406	3/251
66 0208 3951	3/112	66 0208 6259	3/144	66 0208 8442	3/179	66 0208 9400	3/194	66 0209 0800	3/203	66 0209 1824	3/212	66 0209 3133	3/229	66 0209 5030	3/232	66 0210 4409	3/251
66 0208 3954	3/112	66 0208 6262	3/144	66 0208 8445	3/179	66 0208 9403	3/194	66 0209 0803	3/203	66 0209 1827	3/212	66 0209 3136	3/229	66 0209 5033	3/232	66 0210 4412	3/251
66 0208 3957	3/112	66 0208 6265	3/144	66 0208 8448	3/179	66 0208 9406	3/194	66 0209 0806	3/203	66 0209 1830	3/212	66 0209 3139	3/229	66 0209 5036	3/232	66 0210 4415	3/251
66 0208 3960	3/112	66 0208 6268	3/144	66 0208 8451	3/179	66 0208 9409	3/194	66 0209 0809	3/203	66 0209 1833	3/212	66 0209 3142	3/229	66 0209 5039	3/232	66 0210 4418	3/251
66 0208 3963	3/112	66 0208 6271	3/144	66 0208 8454	3/179	66 0208 9412	3/194	66 0209 0812	3/203	66 0209 1836	3/212	66 0209 3145	3/229	66 0209 5042	3/232	66 0210 4421	3/251
66 0208 3966	3/112	66 0208 6274	3/144	66 0208 8457	3/179	66 0208 9415	3/194	66 0209 0815	3/203	66 0209 1839	3/212	66 0209 3148	3/229	66 0209 5045	3/232	66 0210 4424	3/251
66 0208 3969	3/112	66 0208 6277	3/144	66 0208 8460	3/179	66 0208 9418	3/194	66 0209 0818	3/203	66 0209 1842	3/212	66 0209 3151	3/229	66 0209 5100	3/232	66 0210 4427	3/251
66 0208 3972	3/112	66 0208 6300	3/144	66 0208 8463	3/179	66 0208 9421	3/194	66 0209 0821	3/203	66 0209 1845	3/212	66 0209 3154	3/229	66 0209 5103	3/232	66 0210 4500	3/252
66 0208 3975	3/112	66 0208 6303	3/144	66 0208 8466	3/179	66 0208 9424	3/194	66 0209 0824	3/203	66 0209 1848	3/212	66 0209 3157	3/229	66 0209 5106	3/232	66 0210 4503	3/252
66 0208 3978	3/112	66 0208 6306	3/144	66 0208 8469	3/179	66 0208 9427	3/194	66 0209 0827	3/203	66 0209 1851	3/212	66 0209 3160	3/229	66 0209 5109	3/232	66 0210 4506	3/252
66 0208 3981	3/112	66 0208 6309	3/144	66 0208 8472	3/179	66 0208 9430	3/194	66 0209 0830	3/203	66 0209 1854	3/212	66 0209 3163	3/229	66 0209 5112	3/232	66 0210 4509	3/252
66 0208 3984	3/112	66 0208 6400	3/152	66 0208 8475	3/179	66 0208 9600	3/195	66 0209 0900	3/203	66 0209 1857	3/212	66 0209 3166	3/229	66 0209 5115	3/232	66 0210 4512	3/252
66 0208 3987	3/112	66 0208 6403	3/152	66 0208 8478	3/179	66 0208 9603	3/195	66 0209 0903	3/203	66 0209 1860	3/212	66 0209 3169	3/229	66 0209 5118	3/232	66 0210 4515	3/252
66 0208 3990	3/112	66 0208 6406	3/152	66 0208 8481	3/179	66 0208 9606	3/195	66 0209 0906	3/203	66 0209 1863	3/212	66 0209 3172	3/229	66 0209 8143	3/236	66 0210 4600	3/252
66 0208 3993	3/112	66 0208 6409	3/152	66 0208 8484	3/179	66 0208 9609	3/195	66 0209 0909	3/203	66 0209 2100	3/213	66 0209 3175	3/229	66 0209 8146	3/236	66 0210 4603	3/252
66 0208 3996	3/112	66 0208 6412	3/152	66 0208 8600	3/183	66 0208 9612	3/195	66 0209 0912	3/203	66 0209 2103	3/213	66 0209 3178	3/229	66 0209 8149	3/236	66 0210 4606	3/252
66 0208 3999	3/112	66 0208 6415	3/152	66 0208 8603	3/183	66 0208 9615	3/195	66 0209 0915	3/203	66 0209 2106	3/213	66 0209 3181	3/229	66 0209 8152	3/236	66 0210 4609	3/252
66 0208 4002	3/112	66 0208 6418	3/153	66 0208 8606	3/183	66 0208 9618	3/195	66 0209 0918	3/203	66 0209 2109	3/213	66 0209 3184	3/229	66 0209 8155	3/236	66 0210 4612	3/252

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0210 4615	3/252	66 0210 5610	3/266	66 0210 8128	3/304	66 0210 9224	3/292	66 0211 0039	3/280	66 0250 5747	3/30	66 0250 6333	3/33	66 0250 6512	3/35	66 0250 6924	3/38
66 0210 4700	3/254	66 0210 5613	3/266	66 0210 8131	3/304	66 0210 9227	3/292	66 0211 0042	3/280	66 0250 5750	3/30	66 0250 6336	3/33	66 0250 6514	3/34	66 0250 6927	3/38
66 0210 4701	3/253	66 0210 5616	3/266	66 0210 8300	3/308	66 0210 9230	3/292	66 0211 0048	3/280	66 0250 5753	3/30	66 0250 6339	3/33	66 0250 6515	3/35	66 0250 6930	3/38
66 0210 4703	3/254	66 0210 5619	3/266	66 0210 8303	3/308	66 0210 9233	3/292	66 0211 0051	3/280	66 0250 5756	3/30	66 0250 6341	3/33	66 0250 6517	3/34	66 0250 6933	3/38
66 0210 4704	3/253	66 0210 5622	3/266	66 0210 8306	3/308	66 0210 9236	3/292	66 0211 0054	3/280	66 0250 5759	3/30	66 0250 6342	3/33	66 0250 6518	3/35	66 0250 6936	3/38
66 0210 4706	3/254	66 0210 5625	3/266	66 0210 8309	3/308	66 0210 9239	3/292	66 0211 0057	3/280	66 0250 5762	3/30	66 0250 6345	3/33	66 0250 6520	3/34	66 0250 6939	3/38
66 0210 4707	3/253	66 0210 5700	3/287	66 0210 8312	3/308	66 0210 9242	3/292	66 0239 5164	3/282	66 0250 5765	3/30	66 0250 6348	3/33	66 0250 6521	3/35	66 0250 6942	3/38
66 0210 4709	3/254	66 0210 5703	3/287	66 0210 8600	3/309	66 0210 9245	3/292	66 0250 3700	2/75	66 0250 5768	3/30	66 0250 6350	3/33	66 0250 6523	3/34	66 0250 6945	3/38
66 0210 4710	3/253	66 0210 5706	3/287	66 0210 8603	3/309	66 0210 9248	3/292	66 0250 3703	2/75	66 0250 5800	3/31	66 0250 6351	3/33	66 0250 6524	3/35	66 0250 6948	3/38
66 0210 4712	3/254	66 0210 5709	3/287	66 0210 8606	3/309	66 0210 9251	3/292	66 0250 5185	3/19	66 0250 5803	3/31	66 0250 6354	3/33	66 0250 6526	3/34	66 0250 6951	3/38
66 0210 4901	3/253	66 0210 5712	3/287	66 0210 8609	3/309	66 0210 9254	3/292	66 0250 5188	3/19	66 0250 5806	3/31	66 0250 6357	3/33	66 0250 6527	3/35	66 0250 7000	3/38
66 0210 4904	3/253	66 0210 5715	3/287	66 0210 8612	3/309	66 0210 9257	3/292	66 0250 5503	3/28	66 0250 5809	3/31	66 0250 6360	3/33	66 0250 6529	3/34	66 0250 7003	3/38
66 0210 4907	3/253	66 0210 5718	3/287	66 0210 8615	3/309	66 0210 9260	3/292	66 0250 5506	3/28	66 0250 6000	3/32	66 0250 6363	3/33	66 0250 6530	3/35	66 0250 7006	3/38
66 0210 4910	3/253	66 0210 5721	3/287	66 0210 8618	3/309	66 0210 9263	3/292	66 0250 5509	3/28	66 0250 6003	3/32	66 0250 6365	3/33	66 0250 6532	3/34	66 0250 7009	3/38
66 0210 5001	3/253	66 0210 5724	3/287	66 0210 8621	3/309	66 0210 9266	3/292	66 0250 5512	3/28	66 0250 6006	3/32	66 0250 6366	3/33	66 0250 6533	3/35	66 0250 7012	3/38
66 0210 5004	3/253	66 0210 5900	3/294	66 0210 8624	3/309	66 0210 9269	3/292	66 0250 5515	3/28	66 0250 6009	3/32	66 0250 6369	3/33	66 0250 6535	3/34	66 0250 7015	3/38
66 0210 5006	3/253	66 0210 5903	3/294	66 0210 8627	3/309	66 0210 9271	3/293	66 0250 5518	3/28	66 0250 6012	3/32	66 0250 6372	3/33	66 0250 6536	3/35	66 0250 7018	3/38
66 0210 5009	3/253	66 0210 5906	3/294	66 0210 8630	3/309	66 0210 9273	3/293	66 0250 5521	3/28	66 0250 6015	3/32	66 0250 6375	3/33	66 0250 6538	3/34	66 0250 7059	3/282
66 0210 5012	3/253	66 0210 5909	3/294	66 0210 8700	3/310	66 0210 9290	3/293	66 0250 5524	3/28	66 0250 6018	3/32	66 0250 6378	3/33	66 0250 6539	3/35	66 0250 7100	3/48
66 0210 5015	3/253	66 0210 5912	3/294	66 0210 8703	3/310	66 0210 9293	3/293	66 0250 5530	3/28	66 0250 6021	3/32	66 0250 6381	3/33	66 0250 6541	3/34	66 0250 7103	3/48
66 0210 5018	3/253	66 0210 5915	3/294	66 0210 8706	3/310	66 0210 9296	3/293	66 0250 5533	3/28	66 0250 6024	3/32	66 0250 6384	3/33	66 0250 6542	3/35	66 0250 7106	3/48
66 0210 5101	3/254	66 0210 5918	3/294	66 0210 8709	3/310	66 0210 9299	3/293	66 0250 5600	3/30	66 0250 6027	3/32	66 0250 6386	3/33	66 0250 6600	3/36	66 0250 7180	3/62
66 0210 5104	3/254	66 0210 5921	3/294	66 0210 8712	3/310	66 0210 9300	3/42	66 0250 5603	3/30	66 0250 6030	3/32	66 0250 6387	3/33	66 0250 6603	3/36	66 0250 7183	3/62
66 0210 5107	3/254	66 0210 5924	3/294	66 0210 8715	3/310	66 0210 9302	3/293	66 0250 5606	3/30	66 0250 6033	3/32	66 0250 6389	3/33	66 0250 6606	3/36	66 0250 7186	3/62
66 0210 5109	3/254	66 0210 5927	3/294	66 0210 8850	3/286	66 0210 9303	3/42	66 0250 5609	3/30	66 0250 6036	3/32	66 0250 6390	3/33	66 0250 6609	3/36	66 0250 7200	3/54
66 0210 5201	3/254	66 0210 5930	3/294	66 0210 8853	3/286	66 0210 9305	3/293	66 0250 5612	3/30	66 0250 6039	3/32	66 0250 6392	3/33	66 0250 6612	3/36	66 0250 7203	3/54
66 0210 5204	3/254	66 0210 5933	3/294	66 0210 8856	3/286	66 0210 9306	3/42	66 0250 5615	3/30	66 0250 6042	3/32	66 0250 6393	3/33	66 0250 6615	3/36	66 0250 7206	3/54
66 0210 5207	3/254	66 0210 5936	3/294	66 0210 8859	3/286	66 0210 9309	3/42	66 0250 5618	3/30	66 0250 6045	3/32	66 0250 6396	3/33	66 0250 6618	3/36	66 0250 7209	3/54
66 0210 5210	3/254	66 0210 5939	3/294	66 0210 8900	3/320	66 0210 9312	3/42	66 0250 5621	3/30	66 0250 6048	3/32	66 0250 6400	3/34	66 0250 6621	3/36	66 0250 7212	3/54
66 0210 5254	3/255	66 0210 5942	3/294	66 0210 8903	3/320	66 0210 9315	3/42	66 0250 5624	3/30	66 0250 6051	3/32	66 0250 6403	3/34	66 0250 6624	3/36	66 0250 7215	3/54
66 0210 5257	3/255	66 0210 5945	3/294	66 0210 8906	3/320	66 0210 9318	3/42	66 0250 5627	3/30	66 0250 6054	3/32	66 0250 6406	3/34	66 0250 6627	3/36	66 0250 7218	3/54
66 0210 5300	3/262	66 0210 7001	3/299	66 0210 8909	3/320	66 0210 9321	3/42	66 0250 5630	3/30	66 0250 6057	3/32	66 0250 6409	3/34	66 0250 6630	3/37	66 0250 7221	3/54
66 0210 5301	3/254	66 0210 7007	3/299	66 0210 8912	3/320	66 0210 9324	3/42	66 0250 5633	3/30	66 0250 6060	3/32	66 0250 6412	3/34	66 0250 6631	3/36	66 0250 7224	3/54
66 0210 5303	3/262	66 0210 7010	3/299	66 0210 8915	3/320	66 0210 9327	8/16	66 0250 5636	3/30	66 0250 6063	3/32	66 0250 6415	3/34	66 0250 6633	3/37	66 0250 7227	3/54
66 0210 5304	3/254	66 0210 7013	3/299	66 0210 8918	3/320	66 0210 9330	8/16	66 0250 5639	3/30	66 0250 6066	3/32	66 0250 6418	3/34	66 0250 6634	3/36	66 0250 7230	3/54
66 0210 5306	3/262	66 0210 7016	3/299	66 0210 8921	3/320	66 0210 9333	8/17	66 0250 5642	3/30	66 0250 6069	3/32	66 0250 6421	3/34	66 0250 6700	3/37	66 0250 7233	3/54
66 0210 5307	3/254	66 0210 7019	3/299	66 0210 8924	3/320	66 0210 9337	8/17	66 0250 5645	3/30	66 0250 6072	3/32	66 0250 6424	3/34	66 0250 6703	3/37	66 0250 7236	3/54
66 0210 5309	3/262	66 0210 7201	3/300	66 0210 8927	3/320	66 0210 9339	8/18	66 0250 5648	3/30	66 0250 6075	3/32	66 0250 6427	3/34	66 0250 6706	3/37	66 0250 7239	3/54
66 0210 5310	3/254	66 0210 7204	3/300	66 0210 8930	3/320	66 0210 9342	8/18	66 0250 5651	3/30	66 0250 6078	3/32	66 0250 6430	3/34	66 0250 6709	3/37	66 0250 7242	3/54
66 0210 5312	3/262	66 0210 7207	3/300	66 0210 8933	3/320	66 0210 9345	8/18	66 0250 5654	3/30	66 0250 6081	3/32	66 0250 6433	3/34	66 0250 6712	3/37	66 0250 7245	3/54
66 0210 5313	3/254	66 0210 7210	3/300	66 0210 9001	3/321	66 0210 9348	3/43	66 0250 5657	3/30	66 0250 6084	3/32	66 0250 6436	3/34	66 0250 6715	3/37	66 0250 7248	3/54
66 0210 5315	3/262	66 0210 7213	3/300	66 0210 9004	3/321	66 0210 9351	3/43	66 0250 5660	3/30	66 0250 6087	3/32	66 0250 6439	3/34	66 0250 6718	3/37	66 0250 7251	3/54
66 0210 5318	3/262	66 0210 7404	3/300	66 0210 9007	3/321	66 0210 9354	3/43	66 0250 5663	3/30	66 0250 6090	3/32	66 0250 6442	3/34	66 0250 6721	3/37	66 0250 7254	3/54
66 0210 5400	3/260	66 0210 7407	3/300	66 0210 9010	3/321	66 0210 9357	3/43	66 0250 5666	3/30	66 0250 6093	3/32	66 0250 6445	3/34	66 0250 6724	3/37	66 0250 7257	3/54
66 0210 5403	3/260	66 0210 7410	3/300	66 0210 9100	3/292	66 0210 9360	3/43	66 0250 5669	3/30	66 0250 6096	3/32	66 0250 6448	3/34	66 0250 6727	3/37	66 0250 7260	3/54
66 0210 5406	3/260	66 0210 7500	3/300	66 0210 9101	3/321	66 0210 9363	3/43	66 0250 5672	3/30	66 0250 6099	3/32	66 0250 6451	3/34	66 0250 6730	3/37	66 0250 7263	3/54
66 0210 5409	3/260	66 0210 7503	3/300	66 0210 9103	3/292	66 0210 9366	3/43	66 0250 5675	3/30	66 0250 6102	3/32	66 0250 6454	3/34	66 0250 6733	3/37	66 0250 7266	3/54
66 0210 5412	3/260	66 0210 7506	3/300	66 0210 9104	3/321	66 0210 9369	3/43	66 0250 5678	3/30	66 0250 6105	3/32	66 0250 6457	3/34	66 0250 6736	3/37	66 0250 7269	3/54
66 0210 5415	3/260	66 0210 7509	3/300	66 0210 9106	3/292	66 0210 9372	3/43	66 0250 5681	3/30	66 0250 6108	3/32	66 0250 6460	3/34	66 0250 6739	3/37	66 0250 7272	3/54
66 0210 5418	3/260	66 0210 7512	3/300	66 0210 9107	3/321	66 0210 9375	3/44	66 0250 5684	3/30	66 0250 6111	3/32	66 0250 6463	3/34	66 0250 6745	3/37	66 0250 7275	3/54
66 0210 5421	3/260	66 0210 7700	3/300	66 0210 9109	3/292	66 0210 9378	3/44	66 0250 5687	3/30	66 0250 6114	3/32	66 0250 6466	3/34	66 0250 6748	3/37	66 0250 7278	3/54
66 0210 5500	3/261	66 0210 7703	3/300	66 0210 9110	3/321	66 0210 9381	3/44	66 0250 5690	3/30	66 0250 6117	3/32	66 0250 6469	3/34	66 0250 6800	3/37	66 0250 7281	3/54
66 0210 5503	3/261	66 0210 7706	3/300	66 0210 9112	3/292	66 0210 9384	3/44	66 0250 5693	3/30	66 0250 6120	3/32	66 0250 6472	3/34	66 0250 6803	3/37	66 0250 7284	3/54
66 0210 5506	3/261	66 0210 7709	3/300	66 0210 9113	3/321	66 0210 9387	3/44	66 0250 5696	3/30	66 0250 6123	3/32	66 0250 6475	3/34	66 0250 6806	3/37	66 0250 7287	3/54
66 0210 5509	3/261	66 0210 7712	3/300	66 0210 9115	3/292	66 0210 9390	8/19	66 0250 5699	3/30	66 0250 6126	3/32	66 0250 6478	3/34	66 0250 6809	3/37	66 0250 7290	3/54
66 0210 5510	3/258	66 0210 7751	3/301	66 0210 9116	3/321	66 0210 9393	8/19	66 0250 5702	3/30	66 0250 6129	3/32	66 0250 6481	3/34	66 0250 6812	3/37	66 0250 7293	3/54
66 0210 5512	3/261	66 0210 7754	3/301	66 0210 9118	3/321	66 0210 9396	8/20	66 0250 5705	3/30	66 0250 6132	3/32	66 0250 6484	3/34	66 0250 6815	3/37	66 0250 7296	3/54
66 0210 5513	3/258	66 0210 8089	3/304	66 0210 9121	3/321	66 0210 9399	8/19	66 0250 5708	3/30	66 0250 6140	3/32	66 0250 6487	3/34	66 0250 6818	3/38	66 0250 7299	3/54
66 0210 5515	3/261	66 0210 8092	3/304	66 0210 9124	3/321	66 0210 9402	8/20	66 0250 5711	3/30	66 0250 6143	3/32	66 0250 6490	3/34	66 0250 6821	3/38	66 0250 7302	3/54
66 0210 5516	3/258	66 0210 8095	3/304	66 0210 9127	3/321	66 0211 0000	3/279	66 0250 5714	3/30	66 0250 6300	3/33	66 0250 6493	3/34	66 0250 6824	3/38	66 0250 7305	3/54
66 0210 5518	3/261	66 0210 8098	3/304	66 0210 9140	3/321	66 0211 0003	3/279	66 0250 5717	3/30	66 0250 6303	3/33	66 0250 6496	3/34	66 0250 6827	3/38	66 0250 7308	3/54
66 0210 5521	3/261	66 0210 8101	3/304	66 0210 9143	3/321	66 0211 0006	3/279	66 0250 5720	3/30	66 0250 6306	3/33	66 0250 6499	3/34	66 0250 6830	3/38	66 0250 7311	3/54
66 0210 5524	3/261	66 0210 8104	3/304	66 0210 9200	3/292	66 0211 0009	3/279	66 0250 5723	3/30	66 0250 6309	3/33	66 0250 6500	3/34	66 0250 6900	3/38	66 0250 7314	3/54
66 0210 5527	3/261	66 0210 8107	3/304	66 0210 9203	3/292	66 0211 0012	3/279	66 0250 5726	3/30	66 0250 6312	3/33	66 0250 6502	3/34	66 0250 6903	3/38	66 0250 7317	3/54
66 0210 5530	3/261	66 0210 8110	3/304	66 0210 9206	3/292	66 0211 0015	3/279	66 0250 5729	3/30	66 0250 6315	3/33	66 0250 6503	3/34	66 0250 6906	3/38	66 0250 7320	3/54
66 0210 5533	3/261	66 0210 8113	3/304	66 0210 9209	3/292	66 0211 0021	3/279	66 0250 5732	3/30	66 0250 6318	3/33	66 0250 6505	3/34	66 0250 6909	3/38	66 0250 7323	3/54
66 0210 5536	3/261	66 0210 8116	3/304	66 0210 9212	3/292	66 0211 0024	3/279	66 0250 5735	3/30	66 0250 6321	3/33	66 0250 6506	3/34	66 0250 6912	3/38	66 0250 7326	3/54
66 0210 5601	3/266	66 0210 8119	3/304	66 0210 9215	3/292	66 0211 0027	3/279	66 0250 5738	3/30	66 0250 6324	3/33	66 0250 6508	3/34	66 0250 6915	3/38	66 0250 7329	3/54
66 0210 5604	3/266	66 0210 8122	3/304	66 0210 9218	3/292	66 0211 0030	3/279	66 0250 5741	3/30	66 0250 6327	3/33	66 0250 6509	3/35	66 0250 6918	3/38	66 0250 7332	3/54
66 0210 5607	3/266	66 0210 8125	3/304	66 0210 9221	3/292	66 0211 0036	3/280	66 0250 5744	3/30	66 0250 6330	3/33	66 0250 6511	3/34	66 0250 6921	3/38	66 0250 7335	3/54

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0250 7338	3/54	66 0250 7656	3/59	66 0251 0153	3/100	66 0251 1359	3/230	66 0251 1694	3/228	66 0251 4003	3/234	66 0251 6224	3/242	66 0251 7278	3/247	66 0300 0056	4/7
66 0250 7341	3/54	66 0250 7659	3/59	66 0251 0156	3/100	66 0251 1362	3/231	66 0251 1697	3/228	66 0251 4006	3/234	66 0251 6227	3/242	66 0251 7281	3/247	66 0300 0058	4/27
66 0250 7344	3/54	66 0250 7662	3/59	66 0251 0159	3/100	66 0251 1365	3/231	66 0251 1700	3/228	66 0251 4009	3/234	66 0251 6230	3/242	66 0251 7284	3/247	66 0300 0059	4/7
66 0250 7347	3/54	66 0250 7665	3/59	66 0251 0165	3/100	66 0251 1368	3/231	66 0251 1703	3/228	66 0251 4012	3/234	66 0251 6233	3/242	66 0251 7287	3/247	66 0300 0061	4/27
66 0250 7350	3/54	66 0250 7668	3/59	66 0251 0168	3/100	66 0251 1371	3/231	66 0251 1706	3/228	66 0251 4015	3/234	66 0251 6236	3/242	66 0251 7290	3/247	66 0300 0062	4/7
66 0250 7353	3/54	66 0250 7671	3/59	66 0251 0171	3/100	66 0251 1374	3/231	66 0251 1709	3/228	66 0251 4030	3/234	66 0251 6239	3/242	66 0251 7293	3/247	66 0300 0064	4/27
66 0250 7356	3/54	66 0250 7674	3/59	66 0251 0174	3/100	66 0251 1377	3/231	66 0251 1712	3/228	66 0251 4033	3/234	66 0251 6242	3/242	66 0251 7296	3/247	66 0300 0065	4/7
66 0250 7359	3/54	66 0250 7677	3/59	66 0251 0300	3/100	66 0251 1380	3/231	66 0251 1800	3/233	66 0251 4036	3/234	66 0251 6245	3/242	66 0251 7299	3/247	66 0300 0067	4/27
66 0250 7362	3/54	66 0250 7680	3/59	66 0251 0303	3/101	66 0251 1383	3/231	66 0251 1803	3/233	66 0251 4039	3/234	66 0251 6248	3/242	66 0251 7302	3/247	66 0300 0068	4/7
66 0250 7365	3/54	66 0250 7683	3/59	66 0251 0306	3/101	66 0251 1386	3/231	66 0251 1806	3/233	66 0251 4042	3/234	66 0251 6251	3/242	66 0251 7400	3/248	66 0300 0070	4/27
66 0250 7380	3/62	66 0250 7686	3/59	66 0251 0309	3/101	66 0251 1389	3/231	66 0251 1809	3/233	66 0251 4045	3/234	66 0251 6772	3/244	66 0251 7403	3/248	66 0300 0071	4/7
66 0250 7383	3/62	66 0250 7800	3/61	66 0251 0312	3/101	66 0251 1392	3/231	66 0251 1812	3/233	66 0251 4100	3/234	66 0251 6775	3/244	66 0251 7406	3/248	66 0300 0073	4/27
66 0250 7386	3/62	66 0250 7803	3/61	66 0251 0315	3/101	66 0251 1395	3/231	66 0251 1815	3/233	66 0251 4103	3/234	66 0251 6778	3/244	66 0251 7409	3/248	66 0300 0074	4/7
66 0250 7450	3/64	66 0250 7806	3/61	66 0251 0321	3/101	66 0251 1398	3/231	66 0251 1818	3/233	66 0251 4106	3/234	66 0251 6781	3/244	66 0251 7600	3/249	66 0300 0076	4/27
66 0250 7453	3/64	66 0250 7809	3/61	66 0251 0324	3/101	66 0251 1401	3/231	66 0251 2000	3/233	66 0251 4109	3/234	66 0251 6792	3/245	66 0251 7603	3/249	66 0300 0077	4/7
66 0250 7456	3/64	66 0250 7812	3/61	66 0251 0327	3/101	66 0251 1404	3/231	66 0251 2003	3/233	66 0251 4112	3/234	66 0251 6795	3/245	66 0251 7606	3/249	66 0300 0083	4/7
66 0250 7459	3/64	66 0250 7815	3/61	66 0251 0330	3/101	66 0251 1407	3/231	66 0251 2006	3/233	66 0251 4115	3/234	66 0251 7000	3/246	66 0251 7609	3/249	66 0300 0086	4/7
66 0250 7462	3/64	66 0250 7818	3/61	66 0251 1200	3/230	66 0251 1410	3/231	66 0251 2009	3/233	66 0251 4300	3/235	66 0251 7003	3/246	66 0251 7612	3/249	66 0300 0089	4/7
66 0250 7500	3/59	66 0250 7821	3/61	66 0251 1203	3/230	66 0251 1413	3/231	66 0251 2012	3/233	66 0251 4303	3/235	66 0251 7006	3/246	66 0251 7615	3/249	66 0300 0092	4/7
66 0250 7503	3/59	66 0251 0000	3/100	66 0251 1206	3/230	66 0251 1416	3/231	66 0251 2015	3/233	66 0251 4306	3/235	66 0251 7009	3/246	66 0251 7618	3/249	66 0300 0095	4/7
66 0250 7506	3/59	66 0251 0003	3/100	66 0251 1209	3/230	66 0251 1419	3/231	66 0251 2018	3/233	66 0251 4309	3/235	66 0251 7012	3/246	66 0251 7621	3/249	66 0300 0098	4/7
66 0250 7509	3/59	66 0251 0006	3/100	66 0251 1212	3/230	66 0251 1422	3/231	66 0251 2300	3/233	66 0251 4312	3/235	66 0251 7015	3/246	66 0251 7800	3/251	66 0300 0101	4/7
66 0250 7512	3/59	66 0251 0009	3/100	66 0251 1215	3/230	66 0251 1425	3/231	66 0251 2303	3/233	66 0251 4315	3/235	66 0251 7018	3/246	66 0251 7803	3/251	66 0300 0104	4/7
66 0250 7515	3/59	66 0251 0012	3/100	66 0251 1218	3/230	66 0251 1428	3/231	66 0251 2306	3/233	66 0251 5754	3/242	66 0251 7021	3/246	66 0251 7806	3/251	66 0300 0107	4/7
66 0250 7518	3/59	66 0251 0015	3/100	66 0251 1221	3/230	66 0251 1431	3/231	66 0251 2309	3/233	66 0251 5757	3/242	66 0251 7024	3/246	66 0251 7809	3/251	66 0300 0110	4/7
66 0250 7521	3/59	66 0251 0018	3/100	66 0251 1224	3/230	66 0251 1434	3/231	66 0251 2500	3/233	66 0251 5760	3/242	66 0251 7027	3/246	66 0251 7812	3/251	66 0300 0113	4/7
66 0250 7524	3/59	66 0251 0021	3/100	66 0251 1227	3/230	66 0251 1437	3/231	66 0251 2503	3/233	66 0251 5763	3/242	66 0251 7030	3/246	66 0251 7815	3/251	66 0300 0116	4/7
66 0250 7527	3/59	66 0251 0024	3/100	66 0251 1230	3/230	66 0251 1440	3/231	66 0251 2506	3/233	66 0251 5766	3/242	66 0251 7033	3/246	66 0251 7818	3/251	66 0300 0122	4/7
66 0250 7530	3/59	66 0251 0027	3/100	66 0251 1233	3/230	66 0251 1443	3/231	66 0251 2509	3/233	66 0251 5769	3/242	66 0251 7036	3/246	66 0251 8100	3/251	66 0300 0125	4/7
66 0250 7533	3/59	66 0251 0030	3/100	66 0251 1236	3/230	66 0251 1446	3/231	66 0251 2512	3/233	66 0251 5772	3/242	66 0251 7039	3/246	66 0251 8103	3/251	66 0300 0128	4/7
66 0250 7536	3/59	66 0251 0033	3/100	66 0251 1239	3/230	66 0251 1449	3/231	66 0251 2515	3/233	66 0251 5775	3/242	66 0251 7042	3/246	66 0251 8106	3/251	66 0300 0131	4/7
66 0250 7539	3/59	66 0251 0036	3/100	66 0251 1242	3/230	66 0251 1452	3/231	66 0251 2900	3/234	66 0251 5778	3/242	66 0251 7045	3/246	66 0251 8109	3/251	66 0300 0134	4/7
66 0250 7542	3/59	66 0251 0039	3/100	66 0251 1245	3/230	66 0251 1455	3/231	66 0251 2903	3/234	66 0251 5781	3/242	66 0251 7048	3/246	66 0251 8112	3/251	66 0300 0137	4/7
66 0250 7545	3/59	66 0251 0042	3/100	66 0251 1248	3/230	66 0251 1458	3/231	66 0251 2906	3/234	66 0251 5784	3/242	66 0251 7051	3/246	66 0251 8115	3/251	66 0300 0140	4/7
66 0250 7548	3/59	66 0251 0045	3/100	66 0251 1251	3/230	66 0251 1461	3/231	66 0251 2909	3/234	66 0251 5787	3/242	66 0251 7054	3/246	66 0251 8118	3/251	66 0300 0143	4/7
66 0250 7551	3/59	66 0251 0048	3/100	66 0251 1254	3/230	66 0251 1464	3/231	66 0251 2912	3/234	66 0251 5790	3/242	66 0251 7057	3/246	66 0251 8200	3/251	66 0300 0146	4/7
66 0250 7554	3/59	66 0251 0051	3/100	66 0251 1257	3/230	66 0251 1467	3/231	66 0251 2915	3/234	66 0251 5793	3/242	66 0251 7060	3/246	66 0251 8203	3/251	66 0300 0149	4/7
66 0250 7557	3/59	66 0251 0054	3/100	66 0251 1260	3/230	66 0251 1470	3/231	66 0251 2918	3/234	66 0251 5796	3/242	66 0251 7063	3/246	66 0251 8206	3/251	66 0300 0152	4/7
66 0250 7560	3/59	66 0251 0057	3/100	66 0251 1263	3/230	66 0251 1473	3/231	66 0251 2921	3/234	66 0251 5799	3/242	66 0251 7066	3/246	66 0251 8209	3/251	66 0300 0158	4/8
66 0250 7563	3/59	66 0251 0060	3/100	66 0251 1266	3/230	66 0251 1476	3/231	66 0251 3100	3/234	66 0251 5802	3/242	66 0251 7069	3/246	66 0251 8212	3/251	66 0300 0161	4/8
66 0250 7566	3/59	66 0251 0063	3/100	66 0251 1269	3/230	66 0251 1479	3/231	66 0251 3103	3/234	66 0251 5805	3/242	66 0251 7072	3/246	66 0251 8215	3/251	66 0300 0164	4/8
66 0250 7569	3/59	66 0251 0066	3/100	66 0251 1272	3/230	66 0251 1482	3/231	66 0251 3106	3/234	66 0251 5808	3/242	66 0251 7075	3/246	66 0251 8218	3/251	66 0300 0167	4/8
66 0250 7572	3/59	66 0251 0069	3/100	66 0251 1275	3/230	66 0251 1485	3/231	66 0251 3109	3/234	66 0251 5811	3/242	66 0251 7078	3/246	66 0258 0000	3/27	66 0300 0170	4/8
66 0250 7575	3/59	66 0251 0072	3/100	66 0251 1278	3/230	66 0251 1488	3/231	66 0251 3112	3/234	66 0251 5814	3/242	66 0251 7081	3/246	66 0258 0003	3/27	66 0300 0172	4/27
66 0250 7578	3/59	66 0251 0075	3/100	66 0251 1281	3/230	66 0251 1491	3/231	66 0251 3115	3/234	66 0251 5817	3/242	66 0251 7200	3/247	66 0258 0006	3/27	66 0300 0173	4/8
66 0250 7581	3/59	66 0251 0078	3/100	66 0251 1284	3/230	66 0251 1600	3/233	66 0251 3118	3/234	66 0251 5820	3/242	66 0251 7203	3/247	66 0258 0009	3/27	66 0300 0175	4/27
66 0250 7584	3/59	66 0251 0081	3/100	66 0251 1287	3/230	66 0251 1603	3/233	66 0251 3121	3/234	66 0251 5823	3/242	66 0251 7206	3/247	66 0258 0012	3/27	66 0300 0176	4/8
66 0250 7587	3/59	66 0251 0084	3/100	66 0251 1290	3/230	66 0251 1606	3/233	66 0251 3400	3/235	66 0251 6000	3/242	66 0251 7209	3/247	66 0258 0015	3/27	66 0300 0178	4/27
66 0250 7590	3/59	66 0251 0087	3/100	66 0251 1293	3/230	66 0251 1609	3/233	66 0251 3403	3/235	66 0251 6003	3/242	66 0251 7212	3/247	66 0258 0018	3/27	66 0300 0179	4/8
66 0250 7593	3/59	66 0251 0090	3/100	66 0251 1296	3/230	66 0251 1612	3/233	66 0251 3406	3/235	66 0251 6006	3/242	66 0251 7215	3/247	66 0258 0021	3/27	66 0300 0181	4/27
66 0250 7596	3/59	66 0251 0093	3/100	66 0251 1299	3/230	66 0251 1615	3/233	66 0251 3409	3/235	66 0251 6009	3/242	66 0251 7218	3/247	66 0258 0024	3/27	66 0300 0182	4/8
66 0250 7599	3/59	66 0251 0096	3/100	66 0251 1302	3/230	66 0251 1618	3/233	66 0251 3412	3/235	66 0251 6012	3/242	66 0251 7221	3/247	66 0258 0027	3/27	66 0300 0184	4/27
66 0250 7602	3/59	66 0251 0099	3/100	66 0251 1305	3/230	66 0251 1621	3/233	66 0251 3415	3/235	66 0251 6015	3/242	66 0251 7224	3/247	66 0258 0030	3/27	66 0300 0187	4/27
66 0250 7605	3/59	66 0251 0102	3/100	66 0251 1308	3/230	66 0251 1624	3/233	66 0251 3418	3/235	66 0251 6018	3/242	66 0251 7227	3/247	66 0258 0033	3/27	66 0300 0188	4/9
66 0250 7608	3/59	66 0251 0105	3/100	66 0251 1311	3/230	66 0251 1627	3/233	66 0251 3421	3/235	66 0251 6021	3/242	66 0251 7230	3/247	66 0258 0036	3/27	66 0300 0190	4/27
66 0250 7611	3/59	66 0251 0108	3/100	66 0251 1314	3/230	66 0251 1630	3/233	66 0251 3424	3/235	66 0251 6024	3/242	66 0251 7233	3/247	66 0258 0039	3/28	66 0300 0191	4/9
66 0250 7614	3/59	66 0251 0111	3/100	66 0251 1317	3/230	66 0251 1633	3/233	66 0251 3427	3/235	66 0251 6027	3/242	66 0251 7236	3/247	66 0300 0011	4/7	66 0300 0194	4/9
66 0250 7617	3/59	66 0251 0114	3/100	66 0251 1320	3/230	66 0251 1650	3/233	66 0251 3430	3/235	66 0251 6030	3/242	66 0251 7239	3/247	66 0300 0014	4/7	66 0300 0197	4/9
66 0250 7620	3/59	66 0251 0117	3/100	66 0251 1323	3/230	66 0251 1653	3/233	66 0251 3433	3/235	66 0251 6033	3/242	66 0251 7242	3/247	66 0300 0017	4/7	66 0300 0200	4/9
66 0250 7623	3/59	66 0251 0120	3/100	66 0251 1326	3/230	66 0251 1656	3/233	66 0251 3700	3/234	66 0251 6036	3/242	66 0251 7245	3/247	66 0300 0020	4/7	66 0300 0203	4/9
66 0250 7626	3/59	66 0251 0123	3/100	66 0251 1329	3/230	66 0251 1659	3/233	66 0251 3703	3/234	66 0251 6039	3/242	66 0251 7248	3/247	66 0300 0023	4/7	66 0300 0206	4/9
66 0250 7629	3/59	66 0251 0126	3/100	66 0251 1332	3/230	66 0251 1662	3/233	66 0251 3706	3/234	66 0251 6042	3/242	66 0251 7251	3/247	66 0300 0026	4/7	66 0300 0209	4/9
66 0250 7632	3/59	66 0251 0129	3/100	66 0251 1335	3/230	66 0251 1665	3/233	66 0251 3709	3/234	66 0251 6200	3/242	66 0251 7254	3/247	66 0300 0029	4/7	66 0300 0212	4/9
66 0250 7635	3/59	66 0251 0132	3/100	66 0251 1338	3/230	66 0251 1668	3/233	66 0251 3712	3/234	66 0251 6203	3/242	66 0251 7257	3/247	66 0300 0032	4/7	66 0300 0215	4/9
66 0250 7638	3/59	66 0251 0135	3/100	66 0251 1341	3/230	66 0251 1671	3/233	66 0251 3715	3/234	66 0251 6206	3/242	66 0251 7260	3/247	66 0300 0035	4/7	66 0300 0217	4/27
66 0250 7641	3/59	66 0251 0138	3/100	66 0251 1344	3/230	66 0251 1674	3/233	66 0251 3718	3/234	66 0251 6209	3/242	66 0251 7263	3/247	66 0300 0038	4/7	66 0300 0220	4/27
66 0250 7644	3/59	66 0251 0141	3/100	66 0251 1347	3/230	66 0251 1677	3/233	66 0251 3721	3/234	66 0251 6212	3/242	66 0251 7266	3/247	66 0300 0041	4/7	66 0300 0221	4/8
66 0250 7647	3/59	66 0251 0144	3/100	66 0251 1350	3/230	66 0251 1680	3/233	66 0251 3724	3/234	66 0251 6215	3/242	66 0251 7269	3/247	66 0300 0044	4/7	66 0300 0223	4/27
66 0250 7650	3/59	66 0251 0147	3/100	66 0251 1353	3/230	66 0251 1683	3/233	66 0251 3727	3/234	66 0251 6218	3/242	66 0251 7272	3/247	66 0300 0050	4/7	66 0300 0224	4/8
66 0250 7653	3/59	66 0251 0150	3/100	66 0251 1356	3/230	66 0251 1691	3/228	66 0251 4000	3/234	66 0251 6221	3/242	66 0251 7275	3/247	66 0300 0053	4/7	66 0300 0226	4/27

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0300 0227	4/8	66 0300 0422	4/10	66 0300 0968	4/5	66 0300 1366	4/11	66 0300 1882	4/25	66 0300 2113	4/23	66 0300 2377	4/29	66 0300 3319	4/14	66 0300 3781	4/11
66 0300 0229	4/27	66 0300 0425	4/10	66 0300 0971	4/5	66 0300 1369	4/11	66 0300 1885	4/25	66 0300 2116	4/23	66 0300 2380	4/29	66 0300 3322	4/14	66 0300 3784	4/11
66 0300 0230	4/8	66 0300 0428	4/10	66 0300 0974	4/5	66 0300 1372	4/11	66 0300 1888	4/25	66 0300 2119	4/23	66 0300 2383	4/29	66 0300 3325	4/14	66 0300 3787	4/11
66 0300 0232	4/27	66 0300 0431	4/10	66 0300 0987	4/5	66 0300 1375	4/11	66 0300 1891	4/25	66 0300 2122	4/23	66 0300 2386	4/29	66 0300 3328	4/14	66 0300 3790	4/11
66 0300 0233	4/8	66 0300 0434	4/10	66 0300 1010	4/5	66 0300 1378	4/11	66 0300 1894	4/25	66 0300 2125	4/23	66 0300 2389	4/29	66 0300 3331	4/14	66 0300 3826	4/11
66 0300 0235	4/27	66 0300 0437	4/10	66 0300 1013	4/5	66 0300 1381	4/11	66 0300 1897	4/25	66 0300 2128	4/23	66 0300 2395	4/29	66 0300 3334	4/14	66 0300 3829	4/11
66 0300 0236	4/8	66 0300 0438	4/10	66 0300 1016	4/5	66 0300 1384	4/11	66 0300 1900	4/25	66 0300 2134	4/23	66 0300 2398	4/29	66 0300 3337	4/14	66 0300 3832	4/11
66 0300 0239	4/8	66 0300 0441	4/10	66 0300 1019	4/5	66 0300 1420	4/30	66 0300 1903	4/25	66 0300 2137	4/23	66 0300 2401	4/29	66 0300 3340	4/14	66 0300 3835	4/11
66 0300 0242	4/8	66 0300 0443	4/9	66 0300 1022	4/5	66 0300 1423	4/30	66 0300 1906	4/25	66 0300 2140	4/23	66 0300 2404	4/29	66 0300 3343	4/14	66 0300 3838	4/11
66 0300 0245	4/8	66 0300 0444	4/10	66 0300 1025	4/5	66 0300 1426	4/30	66 0300 1912	4/25	66 0300 2143	4/23	66 0300 2407	4/29	66 0300 3349	4/14	66 0300 3841	4/11
66 0300 0248	4/8	66 0300 0446	4/9	66 0300 1028	4/5	66 0300 1429	4/30	66 0300 1915	4/25	66 0300 2146	4/23	66 0300 2410	4/29	66 0300 3352	4/14	66 0300 3844	4/11
66 0300 0254	4/8	66 0300 0447	4/10	66 0300 1031	4/5	66 0300 1432	4/30	66 0300 1918	4/25	66 0300 2149	4/23	66 0300 2413	4/29	66 0300 3355	4/14	66 0300 3847	4/11
66 0300 0257	4/8	66 0300 0449	4/9	66 0300 1034	4/5	66 0300 1435	4/30	66 0300 1921	4/25	66 0300 2152	4/23	66 0300 2416	4/29	66 0300 3358	4/14	66 0300 3850	4/11
66 0300 0260	4/8	66 0300 0452	4/9	66 0300 1036	4/5	66 0300 1438	4/30	66 0300 1924	4/25	66 0300 2155	4/23	66 0300 2419	4/29	66 0300 3361	4/14	66 0300 4366	4/86
66 0300 0263	4/8	66 0300 0455	4/9	66 0300 1039	4/5	66 0300 1441	4/30	66 0300 1927	4/25	66 0300 2158	4/23	66 0300 2425	4/29	66 0300 3364	4/14	66 0300 4369	4/86
66 0300 0266	4/8	66 0300 0458	4/9	66 0300 1042	4/5	66 0300 1444	4/30	66 0300 1930	4/25	66 0300 2164	4/23	66 0300 2428	4/29	66 0300 3367	4/14	66 0300 4372	4/86
66 0300 0269	4/8	66 0300 0461	4/9	66 0300 1043	4/5	66 0300 1450	4/30	66 0300 1933	4/25	66 0300 2167	4/23	66 0300 2431	4/29	66 0300 3370	4/14	66 0300 4375	4/86
66 0300 0272	4/8	66 0300 0464	4/9	66 0300 1045	4/5	66 0300 1453	4/30	66 0300 1936	4/25	66 0300 2170	4/23	66 0300 2434	4/29	66 0300 3373	4/14	66 0300 4378	4/86
66 0300 0275	4/8	66 0300 0467	4/9	66 0300 1048	4/5	66 0300 1456	4/30	66 0300 1942	4/25	66 0300 2173	4/23	66 0300 2437	4/29	66 0300 3379	4/21	66 0300 4381	4/86
66 0300 0278	4/8	66 0300 0470	4/9	66 0300 1051	4/5	66 0300 1459	4/30	66 0300 1945	4/25	66 0300 2176	4/23	66 0300 2440	4/29	66 0300 3382	4/21	66 0300 4384	4/86
66 0300 0281	4/8	66 0300 0473	4/9	66 0300 1054	4/5	66 0300 1462	4/30	66 0300 1948	4/25	66 0300 2179	4/23	66 0300 2443	4/29	66 0300 3385	4/21	66 0300 4387	4/86
66 0300 0287	4/8	66 0300 0476	4/9	66 0300 1057	4/5	66 0300 1465	4/30	66 0300 1951	4/25	66 0300 2182	4/23	66 0300 2446	4/29	66 0300 3388	4/21	66 0300 4390	4/86
66 0300 0290	4/8	66 0300 0482	4/10	66 0300 1060	4/5	66 0300 1468	4/30	66 0300 1954	4/25	66 0300 2185	4/23	66 0300 2722	4/15	66 0300 3391	4/21	66 0300 4427	4/86
66 0300 0293	4/8	66 0300 0485	4/10	66 0300 1063	4/5	66 0300 1471	4/30	66 0300 1957	4/25	66 0300 2188	4/23	66 0300 2725	4/15	66 0300 3394	4/21	66 0300 4430	4/86
66 0300 0296	4/8	66 0300 0488	4/10	66 0300 1066	4/5	66 0300 1474	4/30	66 0300 1960	4/25	66 0300 2194	4/26	66 0300 2728	4/15	66 0300 3397	4/21	66 0300 4433	4/86
66 0300 0299	4/8	66 0300 0491	4/10	66 0300 1070	4/6	66 0300 1480	4/31	66 0300 1963	4/25	66 0300 2197	4/26	66 0300 2731	4/15	66 0300 3400	4/21	66 0300 4436	4/86
66 0300 0302	4/8	66 0300 0494	4/10	66 0300 1072	4/5	66 0300 1483	4/31	66 0300 1966	4/25	66 0300 2200	4/26	66 0300 2734	4/15	66 0300 3403	4/21	66 0300 4439	4/86
66 0300 0305	4/8	66 0300 0497	4/10	66 0300 1073	4/6	66 0300 1486	4/31	66 0300 1969	4/25	66 0300 2203	4/26	66 0300 2737	4/15	66 0300 3406	4/21	66 0300 4442	4/86
66 0300 0308	4/8	66 0300 0500	4/10	66 0300 1075	4/5	66 0300 1489	4/31	66 0300 1975	4/25	66 0300 2206	4/26	66 0300 2740	4/15	66 0300 3412	4/22	66 0300 4445	4/86
66 0300 0310	4/8	66 0300 0503	4/10	66 0300 1076	4/6	66 0300 1492	4/31	66 0300 1978	4/25	66 0300 2209	4/26	66 0300 2743	4/15	66 0300 3415	4/22	66 0300 4448	4/86
66 0300 0314	4/8	66 0300 0506	4/10	66 0300 1078	4/5	66 0300 1495	4/31	66 0300 1981	4/25	66 0300 2212	4/26	66 0300 2746	4/15	66 0300 3418	4/22	66 0300 4451	4/86
66 0300 0320	4/9	66 0300 0510	4/10	66 0300 1079	4/6	66 0300 1498	4/31	66 0300 1984	4/25	66 0300 2215	4/26	66 0300 2752	4/42	66 0300 3421	4/22	66 0300 4456	4/36
66 0300 0323	4/9	66 0300 0512	4/32	66 0300 1081	4/5	66 0300 1501	4/31	66 0300 1987	4/25	66 0300 2218	4/26	66 0300 2755	4/42	66 0300 3424	4/22	66 0300 4459	4/36
66 0300 0326	4/9	66 0300 0513	4/10	66 0300 1082	4/6	66 0300 1504	4/31	66 0300 1990	4/25	66 0300 2254	4/31	66 0300 2758	4/42	66 0300 3427	4/22	66 0300 4462	4/36
66 0300 0329	4/9	66 0300 0515	4/32	66 0300 1084	4/5	66 0300 1591	4/26	66 0300 1993	4/25	66 0300 2257	4/31	66 0300 2761	4/42	66 0300 3430	4/22	66 0300 4465	4/36
66 0300 0332	4/9	66 0300 0516	4/10	66 0300 1085	4/6	66 0300 1594	4/26	66 0300 1996	4/25	66 0300 2260	4/31	66 0300 2764	4/42	66 0300 3433	4/22	66 0300 4468	4/36
66 0300 0335	4/9	66 0300 0518	4/32	66 0300 1087	4/5	66 0300 1597	4/26	66 0300 1999	4/25	66 0300 2263	4/31	66 0300 2767	4/42	66 0300 3436	4/22	66 0300 4471	4/36
66 0300 0338	4/9	66 0300 0519	4/10	66 0300 1088	4/6	66 0300 1600	4/26	66 0300 2002	4/25	66 0300 2266	4/31	66 0300 2770	4/42	66 0300 3439	4/22	66 0300 4474	4/36
66 0300 0341	4/9	66 0300 0521	4/32	66 0300 1090	4/5	66 0300 1603	4/26	66 0300 2005	4/25	66 0300 2269	4/31	66 0300 2773	4/42	66 0300 3598	4/22	66 0300 4480	4/37
66 0300 0344	4/9	66 0300 0522	4/10	66 0300 1091	4/6	66 0300 1606	4/26	66 0300 2008	4/25	66 0300 2272	4/31	66 0300 2776	4/42	66 0300 3601	4/22	66 0300 4483	4/37
66 0300 0347	4/9	66 0300 0524	4/32	66 0300 1093	4/5	66 0300 1609	4/26	66 0300 2014	4/24	66 0300 2275	4/31	66 0300 3046	4/32	66 0300 3604	4/22	66 0300 4486	4/37
66 0300 0350	4/9	66 0300 0525	4/10	66 0300 1094	4/6	66 0300 1612	4/26	66 0300 2017	4/24	66 0300 2281	4/28	66 0300 3049	4/32	66 0300 3607	4/22	66 0300 4489	4/37
66 0300 0353	4/9	66 0300 0527	4/32	66 0300 1096	4/5	66 0300 1615	4/26	66 0300 2020	4/24	66 0300 2284	4/28	66 0300 3052	4/32	66 0300 3610	4/22	66 0300 4492	4/37
66 0300 0356	4/9	66 0300 0528	4/10	66 0300 1097	4/6	66 0300 1729	4/24	66 0300 2023	4/24	66 0300 2287	4/28	66 0300 3055	4/32	66 0300 3613	4/22	66 0300 4495	4/37
66 0300 0359	4/9	66 0300 0530	4/32	66 0300 1099	4/5	66 0300 1732	4/24	66 0300 2026	4/24	66 0300 2290	4/28	66 0300 3058	4/32	66 0300 3616	4/22	66 0300 4498	4/37
66 0300 0365	4/9	66 0300 0531	4/10	66 0300 1102	4/5	66 0300 1735	4/24	66 0300 2029	4/24	66 0300 2293	4/28	66 0300 3061	4/32	66 0300 3619	4/22	66 0300 4501	4/37
66 0300 0368	4/9	66 0300 0533	4/32	66 0300 1180	4/6	66 0300 1738	4/24	66 0300 2032	4/24	66 0300 2296	4/28	66 0300 3064	4/32	66 0300 3622	4/22	66 0300 4504	4/37
66 0300 0371	4/9	66 0300 0534	4/10	66 0300 1183	4/6	66 0300 1741	4/24	66 0300 2035	4/24	66 0300 2299	4/28	66 0300 3066	4/33	66 0300 3664	4/12	66 0300 4510	4/37
66 0300 0374	4/9	66 0300 0536	4/32	66 0300 1186	4/6	66 0300 1744	4/24	66 0300 2038	4/24	66 0300 2302	4/28	66 0300 3067	4/33	66 0300 3667	4/12	66 0300 4513	4/37
66 0300 0377	4/9	66 0300 0539	4/32	66 0300 1189	4/6	66 0300 1747	4/24	66 0300 2044	4/26	66 0300 2308	4/28	66 0300 3070	4/33	66 0300 3670	4/12	66 0300 4516	4/37
66 0300 0380	4/9	66 0300 0542	4/32	66 0300 1192	4/6	66 0300 1750	4/24	66 0300 2047	4/26	66 0300 2311	4/28	66 0300 3073	4/33	66 0300 3673	4/12	66 0300 4519	4/37
66 0300 0383	4/9	66 0300 0545	4/32	66 0300 1195	4/6	66 0300 1753	4/24	66 0300 2050	4/26	66 0300 2314	4/28	66 0300 3076	4/33	66 0300 3676	4/12	66 0300 4522	4/37
66 0300 0386	4/9	66 0300 0548	4/32	66 0300 1198	4/6	66 0300 1759	4/24	66 0300 2053	4/26	66 0300 2317	4/28	66 0300 3079	4/33	66 0300 3679	4/12	66 0300 4525	4/37
66 0300 0388	4/27	66 0300 0551	4/32	66 0300 1201	4/6	66 0300 1762	4/24	66 0300 2056	4/26	66 0300 2320	4/28	66 0300 3082	4/33	66 0300 3682	4/12	66 0300 4528	4/37
66 0300 0389	4/9	66 0300 0900	4/5	66 0300 1204	4/6	66 0300 1765	4/24	66 0300 2059	4/26	66 0300 2323	4/28	66 0300 3085	4/33	66 0300 3685	4/12	66 0300 4531	4/37
66 0300 0391	4/27	66 0300 0903	4/5	66 0300 1207	4/6	66 0300 1768	4/24	66 0300 2062	4/26	66 0300 2326	4/28	66 0300 3091	4/33	66 0300 3688	4/12	66 0300 4534	4/37
66 0300 0392	4/9	66 0300 0906	4/5	66 0300 1210	4/6	66 0300 1771	4/24	66 0300 2065	4/26	66 0300 2329	4/28	66 0300 3094	4/33	66 0300 3736	4/11	66 0300 4540	4/38
66 0300 0394	4/27	66 0300 0909	4/5	66 0300 1216	4/6	66 0300 1774	4/24	66 0300 2068	4/26	66 0300 2332	4/28	66 0300 3097	4/33	66 0300 3739	4/11	66 0300 4543	4/38
66 0300 0395	4/9	66 0300 0912	4/5	66 0300 1219	4/6	66 0300 1777	4/24	66 0300 2074	4/26	66 0300 2338	4/28	66 0300 3100	4/33	66 0300 3742	4/11	66 0300 4546	4/38
66 0300 0397	4/27	66 0300 0915	4/5	66 0300 1222	4/6	66 0300 1780	4/24	66 0300 2077	4/26	66 0300 2341	4/28	66 0300 3103	4/33	66 0300 3745	4/11	66 0300 4549	4/38
66 0300 0398	4/9	66 0300 0918	4/5	66 0300 1225	4/6	66 0300 1783	4/24	66 0300 2080	4/26	66 0300 2344	4/28	66 0300 3106	4/33	66 0300 3748	4/11	66 0300 4552	4/38
66 0300 0400	4/27	66 0300 0921	4/5	66 0300 1228	4/6	66 0300 1822	4/24	66 0300 2083	4/26	66 0300 2347	4/28	66 0300 3289	4/42	66 0300 3751	4/11	66 0300 4555	4/38
66 0300 0403	4/27	66 0300 0924	4/5	66 0300 1231	4/6	66 0300 1825	4/24	66 0300 2086	4/26	66 0300 2350	4/28	66 0300 3292	4/42	66 0300 3754	4/11	66 0300 4558	4/38
66 0300 0404	4/10	66 0300 0927	4/5	66 0300 1234	4/6	66 0300 1828	4/24	66 0300 2089	4/26	66 0300 2353	4/28	66 0300 3295	4/42	66 0300 3757	4/11	66 0300 4561	4/38
66 0300 0406	4/27	66 0300 0950	4/5	66 0300 1237	4/6	66 0300 1831	4/24	66 0300 2092	4/26	66 0300 2356	4/28	66 0300 3298	4/42	66 0300 3760	4/11	66 0300 4564	4/38
66 0300 0407	4/10	66 0300 0953	4/5	66 0300 1240	4/6	66 0300 1834	4/24	66 0300 2095	4/26	66 0300 2359	4/28	66 0300 3301	4/42	66 0300 3766	4/11	66 0300 4567	4/38
66 0300 0410	4/10	66 0300 0956	4/5	66 0300 1243	4/6	66 0300 1837	4/24	66 0300 2098	4/26	66 0300 2362	4/28	66 0300 3304	4/42	66 0300 3769	4/11	66 0300 4570	4/38
66 0300 0413	4/10	66 0300 0959	4/5	66 0300 1246	4/6	66 0300 1840	4/24	66 0300 2104	4/23	66 0300 2368	4/29	66 0300 3307	4/42	66 0300 3772	4/11	66 0300 4576	4/38
66 0300 0416	4/10	66 0300 0962	4/5	66 0300 1360	4/11	66 0300 1843	4/24	66 0300 2107	4/23	66 0300 2371	4/29	66 0300 3310	4/42	66 0300 3775	4/11	66 0300 4579	4/38
66 0300 0419	4/10	66 0300 0965	4/5	66 0300 1363	4/11	66 0300 1846	4/24	66 0300 2110	4/23	66 0300 2374	4/29	66 0300 3313	4/42	66 0300 3778	4/11	66 0300 4582	4/38

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0300 4585	4/38	66 0300 4966	4/35	66 0300 5548	4/43	66 0300 6022	4/66	66 0300 6403	4/88	66 0300 8362	4/76	66 0300 8648	4/70	66 0300 8938	4/68	66 0300 9335	4/61
66 0300 4588	4/38	66 0300 4969	4/35	66 0300 5551	4/43	66 0300 6031	4/66	66 0300 6404	4/89	66 0300 8365	4/76	66 0300 8650	4/70	66 0300 8941	4/68	66 0300 9336	4/61
66 0300 4591	4/38	66 0300 4972	4/35	66 0300 5554	4/43	66 0300 6034	4/66	66 0300 6406	4/88	66 0300 8371	4/76	66 0300 8651	4/70	66 0300 8944	4/68	66 0300 9337	4/61
66 0300 4594	4/38	66 0300 4975	4/35	66 0300 5560	4/43	66 0300 6037	4/66	66 0300 6407	4/89	66 0300 8374	4/76	66 0300 8653	4/70	66 0300 8947	4/68	66 0300 9338	4/61
66 0300 4597	4/38	66 0300 5113	4/35	66 0300 5561	4/43	66 0300 6040	4/66	66 0300 6409	4/88	66 0300 8377	4/76	66 0300 8654	4/70	66 0300 9130	4/117	66 0300 9339	4/61
66 0300 4600	4/38	66 0300 5116	4/35	66 0300 5563	4/43	66 0300 6043	4/66	66 0300 6410	4/89	66 0300 8380	4/76	66 0300 8656	4/70	66 0300 9133	4/117	66 0300 9340	4/61
66 0300 4606	4/38	66 0300 5119	4/35	66 0300 5566	4/43	66 0300 6046	4/66	66 0300 6412	4/88	66 0300 8383	4/76	66 0300 8657	4/70	66 0300 9142	4/117	66 0300 9341	4/61
66 0300 4609	4/38	66 0300 5122	4/35	66 0300 5572	4/43	66 0300 6055	4/66	66 0300 6413	4/89	66 0300 8389	4/76	66 0300 8659	4/70	66 0300 9145	4/117	66 0300 9342	4/61
66 0300 4612	4/38	66 0300 5125	4/35	66 0300 5575	4/43	66 0300 6058	4/66	66 0300 6421	4/88	66 0300 8392	4/76	66 0300 8660	4/70	66 0300 9151	4/117	66 0300 9343	4/61
66 0300 4615	4/38	66 0300 5128	4/35	66 0300 5578	4/43	66 0300 6061	4/66	66 0300 6424	4/88	66 0300 8395	4/76	66 0300 8665	4/70	66 0300 9160	4/117	66 0300 9344	4/61
66 0300 4618	4/38	66 0300 5131	4/35	66 0300 5596	4/43	66 0300 6064	4/66	66 0300 6427	4/88	66 0300 8398	4/76	66 0300 8668	4/70	66 0300 9163	4/117	66 0300 9345	4/61
66 0300 4621	4/38	66 0300 5134	4/35	66 0300 5647	4/52	66 0300 6067	4/66	66 0300 6430	4/88	66 0300 8401	4/76	66 0300 8671	4/70	66 0300 9169	4/117	66 0300 9346	4/61
66 0300 4624	4/38	66 0300 5137	4/35	66 0300 5650	4/52	66 0300 6070	4/66	66 0300 6433	4/88	66 0300 8407	4/76	66 0300 8674	4/70	66 0300 9172	4/117	66 0300 9347	4/61
66 0300 4627	4/38	66 0300 5239	4/40	66 0300 5653	4/52	66 0300 6079	4/54	66 0300 6436	4/88	66 0300 8410	4/76	66 0300 8677	4/70	66 0300 9175	4/117	66 0300 9349	4/61
66 0300 4630	4/38	66 0300 5242	4/40	66 0300 5656	4/52	66 0300 6082	4/54	66 0300 6445	4/88	66 0300 8413	4/76	66 0300 8683	4/70	66 0300 9187	4/117	66 0300 9355	4/61
66 0300 4633	4/38	66 0300 5245	4/40	66 0300 5659	4/52	66 0300 6085	4/54	66 0300 6446	4/89	66 0300 8416	4/76	66 0300 8686	4/70	66 0300 9193	4/117	66 0300 9356	4/61
66 0300 4672	4/36	66 0300 5251	4/40	66 0300 5662	4/52	66 0300 6088	4/54	66 0300 6448	4/88	66 0300 8422	4/76	66 0300 8689	4/70	66 0300 9196	4/117	66 0300 9357	4/61
66 0300 4675	4/36	66 0300 5254	4/40	66 0300 5671	4/52	66 0300 6091	4/54	66 0300 6449	4/90	66 0300 8425	4/75	66 0300 8692	4/70	66 0300 9199	4/117	66 0300 9358	4/61
66 0300 4678	4/36	66 0300 5257	4/40	66 0300 5674	4/52	66 0300 6094	4/54	66 0300 6451	4/88	66 0300 8428	4/75	66 0300 8695	4/70	66 0300 9202	4/117	66 0300 9359	4/61
66 0300 4681	4/36	66 0300 5263	4/40	66 0300 5677	4/52	66 0300 6127	4/67	66 0300 6452	4/90	66 0300 8431	4/75	66 0300 8698	4/70	66 0300 9205	4/117	66 0300 9360	4/61
66 0300 4684	4/36	66 0300 5266	4/40	66 0300 5680	4/52	66 0300 6130	4/67	66 0300 6454	4/88	66 0300 8434	4/75	66 0300 8701	4/70	66 0300 9211	4/49	66 0300 9361	4/61
66 0300 4687	4/36	66 0300 5269	4/40	66 0300 5683	4/52	66 0300 6133	4/67	66 0300 6455	4/90	66 0300 8437	4/75	66 0300 8704	4/70	66 0300 9214	4/49	66 0300 9362	4/61
66 0300 4690	4/36	66 0300 5275	4/40	66 0300 5686	4/52	66 0300 6136	4/67	66 0300 6457	4/88	66 0300 8443	4/75	66 0300 8707	4/70	66 0300 9217	4/49	66 0300 9363	4/61
66 0300 4693	4/36	66 0300 5278	4/40	66 0300 5743	4/65	66 0300 6139	4/67	66 0300 6460	4/88	66 0300 8446	4/75	66 0300 8710	4/70	66 0300 9220	4/49	66 0300 9364	4/61
66 0300 4696	4/36	66 0300 5281	4/40	66 0300 5746	4/65	66 0300 6142	4/67	66 0300 6461	4/87	66 0300 8449	4/75	66 0300 8719	4/69	66 0300 9223	4/49	66 0300 9365	4/61
66 0300 4699	4/36	66 0300 5284	4/40	66 0300 5749	4/65	66 0300 6151	4/67	66 0300 8155	4/55	66 0300 8452	4/75	66 0300 8722	4/69	66 0300 9226	4/49	66 0300 9366	4/61
66 0300 4702	4/36	66 0300 5290	4/40	66 0300 5752	4/65	66 0300 6154	4/67	66 0300 8158	4/55	66 0300 8455	4/75	66 0300 8725	4/69	66 0300 9229	4/49	66 0300 9367	4/61
66 0300 4708	4/36	66 0300 5293	4/40	66 0300 5755	4/65	66 0300 6157	4/67	66 0300 8161	4/55	66 0300 8461	4/75	66 0300 8728	4/69	66 0300 9235	4/49	66 0300 9368	4/61
66 0300 4711	4/36	66 0300 5296	4/40	66 0300 5758	4/65	66 0300 6160	4/67	66 0300 8164	4/55	66 0300 8464	4/75	66 0300 8731	4/69	66 0300 9238	4/49	66 0300 9369	4/61
66 0300 4714	4/36	66 0300 5299	4/40	66 0300 5767	4/65	66 0300 6163	4/67	66 0300 8167	4/55	66 0300 8467	4/75	66 0300 8737	4/69	66 0300 9241	4/49	66 0300 9370	4/61
66 0300 4717	4/36	66 0300 5302	4/40	66 0300 5770	4/65	66 0300 6166	4/67	66 0300 8170	4/55	66 0300 8470	4/75	66 0300 8740	4/69	66 0300 9244	4/49	66 0300 9371	4/61
66 0300 4720	4/36	66 0300 5308	4/40	66 0300 5773	4/65	66 0300 6175	4/67	66 0300 8176	4/55	66 0300 8473	4/75	66 0300 8741	4/69	66 0300 9247	4/49	66 0300 9373	4/61
66 0300 4723	4/36	66 0300 5311	4/40	66 0300 5776	4/65	66 0300 6178	4/67	66 0300 8179	4/55	66 0300 8476	4/75	66 0300 8743	4/69	66 0300 9250	4/49	66 0300 9379	4/61
66 0300 4726	4/36	66 0300 5314	4/40	66 0300 5779	4/65	66 0300 6181	4/67	66 0300 8182	4/55	66 0300 8482	4/75	66 0300 8744	4/69	66 0300 9253	4/49	66 0300 9380	4/61
66 0300 4729	4/36	66 0300 5317	4/40	66 0300 5782	4/65	66 0300 6184	4/67	66 0300 8185	4/55	66 0300 8485	4/75	66 0300 8746	4/69	66 0300 9259	4/49	66 0300 9381	4/61
66 0300 4732	4/36	66 0300 5320	4/40	66 0300 5839	4/65	66 0300 6187	4/67	66 0300 8188	4/55	66 0300 8488	4/75	66 0300 8747	4/69	66 0300 9262	4/49	66 0300 9382	4/61
66 0300 4738	4/36	66 0300 5326	4/41	66 0300 5842	4/65	66 0300 6190	4/67	66 0300 8191	4/55	66 0300 8491	4/75	66 0300 8749	4/69	66 0300 9265	4/49	66 0300 9383	4/61
66 0300 4741	4/36	66 0300 5329	4/41	66 0300 5845	4/65	66 0300 6283	4/54	66 0300 8245	4/76	66 0300 8494	4/75	66 0300 8750	4/69	66 0300 9268	4/49	66 0300 9384	4/61
66 0300 4744	4/36	66 0300 5332	4/41	66 0300 5848	4/65	66 0300 6286	4/54	66 0300 8248	4/76	66 0300 8497	4/75	66 0300 8755	4/69	66 0300 9271	4/49	66 0300 9385	4/61
66 0300 4747	4/36	66 0300 5363	4/43	66 0300 5851	4/65	66 0300 6289	4/54	66 0300 8251	4/76	66 0300 8503	4/77	66 0300 8756	4/69	66 0300 9274	4/49	66 0300 9386	4/61
66 0300 4750	4/36	66 0300 5392	4/41	66 0300 5854	4/65	66 0300 6292	4/54	66 0300 8254	4/76	66 0300 8506	4/77	66 0300 8758	4/69	66 0300 9277	4/49	66 0300 9387	4/61
66 0300 4753	4/36	66 0300 5395	4/41	66 0300 5863	4/65	66 0300 6295	4/54	66 0300 8257	4/76	66 0300 8509	4/77	66 0300 8761	4/69	66 0300 9283	4/49	66 0300 9388	4/61
66 0300 4756	4/36	66 0300 5398	4/41	66 0300 5866	4/65	66 0300 6298	4/54	66 0300 8263	4/76	66 0300 8512	4/77	66 0300 8764	4/69	66 0300 9286	4/49	66 0300 9389	4/61
66 0300 4759	4/36	66 0300 5401	4/41	66 0300 5869	4/65	66 0300 6304	4/54	66 0300 8266	4/76	66 0300 8515	4/77	66 0300 8767	4/69	66 0300 9289	4/49	66 0300 9390	4/61
66 0300 4762	4/36	66 0300 5404	4/41	66 0300 5872	4/65	66 0300 6307	4/54	66 0300 8269	4/76	66 0300 8521	4/75	66 0300 8773	4/69	66 0300 9292	4/49	66 0300 9391	4/61
66 0300 4840	4/34	66 0300 5407	4/41	66 0300 5875	4/65	66 0300 6310	4/54	66 0300 8272	4/76	66 0300 8524	4/75	66 0300 8776	4/69	66 0300 9295	4/49	66 0300 9392	4/61
66 0300 4843	4/34	66 0300 5410	4/41	66 0300 5878	4/65	66 0300 6313	4/54	66 0300 8275	4/76	66 0300 8527	4/75	66 0300 8779	4/69	66 0300 9298	4/49	66 0300 9393	4/61
66 0300 4846	4/34	66 0300 5413	4/41	66 0300 5935	4/54	66 0300 6316	4/54	66 0300 8281	4/76	66 0300 8530	4/75	66 0300 8782	4/69	66 0300 9301	4/49	66 0300 9394	4/61
66 0300 4849	4/34	66 0300 5416	4/41	66 0300 5938	4/54	66 0300 6319	4/54	66 0300 8284	4/76	66 0300 8533	4/75	66 0300 8785	4/69	66 0300 9307	4/61	66 0300 9395	4/61
66 0300 4852	4/34	66 0300 5422	4/42	66 0300 5941	4/54	66 0300 6325	4/88	66 0300 8287	4/76	66 0300 8539	4/75	66 0300 8863	4/68	66 0300 9308	4/61	66 0300 9397	4/61
66 0300 4855	4/34	66 0300 5425	4/42	66 0300 5944	4/54	66 0300 6328	4/88	66 0300 8290	4/76	66 0300 8542	4/75	66 0300 8864	4/68	66 0300 9309	4/61	66 0300 9403	4/62
66 0300 4858	4/34	66 0300 5428	4/42	66 0300 5947	4/54	66 0300 6331	4/88	66 0300 8293	4/76	66 0300 8545	4/75	66 0300 8866	4/68	66 0300 9310	4/61	66 0300 9404	4/62
66 0300 4861	4/34	66 0300 5434	4/41	66 0300 5950	4/54	66 0300 6334	4/88	66 0300 8299	4/76	66 0300 8548	4/75	66 0300 8867	4/68	66 0300 9311	4/61	66 0300 9405	4/62
66 0300 4864	4/34	66 0300 5437	4/41	66 0300 5959	4/54	66 0300 6337	4/88	66 0300 8302	4/76	66 0300 8551	4/75	66 0300 8869	4/68	66 0300 9312	4/61	66 0300 9406	4/62
66 0300 4870	4/34	66 0300 5440	4/41	66 0300 5962	4/54	66 0300 6340	4/88	66 0300 8305	4/76	66 0300 8575	4/70	66 0300 8870	4/68	66 0300 9313	4/61	66 0300 9407	4/62
66 0300 4873	4/34	66 0300 5443	4/41	66 0300 5965	4/54	66 0300 6349	4/88	66 0300 8308	4/76	66 0300 8578	4/70	66 0300 8872	4/68	66 0300 9314	4/61	66 0300 9408	4/62
66 0300 4876	4/34	66 0300 5446	4/41	66 0300 5968	4/54	66 0300 6352	4/88	66 0300 8311	4/76	66 0300 8581	4/70	66 0300 8873	4/68	66 0300 9315	4/61	66 0300 9409	4/62
66 0300 4879	4/34	66 0300 5449	4/41	66 0300 5971	4/54	66 0300 6355	4/88	66 0300 8317	4/76	66 0300 8584	4/70	66 0300 8875	4/68	66 0300 9316	4/61	66 0300 9410	4/62
66 0300 4882	4/34	66 0300 5455	4/41	66 0300 5974	4/54	66 0300 6358	4/88	66 0300 8320	4/76	66 0300 8587	4/70	66 0300 8876	4/68	66 0300 9317	4/61	66 0300 9411	4/62
66 0300 4885	4/34	66 0300 5458	4/41	66 0300 5983	4/66	66 0300 6361	4/88	66 0300 8323	4/76	66 0300 8593	4/70	66 0300 8881	4/68	66 0300 9318	4/61	66 0300 9412	4/62
66 0300 4888	4/34	66 0300 5461	4/41	66 0300 5986	4/66	66 0300 6364	4/88	66 0300 8326	4/76	66 0300 8596	4/70	66 0300 8884	4/68	66 0300 9319	4/61	66 0300 9413	4/62
66 0300 4891	4/34	66 0300 5464	4/41	66 0300 5989	4/66	66 0300 6373	4/88	66 0300 8329	4/76	66 0300 8599	4/70	66 0300 8887	4/68	66 0300 9320	4/61	66 0300 9414	4/62
66 0300 4894	4/34	66 0300 5467	4/41	66 0300 5992	4/66	66 0300 6376	4/88	66 0300 8335	4/76	66 0300 8602	4/70	66 0300 8890	4/68	66 0300 9321	4/61	66 0300 9415	4/62
66 0300 4901	4/94	66 0300 5470	4/41	66 0300 5995	4/66	66 0300 6379	4/88	66 0300 8338	4/76	66 0300 8605	4/70	66 0300 8893	4/68	66 0300 9322	4/61	66 0300 9416	4/62
66 0300 4904	4/94	66 0300 5494	4/41	66 0300 5998	4/66	66 0300 6382	4/88	66 0300 8341	4/76	66 0300 8611	4/70	66 0300 8917	4/68	66 0300 9323	4/61	66 0300 9417	4/62
66 0300 4951	4/35	66 0300 5497	4/41	66 0300 6007	4/66	66 0300 6385	4/88	66 0300 8344	4/76	66 0300 8614	4/70	66 0300 8920	4/68	66 0300 9325	4/61	66 0300 9418	4/62
66 0300 4954	4/35	66 0300 5533	4/43	66 0300 6010	4/66	66 0300 6388	4/88	66 0300 8347	4/76	66 0300 8617	4/70	66 0300 8923	4/68	66 0300 9331	4/61	66 0300 9419	4/62
66 0300 4957	4/35	66 0300 5536	4/43	66 0300 6013	4/66	66 0300 6397	4/88	66 0300 8353	4/76	66 0300 8620	4/70	66 0300 8926	4/68	66 0300 9332	4/61	66 0300 9421	4/62
66 0300 4960	4/35	66 0300 5539	4/43	66 0300 6016	4/66	66 0300 6400	4/88	66 0300 8356	4/76	66 0300 8623	4/70	66 0300 8929	4/68	66 0300 9333	4/61	66 0300 9427	4/62
66 0300 4963	4/35	66 0300 5542	4/43	66 0300 6019	4/66	66 0300 6401	4/89	66 0300 8359	4/76	66 0300 8647	4/70	66 0300 8935	4/68	66 0300 9334	4/61	66 0300 9428	4/62

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0300 9430	4/62	66 0300 9562	4/63	66 0301 1860	4/113	66 0301 2250	4/80	66 0301 2736	4/78	66 0301 3216	4/89	66 0301 3459	4/122	66 0301 3987	4/161	66 0301 4353	4/142
66 0300 9431	4/62	66 0300 9565	4/63	66 0301 1863	4/113	66 0301 2253	4/80	66 0301 2739	4/78	66 0301 3217	4/90	66 0301 3465	4/133	66 0301 3993	4/161	66 0301 4356	4/142
66 0300 9432	4/62	66 0300 9568	4/63	66 0301 1869	4/114	66 0301 2259	4/80	66 0301 2745	4/78	66 0301 3222	4/89	66 0301 3468	4/133	66 0301 3996	4/161	66 0301 4359	4/142
66 0300 9433	4/62	66 0300 9571	4/63	66 0301 1872	4/114	66 0301 2262	4/80	66 0301 2748	4/78	66 0301 3225	4/89	66 0301 3471	4/133	66 0301 3999	4/161	66 0301 4362	4/142
66 0300 9434	4/62	66 0300 9574	4/63	66 0301 1875	4/114	66 0301 2265	4/80	66 0301 2751	4/78	66 0301 3228	4/89	66 0301 3474	4/133	66 0301 4053	4/157	66 0301 4375	4/142
66 0300 9435	4/62	66 0300 9577	4/63	66 0301 1878	4/114	66 0301 2268	4/80	66 0301 2757	4/78	66 0301 3231	4/89	66 0301 3480	4/133	66 0301 4056	4/157	66 0301 4378	4/142
66 0300 9436	4/62	66 0300 9583	4/63	66 0301 1884	4/114	66 0301 2271	4/80	66 0301 2760	4/78	66 0301 3237	4/90	66 0301 3483	4/133	66 0301 4059	4/157	66 0301 4387	4/142
66 0300 9437	4/62	66 0300 9586	4/63	66 0301 1887	4/114	66 0301 2274	4/80	66 0301 2763	4/78	66 0301 3243	4/87	66 0301 3486	4/133	66 0301 4065	4/157	66 0301 4389	4/149
66 0300 9438	4/62	66 0300 9589	4/63	66 0301 1890	4/114	66 0301 2280	4/81	66 0301 2787	4/78	66 0301 3249	4/94	66 0301 3489	4/133	66 0301 4068	4/157	66 0301 4392	4/149
66 0300 9439	4/62	66 0300 9592	4/63	66 0301 1893	4/114	66 0301 2283	4/81	66 0301 2790	4/78	66 0301 3255	4/92	66 0301 3501	4/134	66 0301 4071	4/157	66 0301 4395	4/149
66 0300 9440	4/62	66 0300 9595	4/63	66 0301 1905	4/98	66 0301 2286	4/81	66 0301 2889	4/103	66 0301 3258	4/92	66 0301 3504	4/134	66 0301 4077	4/150	66 0301 4401	4/134
66 0300 9441	4/62	66 0300 9598	4/63	66 0301 1908	4/98	66 0301 2289	4/81	66 0301 2892	4/103	66 0301 3261	4/92	66 0301 3510	4/134	66 0301 4080	4/150	66 0301 4404	4/134
66 0300 9442	4/62	66 0300 9601	4/63	66 0301 1911	4/98	66 0301 2292	4/81	66 0301 2895	4/103	66 0301 3264	4/92	66 0301 3513	4/134	66 0301 4082	4/150	66 0301 4407	4/139
66 0300 9443	4/62	66 0300 9607	4/63	66 0301 1914	4/98	66 0301 2298	4/81	66 0301 2901	4/103	66 0301 3270	4/149	66 0301 3519	4/132	66 0301 4083	4/129	66 0301 4410	4/139
66 0300 9444	4/62	66 0300 9610	4/63	66 0301 1917	4/98	66 0301 2301	4/81	66 0301 2904	4/103	66 0301 3273	4/92	66 0301 3522	4/132	66 0301 4086	4/129	66 0301 4413	4/139
66 0300 9445	4/62	66 0300 9613	4/63	66 0301 1920	4/98	66 0301 2304	4/81	66 0301 2907	4/103	66 0301 3276	4/94	66 0301 3528	4/132	66 0301 4092	4/130	66 0301 4416	4/139
66 0300 9451	4/62	66 0300 9616	4/63	66 0301 1926	4/98	66 0301 2307	4/81	66 0301 2913	4/103	66 0301 3279	4/94	66 0301 3531	4/132	66 0301 4095	4/130	66 0301 4419	4/152
66 0300 9452	4/62	66 0300 9619	4/63	66 0301 1929	4/98	66 0301 2310	4/81	66 0301 2916	4/103	66 0301 3285	4/94	66 0301 3549	4/137	66 0301 4209	4/123	66 0301 4420	4/139
66 0300 9453	4/62	66 0300 9622	4/63	66 0301 1932	4/98	66 0301 2469	4/81	66 0301 2919	4/103	66 0301 3291	4/120	66 0301 3552	4/137	66 0301 4212	4/123	66 0301 4422	4/152
66 0300 9454	4/62	66 0300 9625	4/63	66 0301 1935	4/98	66 0301 2472	4/81	66 0301 2925	4/104	66 0301 3294	4/120	66 0301 3555	4/137	66 0301 4215	4/123	66 0301 4425	4/152
66 0300 9455	4/62	66 0300 9631	4/114	66 0301 1938	4/98	66 0301 2475	4/81	66 0301 2928	4/104	66 0301 3297	4/120	66 0301 3558	4/137	66 0301 4218	4/123	66 0301 4428	4/152
66 0300 9456	4/62	66 0300 9637	4/50	66 0301 1941	4/98	66 0301 2478	4/81	66 0301 2931	4/104	66 0301 3300	4/120	66 0301 3564	4/137	66 0301 4219	4/123	66 0301 4430	4/152
66 0300 9457	4/62	66 0300 9640	4/50	66 0301 1947	4/98	66 0301 2481	4/81	66 0301 2934	4/104	66 0301 3306	4/120	66 0301 3567	4/137	66 0301 4220	4/123	66 0301 4432	4/153
66 0300 9458	4/62	66 0300 9643	4/50	66 0301 1950	4/98	66 0301 2484	4/81	66 0301 2937	4/104	66 0301 3309	4/120	66 0301 3570	4/137	66 0301 4221	4/123	66 0301 4434	4/153
66 0300 9459	4/62	66 0300 9646	4/50	66 0301 1953	4/98	66 0301 2490	4/81	66 0301 2940	4/104	66 0301 3312	4/120	66 0301 3573	4/137	66 0301 4224	4/123	66 0301 4437	4/153
66 0300 9460	4/62	66 0300 9649	4/50	66 0301 1956	4/98	66 0301 2493	4/81	66 0301 2943	4/104	66 0301 3315	4/120	66 0301 3579	4/138	66 0301 4227	4/123	66 0301 4440	4/153
66 0300 9461	4/62	66 0300 9652	4/50	66 0301 1959	4/98	66 0301 2496	4/81	66 0301 2946	4/104	66 0301 3321	4/120	66 0301 3582	4/138	66 0301 4230	4/123	66 0301 4442	4/153
66 0300 9462	4/62	66 0300 9658	4/50	66 0301 1965	4/99	66 0301 2499	4/81	66 0301 2949	4/104	66 0301 3324	4/120	66 0301 3585	4/138	66 0301 4233	4/123	66 0301 4444	4/153
66 0300 9463	4/62	66 0300 9661	4/50	66 0301 1971	4/98	66 0301 2502	4/81	66 0301 2952	4/104	66 0301 3327	4/120	66 0301 3596	4/146	66 0301 4236	4/123	66 0301 4446	4/153
66 0300 9464	4/62	66 0300 9664	4/50	66 0301 1974	4/98	66 0301 2505	4/81	66 0301 2955	4/105	66 0301 3330	4/120	66 0301 3598	4/146	66 0301 4239	4/123	66 0301 4449	4/153
66 0300 9465	4/62	66 0300 9667	4/50	66 0301 1977	4/98	66 0301 2596	4/83	66 0301 2958	4/105	66 0301 3336	4/120	66 0301 3599	4/146	66 0301 4242	4/124	66 0301 4452	4/153
66 0300 9466	4/62	66 0300 9670	4/50	66 0301 1980	4/98	66 0301 2599	4/83	66 0301 2961	4/105	66 0301 3337	4/121	66 0301 3601	4/146	66 0301 4245	4/124	66 0301 4454	4/153
66 0300 9467	4/62	66 0300 9673	4/50	66 0301 1983	4/98	66 0301 2601	4/83	66 0301 2967	4/105	66 0301 3339	4/120	66 0301 3602	4/146	66 0301 4248	4/124	66 0301 4456	4/153
66 0300 9469	4/62	66 0300 9679	4/50	66 0301 1986	4/98	66 0301 2602	4/83	66 0301 2970	4/105	66 0301 3340	4/121	66 0301 3603	4/146	66 0301 4251	4/124	66 0301 4458	4/153
66 0300 9475	4/62	66 0300 9682	4/50	66 0301 2013	4/99	66 0301 2605	4/83	66 0301 2973	4/105	66 0301 3342	4/120	66 0301 3732	4/136	66 0301 4253	4/124	66 0301 4461	4/153
66 0300 9476	4/62	66 0300 9685	4/50	66 0301 2016	4/99	66 0301 2608	4/83	66 0301 2981	4/106	66 0301 3343	4/121	66 0301 3735	4/136	66 0301 4255	4/124	66 0301 4464	4/153
66 0300 9477	4/62	66 0300 9688	4/50	66 0301 2019	4/99	66 0301 2616	4/83	66 0301 2984	4/106	66 0301 3345	4/120	66 0301 3738	4/136	66 0301 4257	4/124	66 0301 4466	4/153
66 0300 9478	4/62	66 0300 9691	4/50	66 0301 2022	4/99	66 0301 2619	4/83	66 0301 2987	4/106	66 0301 3346	4/121	66 0301 3741	4/136	66 0301 4260	4/124	66 0301 4468	4/153
66 0300 9479	4/62	66 0300 9694	4/50	66 0301 2025	4/99	66 0301 2622	4/83	66 0301 2991	4/107	66 0301 3351	4/121	66 0301 3762	4/136	66 0301 4263	4/124	66 0301 4470	4/153
66 0300 9480	4/62	66 0300 9700	4/50	66 0301 2082	4/100	66 0301 2625	4/83	66 0301 2992	4/107	66 0301 3354	4/121	66 0301 3771	4/137	66 0301 4267	4/124	66 0301 4473	4/153
66 0300 9481	4/62	66 0300 9703	4/50	66 0301 2085	4/100	66 0301 2628	4/83	66 0301 2994	4/107	66 0301 3357	4/121	66 0301 3774	4/137	66 0301 4268	4/125	66 0301 4476	4/153
66 0300 9482	4/62	66 0300 9706	4/50	66 0301 2088	4/100	66 0301 2631	4/83	66 0301 2995	4/107	66 0301 3360	4/121	66 0301 3775	4/137	66 0301 4269	4/125	66 0301 4479	4/153
66 0300 9483	4/62	66 0300 9709	4/50	66 0301 2091	4/100	66 0301 2637	4/83	66 0301 2997	4/107	66 0301 3366	4/121	66 0301 3789	4/136	66 0301 4272	4/125	66 0301 4482	4/151
66 0300 9484	4/62	66 0300 9712	4/50	66 0301 2094	4/100	66 0301 2640	4/83	66 0301 2998	4/107	66 0301 3369	4/121	66 0301 3795	4/135	66 0301 4275	4/125	66 0301 4485	4/151
66 0300 9485	4/62	66 0300 9715	4/50	66 0301 2095	4/102	66 0301 2643	4/83	66 0301 3027	4/111	66 0301 3372	4/121	66 0301 3798	4/135	66 0301 4279	4/125	66 0301 4488	4/151
66 0300 9486	4/62	66 0301 0441	4/82	66 0301 2106	4/100	66 0301 2646	4/83	66 0301 3030	4/110	66 0301 3375	4/121	66 0301 3801	4/135	66 0301 4291	4/125	66 0301 4491	4/151
66 0300 9487	4/62	66 0301 0444	4/82	66 0301 2109	4/100	66 0301 2649	4/83	66 0301 3033	4/110	66 0301 3381	4/141	66 0301 3846	4/131	66 0301 4293	4/125	66 0301 4495	4/158
66 0300 9488	4/62	66 0301 0447	4/82	66 0301 2112	4/100	66 0301 2652	4/83	66 0301 3036	4/110	66 0301 3384	4/141	66 0301 3849	4/131	66 0301 4296	4/125	66 0301 4498	4/158
66 0300 9489	4/62	66 0301 0450	4/82	66 0301 2115	4/100	66 0301 2658	4/83	66 0301 3039	4/110	66 0301 3385	4/141	66 0301 3852	4/131	66 0301 4299	4/125	66 0301 4501	4/158
66 0300 9490	4/62	66 0301 0453	4/82	66 0301 2118	4/100	66 0301 2661	4/83	66 0301 3043	4/110	66 0301 3387	4/141	66 0301 3855	4/131	66 0301 4301	4/125	66 0301 4507	4/158
66 0300 9491	4/62	66 0301 0456	4/82	66 0301 2121	4/99	66 0301 2664	4/83	66 0301 3045	4/110	66 0301 3388	4/141	66 0301 3861	4/131	66 0301 4303	4/125	66 0301 4510	4/158
66 0300 9493	4/62	66 0301 0459	4/82	66 0301 2154	4/96	66 0301 2667	4/83	66 0301 3046	4/110	66 0301 3390	4/141	66 0301 3864	4/131	66 0301 4305	4/125	66 0301 4513	4/158
66 0300 9499	4/63	66 0301 0462	4/82	66 0301 2157	4/96	66 0301 2670	4/83	66 0301 3048	4/110	66 0301 3391	4/141	66 0301 3867	4/131	66 0301 4308	4/125	66 0301 4518	4/158
66 0300 9502	4/63	66 0301 0465	4/82	66 0301 2160	4/96	66 0301 2673	4/83	66 0301 3049	4/110	66 0301 3396	4/122	66 0301 3885	4/131	66 0301 4311	4/125	66 0301 4519	4/159
66 0300 9505	4/63	66 0301 0468	4/82	66 0301 2163	4/96	66 0301 2679	4/79	66 0301 3051	4/110	66 0301 3399	4/122	66 0301 3888	4/131	66 0301 4314	4/144	66 0301 4521	4/158
66 0300 9508	4/63	66 0301 1818	4/113	66 0301 2166	4/96	66 0301 2682	4/79	66 0301 3052	4/110	66 0301 3402	4/122	66 0301 3891	4/131	66 0301 4315	4/125	66 0301 4522	4/159
66 0300 9511	4/63	66 0301 1825	4/113	66 0301 2169	4/96	66 0301 2685	4/79	66 0301 3057	9/25	66 0301 3405	4/122	66 0301 3897	4/140	66 0301 4317	4/144	66 0301 4524	4/158
66 0300 9517	4/63	66 0301 1828	4/113	66 0301 2172	4/96	66 0301 2688	4/79	66 0301 3059	9/25	66 0301 3411	4/149	66 0301 3900	4/140	66 0301 4320	4/144	66 0301 4525	4/159
66 0300 9520	4/63	66 0301 1831	4/113	66 0301 2175	4/96	66 0301 2691	4/79	66 0301 3063	4/95	66 0301 3414	4/149	66 0301 3903	4/140	66 0301 4323	4/144	66 0301 4530	4/158
66 0300 9523	4/63	66 0301 1834	4/113	66 0301 2178	4/96	66 0301 2697	4/79	66 0301 3063	9/29	66 0301 3420	4/122	66 0301 3918	4/132	66 0301 4326	4/144	66 0301 4531	4/159
66 0300 9526	4/63	66 0301 1836	4/113	66 0301 2181	4/96	66 0301 2700	4/79	66 0301 3066	4/95	66 0301 3423	4/122	66 0301 3921	4/132	66 0301 4327	4/124	66 0301 4533	4/158
66 0300 9529	4/63	66 0301 1837	4/113	66 0301 2214	4/101	66 0301 2703	4/79	66 0301 3066	9/27	66 0301 3426	4/122	66 0301 3927	4/129	66 0301 4329	4/124	66 0301 4534	4/159
66 0300 9535	4/63	66 0301 1839	4/113	66 0301 2220	4/102	66 0301 2706	4/79	66 0301 3072	9/29	66 0301 3429	4/122	66 0301 3930	4/129	66 0301 4332	4/124	66 0301 4535	4/160
66 0300 9538	4/63	66 0301 1840	4/113	66 0301 2223	4/102	66 0301 2709	4/79	66 0301 3075	4/95	66 0301 3435	4/122	66 0301 3936	4/129	66 0301 4335	4/124	66 0301 4536	4/158
66 0300 9541	4/63	66 0301 1842	4/113	66 0301 2229	4/100	66 0301 2715	4/78	66 0301 3075	9/29	66 0301 3438	4/122	66 0301 3939	4/129	66 0301 4338	4/124	66 0301 4539	4/159
66 0300 9544	4/63	66 0301 1845	4/113	66 0301 2232	4/100	66 0301 2718	4/78	66 0301 3207	4/89	66 0301 3441	4/122	66 0301 3945	4/161	66 0301 4341	4/124	66 0301 4542	4/159
66 0300 9547	4/63	66 0301 1848	4/113	66 0301 2238	4/80	66 0301 2721	4/78	66 0301 3208	4/94	66 0301 3444	4/122	66 0301 3948	4/161	66 0301 4344	4/124	66 0301 4545	4/159
66 0300 9550	4/63	66 0301 1851	4/113	66 0301 2241	4/80	66 0301 2724	4/78	66 0301 3210	4/89	66 0301 3450	4/122	66 0301 3951	4/161	66 0301 4347	4/124	66 0301 4548	4/159
66 0300 9553	4/63	66 0301 1854	4/113	66 0301 2244	4/80	66 0301 2730	4/78	66 0301 3213	4/89	66 0301 3453	4/122	66 0301 3981	4/161	66 0301 4350	4/142	66 0301 4551	4/154
66 0300 9559	4/63	66 0301 1857	4/113	66 0301 2247	4/80	66 0301 2733	4/78	66 0301 3214	4/94	66 0301 3456	4/122	66 0301 3984	4/161	66 0301 4351	4/124	66 0301 4554	4/154

Bestell-Nr.	Seite
66 0301 4557	4/154
66 0301 4560	4/154
66 0301 4563	4/154
66 0301 4566	4/154
66 0301 4569	4/154
66 0301 4572	4/154
66 0301 4590	4/155
66 0301 4593	4/155
66 0301 4596	4/155
66 0301 4600	4/155
66 0301 4602	4/155
66 0301 4605	4/155
66 0301 4608	4/155
66 0301 4614	4/155
66 0301 4617	4/155
66 0301 4620	4/155
66 0301 4623	4/155
66 0301 4626	4/156
66 0301 4629	4/156
66 0301 4632	4/156
66 0301 4635	4/156
66 0301 4638	4/160
66 0301 4641	4/160
66 0301 4644	4/160
66 0301 4647	4/160
66 0301 4649	4/160
66 0301 4653	4/160
66 0301 4656	4/160
66 0301 4659	4/160
66 0301 4662	4/160
66 0301 4664	4/160
66 0301 4668	4/160
66 0301 4671	4/160
66 0301 4674	4/160
66 0301 4677	4/160
66 0301 4679	4/160
66 0301 4681	4/160
66 0301 4683	4/160
66 0301 4686	4/160
66 0301 4689	4/160
66 0301 4692	4/160
66 0301 4694	4/160
66 0301 4700	4/127
66 0301 4702	4/127
66 0301 4704	4/127
66 0301 4707	4/127
66 0301 4710	4/127
66 0301 4713	4/127
66 0301 4728	4/127
66 0301 4731	4/127
66 0301 4734	4/127
66 0301 4736	4/145
66 0301 4738	4/145
66 0301 4740	4/145
66 0301 4743	4/145
66 0301 4746	4/145
66 0301 4749	4/145
66 0301 4752	4/130
66 0301 4755	4/130
66 0301 4758	4/130
66 0301 4761	4/130
66 0301 4764	4/139
66 0301 4767	4/139
66 0301 4770	4/139
66 0301 4773	4/139
66 0301 4791	4/129
66 0301 4794	4/129
66 0301 4797	4/129
66 0301 4800	4/129
66 0301 4803	4/129
66 0301 4807	4/129
66 0301 5178	4/199
66 0301 5181	4/199
66 0301 5184	4/199
66 0301 5187	4/199
66 0301 5190	4/199
66 0301 5193	4/199
66 0301 5199	4/199
66 0301 5202	4/199
66 0301 5205	4/199
66 0301 5208	4/199
66 0301 5211	4/199
66 0301 5214	4/199
66 0301 5220	4/199
66 0301 5223	4/199
66 0301 5226	4/199
66 0301 5229	4/199
66 0301 5232	4/199
66 0301 5235	4/199
66 0301 5241	4/200
66 0301 5244	4/201
66 0301 5247	4/201
66 0301 5253	4/201
66 0301 5265	4/201
66 0301 5268	4/201
66 0301 5271	4/201
66 0301 5274	4/201
66 0301 5289	4/194
66 0301 5290	4/194
66 0301 5292	4/195
66 0301 5310	4/206
66 0301 5313	4/206
66 0301 5319	4/205
66 0301 5322	4/205
66 0301 5325	4/205
66 0301 5331	4/205
66 0301 5334	4/206
66 0301 5340	4/203
66 0301 5343	4/203
66 0301 5346	4/202
66 0301 5355	4/202
66 0301 5361	4/202
66 0301 5362	4/202
66 0301 5370	4/202
66 0301 5376	4/202
66 0301 5379	4/102
66 0301 5379	4/202
66 0301 5388	4/101
66 0301 5391	4/101
66 0301 5397	4/101
66 0301 5400	4/101
66 0301 5421	4/163
66 0301 5424	4/163
66 0301 5427	4/163
66 0301 5433	4/164
66 0301 5435	4/164
66 0301 5436	4/164
66 0301 5439	4/164
66 0301 5443	4/165
66 0301 5446	4/165
66 0301 5448	4/174
66 0301 5449	4/165
66 0301 5452	4/165
66 0301 5454	4/174
66 0301 5455	4/165
66 0301 5457	4/174
66 0301 5463	4/174
66 0301 5466	4/174
66 0301 5468	4/175
66 0301 5471	4/175
66 0301 5474	4/175
66 0301 5477	4/175
66 0301 5480	4/175
66 0301 5483	4/175
66 0301 5486	4/175
66 0301 5489	4/175
66 0301 5492	4/175
66 0301 5495	4/175
66 0301 5498	4/176
66 0301 5501	4/176
66 0301 5504	4/176
66 0301 5507	4/176
66 0301 5510	4/176
66 0301 5513	4/176
66 0301 5516	4/176
66 0301 5519	4/176
66 0301 5522	4/176
66 0301 5525	4/176
66 0301 5529	4/169
66 0301 5556	4/165
66 0301 5558	4/165
66 0301 5562	4/165
66 0301 5565	4/165
66 0301 5567	4/166
66 0301 5569	4/166
66 0301 5572	4/166
66 0301 5577	4/166
66 0301 5581	4/166
66 0301 5602	4/167
66 0301 5605	4/167
66 0301 5608	4/167
66 0301 5611	4/167
66 0301 5614	4/168
66 0301 5616	4/168
66 0301 5619	4/168
66 0301 5621	4/168
66 0301 5623	4/168
66 0301 5627	4/169
66 0301 5641	4/170
66 0301 5644	4/170
66 0301 5647	4/170
66 0301 5649	4/171
66 0301 5650	4/170
66 0301 5652	4/171
66 0301 5653	4/170
66 0301 5660	4/171
66 0301 5664	4/171
66 0301 5667	4/171
66 0301 5676	4/171
66 0301 5679	4/172
66 0301 5685	4/172
66 0301 5687	4/172
66 0301 5691	4/172
66 0301 5694	4/172
66 0301 5695	4/172
66 0301 5706	4/173
66 0301 5709	4/173
66 0301 5712	4/173
66 0301 5715	4/173
66 0301 5721	4/173
66 0301 5725	4/173
66 0301 5727	4/173
66 0301 5744	4/165
66 0301 5747	4/165
66 0301 5749	4/165
66 0301 5752	4/165
66 0301 5754	4/169
66 0301 5757	4/169
66 0301 5760	4/169
66 0301 5763	4/169
66 0301 5766	4/169
66 0301 5772	4/169
66 0301 5775	4/169
66 0301 5778	4/169
66 0301 5781	4/169
66 0301 5790	4/181
66 0301 5793	4/181
66 0301 5799	4/189
66 0301 5802	4/95
66 0301 5802	9/29
66 0301 5805	4/181
66 0301 5808	4/181
66 0301 5811	4/181
66 0301 5814	4/189
66 0301 5817	4/182
66 0301 5820	4/182
66 0301 5823	4/182
66 0301 5826	4/182
66 0301 5829	4/182
66 0301 5835	4/189
66 0301 5838	4/189
66 0301 5889	9/29
66 0301 5892	9/29
66 0301 5897	9/28
66 0301 5898	9/29
66 0301 5901	9/29
66 0301 5904	9/29
66 0301 5916	4/184
66 0301 5919	4/184
66 0301 5920	4/184
66 0301 5922	4/184
66 0301 5923	4/184
66 0301 5928	4/185
66 0301 5929	4/184
66 0301 5932	4/184
66 0301 5937	4/184
66 0301 5943	4/185
66 0301 5946	4/185
66 0301 5949	4/185
66 0301 5952	4/185
66 0301 5954	4/185
66 0301 5956	4/185
66 0301 5958	4/185
66 0301 5961	4/186
66 0301 5964	4/190
66 0301 5967	4/190
66 0301 5973	4/190
66 0301 5976	4/187
66 0301 5978	4/187
66 0301 5981	4/187
66 0301 5982	4/187
66 0301 5985	4/187
66 0301 5988	4/187
66 0301 5991	4/187
66 0301 5997	4/188
66 0301 6000	4/188
66 0301 6006	4/188
66 0301 6009	4/188
66 0301 6012	4/188
66 0301 6015	4/188
66 0301 6018	4/188
66 0301 6024	4/190
66 0301 6027	4/183
66 0301 6030	4/183
66 0301 6033	4/183
66 0301 6036	4/183
66 0301 6037	4/183
66 0301 6040	4/183
66 0301 6043	4/183
66 0301 6048	4/183
66 0301 6051	4/189
66 0301 6057	4/244
66 0301 6060	4/244
66 0301 6061	4/246
66 0301 6063	4/244
66 0301 6066	4/244
66 0301 6069	4/183
66 0301 6072	4/244
66 0301 6075	4/244
66 0301 6076	4/247
66 0301 6078	4/245
66 0301 6079	4/247
66 0301 6084	4/246
66 0301 6087	4/245
66 0301 6090	4/245
66 0301 6093	4/245
66 0301 6094	4/245
66 0301 6096	4/246
66 0301 6099	4/246
66 0301 6102	4/246
66 0301 6108	4/208
66 0301 6111	4/208
66 0301 6114	4/208
66 0301 6117	4/208
66 0301 6129	4/219
66 0301 6132	4/219
66 0301 6138	4/219
66 0301 6148	4/219
66 0301 6149	4/220
66 0301 6150	4/224
66 0301 6151	4/219
66 0301 6153	4/224
66 0301 6156	4/220
66 0301 6162	4/220
66 0301 6171	4/220
66 0301 6172	4/221
66 0301 6174	4/220
66 0301 6177	4/221
66 0301 6178	4/221
66 0301 6189	4/221
66 0301 6198	4/221
66 0301 6207	4/222
66 0301 6210	4/222
66 0301 6213	4/222
66 0301 6222	4/222
66 0301 6223	4/222
66 0301 6225	4/222
66 0301 6226	4/222
66 0301 6232	4/223
66 0301 6234	4/223
66 0301 6243	4/225
66 0301 6246	4/226
66 0301 6252	4/225
66 0301 6255	4/226
66 0301 6258	4/226
66 0301 6261	4/226
66 0301 6264	4/226
66 0301 6267	4/209
66 0301 6270	4/210
66 0301 6270	4/216
66 0301 6271	4/217
66 0301 6272	4/213
66 0301 6275	4/214
66 0301 6276	4/212
66 0301 6278	4/215
66 0301 6279	4/212
66 0301 6281	4/216
66 0301 6284	4/218
66 0301 6285	4/212
66 0301 6287	4/218
66 0301 6291	4/213
66 0301 6294	4/213
66 0301 6300	4/214
66 0301 6303	4/214
66 0301 6309	4/215
66 0301 6318	4/215
66 0301 6321	4/216
66 0301 6327	4/209
66 0301 6330	4/209
66 0301 6336	4/209
66 0301 6342	4/216
66 0301 6348	4/210
66 0301 6348	4/216
66 0301 6357	4/211
66 0301 6363	4/211
66 0301 6364	4/211
66 0301 6366	4/211
66 0301 6375	4/217
66 0301 6376	4/217
66 0301 6384	4/217
66 0301 6390	4/218
66 0301 6393	4/218
66 0301 6399	4/209
66 0301 6402	4/210
66 0301 6408	4/239
66 0301 6411	4/239
66 0301 6414	4/239
66 0301 6420	4/239
66 0301 6423	4/239
66 0301 6429	4/239
66 0301 6432	4/239
66 0301 6435	4/239
66 0301 6441	4/239
66 0301 6444	4/239
66 0301 6450	4/240
66 0301 6453	4/240
66 0301 6455	4/237
66 0301 6456	4/240
66 0301 6457	4/237
66 0301 6459	4/240
66 0301 6462	4/240
66 0301 6465	4/240
66 0301 6468	4/240
66 0301 6471	4/240
66 0301 6480	4/241
66 0301 6483	4/241
66 0301 6486	4/241
66 0301 6489	4/241
66 0301 6495	4/242
66 0301 6496	4/242
66 0301 6501	4/242
66 0301 6504	4/242
66 0301 6507	4/242
66 0301 6510	4/242
66 0301 6516	4/242
66 0301 6525	4/243
66 0301 6528	4/243
66 0301 6531	4/243
66 0301 6534	4/243
66 0301 6537	4/243
66 0301 6540	4/243
66 0301 6543	4/243
66 0301 6546	4/243
66 0301 6549	4/243
66 0301 6555	4/247
66 0301 6558	4/247
66 0301 6561	4/247
66 0301 6564	4/247
66 0301 6567	4/247
66 0301 6576	4/246
66 0301 6579	4/252
66 0301 6582	4/252
66 0301 6582	4/252
66 0301 6582	4/254
66 0301 6585	4/252
66 0301 6588	4/252
66 0301 6591	4/252
66 0301 6594	4/252
66 0301 6597	4/252
66 0301 6597	4/254
66 0301 6600	4/252
66 0301 6606	4/252
66 0301 6609	4/254
66 0301 6612	4/254
66 0301 6615	4/253
66 0301 6618	4/253
66 0301 6621	4/253
66 0301 6624	4/253
66 0301 6630	4/255
66 0301 6633	4/255
66 0301 6636	4/254
66 0301 6639	4/237
66 0301 6645	4/254
66 0301 6647	4/255
66 0301 6660	4/231
66 0301 6667	4/232
66 0301 6670	4/231
66 0301 6673	4/231
66 0301 6681	4/231
66 0301 6684	4/233
66 0301 6696	4/230
66 0301 6697	4/230
66 0301 6900	4/230
66 0301 6903	4/230
66 0301 6906	4/231
66 0301 6909	4/231
66 0301 6910	4/234
66 0301 6912	4/231
66 0301 6913	4/234
66 0301 6915	4/231
66 0301 6917	4/234
66 0301 6918	4/231
66 0301 6919	4/235
66 0301 6921	4/231
66 0301 6924	4/231
66 0301 6930	4/233
66 0301 6933	4/233
66 0301 6936	4/231
66 0301 6939	4/231
66 0301 6946	4/235
66 0301 6949	4/236
66 0301 6951	4/236
66 0301 6952	4/236
66 0301 6954	4/236
66 0301 6962	4/232
66 0301 6965	4/232
66 0302 0200	4/16
66 0302 0203	4/16
66 0302 0206	4/16
66 0302 0209	4/16
66 0302 0212	4/16
66 0302 0215	4/16
66 0302 0218	4/16
66 0302 0221	4/16
66 0302 0224	4/16
66 0302 0700	4/15
66 0302 0703	4/15
66 0302 0706	4/15
66 0302 0709	4/15
66 0302 0712	4/15
66 0302 0715	4/15
66 0302 0718	4/15
66 0302 0721	4/15
66 0302 0724	4/15
66 0302 0727	4/16
66 0302 0730	4/16
66 0302 0733	4/16
66 0302 0736	4/16
66 0302 0739	4/16
66 0302 0742	4/16
66 0302 0745	4/16
66 0302 0748	4/16
66 0302 0751	4/16
66 0302 0800	4/37
66 0302 0801	4/37
66 0302 0803	4/37
66 0302 0804	4/37
66 0302 0806	4/37
66 0302 0807	4/37
66 0302 0809	4/37
66 0302 0810	4/37
66 0302 0812	4/37
66 0302 0813	4/37
66 0302 0815	4/37
66 0302 0818	4/37
66 0302 0821	4/37
66 0302 0824	4/37
66 0302 3400	4/47
66 0302 3401	4/46
66 0302 3403	4/47
66 0302 3404	4/46
66 0302 3406	4/47
66 0302 3407	4/46
66 0302 3409	4/47
66 0302 3410	4/46
66 0302 3412	4/47
66 0302 3413	4/46
66 0302 3415	4/47
66 0302 3416	4/46
66 0302 3419	4/46
66 0302 3421	4/47
66 0302 3422	4/46
66 0302 3424	4/47
66 0302 3425	4/46
66 0302 3427	4/47
66 0302 3428	4/46
66 0302 3430	4/47
66 0302 3431	4/46
66 0302 3433	4/47
66 0302 3434	4/46
66 0302 3436	4/47
66 0302 3442	4/47
66 0302 3445	4/47
66 0302 3448	4/47
66 0302 3450	4/56
66 0302 3451	4/47
66 0302 3453	4/56
66 0302 3454	4/47
66 0302 3456	4/56
66 0302 3457	4/47
66 0302 3459	4/56
66 0302 3462	4/56
66 0302 3465	4/56
66 0302 3468	4/56
66 0302 3471	4/56
66 0302 3474	4/56
66 0302 3477	4/56
66 0302 3483	4/56
66 0302 3484	4/47
66 0302 3486	4/56
66 0302 3487	4/47
66 0302 3489	4/56
66 0302 3490	4/47
66 0302 3492	4/56
66 0302 3493	4/47
66 0302 3495	4/56
66 0302 3496	4/47
66 0302 3498	4/56
66 0302 3499	4/47
66 0302 3501	4/56
66 0302 3504	4/56
66 0302 3505	4/57
66 0302 3507	4/56
66 0302 3508	4/57
66 0302 3510	4/56
66 0302 3511	4/57
66 0302 3514	4/57
66 0302 3517	4/57
66 0302 3520	4/57
66 0302 3523	4/57
66 0302 3526	4/57
66 0302 3529	4/57
66 0302 3530	4/58
66 0302 3532	4/57
66 0302 3533	4/58
66 0302 3535	4/57
66 0302 3536	4/58
66 0302 3538	4/57
66 0302 3539	4/58
66 0302 3541	4/57
66 0302 3542	4/58
66 0302 3544	4/57
66 0302 3545	4/58
66 0302 3547	4/57
66 0302 3548	4/58
66 0302 3550	4/57
66 0302 3551	4/58
66 0302 3553	4/57
66 0302 3554	4/58
66 0302 3556	4/57
66 0302 3557	4/58
66 0302 3559	4/57
66 0302 3560	4/58
66 0302 3562	4/57
66 0302 3563	4/58
66 0302 3565	4/57
66 0302 3566	4/58
66 0302 3568	4/57
66 0302 3569	4/58
66 0302 3572	4/58
66 0302 3574	4/57
66 0302 3575	4/58
66 0302 3580	4/57
66 0302 3581	4/58
66 0302 3583	4/57
66 0302 3584	4/58
66 0302 3586	4/57
66 0302 3587	4/58
66 0302 3589	4/57
66 0302 3590	4/58
66 0302 3592	4/57
66 0302 3593	4/58
66 0302 3595	4/57
66 0302 3596	4/58
66 0302 3598	4/57
66 0302 3599	4/58
66 0302 3601	4/57
66 0302 3604	4/57
66 0302 3607	4/57
66 0302 3610	4/57

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0302 3613	4/57	66 0302 3756	4/47	66 0302 3937	4/58	66 0302 4240	4/58	66 0302 4546	4/59	66 0302 5803	4/63	66 0303 6303	4/12	66 0303 8312	4/16	66 0303 9742	4/18
66 0302 3616	4/57	66 0302 3759	4/47	66 0302 3940	4/58	66 0302 4243	4/58	66 0302 4549	4/59	66 0302 5806	4/63	66 0303 6306	4/12	66 0303 8315	4/16	66 0303 9745	4/18
66 0302 3619	4/57	66 0302 3762	4/47	66 0302 3943	4/58	66 0302 4249	4/58	66 0302 4552	4/59	66 0302 5809	4/63	66 0303 6309	4/12	66 0303 8318	4/16	66 0303 9748	4/18
66 0302 3620	4/57	66 0302 3765	4/47	66 0302 3949	4/58	66 0302 4255	4/59	66 0302 4555	4/59	66 0302 5812	4/63	66 0303 6312	4/12	66 0303 8321	4/16	66 0303 9751	4/18
66 0302 3622	4/57	66 0302 3780	4/55	66 0302 3955	4/58	66 0302 4258	4/59	66 0302 4558	4/59	66 0302 5815	4/63	66 0303 6315	4/12	66 0303 8324	4/16	66 0303 9900	4/18
66 0302 3623	4/57	66 0302 3783	4/55	66 0302 3958	4/58	66 0302 4261	4/59	66 0302 4561	4/59	66 0302 5818	4/63	66 0303 6318	4/12	66 0303 8327	4/16	66 0303 9903	4/18
66 0302 3625	4/57	66 0302 3786	4/55	66 0302 3961	4/58	66 0302 4264	4/59	66 0302 4564	4/59	66 0302 7603	4/64	66 0303 6321	4/12	66 0303 8500	4/16	66 0303 9906	4/18
66 0302 3626	4/57	66 0302 3789	4/55	66 0302 3964	4/58	66 0302 4267	4/59	66 0302 4567	4/59	66 0302 7606	4/64	66 0303 6324	4/12	66 0303 8503	4/16	66 0303 9909	4/18
66 0302 3628	4/57	66 0302 3792	4/55	66 0302 3967	4/58	66 0302 4270	4/59	66 0302 4573	4/112	66 0302 7609	4/64	66 0303 6327	4/12	66 0303 8506	4/16	66 0303 9912	4/18
66 0302 3629	4/57	66 0302 3795	4/55	66 0302 3970	4/58	66 0302 4273	4/59	66 0302 4576	4/112	66 0302 7612	4/64	66 0303 6330	4/13	66 0303 8509	4/16	66 0303 9915	4/18
66 0302 3631	4/57	66 0302 3798	4/55	66 0302 3973	4/58	66 0302 4276	4/59	66 0302 4579	4/112	66 0302 7615	4/64	66 0303 6333	4/13	66 0303 8512	4/16	66 0303 9918	4/18
66 0302 3632	4/57	66 0302 3801	4/55	66 0302 3976	4/58	66 0302 4279	4/59	66 0302 4582	4/112	66 0302 7618	4/64	66 0303 6336	4/13	66 0303 8515	4/16	66 0303 9921	4/18
66 0302 3634	4/57	66 0302 3804	4/55	66 0302 3979	4/58	66 0302 4282	4/59	66 0302 4585	4/112	66 0302 8200	4/51	66 0303 6339	4/13	66 0303 8518	4/16	66 0304 0100	4/19
66 0302 3635	4/57	66 0302 3805	4/57	66 0302 3982	4/58	66 0302 4288	4/59	66 0302 4588	4/112	66 0302 8203	4/51	66 0303 6342	4/13	66 0303 8521	4/16	66 0304 0103	4/19
66 0302 3637	4/57	66 0302 3807	4/55	66 0302 3985	4/58	66 0302 4291	4/59	66 0302 4594	4/112	66 0302 8204	4/51	66 0303 6345	4/13	66 0303 8524	4/16	66 0304 0106	4/19
66 0302 3638	4/57	66 0302 3808	4/57	66 0302 3988	4/58	66 0302 4294	4/59	66 0302 4597	4/112	66 0302 8206	4/51	66 0303 6348	4/13	66 0303 8527	4/16	66 0304 0109	4/19
66 0302 3640	4/57	66 0302 3810	4/55	66 0302 3991	4/58	66 0302 4297	4/59	66 0302 4600	4/112	66 0302 9600	4/51	66 0303 6351	4/13	66 0303 8530	4/17	66 0304 0112	4/19
66 0302 3641	4/57	66 0302 3811	4/57	66 0302 3994	4/58	66 0302 4300	4/59	66 0302 4603	4/112	66 0302 9603	4/51	66 0303 6354	4/13	66 0303 8533	4/17	66 0304 0115	4/19
66 0302 3643	4/57	66 0302 3813	4/55	66 0302 3997	4/58	66 0302 4303	4/59	66 0302 4606	4/112	66 0302 9606	4/51	66 0303 6357	4/13	66 0303 8536	4/17	66 0304 0118	4/19
66 0302 3644	4/57	66 0302 3814	4/57	66 0302 4000	4/58	66 0302 4306	4/59	66 0302 4609	4/112	66 0302 9609	4/51	66 0303 6360	4/13	66 0303 8539	4/17	66 0304 0121	4/19
66 0302 3647	4/57	66 0302 3816	4/55	66 0302 4003	4/58	66 0302 4309	4/59	66 0302 4615	4/112	66 0302 9612	4/52	66 0303 6363	4/13	66 0303 8542	4/17	66 0304 0300	4/19
66 0302 3649	4/57	66 0302 3817	4/57	66 0302 4006	4/58	66 0302 4312	4/59	66 0302 4618	4/112	66 0302 9615	4/52	66 0303 6366	4/13	66 0303 8545	4/17	66 0304 0303	4/19
66 0302 3650	4/57	66 0302 3819	4/55	66 0302 4009	4/58	66 0302 4315	4/59	66 0302 4621	4/112	66 0302 9618	4/52	66 0303 6369	4/13	66 0303 8548	4/17	66 0304 0306	4/19
66 0302 3653	4/57	66 0302 3820	4/57	66 0302 4012	4/58	66 0302 4321	4/59	66 0302 4624	4/112	66 0302 9621	4/52	66 0303 6372	4/13	66 0303 8551	4/17	66 0304 0309	4/19
66 0302 3655	4/57	66 0302 3822	4/55	66 0302 4015	4/58	66 0302 4324	4/59	66 0302 4627	4/112	66 0302 9909	4/114	66 0303 6375	4/13	66 0303 8554	4/17	66 0304 0312	4/19
66 0302 3656	4/57	66 0302 3823	4/57	66 0302 4018	4/58	66 0302 4327	4/59	66 0302 4630	4/112	66 0303 2300	4/80	66 0303 6378	4/13	66 0303 8557	4/17	66 0304 0315	4/19
66 0302 3658	4/57	66 0302 3825	4/55	66 0302 4024	4/58	66 0302 4330	4/59	66 0302 5000	4/49	66 0303 2306	4/80	66 0303 6381	4/13	66 0303 8700	4/17	66 0304 0318	4/19
66 0302 3659	4/57	66 0302 3826	4/57	66 0302 4030	4/58	66 0302 4333	4/59	66 0302 5003	4/49	66 0303 2312	4/80	66 0303 6384	4/13	66 0303 8703	4/17	66 0304 0321	4/19
66 0302 3661	4/57	66 0302 3828	4/55	66 0302 4033	4/58	66 0302 4336	4/59	66 0302 5006	4/49	66 0303 2318	4/80	66 0303 6387	4/13	66 0303 8706	4/17	66 0304 0900	4/19
66 0302 3662	4/57	66 0302 3829	4/57	66 0302 4036	4/58	66 0302 4339	4/59	66 0302 5009	4/49	66 0303 2324	4/80	66 0303 6390	4/13	66 0303 8709	4/17	66 0304 0903	4/19
66 0302 3664	4/57	66 0302 3831	4/55	66 0302 4039	4/58	66 0302 4342	4/59	66 0302 5012	4/49	66 0303 2330	4/80	66 0303 6393	4/13	66 0303 8712	4/17	66 0304 0906	4/19
66 0302 3665	4/57	66 0302 3832	4/57	66 0302 4042	4/58	66 0302 4345	4/59	66 0302 5015	4/49	66 0303 2336	4/80	66 0303 6396	4/13	66 0303 8715	4/17	66 0304 0909	4/19
66 0302 3667	4/57	66 0302 3835	4/57	66 0302 4045	4/58	66 0302 4348	4/59	66 0302 5018	4/49	66 0303 2342	4/80	66 0303 6399	4/13	66 0303 8718	4/17	66 0304 0912	4/19
66 0302 3670	4/57	66 0302 3838	4/57	66 0302 4048	4/58	66 0302 4420	4/48	66 0302 5600	4/61	66 0303 2348	4/80	66 0303 6402	4/13	66 0303 8721	4/17	66 0304 0915	4/19
66 0302 3671	4/57	66 0302 3841	4/57	66 0302 4051	4/58	66 0302 4423	4/48	66 0302 5603	4/61	66 0303 2354	4/80	66 0303 6405	4/13	66 0303 8724	4/17	66 0304 0918	4/19
66 0302 3673	4/57	66 0302 3844	4/57	66 0302 4054	4/58	66 0302 4426	4/48	66 0302 5606	4/61	66 0303 2360	4/80	66 0303 6408	4/13	66 0303 8727	4/17	66 0304 0921	4/19
66 0302 3674	4/57	66 0302 3847	4/57	66 0302 4057	4/58	66 0302 4429	4/48	66 0302 5609	4/61	66 0303 2366	4/80	66 0303 6411	4/13	66 0303 8730	4/17	66 0304 0924	4/19
66 0302 3676	4/57	66 0302 3850	4/57	66 0302 4060	4/58	66 0302 4432	4/48	66 0302 5612	4/61	66 0303 2900	4/82	66 0303 6414	4/13	66 0303 8733	4/17	66 0304 0927	4/19
66 0302 3677	4/57	66 0302 3853	4/57	66 0302 4063	4/58	66 0302 4438	4/48	66 0302 5615	4/61	66 0303 2903	4/82	66 0303 6417	4/13	66 0303 8736	4/17	66 0304 0930	4/20
66 0302 3679	4/57	66 0302 3856	4/57	66 0302 4066	4/58	66 0302 4441	4/48	66 0302 5618	4/61	66 0303 2906	4/82	66 0303 7700	4/14	66 0303 8739	4/17	66 0304 0933	4/20
66 0302 3680	4/57	66 0302 3859	4/57	66 0302 4069	4/58	66 0302 4444	4/48	66 0302 5621	4/61	66 0303 2909	4/82	66 0303 7703	4/14	66 0303 8742	4/17	66 0304 0936	4/20
66 0302 3682	4/57	66 0302 3860	4/47	66 0302 4072	4/58	66 0302 4447	4/48	66 0302 5624	4/61	66 0303 2912	4/82	66 0303 7706	4/14	66 0303 8745	4/17	66 0304 0939	4/20
66 0302 3683	4/57	66 0302 3862	4/57	66 0302 4075	4/58	66 0302 4450	4/48	66 0302 5627	4/61	66 0303 2915	4/82	66 0303 7709	4/14	66 0303 8748	4/17	66 0304 0942	4/20
66 0302 3685	4/57	66 0302 3863	4/47	66 0302 4078	4/58	66 0302 4456	4/48	66 0302 5630	4/61	66 0303 3000	4/82	66 0303 7712	4/14	66 0303 8751	4/17	66 0304 0945	4/20
66 0302 3686	4/57	66 0302 3865	4/57	66 0302 4081	4/58	66 0302 4459	4/48	66 0302 5633	4/61	66 0303 3003	4/82	66 0303 7715	4/14	66 0303 8754	4/17	66 0304 0948	4/20
66 0302 3688	4/57	66 0302 3866	4/47	66 0302 4084	4/58	66 0302 4462	4/48	66 0302 5636	4/61	66 0303 3006	4/82	66 0303 7718	4/14	66 0303 8757	4/17	66 0304 0951	4/20
66 0302 3689	4/57	66 0302 3868	4/57	66 0302 4087	4/58	66 0302 4465	4/48	66 0302 5639	4/61	66 0303 3009	4/82	66 0303 7721	4/14	66 0303 8900	4/17	66 0304 0954	4/20
66 0302 3691	4/57	66 0302 3869	4/47	66 0302 4090	4/58	66 0302 4468	4/48	66 0302 5642	4/61	66 0303 3012	4/82	66 0303 7724	4/14	66 0303 8903	4/17	66 0304 0957	4/20
66 0302 3694	4/57	66 0302 3872	4/47	66 0302 4093	4/58	66 0302 4474	4/59	66 0302 5645	4/61	66 0303 3015	4/82	66 0303 7900	4/15	66 0303 8906	4/17	66 0304 0960	4/20
66 0302 3697	4/57	66 0302 3874	4/57	66 0302 4099	4/58	66 0302 4477	4/59	66 0302 5648	4/61	66 0303 4121	4/204	66 0303 7903	4/15	66 0303 8909	4/17	66 0304 0963	4/20
66 0302 3700	4/57	66 0302 3875	4/47	66 0302 4180	4/58	66 0302 4480	4/59	66 0302 5651	4/61	66 0303 4124	4/204	66 0303 7906	4/15	66 0303 8912	4/17	66 0304 0966	4/20
66 0302 3703	4/57	66 0302 3880	4/58	66 0302 4183	4/58	66 0302 4483	4/59	66 0302 5700	4/62	66 0303 4200	4/204	66 0303 7909	4/15	66 0303 8915	4/17	66 0304 0969	4/20
66 0302 3706	4/57	66 0302 3883	4/58	66 0302 4186	4/58	66 0302 4486	4/59	66 0302 5703	4/62	66 0303 4206	4/204	66 0303 7912	4/15	66 0303 8918	4/17	66 0304 0972	4/20
66 0302 3709	4/57	66 0302 3886	4/58	66 0302 4189	4/58	66 0302 4489	4/59	66 0302 5706	4/62	66 0303 4209	4/204	66 0303 7915	4/15	66 0303 8921	4/17	66 0304 0975	4/20
66 0302 3710	4/59	66 0302 3889	4/58	66 0302 4192	4/58	66 0302 4492	4/59	66 0302 5709	4/62	66 0303 4212	4/204	66 0303 7918	4/15	66 0303 8924	4/17	66 0304 0978	4/20
66 0302 3712	4/57	66 0302 3892	4/58	66 0302 4195	4/58	66 0302 4495	4/59	66 0302 5712	4/62	66 0303 4215	4/204	66 0303 7921	4/15	66 0303 8927	4/17	66 0304 0981	4/20
66 0302 3713	4/59	66 0302 3895	4/58	66 0302 4198	4/58	66 0302 4498	4/59	66 0302 5715	4/62	66 0303 4218	4/205	66 0303 7924	4/15	66 0303 9700	4/18	66 0304 0984	4/20
66 0302 3715	4/57	66 0302 3898	4/58	66 0302 4201	4/58	66 0302 4501	4/59	66 0302 5718	4/62	66 0303 4221	4/205	66 0303 8100	4/15	66 0303 9703	4/18	66 0304 1900	4/20
66 0302 3716	4/59	66 0302 3901	4/58	66 0302 4204	4/58	66 0302 4507	4/59	66 0302 5721	4/62	66 0303 4224	4/205	66 0303 8103	4/15	66 0303 9706	4/18	66 0304 1903	4/20
66 0302 3718	4/57	66 0302 3904	4/58	66 0302 4207	4/58	66 0302 4510	4/59	66 0302 5724	4/62	66 0303 4227	4/205	66 0303 8106	4/15	66 0303 9709	4/18	66 0304 1906	4/20
66 0302 3719	4/59	66 0302 3907	4/58	66 0302 4210	4/58	66 0302 4513	4/59	66 0302 5727	4/62	66 0303 4727	4/248	66 0303 8109	4/15	66 0303 9712	4/18	66 0304 1909	4/20
66 0302 3722	4/59	66 0302 3910	4/58	66 0302 4213	4/58	66 0302 4516	4/59	66 0302 5730	4/62	66 0303 4750	4/250	66 0303 8112	4/15	66 0303 9715	4/18	66 0304 1912	4/20
66 0302 3724	4/57	66 0302 3913	4/58	66 0302 4216	4/58	66 0302 4519	4/59	66 0302 5733	4/62	66 0303 4753	4/250	66 0303 8115	4/15	66 0303 9718	4/18	66 0304 1915	4/20
66 0302 3725	4/59	66 0302 3916	4/58	66 0302 4219	4/58	66 0302 4522	4/59	66 0302 5736	4/62	66 0303 4756	4/250	66 0303 8118	4/15	66 0303 9721	4/18	66 0304 1918	4/20
66 0302 3728	4/59	66 0302 3919	4/58	66 0302 4222	4/58	66 0302 4525	4/59	66 0302 5739	4/62	66 0303 4759	4/250	66 0303 8121	4/15	66 0303 9724	4/18	66 0304 1921	4/20
66 0302 3731	4/59	66 0302 3922	4/58	66 0302 4225	4/58	66 0302 4528	4/59	66 0302 5742	4/62	66 0303 4768	4/250	66 0303 8124	4/15	66 0303 9727	4/18	66 0304 1924	4/20
66 0302 3734	4/59	66 0302 3925	4/58	66 0302 4228	4/58	66 0302 4531	4/59	66 0302 5745	4/62	66 0303 4774	4/250	66 0303 8300	4/16	66 0303 9730	4/18	66 0304 2500	4/21
66 0302 3737	4/59	66 0302 3928	4/58	66 0302 4231	4/58	66 0302 4534	4/59	66 0302 5748	4/62	66 0303 4780	4/248	66 0303 8303	4/16	66 0303 9733	4/18	66 0304 2503	4/21
66 0302 3750	4/47	66 0302 3931	4/58	66 0302 4234	4/58	66 0302 4540	4/59	66 0302 5751	4/62	66 0303 4783	4/248	66 0303 8306	4/16	66 0303 9736	4/18	66 0304 2506	4/21
66 0302 3753	4/47	66 0302 3934	4/58	66 0302 4237	4/58	66 0302 4543	4/59	66 0302 5800	4/63	66 0303 6300	4/12	66 0303 8309	4/16	66 0303 9739	4/18	66 0304 2509	4/21

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0304 2512	4/21	66 0305 5815	4/38	66 0306 0018	4/46	66 0306 1003	4/47	66 0306 1642	4/57	66 0306 2333	4/60	66 0306 5921	4/52	66 0307 3033	4/53	66 0307 7012	4/69
66 0304 2515	4/21	66 0305 5818	4/38	66 0306 0021	4/46	66 0306 1006	4/47	66 0306 1645	4/57	66 0306 2336	4/60	66 0306 5924	4/52	66 0307 4100	4/48	66 0307 7300	4/70
66 0304 2518	4/21	66 0305 5821	4/38	66 0306 0024	4/46	66 0306 1009	4/47	66 0306 1648	4/57	66 0306 2339	4/60	66 0306 5927	4/52	66 0307 4103	4/48	66 0307 7303	4/70
66 0304 2521	4/21	66 0305 5824	4/38	66 0306 0027	4/46	66 0306 1012	4/47	66 0306 1651	4/57	66 0306 2342	4/60	66 0306 5930	4/52	66 0307 4106	4/48	66 0307 7306	4/70
66 0304 2524	4/21	66 0305 5827	4/38	66 0306 0030	4/46	66 0306 1015	4/47	66 0306 1657	4/57	66 0306 2345	4/60	66 0306 5933	4/52	66 0307 4109	4/48	66 0307 7309	4/70
66 0304 2700	4/21	66 0305 6000	4/39	66 0306 0033	4/46	66 0306 1018	4/47	66 0306 1660	4/57	66 0306 2348	4/60	66 0306 6100	4/64	66 0307 4112	4/48	66 0307 7312	4/70
66 0304 2703	4/21	66 0305 6003	4/39	66 0306 0100	4/47	66 0306 1200	4/57	66 0306 1663	4/57	66 0306 2351	4/60	66 0306 6103	4/64	66 0307 4115	4/48	66 0307 7400	4/70
66 0304 2706	4/21	66 0305 6006	4/39	66 0306 0103	4/47	66 0306 1203	4/57	66 0306 1666	4/57	66 0306 2354	4/60	66 0306 6106	4/64	66 0307 4200	4/48	66 0307 7403	4/70
66 0304 2709	4/21	66 0305 6009	4/39	66 0306 0106	4/47	66 0306 1206	4/57	66 0306 1669	4/57	66 0306 2357	4/60	66 0306 6109	4/64	66 0307 4203	4/48	66 0307 7406	4/70
66 0304 2712	4/21	66 0305 6012	4/39	66 0306 0109	4/47	66 0306 1209	4/57	66 0306 1672	4/57	66 0306 2360	4/60	66 0306 6112	4/64	66 0307 4206	4/48	66 0307 7409	4/70
66 0304 2715	4/21	66 0305 6015	4/39	66 0306 0112	4/47	66 0306 1212	4/57	66 0306 1675	4/57	66 0306 2400	4/60	66 0306 6115	4/64	66 0307 4209	4/48	66 0307 7412	4/70
66 0304 2718	4/21	66 0305 6018	4/39	66 0306 0115	4/47	66 0306 1215	4/57	66 0306 1800	4/59	66 0306 2403	4/60	66 0306 6300	4/64	66 0307 4212	4/48	66 0307 7500	4/70
66 0304 2721	4/21	66 0305 6021	4/39	66 0306 0118	4/47	66 0306 1218	4/57	66 0306 1803	4/59	66 0306 2406	4/60	66 0306 6303	4/64	66 0307 4215	4/48	66 0307 7503	4/70
66 0304 2724	4/21	66 0305 6024	4/39	66 0306 0200	4/47	66 0306 1221	4/57	66 0306 1806	4/59	66 0306 2409	4/60	66 0306 6306	4/64	66 0307 4300	4/48	66 0307 7506	4/70
66 0304 3300	4/23	66 0305 6200	4/39	66 0306 0203	4/47	66 0306 1224	4/57	66 0306 1809	4/59	66 0306 2412	4/60	66 0306 6309	4/64	66 0307 4303	4/48	66 0307 7509	4/70
66 0304 3303	4/23	66 0305 6203	4/39	66 0306 0206	4/47	66 0306 1227	4/57	66 0306 1812	4/59	66 0306 2415	4/60	66 0306 6312	4/64	66 0307 4306	4/48	66 0307 7512	4/70
66 0304 3306	4/23	66 0305 6206	4/39	66 0306 0209	4/47	66 0306 1230	4/57	66 0306 1815	4/59	66 0306 2418	4/60	66 0306 6315	4/64	66 0307 4309	4/48	66 0307 7600	4/70
66 0304 3309	4/23	66 0305 6209	4/39	66 0306 0212	4/47	66 0306 1233	4/57	66 0306 1818	4/59	66 0306 2421	4/60	66 0306 6400	4/64	66 0307 4312	4/48	66 0307 7603	4/70
66 0304 3312	4/23	66 0305 6212	4/39	66 0306 0215	4/47	66 0306 1236	4/57	66 0306 1821	4/59	66 0306 2424	4/60	66 0306 6403	4/64	66 0307 4315	4/48	66 0307 7606	4/70
66 0304 3315	4/23	66 0305 6215	4/39	66 0306 0218	4/47	66 0306 1239	4/57	66 0306 1824	4/59	66 0306 2427	4/60	66 0306 6406	4/64	66 0307 4400	4/48	66 0307 7609	4/70
66 0304 3318	4/23	66 0305 6218	4/39	66 0306 0300	4/47	66 0306 1242	4/57	66 0306 1827	4/59	66 0306 2430	4/60	66 0306 6409	4/64	66 0307 4403	4/48	66 0307 7612	4/70
66 0304 3321	4/23	66 0305 6221	4/39	66 0306 0303	4/47	66 0306 1245	4/57	66 0306 1900	4/59	66 0306 2433	4/60	66 0306 6412	4/64	66 0307 4406	4/48	66 0307 7615	4/72
66 0304 3324	4/23	66 0305 6224	4/39	66 0306 0306	4/47	66 0306 1248	4/57	66 0306 1903	4/59	66 0306 2436	4/60	66 0306 6415	4/64	66 0307 4409	4/48	66 0307 7618	4/72
66 0304 3327	4/23	66 0305 6400	4/39	66 0306 0309	4/47	66 0306 1251	4/57	66 0306 1906	4/59	66 0306 2439	4/60	66 0306 6500	4/64	66 0307 4412	4/48	66 0307 7621	4/72
66 0304 3330	4/23	66 0305 6403	4/39	66 0306 0312	4/47	66 0306 1257	4/57	66 0306 1909	4/59	66 0306 2442	4/60	66 0306 6503	4/64	66 0307 4415	4/48	66 0307 7624	4/72
66 0305 2601	4/10	66 0305 6406	4/39	66 0306 0315	4/47	66 0306 1260	4/57	66 0306 1912	4/59	66 0306 2445	4/60	66 0306 6506	4/64	66 0307 4500	4/48	66 0307 7627	4/72
66 0305 2604	4/10	66 0305 6409	4/39	66 0306 0318	4/47	66 0306 1263	4/57	66 0306 1915	4/59	66 0306 2448	4/60	66 0306 6509	4/64	66 0307 4503	4/48	66 0307 7630	4/72
66 0305 2607	4/10	66 0305 6412	4/39	66 0306 0400	4/55	66 0306 1266	4/57	66 0306 1918	4/59	66 0306 2451	4/60	66 0306 6512	4/64	66 0307 4506	4/48	66 0307 7633	4/72
66 0305 2610	4/10	66 0305 6415	4/39	66 0306 0403	4/55	66 0306 1269	4/57	66 0306 1921	4/59	66 0306 2454	4/60	66 0306 6515	4/64	66 0307 4509	4/48	66 0307 7636	4/72
66 0305 2613	4/10	66 0305 6418	4/39	66 0306 0406	4/55	66 0306 1272	4/57	66 0306 1924	4/59	66 0306 2457	4/60	66 0306 6600	4/64	66 0307 4512	4/48	66 0307 7639	4/72
66 0305 2616	4/10	66 0305 6421	4/39	66 0306 0409	4/55	66 0306 1275	4/57	66 0306 1927	4/59	66 0306 2460	4/60	66 0306 6603	4/64	66 0307 4515	4/48	66 0307 7642	4/72
66 0305 2619	4/10	66 0305 6424	4/39	66 0306 0412	4/55	66 0306 1400	4/57	66 0306 2000	4/59	66 0306 2600	4/50	66 0306 6606	4/64	66 0307 6200	4/68	66 0307 7645	4/72
66 0305 2622	4/10	66 0305 7000	4/34	66 0306 0415	4/55	66 0306 1403	4/57	66 0306 2003	4/59	66 0306 2603	4/50	66 0306 6609	4/64	66 0307 6203	4/68	66 0307 7648	4/72
66 0305 4200	4/86	66 0305 7003	4/34	66 0306 0418	4/55	66 0306 1406	4/57	66 0306 2006	4/59	66 0306 2606	4/50	66 0306 6612	4/64	66 0307 6206	4/68	66 0307 7651	4/72
66 0305 4203	4/86	66 0305 7006	4/34	66 0306 0500	4/55	66 0306 1409	4/57	66 0306 2009	4/59	66 0306 2609	4/50	66 0306 6615	4/64	66 0307 6209	4/68	66 0307 7654	4/72
66 0305 4206	4/86	66 0305 7009	4/34	66 0306 0503	4/55	66 0306 1412	4/57	66 0306 2012	4/59	66 0306 2612	4/50	66 0306 8800	4/53	66 0307 6212	4/68	66 0307 7657	4/72
66 0305 4209	4/86	66 0305 7012	4/34	66 0306 0506	4/55	66 0306 1415	4/57	66 0306 2015	4/59	66 0306 2615	4/50	66 0306 8803	4/53	66 0307 6303	4/68	66 0307 7660	4/72
66 0305 4212	4/86	66 0305 7015	4/34	66 0306 0509	4/55	66 0306 1418	4/57	66 0306 2018	4/59	66 0306 2618	4/50	66 0306 8806	4/53	66 0307 6306	4/68	66 0307 7663	4/72
66 0305 4215	4/86	66 0305 7018	4/34	66 0306 0512	4/55	66 0306 1421	4/57	66 0306 2021	4/59	66 0306 2621	4/50	66 0306 8809	4/53	66 0307 6309	4/68	66 0307 7666	4/72
66 0305 4218	4/86	66 0305 7021	4/34	66 0306 0515	4/55	66 0306 1424	4/57	66 0306 2024	4/59	66 0306 2624	4/50	66 0306 8812	4/53	66 0307 6312	4/68	66 0307 7669	4/72
66 0305 4221	4/86	66 0305 7024	4/34	66 0306 0518	4/55	66 0306 1427	4/57	66 0306 2027	4/59	66 0306 2627	4/50	66 0306 8815	4/53	66 0307 6315	4/68	66 0307 7672	4/72
66 0305 4224	4/86	66 0305 7027	4/34	66 0306 0600	4/55	66 0306 1430	4/57	66 0306 2200	4/49	66 0306 2630	4/50	66 0306 8818	4/53	66 0307 6400	4/68	66 0307 7675	4/72
66 0305 4600	4/31	66 0305 7200	4/34	66 0306 0603	4/55	66 0306 1433	4/57	66 0306 2203	4/49	66 0306 2633	4/50	66 0306 8900	4/53	66 0307 6403	4/68	66 0307 7678	4/72
66 0305 4603	4/31	66 0305 7203	4/34	66 0306 0606	4/55	66 0306 1436	4/57	66 0306 2206	4/49	66 0306 5500	4/51	66 0306 8903	4/53	66 0307 6406	4/68	66 0307 7681	4/72
66 0305 4606	4/31	66 0305 7206	4/34	66 0306 0609	4/55	66 0306 1439	4/57	66 0306 2209	4/49	66 0306 5503	4/51	66 0306 8906	4/53	66 0307 6409	4/68	66 0307 7684	4/72
66 0305 4609	4/31	66 0305 7209	4/34	66 0306 0612	4/55	66 0306 1442	4/57	66 0306 2212	4/49	66 0306 5506	4/51	66 0306 8909	4/53	66 0307 6412	4/68	66 0307 7687	4/72
66 0305 4612	4/31	66 0305 7212	4/34	66 0306 0615	4/55	66 0306 1445	4/57	66 0306 2215	4/49	66 0306 5509	4/51	66 0306 8912	4/53	66 0307 6500	4/68	66 0307 7690	4/72
66 0305 4615	4/31	66 0305 7215	4/34	66 0306 0618	4/55	66 0306 1448	4/57	66 0306 2218	4/49	66 0306 5512	4/51	66 0307 2800	4/53	66 0307 6503	4/68	66 0307 7693	4/72
66 0305 4618	4/31	66 0305 7218	4/34	66 0306 0700	4/47	66 0306 1451	4/57	66 0306 2221	4/49	66 0306 5515	4/51	66 0307 2803	4/53	66 0307 6506	4/68	66 0307 7696	4/72
66 0305 4621	4/31	66 0305 7221	4/34	66 0306 0703	4/47	66 0306 1457	4/57	66 0306 2224	4/49	66 0306 5518	4/51	66 0307 2806	4/53	66 0307 6509	4/68	66 0307 7699	4/72
66 0305 4624	4/31	66 0305 7224	4/34	66 0306 0706	4/47	66 0306 1460	4/57	66 0306 2227	4/49	66 0306 5521	4/51	66 0307 2809	4/53	66 0307 6512	4/68	66 0307 7702	4/72
66 0305 5200	4/32	66 0305 7227	4/34	66 0306 0709	4/47	66 0306 1463	4/57	66 0306 2230	4/49	66 0306 5700	4/51	66 0307 2812	4/53	66 0307 6600	4/69	66 0307 7705	4/72
66 0305 5203	4/32	66 0305 7230	4/34	66 0306 0712	4/47	66 0306 1466	4/57	66 0306 2233	4/49	66 0306 5703	4/51	66 0307 2815	4/53	66 0307 6603	4/69	66 0307 7708	4/72
66 0305 5206	4/32	66 0305 7233	4/34	66 0306 0715	4/47	66 0306 1469	4/57	66 0306 2236	4/49	66 0306 5706	4/51	66 0307 2818	4/53	66 0307 6606	4/69	66 0307 7711	4/72
66 0305 5209	4/32	66 0305 7236	4/34	66 0306 0718	4/47	66 0306 1472	4/57	66 0306 2239	4/49	66 0306 5709	4/51	66 0307 2821	4/53	66 0307 6609	4/69	66 0307 7714	4/72
66 0305 5212	4/32	66 0305 7400	4/35	66 0306 0800	4/47	66 0306 1475	4/57	66 0306 2242	4/49	66 0306 5712	4/51	66 0307 2824	4/53	66 0307 6612	4/69	66 0307 7717	4/72
66 0305 5215	4/32	66 0305 7403	4/35	66 0306 0803	4/47	66 0306 1600	4/57	66 0306 2245	4/49	66 0306 5715	4/51	66 0307 2827	4/53	66 0307 6800	4/69	66 0307 7720	4/72
66 0305 5400	4/33	66 0305 7406	4/35	66 0306 0806	4/47	66 0306 1603	4/57	66 0306 2248	4/49	66 0306 5718	4/51	66 0307 2830	4/53	66 0307 6803	4/69	66 0307 7723	4/72
66 0305 5403	4/33	66 0305 7409	4/35	66 0306 0809	4/47	66 0306 1606	4/57	66 0306 2251	4/49	66 0306 5721	4/51	66 0307 2833	4/53	66 0307 6806	4/69	66 0307 7726	4/72
66 0305 5406	4/33	66 0305 7412	4/35	66 0306 0812	4/47	66 0306 1609	4/57	66 0306 2300	4/60	66 0306 5724	4/51	66 0307 3000	4/53	66 0307 6809	4/69	66 0307 7729	4/72
66 0305 5409	4/33	66 0305 7415	4/35	66 0306 0815	4/47	66 0306 1612	4/57	66 0306 2303	4/60	66 0306 5727	4/51	66 0307 3003	4/53	66 0307 6812	4/69	66 0307 7732	4/72
66 0305 5412	4/33	66 0305 7418	4/35	66 0306 0818	4/47	66 0306 1615	4/57	66 0306 2306	4/60	66 0306 5730	4/51	66 0307 3006	4/53	66 0307 6900	4/69	66 0307 7735	4/72
66 0305 5415	4/33	66 0305 7421	4/35	66 0306 0900	4/47	66 0306 1618	4/57	66 0306 2309	4/60	66 0306 5733	4/51	66 0307 3009	4/53	66 0307 6903	4/69	66 0307 7738	4/72
66 0305 5418	4/33	66 0305 7424	4/35	66 0306 0903	4/47	66 0306 1621	4/57	66 0306 2312	4/60	66 0306 5900	4/52	66 0307 3012	4/53	66 0307 6906	4/69	66 0307 7741	4/72
66 0305 5421	4/33	66 0306 0000	4/46	66 0306 0906	4/47	66 0306 1624	4/57	66 0306 2315	4/60	66 0306 5903	4/52	66 0307 3015	4/53	66 0307 6909	4/69	66 0307 7744	4/72
66 0305 5800	4/38	66 0306 0003	4/46	66 0306 0909	4/47	66 0306 1627	4/57	66 0306 2318	4/60	66 0306 5906	4/52	66 0307 3018	4/53	66 0307 6912	4/69	66 0307 7747	4/72
66 0305 5803	4/38	66 0306 0006	4/46	66 0306 0912	4/47	66 0306 1630	4/57	66 0306 2321	4/60	66 0306 5909	4/52	66 0307 3021	4/53	66 0307 7000	4/69	66 0307 7750	4/72
66 0305 5806	4/38	66 0306 0009	4/46	66 0306 0915	4/47	66 0306 1633	4/57	66 0306 2324	4/60	66 0306 5912	4/52	66 0307 3024	4/53	66 0307 7003	4/69	66 0307 7753	4/72
66 0305 5809	4/38	66 0306 0012	4/46	66 0306 0918	4/47	66 0306 1636	4/57	66 0306 2327	4/60	66 0306 5915	4/52	66 0307 3027	4/53	66 0307 7006	4/69	66 0307 7756	4/72
66 0305 5812	4/38	66 0306 0015	4/46	66 0306 1000	4/47	66 0306 1639	4/57	66 0306 2330	4/60	66 0306 5918	4/52	66 0307 3030	4/53	66 0307 7009	4/69	66 0307 7759	4/72

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0307 7762	4/72	66 0307 7927	4/72	66 0307 8092	4/72	66 0307 8303	4/73	66 0307 8513	4/73	66 0307 8725	4/74	66 0307 8935	4/74	66 0307 9721	4/79	66 0308 4021	4/87
66 0307 7765	4/72	66 0307 7930	4/72	66 0307 8095	4/72	66 0307 8306	4/73	66 0307 8516	4/73	66 0307 8728	4/74	66 0307 8938	4/74	66 0307 9724	4/79	66 0308 4024	4/87
66 0307 7768	4/72	66 0307 7933	4/72	66 0307 8098	4/72	66 0307 8309	4/73	66 0307 8519	4/73	66 0307 8731	4/74	66 0307 8941	4/74	66 0307 9727	4/79	66 0308 4027	4/87
66 0307 7771	4/72	66 0307 7936	4/72	66 0307 8101	4/72	66 0307 8312	4/73	66 0307 8522	4/73	66 0307 8734	4/74	66 0307 8944	4/74	66 0307 9900	4/79	66 0309 0000	4/93
66 0307 7774	4/72	66 0307 7939	4/72	66 0307 8104	4/72	66 0307 8315	4/73	66 0307 8525	4/73	66 0307 8737	4/74	66 0307 8947	4/74	66 0307 9903	4/79	66 0309 0006	4/93
66 0307 7777	4/72	66 0307 7942	4/72	66 0307 8107	4/72	66 0307 8318	4/73	66 0307 8528	4/73	66 0307 8740	4/74	66 0307 8950	4/74	66 0307 9906	4/79	66 0309 0009	4/135
66 0307 7780	4/72	66 0307 7945	4/72	66 0307 8110	4/72	66 0307 8321	4/73	66 0307 8531	4/73	66 0307 8743	4/74	66 0307 8953	4/74	66 0307 9909	4/79	66 0309 0012	4/135
66 0307 7783	4/72	66 0307 7948	4/72	66 0307 8113	4/72	66 0307 8324	4/73	66 0307 8534	4/73	66 0307 8746	4/74	66 0307 8956	4/74	66 0307 9912	4/79	66 0309 0015	4/135
66 0307 7786	4/72	66 0307 7951	4/72	66 0307 8116	4/72	66 0307 8327	4/73	66 0307 8537	4/73	66 0307 8749	4/74	66 0307 8959	4/74	66 0307 9915	4/79	66 0309 0100	4/93
66 0307 7789	4/72	66 0307 7954	4/72	66 0307 8119	4/72	66 0307 8330	4/73	66 0307 8540	4/73	66 0307 8752	4/74	66 0307 8962	4/74	66 0307 9918	4/79	66 0309 0103	4/93
66 0307 7792	4/72	66 0307 7957	4/72	66 0307 8122	4/72	66 0307 8333	4/73	66 0307 8543	4/73	66 0307 8755	4/74	66 0307 8965	4/74	66 0307 9921	4/79	66 0309 0106	4/93
66 0307 7795	4/72	66 0307 7960	4/72	66 0307 8125	4/72	66 0307 8336	4/73	66 0307 8546	4/73	66 0307 8758	4/74	66 0307 8968	4/74	66 0307 9924	4/79	66 0309 0200	4/93
66 0307 7798	4/72	66 0307 7963	4/72	66 0307 8128	4/72	66 0307 8339	4/73	66 0307 8549	4/73	66 0307 8761	4/74	66 0307 8971	4/74	66 0307 9927	4/79	66 0309 0203	4/93
66 0307 7800	4/68	66 0307 7966	4/72	66 0307 8131	4/72	66 0307 8342	4/73	66 0307 8552	4/73	66 0307 8764	4/74	66 0307 8974	4/74	66 0308 0800	4/84	66 0309 0206	4/93
66 0307 7801	4/72	66 0307 7969	4/72	66 0307 8134	4/72	66 0307 8345	4/73	66 0307 8555	4/73	66 0307 8767	4/74	66 0307 8977	4/74	66 0308 0803	4/84	66 0309 0500	4/95
66 0307 7803	4/68	66 0307 7972	4/72	66 0307 8137	4/72	66 0307 8348	4/73	66 0307 8558	4/73	66 0307 8770	4/74	66 0307 8980	4/74	66 0308 0806	4/84	66 0309 0503	4/95
66 0307 7804	4/72	66 0307 7975	4/72	66 0307 8140	4/72	66 0307 8351	4/73	66 0307 8561	4/73	66 0307 8773	4/74	66 0307 8983	4/74	66 0308 0809	4/84	66 0309 0506	4/95
66 0307 7806	4/68	66 0307 7978	4/72	66 0307 8143	4/72	66 0307 8354	4/73	66 0307 8564	4/73	66 0307 8776	4/74	66 0307 8986	4/74	66 0308 0812	4/84	66 0309 0509	4/95
66 0307 7807	4/72	66 0307 7981	4/72	66 0307 8146	4/72	66 0307 8357	4/73	66 0307 8567	4/73	66 0307 8779	4/74	66 0307 8989	4/74	66 0308 0815	4/84	66 0309 0700	4/97
66 0307 7809	4/68	66 0307 7984	4/72	66 0307 8149	4/72	66 0307 8360	4/73	66 0307 8570	4/73	66 0307 8782	4/74	66 0307 8992	4/74	66 0308 0818	4/84	66 0309 0703	4/97
66 0307 7810	4/72	66 0307 7987	4/72	66 0307 8152	4/72	66 0307 8363	4/73	66 0307 8573	4/73	66 0307 8785	4/74	66 0307 8995	4/74	66 0308 0821	4/84	66 0309 0706	4/97
66 0307 7812	4/68	66 0307 7990	4/72	66 0307 8155	4/73	66 0307 8366	4/73	66 0307 8577	4/73	66 0307 8788	4/74	66 0307 8998	4/74	66 0308 0824	4/84	66 0309 0709	4/97
66 0307 7813	4/72	66 0307 7993	4/72	66 0307 8158	4/73	66 0307 8369	4/73	66 0307 8580	4/73	66 0307 8791	4/74	66 0307 9001	4/74	66 0308 0827	4/84	66 0309 0712	4/97
66 0307 7815	4/68	66 0307 7996	4/72	66 0307 8161	4/73	66 0307 8372	4/73	66 0307 8583	4/73	66 0307 8794	4/74	66 0307 9004	4/74	66 0308 0830	4/84	66 0309 0715	4/97
66 0307 7816	4/72	66 0307 7999	4/72	66 0307 8164	4/73	66 0307 8375	4/73	66 0307 8586	4/73	66 0307 8797	4/74	66 0307 9007	4/74	66 0308 0833	4/84	66 0309 0800	4/97
66 0307 7818	4/68	66 0307 8000	4/69	66 0307 8167	4/73	66 0307 8378	4/73	66 0307 8589	4/73	66 0307 8800	4/74	66 0307 9010	4/74	66 0308 1000	4/84	66 0309 0803	4/97
66 0307 7819	4/72	66 0307 8002	4/72	66 0307 8170	4/73	66 0307 8381	4/73	66 0307 8592	4/73	66 0307 8803	4/74	66 0307 9013	4/74	66 0308 1003	4/84	66 0309 0806	4/97
66 0307 7821	4/68	66 0307 8003	4/69	66 0307 8173	4/73	66 0307 8384	4/73	66 0307 8595	4/73	66 0307 8806	4/74	66 0307 9016	4/74	66 0308 1006	4/84	66 0309 0809	4/97
66 0307 7822	4/72	66 0307 8005	4/72	66 0307 8176	4/73	66 0307 8387	4/73	66 0307 8598	4/73	66 0307 8809	4/74	66 0307 9019	4/74	66 0308 1009	4/84	66 0309 0812	4/97
66 0307 7824	4/68	66 0307 8006	4/69	66 0307 8179	4/73	66 0307 8390	4/73	66 0307 8601	4/73	66 0307 8812	4/74	66 0307 9022	4/74	66 0308 1012	4/84	66 0309 0815	4/97
66 0307 7825	4/72	66 0307 8008	4/72	66 0307 8182	4/73	66 0307 8393	4/73	66 0307 8604	4/73	66 0307 8815	4/74	66 0307 9025	4/74	66 0308 1015	4/84	66 0309 0900	4/97
66 0307 7827	4/68	66 0307 8009	4/69	66 0307 8186	4/73	66 0307 8396	4/73	66 0307 8607	4/74	66 0307 8818	4/74	66 0307 9028	4/74	66 0308 1018	4/84	66 0309 0903	4/97
66 0307 7828	4/72	66 0307 8011	4/72	66 0307 8189	4/73	66 0307 8399	4/73	66 0307 8610	4/74	66 0307 8821	4/74	66 0307 9031	4/74	66 0308 1021	4/84	66 0309 0906	4/97
66 0307 7830	4/68	66 0307 8012	4/69	66 0307 8192	4/73	66 0307 8402	4/73	66 0307 8613	4/74	66 0307 8824	4/74	66 0307 9034	4/74	66 0308 1024	4/84	66 0309 0909	4/97
66 0307 7831	4/72	66 0307 8014	4/72	66 0307 8195	4/73	66 0307 8405	4/73	66 0307 8616	4/74	66 0307 8827	4/74	66 0307 9037	4/74	66 0308 1027	4/84	66 0309 0912	4/97
66 0307 7833	4/68	66 0307 8015	4/69	66 0307 8198	4/73	66 0307 8408	4/73	66 0307 8619	4/74	66 0307 8830	4/74	66 0307 9040	4/74	66 0308 1030	4/84	66 0309 1100	4/99
66 0307 7834	4/72	66 0307 8017	4/72	66 0307 8201	4/73	66 0307 8411	4/73	66 0307 8622	4/74	66 0307 8833	4/74	66 0307 9043	4/74	66 0308 1033	4/84	66 0309 1103	4/99
66 0307 7836	4/68	66 0307 8018	4/69	66 0307 8204	4/73	66 0307 8414	4/73	66 0307 8625	4/74	66 0307 8836	4/74	66 0307 9046	4/74	66 0308 1200	4/85	66 0309 1106	4/99
66 0307 7837	4/72	66 0307 8020	4/72	66 0307 8207	4/73	66 0307 8417	4/73	66 0307 8628	4/74	66 0307 8839	4/74	66 0307 9049	4/74	66 0308 1203	4/85	66 0309 1109	4/99
66 0307 7839	4/68	66 0307 8021	4/69	66 0307 8210	4/73	66 0307 8420	4/73	66 0307 8631	4/74	66 0307 8842	4/74	66 0307 9052	4/74	66 0308 1206	4/85	66 0309 1112	4/99
66 0307 7840	4/72	66 0307 8023	4/72	66 0307 8213	4/73	66 0307 8423	4/73	66 0307 8634	4/74	66 0307 8845	4/74	66 0307 9055	4/74	66 0308 1209	4/85	66 0309 1115	4/99
66 0307 7842	4/68	66 0307 8024	4/69	66 0307 8216	4/73	66 0307 8426	4/73	66 0307 8637	4/74	66 0307 8848	4/74	66 0307 9058	4/116	66 0308 1212	4/85	66 0309 1118	4/99
66 0307 7843	4/72	66 0307 8026	4/72	66 0307 8219	4/73	66 0307 8429	4/73	66 0307 8640	4/74	66 0307 8851	4/74	66 0307 9061	4/116	66 0308 1215	4/85	66 0309 1121	4/99
66 0307 7846	4/72	66 0307 8027	4/69	66 0307 8222	4/73	66 0307 8432	4/73	66 0307 8643	4/74	66 0307 8854	4/74	66 0307 9064	4/116	66 0308 1300	4/85	66 0309 1303	4/102
66 0307 7849	4/72	66 0307 8029	4/72	66 0307 8225	4/73	66 0307 8435	4/73	66 0307 8646	4/74	66 0307 8857	4/74	66 0307 9067	4/116	66 0308 1303	4/85	66 0309 1306	4/102
66 0307 7852	4/72	66 0307 8030	4/69	66 0307 8228	4/73	66 0307 8438	4/73	66 0307 8649	4/74	66 0307 8860	4/74	66 0307 9070	4/116	66 0308 1306	4/85	66 0309 1309	4/102
66 0307 7855	4/72	66 0307 8032	4/72	66 0307 8231	4/73	66 0307 8441	4/73	66 0307 8652	4/74	66 0307 8863	4/74	66 0307 9073	4/116	66 0308 1309	4/85	66 0309 1312	4/102
66 0307 7858	4/72	66 0307 8033	4/69	66 0307 8234	4/73	66 0307 8444	4/73	66 0307 8655	4/74	66 0307 8866	4/74	66 0307 9076	4/116	66 0308 1312	4/85	66 0309 1315	4/101
66 0307 7861	4/72	66 0307 8035	4/72	66 0307 8237	4/73	66 0307 8447	4/73	66 0307 8658	4/74	66 0307 8869	4/74	66 0307 9079	4/116	66 0308 1315	4/85	66 0309 1500	4/96
66 0307 7864	4/72	66 0307 8036	4/69	66 0307 8240	4/73	66 0307 8450	4/73	66 0307 8661	4/74	66 0307 8872	4/74	66 0307 9082	4/116	66 0308 1400	4/84	66 0309 1503	4/96
66 0307 7867	4/72	66 0307 8038	4/72	66 0307 8243	4/73	66 0307 8453	4/73	66 0307 8664	4/74	66 0307 8875	4/74	66 0307 9085	4/116	66 0308 1403	4/84	66 0309 1506	4/96
66 0307 7870	4/72	66 0307 8039	4/69	66 0307 8246	4/73	66 0307 8456	4/73	66 0307 8667	4/74	66 0307 8878	4/74	66 0307 9088	4/116	66 0308 1406	4/84	66 0309 1509	4/96
66 0307 7873	4/72	66 0307 8041	4/72	66 0307 8249	4/73	66 0307 8459	4/73	66 0307 8670	4/74	66 0307 8881	4/74	66 0307 9092	4/116	66 0308 1409	4/84	66 0309 1512	4/96
66 0307 7876	4/72	66 0307 8042	4/69	66 0307 8252	4/73	66 0307 8462	4/73	66 0307 8673	4/74	66 0307 8884	4/74	66 0307 9095	4/116	66 0308 1412	4/84	66 0309 1515	4/96
66 0307 7879	4/72	66 0307 8044	4/72	66 0307 8255	4/73	66 0307 8465	4/73	66 0307 8676	4/74	66 0307 8887	4/74	66 0307 9098	4/116	66 0308 1415	4/84	66 0309 1518	4/96
66 0307 7882	4/72	66 0307 8047	4/72	66 0307 8258	4/73	66 0307 8468	4/73	66 0307 8679	4/74	66 0307 8890	4/74	66 0307 9101	4/116	66 0308 1418	4/84	66 0309 1521	4/96
66 0307 7885	4/72	66 0307 8050	4/72	66 0307 8261	4/73	66 0307 8471	4/73	66 0307 8682	4/74	66 0307 8893	4/74	66 0307 9104	4/116	66 0308 1500	4/84	66 0309 1524	4/96
66 0307 7888	4/72	66 0307 8053	4/72	66 0307 8264	4/73	66 0307 8474	4/73	66 0307 8685	4/74	66 0307 8896	4/74	66 0307 9107	4/116	66 0308 1503	4/84	66 0309 1527	4/96
66 0307 7891	4/72	66 0307 8056	4/72	66 0307 8267	4/73	66 0307 8477	4/73	66 0307 8688	4/74	66 0307 8899	4/74	66 0307 9110	4/116	66 0308 1506	4/84	66 0309 1600	4/96
66 0307 7894	4/72	66 0307 8059	4/72	66 0307 8270	4/73	66 0307 8480	4/73	66 0307 8691	4/74	66 0307 8902	4/74	66 0307 9113	4/116	66 0308 1509	4/84	66 0309 1603	4/96
66 0307 7897	4/72	66 0307 8062	4/72	66 0307 8273	4/73	66 0307 8483	4/73	66 0307 8694	4/74	66 0307 8905	4/74	66 0307 9116	4/116	66 0308 1512	4/84	66 0309 1606	4/96
66 0307 7900	4/72	66 0307 8065	4/72	66 0307 8276	4/73	66 0307 8486	4/73	66 0307 8698	4/74	66 0307 8908	4/74	66 0307 9119	4/116	66 0308 1515	4/84	66 0309 1609	4/96
66 0307 7903	4/72	66 0307 8068	4/72	66 0307 8279	4/73	66 0307 8489	4/73	66 0307 8701	4/74	66 0307 8911	4/74	66 0307 9122	4/116	66 0308 1518	4/84	66 0309 1612	4/96
66 0307 7906	4/72	66 0307 8071	4/72	66 0307 8282	4/73	66 0307 8492	4/73	66 0307 8704	4/74	66 0307 8914	4/74	66 0307 9700	4/79	66 0308 4000	4/87	66 0309 1615	4/96
66 0307 7909	4/72	66 0307 8074	4/72	66 0307 8285	4/73	66 0307 8495	4/73	66 0307 8707	4/74	66 0307 8917	4/74	66 0307 9703	4/79	66 0308 4003	4/87	66 0309 1618	4/96
66 0307 7912	4/72	66 0307 8077	4/72	66 0307 8288	4/73	66 0307 8498	4/73	66 0307 8710	4/74	66 0307 8920	4/74	66 0307 9706	4/79	66 0308 4006	4/87	66 0309 1621	4/96
66 0307 7915	4/72	66 0307 8080	4/72	66 0307 8291	4/73	66 0307 8501	4/73	66 0307 8713	4/74	66 0307 8923	4/74	66 0307 9709	4/79	66 0308 4009	4/87	66 0309 1700	4/103
66 0307 7918	4/72	66 0307 8083	4/72	66 0307 8294	4/73	66 0307 8504	4/73	66 0307 8716	4/74	66 0307 8926	4/74	66 0307 9712	4/79	66 0308 4012	4/87	66 0309 1703	4/103
66 0307 7921	4/72	66 0307 8086	4/72	66 0307 8297	4/73	66 0307 8507	4/73	66 0307 8719	4/74	66 0307 8929	4/74	66 0307 9715	4/79	66 0308 4015	4/87	66 0309 1706	4/103
66 0307 7924	4/72	66 0307 8089	4/72	66 0307 8300	4/73	66 0307 8510	4/73	66 0307 8722	4/74	66 0307 8932	4/74	66 0307 9718	4/79	66 0308 4018	4/87	66 0309 1800	4/105

Bestell-Nr.	Seite
66 0309 1803	4/105
66 0309 1806	4/105
66 0309 1809	4/106
66 0309 1812	4/106
66 0309 1815	4/106
66 0309 1818	4/107
66 0309 1821	4/107
66 0309 1824	4/107
66 0309 1827	4/107
66 0309 1830	4/107
66 0309 1833	4/107
66 0309 1836	4/107
66 0309 1839	4/107
66 0309 1842	4/107
66 0309 1845	4/107
66 0309 1848	4/107
66 0309 1878	4/108
66 0309 1881	4/108
66 0309 1884	4/108
66 0309 1887	4/108
66 0309 1893	4/108
66 0309 1896	4/108
66 0309 1899	4/108
66 0309 1902	4/108
66 0309 1905	4/108
66 0309 1908	4/108
66 0309 1917	4/108
66 0309 1920	4/108
66 0309 1923	4/108
66 0309 1926	4/109
66 0309 1929	4/109
66 0309 1932	4/109
66 0309 1935	4/109
66 0309 1938	4/109
66 0309 1941	4/109
66 0309 1944	4/109
66 0309 1947	4/109
66 0309 1950	4/109
66 0309 1953	4/109
66 0309 1956	4/109
66 0309 1959	4/109
66 0309 1962	4/109
66 0309 1965	4/109
66 0309 2100	4/110
66 0309 2103	4/110
66 0309 2106	4/110
66 0309 2109	4/110
66 0309 2112	4/110
66 0309 2115	4/110
66 0309 2200	4/111
66 0309 2203	4/111
66 0309 2206	4/111
66 0309 2209	4/111
66 0309 2212	4/111
66 0309 2215	4/111
66 0309 2221	4/111
66 0309 2300	4/121
66 0309 2303	4/121
66 0309 2306	4/121
66 0309 2309	4/121
66 0309 2400	4/121
66 0309 2403	4/121
66 0309 2406	4/121
66 0309 2409	4/121
66 0309 2412	4/121
66 0309 2600	4/122
66 0309 2603	4/122
66 0309 2606	4/122
66 0309 2609	4/122
66 0309 2690	4/123
66 0309 2693	4/123
66 0309 2696	4/123
66 0309 2699	4/123
66 0309 2900	4/123
66 0309 2903	4/123
66 0309 2906	4/123
66 0309 2909	4/123
66 0309 2912	4/123
66 0309 3009	4/124
66 0309 3100	4/125
66 0309 3103	4/125
66 0309 3106	4/125
66 0309 3109	4/125
66 0309 3112	4/125
66 0309 3200	4/125
66 0309 3203	4/125
66 0309 3206	4/125
66 0309 3209	4/125
66 0309 3212	4/125
66 0309 3300	4/126
66 0309 3303	4/126
66 0309 3306	4/126
66 0309 3309	4/126
66 0309 3312	4/126
66 0309 3315	4/126
66 0309 3400	4/126
66 0309 3403	4/126
66 0309 3406	4/126
66 0309 3409	4/126
66 0309 3412	4/126
66 0309 3500	4/126
66 0309 3503	4/126
66 0309 3506	4/126
66 0309 3509	4/126
66 0309 3512	4/126
66 0309 3515	4/126
66 0309 3600	4/126
66 0309 3603	4/126
66 0309 3606	4/126
66 0309 3609	4/126
66 0309 3612	4/126
66 0309 3615	4/126
66 0309 3700	4/127
66 0309 3703	4/127
66 0309 3706	4/127
66 0309 3709	4/127
66 0309 3712	4/127
66 0309 3715	4/127
66 0309 3800	4/127
66 0309 3803	4/127
66 0309 3806	4/127
66 0309 3809	4/127
66 0309 3812	4/127
66 0309 3904	4/128
66 0309 3907	4/128
66 0309 3910	4/128
66 0309 3913	4/128
66 0309 3914	4/128
66 0309 3916	4/128
66 0309 3919	4/128
66 0309 4001	4/128
66 0309 4004	4/128
66 0309 4007	4/128
66 0309 4010	4/128
66 0309 4013	4/128
66 0309 4016	4/128
66 0309 4019	4/128
66 0309 4101	4/128
66 0309 4104	4/128
66 0309 4107	4/128
66 0309 4110	4/128
66 0309 4113	4/128
66 0309 4116	4/128
66 0309 4201	4/128
66 0309 4204	4/128
66 0309 4207	4/128
66 0309 4210	4/128
66 0309 4213	4/128
66 0309 4216	4/128
66 0309 4219	4/128
66 0309 4301	4/129
66 0309 4304	4/129
66 0309 4307	4/129
66 0309 4310	4/129
66 0309 4313	4/129
66 0309 4316	4/129
66 0309 4319	4/129
66 0309 5600	4/130
66 0309 5603	4/130
66 0309 5606	4/130
66 0309 5609	4/130
66 0309 5800	4/130
66 0309 5803	4/130
66 0309 5806	4/130
66 0309 5809	4/130
66 0309 5812	4/130
66 0309 5900	4/131
66 0309 5903	4/131
66 0309 6200	4/133
66 0309 6203	4/133
66 0309 6206	4/133
66 0309 6209	4/133
66 0309 6212	4/133
66 0309 6215	4/133
66 0309 6218	4/133
66 0309 6221	4/133
66 0309 6224	4/133
66 0309 6500	4/138
66 0309 6503	4/138
66 0309 6506	4/138
66 0309 6509	4/138
66 0309 6512	4/138
66 0309 6515	4/138
66 0309 6518	4/138
66 0309 6521	4/138
66 0309 6700	4/140
66 0309 6703	4/140
66 0309 6706	4/140
66 0309 6709	4/140
66 0309 6809	4/140
66 0309 6900	4/140
66 0309 6903	4/140
66 0309 7800	4/141
66 0309 7803	4/141
66 0309 7806	4/141
66 0309 7809	4/141
66 0309 7900	4/141
66 0309 7903	4/141
66 0309 7906	4/141
66 0309 7909	4/141
66 0309 8012	4/142
66 0309 8015	4/142
66 0309 8018	4/142
66 0309 8021	4/142
66 0309 8100	4/142
66 0309 8103	4/142
66 0309 8106	4/142
66 0309 8412	4/143
66 0309 8415	4/143
66 0309 8418	4/143
66 0309 8421	4/143
66 0309 8424	4/143
66 0309 8500	4/143
66 0309 8503	4/143
66 0309 8506	4/143
66 0309 8509	4/143
66 0309 8512	4/143
66 0309 8600	4/142
66 0309 8603	4/142
66 0309 8606	4/143
66 0309 8609	4/143
66 0309 8612	4/143
66 0309 8615	4/143
66 0309 8618	4/143
66 0309 8700	4/143
66 0309 8703	4/143
66 0309 8706	4/143
66 0309 8709	4/143
66 0309 8712	4/143
66 0309 8900	4/144
66 0309 8903	4/144
66 0309 8906	4/144
66 0309 8909	4/144
66 0309 9000	4/144
66 0309 9003	4/144
66 0309 9006	4/144
66 0309 9009	4/144
66 0309 9012	4/144
66 0309 9015	4/144
66 0309 9100	4/144
66 0309 9103	4/144
66 0309 9106	4/144
66 0309 9109	4/144
66 0309 9112	4/144
66 0309 9300	4/145
66 0309 9303	4/145
66 0309 9306	4/145
66 0309 9309	4/145
66 0309 9312	4/145
66 0309 9500	4/145
66 0309 9503	4/145
66 0309 9506	4/145
66 0309 9509	4/145
66 0309 9512	4/145
66 0309 9600	4/145
66 0309 9603	4/145
66 0309 9606	4/145
66 0309 9609	4/145
66 0309 9612	4/145
66 0309 9700	4/146
66 0309 9703	4/146
66 0309 9706	4/146
66 0309 9709	4/146
66 0309 9712	4/146
66 0310 0103	4/177
66 0310 0106	4/177
66 0310 0109	4/178
66 0310 0112	4/178
66 0310 0115	4/178
66 0310 0118	4/178
66 0310 0124	4/178
66 0310 0130	4/178
66 0310 0133	4/178
66 0310 0136	4/178
66 0310 0139	4/178
66 0310 0142	4/178
66 0310 0145	4/178
66 0310 0148	4/179
66 0310 0154	4/179
66 0310 0160	4/179
66 0310 0164	4/179
66 0310 0166	4/179
66 0310 0169	4/179
66 0310 0172	4/179
66 0310 0201	4/147
66 0310 0204	4/147
66 0310 0207	4/147
66 0310 0210	4/147
66 0310 0213	4/147
66 0310 0216	4/147
66 0310 0219	4/147
66 0310 0300	4/185
66 0310 0301	4/147
66 0310 0304	4/147
66 0310 0304	4/186
66 0310 0307	4/147
66 0310 0310	4/147
66 0310 0312	4/186
66 0310 0313	4/147
66 0310 0315	4/186
66 0310 0318	4/186
66 0310 0321	4/186
66 0310 0324	4/186
66 0310 0327	4/186
66 0310 0333	4/186
66 0310 0360	4/189
66 0310 0363	4/189
66 0310 0366	4/190
66 0310 0401	4/147
66 0310 0404	4/147
66 0310 0407	4/147
66 0310 0410	4/147
66 0310 0413	4/147
66 0310 0416	4/147
66 0310 0419	4/147
66 0310 0421	4/147
66 0310 0424	4/147
66 0310 0427	4/147
66 0310 0430	4/147
66 0310 0500	4/196
66 0310 0503	4/196
66 0310 0506	4/196
66 0310 0509	4/196
66 0310 0512	4/196
66 0310 0515	4/196
66 0310 0518	4/196
66 0310 0700	4/196
66 0310 0703	4/196
66 0310 0706	4/196
66 0310 0709	4/196
66 0310 0712	4/196
66 0310 0715	4/197
66 0310 0718	4/197
66 0310 0721	4/197
66 0310 0800	4/197
66 0310 0803	4/197
66 0310 0806	4/197
66 0310 0809	4/197
66 0310 0812	4/197
66 0310 0815	4/197
66 0310 0818	4/197
66 0310 0821	4/197
66 0310 0900	4/198
66 0310 0903	4/198
66 0310 0906	4/198
66 0310 0909	4/198
66 0310 0912	4/198
66 0310 0915	4/198
66 0310 1100	4/198
66 0310 1103	4/198
66 0310 1106	4/198
66 0310 1109	4/198
66 0310 1112	4/198
66 0310 1115	4/198
66 0310 1218	4/198
66 0310 1221	4/198
66 0310 1300	4/193
66 0310 1303	4/193
66 0310 1306	4/193
66 0310 1309	4/193
66 0310 1312	4/193
66 0310 1315	4/193
66 0310 1318	4/193
66 0310 1321	4/194
66 0310 1324	4/194
66 0310 1327	4/194
66 0310 1400	4/195
66 0310 1403	4/195
66 0310 1406	4/195
66 0310 1409	4/195
66 0310 1412	4/195
66 0310 1500	4/200
66 0310 1503	4/200
66 0310 1506	4/200
66 0310 1509	4/200
66 0310 1512	4/200
66 0310 1521	4/198
66 0310 1700	4/203
66 0310 1703	4/203
66 0310 1706	4/203
66 0310 1709	4/203
66 0310 1712	4/203
66 0310 1715	4/203
66 0310 1718	4/203
66 0310 1800	4/204
66 0310 1803	4/204
66 0310 1806	4/204
66 0310 1809	4/204
66 0310 1815	4/204
66 0310 2000	4/205
66 0310 2003	4/206
66 0310 2006	4/206
66 0310 2009	4/206
66 0310 2012	4/206
66 0310 2015	4/206
66 0310 2018	4/206
66 0310 2021	4/206
66 0310 2300	4/161
66 0310 2303	4/161
66 0310 2400	4/148
66 0310 2403	4/148
66 0310 2406	4/148
66 0310 2500	4/148
66 0310 2503	4/148
66 0310 2600	4/148
66 0310 2603	4/148
66 0310 2606	4/148
66 0310 2700	4/148
66 0310 2703	4/148
66 0310 2706	4/148
66 0310 3100	4/149
66 0310 3103	4/149
66 0310 3200	4/149
66 0310 3203	4/149
66 0310 3206	4/149
66 0310 3209	4/149
66 0310 3300	4/150
66 0310 3303	4/150
66 0310 3306	4/150
66 0310 3400	4/150
66 0310 3403	4/150
66 0310 3406	4/150
66 0310 3900	4/151
66 0310 3912	4/151
66 0310 4000	4/151
66 0310 4012	4/151
66 0310 4015	4/151
66 0310 4100	4/151
66 0310 4103	4/151
66 0310 4106	4/151
66 0310 4109	4/151
66 0310 4200	4/151
66 0310 4203	4/151
66 0310 4206	4/151
66 0310 4209	4/151
66 0310 4300	4/152
66 0310 4303	4/152
66 0310 4400	4/152
66 0310 4403	4/152
66 0310 4406	4/152
66 0310 4409	4/152
66 0310 4600	4/154
66 0310 4603	4/154
66 0310 4606	4/154
66 0310 4700	4/155
66 0310 4703	4/155
66 0310 4706	4/155
66 0310 4709	4/155
66 0310 4712	4/155
66 0310 4715	4/155
66 0310 4900	4/156
66 0310 4903	4/156
66 0310 4906	4/156
66 0310 5000	4/156
66 0310 5003	4/156
66 0310 5006	4/156
66 0310 5009	4/156
66 0310 5100	4/156
66 0310 5103	4/156
66 0310 5106	4/156
66 0310 5109	4/156
66 0310 5112	4/156
66 0310 5300	4/157
66 0310 5303	4/157
66 0310 5306	4/157
66 0310 5309	4/157
66 0310 6100	4/159
66 0310 6103	4/159
66 0310 6106	4/159
66 0310 7700	4/161
66 0310 7703	4/161
66 0310 7706	4/161
66 0310 9700	4/172
66 0310 9701	4/171
66 0310 9703	4/171
66 0310 9704	4/172
66 0310 9706	4/173
66 0310 9707	4/171
66 0310 9800	4/173
66 0310 9803	4/173
66 0312 1500	4/223
66 0312 1503	4/223
66 0312 1512	4/223
66 0312 1521	4/223
66 0312 1524	4/224
66 0312 1527	4/224
66 0312 1530	4/224
66 0312 1821	4/230
66 0313 0006	4/248
66 0313 0009	4/248
66 0313 0018	4/248
66 0313 0021	4/248
66 0313 0024	4/249
66 0313 0030	4/249
66 0313 0033	4/249
66 0313 0036	4/249
66 0313 0054	4/250
66 0313 0072	4/251
66 0313 0075	4/251
66 0313 0078	4/251
66 0313 0081	4/251
66 0313 0084	4/251
66 0313 0100	4/253
66 0313 0101	4/254
66 0313 0103	4/253
66 0313 0104	4/254
66 0313 0106	4/253
66 0313 0109	4/253
66 0313 0200	4/139
66 0313 0203	4/139
66 0313 0206	4/139
66 0345 1107	3/269
66 0400 0010	1/73
66 0400 0013	1/73
66 0400 0016	1/73
66 0400 0017	1/74
66 0400 0018	1/81
66 0400 0021	1/81
66 0400 0022	1/80
66 0400 0023	1/82
66 0400 0024	1/82
66 0400 0025	1/82
66 0400 0027	1/82
66 0400 0028	1/81
66 0400 0030	1/83
66 0400 0031	1/81
66 0400 0034	1/81
66 0400 0035	1/83
66 0400 0037	1/82
66 0400 0040	1/83
66 0400 0043	1/83
66 0400 0046	1/83
66 0400 0052	1/84
66 0400 0055	1/84
66 0400 0057	1/84
66 0400 0058	1/85
66 0400 0059	1/85
66 0400 0061	1/85
66 0400 0073	1/86
66 0400 0075	1/86
66 0400 0079	1/86
66 0400 0091	1/87
66 0400 0094	1/87
66 0400 0134	1/87
66 0400 0140	1/87
66 0400 0175	1/88
66 0400 0178	1/88
66 0400 0193	1/88
66 0400 0196	1/88
66 0400 0202	1/88
66 0400 0208	1/89
66 0400 0217	1/89
66 0400 0226	1/89
66 0400 0226	5/4
66 0400 0239	1/89
66 0400 0295	5/4
66 0400 0298	5/4
66 0400 0301	5/4
66 0400 0307	5/4
66 0400 0310	5/4
66 0400 0313	5/4
66 0400 0316	5/4
66 0400 0322	5/4
66 0400 0325	5/4
66 0400 0328	5/4
66 0400 0334	5/4
66 0400 0337	5/4
66 0400 0340	5/4
66 0400 0343	5/4
66 0400 0349	5/13
66 0400 0352	5/13
66 0400 0355	5/13
66 0400 0361	5/13
66 0400 0364	5/13
66 0400 0367	5/13
66 0400 0370	5/13
66 0400 0376	5/9
66 0400 0379	5/9
66 0400 0382	5/9
66 0400 0385	5/9
66 0400 0388	5/9
66 0400 0391	5/9
66 0400 0394	5/9
66 0400 0395	5/13
66 0400 0397	5/9
66 0400 0398	5/13
66 0400 0400	5/9
66 0400 0401	5/13
66 0400 0404	5/13
66 0400 0406	5/9
66 0400 0407	5/13
66 0400 0409	5/9
66 0400 0410	5/13
66 0400 0412	5/9
66 0400 0413	5/13
66 0400 0415	5/9
66 0400 0416	5/13
66 0400 0418	5/9
66 0400 0419	5/13
66 0400 0424	5/11
66 0400 0427	5/11
66 0400 0430	5/11
66 0400 0433	5/11
66 0400 0437	5/12
66 0400 0440	5/12
66 0400 0443	5/12
66 0400 0446	5/12
66 0400 0449	5/12
66 0400 0451	5/12
66 0400 0455	5/12
66 0400 0458	5/12
66 0400 0461	5/12
66 0400 0464	5/12
66 0400 0467	5/12
66 0400 0468	5/12
66 0400 0470	5/12
66 0400 0472	5/13
66 0400 0476	5/13
66 0400 0479	5/2
66 0400 0480	5/10
66 0400 0482	5/2
66 0400 0483	5/10
66 0400 0485	5/2
66 0400 0486	5/10
66 0400 0488	5/2
66 0400 0489	5/10
66 0400 0491	5/2
66 0400 0492	5/10
66 0400 0494	5/2

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0400 0495	5/10	66 0400 0833	5/3	66 0400 1034	5/3	66 0400 1579	5/21	66 0400 1953	5/66	66 0400 2184	5/57	66 0400 2319	5/57	66 0400 2555	5/40	66 0400 2747	5/68
66 0400 0497	5/2	66 0400 0836	5/3	66 0400 1037	5/3	66 0400 1582	5/21	66 0400 1955	5/52	66 0400 2187	5/57	66 0400 2322	5/57	66 0400 2558	5/40	66 0400 2749	5/75
66 0400 0498	5/10	66 0400 0839	5/3	66 0400 1040	5/3	66 0400 1585	5/21	66 0400 1956	5/66	66 0400 2190	5/57	66 0400 2325	5/57	66 0400 2561	5/40	66 0400 2750	5/68
66 0400 0500	5/2	66 0400 0842	5/3	66 0400 1043	5/3	66 0400 1597	5/21	66 0400 1957	5/67	66 0400 2193	5/57	66 0400 2326	5/72	66 0400 2564	5/40	66 0400 2753	5/68
66 0400 0501	5/10	66 0400 0845	5/3	66 0400 1046	5/3	66 0400 1600	5/21	66 0400 1958	5/52	66 0400 2196	5/57	66 0400 2328	5/57	66 0400 2567	5/40	66 0400 2756	5/68
66 0400 0504	5/10	66 0400 0848	5/3	66 0400 1049	5/3	66 0400 1603	5/21	66 0400 1959	5/67	66 0400 2199	5/57	66 0400 2331	5/57	66 0400 2570	5/40	66 0400 2758	5/75
66 0400 0507	5/10	66 0400 0851	5/3	66 0400 1052	5/3	66 0400 1606	5/21	66 0400 1961	5/14	66 0400 2202	5/57	66 0400 2334	5/58	66 0400 2573	5/40	66 0400 2759	5/68
66 0400 0510	5/10	66 0400 0854	5/3	66 0400 1055	5/3	66 0400 1618	5/21	66 0400 1962	5/67	66 0400 2205	5/57	66 0400 2337	5/58	66 0400 2576	5/40	66 0400 2762	5/69
66 0400 0513	5/10	66 0400 0857	5/3	66 0400 1058	5/3	66 0400 1621	5/21	66 0400 1964	5/14	66 0400 2208	5/57	66 0400 2340	5/58	66 0400 2578	5/74	66 0400 2765	5/69
66 0400 0516	5/10	66 0400 0860	5/3	66 0400 1061	5/3	66 0400 1624	5/21	66 0400 1965	5/67	66 0400 2211	5/57	66 0400 2343	5/58	66 0400 2579	5/40	66 0400 2768	5/69
66 0400 0519	5/10	66 0400 0863	5/3	66 0400 1064	5/3	66 0400 1627	5/21	66 0400 1967	5/14	66 0400 2214	5/57	66 0400 2344	5/72	66 0400 2582	5/40	66 0400 2771	5/69
66 0400 0522	5/10	66 0400 0866	5/3	66 0400 1067	5/3	66 0400 1855	5/43	66 0400 1968	5/67	66 0400 2215	5/70	66 0400 2346	5/58	66 0400 2584	5/74	66 0400 2774	5/69
66 0400 0525	5/10	66 0400 0869	5/3	66 0400 1070	5/3	66 0400 1858	5/43	66 0400 1970	5/14	66 0400 2217	5/57	66 0400 2349	5/58	66 0400 2585	5/40	66 0400 2777	5/69
66 0400 0528	5/11	66 0400 0872	5/3	66 0400 1073	5/3	66 0400 1877	5/47	66 0400 1973	5/14	66 0400 2218	5/71	66 0400 2352	5/58	66 0400 2588	5/40	66 0400 2780	5/69
66 0400 0531	5/11	66 0400 0875	5/3	66 0400 1076	5/3	66 0400 1881	5/47	66 0400 1975	1/72	66 0400 2220	5/57	66 0400 2353	5/72	66 0400 2590	5/74	66 0400 2781	5/75
66 0400 0534	5/11	66 0400 0878	5/3	66 0400 1079	5/3	66 0400 1883	5/47	66 0400 1976	5/14	66 0400 2221	5/70	66 0400 2355	5/58	66 0400 2591	5/40	66 0400 2782	5/75
66 0400 0537	5/11	66 0400 0881	5/3	66 0400 1082	5/3	66 0400 1885	5/48	66 0400 1979	5/14	66 0400 2223	5/57	66 0400 2358	5/58	66 0400 2594	5/40	66 0400 2783	5/69
66 0400 0658	5/2	66 0400 0884	5/3	66 0400 1085	5/3	66 0400 1887	5/48	66 0400 1981	5/52	66 0400 2224	5/70	66 0400 2361	5/58	66 0400 2596	5/74	66 0400 2785	5/75
66 0400 0661	5/2	66 0400 0887	5/3	66 0400 1088	5/3	66 0400 1889	5/48	66 0400 1982	5/14	66 0400 2225	5/71	66 0400 2364	5/58	66 0400 2597	5/40	66 0400 2786	5/69
66 0400 0664	5/2	66 0400 0890	5/3	66 0400 1091	5/3	66 0400 1891	5/66	66 0400 1984	5/53	66 0400 2226	5/57	66 0400 2367	5/58	66 0400 2600	5/40	66 0400 2789	5/69
66 0400 0667	5/2	66 0400 0893	5/3	66 0400 1094	5/3	66 0400 1892	5/66	66 0400 1985	5/14	66 0400 2227	5/70	66 0400 2370	5/58	66 0400 2602	5/74	66 0400 2790	5/75
66 0400 0670	5/2	66 0400 0896	5/3	66 0400 1097	5/3	66 0400 1893	5/47	66 0400 1986	5/53	66 0400 2229	5/57	66 0400 2373	5/58	66 0400 2603	5/40	66 0400 2791	5/75
66 0400 0676	5/2	66 0400 0899	5/3	66 0400 1100	5/3	66 0400 1894	5/66	66 0400 1987	5/53	66 0400 2230	5/70	66 0400 2376	5/58	66 0400 2605	5/74	66 0400 2792	5/69
66 0400 0679	5/2	66 0400 0902	5/3	66 0400 1103	5/3	66 0400 1895	5/47	66 0400 1988	5/14	66 0400 2231	5/70	66 0400 2379	5/58	66 0400 2606	5/40	66 0400 2795	5/69
66 0400 0682	5/2	66 0400 0905	5/3	66 0400 1106	5/3	66 0400 1897	5/66	66 0400 1989	5/53	66 0400 2232	5/57	66 0400 2380	5/73	66 0400 2607	5/74	66 0400 2798	5/69
66 0400 0685	5/2	66 0400 0908	5/3	66 0400 1109	5/3	66 0400 1898	5/66	66 0400 1991	5/14	66 0400 2233	5/70	66 0400 2382	5/58	66 0400 2609	5/40	66 0400 2800	5/75
66 0400 0688	5/2	66 0400 0911	5/3	66 0400 1112	5/3	66 0400 1899	5/66	66 0400 1994	5/14	66 0400 2235	5/57	66 0400 2385	5/58	66 0400 2612	5/41	66 0400 2801	5/69
66 0400 0694	5/2	66 0400 0914	5/3	66 0400 1115	5/3	66 0400 1900	5/66	66 0400 1997	5/14	66 0400 2236	5/70	66 0400 2388	5/58	66 0400 2614	5/74	66 0400 2804	5/69
66 0400 0697	5/2	66 0400 0917	5/3	66 0400 1118	5/3	66 0400 1901	5/56	66 0400 2000	5/14	66 0400 2237	5/71	66 0400 2391	5/58	66 0400 2615	5/41	66 0400 2805	5/75
66 0400 0700	5/2	66 0400 0920	5/3	66 0400 1121	5/3	66 0400 1902	5/56	66 0400 2003	5/14	66 0400 2238	5/57	66 0400 2394	5/58	66 0400 2618	5/41	66 0400 2806	5/75
66 0400 0703	5/2	66 0400 0923	5/3	66 0400 1124	5/3	66 0400 1904	5/56	66 0400 2042	5/39	66 0400 2240	5/71	66 0400 2397	5/58	66 0400 2621	5/41	66 0400 2807	5/69
66 0400 0706	5/2	66 0400 0925	5/15	66 0400 1127	5/3	66 0400 1905	5/56	66 0400 2045	5/39	66 0400 2241	5/57	66 0400 2400	5/58	66 0400 2624	5/41	66 0400 2808	5/75
66 0400 0712	5/2	66 0400 0926	5/3	66 0400 1130	5/3	66 0400 1907	5/61	66 0400 2088	5/59	66 0400 2242	5/71	66 0400 2403	5/58	66 0400 2627	5/41	66 0400 2810	5/69
66 0400 0715	5/2	66 0400 0928	5/15	66 0400 1133	5/3	66 0400 1908	5/56	66 0400 2091	5/59	66 0400 2244	5/57	66 0400 2406	5/58	66 0400 2630	5/41	66 0400 2813	5/69
66 0400 0718	5/2	66 0400 0929	5/3	66 0400 1136	5/3	66 0400 1910	5/61	66 0400 2094	5/59	66 0400 2247	5/57	66 0400 2407	5/73	66 0400 2633	5/41	66 0400 2869	5/76
66 0400 0721	5/2	66 0400 0931	5/15	66 0400 1255	5/15	66 0400 1911	5/56	66 0400 2097	5/59	66 0400 2248	5/71	66 0400 2409	5/58	66 0400 2636	5/41	66 0400 2872	5/76
66 0400 0724	5/2	66 0400 0932	5/3	66 0400 1258	5/15	66 0400 1913	5/56	66 0400 2100	5/59	66 0400 2250	5/57	66 0400 2412	5/58	66 0400 2639	5/41	66 0400 2875	5/76
66 0400 0730	5/2	66 0400 0935	5/3	66 0400 1261	5/15	66 0400 1915	5/56	66 0400 2103	5/59	66 0400 2252	5/71	66 0400 2415	5/58	66 0400 2642	5/41	66 0400 2878	5/76
66 0400 0733	5/2	66 0400 0938	5/3	66 0400 1441	5/17	66 0400 1916	5/56	66 0400 2106	5/59	66 0400 2253	5/57	66 0400 2416	5/73	66 0400 2645	5/41	66 0400 2881	5/76
66 0400 0736	5/2	66 0400 0941	5/3	66 0400 1444	5/17	66 0400 1917	5/56	66 0400 2109	5/59	66 0400 2254	5/76	66 0400 2418	5/58	66 0400 2648	5/41	66 0400 2884	5/76
66 0400 0739	5/2	66 0400 0944	5/3	66 0400 1447	5/17	66 0400 1918	5/67	66 0400 2112	5/59	66 0400 2256	5/57	66 0400 2421	5/58	66 0400 2651	5/41	66 0400 2887	5/76
66 0400 0742	5/2	66 0400 0947	5/3	66 0400 1453	5/17	66 0400 1919	5/56	66 0400 2115	5/59	66 0400 2257	5/76	66 0400 2424	5/58	66 0400 2654	5/41	66 0400 2901	5/76
66 0400 0748	5/2	66 0400 0950	5/3	66 0400 1456	5/17	66 0400 1920	5/56	66 0400 2118	5/59	66 0400 2258	5/71	66 0400 2427	5/58	66 0400 2657	5/41	66 0400 2903	5/76
66 0400 0751	5/2	66 0400 0953	5/3	66 0400 1459	5/17	66 0400 1921	5/67	66 0400 2121	5/59	66 0400 2259	5/57	66 0400 2430	5/58	66 0400 2660	5/41	66 0400 2905	5/76
66 0400 0754	5/2	66 0400 0956	5/3	66 0400 1465	5/17	66 0400 1922	5/56	66 0400 2122	5/44	66 0400 2260	5/76	66 0400 2433	5/60	66 0400 2663	5/41	66 0400 3166	5/85
66 0400 0757	5/2	66 0400 0959	5/3	66 0400 1468	5/17	66 0400 1923	5/67	66 0400 2124	5/59	66 0400 2262	5/57	66 0400 2436	5/60	66 0400 2666	5/41	66 0400 3167	5/60
66 0400 0760	5/2	66 0400 0962	5/3	66 0400 1471	5/17	66 0400 1924	5/67	66 0400 2125	5/44	66 0400 2263	5/76	66 0400 2439	5/60	66 0400 2669	5/41	66 0400 3169	5/85
66 0400 0766	5/2	66 0400 0965	5/3	66 0400 1477	5/17	66 0400 1925	5/56	66 0400 2127	5/59	66 0400 2265	5/57	66 0400 2442	5/60	66 0400 2672	5/41	66 0400 3170	5/60
66 0400 0769	5/2	66 0400 0968	5/3	66 0400 1480	5/17	66 0400 1926	5/67	66 0400 2128	5/44	66 0400 2268	5/57	66 0400 2443	5/73	66 0400 2675	5/41	66 0400 3172	5/85
66 0400 0772	5/2	66 0400 0971	5/3	66 0400 1483	5/17	66 0400 1928	5/56	66 0400 2130	5/59	66 0400 2271	5/57	66 0400 2445	5/61	66 0400 2678	5/41	66 0400 3173	5/60
66 0400 0775	5/2	66 0400 0974	5/3	66 0400 1489	5/17	66 0400 1929	5/56	66 0400 2131	5/44	66 0400 2272	5/72	66 0400 2448	5/61	66 0400 2681	5/41	66 0400 3175	5/85
66 0400 0778	5/2	66 0400 0977	5/3	66 0400 1492	5/17	66 0400 1930	5/67	66 0400 2133	5/59	66 0400 2274	5/57	66 0400 2451	5/62	66 0400 2695	5/74	66 0400 3176	5/60
66 0400 0784	5/2	66 0400 0980	5/3	66 0400 1495	5/17	66 0400 1931	5/39	66 0400 2134	5/44	66 0400 2277	5/57	66 0400 2452	5/73	66 0400 2704	5/74	66 0400 3178	5/85
66 0400 0787	5/2	66 0400 0983	5/3	66 0400 1501	5/17	66 0400 1932	5/56	66 0400 2136	5/59	66 0400 2280	5/57	66 0400 2454	5/62	66 0400 2708	5/68	66 0400 3179	5/60
66 0400 0790	5/2	66 0400 0986	5/3	66 0400 1504	5/17	66 0400 1933	5/67	66 0400 2137	5/44	66 0400 2281	5/72	66 0400 2457	5/63	66 0400 2711	5/68	66 0400 3181	5/85
66 0400 0793	5/2	66 0400 0989	5/3	66 0400 1507	5/17	66 0400 1934	5/39	66 0400 2139	5/59	66 0400 2283	5/57	66 0400 2460	5/63	66 0400 2713	5/74	66 0400 3182	5/60
66 0400 0794	5/2	66 0400 0992	5/3	66 0400 1513	5/17	66 0400 1935	5/66	66 0400 2142	5/59	66 0400 2286	5/57	66 0400 2461	5/73	66 0400 2714	5/68	66 0400 3184	5/85
66 0400 0796	5/2	66 0400 0995	5/3	66 0400 1516	5/17	66 0400 1936	5/56	66 0400 2145	5/59	66 0400 2289	5/57	66 0400 2463	5/63	66 0400 2717	5/68	66 0400 3185	5/60
66 0400 0797	5/2	66 0400 0998	5/3	66 0400 1519	5/17	66 0400 1937	5/39	66 0400 2148	5/59	66 0400 2292	5/57	66 0400 2466	5/63	66 0400 2720	5/68	66 0400 3188	5/60
66 0400 0800	5/2	66 0400 1001	5/3	66 0400 1525	5/17	66 0400 1938	5/66	66 0400 2151	5/59	66 0400 2295	5/57	66 0400 2469	5/63	66 0400 2722	5/74	66 0400 3191	5/62
66 0400 0803	5/2	66 0400 1004	5/3	66 0400 1528	5/17	66 0400 1940	5/39	66 0400 2154	5/57	66 0400 2298	5/57	66 0400 2472	5/63	66 0400 2723	5/68	66 0400 3194	5/62
66 0400 0806	5/2	66 0400 1007	5/3	66 0400 1531	5/17	66 0400 1941	5/66	66 0400 2157	5/57	66 0400 2299	5/72	66 0400 2475	5/63	66 0400 2726	5/68	66 0400 3197	5/62
66 0400 0809	5/2	66 0400 1010	5/3	66 0400 1537	5/17	66 0400 1943	5/39	66 0400 2160	5/57	66 0400 2301	5/57	66 0400 2478	5/63	66 0400 2729	5/68	66 0400 3197	5/65
66 0400 0812	5/2	66 0400 1013	5/3	66 0400 1540	5/17	66 0400 1944	5/66	66 0400 2163	5/57	66 0400 2304	5/57	66 0400 2481	5/62	66 0400 2731	5/75	66 0400 3207	5/85
66 0400 0815	5/2	66 0400 1016	5/3	66 0400 1543	5/17	66 0400 1946	5/39	66 0400 2166	5/57	66 0400 2307	5/57	66 0400 2484	5/62	66 0400 2732	5/68	66 0400 3210	5/85
66 0400 0818	5/3	66 0400 1019	5/3	66 0400 1555	5/21	66 0400 1947	5/66	66 0400 2169	5/57	66 0400 2308	5/73	66 0400 2540	5/40	66 0400 2735	5/68	66 0400 3211	5/85
66 0400 0821	5/3	66 0400 1022	5/3	66 0400 1558	5/21	66 0400 1949	5/52	66 0400 2172	5/57	66 0400 2310	5/57	66 0400 2543	5/40	66 0400 2738	5/68	66 0400 3213	5/85
66 0400 0824	5/3	66 0400 1025	5/3	66 0400 1561	5/21	66 0400 1950	5/66	66 0400 2175	5/57	66 0400 2313	5/57	66 0400 2546	5/40	66 0400 2741	5/68	66 0400 3214	5/85
66 0400 0827	5/3	66 0400 1028	5/3	66 0400 1564	5/21	66 0400 1951	5/67	66 0400 2178	5/57	66 0400 2316	5/57	66 0400 2549	5/40	66 0400 2744	5/68	66 0400 3216	5/85
66 0400 0830	5/3	66 0400 1031	5/3	66 0400 1576	5/21	66 0400 1952	5/52	66 0400 2181	5/57	66 0400 2317	5/72	66 0400 2552	5/40	66 0400 2746	5/75	66 0400 3217	5/85

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0400 3219	5/85	66 0400 3364	7/85	66 0400 3500	5/98	66 0400 3619	5/120	66 0400 3842	5/6	66 0400 4159	5/36	66 0400 4368	5/34	66 0400 4597	5/137	66 0400 4765	5/138
66 0400 3220	5/85	66 0400 3370	7/85	66 0400 3501	5/95	66 0400 3621	5/114	66 0400 3843	5/124	66 0400 4165	5/36	66 0400 4371	5/34	66 0400 4600	5/137	66 0400 4766	5/43
66 0400 3221	5/85	66 0400 3373	7/85	66 0400 3502	5/92	66 0400 3624	5/114	66 0400 3845	5/6	66 0400 4168	5/36	66 0400 4374	5/34	66 0400 4606	5/137	66 0400 4767	5/43
66 0400 3222	5/85	66 0400 3376	7/85	66 0400 3503	5/98	66 0400 3627	5/114	66 0400 3846	5/124	66 0400 4174	5/36	66 0400 4377	5/34	66 0400 4609	5/137	66 0400 4768	5/138
66 0400 3223	5/85	66 0400 3379	7/85	66 0400 3504	5/95	66 0400 3630	5/114	66 0400 3848	5/6	66 0400 4175	5/31	66 0400 4380	5/34	66 0400 4612	5/137	66 0400 4769	5/43
66 0400 3224	5/85	66 0400 3385	7/85	66 0400 3505	5/92	66 0400 3633	5/114	66 0400 3849	5/124	66 0400 4177	5/36	66 0400 4383	5/34	66 0400 4615	5/137	66 0400 4772	5/43
66 0400 3226	5/85	66 0400 3387	5/76	66 0400 3507	5/92	66 0400 3636	5/114	66 0400 3854	5/5	66 0400 4178	5/31	66 0400 4392	5/34	66 0400 4618	5/137	66 0400 4774	5/138
66 0400 3229	5/85	66 0400 3388	7/85	66 0400 3508	5/92	66 0400 3639	5/114	66 0400 3856	5/5	66 0400 4180	5/36	66 0400 4395	5/34	66 0400 4624	5/137	66 0400 4775	5/43
66 0400 3232	5/85	66 0400 3390	5/76	66 0400 3510	5/92	66 0400 3641	5/23	66 0400 3857	5/5	66 0400 4181	5/31	66 0400 4398	5/34	66 0400 4627	5/137	66 0400 4776	5/43
66 0400 3244	5/82	66 0400 3391	7/85	66 0400 3511	5/95	66 0400 3642	5/114	66 0400 3858	5/6	66 0400 4183	5/36	66 0400 4399	5/141	66 0400 4630	5/137	66 0400 4777	5/138
66 0400 3247	5/82	66 0400 3392	5/76	66 0400 3514	5/93	66 0400 3644	5/23	66 0400 3860	5/5	66 0400 4184	5/31	66 0400 4401	5/34	66 0400 4633	5/137	66 0400 4778	5/43
66 0400 3259	5/84	66 0400 3394	7/85	66 0400 3533	5/113	66 0400 3645	5/115	66 0400 3863	5/5	66 0400 4186	5/36	66 0400 4402	5/141	66 0400 4636	5/137	66 0400 4780	5/138
66 0400 3262	5/84	66 0400 3396	5/76	66 0400 3534	5/118	66 0400 3647	5/23	66 0400 3864	5/7	66 0400 4187	5/31	66 0400 4404	5/34	66 0400 4642	5/137	66 0400 4781	5/43
66 0400 3265	5/84	66 0400 3399	5/77	66 0400 3538	5/113	66 0400 3648	5/115	66 0400 3866	5/7	66 0400 4189	5/36	66 0400 4405	5/141	66 0400 4645	5/137	66 0400 4783	5/138
66 0400 3268	7/84	66 0400 3400	7/85	66 0400 3539	5/116	66 0400 3650	5/120	66 0400 3867	5/7	66 0400 4190	5/31	66 0400 4407	5/34	66 0400 4648	5/137	66 0400 4784	5/43
66 0400 3269	5/61	66 0400 3402	5/77	66 0400 3540	5/118	66 0400 3653	5/120	66 0400 3869	5/7	66 0400 4193	5/31	66 0400 4408	5/141	66 0400 4651	5/137	66 0400 4785	5/43
66 0400 3271	7/84	66 0400 3403	7/85	66 0400 3543	5/116	66 0400 3656	5/122	66 0400 3870	5/7	66 0400 4199	5/31	66 0400 4410	5/34	66 0400 4654	5/137	66 0400 4787	5/43
66 0400 3272	5/61	66 0400 3405	5/77	66 0400 3549	5/112	66 0400 3659	5/122	66 0400 3872	5/7	66 0400 4202	5/31	66 0400 4416	5/34	66 0400 4660	5/137	66 0400 4789	5/138
66 0400 3274	7/84	66 0400 3406	7/85	66 0400 3551	5/118	66 0400 3662	5/122	66 0400 3873	5/7	66 0400 4205	5/31	66 0400 4417	5/141	66 0400 4663	5/137	66 0400 4790	5/43
66 0400 3275	5/61	66 0400 3408	5/77	66 0400 3552	5/112	66 0400 3666	5/23	66 0400 3875	5/5	66 0400 4208	5/31	66 0400 4419	5/141	66 0400 4666	5/137	66 0400 4792	5/138
66 0400 3277	7/84	66 0400 3409	7/85	66 0400 3554	5/86	66 0400 3669	5/23	66 0400 3876	5/7	66 0400 4211	5/31	66 0400 4420	5/142	66 0400 4669	5/137	66 0400 4793	5/43
66 0400 3278	5/61	66 0400 3411	5/77	66 0400 3555	5/112	66 0400 3672	5/23	66 0400 3879	5/7	66 0400 4214	5/31	66 0400 4422	5/35	66 0400 4675	5/137	66 0400 4795	5/138
66 0400 3280	7/84	66 0400 3414	5/77	66 0400 3557	5/86	66 0400 3675	5/23	66 0400 3882	5/8	66 0400 4217	5/31	66 0400 4423	5/142	66 0400 4678	5/137	66 0400 4796	5/43
66 0400 3281	5/61	66 0400 3417	5/77	66 0400 3558	5/112	66 0400 3678	5/23	66 0400 3885	5/8	66 0400 4220	5/31	66 0400 4425	5/35	66 0400 4681	5/137	66 0400 4798	5/138
66 0400 3283	7/84	66 0400 3420	5/77	66 0400 3559	5/117	66 0400 3681	5/23	66 0400 3888	5/8	66 0400 4223	5/31	66 0400 4428	5/35	66 0400 4684	5/137	66 0400 4799	5/43
66 0400 3284	5/61	66 0400 3423	5/77	66 0400 3560	5/86	66 0400 3684	5/23	66 0400 3891	5/8	66 0400 4226	5/31	66 0400 4431	5/35	66 0400 4690	5/138	66 0400 4801	5/138
66 0400 3286	7/84	66 0400 3425	5/95	66 0400 3561	5/112	66 0400 3687	5/23	66 0400 3894	5/8	66 0400 4231	5/38	66 0400 4473	5/96	66 0400 4693	5/138	66 0400 4807	5/138
66 0400 3287	5/61	66 0400 3426	5/77	66 0400 3562	5/117	66 0400 3690	5/23	66 0400 3897	5/8	66 0400 4237	5/140	66 0400 4476	5/96	66 0400 4696	5/138	66 0400 4810	5/138
66 0400 3289	7/84	66 0400 3428	5/95	66 0400 3563	5/86	66 0400 3693	5/23	66 0400 3900	5/8	66 0400 4239	5/37	66 0400 4479	5/96	66 0400 4699	5/138	66 0400 4813	5/138
66 0400 3290	5/61	66 0400 3429	5/77	66 0400 3564	5/112	66 0400 3697	5/32	66 0400 3903	5/8	66 0400 4240	5/140	66 0400 4482	5/96	66 0400 4705	5/138	66 0400 4816	5/138
66 0400 3292	7/84	66 0400 3431	5/77	66 0400 3567	5/112	66 0400 3700	5/32	66 0400 3906	5/8	66 0400 4242	5/37	66 0400 4485	5/96	66 0400 4706	5/42	66 0400 4819	5/138
66 0400 3293	5/62	66 0400 3434	5/95	66 0400 3568	5/122	66 0400 3702	5/24	66 0400 3913	5/27	66 0400 4243	5/140	66 0400 4488	5/96	66 0400 4708	5/138	66 0400 4820	5/44
66 0400 3296	5/62	66 0400 3435	5/8	66 0400 3569	5/86	66 0400 3703	5/32	66 0400 3916	5/27	66 0400 4245	5/37	66 0400 4491	5/96	66 0400 4709	5/42	66 0400 4823	5/44
66 0400 3298	7/84	66 0400 3438	5/8	66 0400 3570	5/112	66 0400 3705	5/24	66 0400 3919	5/27	66 0400 4246	5/140	66 0400 4494	5/96	66 0400 4711	5/138	66 0400 4825	5/138
66 0400 3299	5/64	66 0400 3440	5/93	66 0400 3571	5/122	66 0400 3708	5/24	66 0400 3985	5/30	66 0400 4248	5/37	66 0400 4497	5/97	66 0400 4712	5/42	66 0400 4826	5/44
66 0400 3301	7/84	66 0400 3441	5/77	66 0400 3572	5/86	66 0400 3720	5/25	66 0400 3988	5/30	66 0400 4249	5/140	66 0400 4500	5/97	66 0400 4714	5/138	66 0400 4828	5/138
66 0400 3302	5/64	66 0400 3444	5/77	66 0400 3573	5/112	66 0400 3723	5/25	66 0400 3991	5/30	66 0400 4251	5/37	66 0400 4503	5/97	66 0400 4715	5/42	66 0400 4829	5/44
66 0400 3304	7/84	66 0400 3446	5/93	66 0400 3574	5/112	66 0400 3726	5/25	66 0400 3994	5/30	66 0400 4252	5/140	66 0400 4506	5/97	66 0400 4716	5/42	66 0400 4831	5/138
66 0400 3305	5/64	66 0400 3447	5/77	66 0400 3575	5/86	66 0400 3730	5/29	66 0400 3997	5/30	66 0400 4254	5/37	66 0400 4509	5/97	66 0400 4717	5/138	66 0400 4832	5/44
66 0400 3307	7/84	66 0400 3449	5/93	66 0400 3576	5/112	66 0400 3733	5/29	66 0400 4000	5/30	66 0400 4255	5/140	66 0400 4512	5/97	66 0400 4718	5/42	66 0400 4834	5/138
66 0400 3308	5/64	66 0400 3450	5/77	66 0400 3577	5/119	66 0400 3736	5/29	66 0400 4003	5/30	66 0400 4257	5/37	66 0400 4515	5/97	66 0400 4721	5/42	66 0400 4835	5/44
66 0400 3310	7/84	66 0400 3452	5/93	66 0400 3578	5/86	66 0400 3739	5/29	66 0400 4009	5/30	66 0400 4258	5/140	66 0400 4518	5/97	66 0400 4723	5/138	66 0400 4837	5/138
66 0400 3311	5/64	66 0400 3453	5/77	66 0400 3579	5/112	66 0400 3742	5/29	66 0400 4012	5/30	66 0400 4260	5/38	66 0400 4521	5/97	66 0400 4724	5/42	66 0400 4838	5/44
66 0400 3314	5/64	66 0400 3455	5/93	66 0400 3580	5/119	66 0400 3745	5/29	66 0400 4015	5/30	66 0400 4261	5/140	66 0400 4524	5/97	66 0400 4726	5/138	66 0400 4841	5/44
66 0400 3316	7/84	66 0400 3456	5/77	66 0400 3583	5/119	66 0400 3766	5/29	66 0400 4018	5/30	66 0400 4263	5/38	66 0400 4527	5/97	66 0400 4727	5/42	66 0400 4843	5/138
66 0400 3317	5/64	66 0400 3458	5/94	66 0400 3584	5/86	66 0400 3769	5/29	66 0400 4021	5/30	66 0400 4266	5/38	66 0400 4530	5/98	66 0400 4729	5/138	66 0400 4844	5/44
66 0400 3319	7/84	66 0400 3459	5/77	66 0400 3585	5/112	66 0400 3772	5/29	66 0400 4024	5/30	66 0400 4267	5/140	66 0400 4533	5/98	66 0400 4730	5/43	66 0400 4846	5/138
66 0400 3320	5/64	66 0400 3462	5/77	66 0400 3586	5/119	66 0400 3775	5/29	66 0400 4027	5/30	66 0400 4269	5/38	66 0400 4536	5/98	66 0400 4731	5/43	66 0400 4847	5/44
66 0400 3322	7/84	66 0400 3465	5/77	66 0400 3587	5/86	66 0400 3778	5/29	66 0400 4031	5/26	66 0400 4270	5/140	66 0400 4539	5/98	66 0400 4732	5/138	66 0400 4849	5/138
66 0400 3323	5/64	66 0400 3467	5/94	66 0400 3588	5/112	66 0400 3781	5/29	66 0400 4032	5/26	66 0400 4272	5/38	66 0400 4542	5/99	66 0400 4733	5/43	66 0400 4850	5/44
66 0400 3325	7/84	66 0400 3468	5/77	66 0400 3590	5/86	66 0400 3784	5/29	66 0400 4033	5/26	66 0400 4273	5/140	66 0400 4545	5/99	66 0400 4735	5/138	66 0400 4853	5/44
66 0400 3326	5/64	66 0400 3470	5/94	66 0400 3591	5/112	66 0400 3790	5/26	66 0400 4035	5/26	66 0400 4279	5/140	66 0400 4548	5/99	66 0400 4736	5/43	66 0400 4855	5/138
66 0400 3328	7/84	66 0400 3471	5/77	66 0400 3593	5/86	66 0400 3793	5/26	66 0400 4036	5/26	66 0400 4282	5/140	66 0400 4551	5/99	66 0400 4739	5/43	66 0400 4856	5/44
66 0400 3329	5/64	66 0400 3473	5/94	66 0400 3594	5/112	66 0400 3796	5/26	66 0400 4039	5/26	66 0400 4301	5/32	66 0400 4554	5/100	66 0400 4740	5/43	66 0400 4858	5/138
66 0400 3331	7/84	66 0400 3474	5/77	66 0400 3596	5/87	66 0400 3799	5/26	66 0400 4040	5/26	66 0400 4304	5/32	66 0400 4557	5/100	66 0400 4741	5/138	66 0400 4859	5/44
66 0400 3332	5/64	66 0400 3475	5/77	66 0400 3597	5/113	66 0400 3816	5/124	66 0400 4075	5/28	66 0400 4307	5/32	66 0400 4560	5/100	66 0400 4742	5/43	66 0400 4861	5/138
66 0400 3334	7/84	66 0400 3476	5/94	66 0400 3599	5/87	66 0400 3818	1/88	66 0400 4078	5/28	66 0400 4310	5/32	66 0400 4563	5/100	66 0400 4744	5/138	66 0400 4862	5/44
66 0400 3335	5/65	66 0400 3478	5/92	66 0400 3600	5/114	66 0400 3819	5/124	66 0400 4081	5/28	66 0400 4313	5/32	66 0400 4566	5/100	66 0400 4745	5/43	66 0400 4865	5/44
66 0400 3337	7/84	66 0400 3480	5/77	66 0400 3601	5/120	66 0400 3821	1/88	66 0400 4084	5/28	66 0400 4316	5/32	66 0400 4569	5/100	66 0400 4747	5/138	66 0400 4867	5/138
66 0400 3338	5/65	66 0400 3481	5/94	66 0400 3603	5/114	66 0400 3822	5/124	66 0400 4087	5/28	66 0400 4319	5/32	66 0400 4572	5/100	66 0400 4748	5/43	66 0400 4868	5/44
66 0400 3341	5/65	66 0400 3483	5/94	66 0400 3604	5/120	66 0400 3824	1/88	66 0400 4127	5/28	66 0400 4335	5/33	66 0400 4575	5/100	66 0400 4749	5/43	66 0400 4870	5/138
66 0400 3343	7/85	66 0400 3484	5/94	66 0400 3606	5/114	66 0400 3825	5/124	66 0400 4130	5/28	66 0400 4338	5/33	66 0400 4578	5/100	66 0400 4750	5/138	66 0400 4871	5/44
66 0400 3344	5/65	66 0400 3486	5/94	66 0400 3607	5/120	66 0400 3827	1/89	66 0400 4133	5/28	66 0400 4341	5/33	66 0400 4581	5/101	66 0400 4751	5/43	66 0400 4873	5/138
66 0400 3346	7/85	66 0400 3489	5/94	66 0400 3609	5/114	66 0400 3828	5/124	66 0400 4136	5/28	66 0400 4344	5/33	66 0400 4584	5/101	66 0400 4753	5/138	66 0400 4874	5/44
66 0400 3347	5/65	66 0400 3492	5/92	66 0400 3610	5/120	66 0400 3830	1/89	66 0400 4139	5/28	66 0400 4347	5/33	66 0400 4587	5/101	66 0400 4754	5/43	66 0400 4877	5/44
66 0400 3349	7/85	66 0400 3494	5/98	66 0400 3612	5/114	66 0400 3831	5/124	66 0400 4144	5/36	66 0400 4350	5/33	66 0400 4590	5/101	66 0400 4757	5/43	66 0400 4879	5/136
66 0400 3350	5/65	66 0400 3495	5/92	66 0400 3613	5/120	66 0400 3834	5/124	66 0400 4147	5/36	66 0400 4353	5/33	66 0400 4591	5/137	66 0400 4759	5/138	66 0400 4880	5/44
66 0400 3352	7/85	66 0400 3496	5/95	66 0400 3615	5/114	66 0400 3837	5/124	66 0400 4150	5/36	66 0400 4356	5/33	66 0400 4593	5/101	66 0400 4760	5/43	66 0400 4882	5/136
66 0400 3358	7/85	66 0400 3497	5/98	66 0400 3616	5/120	66 0400 3839	5/6	66 0400 4153	5/36	66 0400 4359	5/33	66 0400 4594	5/137	66 0400 4762	5/138	66 0400 4889	5/139
66 0400 3361	7/85	66 0400 3499	5/92	66 0400 3618	5/114	66 0400 3840	5/124	66 0400 4156	5/36	66 0400 4362	5/33	66 0400 4596	5/101	66 0400 4763	5/43	66 0400 4890	5/45

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0400 4892	5/139	66 0400 5028	5/49	66 0400 5154	5/51	66 0400 5565	1/421	66 0400 6003	5/146	66 0400 6358	5/150	66 0400 6779	5/105	66 0400 7026	5/152	66 0400 7181	5/161
66 0400 4895	5/139	66 0400 5029	5/134	66 0400 5157	5/51	66 0400 5568	1/422	66 0400 6008	5/146	66 0400 6363	5/150	66 0400 6780	5/105	66 0400 7029	5/107	66 0400 7182	5/156
66 0400 4898	5/139	66 0400 5031	5/49	66 0400 5160	5/51	66 0400 5571	1/421	66 0400 6018	5/146	66 0400 6368	5/150	66 0400 6784	5/105	66 0400 7031	5/152	66 0400 7183	5/163
66 0400 4904	5/139	66 0400 5032	5/134	66 0400 5163	5/51	66 0400 5666	1/423	66 0400 6023	5/146	66 0400 6373	5/150	66 0400 6789	5/105	66 0400 7034	5/107	66 0400 7184	5/108
66 0400 4907	5/139	66 0400 5034	5/49	66 0400 5165	5/129	66 0400 5669	1/423	66 0400 6027	5/147	66 0400 6378	5/150	66 0400 6794	5/105	66 0400 7036	5/152	66 0400 7186	5/164
66 0400 4913	5/139	66 0400 5035	5/134	66 0400 5166	5/51	66 0400 5672	1/423	66 0400 6032	5/147	66 0400 6383	5/150	66 0400 6795	5/106	66 0400 7039	5/107	66 0400 7187	5/156
66 0400 4916	5/139	66 0400 5037	5/50	66 0400 5168	5/129	66 0400 5675	1/423	66 0400 6037	5/147	66 0400 6388	5/150	66 0400 6799	5/105	66 0400 7041	5/152	66 0400 7188	5/163
66 0400 4922	5/139	66 0400 5038	5/134	66 0400 5171	5/129	66 0400 5677	1/423	66 0400 6042	5/147	66 0400 6393	5/150	66 0400 6800	5/106	66 0400 7044	5/107	66 0400 7189	5/109
66 0400 4923	5/139	66 0400 5040	5/50	66 0400 5174	5/129	66 0400 5680	1/424	66 0400 6047	5/147	66 0400 6398	5/151	66 0400 6804	5/105	66 0400 7046	5/152	66 0400 7191	5/164
66 0400 4925	5/139	66 0400 5041	5/134	66 0400 5177	5/129	66 0400 5683	1/424	66 0400 6052	5/147	66 0400 6403	5/151	66 0400 6809	5/105	66 0400 7049	5/107	66 0400 7192	5/156
66 0400 4926	5/139	66 0400 5043	5/50	66 0400 5223	1/405	66 0400 5688	5/93	66 0400 6057	5/147	66 0400 6408	5/151	66 0400 6814	5/105	66 0400 7051	5/153	66 0400 7193	5/163
66 0400 4928	5/139	66 0400 5044	5/134	66 0400 5232	1/405	66 0400 5688	9/35	66 0400 6062	5/147	66 0400 6413	5/151	66 0400 6829	5/106	66 0400 7054	5/107	66 0400 7194	5/109
66 0400 4929	5/139	66 0400 5046	5/50	66 0400 5238	1/405	66 0400 5691	1/424	66 0400 6068	5/147	66 0400 6479	5/102	66 0400 6830	5/108	66 0400 7056	5/153	66 0400 7196	5/164
66 0400 4932	5/45	66 0400 5047	5/134	66 0400 5239	1/405	66 0400 5692	1/424	66 0400 6073	5/147	66 0400 6484	5/102	66 0400 6834	5/106	66 0400 7059	5/107	66 0400 7197	5/156
66 0400 4935	5/45	66 0400 5049	5/50	66 0400 5241	1/405	66 0400 5707	5/144	66 0400 6078	5/147	66 0400 6489	5/102	66 0400 6835	5/108	66 0400 7061	5/153	66 0400 7198	5/163
66 0400 4938	5/45	66 0400 5053	5/135	66 0400 5244	1/405	66 0400 5712	5/144	66 0400 6082	5/148	66 0400 6494	5/102	66 0400 6839	5/106	66 0400 7064	5/107	66 0400 7199	5/109
66 0400 4941	5/45	66 0400 5055	5/49	66 0400 5247	1/405	66 0400 5717	5/144	66 0400 6087	5/148	66 0400 6499	5/102	66 0400 6840	5/108	66 0400 7066	5/153	66 0400 7201	5/164
66 0400 4944	5/45	66 0400 5056	5/135	66 0400 5250	1/405	66 0400 5722	5/144	66 0400 6092	5/148	66 0400 6509	5/102	66 0400 6844	5/106	66 0400 7069	5/107	66 0400 7202	5/156
66 0400 4947	5/45	66 0400 5059	5/135	66 0400 5251	1/406	66 0400 5727	5/144	66 0400 6097	5/148	66 0400 6514	5/102	66 0400 6845	5/108	66 0400 7071	5/153	66 0400 7203	5/163
66 0400 4950	5/45	66 0400 5061	5/51	66 0400 5254	1/406	66 0400 5732	5/144	66 0400 6102	5/148	66 0400 6519	5/102	66 0400 6849	5/106	66 0400 7074	5/107	66 0400 7204	5/109
66 0400 4953	5/45	66 0400 5064	5/51	66 0400 5256	1/406	66 0400 5737	5/144	66 0400 6107	5/148	66 0400 6524	5/102	66 0400 6850	5/108	66 0400 7076	5/153	66 0400 7206	5/164
66 0400 4956	5/45	66 0400 5065	5/135	66 0400 5257	1/405	66 0400 5742	5/144	66 0400 6112	5/148	66 0400 6529	5/102	66 0400 6854	5/106	66 0400 7079	5/107	66 0400 7207	5/156
66 0400 4959	5/45	66 0400 5067	5/51	66 0400 5259	1/406	66 0400 5747	5/144	66 0400 6117	5/148	66 0400 6534	5/102	66 0400 6859	5/106	66 0400 7081	5/153	66 0400 7208	5/163
66 0400 4962	5/45	66 0400 5068	5/135	66 0400 5262	1/406	66 0400 5752	5/144	66 0400 6122	5/148	66 0400 6539	5/102	66 0400 6864	5/106	66 0400 7084	5/107	66 0400 7209	5/109
66 0400 4963	5/139	66 0400 5070	5/51	66 0400 5293	1/406	66 0400 5757	5/144	66 0400 6127	5/148	66 0400 6549	5/102	66 0400 6869	5/106	66 0400 7086	5/153	66 0400 7211	5/164
66 0400 4965	5/45	66 0400 5071	5/135	66 0400 5296	1/406	66 0400 5762	5/144	66 0400 6132	5/148	66 0400 6554	5/102	66 0400 6874	5/106	66 0400 7089	5/107	66 0400 7212	5/156
66 0400 4966	5/139	66 0400 5073	5/51	66 0400 5298	1/404	66 0400 5767	5/144	66 0400 6137	5/148	66 0400 6559	5/102	66 0400 6879	5/106	66 0400 7091	5/153	66 0400 7213	5/163
66 0400 4968	5/45	66 0400 5074	5/135	66 0400 5299	1/406	66 0400 5772	5/144	66 0400 6143	5/148	66 0400 6564	5/102	66 0400 6880	5/108	66 0400 7094	5/107	66 0400 7214	5/109
66 0400 4969	5/139	66 0400 5076	5/51	66 0400 5301	1/404	66 0400 5777	5/144	66 0400 6148	5/148	66 0400 6569	5/102	66 0400 6884	5/106	66 0400 7096	5/153	66 0400 7216	5/164
66 0400 4971	5/45	66 0400 5077	5/135	66 0400 5302	1/404	66 0400 5782	5/144	66 0400 6154	5/148	66 0400 6574	5/102	66 0400 6885	5/108	66 0400 7099	5/107	66 0400 7217	5/156
66 0400 4972	5/139	66 0400 5079	5/51	66 0400 5305	1/407	66 0400 5787	5/144	66 0400 6157	5/148	66 0400 6579	5/103	66 0400 6889	5/106	66 0400 7101	5/153	66 0400 7218	5/163
66 0400 4974	5/45	66 0400 5080	5/135	66 0400 5308	1/407	66 0400 5792	5/144	66 0400 6162	5/148	66 0400 6584	5/103	66 0400 6890	5/108	66 0400 7104	5/107	66 0400 7219	5/109
66 0400 4975	5/139	66 0400 5082	5/51	66 0400 5311	1/405	66 0400 5797	5/144	66 0400 6167	5/148	66 0400 6589	5/103	66 0400 6894	5/106	66 0400 7106	5/153	66 0400 7221	5/164
66 0400 4977	5/49	66 0400 5083	5/135	66 0400 5316	1/405	66 0400 5802	5/144	66 0400 6172	5/149	66 0400 6594	5/103	66 0400 6895	5/108	66 0400 7109	5/107	66 0400 7222	5/156
66 0400 4980	5/49	66 0400 5085	5/51	66 0400 5331	1/408	66 0400 5807	5/144	66 0400 6177	5/149	66 0400 6599	5/103	66 0400 6899	5/106	66 0400 7111	5/153	66 0400 7223	5/163
66 0400 4981	5/134	66 0400 5086	5/135	66 0400 5332	1/407	66 0400 5812	5/144	66 0400 6182	5/149	66 0400 6604	5/103	66 0400 6900	5/108	66 0400 7114	5/107	66 0400 7224	5/109
66 0400 4982	5/49	66 0400 5088	5/51	66 0400 5334	1/408	66 0400 5817	5/144	66 0400 6187	5/149	66 0400 6609	5/103	66 0400 6904	5/106	66 0400 7116	5/153	66 0400 7226	5/164
66 0400 4983	5/49	66 0400 5089	5/135	66 0400 5335	1/409	66 0400 5822	5/144	66 0400 6192	5/149	66 0400 6614	5/103	66 0400 6909	5/106	66 0400 7119	5/107	66 0400 7227	5/156
66 0400 4984	5/134	66 0400 5091	5/51	66 0400 5336	1/409	66 0400 5827	5/144	66 0400 6197	5/149	66 0400 6619	5/103	66 0400 6914	5/106	66 0400 7121	5/153	66 0400 7229	5/109
66 0400 4986	5/49	66 0400 5094	5/51	66 0400 5338	1/409	66 0400 5832	5/144	66 0400 6202	5/149	66 0400 6629	5/104	66 0400 6919	5/106	66 0400 7124	5/107	66 0400 7231	5/164
66 0400 4987	5/134	66 0400 5095	5/135	66 0400 5340	1/409	66 0400 5837	5/144	66 0400 6207	5/149	66 0400 6634	5/104	66 0400 6924	5/106	66 0400 7126	5/153	66 0400 7232	5/157
66 0400 4988	5/49	66 0400 5097	5/51	66 0400 5345	1/409	66 0400 5842	5/144	66 0400 6212	5/149	66 0400 6639	5/104	66 0400 6929	5/106	66 0400 7129	5/108	66 0400 7234	5/109
66 0400 4989	5/49	66 0400 5100	5/51	66 0400 5348	1/409	66 0400 5847	5/144	66 0400 6217	5/149	66 0400 6644	5/104	66 0400 6930	5/108	66 0400 7132	5/155	66 0400 7237	5/157
66 0400 4990	5/134	66 0400 5101	5/135	66 0400 5351	1/409	66 0400 5852	5/144	66 0400 6223	5/149	66 0400 6650	5/104	66 0400 6934	5/106	66 0400 7134	5/108	66 0400 7239	5/109
66 0400 4992	5/49	66 0400 5103	5/51	66 0400 5354	1/410	66 0400 5857	5/144	66 0400 6227	5/149	66 0400 6655	5/104	66 0400 6935	5/108	66 0400 7137	5/155	66 0400 7242	5/157
66 0400 4993	5/134	66 0400 5104	5/135	66 0400 5356	1/410	66 0400 5862	5/145	66 0400 6232	5/149	66 0400 6660	5/104	66 0400 6939	5/106	66 0400 7139	5/108	66 0400 7244	5/109
66 0400 4994	5/49	66 0400 5106	5/51	66 0400 5359	1/410	66 0400 5867	5/145	66 0400 6237	5/149	66 0400 6664	5/104	66 0400 6940	5/108	66 0400 7141	5/161	66 0400 7246	5/164
66 0400 4995	5/49	66 0400 5107	5/136	66 0400 5362	1/410	66 0400 5877	5/145	66 0400 6242	5/149	66 0400 6669	5/104	66 0400 6944	5/106	66 0400 7142	5/155	66 0400 7247	5/157
66 0400 4996	5/134	66 0400 5109	5/51	66 0400 5365	1/410	66 0400 5892	5/145	66 0400 6247	5/149	66 0400 6675	5/104	66 0400 6945	5/108	66 0400 7144	5/108	66 0400 7249	5/109
66 0400 4998	5/49	66 0400 5110	5/136	66 0400 5372	1/410	66 0400 5897	5/145	66 0400 6252	5/149	66 0400 6680	5/104	66 0400 6949	5/106	66 0400 7146	5/161	66 0400 7251	5/164
66 0400 4999	5/134	66 0400 5112	5/51	66 0400 5375	1/410	66 0400 5902	5/145	66 0400 6257	5/149	66 0400 6685	5/104	66 0400 6950	5/108	66 0400 7147	5/155	66 0400 7252	5/157
66 0400 5001	5/49	66 0400 5113	5/136	66 0400 5403	1/412	66 0400 5907	5/145	66 0400 6262	5/149	66 0400 6689	5/104	66 0400 6954	5/107	66 0400 7149	5/108	66 0400 7254	5/109
66 0400 5002	5/134	66 0400 5115	5/51	66 0400 5406	1/412	66 0400 5912	5/145	66 0400 6267	5/149	66 0400 6694	5/104	66 0400 6959	5/107	66 0400 7151	5/161	66 0400 7256	5/164
66 0400 5004	5/49	66 0400 5116	5/136	66 0400 5409	1/413	66 0400 5917	5/145	66 0400 6272	5/149	66 0400 6700	5/104	66 0400 6964	5/107	66 0400 7152	5/155	66 0400 7257	5/157
66 0400 5007	5/49	66 0400 5118	5/51	66 0400 5412	1/413	66 0400 5922	5/145	66 0400 6277	5/149	66 0400 6705	5/104	66 0400 6969	5/107	66 0400 7154	5/108	66 0400 7259	5/109
66 0400 5008	5/134	66 0400 5119	5/136	66 0400 5415	1/413	66 0400 5927	5/145	66 0400 6282	5/149	66 0400 6710	5/104	66 0400 6974	5/107	66 0400 7156	5/161	66 0400 7261	5/165
66 0400 5010	5/49	66 0400 5121	5/51	66 0400 5526	1/419	66 0400 5932	5/145	66 0400 6287	5/149	66 0400 6714	5/104	66 0400 6979	5/107	66 0400 7157	5/155	66 0400 7262	5/157
66 0400 5011	5/134	66 0400 5122	5/136	66 0400 5530	1/419	66 0400 5937	5/145	66 0400 6292	5/149	66 0400 6719	5/104	66 0400 6981	5/152	66 0400 7159	5/108	66 0400 7264	5/109
66 0400 5012	5/49	66 0400 5124	5/51	66 0400 5541	1/419	66 0400 5942	5/145	66 0400 6298	5/149	66 0400 6725	5/105	66 0400 6984	5/107	66 0400 7161	5/161	66 0400 7266	5/165
66 0400 5013	5/49	66 0400 5127	5/51	66 0400 5542	1/419	66 0400 5947	5/145	66 0400 6302	5/149	66 0400 6730	5/105	66 0400 6986	5/152	66 0400 7162	5/155	66 0400 7267	5/157
66 0400 5014	5/134	66 0400 5130	5/51	66 0400 5547	1/420	66 0400 5952	5/145	66 0400 6307	5/149	66 0400 6735	5/105	66 0400 6989	5/107	66 0400 7164	5/108	66 0400 7269	5/109
66 0400 5016	5/49	66 0400 5131	5/124	66 0400 5548	1/421	66 0400 5957	5/146	66 0400 6312	5/149	66 0400 6739	5/105	66 0400 6991	5/152	66 0400 7166	5/161	66 0400 7272	5/157
66 0400 5017	5/134	66 0400 5133	5/51	66 0400 5550	1/420	66 0400 5963	5/146	66 0400 6317	5/149	66 0400 6744	5/105	66 0400 6994	5/107	66 0400 7167	5/155	66 0400 7274	5/109
66 0400 5018	5/49	66 0400 5134	5/124	66 0400 5553	1/420	66 0400 5968	5/146	66 0400 6322	5/149	66 0400 6750	5/105	66 0400 6996	5/152	66 0400 7169	5/108	66 0400 7277	5/157
66 0400 5019	5/49	66 0400 5136	5/51	66 0400 5556	1/420	66 0400 5973	5/146	66 0400 6327	5/149	66 0400 6755	5/105	66 0400 6999	5/107	66 0400 7171	5/161	66 0400 7279	5/109
66 0400 5020	5/134	66 0400 5139	5/51	66 0400 5557	1/422	66 0400 5978	5/146	66 0400 6333	5/150	66 0400 6760	5/105	66 0400 7001	5/152	66 0400 7172	5/155	66 0400 7282	5/157
66 0400 5022	5/49	66 0400 5142	5/51	66 0400 5559	1/420	66 0400 5983	5/146	66 0400 6338	5/150	66 0400 6764	5/105	66 0400 7006	5/152	66 0400 7174	5/108	66 0400 7284	5/109
66 0400 5024	5/49	66 0400 5145	5/51	66 0400 5560	1/422	66 0400 5988	5/146	66 0400 6343	5/150	66 0400 6769	5/105	66 0400 7011	5/152	66 0400 7176	5/161	66 0400 7287	5/157
66 0400 5025	5/49	66 0400 5148	5/51	66 0400 5562	1/420	66 0400 5993	5/146	66 0400 6348	5/150	66 0400 6774	5/105	66 0400 7016	5/152	66 0400 7177	5/156	66 0400 7289	5/109
66 0400 5026	5/134	66 0400 5151	5/51	66 0400 5563	1/422	66 0400 5998	5/146	66 0400 6353	5/150	66 0400 6775	5/105	66 0400 7021	5/152	66 0400 7179	5/108	66 0400 7292	5/158

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0400 7293	5/158	66 0400 7821	5/167	66 0400 8210	5/171	66 0400 8709	5/177	66 0400 9714	5/15	66 0400 9870	5/19	66 0401 0551	5/90	66 0402 0230	5/79	66 0402 1915	5/35
66 0400 7294	5/109	66 0400 7824	5/167	66 0400 8213	5/171	66 0400 8712	5/178	66 0400 9716	5/17	66 0400 9873	5/19	66 0401 0554	5/90	66 0402 0233	5/79	66 0402 2100	5/27
66 0400 7295	5/159	66 0400 7827	5/167	66 0400 8216	5/172	66 0400 8715	5/178	66 0400 9717	5/15	66 0400 9876	5/19	66 0401 0557	5/90	66 0402 0236	5/79	66 0402 2103	5/27
66 0400 7296	5/162	66 0400 7830	5/167	66 0400 8219	5/172	66 0400 8718	5/178	66 0400 9719	5/17	66 0400 9879	5/19	66 0401 0560	5/91	66 0402 0239	5/79	66 0402 2106	5/27
66 0400 7297	5/158	66 0400 7833	5/167	66 0400 8222	5/172	66 0400 8721	5/178	66 0400 9720	5/15	66 0400 9882	5/19	66 0401 0563	5/91	66 0402 0242	5/79	66 0402 2109	5/27
66 0400 7299	5/109	66 0400 7836	5/167	66 0400 8225	5/172	66 0400 8724	5/178	66 0400 9722	5/17	66 0400 9885	5/19	66 0401 0566	5/91	66 0402 0245	5/79	66 0402 2112	5/27
66 0400 7300	5/159	66 0400 7839	5/167	66 0400 8228	5/172	66 0400 8727	5/178	66 0400 9723	5/15	66 0400 9888	5/19	66 0401 0569	5/91	66 0402 0248	5/79	66 0402 2308	5/142
66 0400 7317	5/162	66 0400 7842	5/167	66 0400 8231	5/172	66 0400 8730	5/178	66 0400 9725	5/17	66 0400 9891	5/19	66 0401 0572	5/91	66 0402 0250	5/81	66 0402 2311	5/142
66 0400 7322	5/162	66 0400 7845	5/167	66 0400 8234	5/172	66 0400 8733	5/178	66 0400 9726	5/15	66 0400 9894	5/19	66 0401 0575	5/91	66 0402 0251	5/79	66 0402 2314	5/142
66 0400 7324	5/110	66 0400 7848	5/167	66 0400 8237	5/172	66 0400 9100	1/75	66 0400 9728	5/17	66 0400 9910	5/21	66 0401 0578	5/91	66 0402 0254	5/79	66 0402 2317	5/142
66 0400 7327	5/162	66 0400 7851	5/167	66 0400 8240	5/172	66 0400 9103	1/75	66 0400 9729	5/15	66 0400 9913	5/21	66 0401 0581	5/91	66 0402 0257	5/81	66 0402 2339	5/143
66 0400 7329	5/110	66 0400 7854	5/167	66 0400 8243	5/173	66 0400 9106	1/75	66 0400 9731	5/17	66 0400 9916	5/21	66 0401 0584	5/91	66 0402 0260	5/79	66 0402 2342	5/143
66 0400 7332	5/162	66 0400 7857	5/167	66 0400 8246	5/173	66 0400 9109	1/75	66 0400 9732	5/15	66 0400 9919	5/21	66 0401 0591	5/91	66 0402 0263	5/79	66 0402 2345	5/143
66 0400 7334	5/110	66 0400 7860	5/167	66 0400 8249	5/173	66 0400 9112	1/75	66 0400 9734	5/17	66 0400 9922	5/21	66 0401 0594	5/91	66 0402 0264	5/81	66 0402 2348	5/143
66 0400 7337	5/162	66 0400 7863	5/167	66 0400 8252	5/173	66 0400 9115	1/75	66 0400 9737	5/17	66 0400 9925	5/21	66 0401 0597	5/91	66 0402 0266	5/79	66 0402 2350	5/142
66 0400 7339	5/110	66 0400 7866	5/167	66 0400 8255	5/173	66 0400 9118	1/76	66 0400 9740	5/17	66 0400 9928	5/21	66 0401 0600	5/91	66 0402 0269	5/79	66 0402 2362	5/143
66 0400 7342	5/162	66 0400 7869	5/167	66 0400 8258	5/173	66 0400 9120	1/79	66 0400 9743	5/17	66 0400 9931	5/21	66 0401 0603	5/91	66 0402 0271	5/81	66 0402 2365	5/143
66 0400 7344	5/110	66 0400 7872	5/167	66 0400 8261	5/173	66 0400 9123	1/79	66 0400 9747	5/18	66 0400 9934	5/21	66 0401 0606	5/91	66 0402 0272	5/79	66 0402 2368	5/143
66 0400 7347	5/162	66 0400 7875	5/167	66 0400 8264	5/175	66 0400 9126	1/79	66 0400 9750	5/18	66 0400 9937	5/21	66 0401 0609	5/91	66 0402 0275	5/80	66 0402 2371	5/143
66 0400 7349	5/110	66 0400 7878	5/168	66 0400 8267	5/175	66 0400 9129	1/79	66 0400 9753	5/19	66 0400 9940	5/21	66 0401 0612	5/91	66 0402 0278	5/80	66 0402 2374	5/143
66 0400 7354	5/110	66 0400 7881	5/168	66 0400 8270	5/175	66 0400 9134	1/77	66 0400 9756	5/19	66 0400 9943	5/21	66 0401 0615	5/91	66 0402 0281	5/80	66 0402 2467	5/125
66 0400 7359	5/110	66 0400 7884	5/168	66 0400 8273	5/175	66 0400 9135	1/79	66 0400 9759	5/19	66 0400 9946	5/21	66 0401 0618	5/91	66 0402 0284	5/80	66 0402 2470	5/125
66 0400 7364	5/110	66 0400 7887	5/168	66 0400 8276	5/175	66 0400 9137	1/77	66 0400 9762	5/19	66 0400 9949	5/21	66 0401 0621	5/141	66 0402 0287	5/80	66 0402 2473	5/125
66 0400 7369	5/110	66 0400 8000	5/168	66 0400 8279	5/175	66 0400 9138	1/79	66 0400 9765	5/19	66 0400 9952	5/21	66 0401 0622	5/91	66 0402 0290	5/80	66 0402 2476	5/125
66 0400 7374	5/110	66 0400 8003	5/168	66 0400 8282	5/175	66 0400 9140	1/78	66 0400 9768	5/19	66 0400 9955	5/21	66 0401 0624	5/141	66 0402 0293	5/80	66 0402 2479	5/125
66 0400 7379	5/110	66 0400 8006	5/168	66 0400 8300	5/174	66 0400 9141	1/80	66 0400 9771	5/19	66 0400 9960	5/22	66 0401 0625	5/91	66 0402 0296	5/80	66 0402 2482	5/125
66 0400 7384	5/110	66 0400 8009	5/168	66 0400 8303	5/174	66 0400 9212	1/76	66 0400 9774	5/19	66 0400 9963	5/22	66 0401 0627	5/141	66 0402 0299	5/80	66 0402 2485	5/125
66 0400 7389	5/110	66 0400 8012	5/168	66 0400 8306	5/174	66 0400 9600	5/16	66 0400 9777	5/19	66 0401 0100	5/22	66 0401 0630	5/141	66 0402 0300	5/82	66 0402 2488	5/125
66 0400 7394	5/110	66 0400 8015	5/168	66 0400 8309	5/174	66 0400 9602	5/17	66 0400 9780	5/19	66 0401 0103	5/22	66 0401 0633	5/141	66 0402 0302	5/80	66 0402 2491	5/125
66 0400 7509	5/110	66 0400 8018	5/168	66 0400 8312	5/174	66 0400 9603	5/16	66 0400 9783	5/19	66 0401 0106	5/22	66 0401 0800	5/121	66 0402 0305	5/80	66 0402 2512	5/127
66 0400 7514	5/110	66 0400 8021	5/168	66 0400 8315	5/174	66 0400 9605	5/17	66 0400 9786	5/19	66 0401 0109	5/22	66 0401 0803	5/121	66 0402 0307	5/82	66 0402 2514	5/127
66 0400 7519	5/110	66 0400 8024	5/168	66 0400 8318	5/174	66 0400 9608	5/17	66 0400 9789	5/19	66 0401 0112	5/22	66 0401 0807	5/121	66 0402 0308	5/80	66 0402 2515	5/127
66 0400 7524	5/110	66 0400 8027	5/168	66 0400 8321	5/174	66 0400 9609	5/16	66 0400 9792	5/19	66 0401 0115	5/22	66 0401 0809	5/121	66 0402 0311	5/81	66 0402 2517	5/127
66 0400 7529	5/110	66 0400 8030	5/168	66 0400 8324	5/174	66 0400 9611	5/17	66 0400 9795	5/19	66 0401 0118	5/22	66 0401 0812	5/121	66 0402 0314	5/81	66 0402 2518	5/127
66 0400 7534	5/110	66 0400 8033	5/168	66 0400 8327	5/174	66 0400 9612	5/16	66 0400 9798	5/19	66 0401 0121	5/22	66 0401 0815	5/121	66 0402 0317	5/81	66 0402 2519	5/127
66 0400 7538	5/111	66 0400 8036	5/168	66 0400 8400	5/174	66 0400 9614	5/17	66 0400 9801	5/19	66 0401 0124	5/22	66 0401 0818	5/121	66 0402 0320	5/81	66 0402 2520	5/127
66 0400 7540	5/111	66 0400 8039	5/168	66 0400 8403	5/174	66 0400 9617	5/17	66 0400 9804	5/19	66 0401 0127	5/22	66 0401 0821	5/121	66 0402 0323	5/81	66 0402 2521	5/127
66 0400 7543	5/111	66 0400 8042	5/168	66 0400 8406	5/174	66 0400 9618	5/16	66 0400 9806	5/15	66 0401 0130	5/22	66 0401 0900	5/127	66 0402 0326	5/81	66 0402 2522	5/127
66 0400 7546	5/111	66 0400 8045	5/168	66 0400 8409	5/174	66 0400 9620	5/17	66 0400 9807	5/19	66 0401 0133	5/22	66 0401 0903	5/127	66 0402 0329	5/81	66 0402 2523	5/127
66 0400 7549	5/111	66 0400 8100	5/169	66 0400 8412	5/174	66 0400 9621	5/16	66 0400 9809	5/15	66 0401 0136	5/22	66 0401 0906	5/127	66 0402 0332	5/81	66 0402 2524	5/127
66 0400 7552	5/111	66 0400 8103	5/169	66 0400 8415	5/174	66 0400 9623	5/17	66 0400 9810	5/19	66 0401 0139	5/22	66 0401 0909	5/127	66 0402 0335	5/81	66 0402 2525	5/127
66 0400 7555	5/111	66 0400 8106	5/169	66 0400 8418	5/174	66 0400 9626	5/17	66 0400 9812	5/15	66 0401 0142	5/22	66 0401 0912	5/127	66 0402 0338	5/81	66 0402 2526	5/127
66 0400 7558	5/111	66 0400 8109	5/169	66 0400 8421	5/174	66 0400 9645	5/15	66 0400 9813	5/19	66 0401 0200	5/46	66 0401 0915	5/127	66 0402 0341	5/81	66 0402 2527	5/127
66 0400 7560	5/111	66 0400 8112	5/169	66 0400 8424	5/174	66 0400 9648	5/15	66 0400 9815	5/15	66 0401 0203	5/46	66 0401 0918	5/127	66 0402 0344	5/81	66 0402 2528	5/127
66 0400 7561	5/111	66 0400 8115	5/169	66 0400 8427	5/174	66 0400 9651	5/15	66 0400 9816	5/19	66 0401 0206	5/46	66 0401 0921	5/127	66 0402 0400	5/83	66 0402 2529	5/127
66 0400 7564	5/111	66 0400 8118	5/169	66 0400 8430	5/174	66 0400 9654	5/15	66 0400 9818	5/15	66 0401 0209	5/46	66 0401 0924	5/127	66 0402 0407	5/83	66 0402 2530	5/126
66 0400 7566	5/111	66 0400 8121	5/169	66 0400 8433	5/174	66 0400 9657	5/15	66 0400 9819	5/19	66 0401 0212	5/46	66 0401 0927	5/127	66 0402 0414	5/84	66 0402 2531	5/127
66 0400 7567	5/111	66 0400 8124	5/169	66 0400 8436	5/174	66 0400 9660	5/15	66 0400 9821	5/15	66 0401 0215	5/46	66 0401 0930	5/128	66 0402 0421	5/84	66 0402 2533	5/126
66 0400 7570	5/111	66 0400 8127	5/169	66 0400 8439	5/174	66 0400 9663	5/15	66 0400 9822	5/19	66 0401 0218	5/46	66 0401 0933	5/128	66 0402 0800	5/120	66 0402 2536	5/126
66 0400 7576	5/111	66 0400 8130	5/169	66 0400 8442	5/174	66 0400 9666	5/15	66 0400 9824	5/15	66 0401 0221	5/46	66 0401 1102	1/411	66 0402 0807	5/120	66 0402 2539	5/126
66 0400 7579	5/111	66 0400 8133	5/169	66 0400 8445	5/174	66 0400 9669	5/15	66 0400 9825	5/19	66 0401 0224	5/46	66 0401 1108	1/411	66 0402 0814	5/120	66 0402 2542	5/126
66 0400 7582	5/111	66 0400 8136	5/169	66 0400 8448	5/174	66 0400 9672	5/15	66 0400 9827	5/15	66 0401 0227	5/46	66 0401 1110	1/411	66 0402 0821	5/120	66 0402 2545	5/126
66 0400 7760	5/165	66 0400 8139	5/169	66 0400 8451	5/174	66 0400 9675	5/15	66 0400 9828	5/19	66 0401 0400	5/83	66 0401 1116	1/411	66 0402 1100	5/25	66 0402 2548	5/126
66 0400 7763	5/165	66 0400 8150	5/169	66 0400 8454	5/174	66 0400 9678	5/15	66 0400 9830	5/15	66 0401 0406	5/84	66 0401 1130	1/412	66 0402 1103	5/25	66 0402 2551	5/126
66 0400 7766	5/165	66 0400 8153	5/169	66 0400 8457	5/174	66 0400 9690	5/15	66 0400 9831	5/19	66 0401 0500	5/89	66 0401 1133	1/412	66 0402 1106	5/25	66 0402 2554	5/126
66 0400 7769	5/165	66 0400 8156	5/170	66 0400 8512	5/175	66 0400 9692	5/17	66 0400 9833	5/15	66 0401 0503	5/89	66 0401 1136	1/412	66 0402 1109	5/25	66 0402 2557	5/126
66 0400 7772	5/165	66 0400 8169	5/170	66 0400 8515	5/175	66 0400 9693	5/15	66 0400 9834	5/19	66 0401 0503	5/173	66 0401 1139	1/412	66 0402 1112	5/25	66 0402 2560	5/126
66 0400 7775	5/165	66 0400 8172	5/170	66 0400 8518	5/175	66 0400 9695	5/17	66 0400 9836	5/15	66 0401 0506	5/89	66 0401 1142	1/412	66 0402 1115	5/25	66 0402 2563	5/126
66 0400 7778	5/166	66 0400 8174	5/170	66 0400 8600	5/176	66 0400 9696	5/15	66 0400 9837	5/19	66 0401 0509	5/87	66 0401 1145	1/412	66 0402 1121	5/25	66 0402 2581	5/126
66 0400 7784	5/166	66 0400 8177	5/170	66 0400 8603	5/176	66 0400 9698	5/17	66 0400 9839	5/15	66 0401 0511	5/87	66 0401 1148	1/412	66 0402 1300	5/24	66 0402 2584	5/126
66 0400 7787	5/166	66 0400 8178	5/170	66 0400 8606	5/176	66 0400 9699	5/15	66 0400 9840	5/19	66 0401 0512	5/88	66 0402 0200	5/78	66 0402 1303	5/24	66 0402 2587	5/126
66 0400 7790	5/166	66 0400 8180	5/170	66 0400 8609	5/176	66 0400 9701	5/17	66 0400 9843	5/19	66 0401 0515	5/88	66 0402 0203	5/78	66 0402 1306	5/24	66 0402 2590	5/126
66 0400 7793	5/166	66 0400 8183	5/170	66 0400 8612	5/176	66 0400 9702	5/15	66 0400 9846	5/19	66 0401 0524	5/88	66 0402 0206	5/78	66 0402 1309	5/24	66 0402 2593	5/126
66 0400 7800	5/167	66 0400 8184	5/170	66 0400 8615	5/176	66 0400 9704	5/17	66 0400 9849	5/19	66 0401 0530	5/90	66 0402 0209	5/78	66 0402 1312	5/24	66 0402 2596	5/126
66 0400 7803	5/167	66 0400 8186	5/170	66 0400 8618	5/176	66 0400 9705	5/15	66 0400 9852	5/19	66 0401 0533	5/90	66 0402 0212	5/78	66 0402 1315	5/24	66 0402 2599	5/126
66 0400 7806	5/167	66 0400 8189	5/170	66 0400 8621	5/176	66 0400 9707	5/17	66 0400 9855	5/19	66 0401 0536	5/90	66 0402 0215	5/78	66 0402 1900	5/35	66 0402 2602	5/126
66 0400 7809	5/167	66 0400 8192	5/170	66 0400 8650	5/177	66 0400 9708	5/15	66 0400 9858	5/19	66 0401 0539	5/90	66 0402 0218	5/79	66 0402 1903	5/35	66 0402 2605	5/126
66 0400 7812	5/167	66 0400 8195	5/170	66 0400 8653	5/177	66 0400 9710	5/17	66 0400 9861	5/19	66 0401 0542	5/90	66 0402 0221	5/79	66 0402 1906	5/35	66 0402 2608	5/126
66 0400 7815	5/167	66 0400 8198	5/170	66 0400 8703	5/177	66 0400 9711	5/15	66 0400 9864	5/19	66 0401 0545	5/90	66 0402 0224	5/79	66 0402 1909	5/35	66 0402 2611	5/126
66 0400 7818	5/167	66 0400 8201	5/170	66 0400 8706	5/177	66 0400 9713	5/17	66 0400 9867	5/19	66 0401 0548	5/90	66 0402 0227	5/79	66 0402 1912	5/35	66 0402 2614	5/126

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0402 2617	5/126	66 0403 0242	5/132	66 0500 0040	6/2	66 0500 0307	6/9	66 0500 0555	6/19	66 0500 0841	6/35	66 0500 1102	6/42	66 0500 1342	6/52	66 0500 1612	6/61
66 0402 2620	5/126	66 0403 0245	5/132	66 0500 0043	6/2	66 0500 0310	6/9	66 0500 0558	6/19	66 0500 0842	6/34	66 0500 1105	6/43	66 0500 1345	6/53	66 0500 1618	6/66
66 0402 2623	5/126	66 0403 0248	5/132	66 0500 0046	6/2	66 0500 0313	6/9	66 0500 0563	6/19	66 0500 0844	6/35	66 0500 1108	6/43	66 0500 1348	6/53	66 0500 1621	6/66
66 0402 2626	5/126	66 0403 0251	5/132	66 0500 0052	6/2	66 0500 0316	6/9	66 0500 0566	6/19	66 0500 0845	6/35	66 0500 1111	6/43	66 0500 1351	6/53	66 0500 1622	6/12
66 0402 2629	5/126	66 0403 0254	5/132	66 0500 0055	6/2	66 0500 0319	6/9	66 0500 0569	6/19	66 0500 0848	6/35	66 0500 1114	6/43	66 0500 1354	9/54	66 0500 1626	6/66
66 0402 2632	5/126	66 0403 0257	5/132	66 0500 0058	6/2	66 0500 0325	6/10	66 0500 0575	6/20	66 0500 0850	6/36	66 0500 1117	6/43	66 0500 1356	6/53	66 0500 1627	6/66
66 0402 2635	5/126	66 0403 0260	5/132	66 0500 0061	6/2	66 0500 0328	6/10	66 0500 0578	6/20	66 0500 0853	6/36	66 0500 1120	6/43	66 0500 1360	3/322	66 0500 1630	6/66
66 0402 2638	5/126	66 0403 0266	5/132	66 0500 0064	6/2	66 0500 0331	6/10	66 0500 0579	6/20	66 0500 0856	6/36	66 0500 1123	6/43	66 0500 1363	3/322	66 0500 1636	6/66
66 0402 2641	5/126	66 0403 0269	5/132	66 0500 0070	6/2	66 0500 0334	6/10	66 0500 0580	6/20	66 0500 0859	6/36	66 0500 1129	6/43	66 0500 1366	3/322	66 0500 1639	6/66
66 0402 2644	5/126	66 0403 0272	5/132	66 0500 0073	6/2	66 0500 0340	6/10	66 0500 0581	6/20	66 0500 0862	6/36	66 0500 1132	6/43	66 0500 1378	6/54	66 0500 1644	6/66
66 0402 2647	5/125	66 0403 0275	5/132	66 0500 0076	6/2	66 0500 0343	6/10	66 0500 0584	6/20	66 0500 0865	6/36	66 0500 1144	6/44	66 0500 1384	6/54	66 0500 1649	6/67
66 0402 2650	5/125	66 0403 0278	5/132	66 0500 0079	6/2	66 0500 0346	6/10	66 0500 0586	6/21	66 0500 0871	6/36	66 0500 1147	6/44	66 0500 1387	6/54	66 0500 1654	6/67
66 0402 2653	5/125	66 0403 0281	5/133	66 0500 0085	6/3	66 0500 0349	6/10	66 0500 0592	6/21	66 0500 0874	6/36	66 0500 1148	6/44	66 0500 1390	6/54	66 0500 1657	6/67
66 0402 2656	5/125	66 0403 0284	5/133	66 0500 0088	6/3	66 0500 0352	6/10	66 0500 0595	6/21	66 0500 0877	6/36	66 0500 1150	6/44	66 0500 1392	6/54	66 0500 1660	6/65
66 0402 2659	5/125	66 0403 0287	5/133	66 0500 0091	6/3	66 0500 0358	6/10	66 0500 0598	6/21	66 0500 0880	6/36	66 0500 1153	6/44	66 0500 1396	6/55	66 0500 1663	6/65
66 0402 2662	5/125	66 0403 0293	5/133	66 0500 0097	6/3	66 0500 0364	6/12	66 0500 0610	6/22	66 0500 0904	6/38	66 0500 1154	6/44	66 0500 1399	6/55	66 0500 1669	6/66
66 0402 2665	5/125	66 0403 0299	5/133	66 0500 0100	6/3	66 0500 0365	6/12	66 0500 0613	6/22	66 0500 0907	6/38	66 0500 1156	6/45	66 0500 1402	6/55	66 0500 1672	6/66
66 0402 2668	5/125	66 0403 0302	5/133	66 0500 0106	6/3	66 0500 0367	6/12	66 0500 0616	6/22	66 0500 0910	6/38	66 0500 1159	6/45	66 0500 1405	6/55	66 0500 1675	6/65
66 0402 2671	5/125	66 0403 0305	5/133	66 0500 0109	6/3	66 0500 0369	6/12	66 0500 0655	6/23	66 0500 0913	6/38	66 0500 1162	6/45	66 0500 1411	6/55	66 0500 1683	6/66
66 0402 2674	5/125	66 0403 0308	5/133	66 0500 0112	6/3	66 0500 0372	6/12	66 0500 0658	6/23	66 0500 0916	6/38	66 0500 1165	6/45	66 0500 1414	6/56	66 0500 1685	6/67
66 0402 2677	5/125	66 0403 0314	5/133	66 0500 0118	6/3	66 0500 0373	6/6	66 0500 0661	6/23	66 0500 0919	6/38	66 0500 1171	6/45	66 0500 1417	6/56	66 0500 1691	6/67
66 0402 2680	5/125	66 0403 0317	5/133	66 0500 0121	6/3	66 0500 0376	6/6	66 0500 0679	6/26	66 0500 0925	6/38	66 0500 1174	6/45	66 0500 1420	6/56	66 0500 1695	6/67
66 0403 0000	5/129	66 0403 0323	5/133	66 0500 0124	6/3	66 0500 0379	6/6	66 0500 0682	6/26	66 0500 0928	6/38	66 0500 1177	6/45	66 0500 1429	6/56	66 0500 1700	6/67
66 0403 0007	5/129	66 0403 0326	5/133	66 0500 0130	6/3	66 0500 0385	6/6	66 0500 0685	6/26	66 0500 0931	6/38	66 0500 1180	6/45	66 0500 1432	6/56	66 0500 1702	6/67
66 0403 0014	5/129	66 0403 0329	5/133	66 0500 0136	6/4	66 0500 0388	6/6	66 0500 0691	6/27	66 0500 0949	6/39	66 0500 1186	6/46	66 0500 1435	6/56	66 0500 1710	6/68
66 0403 0021	5/129	66 0403 0335	5/133	66 0500 0139	6/4	66 0500 0391	6/6	66 0500 0696	6/27	66 0500 0952	6/39	66 0500 1189	6/46	66 0500 1438	6/56	66 0500 1714	6/67
66 0403 0028	5/129	66 0403 0338	5/133	66 0500 0142	6/4	66 0500 0397	6/6	66 0500 0702	6/27	66 0500 0955	6/39	66 0500 1192	6/46	66 0500 1441	6/57	66 0500 1717	6/67
66 0403 0035	5/129	66 0403 0342	5/128	66 0500 0145	6/4	66 0500 0399	6/6	66 0500 0708	6/27	66 0500 0958	6/39	66 0500 1195	6/46	66 0500 1444	6/57	66 0500 1729	6/63
66 0403 0042	5/129	66 0403 0345	5/128	66 0500 0148	6/4	66 0500 0402	6/6	66 0500 0714	6/27	66 0500 0961	6/39	66 0500 1198	6/46	66 0500 1450	6/57	66 0500 1732	6/63
66 0403 0049	5/129	66 0403 0348	5/128	66 0500 0154	6/4	66 0500 0415	6/13	66 0500 0717	6/27	66 0500 0964	6/39	66 0500 1203	6/46	66 0500 1453	6/57	66 0500 1735	6/63
66 0403 0056	5/129	66 0403 0654	1/404	66 0500 0157	6/4	66 0500 0418	6/13	66 0500 0720	6/27	66 0500 0967	6/39	66 0500 1207	6/46	66 0500 1456	6/57	66 0500 1738	6/63
66 0403 0063	5/129	66 0403 0661	1/404	66 0500 0160	6/4	66 0500 0421	6/13	66 0500 0721	6/28	66 0500 0973	6/39	66 0500 1208	6/46	66 0500 1459	6/57	66 0500 1744	6/63
66 0403 0100	5/130	66 0403 0668	1/404	66 0500 0166	6/4	66 0500 0424	6/13	66 0500 0724	6/29	66 0500 0976	6/39	66 0500 1210	6/47	66 0500 1465	6/57	66 0500 1750	6/63
66 0403 0107	5/130	66 0403 0800	1/407	66 0500 0172	6/4	66 0500 0430	6/13	66 0500 0727	6/29	66 0500 0979	6/39	66 0500 1213	6/47	66 0500 1468	6/57	66 0500 1753	6/63
66 0403 0114	5/130	66 0403 0807	1/407	66 0500 0175	6/4	66 0500 0433	6/13	66 0500 0728	6/29	66 0500 0982	6/39	66 0500 1219	6/47	66 0500 1471	6/57	66 0500 1755	6/64
66 0403 0121	5/130	66 0403 0814	1/408	66 0500 0178	6/4	66 0500 0439	6/14	66 0500 0736	6/30	66 0500 0988	6/39	66 0500 1222	6/47	66 0500 1480	6/58	66 0500 1757	6/64
66 0403 0128	5/130	66 0403 0821	1/408	66 0500 0184	6/5	66 0500 0445	6/14	66 0500 0739	6/30	66 0500 0991	6/39	66 0500 1225	6/47	66 0500 1483	6/58	66 0500 1759	6/64
66 0403 0131	5/130	66 0403 0828	1/408	66 0500 0187	6/5	66 0500 0448	6/14	66 0500 0742	6/30	66 0500 0997	6/39	66 0500 1228	6/47	66 0500 1486	6/58	66 0500 1762	6/64
66 0403 0134	5/130	66 0403 0990	1/413	66 0500 0193	6/5	66 0500 0451	6/14	66 0500 0745	6/30	66 0500 1000	6/39	66 0500 1234	6/47	66 0500 1489	6/58	66 0500 1765	6/65
66 0403 0137	5/130	66 0403 0993	1/413	66 0500 0196	6/5	66 0500 0454	6/14	66 0500 0746	6/30	66 0500 1006	6/39	66 0500 1237	6/47	66 0500 1492	6/58	66 0500 1769	6/65
66 0403 0140	5/130	66 0403 0997	1/413	66 0500 0199	6/5	66 0500 0457	6/14	66 0500 0754	6/30	66 0500 1009	6/39	66 0500 1240	6/47	66 0500 1495	6/58	66 0500 1771	6/65
66 0403 0143	5/130	66 0403 1004	1/413	66 0500 0205	6/5	66 0500 0463	6/14	66 0500 0755	6/31	66 0500 1012	6/39	66 0500 1243	6/47	66 0500 1501	6/58	66 0500 1774	6/68
66 0403 0146	5/130	66 0403 1011	1/414	66 0500 0211	6/6	66 0500 0466	6/14	66 0500 0760	6/31	66 0500 1018	6/40	66 0500 1246	6/47	66 0500 1507	1/385	66 0500 1777	5/166
66 0403 0149	5/130	66 0403 1028	1/414	66 0500 0214	6/6	66 0500 0469	6/14	66 0500 0763	6/31	66 0500 1021	6/40	66 0500 1255	6/48	66 0500 1510	1/385	66 0500 1777	6/62
66 0403 0152	5/130	66 0403 1035	1/414	66 0500 0220	6/7	66 0500 0472	6/14	66 0500 0766	6/31	66 0500 1024	6/40	66 0500 1261	6/48	66 0500 1516	1/384	66 0500 1795	6/64
66 0403 0158	5/131	66 0403 1039	1/415	66 0500 0222	6/7	66 0500 0475	6/14	66 0500 0775	6/31	66 0500 1030	6/40	66 0500 1264	6/48	66 0500 1522	1/385	66 0500 1798	6/64
66 0403 0161	5/131	66 0403 1046	1/415	66 0500 0224	6/6	66 0500 0478	6/14	66 0500 0778	6/31	66 0500 1033	6/40	66 0500 1267	6/48	66 0500 1525	1/385	66 0500 1801	6/65
66 0403 0164	5/131	66 0403 1053	1/415	66 0500 0225	6/7	66 0500 0484	6/16	66 0500 0785	6/32	66 0500 1039	6/40	66 0500 1269	6/48	66 0500 1528	1/385	66 0500 1804	6/64
66 0403 0167	5/131	66 0403 1060	1/415	66 0500 0227	6/10	66 0500 0487	6/16	66 0500 0787	6/32	66 0500 1042	6/40	66 0500 1273	6/49	66 0500 1531	1/385	66 0500 1811	6/62
66 0403 0173	5/131	66 0403 1067	1/418	66 0500 0228	6/7	66 0500 0490	6/16	66 0500 0791	6/32	66 0500 1043	6/40	66 0500 1276	6/49	66 0500 1537	6/59	66 0500 1816	6/62
66 0403 0176	5/131	66 0403 1074	1/418	66 0500 0231	6/7	66 0500 0493	6/16	66 0500 0793	6/32	66 0500 1044	6/40	66 0500 1278	6/49	66 0500 1542	6/59	66 0500 1819	5/169
66 0403 0179	5/131	66 0403 1081	1/418	66 0500 0235	6/8	66 0500 0499	6/16	66 0500 0800	6/32	66 0500 1045	6/40	66 0500 1279	6/49	66 0500 1543	6/59	66 0500 1819	6/62
66 0403 0182	5/131	66 0403 1088	1/418	66 0500 0238	6/10	66 0500 0502	6/16	66 0500 0803	6/32	66 0500 1046	6/41	66 0500 1282	6/49	66 0500 1546	6/59	66 0500 1821	6/68
66 0403 0185	5/131	66 0403 1098	1/418	66 0500 0241	6/10	66 0500 0505	6/16	66 0500 0805	6/32	66 0500 1048	6/41	66 0500 1285	6/50	66 0500 1549	6/59	66 0500 1822	5/169
66 0403 0188	5/131	66 0403 1102	1/418	66 0500 0244	6/11	66 0500 0508	6/16	66 0500 0809	6/32	66 0500 1051	6/41	66 0500 1288	6/50	66 0500 1552	6/59	66 0500 1822	6/62
66 0403 0194	5/132	66 0403 1109	1/418	66 0500 0247	6/11	66 0500 0514	6/16	66 0500 0812	6/32	66 0500 1054	6/41	66 0500 1291	6/50	66 0500 1555	6/59	66 0500 1824	6/68
66 0403 0197	5/132	66 0403 1190	1/423	66 0500 0250	6/11	66 0500 0517	6/16	66 0500 0814	6/33	66 0500 1057	6/41	66 0500 1297	6/50	66 0500 1557	6/59	66 0500 1825	5/169
66 0403 0200	5/132	66 0403 1191	1/424	66 0500 0253	6/11	66 0500 0520	6/17	66 0500 0818	6/33	66 0500 1063	6/41	66 0500 1300	6/50	66 0500 1561	6/59	66 0500 1825	6/62
66 0403 0203	5/132	66 0403 1193	1/423	66 0500 0259	6/8	66 0500 0523	6/17	66 0500 0823	6/35	66 0500 1066	6/41	66 0500 1302	6/50	66 0500 1566	6/59	66 0500 1827	6/68
66 0403 0206	5/132	66 0403 1194	1/425	66 0500 0262	6/9	66 0500 0525	6/17	66 0500 0824	6/33	66 0500 1069	6/41	66 0500 1303	6/51	66 0500 1569	6/60	66 0500 1828	5/169
66 0403 0209	5/132	66 0403 1195	1/425	66 0500 0265	6/11	66 0500 0527	6/17	66 0500 0826	6/35	66 0500 1071	6/46	66 0500 1305	6/51	66 0500 1573	6/60	66 0500 1828	6/62
66 0403 0212	5/132	66 0403 1196	1/423	66 0500 0268	6/11	66 0500 0529	6/17	66 0500 0827	6/33	66 0500 1075	6/42	66 0500 1306	6/51	66 0500 1576	6/60	66 0500 1834	5/179
66 0403 0215	5/132	66 0403 1197	1/425	66 0500 0271	6/11	66 0500 0532	6/17	66 0500 0829	6/35	66 0500 1078	6/42	66 0500 1309	6/51	66 0500 1585	6/60	66 0500 1837	5/179
66 0403 0218	5/132	66 0500 0010	6/2	66 0500 0274	6/11	66 0500 0538	6/17	66 0500 0830	6/33	66 0500 1081	6/42	66 0500 1318	6/51	66 0500 1588	6/60	66 0500 1840	5/179
66 0403 0221	5/132	66 0500 0013	6/2	66 0500 0277	6/11	66 0500 0540	6/18	66 0500 0832	6/35	66 0500 1082	6/42	66 0500 1321	6/52	66 0500 1593	6/60	66 0500 1843	5/179
66 0403 0224	5/132	66 0500 0016	6/2	66 0500 0280	6/11	66 0500 0541	6/18	66 0500 0833	6/34	66 0500 1084	6/42	66 0500 1324	6/52	66 0500 1597	6/61	66 0500 1846	5/179
66 0403 0230	5/132	66 0500 0022	6/2	66 0500 0283	6/11	66 0500 0544	6/18	66 0500 0834	6/34	66 0500 1087	6/42	66 0500 1330	6/52	66 0500 1600	6/61	66 0500 1852	5/179
66 0403 0233	5/132	66 0500 0025	6/2	66 0500 0289	6/46	66 0500 0547	6/18	66 0500 0835	6/35	66 0500 1090	6/42	66 0500 1333	6/52	66 0500 1603	6/61	66 0500 1855	5/179
66 0403 0236	5/132	66 0500 0028	6/2	66 0500 0292	6/46	66 0500 0550	6/18	66 0500 0838	6/35	66 0500 1093	6/42	66 0500 1336	6/52	66 0500 1606	6/61	66 0500 1858	5/179
66 0403 0239	5/132	66 0500 0034	6/2	66 0500 0301	6/11	66 0500 0551	6/19	66 0500 0839	6/34	66 0500 1096	6/42	66 0500 1339	6/52	66 0500 1609	6/61	66 0500 1864	5/179

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0500 1867	5/180	66 0500 3001	6/22	66 0600 0573	7/7	66 0600 0793	7/12	66 0600 3394	7/14	66 0600 3583	7/35	66 0600 3802	7/24	66 0600 4039	7/25	66 0600 4285	7/20
66 0500 1870	5/180	66 0500 3003	6/22	66 0600 0574	7/12	66 0600 0796	7/12	66 0600 3396	7/14	66 0600 3586	7/35	66 0600 3805	7/24	66 0600 4045	7/25	66 0600 4288	7/20
66 0500 1876	5/180	66 0500 3006	6/22	66 0600 0576	7/7	66 0600 0799	7/12	66 0600 3397	7/14	66 0600 3589	7/35	66 0600 3808	7/24	66 0600 4048	7/25	66 0600 4291	7/20
66 0500 1879	5/180	66 0500 3010	6/22	66 0600 0577	7/12	66 0600 0802	7/12	66 0600 3399	7/14	66 0600 3592	7/35	66 0600 3812	7/24	66 0600 4051	7/25	66 0600 4294	7/20
66 0500 1882	5/180	66 0500 3101	6/22	66 0600 0579	7/7	66 0600 0805	7/12	66 0600 3400	7/14	66 0600 3595	7/35	66 0600 3814	7/24	66 0600 4054	7/25	66 0600 4297	7/20
66 0500 1885	5/180	66 0500 3103	6/22	66 0600 0583	7/12	66 0600 0811	7/12	66 0600 3402	7/14	66 0600 3598	7/35	66 0600 3817	7/24	66 0600 4057	7/25	66 0600 4300	7/20
66 0500 1891	5/180	66 0500 3109	6/25	66 0600 0586	7/12	66 0600 0814	7/12	66 0600 3403	7/14	66 0600 3599	7/35	66 0600 3820	7/24	66 0600 4060	7/25	66 0600 4303	7/20
66 0500 1894	5/180	66 0500 3112	6/25	66 0600 0589	7/12	66 0600 0817	7/12	66 0600 3404	7/14	66 0600 3601	7/35	66 0600 3823	7/24	66 0600 4063	7/25	66 0600 4306	7/20
66 0500 1897	5/180	66 0500 3115	6/25	66 0600 0592	7/12	66 0600 0820	7/12	66 0600 3405	7/14	66 0600 3604	7/35	66 0600 3826	7/24	66 0600 4066	7/25	66 0600 4315	7/20
66 0500 1900	5/180	66 0500 3118	6/25	66 0600 0595	7/12	66 0600 0823	7/12	66 0600 3406	7/14	66 0600 3610	7/35	66 0600 3829	7/24	66 0600 4072	7/25	66 0600 4318	7/20
66 0500 1906	5/180	66 0500 3121	6/25	66 0600 0598	7/12	66 0600 0832	7/12	66 0600 3407	7/14	66 0600 3613	7/35	66 0600 3832	7/24	66 0600 4075	7/25	66 0600 4321	7/20
66 0500 1909	5/180	66 0500 3124	6/25	66 0600 0604	7/12	66 0600 0835	7/12	66 0600 3408	7/14	66 0600 3616	7/35	66 0600 3835	7/24	66 0600 4078	7/25	66 0600 4324	7/20
66 0500 1912	5/180	66 0500 3127	6/25	66 0600 0610	7/12	66 0600 0838	7/12	66 0600 3409	7/14	66 0600 3617	7/35	66 0600 3838	7/24	66 0600 4081	7/25	66 0600 4327	7/20
66 0500 1918	5/180	66 0500 3130	6/26	66 0600 0613	7/12	66 0600 0841	7/12	66 0600 3411	7/14	66 0600 3619	7/35	66 0600 3841	7/24	66 0600 4084	7/25	66 0600 4330	7/20
66 0500 1921	5/180	66 0500 3133	6/26	66 0600 0616	7/12	66 0600 0845	7/12	66 0600 3412	7/14	66 0600 3622	7/35	66 0600 3844	7/24	66 0600 4087	7/25	66 0600 4333	7/20
66 0500 1924	5/180	66 0500 3136	6/26	66 0600 0619	7/12	66 0600 0847	7/12	66 0600 3414	7/14	66 0600 3628	7/35	66 0600 3847	7/24	66 0600 4099	7/20	66 0600 4336	7/20
66 0500 1932	5/181	66 0500 3400	6/6	66 0600 0622	7/12	66 0600 0853	7/13	66 0600 3415	7/14	66 0600 3631	7/35	66 0600 3853	7/24	66 0600 4102	7/20	66 0600 4339	7/20
66 0500 1935	5/181	66 0500 3550	6/29	66 0600 0625	7/12	66 0600 0856	7/13	66 0600 3417	7/14	66 0600 3634	7/35	66 0600 3856	7/24	66 0600 4105	7/20	66 0600 4342	7/20
66 0500 1936	5/181	66 0500 5213	6/7	66 0600 0628	7/12	66 0600 0859	7/13	66 0600 3421	7/14	66 0600 3635	7/35	66 0600 3859	7/24	66 0600 4108	7/20	66 0600 4345	7/20
66 0500 1941	5/181	66 0500 5220	6/8	66 0600 0631	7/12	66 0600 0862	7/13	66 0600 3422	7/14	66 0600 3637	7/36	66 0600 3862	7/24	66 0600 4111	7/20	66 0600 4354	7/20
66 0500 1942	5/181	66 0500 5227	6/8	66 0600 0634	7/12	66 0600 0865	7/13	66 0600 3424	7/14	66 0600 3640	7/36	66 0600 3864	7/24	66 0600 4114	7/20	66 0600 4363	7/21
66 0500 1952	5/181	66 0500 5234	6/8	66 0600 0637	7/12	66 0600 0868	7/13	66 0600 3425	7/14	66 0600 3643	7/36	66 0600 3865	7/24	66 0600 4117	7/20	66 0600 4366	7/21
66 0500 1954	5/181	66 0500 5422	6/21	66 0600 0640	7/12	66 0600 0877	7/13	66 0600 3427	7/14	66 0600 3649	7/36	66 0600 3868	7/24	66 0600 4120	7/20	66 0600 4369	7/21
66 0500 2512	6/7	66 0500 5429	6/21	66 0600 0643	7/12	66 0600 0880	7/13	66 0600 3428	7/14	66 0600 3652	7/36	66 0600 3871	7/24	66 0600 4123	7/20	66 0600 4372	7/21
66 0500 2603	6/13	66 0500 5436	6/21	66 0600 0646	7/12	66 0600 0883	7/13	66 0600 3430	7/14	66 0600 3655	7/36	66 0600 3874	7/24	66 0600 4126	7/20	66 0600 4375	7/21
66 0500 2606	6/13	66 0500 5443	6/21	66 0600 0649	7/12	66 0600 0886	7/13	66 0600 3431	7/14	66 0600 3656	7/36	66 0600 3877	7/24	66 0600 4129	7/20	66 0600 4378	7/21
66 0500 2609	6/13	66 0500 5450	6/21	66 0600 0652	7/12	66 0600 0889	7/13	66 0600 3433	7/38	66 0600 3658	7/36	66 0600 3880	7/24	66 0600 4132	7/20	66 0600 4381	7/21
66 0500 2612	6/13	66 0500 5457	6/21	66 0600 0655	7/12	66 0600 0892	7/13	66 0600 3434	7/15	66 0600 3661	7/36	66 0600 3883	7/24	66 0600 4144	7/20	66 0600 4384	7/21
66 0500 2615	6/13	66 0500 5620	6/23	66 0600 0658	7/12	66 0600 0895	7/13	66 0600 3436	7/38	66 0600 3664	7/36	66 0600 3889	7/24	66 0600 4147	7/20	66 0600 4387	7/21
66 0500 2621	6/13	66 0500 5627	6/23	66 0600 0661	7/12	66 0600 0898	7/13	66 0600 3437	7/15	66 0600 3667	7/36	66 0600 3892	7/24	66 0600 4150	7/20	66 0600 4390	7/21
66 0500 2631	6/14	66 0500 5634	6/23	66 0600 0664	7/12	66 0600 0904	7/13	66 0600 3439	7/38	66 0600 3673	7/36	66 0600 3895	7/24	66 0600 4153	7/20	66 0600 4393	7/21
66 0500 2638	6/14	66 0500 5641	6/23	66 0600 0670	7/12	66 0600 0907	7/13	66 0600 3440	7/15	66 0600 3676	7/36	66 0600 3898	7/24	66 0600 4156	7/20	66 0600 4396	7/21
66 0500 2639	6/14	66 0500 5648	6/23	66 0600 0673	7/12	66 0600 0910	7/13	66 0600 3442	7/38	66 0600 3679	7/36	66 0600 3901	7/24	66 0600 4159	7/20	66 0600 4399	7/21
66 0500 2700	6/14	66 0500 5655	6/24	66 0600 0676	7/12	66 0600 0913	7/13	66 0600 3443	7/15	66 0600 3682	7/36	66 0600 3904	7/24	66 0600 4162	7/20	66 0600 4402	7/21
66 0500 2703	6/14	66 0500 5662	6/24	66 0600 0679	7/12	66 0600 0916	7/13	66 0600 3445	7/38	66 0600 3688	7/36	66 0600 3907	7/24	66 0600 4165	7/20	66 0600 4405	7/21
66 0500 2706	6/14	66 0500 5669	6/24	66 0600 0682	7/12	66 0600 0919	7/13	66 0600 3446	7/15	66 0600 3691	7/36	66 0600 3910	7/24	66 0600 4168	7/20	66 0600 4408	7/21
66 0500 2711	6/14	66 0600 0484	7/2	66 0600 0685	7/12	66 0600 0922	7/13	66 0600 3448	7/38	66 0600 3694	7/36	66 0600 3913	7/24	66 0600 4171	7/20	66 0600 4411	7/21
66 0500 2714	6/14	66 0600 0490	7/2	66 0600 0688	7/12	66 0600 3109	7/10	66 0600 3449	7/15	66 0600 3697	7/36	66 0600 3916	7/24	66 0600 4174	7/20	66 0600 4414	7/21
66 0500 2715	6/15	66 0600 0491	7/4	66 0600 0691	7/12	66 0600 3112	7/10	66 0600 3452	7/15	66 0600 3706	7/36	66 0600 3919	7/24	66 0600 4177	7/20	66 0600 4417	7/21
66 0500 2718	6/15	66 0600 0493	7/6	66 0600 0694	7/12	66 0600 3115	7/10	66 0600 3455	7/15	66 0600 3709	7/36	66 0600 3925	7/24	66 0600 4180	7/20	66 0600 4420	7/21
66 0500 2721	6/15	66 0600 0494	7/4	66 0600 0697	7/12	66 0600 3118	7/10	66 0600 3457	7/38	66 0600 3712	7/36	66 0600 3928	7/24	66 0600 4183	7/20	66 0600 4423	7/21
66 0500 2724	6/15	66 0600 0496	7/2	66 0600 0700	7/12	66 0600 3121	7/10	66 0600 3458	7/15	66 0600 3715	7/36	66 0600 3931	7/24	66 0600 4186	7/20	66 0600 4426	7/21
66 0500 2727	6/15	66 0600 0497	7/3	66 0600 0703	7/12	66 0600 3127	7/10	66 0600 3460	7/38	66 0600 3718	7/36	66 0600 3934	7/24	66 0600 4189	7/20	66 0600 4429	7/21
66 0500 2733	6/15	66 0600 0498	7/3	66 0600 0706	7/12	66 0600 3130	7/10	66 0600 3461	7/15	66 0600 3721	7/36	66 0600 3937	7/24	66 0600 4198	7/20	66 0600 4435	7/21
66 0500 2736	6/15	66 0600 0499	7/4	66 0600 0709	7/12	66 0600 3136	7/10	66 0600 3463	7/38	66 0600 3730	7/36	66 0600 3940	7/24	66 0600 4201	7/20	66 0600 4438	7/21
66 0500 2739	6/15	66 0600 0500	7/4	66 0600 0712	7/12	66 0600 3142	7/10	66 0600 3464	7/15	66 0600 3733	7/36	66 0600 3943	7/25	66 0600 4204	7/20	66 0600 4441	7/21
66 0500 2742	6/15	66 0600 0501	7/5	66 0600 0715	7/12	66 0600 3148	7/10	66 0600 3466	7/38	66 0600 3736	7/36	66 0600 3946	7/25	66 0600 4207	7/20	66 0600 4444	7/21
66 0500 2745	6/15	66 0600 0502	7/5	66 0600 0718	7/12	66 0600 3151	7/10	66 0600 3467	7/15	66 0600 3739	7/36	66 0600 3949	7/25	66 0600 4210	7/20	66 0600 4447	7/21
66 0500 2748	6/15	66 0600 0505	7/6	66 0600 0721	7/12	66 0600 3154	7/10	66 0600 3469	7/38	66 0600 3742	7/36	66 0600 3952	7/25	66 0600 4213	7/20	66 0600 4450	7/21
66 0500 2751	6/15	66 0600 0508	7/3	66 0600 0724	7/12	66 0600 3157	7/10	66 0600 3472	7/38	66 0600 3748	7/36	66 0600 3955	7/25	66 0600 4216	7/20	66 0600 4453	7/21
66 0500 2754	6/15	66 0600 0510	7/4	66 0600 0727	7/12	66 0600 3163	7/10	66 0600 3481	7/38	66 0600 3751	7/36	66 0600 3961	7/25	66 0600 4219	7/20	66 0600 4456	7/21
66 0500 2757	6/15	66 0600 0511	7/3	66 0600 0733	7/12	66 0600 3166	7/10	66 0600 3484	7/38	66 0600 3752	7/36	66 0600 3967	7/25	66 0600 4222	7/20	66 0600 4459	7/21
66 0500 2760	6/15	66 0600 0512	7/3	66 0600 0736	7/12	66 0600 3172	7/10	66 0600 3487	7/38	66 0600 3754	7/36	66 0600 3970	7/25	66 0600 4225	7/20	66 0600 4462	7/21
66 0500 2763	6/15	66 0600 0517	7/8	66 0600 0739	7/12	66 0600 3175	7/10	66 0600 3490	7/38	66 0600 3757	7/36	66 0600 3973	7/25	66 0600 4228	7/20	66 0600 4465	7/21
66 0500 2766	6/15	66 0600 0520	7/8	66 0600 0742	7/12	66 0600 3178	7/10	66 0600 3493	7/38	66 0600 3760	7/36	66 0600 3976	7/25	66 0600 4231	7/20	66 0600 4468	7/21
66 0500 2769	6/15	66 0600 0524	7/8	66 0600 0745	7/12	66 0600 3181	7/10	66 0600 3496	7/38	66 0600 3763	7/36	66 0600 3979	7/25	66 0600 4234	7/20	66 0600 4471	7/21
66 0500 2772	6/15	66 0600 0526	7/8	66 0600 0748	7/12	66 0600 3184	7/10	66 0600 3499	7/38	66 0600 3766	7/36	66 0600 3982	7/25	66 0600 4237	7/20	66 0600 4474	7/21
66 0500 2775	6/15	66 0600 0529	7/8	66 0600 0751	7/12	66 0600 3187	7/10	66 0600 3505	7/38	66 0600 3768	7/36	66 0600 3994	7/25	66 0600 4240	7/20	66 0600 4477	7/21
66 0500 2778	6/15	66 0600 0535	7/2	66 0600 0757	7/12	66 0600 3190	7/10	66 0600 3508	7/38	66 0600 3769	7/36	66 0600 3997	7/25	66 0600 4243	7/20	66 0600 4480	7/21
66 0500 2901	6/24	66 0600 0538	7/5	66 0600 0760	7/12	66 0600 3193	7/10	66 0600 3511	7/38	66 0600 3770	7/36	66 0600 4000	7/25	66 0600 4246	7/20	66 0600 4483	7/21
66 0500 2902	6/21	66 0600 0542	7/5	66 0600 0763	7/12	66 0600 3199	7/10	66 0600 3514	7/38	66 0600 3772	7/36	66 0600 4003	7/25	66 0600 4249	7/20	66 0600 4486	7/21
66 0500 2903	6/22	66 0600 0545	7/5	66 0600 0766	7/12	66 0600 3202	7/10	66 0600 3517	7/38	66 0600 3774	7/36	66 0600 4006	7/25	66 0600 4252	7/20	66 0600 4489	7/21
66 0500 2909	6/22	66 0600 0548	7/6	66 0600 0769	7/12	66 0600 3205	7/10	66 0600 3520	7/38	66 0600 3775	7/36	66 0600 4009	7/25	66 0600 4261	7/20	66 0600 4492	7/21
66 0500 2915	6/22	66 0600 0551	7/6	66 0600 0772	7/12	66 0600 3208	7/10	66 0600 3523	7/38	66 0600 3781	7/24	66 0600 4012	7/25	66 0600 4264	7/20	66 0600 4495	7/21
66 0500 2917	6/27	66 0600 0554	7/6	66 0600 0775	7/12	66 0600 3211	7/10	66 0600 3526	7/38	66 0600 3784	7/24	66 0600 4021	7/25	66 0600 4267	7/20	66 0600 4501	7/21
66 0500 2918	6/22	66 0600 0565	7/12	66 0600 0778	7/12	66 0600 3214	7/10	66 0600 3532	7/38	66 0600 3787	7/24	66 0600 4024	7/25	66 0600 4270	7/20	66 0600 4576	7/21
66 0500 2921	6/22	66 0600 0567	7/7	66 0600 0781	7/12	66 0600 3217	7/10	66 0600 3535	7/38	66 0600 3790	7/24	66 0600 4027	7/25	66 0600 4273	7/20	66 0600 4579	7/21
66 0500 2928	6/21	66 0600 0568	7/12	66 0600 0784	7/12	66 0600 3223	7/10	66 0600 3538	7/38	66 0600 3793	7/24	66 0600 4030	7/25	66 0600 4276	7/20	66 0600 4582	7/21
66 0500 2931	6/21	66 0600 0570	7/7	66 0600 0787	7/12	66 0600 3226	7/10	66 0600 3541	7/38	66 0600 3796	7/24	66 0600 4033	7/25	66 0600 4279	7/20	66 0600 4585	7/21
66 0500 2934	6/21	66 0600 0571	7/12	66 0600 0790	7/12	66 0600 3229	7/10	66 0600 3544	7/38	66 0600 3799	7/24	66 0600 4036	7/25	66 0600 4282	7/20	66 0600 4588	7/21

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0600 4591	7/21	66 0600 4816	7/22	66 0600 5044	7/26	66 0600 5305	7/27	66 0600 5539	7/29	66 0600 5803	7/30	66 0600 6043	7/32	66 0600 6331	7/34	66 0600 6565	7/44
66 0600 4594	7/21	66 0600 4819	7/22	66 0600 5047	7/26	66 0600 5308	7/27	66 0600 5542	7/29	66 0600 5806	7/30	66 0600 6046	7/32	66 0600 6334	7/34	66 0600 6568	7/44
66 0600 4597	7/21	66 0600 4822	7/22	66 0600 5050	7/26	66 0600 5311	7/27	66 0600 5548	7/29	66 0600 5809	7/30	66 0600 6049	7/32	66 0600 6337	7/34	66 0600 6571	7/44
66 0600 4600	7/21	66 0600 4825	7/22	66 0600 5053	7/26	66 0600 5314	7/27	66 0600 5551	7/29	66 0600 5812	7/30	66 0600 6052	7/32	66 0600 6343	7/46	66 0600 6574	7/44
66 0600 4603	7/21	66 0600 4828	7/22	66 0600 5056	7/26	66 0600 5320	7/28	66 0600 5554	7/29	66 0600 5815	7/30	66 0600 6055	7/32	66 0600 6346	7/46	66 0600 6577	7/44
66 0600 4609	7/21	66 0600 4831	7/22	66 0600 5059	7/26	66 0600 5323	7/28	66 0600 5560	7/29	66 0600 5818	7/30	66 0600 6061	7/32	66 0600 6349	7/46	66 0600 6583	7/44
66 0600 4612	7/21	66 0600 4834	7/22	66 0600 5062	7/26	66 0600 5326	7/28	66 0600 5566	7/29	66 0600 5821	7/30	66 0600 6064	7/32	66 0600 6352	7/46	66 0600 6586	7/44
66 0600 4615	7/21	66 0600 4837	7/22	66 0600 5065	7/26	66 0600 5329	7/28	66 0600 5572	7/29	66 0600 5824	7/30	66 0600 6067	7/32	66 0600 6355	7/46	66 0600 6589	7/44
66 0600 4618	7/21	66 0600 4840	7/22	66 0600 5068	7/26	66 0600 5332	7/28	66 0600 5575	7/29	66 0600 5827	7/30	66 0600 6070	7/32	66 0600 6358	7/46	66 0600 6592	7/44
66 0600 4621	7/21	66 0600 4843	7/22	66 0600 5074	7/26	66 0600 5335	7/28	66 0600 5578	7/29	66 0600 5833	7/30	66 0600 6073	7/32	66 0600 6361	7/46	66 0600 6595	7/44
66 0600 4624	7/21	66 0600 4846	7/22	66 0600 5077	7/26	66 0600 5338	7/28	66 0600 5581	7/29	66 0600 5836	7/30	66 0600 6076	7/32	66 0600 6364	7/46	66 0600 6598	7/44
66 0600 4627	7/21	66 0600 4852	7/23	66 0600 5080	7/26	66 0600 5341	7/28	66 0600 5584	7/29	66 0600 5839	7/30	66 0600 6079	7/32	66 0600 6367	7/46	66 0600 6601	7/44
66 0600 4630	7/21	66 0600 4855	7/23	66 0600 5083	7/26	66 0600 5344	7/28	66 0600 5587	7/29	66 0600 5842	7/30	66 0600 6082	7/32	66 0600 6370	7/46	66 0600 6607	7/40
66 0600 4633	7/21	66 0600 4858	7/23	66 0600 5086	7/26	66 0600 5347	7/28	66 0600 5605	7/29	66 0600 5845	7/30	66 0600 6088	7/32	66 0600 6373	7/46	66 0600 6610	7/40
66 0600 4636	7/21	66 0600 4861	7/23	66 0600 5089	7/26	66 0600 5350	7/28	66 0600 5608	7/29	66 0600 5848	7/30	66 0600 6091	7/32	66 0600 6376	7/46	66 0600 6613	7/40
66 0600 4639	7/21	66 0600 4864	7/23	66 0600 5092	7/26	66 0600 5353	7/28	66 0600 5611	7/29	66 0600 5851	7/30	66 0600 6094	7/32	66 0600 6379	7/46	66 0600 6616	7/40
66 0600 4642	7/21	66 0600 4867	7/23	66 0600 5095	7/26	66 0600 5359	7/28	66 0600 5614	7/29	66 0600 5854	7/31	66 0600 6097	7/32	66 0600 6382	7/46	66 0600 6619	7/40
66 0600 4645	7/22	66 0600 4873	7/23	66 0600 5098	7/26	66 0600 5362	7/28	66 0600 5617	7/29	66 0600 5860	7/31	66 0600 6100	7/32	66 0600 6385	7/46	66 0600 6622	7/40
66 0600 4648	7/22	66 0600 4876	7/23	66 0600 5101	7/26	66 0600 5365	7/28	66 0600 5620	7/29	66 0600 5863	7/31	66 0600 6103	7/32	66 0600 6391	7/42	66 0600 6625	7/40
66 0600 4651	7/22	66 0600 4879	7/23	66 0600 5104	7/26	66 0600 5368	7/28	66 0600 5623	7/29	66 0600 5866	7/31	66 0600 6106	7/32	66 0600 6394	7/42	66 0600 6694	7/46
66 0600 4654	7/22	66 0600 4882	7/23	66 0600 5107	7/26	66 0600 5371	7/28	66 0600 5629	7/29	66 0600 5869	7/31	66 0600 6109	7/32	66 0600 6397	7/42	66 0600 6697	7/46
66 0600 4657	7/22	66 0600 4885	7/23	66 0600 5113	7/26	66 0600 5374	7/28	66 0600 5632	7/29	66 0600 5872	7/31	66 0600 6112	7/32	66 0600 6400	7/42	66 0600 6700	7/46
66 0600 4663	7/22	66 0600 4888	7/23	66 0600 5116	7/26	66 0600 5377	7/28	66 0600 5635	7/29	66 0600 5875	7/31	66 0600 6115	7/32	66 0600 6403	7/42	66 0600 6703	7/46
66 0600 4666	7/22	66 0600 4891	7/23	66 0600 5119	7/26	66 0600 5380	7/28	66 0600 5638	7/29	66 0600 5878	7/31	66 0600 6157	7/32	66 0600 6406	7/42	66 0600 6706	7/46
66 0600 4669	7/22	66 0600 4894	7/23	66 0600 5122	7/26	66 0600 5383	7/28	66 0600 5641	7/29	66 0600 5881	7/31	66 0600 6160	7/32	66 0600 6409	7/42	66 0600 6709	7/46
66 0600 4672	7/22	66 0600 4900	7/23	66 0600 5125	7/26	66 0600 5386	7/28	66 0600 5644	7/29	66 0600 5884	7/31	66 0600 6163	7/32	66 0600 6412	7/42	66 0600 6715	7/14
66 0600 4675	7/22	66 0600 4903	7/23	66 0600 5137	7/26	66 0600 5389	7/28	66 0600 5647	7/29	66 0600 5890	7/31	66 0600 6166	7/32	66 0600 6415	7/42	66 0600 6718	7/14
66 0600 4678	7/22	66 0600 4906	7/23	66 0600 5140	7/26	66 0600 5392	7/28	66 0600 5650	7/29	66 0600 5893	7/31	66 0600 6169	7/32	66 0600 6418	7/42	66 0600 6721	7/14
66 0600 4681	7/22	66 0600 4909	7/23	66 0600 5143	7/26	66 0600 5395	7/28	66 0600 5653	7/29	66 0600 5896	7/31	66 0600 6172	7/32	66 0600 6421	7/42	66 0600 6724	7/14
66 0600 4684	7/22	66 0600 4912	7/23	66 0600 5146	7/26	66 0600 5401	7/28	66 0600 5656	7/29	66 0600 5899	7/31	66 0600 6175	7/32	66 0600 6424	7/42	66 0600 6727	7/14
66 0600 4687	7/22	66 0600 4915	7/23	66 0600 5149	7/26	66 0600 5404	7/28	66 0600 5659	7/29	66 0600 5902	7/31	66 0600 6184	7/32	66 0600 6427	7/42	66 0600 6730	7/14
66 0600 4690	7/22	66 0600 4918	7/23	66 0600 5152	7/26	66 0600 5407	7/28	66 0600 5665	7/29	66 0600 5905	7/31	66 0600 6187	7/32	66 0600 6430	7/42	66 0600 6733	7/14
66 0600 4693	7/22	66 0600 4921	7/23	66 0600 5155	7/27	66 0600 5410	7/28	66 0600 5668	7/29	66 0600 5908	7/31	66 0600 6190	7/32	66 0600 6433	7/42	66 0600 6736	7/14
66 0600 4696	7/22	66 0600 4924	7/23	66 0600 5158	7/27	66 0600 5413	7/28	66 0600 5671	7/29	66 0600 5914	7/31	66 0600 6193	7/32	66 0600 6436	7/42	66 0600 6742	7/15
66 0600 4699	7/22	66 0600 4927	7/23	66 0600 5161	7/27	66 0600 5416	7/28	66 0600 5674	7/29	66 0600 5917	7/31	66 0600 6196	7/32	66 0600 6439	7/42	66 0600 6745	7/15
66 0600 4702	7/22	66 0600 4930	7/23	66 0600 5164	7/27	66 0600 5419	7/28	66 0600 5677	7/29	66 0600 5920	7/31	66 0600 6199	7/32	66 0600 6442	7/42	66 0600 6748	7/15
66 0600 4705	7/22	66 0600 4933	7/23	66 0600 5170	7/27	66 0600 5422	7/28	66 0600 5680	7/29	66 0600 5923	7/31	66 0600 6202	7/32	66 0600 6445	7/42	66 0600 6751	7/15
66 0600 4708	7/22	66 0600 4939	7/23	66 0600 5173	7/27	66 0600 5425	7/28	66 0600 5683	7/30	66 0600 5926	7/31	66 0600 6208	7/32	66 0600 6448	7/42	66 0600 6757	7/15
66 0600 4711	7/22	66 0600 4942	7/23	66 0600 5176	7/27	66 0600 5428	7/28	66 0600 5686	7/30	66 0600 5929	7/31	66 0600 6211	7/32	66 0600 6451	7/42	66 0600 6760	7/15
66 0600 4714	7/22	66 0600 4945	7/23	66 0600 5179	7/27	66 0600 5431	7/28	66 0600 5689	7/30	66 0600 5932	7/31	66 0600 6214	7/32	66 0600 6454	7/42	66 0600 6763	7/15
66 0600 4717	7/22	66 0600 4948	7/23	66 0600 5182	7/27	66 0600 5434	7/28	66 0600 5692	7/30	66 0600 5935	7/31	66 0600 6217	7/32	66 0600 6457	7/42	66 0600 6766	7/15
66 0600 4720	7/22	66 0600 4951	7/23	66 0600 5185	7/27	66 0600 5437	7/28	66 0600 5695	7/30	66 0600 5941	7/31	66 0600 6220	7/32	66 0600 6460	7/42	66 0600 6772	7/13
66 0600 4723	7/22	66 0600 4954	7/23	66 0600 5188	7/27	66 0600 5443	7/28	66 0600 5701	7/30	66 0600 5944	7/31	66 0600 6223	7/32	66 0600 6466	7/42	66 0600 6775	7/13
66 0600 4729	7/22	66 0600 4957	7/23	66 0600 5191	7/27	66 0600 5446	7/28	66 0600 5704	7/30	66 0600 5947	7/31	66 0600 6226	7/32	66 0600 6472	7/42	66 0600 6778	7/13
66 0600 4732	7/22	66 0600 4960	7/23	66 0600 5203	7/27	66 0600 5449	7/28	66 0600 5707	7/30	66 0600 5950	7/31	66 0600 6229	7/32	66 0600 6475	7/42	66 0600 6781	7/13
66 0600 4735	7/22	66 0600 4962	7/24	66 0600 5206	7/27	66 0600 5452	7/28	66 0600 5710	7/30	66 0600 5953	7/31	66 0600 6232	7/32	66 0600 6478	7/42	66 0600 6784	7/13
66 0600 4738	7/22	66 0600 4965	7/24	66 0600 5218	7/27	66 0600 5455	7/28	66 0600 5713	7/30	66 0600 5956	7/31	66 0600 6238	7/34	66 0600 6481	7/42	66 0600 6787	7/13
66 0600 4741	7/22	66 0600 4966	7/26	66 0600 5221	7/27	66 0600 5458	7/28	66 0600 5716	7/30	66 0600 5962	7/31	66 0600 6241	7/34	66 0600 6484	7/42	66 0600 6790	7/13
66 0600 4744	7/22	66 0600 4969	7/26	66 0600 5224	7/27	66 0600 5461	7/28	66 0600 5719	7/30	66 0600 5965	7/31	66 0600 6244	7/34	66 0600 6487	7/42	66 0600 6793	7/13
66 0600 4747	7/22	66 0600 4972	7/26	66 0600 5227	7/27	66 0600 5464	7/28	66 0600 5722	7/30	66 0600 5968	7/31	66 0600 6247	7/34	66 0600 6490	7/42	66 0600 6796	7/13
66 0600 4750	7/22	66 0600 4975	7/26	66 0600 5230	7/27	66 0600 5467	7/28	66 0600 5725	7/30	66 0600 5971	7/31	66 0600 6250	7/34	66 0600 6496	7/43	66 0600 6799	7/13
66 0600 4753	7/22	66 0600 4978	7/26	66 0600 5236	7/27	66 0600 5470	7/28	66 0600 5731	7/30	66 0600 5974	7/31	66 0600 6253	7/34	66 0600 6499	7/43	66 0600 6805	7/13
66 0600 4756	7/22	66 0600 4981	7/26	66 0600 5239	7/27	66 0600 5473	7/28	66 0600 5737	7/30	66 0600 5977	7/31	66 0600 6256	7/34	66 0600 6502	7/43	66 0600 6808	7/13
66 0600 4759	7/22	66 0600 4984	7/26	66 0600 5242	7/27	66 0600 5476	7/28	66 0600 5740	7/30	66 0600 5980	7/31	66 0600 6259	7/34	66 0600 6505	7/43	66 0600 6810	7/24
66 0600 4762	7/22	66 0600 4987	7/26	66 0600 5245	7/27	66 0600 5482	7/28	66 0600 5743	7/30	66 0600 5983	7/31	66 0600 6262	7/34	66 0600 6508	7/43	66 0600 6811	7/13
66 0600 4765	7/22	66 0600 4990	7/26	66 0600 5248	7/27	66 0600 5485	7/28	66 0600 5746	7/30	66 0600 5989	7/31	66 0600 6265	7/34	66 0600 6511	7/43	66 0600 6814	7/13
66 0600 4768	7/22	66 0600 4993	7/26	66 0600 5254	7/27	66 0600 5488	7/28	66 0600 5749	7/30	66 0600 5992	7/31	66 0600 6268	7/34	66 0600 6514	7/43	66 0600 6817	7/13
66 0600 4771	7/22	66 0600 4999	7/26	66 0600 5260	7/27	66 0600 5491	7/28	66 0600 5752	7/30	66 0600 5995	7/31	66 0600 6271	7/34	66 0600 6517	7/43	66 0600 6820	7/13
66 0600 4774	7/22	66 0600 5002	7/26	66 0600 5263	7/27	66 0600 5494	7/28	66 0600 5755	7/30	66 0600 5998	7/31	66 0600 6274	7/34	66 0600 6520	7/43	66 0600 6823	7/13
66 0600 4777	7/22	66 0600 5005	7/26	66 0600 5266	7/27	66 0600 5497	7/29	66 0600 5761	7/30	66 0600 6004	7/32	66 0600 6277	7/34	66 0600 6529	7/43	66 0600 6829	7/33
66 0600 4780	7/22	66 0600 5008	7/26	66 0600 5269	7/27	66 0600 5500	7/29	66 0600 5764	7/30	66 0600 6010	7/32	66 0600 6280	7/34	66 0600 6532	7/43	66 0600 6832	7/33
66 0600 4783	7/22	66 0600 5011	7/26	66 0600 5272	7/27	66 0600 5512	7/29	66 0600 5767	7/30	66 0600 6013	7/32	66 0600 6283	7/34	66 0600 6535	7/43	66 0600 6838	7/33
66 0600 4786	7/22	66 0600 5014	7/26	66 0600 5275	7/27	66 0600 5515	7/29	66 0600 5770	7/30	66 0600 6016	7/32	66 0600 6286	7/34	66 0600 6538	7/43	66 0600 6841	7/33
66 0600 4795	7/22	66 0600 5017	7/26	66 0600 5278	7/27	66 0600 5518	7/29	66 0600 5779	7/30	66 0600 6019	7/32	66 0600 6310	7/34	66 0600 6541	7/43	66 0600 6844	7/33
66 0600 4798	7/22	66 0600 5020	7/26	66 0600 5284	7/27	66 0600 5521	7/29	66 0600 5782	7/30	66 0600 6022	7/32	66 0600 6313	7/34	66 0600 6544	7/43	66 0600 6850	7/33
66 0600 4801	7/22	66 0600 5023	7/26	66 0600 5287	7/27	66 0600 5524	7/29	66 0600 5785	7/30	66 0600 6025	7/32	66 0600 6316	7/34	66 0600 6547	7/43	66 0600 6853	7/33
66 0600 4804	7/22	66 0600 5026	7/26	66 0600 5290	7/27	66 0600 5527	7/29	66 0600 5788	7/30	66 0600 6031	7/32	66 0600 6319	7/34	66 0600 6553	7/44	66 0600 6856	7/33
66 0600 4807	7/22	66 0600 5029	7/26	66 0600 5293	7/27	66 0600 5530	7/29	66 0600 5791	7/30	66 0600 6034	7/32	66 0600 6322	7/34	66 0600 6556	7/44	66 0600 6859	7/33
66 0600 4810	7/22	66 0600 5035	7/26	66 0600 5296	7/27	66 0600 5533	7/29	66 0600 5794	7/30	66 0600 6037	7/32	66 0600 6325	7/34	66 0600 6559	7/44	66 0600 6862	7/33
66 0600 4813	7/22	66 0600 5041	7/26	66 0600 5299	7/27	66 0600 5536	7/29	66 0600 5797	7/30	66 0600 6040	7/32	66 0600 6328	7/34	66 0600 6562	7/44	66 0600 6865	7/33

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0600 6868	7/33	66 0600 7109	7/50	66 0600 7361	7/54	66 0600 7591	7/59	66 0600 7837	7/63	66 0600 8068	7/47	66 0600 8296	7/48	66 0600 8662	7/70	66 0600 9178	7/72
66 0600 6874	7/33	66 0600 7115	7/50	66 0600 7363	7/54	66 0600 7597	7/59	66 0600 7840	7/63	66 0600 8071	7/47	66 0600 8299	7/48	66 0600 8665	7/70	66 0600 9181	7/72
66 0600 6877	7/33	66 0600 7118	7/50	66 0600 7364	7/54	66 0600 7600	7/59	66 0600 7843	7/63	66 0600 8074	7/47	66 0600 8305	7/48	66 0600 8767	7/70	66 0600 9184	7/72
66 0600 6880	7/33	66 0600 7121	7/50	66 0600 7366	7/54	66 0600 7603	7/59	66 0600 7846	7/63	66 0600 8077	7/47	66 0600 8317	7/47	66 0600 8779	7/70	66 0600 9187	7/72
66 0600 6883	7/33	66 0600 7124	7/51	66 0600 7367	7/54	66 0600 7604	7/59	66 0600 7849	7/63	66 0600 8080	7/47	66 0600 8320	7/47	66 0600 8782	7/70	66 0600 9190	7/72
66 0600 6886	7/33	66 0600 7130	7/51	66 0600 7370	7/54	66 0600 7606	7/59	66 0600 7852	7/63	66 0600 8083	7/47	66 0600 8326	7/47	66 0600 8887	7/70	66 0600 9196	7/73
66 0600 6889	7/33	66 0600 7133	7/51	66 0600 7373	7/54	66 0600 7607	7/59	66 0600 7855	7/63	66 0600 8086	7/47	66 0600 8329	7/47	66 0600 8890	7/70	66 0600 9199	7/73
66 0600 6895	7/50	66 0600 7136	7/51	66 0600 7376	7/54	66 0600 7612	7/60	66 0600 7858	7/63	66 0600 8089	7/47	66 0600 8332	7/47	66 0600 8893	7/70	66 0600 9202	7/73
66 0600 6898	7/50	66 0600 7139	7/51	66 0600 7379	7/54	66 0600 7615	7/60	66 0600 7864	7/63	66 0600 8092	7/47	66 0600 8335	7/47	66 0600 8896	7/70	66 0600 9205	7/73
66 0600 6901	7/50	66 0600 7142	7/51	66 0600 7382	7/54	66 0600 7618	7/60	66 0600 7867	7/63	66 0600 8094	7/47	66 0600 8338	7/47	66 0600 8905	7/71	66 0600 9208	7/73
66 0600 6907	7/50	66 0600 7145	7/51	66 0600 7385	7/54	66 0600 7621	7/60	66 0600 7870	7/63	66 0600 8095	7/47	66 0600 8341	7/47	66 0600 8908	7/71	66 0600 9211	7/73
66 0600 6910	7/50	66 0600 7148	7/51	66 0600 7388	7/54	66 0600 7624	7/60	66 0600 7873	7/63	66 0600 8098	7/47	66 0600 8347	7/47	66 0600 8911	7/71	66 0600 9214	7/73
66 0600 6913	7/50	66 0600 7154	7/50	66 0600 7390	7/55	66 0600 7627	7/60	66 0600 7876	7/63	66 0600 8101	7/47	66 0600 8350	7/47	66 0600 8914	7/71	66 0600 9217	7/73
66 0600 6916	7/50	66 0600 7157	7/50	66 0600 7391	7/55	66 0600 7634	7/60	66 0600 7879	7/63	66 0600 8107	7/47	66 0600 8353	7/47	66 0600 8923	7/71	66 0600 9223	7/73
66 0600 6919	7/50	66 0600 7160	7/51	66 0600 7396	7/55	66 0600 7637	7/60	66 0600 7882	7/63	66 0600 8110	7/47	66 0600 8356	7/47	66 0600 8926	7/71	66 0600 9226	7/73
66 0600 6922	7/50	66 0600 7163	7/51	66 0600 7399	7/55	66 0600 7640	7/60	66 0600 7885	7/63	66 0600 8113	7/47	66 0600 8362	7/47	66 0600 8929	7/71	66 0600 9229	7/73
66 0600 6925	7/50	66 0600 7166	7/51	66 0600 7402	7/55	66 0600 7643	7/60	66 0600 7891	7/65	66 0600 8116	7/47	66 0600 8365	7/47	66 0600 8932	7/71	66 0600 9232	7/73
66 0600 6928	7/50	66 0600 7169	7/51	66 0600 7405	7/55	66 0600 7646	7/60	66 0600 7894	7/65	66 0600 8119	7/47	66 0600 8380	7/48	66 0600 8947	7/71	66 0600 9235	7/73
66 0600 6931	7/50	66 0600 7207	7/52	66 0600 7411	7/56	66 0600 7649	7/60	66 0600 7895	7/65	66 0600 8122	7/47	66 0600 8383	7/48	66 0600 8950	7/71	66 0600 9241	7/73
66 0600 6934	7/50	66 0600 7210	7/52	66 0600 7414	7/56	66 0600 7652	7/60	66 0600 7896	7/65	66 0600 8124	7/47	66 0600 8384	7/48	66 0600 8953	7/71	66 0600 9244	7/73
66 0600 6937	7/50	66 0600 7213	7/52	66 0600 7417	7/56	66 0600 7655	7/60	66 0600 7897	7/65	66 0600 8125	7/47	66 0600 8386	7/48	66 0600 8956	7/71	66 0600 9247	7/73
66 0600 6946	7/39	66 0600 7216	7/52	66 0600 7420	7/56	66 0600 7658	7/60	66 0600 7900	7/65	66 0600 8128	7/47	66 0600 8389	7/48	66 0600 8962	7/71	66 0600 9250	7/73
66 0600 6949	7/39	66 0600 7219	7/52	66 0600 7423	7/56	66 0600 7666	7/61	66 0600 7903	7/65	66 0600 8131	7/47	66 0600 8391	7/48	66 0600 8968	7/71	66 0600 9253	7/73
66 0600 6952	7/39	66 0600 7222	7/52	66 0600 7426	7/56	66 0600 7667	7/61	66 0600 7906	7/65	66 0600 8134	7/47	66 0600 8394	7/48	66 0600 8971	7/71	66 0600 9256	7/73
66 0600 6955	7/39	66 0600 7225	7/52	66 0600 7429	7/56	66 0600 7669	7/61	66 0600 7912	7/65	66 0600 8137	7/47	66 0600 8395	7/49	66 0600 8974	7/71	66 0600 9259	7/73
66 0600 6958	7/39	66 0600 7243	7/51	66 0600 7430	7/56	66 0600 7670	7/61	66 0600 7915	7/65	66 0600 8138	7/47	66 0600 8397	7/48	66 0600 8977	7/71	66 0600 9265	7/73
66 0600 6961	7/39	66 0600 7253	7/56	66 0600 7431	7/56	66 0600 7672	7/61	66 0600 7918	7/65	66 0600 8140	7/47	66 0600 8398	7/49	66 0600 8983	7/71	66 0600 9271	7/73
66 0600 6964	7/39	66 0600 7255	7/56	66 0600 7432	7/56	66 0600 7673	7/61	66 0600 7924	7/64	66 0600 8141	7/47	66 0600 8400	7/48	66 0600 8986	7/71	66 0600 9274	7/73
66 0600 6967	7/39	66 0600 7258	7/53	66 0600 7435	7/56	66 0600 7678	7/61	66 0600 7927	7/64	66 0600 8143	7/47	66 0600 8401	7/49	66 0600 8989	7/71	66 0600 9277	7/73
66 0600 6973	7/40	66 0600 7261	7/53	66 0600 7438	7/56	66 0600 7679	7/61	66 0600 7930	7/64	66 0600 8152	7/47	66 0600 8404	7/49	66 0600 8992	7/71	66 0600 9280	7/73
66 0600 6976	7/40	66 0600 7263	7/53	66 0600 7441	7/56	66 0600 7681	7/61	66 0600 7931	7/64	66 0600 8158	7/47	66 0600 8407	7/49	66 0600 8995	7/71	66 0600 9283	7/73
66 0600 6979	7/40	66 0600 7265	7/53	66 0600 7444	7/63	66 0600 7682	7/61	66 0600 7933	7/64	66 0600 8161	7/47	66 0600 8410	7/49	66 0600 9001	7/71	66 0600 9289	7/73
66 0600 6985	7/40	66 0600 7267	7/53	66 0600 7447	7/63	66 0600 7684	7/61	66 0600 7934	7/64	66 0600 8164	7/47	66 0600 8413	7/49	66 0600 9004	7/71	66 0600 9292	7/73
66 0600 6988	7/40	66 0600 7270	7/53	66 0600 7453	7/57	66 0600 7685	7/61	66 0600 7936	7/64	66 0600 8167	7/47	66 0600 8419	7/49	66 0600 9010	7/72	66 0600 9295	7/73
66 0600 6991	7/40	66 0600 7273	7/53	66 0600 7459	7/57	66 0600 7687	7/61	66 0600 7939	7/64	66 0600 8170	7/47	66 0600 8422	7/49	66 0600 9013	7/72	66 0600 9298	7/73
66 0600 6994	7/40	66 0600 7274	7/53	66 0600 7462	7/57	66 0600 7688	7/61	66 0600 7942	7/64	66 0600 8173	7/47	66 0600 8425	7/49	66 0600 9016	7/72	66 0600 9304	7/74
66 0600 6997	7/40	66 0600 7275	7/53	66 0600 7465	7/57	66 0600 7690	7/61	66 0600 7945	7/64	66 0600 8176	7/47	66 0600 8428	7/49	66 0600 9019	7/72	66 0600 9307	7/74
66 0600 7003	7/45	66 0600 7276	7/53	66 0600 7468	7/57	66 0600 7691	7/61	66 0600 7952	7/64	66 0600 8179	7/47	66 0600 8431	7/49	66 0600 9022	7/72	66 0600 9310	7/74
66 0600 7006	7/45	66 0600 7279	7/53	66 0600 7469	7/57	66 0600 7693	7/61	66 0600 7955	7/64	66 0600 8182	7/47	66 0600 8434	7/49	66 0600 9025	7/72	66 0600 9313	7/74
66 0600 7009	7/45	66 0600 7282	7/53	66 0600 7470	7/57	66 0600 7694	7/61	66 0600 7956	7/64	66 0600 8185	7/47	66 0600 8437	7/49	66 0600 9031	7/72	66 0600 9316	7/74
66 0600 7012	7/45	66 0600 7285	7/53	66 0600 7471	7/57	66 0600 7696	7/61	66 0600 7958	7/64	66 0600 8188	7/47	66 0600 8524	7/49	66 0600 9034	7/72	66 0600 9319	7/74
66 0600 7015	7/45	66 0600 7289	7/54	66 0600 7480	7/57	66 0600 7697	7/61	66 0600 7959	7/64	66 0600 8191	7/47	66 0600 8527	7/49	66 0600 9037	7/72	66 0600 9322	7/74
66 0600 7018	7/45	66 0600 7291	7/53	66 0600 7483	7/57	66 0600 7699	7/61	66 0600 7961	7/64	66 0600 8197	7/47	66 0600 8530	7/49	66 0600 9040	7/72	66 0600 9328	7/74
66 0600 7021	7/45	66 0600 7294	7/53	66 0600 7486	7/57	66 0600 7700	7/62	66 0600 7962	7/64	66 0600 8200	7/47	66 0600 8533	7/49	66 0600 9046	7/72	66 0600 9331	7/74
66 0600 7024	7/45	66 0600 7297	7/53	66 0600 7489	7/57	66 0600 7702	7/61	66 0600 7964	7/64	66 0600 8203	7/47	66 0600 8536	7/49	66 0600 9049	7/72	66 0600 9334	7/74
66 0600 7027	7/45	66 0600 7300	7/53	66 0600 7498	7/57	66 0600 7703	7/62	66 0600 7965	7/64	66 0600 8206	7/47	66 0600 8539	7/49	66 0600 9052	7/72	66 0600 9337	7/74
66 0600 7030	7/45	66 0600 7303	7/53	66 0600 7501	7/57	66 0600 7717	7/62	66 0600 7967	7/64	66 0600 8209	7/47	66 0600 8542	7/49	66 0600 9055	7/72	66 0600 9340	7/74
66 0600 7033	7/45	66 0600 7306	7/53	66 0600 7504	7/57	66 0600 7720	7/62	66 0600 7968	7/64	66 0600 8210	7/47	66 0600 8548	7/49	66 0600 9058	7/72	66 0600 9343	7/74
66 0600 7036	7/45	66 0600 7309	7/53	66 0600 7510	7/57	66 0600 7723	7/62	66 0600 7970	7/64	66 0600 8212	7/47	66 0600 8551	7/49	66 0600 9082	7/72	66 0600 9349	7/74
66 0600 7039	7/45	66 0600 7312	7/53	66 0600 7513	7/57	66 0600 7726	7/62	66 0600 7973	7/64	66 0600 8215	7/47	66 0600 8554	7/49	66 0600 9085	7/72	66 0600 9352	7/74
66 0600 7045	7/39	66 0600 7321	7/54	66 0600 7519	7/57	66 0600 7729	7/62	66 0600 7993	7/66	66 0600 8218	7/47	66 0600 8557	7/49	66 0600 9088	7/72	66 0600 9355	7/74
66 0600 7048	7/39	66 0600 7322	7/54	66 0600 7525	7/58	66 0600 7732	7/62	66 0600 7996	7/66	66 0600 8221	7/47	66 0600 8560	7/49	66 0600 9106	7/72	66 0600 9358	7/74
66 0600 7051	7/39	66 0600 7325	7/54	66 0600 7526	7/57	66 0600 7735	7/62	66 0600 8002	7/67	66 0600 8224	7/47	66 0600 8566	7/49	66 0600 9109	7/72	66 0600 9364	7/74
66 0600 7054	7/39	66 0600 7330	7/54	66 0600 7531	7/58	66 0600 7738	7/62	66 0600 8003	7/67	66 0600 8227	7/47	66 0600 8569	7/49	66 0600 9112	7/72	66 0600 9367	7/74
66 0600 7057	7/39	66 0600 7331	7/54	66 0600 7534	7/58	66 0600 7777	7/62	66 0600 8005	7/67	66 0600 8230	7/47	66 0600 8572	7/49	66 0600 9115	7/72	66 0600 9370	7/74
66 0600 7060	7/39	66 0600 7333	7/54	66 0600 7540	7/58	66 0600 7780	7/62	66 0600 8010	7/67	66 0600 8242	7/48	66 0600 8575	7/49	66 0600 9121	7/72	66 0600 9373	7/74
66 0600 7063	7/39	66 0600 7334	7/54	66 0600 7543	7/58	66 0600 7786	7/62	66 0600 8011	7/65	66 0600 8245	7/48	66 0600 8578	7/49	66 0600 9124	7/72	66 0600 9376	7/74
66 0600 7066	7/39	66 0600 7336	7/54	66 0600 7555	7/59	66 0600 7789	7/62	66 0600 8012	7/66	66 0600 8248	7/48	66 0600 8581	7/49	66 0600 9127	7/72	66 0600 9379	7/74
66 0600 7069	7/39	66 0600 7339	7/54	66 0600 7558	7/59	66 0600 7792	7/62	66 0600 8014	7/65	66 0600 8251	7/48	66 0600 8584	7/49	66 0600 9133	7/72	66 0600 9382	7/74
66 0600 7072	7/39	66 0600 7342	7/54	66 0600 7561	7/59	66 0600 7798	7/62	66 0600 8015	7/66	66 0600 8254	7/48	66 0600 8590	7/49	66 0600 9136	7/72	66 0600 9385	7/74
66 0600 7075	7/39	66 0600 7343	7/54	66 0600 7567	7/59	66 0600 7801	7/62	66 0600 8017	7/65	66 0600 8263	7/48	66 0600 8593	7/49	66 0600 9139	7/72	66 0600 9388	7/74
66 0600 7078	7/39	66 0600 7344	7/54	66 0600 7568	7/59	66 0600 7804	7/62	66 0600 8018	7/66	66 0600 8269	7/48	66 0600 8599	7/49	66 0600 9142	7/72	66 0600 9391	7/74
66 0600 7081	7/39	66 0600 7345	7/54	66 0600 7570	7/59	66 0600 7807	7/62	66 0600 8020	7/65	66 0600 8272	7/48	66 0600 8602	7/49	66 0600 9148	7/72	66 0600 9394	7/74
66 0600 7084	7/39	66 0600 7346	7/54	66 0600 7571	7/59	66 0600 7813	7/63	66 0600 8021	7/66	66 0600 8275	7/48	66 0600 8605	7/49	66 0600 9151	7/72	66 0600 9400	7/74
66 0600 7087	7/39	66 0600 7348	7/54	66 0600 7573	7/59	66 0600 7816	7/63	66 0600 8047	7/47	66 0600 8278	7/48	66 0600 8608	7/49	66 0600 9154	7/72	66 0600 9403	7/74
66 0600 7090	7/39	66 0600 7349	7/54	66 0600 7576	7/59	66 0600 7819	7/63	66 0600 8050	7/47	66 0600 8281	7/48	66 0600 8611	7/49	66 0600 9157	7/72	66 0600 9406	7/74
66 0600 7093	7/39	66 0600 7351	7/54	66 0600 7577	7/59	66 0600 7822	7/63	66 0600 8053	7/47	66 0600 8284	7/48	66 0600 8614	7/49	66 0600 9160	7/72	66 0600 9409	7/74
66 0600 7096	7/39	66 0600 7357	7/54	66 0600 7582	7/59	66 0600 7825	7/63	66 0600 8056	7/47	66 0600 8287	7/48	66 0600 8617	7/49	66 0600 9166	7/72	66 0600 9415	7/75
66 0600 7099	7/39	66 0600 7358	7/54	66 0600 7585	7/59	66 0600 7828	7/63	66 0600 8062	7/47	66 0600 8290	7/48	66 0600 8620	7/49	66 0600 9169	7/72	66 0600 9418	7/75
66 0600 7106	7/50	66 0600 7360	7/54	66 0600 7588	7/59	66 0600 7831	7/63	66 0600 8065	7/47	66 0600 8293	7/48	66 0600 8659	7/70	66 0600 9172	7/72	66 0600 9421	7/75

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0600 9424	7/75	66 0600 9976	7/79	66 0601 0512	7/65	66 0601 3821	7/34	66 0601 5605	7/37	66 0601 6240	7/33	66 0601 7805	7/9	66 0601 8543	7/9	66 0602 6214	7/16
66 0600 9427	7/75	66 0600 9979	7/79	66 0601 0515	7/65	66 0601 3828	7/34	66 0601 5612	7/37	66 0601 6247	7/33	66 0601 7819	7/9	66 0601 8550	7/9	66 0602 6221	7/16
66 0600 9430	7/75	66 0600 9982	7/79	66 0601 0550	7/66	66 0601 3835	7/34	66 0601 5619	7/37	66 0601 6254	7/33	66 0601 7826	7/9	66 0601 8557	7/9	66 0602 6228	7/16
66 0600 9433	7/75	66 0600 9985	7/79	66 0601 0551	7/67	66 0601 3842	7/34	66 0601 5626	7/37	66 0601 6261	7/33	66 0601 7833	7/9	66 0601 8700	7/10	66 0602 6235	7/16
66 0600 9436	7/75	66 0600 9988	7/79	66 0601 0553	7/66	66 0601 3849	7/34	66 0601 5633	7/37	66 0601 6268	7/33	66 0601 7840	7/9	66 0601 8707	7/10	66 0602 6242	7/16
66 0600 9439	7/75	66 0600 9994	7/79	66 0601 0554	7/67	66 0601 4000	7/42	66 0601 5640	7/37	66 0601 6275	7/33	66 0601 7847	7/9	66 0601 8714	7/10	66 0602 6249	7/16
66 0600 9442	7/75	66 0601 0000	7/79	66 0601 0556	7/66	66 0601 4007	7/42	66 0601 5647	7/37	66 0601 6282	7/33	66 0601 7868	7/9	66 0601 8721	7/10	66 0602 6256	7/16
66 0600 9445	7/75	66 0601 0003	7/79	66 0601 0557	7/67	66 0601 4014	7/42	66 0601 5654	7/37	66 0601 6289	7/33	66 0601 7875	7/9	66 0601 8728	7/10	66 0602 6263	7/16
66 0600 9448	7/75	66 0601 0006	7/79	66 0601 0581	7/67	66 0601 4021	7/42	66 0601 5661	7/37	66 0601 6296	7/33	66 0601 7882	7/9	66 0601 8735	7/10	66 0602 6270	7/16
66 0600 9451	7/75	66 0601 0009	7/79	66 0601 0588	7/68	66 0601 4028	7/42	66 0601 5668	7/37	66 0601 6303	7/33	66 0601 7889	7/9	66 0601 8742	7/10	66 0602 6277	7/16
66 0600 9454	7/75	66 0601 0075	7/86	66 0601 0595	7/68	66 0601 4035	7/42	66 0601 5675	7/37	66 0601 6310	7/33	66 0601 7896	7/9	66 0601 8749	7/10	66 0602 6284	7/16
66 0600 9460	7/75	66 0601 0081	7/86	66 0601 0602	7/68	66 0601 4042	7/42	66 0601 5682	7/37	66 0601 6317	7/33	66 0601 7910	7/9	66 0601 8756	7/10	66 0602 6291	7/16
66 0600 9463	7/75	66 0601 0084	7/86	66 0601 0609	7/68	66 0601 4049	7/42	66 0601 5689	7/37	66 0601 6500	7/44	66 0601 7924	7/9	66 0601 8763	7/10	66 0602 6298	7/16
66 0600 9466	7/75	66 0601 0115	7/86	66 0601 0616	7/68	66 0601 4056	7/42	66 0601 5696	7/37	66 0601 6507	7/44	66 0601 7931	7/9	66 0601 8770	7/10	66 0602 6305	7/16
66 0600 9469	7/75	66 0601 0117	7/87	66 0601 0623	7/68	66 0601 4063	7/42	66 0601 5703	7/37	66 0601 6514	7/44	66 0601 7938	7/9	66 0601 8777	7/10	66 0602 6312	7/16
66 0600 9481	7/75	66 0601 0118	7/86	66 0601 0630	7/68	66 0601 4200	7/43	66 0601 5710	7/37	66 0601 6521	7/44	66 0601 7945	7/9	66 0601 8784	7/10	66 0602 6319	7/16
66 0600 9484	7/75	66 0601 0120	7/87	66 0601 0637	7/68	66 0601 4207	7/43	66 0601 5717	7/37	66 0601 6528	7/44	66 0601 7952	7/9	66 0601 8791	7/10	66 0602 6326	7/16
66 0600 9487	7/75	66 0601 0121	7/86	66 0601 0644	7/68	66 0601 4214	7/43	66 0601 5724	7/37	66 0601 6535	7/44	66 0601 7966	7/9	66 0601 8798	7/10	66 0602 6333	7/16
66 0600 9490	7/75	66 0601 0124	7/86	66 0601 0651	7/68	66 0601 4221	7/43	66 0601 5731	7/37	66 0601 6542	7/44	66 0601 7980	7/9	66 0601 8805	7/10	66 0602 6340	7/16
66 0600 9493	7/75	66 0601 0125	7/88	66 0601 0658	7/68	66 0601 4228	7/43	66 0601 5738	7/37	66 0601 6549	7/44	66 0601 7994	7/9	66 0601 8812	7/10	66 0602 6347	7/16
66 0600 9496	7/75	66 0601 0127	7/86	66 0601 0665	7/69	66 0601 4400	7/35	66 0601 5745	7/37	66 0601 6556	7/44	66 0601 8001	7/9	66 0601 8819	7/10	66 0602 6354	7/16
66 0600 9499	7/75	66 0601 0128	7/88	66 0601 0672	7/69	66 0601 4407	7/35	66 0601 5752	7/37	66 0601 6563	7/44	66 0601 8008	7/9	66 0601 8826	7/10	66 0602 6361	7/16
66 0600 9502	7/75	66 0601 0130	7/87	66 0601 0679	7/69	66 0601 4414	7/35	66 0601 5759	7/37	66 0601 6600	7/45	66 0601 8015	7/9	66 0601 8833	7/10	66 0602 6500	7/17
66 0600 9508	7/75	66 0601 0131	7/88	66 0601 0686	7/68	66 0601 4421	7/35	66 0601 5766	7/37	66 0601 6607	7/45	66 0601 8022	7/9	66 0601 8840	7/10	66 0602 6507	7/17
66 0600 9511	7/75	66 0601 0133	7/87	66 0601 0693	7/69	66 0601 4428	7/35	66 0601 5773	7/37	66 0601 6614	7/45	66 0601 8029	7/9	66 0601 8847	7/10	66 0602 6514	7/17
66 0600 9514	7/75	66 0601 0134	7/88	66 0601 0700	7/69	66 0601 4435	7/35	66 0601 5780	7/37	66 0601 6621	7/45	66 0601 8200	7/9	66 0601 8854	7/10	66 0602 6521	7/17
66 0600 9517	7/76	66 0601 0137	7/88	66 0601 0707	7/69	66 0601 4442	7/35	66 0601 5787	7/37	66 0601 6628	7/45	66 0601 8207	7/9	66 0601 8861	7/11	66 0602 6528	7/17
66 0600 9520	7/76	66 0601 0138	7/87	66 0601 0714	7/69	66 0601 4449	7/35	66 0601 5794	7/37	66 0601 6635	7/45	66 0601 8214	7/9	66 0601 8868	7/11	66 0602 6600	7/17
66 0600 9526	7/76	66 0601 0139	7/87	66 0601 0721	7/69	66 0601 4456	7/35	66 0601 5801	7/37	66 0601 6642	7/45	66 0601 8221	7/9	66 0601 8875	7/11	66 0602 6607	7/17
66 0600 9529	7/76	66 0601 0141	7/87	66 0601 0728	7/69	66 0601 4463	7/35	66 0601 5808	7/37	66 0601 6649	7/45	66 0601 8228	7/9	66 0601 8882	7/11	66 0602 6614	7/17
66 0600 9532	7/76	66 0601 0144	7/88	66 0601 0735	7/69	66 0601 4470	7/35	66 0601 5815	7/37	66 0601 6700	7/45	66 0601 8235	7/9	66 0601 8889	7/11	66 0602 6621	7/17
66 0600 9535	7/76	66 0601 0146	7/88	66 0601 3000	7/39	66 0601 4477	7/35	66 0601 5822	7/37	66 0601 6707	7/45	66 0601 8242	7/9	66 0601 8896	7/11	66 0602 6700	7/17
66 0600 9544	7/76	66 0601 0147	7/88	66 0601 3007	7/39	66 0601 4484	7/35	66 0601 5829	7/37	66 0601 6714	7/45	66 0601 8256	7/9	66 0601 8903	7/11	66 0602 6707	7/17
66 0600 9550	7/76	66 0601 0149	7/89	66 0601 3014	7/39	66 0601 4491	7/35	66 0601 5836	7/37	66 0601 6721	7/45	66 0601 8270	7/9	66 0601 8910	7/11	66 0602 6714	7/17
66 0600 9553	7/76	66 0601 0150	7/88	66 0601 3021	7/39	66 0601 4498	7/35	66 0601 5843	7/37	66 0601 6728	7/45	66 0601 8277	7/9	66 0601 8917	7/11	66 0602 6721	7/17
66 0600 9556	7/76	66 0601 0152	7/89	66 0601 3028	7/39	66 0601 4505	7/35	66 0601 5850	7/37	66 0601 6735	7/45	66 0601 8284	7/9	66 0601 8924	7/11	66 0602 6728	7/17
66 0600 9559	7/76	66 0601 0155	7/89	66 0601 3035	7/39	66 0601 4512	7/35	66 0601 5857	7/37	66 0601 6742	7/45	66 0601 8291	7/9	66 0601 8931	7/11	66 0602 6735	7/17
66 0600 9562	7/76	66 0601 0158	7/89	66 0601 3042	7/39	66 0601 4519	7/35	66 0601 5864	7/37	66 0601 6749	7/45	66 0601 8298	7/9	66 0601 8938	7/11	66 0602 7100	7/18
66 0600 9592	7/76	66 0601 0159	7/88	66 0601 3100	7/40	66 0601 4526	7/35	66 0601 5871	7/37	66 0601 6900	6/11	66 0601 8305	7/9	66 0601 8945	7/11	66 0602 7107	7/18
66 0600 9595	7/76	66 0601 0161	7/89	66 0601 3107	7/40	66 0601 4533	7/35	66 0601 5878	7/37	66 0601 6907	6/11	66 0601 8312	7/9	66 0601 8952	7/11	66 0602 7114	7/18
66 0600 9598	7/76	66 0601 0162	7/88	66 0601 3114	7/40	66 0601 4540	7/35	66 0601 5885	7/38	66 0601 6914	6/11	66 0601 8319	7/9	66 0601 8959	7/11	66 0602 7115	7/18
66 0600 9601	7/76	66 0601 0164	7/89	66 0601 3121	7/40	66 0601 4547	7/35	66 0601 5892	7/38	66 0601 6921	6/11	66 0601 8326	7/9	66 0601 8966	7/11	66 0602 7116	7/18
66 0600 9607	7/76	66 0601 0165	7/88	66 0601 3128	7/40	66 0601 4554	7/35	66 0601 5899	7/38	66 0601 6928	6/11	66 0601 8333	7/9	66 0601 8973	7/11	66 0602 7117	7/18
66 0600 9610	7/76	66 0601 0167	7/89	66 0601 3200	7/41	66 0601 4561	7/35	66 0601 5906	7/38	66 0601 6935	6/11	66 0601 8340	7/9	66 0601 8980	7/11	66 0602 7118	7/18
66 0600 9613	7/76	66 0601 0168	7/88	66 0601 3207	7/41	66 0601 4568	7/35	66 0601 5913	7/38	66 0601 6942	6/11	66 0601 8347	7/9	66 0601 8987	7/11	66 0602 7119	7/18
66 0600 9619	7/76	66 0601 0171	7/88	66 0601 3214	7/41	66 0601 4575	7/35	66 0601 5920	7/38	66 0601 6944	4/235	66 0601 8354	7/9	66 0601 8994	7/11	66 0602 7120	7/18
66 0600 9622	7/76	66 0601 0174	7/88	66 0601 3221	7/41	66 0601 4582	7/35	66 0601 5927	7/38	66 0601 6949	6/11	66 0601 8361	7/9	66 0601 9001	7/11	66 0602 7121	7/18
66 0600 9625	7/76	66 0601 0200	7/57	66 0601 3300	7/41	66 0601 4589	7/35	66 0601 5941	7/38	66 0601 6956	6/11	66 0601 8368	7/9	66 0601 9008	7/11	66 0602 7122	7/18
66 0600 9627	7/76	66 0601 0203	7/57	66 0601 3307	7/41	66 0601 4596	7/35	66 0601 5948	7/38	66 0601 6963	6/11	66 0601 8375	7/9	66 0601 9015	7/11	66 0602 7123	7/18
66 0600 9629	7/76	66 0601 0206	7/57	66 0601 3314	7/41	66 0601 4603	7/35	66 0601 5955	7/38	66 0601 6970	6/11	66 0601 8382	7/9	66 0601 9022	7/11	66 0602 7124	7/19
66 0600 9898	7/78	66 0601 0209	7/57	66 0601 3321	7/41	66 0601 4700	7/36	66 0601 6100	7/33	66 0601 6977	6/11	66 0601 8389	7/9	66 0601 9029	7/11	66 0602 7125	7/19
66 0600 9901	7/78	66 0601 0212	7/57	66 0601 3328	7/41	66 0601 4707	7/36	66 0601 6107	7/33	66 0601 7100	7/14	66 0601 8403	7/9	66 0601 9036	7/11	66 0602 7126	7/19
66 0600 9904	7/78	66 0601 0215	7/57	66 0601 3400	7/41	66 0601 4714	7/36	66 0601 6114	7/33	66 0601 7107	7/14	66 0601 8410	7/9	66 0601 9043	7/11	66 0602 7127	7/19
66 0600 9913	7/78	66 0601 0224	7/57	66 0601 3407	7/41	66 0601 4721	7/36	66 0601 6121	7/33	66 0601 7114	7/14	66 0601 8417	7/9	66 0601 9050	7/11	66 0602 7128	7/18
66 0600 9919	7/79	66 0601 0300	7/57	66 0601 3414	7/41	66 0601 4728	7/36	66 0601 6128	7/33	66 0601 7121	7/14	66 0601 8424	7/9	66 0601 9057	7/11	66 0602 7129	7/18
66 0600 9922	7/79	66 0601 0303	7/58	66 0601 3421	7/41	66 0601 5500	7/37	66 0601 6135	7/33	66 0601 7128	7/14	66 0601 8431	7/9	66 0601 9064	7/11	66 0602 7133	7/19
66 0600 9928	7/79	66 0601 0306	7/57	66 0601 3600	7/34	66 0601 5507	7/37	66 0601 6142	7/33	66 0601 7700	7/9	66 0601 8438	7/9	66 0601 9071	7/11	66 0602 7135	7/18
66 0600 9931	7/79	66 0601 0309	7/57	66 0601 3607	7/34	66 0601 5514	7/37	66 0601 6149	7/33	66 0601 7707	7/9	66 0601 8445	7/9	66 0601 9078	7/11	66 0602 7163	7/18
66 0600 9934	7/79	66 0601 0312	7/58	66 0601 3614	7/34	66 0601 5521	7/37	66 0601 6156	7/33	66 0601 7714	7/9	66 0601 8452	7/9	66 0601 9085	7/11	66 0602 7170	7/18
66 0600 9937	7/79	66 0601 0315	7/57	66 0601 3621	7/34	66 0601 5528	7/37	66 0601 6163	7/33	66 0601 7721	7/9	66 0601 8459	7/9	66 0601 9092	7/11	66 0602 7184	7/18
66 0600 9940	7/79	66 0601 0318	7/57	66 0601 3628	7/34	66 0601 5535	7/37	66 0601 6170	7/33	66 0601 7728	7/9	66 0601 8473	7/9	66 0601 9099	7/11	66 0602 7191	7/18
66 0600 9946	7/79	66 0601 0321	7/57	66 0601 3635	7/34	66 0601 5542	7/37	66 0601 6177	7/33	66 0601 7735	7/9	66 0601 8480	7/9	66 0601 9106	7/11	66 0602 7198	7/18
66 0600 9949	7/79	66 0601 0324	7/58	66 0601 3642	7/34	66 0601 5549	7/37	66 0601 6184	7/33	66 0601 7742	7/9	66 0601 8487	7/9	66 0601 9113	7/11	66 0602 7200	7/16
66 0600 9952	7/79	66 0601 0327	7/58	66 0601 3649	7/34	66 0601 5556	7/37	66 0601 6191	7/33	66 0601 7749	7/9	66 0601 8494	7/9	66 0601 9120	7/11	66 0602 7205	7/18
66 0600 9955	7/79	66 0601 0330	7/58	66 0601 3656	7/34	66 0601 5563	7/37	66 0601 6198	7/33	66 0601 7756	7/9	66 0601 8501	7/9	66 0601 9127	7/11	66 0602 7207	7/16
66 0600 9958	7/79	66 0601 0333	7/58	66 0601 3663	7/34	66 0601 5570	7/37	66 0601 6205	7/33	66 0601 7763	7/9	66 0601 8508	7/9	66 0601 9134	7/11	66 0602 7212	7/18
66 0600 9961	7/79	66 0601 0500	7/65	66 0601 3670	7/34	66 0601 5577	7/37	66 0601 6212	7/33	66 0601 7770	7/9	66 0601 8515	7/9	66 0601 9141	7/11	66 0602 7214	7/16
66 0600 9964	7/79	66 0601 0503	7/65	66 0601 3800	7/34	66 0601 5584	7/37	66 0601 6219	7/33	66 0601 7777	7/9	66 0601 8522	7/9	66 0601 9148	7/11	66 0602 7221	7/16
66 0600 9967	7/79	66 0601 0506	7/65	66 0601 3807	7/34	66 0601 5591	7/37	66 0601 6226	7/33	66 0601 7784	7/9	66 0601 8529	7/9	66 0602 6200	7/16	66 0602 7226	7/18
66 0600 9970	7/79	66 0601 0509	7/65	66 0601 3814	7/34	66 0601 5598	7/37	66 0601 6233	7/33	66 0601 7791	7/9	66 0601 8536	7/9	66 0602 6207	7/16	66 0602 7228	7/16

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0602 7233	7/18	66 0605 0584	7/77	66 0606 1870	7/81	66 0606 3070	7/91	66 0800 0370	8/51	66 0800 0599	8/67	66 0800 0959	8/71	66 0800 1256	8/73	66 0800 1806	8/26
66 0602 7235	7/16	66 0605 0591	7/77	66 0606 1884	7/81	66 0606 3077	7/91	66 0800 0373	8/51	66 0800 0603	8/67	66 0800 0963	8/71	66 0800 1260	8/73	66 0800 1809	8/27
66 0602 7240	7/18	66 0605 0598	7/77	66 0606 1891	7/81	66 0606 3084	7/91	66 0800 0376	8/51	66 0800 0607	8/67	66 0800 0967	8/71	66 0800 1263	8/73	66 0800 1812	8/27
66 0602 7242	7/16	66 0605 0605	7/77	66 0606 1898	7/81	66 0606 3091	7/91	66 0800 0379	8/52	66 0800 0611	8/67	66 0800 0983	8/71	66 0800 1267	8/73	66 0800 1824	8/28
66 0602 7249	7/16	66 0605 0612	7/77	66 0606 2000	7/82	66 0606 3098	7/91	66 0800 0383	8/52	66 0800 0615	8/66	66 0800 0987	8/71	66 0800 1271	8/73	66 0800 1827	8/28
66 0602 7256	7/16	66 0605 0619	7/77	66 0606 2007	7/82	66 0606 3200	7/91	66 0800 0385	8/52	66 0800 0619	8/66	66 0800 0991	8/71	66 0800 1275	8/73	66 0800 1848	8/29
66 0602 7263	7/16	66 0605 0626	7/77	66 0606 2014	7/82	66 0606 3207	7/91	66 0800 0389	8/52	66 0800 0623	8/66	66 0800 0995	8/71	66 0800 1279	8/73	66 0800 1851	8/29
66 0602 7275	7/18	66 0605 0633	7/77	66 0606 2021	7/82	66 0606 3214	7/91	66 0800 0398	8/53	66 0800 0627	8/66	66 0800 0999	8/71	66 0800 1283	8/73	66 0800 1865	8/31
66 0602 7303	7/18	66 0605 0640	7/77	66 0606 2028	7/82	66 0606 3221	7/91	66 0800 0400	8/55	66 0800 0631	8/67	66 0800 1003	8/71	66 0800 1287	8/73	66 0800 1869	8/30
66 0602 7310	7/18	66 0605 0647	7/77	66 0606 2042	7/82	66 0606 3228	7/91	66 0800 0401	8/53	66 0800 0635	8/68	66 0800 1007	8/71	66 0800 1291	8/69	66 0800 1873	8/31
66 0602 7400	7/16	66 0605 0654	7/77	66 0606 2049	7/83	66 0606 3235	7/91	66 0800 0403	8/55	66 0800 0640	8/68	66 0800 1011	8/71	66 0800 1295	8/69	66 0800 1877	8/30
66 0602 7407	7/16	66 0605 0661	7/77	66 0606 2056	7/83	66 0606 3242	7/91	66 0800 0404	8/53	66 0800 0644	8/68	66 0800 1015	8/71	66 0800 1299	8/69	66 0800 1881	8/31
66 0602 7414	7/16	66 0605 0668	7/77	66 0606 2070	7/83	66 0606 3249	7/91	66 0800 0407	8/55	66 0800 0648	8/68	66 0800 1019	8/71	66 0800 1303	8/73	66 0800 1885	8/31
66 0602 7421	7/16	66 0605 0675	7/77	66 0606 2077	7/83	66 0606 3256	7/91	66 0800 0408	8/56	66 0800 0654	8/92	66 0800 1023	8/71	66 0800 1307	8/73	66 0800 1889	8/31
66 0602 7428	7/16	66 0605 0682	7/77	66 0606 2084	7/83	66 0606 3263	7/91	66 0800 0409	8/56	66 0800 0658	8/92	66 0800 1027	8/71	66 0800 1311	8/73	66 0800 1893	8/31
66 0602 7435	7/16	66 0605 0689	7/77	66 0606 2300	7/90	66 0606 3270	7/91	66 0800 0410	8/56	66 0800 0666	8/92	66 0800 1031	8/71	66 0800 1315	8/73	66 0800 1897	8/31
66 0602 7442	7/16	66 0605 0696	7/78	66 0606 2307	7/90	66 0606 3277	7/91	66 0800 0415	8/56	66 0800 0670	8/92	66 0800 1039	8/71	66 0800 1319	8/73	66 0800 1901	8/31
66 0602 7449	7/16	66 0605 0703	7/78	66 0606 2314	7/90	66 0606 3284	7/91	66 0800 0419	8/57	66 0800 0674	8/92	66 0800 1043	8/71	66 0800 1323	8/73	66 0800 1905	8/31
66 0602 7456	7/16	66 0605 0710	7/78	66 0606 2321	7/90	66 0606 3291	7/91	66 0800 0421	8/57	66 0800 0678	8/92	66 0800 1047	8/71	66 0800 1327	8/73	66 0800 1909	8/31
66 0602 7463	7/16	66 0605 0717	7/78	66 0606 2328	7/90	66 0606 3298	7/91	66 0800 0425	8/57	66 0800 0682	8/92	66 0800 1051	8/71	66 0800 1331	8/73	66 0800 1913	8/31
66 0602 8000	7/48	66 0605 0724	7/78	66 0606 2335	7/90	66 0606 3305	7/91	66 0800 0427	8/57	66 0800 0686	8/92	66 0800 1055	8/71	66 0800 1335	8/73	66 0800 1917	8/31
66 0602 8007	7/48	66 0605 0731	7/78	66 0606 2342	7/90	66 0606 3312	7/91	66 0800 0431	8/58	66 0800 0690	8/92	66 0800 1059	8/71	66 0800 1339	8/73	66 0800 1921	8/31
66 0602 8014	7/48	66 0605 0738	7/78	66 0606 2349	7/90	66 0800 0024	8/2	66 0800 0434	8/58	66 0800 0691	8/68	66 0800 1063	8/71	66 0800 1343	8/73	66 0800 1925	8/31
66 0602 8021	7/48	66 0605 0745	7/78	66 0606 2356	7/90	66 0800 0030	8/2	66 0800 0437	8/59	66 0800 0695	8/68	66 0800 1067	8/71	66 0800 1347	8/73	66 0800 1929	8/31
66 0602 8028	7/48	66 0605 0752	7/78	66 0606 2363	7/90	66 0800 0033	8/3	66 0800 0439	8/59	66 0800 0699	8/68	66 0800 1071	8/71	66 0800 1351	8/73	66 0800 1933	8/31
66 0602 8035	7/48	66 0605 0759	7/78	66 0606 2370	7/90	66 0800 0036	8/4	66 0800 0442	8/59	66 0800 0703	8/68	66 0800 1075	8/72	66 0800 1355	8/73	66 0800 1937	8/31
66 0602 8042	7/48	66 0605 0900	7/79	66 0606 2377	7/90	66 0800 0039	8/5	66 0800 0445	8/59	66 0800 0707	8/68	66 0800 1079	8/72	66 0800 1359	8/73	66 0800 1941	8/31
66 0602 8049	7/48	66 0605 0907	7/79	66 0606 2500	7/90	66 0800 0044	8/5	66 0800 0448	8/59	66 0800 0711	8/68	66 0800 1083	8/72	66 0800 1363	8/73	66 0800 1945	8/31
66 0602 8056	7/48	66 0605 0914	7/79	66 0606 2507	7/90	66 0800 0047	8/7	66 0800 0452	8/60	66 0800 0715	8/68	66 0800 1087	8/72	66 0800 1367	8/97	66 0800 1949	8/30
66 0602 8063	7/48	66 0605 0921	7/79	66 0606 2514	7/90	66 0800 0050	8/8	66 0800 0454	8/60	66 0800 0719	8/68	66 0800 1091	8/72	66 0800 1371	8/97	66 0800 1953	8/30
66 0602 8070	7/48	66 0605 0928	7/79	66 0606 2521	7/90	66 0800 0051	8/7	66 0800 0457	8/60	66 0800 0723	8/68	66 0800 1095	8/72	66 0800 1375	8/97	66 0800 1957	8/30
66 0602 8077	7/48	66 0605 0935	7/79	66 0606 2528	7/90	66 0800 0053	8/9	66 0800 0461	8/60	66 0800 0780	8/69	66 0800 1099	8/72	66 0800 1379	8/97	66 0800 1961	8/30
66 0602 8084	7/48	66 0605 0942	7/79	66 0606 2535	7/90	66 0800 0054	8/8	66 0800 0463	8/61	66 0800 0784	8/69	66 0800 1103	8/72	66 0800 1383	8/97	66 0800 1965	8/30
66 0602 8091	7/49	66 0605 0949	7/79	66 0606 2542	7/90	66 0800 0057	8/8	66 0800 0466	8/61	66 0800 0788	8/69	66 0800 1107	8/72	66 0800 1387	8/97	66 0800 1969	8/30
66 0602 8098	7/49	66 0606 1191	7/80	66 0606 2549	7/90	66 0800 0059	8/9	66 0800 0469	8/61	66 0800 0792	8/69	66 0800 1111	8/72	66 0800 1391	8/97	66 0800 1973	8/30
66 0602 8105	7/49	66 0606 1198	7/80	66 0606 2556	7/90	66 0800 0234	8/10	66 0800 0479	8/61	66 0800 0820	8/69	66 0800 1115	8/72	66 0800 1395	8/97	66 0800 1977	8/30
66 0602 8112	7/49	66 0606 1205	7/80	66 0606 2563	7/90	66 0800 0237	8/10	66 0800 0483	8/61	66 0800 0824	8/69	66 0800 1119	8/72	66 0800 1399	8/97	66 0800 1981	8/30
66 0602 8119	7/49	66 0606 1300	7/80	66 0606 2570	7/90	66 0800 0244	8/10	66 0800 0487	8/61	66 0800 0828	8/69	66 0800 1123	8/72	66 0800 1403	8/97	66 0800 1985	8/30
66 0602 8126	7/49	66 0606 1307	7/80	66 0606 2577	7/90	66 0800 0249	8/14	66 0800 0491	8/62	66 0800 0832	8/69	66 0800 1127	8/72	66 0800 1407	8/97	66 0800 1989	8/30
66 0602 8133	7/49	66 0606 1314	7/80	66 0606 2584	7/90	66 0800 0252	8/14	66 0800 0495	8/62	66 0800 0836	8/69	66 0800 1131	8/72	66 0800 1411	8/97	66 0800 1993	8/30
66 0604 0000	7/57	66 0606 1400	7/80	66 0606 2591	7/90	66 0800 0262	8/15	66 0800 0499	8/62	66 0800 0840	8/69	66 0800 1135	8/72	66 0800 1415	8/97	66 0800 1997	8/30
66 0604 0007	7/58	66 0606 1407	7/80	66 0606 2598	7/90	66 0800 0265	8/15	66 0800 0503	8/62	66 0800 0843	8/70	66 0800 1139	8/72	66 0800 1419	8/97	66 0800 2001	8/30
66 0604 0014	7/57	66 0606 1414	7/80	66 0606 2605	7/90	66 0800 0268	8/15	66 0800 0507	8/62	66 0800 0847	8/70	66 0800 1143	8/72	66 0800 1423	8/97	66 0800 2005	8/30
66 0604 0021	7/58	66 0606 1421	7/80	66 0606 2612	7/90	66 0800 0271	8/15	66 0800 0511	8/62	66 0800 0851	8/70	66 0800 1147	8/72	66 0800 1427	8/97	66 0800 2009	8/30
66 0604 0200	7/58	66 0606 1428	7/80	66 0606 2619	7/90	66 0800 0274	8/15	66 0800 0515	8/62	66 0800 0855	8/70	66 0800 1152	8/72	66 0800 1431	8/97	66 0800 2015	8/32
66 0604 0207	7/58	66 0606 1435	7/80	66 0606 2626	7/90	66 0800 0277	8/15	66 0800 0519	8/62	66 0800 0859	8/70	66 0800 1156	8/72	66 0800 1435	8/97	66 0800 2018	8/32
66 0604 0214	7/58	66 0606 1442	7/80	66 0606 2633	7/90	66 0800 0280	8/15	66 0800 0523	8/62	66 0800 0863	8/70	66 0800 1160	8/72	66 0800 1439	8/97	66 0800 2021	8/32
66 0604 0221	7/58	66 0606 1449	7/80	66 0606 2640	7/90	66 0800 0303	8/45	66 0800 0527	8/63	66 0800 0867	8/70	66 0800 1164	8/72	66 0800 1443	8/97	66 0800 2024	8/32
66 0604 0228	7/58	66 0606 1456	7/80	66 0606 2647	7/90	66 0800 0306	8/45	66 0800 0531	8/63	66 0800 0871	8/70	66 0800 1168	8/72	66 0800 1447	8/97	66 0800 2027	8/32
66 0604 0235	7/58	66 0606 1463	7/80	66 0606 2654	7/90	66 0800 0309	8/45	66 0800 0535	8/63	66 0800 0875	8/70	66 0800 1172	8/72	66 0800 1451	8/97	66 0800 2028	8/32
66 0604 0242	7/58	66 0606 1470	7/80	66 0606 2661	7/90	66 0800 0312	8/46	66 0800 0539	8/63	66 0800 0879	8/70	66 0800 1176	8/72	66 0800 1455	8/97	66 0800 2030	8/35
66 0604 0249	7/58	66 0606 1484	7/80	66 0606 2668	7/90	66 0800 0315	8/47	66 0800 0541	8/63	66 0800 0883	8/70	66 0800 1180	8/72	66 0800 1459	8/97	66 0800 2031	8/32
66 0604 0256	7/59	66 0606 1491	7/80	66 0606 2675	7/90	66 0800 0318	8/47	66 0800 0542	8/64	66 0800 0887	8/70	66 0800 1184	8/72	66 0800 1463	8/97	66 0800 2034	8/32
66 0604 0263	7/59	66 0606 1600	7/81	66 0606 2682	7/90	66 0800 0321	8/47	66 0800 0543	8/63	66 0800 0891	8/70	66 0800 1188	8/72	66 0800 1467	8/97	66 0800 2036	8/35
66 0604 0270	7/59	66 0606 1607	7/81	66 0606 2800	7/90	66 0800 0324	8/58	66 0800 0544	8/64	66 0800 0895	8/70	66 0800 1191	8/72	66 0800 1471	8/97	66 0800 2048	8/36
66 0604 0277	7/59	66 0606 1614	7/81	66 0606 2807	7/90	66 0800 0327	8/58	66 0800 0546	8/65	66 0800 0899	8/70	66 0800 1196	8/72	66 0800 1475	8/97	66 0800 2051	8/36
66 0605 0042	7/70	66 0606 1621	7/81	66 0606 2814	7/90	66 0800 0330	8/60	66 0800 0547	8/64	66 0800 0903	8/70	66 0800 1200	8/72	66 0800 1479	8/97	66 0800 2054	8/36
66 0605 0049	7/70	66 0606 1628	7/81	66 0606 2821	7/90	66 0800 0333	8/57	66 0800 0550	8/65	66 0800 0907	8/70	66 0800 1203	8/72	66 0800 1483	8/97	66 0800 2057	8/36
66 0605 0500	7/77	66 0606 1635	7/81	66 0606 2828	7/90	66 0800 0336	8/55	66 0800 0551	8/66	66 0800 0911	8/70	66 0800 1207	8/72	66 0800 1487	8/97	66 0800 2063	8/37
66 0605 0507	7/77	66 0606 1642	7/81	66 0606 2835	7/90	66 0800 0339	8/56	66 0800 0555	8/66	66 0800 0915	8/70	66 0800 1211	8/72	66 0800 1491	8/97	66 0800 2066	8/37
66 0605 0514	7/77	66 0606 1800	7/81	66 0606 3000	7/90	66 0800 0343	8/49	66 0800 0559	8/66	66 0800 0919	8/70	66 0800 1215	8/73	66 0800 1495	8/97	66 0800 2076	8/38
66 0605 0521	7/77	66 0606 1807	7/81	66 0606 3007	7/90	66 0800 0345	8/49	66 0800 0563	8/66	66 0800 0923	8/70	66 0800 1219	8/73	66 0800 1499	8/97	66 0800 2079	8/38
66 0605 0528	7/77	66 0606 1814	7/81	66 0606 3014	7/90	66 0800 0347	8/49	66 0800 0567	8/66	66 0800 0927	8/70	66 0800 1223	8/73	66 0800 1503	8/97	66 0800 2082	8/38
66 0605 0535	7/77	66 0606 1821	7/81	66 0606 3021	7/90	66 0800 0350	8/49	66 0800 0571	8/66	66 0800 0931	8/70	66 0800 1227	8/73	66 0800 1507	8/97	66 0800 2090	8/38
66 0605 0542	7/77	66 0606 1828	7/81	66 0606 3028	7/90	66 0800 0352	8/49	66 0800 0575	8/66	66 0800 0935	8/70	66 0800 1231	8/73	66 0800 1511	8/97	66 0800 2093	8/38
66 0605 0549	7/77	66 0606 1835	7/81	66 0606 3035	7/90	66 0800 0356	8/50	66 0800 0579	8/66	66 0800 0939	8/70	66 0800 1235	8/73	66 0800 1515	8/97	66 0800 2096	8/38
66 0605 0556	7/77	66 0606 1842	7/81	66 0606 3042	7/90	66 0800 0359	8/50	66 0800 0583	8/66	66 0800 0943	8/70	66 0800 1239	8/73	66 0800 1519	8/97	66 0800 2099	8/39
66 0605 0563	7/77	66 0606 1849	7/81	66 0606 3049	7/90	66 0800 0362	8/50	66 0800 0587	8/66	66 0800 0947	8/71	66 0800 1244	8/73	66 0800 1523	8/97	66 0800 2102	8/39
66 0605 0570	7/77	66 0606 1856	7/81	66 0606 3056	7/90	66 0800 0365	8/51	66 0800 0591	8/66	66 0800 0951	8/71	66 0800 1248	8/73	66 0800 1541	8/54	66 0800 2105	8/39
66 0605 0577	7/77	66 0606 1863	7/81	66 0606 3063	7/91	66 0800 0367	8/51	66 0800 0595	8/67	66 0800 0955	8/71	66 0800 1252	8/73	66 0800 1803	8/26	66 0800 2118	9/2

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
66 0800 2124	9/2	66 0800 2481	9/18	66 0800 2846	9/39	66 0800 3038	9/39	66 0800 3231	9/46	66 0800 3416	9/58	66 0800 3573	9/21	66 0800 3719	9/53	66 0800 4090	8/92
66 0800 2130	9/3	66 0800 2483	9/17	66 0800 2847	9/39	66 0800 3039	9/40	66 0800 3233	9/28	66 0800 3419	9/58	66 0800 3575	9/47	66 0800 3722	9/54	66 0800 4092	8/92
66 0800 2133	9/3	66 0800 2486	9/17	66 0800 2849	9/39	66 0800 3044	9/39	66 0800 3234	9/46	66 0800 3425	9/59	66 0800 3576	9/21	66 0800 3725	9/54	66 0800 4093	8/92
66 0800 2140	9/2	66 0800 2492	9/11	66 0800 2850	9/40	66 0800 3047	9/39	66 0800 3236	9/28	66 0800 3428	9/59	66 0800 3578	9/47	66 0800 3777	8/79	66 0800 4095	8/92
66 0800 2147	9/3	66 0800 2495	9/11	66 0800 2851	9/39	66 0800 3050	9/39	66 0800 3237	9/46	66 0800 3431	9/59	66 0800 3579	9/21	66 0800 3781	8/79	66 0800 4096	8/92
66 0800 2150	9/4	66 0800 2498	9/11	66 0800 2852	9/39	66 0800 3077	9/40	66 0800 3240	9/46	66 0800 3437	9/42	66 0800 3581	9/47	66 0800 3785	8/79	66 0800 4098	8/92
66 0800 2237	9/8	66 0800 2501	9/11	66 0800 2853	9/40	66 0800 3080	9/40	66 0800 3242	9/27	66 0800 3440	9/42	66 0800 3582	9/21	66 0800 3789	8/79	66 0800 4099	8/92
66 0800 2242	9/8	66 0800 2507	9/11	66 0800 2856	9/40	66 0800 3083	9/40	66 0800 3243	9/46	66 0800 3443	9/42	66 0800 3587	9/48	66 0800 3793	8/79	66 0800 4101	8/92
66 0800 2244	9/7	66 0800 2510	9/11	66 0800 2858	9/37	66 0800 3086	9/40	66 0800 3245	9/27	66 0800 3450	9/43	66 0800 3589	9/22	66 0800 3798	8/79	66 0800 4104	8/92
66 0800 2253	9/7	66 0800 2513	9/11	66 0800 2859	9/40	66 0800 3089	9/40	66 0800 3246	9/46	66 0800 3452	9/43	66 0800 3590	9/48	66 0800 3800	8/79	66 0800 4107	8/92
66 0800 2256	9/7	66 0800 2516	9/11	66 0800 2861	9/37	66 0800 3095	9/40	66 0800 3248	9/27	66 0800 3453	9/43	66 0800 3591	9/22	66 0800 3801	8/79	66 0800 4148	8/96
66 0800 2260	9/25	66 0800 2519	9/11	66 0800 2862	9/40	66 0800 3098	9/40	66 0800 3251	9/27	66 0800 3458	9/45	66 0800 3593	9/48	66 0800 3806	8/80	66 0800 4196	8/96
66 0800 2263	9/25	66 0800 2522	9/11	66 0800 2865	9/40	66 0800 3101	9/40	66 0800 3254	9/27	66 0800 3461	9/45	66 0800 3594	9/22	66 0800 3810	8/80	66 0800 4199	8/96
66 0800 2266	9/25	66 0800 2525	9/11	66 0800 2867	9/37	66 0800 3102	9/40	66 0800 3257	9/27	66 0800 3464	9/46	66 0800 3596	9/48	66 0800 3814	8/80	66 0800 4202	8/96
66 0800 2269	9/25	66 0800 2528	9/11	66 0800 2868	9/40	66 0800 3107	9/40	66 0800 3260	9/27	66 0800 3467	9/46	66 0800 3597	9/22	66 0800 3822	8/80	66 0800 4209	8/97
66 0800 2271	9/25	66 0800 2532	9/11	66 0800 2869	9/40	66 0800 3108	9/40	66 0800 3263	9/27	66 0800 3473	9/50	66 0800 3599	9/48	66 0800 3826	8/80	66 0800 4211	8/96
66 0800 2277	9/25	66 0800 2535	9/12	66 0800 2870	9/37	66 0800 3110	9/40	66 0800 3264	9/32	66 0800 3476	9/50	66 0800 3600	9/22	66 0800 3830	8/80	66 0800 4215	8/97
66 0800 2288	9/25	66 0800 2538	9/12	66 0800 2871	9/40	66 0800 3111	9/40	66 0800 3266	9/27	66 0800 3477	9/50	66 0800 3601	9/12	66 0800 3834	8/80	66 0800 4217	8/96
66 0800 2289	9/25	66 0800 2546	9/11	66 0800 2872	9/40	66 0800 3116	9/40	66 0800 3269	9/27	66 0800 3479	9/50	66 0800 3603	9/22	66 0800 3841	8/80	66 0800 4220	8/96
66 0800 2345	9/18	66 0800 2555	9/12	66 0800 2873	9/37	66 0800 3119	9/40	66 0800 3275	9/58	66 0800 3482	9/47	66 0800 3604	9/12	66 0800 3845	8/80	66 0800 4223	8/96
66 0800 2348	9/18	66 0800 2573	9/12	66 0800 2875	9/37	66 0800 3122	9/40	66 0800 3281	9/56	66 0800 3494	9/51	66 0800 3605	9/49	66 0800 3849	8/80	66 0800 4251	8/92
66 0800 2355	9/18	66 0800 2576	9/12	66 0800 2876	9/37	66 0800 3125	9/40	66 0800 3282	9/56	66 0800 3495	9/51	66 0800 3606	9/22	66 0800 3853	8/80	66 0800 4254	8/92
66 0800 2358	9/18	66 0800 2579	9/12	66 0800 2879	9/37	66 0800 3131	9/40	66 0800 3288	9/56	66 0800 3497	9/51	66 0800 3607	9/12	66 0800 3857	8/81	66 0800 4257	8/92
66 0800 2361	9/18	66 0800 2582	9/12	66 0800 2882	9/37	66 0800 3134	9/40	66 0800 3289	9/54	66 0800 3498	9/42	66 0800 3608	9/49	66 0800 3861	8/81	66 0800 4275	8/93
66 0800 2364	9/18	66 0800 2606	9/13	66 0800 2885	9/37	66 0800 3137	9/40	66 0800 3290	9/56	66 0800 3500	9/51	66 0800 3609	9/22	66 0800 3865	8/81	66 0800 4278	8/93
66 0800 2369	9/14	66 0800 2678	9/33	66 0800 2888	9/37	66 0800 3143	9/40	66 0800 3291	9/54	66 0800 3502	9/18	66 0800 3610	9/12	66 0800 3869	8/81	66 0800 4281	8/93
66 0800 2370	9/15	66 0800 2679	9/33	66 0800 2894	9/37	66 0800 3146	9/40	66 0800 3293	9/59	66 0800 3503	9/42	66 0800 3611	9/49	66 0800 3873	8/81	66 0800 4510	1/264
66 0800 2372	9/14	66 0800 2681	9/33	66 0800 2897	9/37	66 0800 3149	9/40	66 0800 3294	9/59	66 0800 3504	9/18	66 0800 3612	9/22	66 0800 3877	8/81	66 0800 4510	1/264
66 0800 2373	9/15	66 0800 2682	9/33	66 0800 2900	9/37	66 0800 3152	9/40	66 0800 3296	9/57	66 0800 3505	9/51	66 0800 3613	9/13	66 0800 3882	8/83	66 0800 4510	1/265
66 0800 2378	9/15	66 0800 2684	9/33	66 0800 2903	9/37	66 0800 3158	9/40	66 0800 3297	9/55	66 0800 3506	9/51	66 0800 3615	9/23	66 0800 3885	8/81	66 0800 4510	1/266
66 0800 2379	9/15	66 0800 2685	9/33	66 0800 2912	9/37	66 0800 3161	9/40	66 0800 3299	9/57	66 0800 3508	9/18	66 0800 3616	9/13	66 0800 3886	8/83	66 0800 4511	1/265
66 0800 2381	9/15	66 0800 2687	9/33	66 0800 2918	9/37	66 0800 3164	9/40	66 0800 3300	9/55	66 0800 3509	9/51	66 0800 3617	9/49	66 0800 3889	8/81	66 0800 4512	1/265
66 0800 2382	9/15	66 0800 2693	9/33	66 0800 2921	9/37	66 0800 3167	9/40	66 0800 3302	9/57	66 0800 3511	9/19	66 0800 3618	9/23	66 0800 3890	8/83	66 0800 4904	9/7
66 0800 2384	9/15	66 0800 2696	9/33	66 0800 2924	9/37	66 0800 3170	9/40	66 0800 3303	9/55	66 0800 3512	9/51	66 0800 3620	9/49	66 0800 3893	8/81	66 0800 4913	9/4
66 0800 2387	9/15	66 0800 2702	9/34	66 0800 2927	9/37	66 0800 3173	9/40	66 0800 3305	9/57	66 0800 3513	9/19	66 0800 3621	9/23	66 0800 3897	8/81	66 0800 4914	9/6
66 0800 2390	9/15	66 0800 2705	9/34	66 0800 2930	9/37	66 0800 3179	9/36	66 0800 3306	9/55	66 0800 3514	9/51	66 0800 3623	9/49	66 0800 3901	8/81	66 0800 4916	9/6
66 0800 2393	9/15	66 0800 2708	9/34	66 0800 2933	9/37	66 0800 3180	9/43	66 0800 3308	9/57	66 0800 3515	9/51	66 0800 3624	9/23	66 0800 3905	8/82	66 0800 4917	9/9
66 0800 2396	9/15	66 0800 2711	9/34	66 0800 2936	9/37	66 0800 3181	9/36	66 0800 3309	9/55	66 0800 3516	9/19	66 0800 3625	9/13	66 0800 3909	8/82	66 0800 4920	9/6
66 0800 2399	9/15	66 0800 2714	9/34	66 0800 2939	9/37	66 0800 3182	9/36	66 0800 3311	9/57	66 0800 3518	9/51	66 0800 3628	9/13	66 0800 3913	8/82	66 0800 4921	9/9
66 0800 2405	9/14	66 0800 2720	9/34	66 0800 2940	9/37	66 0800 3183	9/43	66 0800 3312	9/55	66 0800 3519	9/19	66 0800 3630	9/23	66 0800 3917	8/82	66 0800 4924	9/6
66 0800 2406	9/15	66 0800 2723	9/34	66 0800 2945	9/38	66 0800 3184	9/36	66 0800 3317	9/57	66 0800 3521	9/51	66 0800 3631	9/13	66 0800 3921	8/82	66 0800 4925	9/9
66 0800 2408	9/14	66 0800 2726	9/34	66 0800 2948	9/38	66 0800 3185	9/36	66 0800 3318	9/55	66 0800 3522	9/19	66 0800 3633	9/23	66 0800 3925	8/82	66 0800 4928	9/6
66 0800 2409	9/15	66 0800 2729	9/34	66 0800 2954	9/38	66 0800 3186	9/43	66 0800 3320	9/57	66 0800 3524	9/51	66 0800 3636	9/23	66 0800 3929	8/82	66 0800 4929	9/9
66 0800 2411	9/14	66 0800 2732	9/34	66 0800 2957	9/38	66 0800 3188	9/36	66 0800 3323	9/57	66 0800 3525	9/19	66 0800 3639	9/23	66 0800 3933	8/82	66 0800 4933	9/10
66 0800 2412	9/15	66 0800 2738	9/34	66 0800 2960	9/38	66 0800 3189	9/43	66 0800 3324	9/55	66 0800 3528	9/19	66 0800 3642	9/23	66 0800 3935	8/83	66 0800 4934	9/9
66 0800 2414	9/14	66 0800 2741	9/34	66 0800 2963	9/38	66 0800 3191	9/36	66 0800 3326	9/57	66 0800 3530	9/49	66 0800 3645	9/23	66 0800 3936	8/87	66 0800 4938	9/10
66 0800 2415	9/15	66 0800 2744	9/34	66 0800 2966	9/38	66 0800 3192	9/44	66 0800 3329	9/57	66 0800 3531	9/19	66 0800 3646	9/14	66 0800 3951	8/87	66 0800 4940	9/10
66 0800 2417	9/14	66 0800 2750	9/34	66 0800 2969	9/38	66 0800 3194	9/36	66 0800 3332	9/57	66 0800 3533	9/49	66 0800 3648	9/23	66 0800 3952	8/87	66 0800 4944	9/10
66 0800 2418	9/15	66 0800 2752	9/34	66 0800 2972	9/38	66 0800 3195	9/44	66 0800 3335	9/58	66 0800 3534	9/19	66 0800 3649	9/14	66 0800 3955	8/87	66 0800 4948	9/10
66 0800 2420	9/14	66 0800 2753	9/34	66 0800 2973	9/38	66 0800 3196	9/36	66 0800 3336	9/58	66 0800 3536	9/47	66 0800 3652	9/14	66 0800 3956	8/88	66 0800 5000	9/5
66 0800 2423	9/14	66 0800 2756	9/34	66 0800 2978	9/38	66 0800 3197	9/36	66 0800 3341	9/57	66 0800 3537	9/19	66 0800 3653	9/54	66 0800 3963	8/88	66 0800 5004	9/5
66 0800 2429	9/16	66 0800 2762	9/33	66 0800 2981	9/38	66 0800 3198	9/44	66 0800 3344	9/58	66 0800 3540	9/19	66 0800 3655	9/14	66 0800 3967	8/88	66 0800 5008	9/5
66 0800 2432	9/16	66 0800 2765	9/33	66 0800 2984	9/38	66 0800 3200	9/36	66 0800 3347	9/58	66 0800 3542	9/48	66 0800 3656	9/56	66 0800 3971	8/88	66 0800 5012	9/5
66 0800 2435	9/16	66 0800 2771	9/33	66 0800 2987	9/38	66 0800 3201	9/44	66 0800 3350	9/58	66 0800 3543	9/20	66 0800 3659	9/52	66 0800 3975	8/88	66 0800 5016	9/5
66 0800 2438	9/16	66 0800 2774	9/33	66 0800 2990	9/38	66 0800 3204	9/44	66 0800 3353	9/58	66 0800 3545	9/48	66 0800 3660	9/52	66 0800 3979	8/89	66 0800 5020	9/5
66 0800 2444	9/16	66 0800 2789	9/31	66 0800 2996	9/38	66 0800 3206	9/36	66 0800 3359	9/58	66 0800 3546	9/20	66 0800 3662	9/52	66 0800 3983	8/89	66 0800 5032	9/5
66 0800 2447	9/16	66 0800 2792	9/31	66 0800 2999	9/38	66 0800 3207	9/44	66 0800 3362	9/57	66 0800 3548	9/48	66 0800 3668	9/51	66 0800 3987	8/89	66 0800 5036	9/5
66 0800 2450	9/16	66 0800 2795	9/31	66 0800 3002	9/38	66 0800 3209	9/36	66 0800 3368	9/58	66 0800 3549	9/20	66 0800 3669	9/52	66 0800 3991	8/89	66 0800 5040	9/5
66 0800 2453	9/16	66 0800 2801	9/30	66 0800 3005	9/38	66 0800 3210	9/45	66 0800 3372	9/58	66 0800 3552	9/20	66 0800 3671	9/51	66 0800 3992	8/89	66 0800 5044	9/5
66 0800 2456	9/16	66 0800 2804	9/30	66 0800 3008	9/38	66 0800 3212	9/35	66 0800 3374	9/58	66 0800 3554	9/47	66 0800 3674	9/52	66 0800 4007	8/90	66 0800 5048	9/5
66 0800 2460	9/18	66 0800 2807	9/30	66 0800 3011	9/38	66 0800 3213	9/45	66 0800 3377	9/58	66 0800 3555	9/20	66 0800 3680	9/52	66 0800 4015	8/90	66 0800 5052	9/5
66 0800 2463	9/18	66 0800 2810	9/41	66 0800 3014	9/38	66 0800 3216	9/45	66 0800 3380	9/58	66 0800 3557	9/47	66 0800 3683	9/52	66 0800 4024	8/90	66 0800 5056	9/5
66 0800 2466	9/18	66 0800 2813	9/41	66 0800 3016	9/32	66 0800 3218	9/26	66 0800 3386	9/59	66 0800 3558	9/20	66 0800 3686	9/53	66 0800 4057	8/90	66 0800 5060	9/5
66 0800 2471	9/16	66 0800 2816	9/41	66 0800 3016	9/38	66 0800 3219	9/45	66 0800 3389	9/59	66 0800 3561	9/20	66 0800 3695	9/53	66 0800 4061	8/90	66 0800 5064	9/5
66 0800 2472	9/17	66 0800 2819	9/41	66 0800 3020	9/39	66 0800 3221	9/26	66 0800 3392	9/59	66 0800 3563	9/48	66 0800 3699	9/56	66 0800 4065	8/91	66 0800 5068	9/6
66 0800 2474	9/16	66 0800 2822	9/41	66 0800 3023	9/39	66 0800 3222	9/45	66 0800 3395	9/59	66 0800 3564	9/20	66 0800 3710	9/53	66 0800 4069	8/91	66 0800 5072	9/6
66 0800 2475	9/17	66 0800 2825	9/41	66 0800 3026	9/39	66 0800 3224	9/26	66 0800 3401	9/59	66 0800 3566	9/48	66 0800 3711	9/53	66 0800 4073	8/91	66 0800 5074	9/6
66 0800 2477	9/16	66 0800 2831	9/33	66 0800 3032	9/39	66 0800 3225	9/45	66 0800 3407	9/58	66 0800 3567	9/20	66 0800 3713	9/53	66 0800 4077	8/91	66 0800 5076	9/6
66 0800 2478	9/18	66 0800 2834	9/33	66 0800 3035	9/39	66 0800 3228	9/46	66 0800 3410	9/58	66 0800 3569	9/48	66 0800 3716	9/53	66 0800 4081	8/91	66 0800 5136	9/6
66 0800 2480	9/17	66 0800 2843	9/39	66 0800 3036	9/40	66 0800 3230	9/28	66 0800 3413	9/58	66 0800 3570	9/21	66 0800 3717	9/54	66 0800 4085	8/91	66 0800 5500	8/45

Bestell-Nr.	Seite
66 0800 5504	8/48
66 0800 5508	8/48
66 0800 5509	8/61
66 0800 5512	8/48
66 0800 5600	8/54
66 0800 5604	8/54
66 0800 5608	8/54
66 0800 5800	8/67
66 0800 5804	8/67
66 0800 5808	8/67
66 0800 5812	8/67
66 0800 5816	8/67
66 0800 5820	8/67
66 0800 5824	8/67
66 0800 5828	8/67
66 0800 5832	8/67
66 0800 5836	8/67
66 0800 5840	8/67
66 0800 5844	8/67
66 0800 6000	8/69
66 0800 6004	8/69
66 0800 6008	8/69
66 0800 6012	8/69
66 0800 6016	8/69
66 0800 6020	8/69
66 0800 6022	8/92
66 0800 6024	8/69
66 0800 6026	8/92
66 0800 6028	8/69
66 0800 6030	8/92
66 0800 6032	8/69
66 0800 6034	8/92
66 0800 6036	8/69
66 0800 6038	8/92
66 0800 6040	8/69
66 0800 6042	8/92
66 0800 6044	8/69
66 0800 6224	8/71
66 0800 6428	9/23
66 0800 6432	9/23
66 0800 6436	9/23
66 0800 6440	9/23
66 0800 6444	9/23
66 0800 6448	9/23
66 0800 6452	9/23
66 0800 6456	9/23
66 0800 6460	9/23
66 0800 6464	9/23
66 0800 6468	9/23
66 0800 6472	9/23
66 0800 6476	9/23
66 0800 6480	9/23
66 0800 6484	9/23
66 0800 6485	9/24
66 0800 6488	9/23
66 0800 6489	9/24
66 0800 6491	9/24
66 0800 6492	9/23
66 0800 6496	9/23
66 0800 6606	9/26
66 0800 6609	9/26
66 0800 6612	9/26
66 0800 6615	9/26
66 0800 6620	9/26
66 0800 6623	9/27
66 0800 6626	9/27
66 0800 6635	9/27
66 0800 6638	9/27
66 0800 6641	9/27
66 0800 6644	9/27

Bestell-Nr.	Seite
66 0800 6647	9/27
66 0800 6800	9/27
66 0800 6803	9/27
66 0800 6806	9/27
66 0800 6809	9/27
66 0800 6812	9/27
66 0800 6815	9/27
66 0800 6818	9/27
66 0800 6821	9/27
66 0800 6824	9/27
66 0800 6830	9/27
66 0800 6833	9/27
66 0800 6836	9/27
66 0800 6839	9/27
66 0800 6842	9/27
66 0800 6845	9/27
66 0800 6848	9/27
66 0800 6851	9/27
66 0800 6854	9/27
66 0800 6857	9/27
66 0800 6860	9/27
66 0800 6900	9/33
66 0800 6903	9/33
66 0800 6906	9/33
66 0800 6909	9/33
66 0800 6912	9/33
66 0800 6915	9/33
66 0800 6916	8/84
66 0800 6919	8/84
66 0800 6922	8/84
66 0800 6925	8/84
66 0800 6928	8/84
66 0800 6931	8/84
66 0800 6934	8/84
66 0800 6937	8/84
66 0800 6940	8/85
66 0800 6943	8/85
66 0800 6946	8/85
66 0800 6949	8/85
66 0800 6952	8/85
66 0800 6955	8/85
66 0800 6958	8/85
66 0800 6961	8/85
66 0800 6964	8/85
66 0800 6967	8/85
66 0800 6970	8/85
66 0800 6973	8/85
66 0800 6976	8/85
66 0800 6979	8/86
66 0800 6982	8/86
66 0800 6985	8/86
66 0800 6988	8/86
66 0800 6991	8/86
66 0800 6994	8/86
66 0800 7000	9/34
66 0800 7003	9/34
66 0800 7006	9/34
66 0800 7100	9/34
66 0800 7103	9/34
66 0800 7106	9/34
66 0800 7109	9/34
66 0800 7112	9/34
66 0800 7115	9/34
66 0800 7200	9/35
66 0800 7206	9/35
66 0800 7207	8/11
66 0800 7209	9/35
66 0800 7212	9/35
66 0800 7214	8/11
66 0800 7215	9/35

Bestell-Nr.	Seite
66 0800 7218	9/35
66 0800 7221	9/35
66 0800 7222	8/11
66 0800 7224	9/35
66 0800 7226	8/11
66 0800 7228	8/12
66 0800 7235	8/12
66 0800 7242	8/12
66 0800 7249	8/13
66 0800 7256	8/13
66 0800 7263	8/13
66 0800 7270	8/13
66 0800 7277	8/13
66 0800 7284	8/13
66 0800 7291	8/13
66 0800 7298	8/13
66 0800 7305	8/13
66 0800 7312	8/13
66 0800 7319	8/13
66 0800 7326	8/13
66 0800 7333	8/13
66 0800 7340	8/13
66 0800 7347	8/13
66 0800 7354	8/13
66 0800 7500	8/32
66 0800 7507	8/32
66 0800 7514	8/32
66 0800 7521	8/32
66 0800 7528	8/32
66 0800 7535	8/32
66 0800 7542	8/32
66 0800 7549	8/32
66 0800 7556	8/32
66 0800 7700	8/33
66 0800 7707	8/33
66 0800 7714	8/33
66 0800 7721	8/34
66 0800 7728	8/34
66 0800 7735	8/34
66 0800 7742	8/35
66 0800 7749	8/34
66 0800 7756	8/34
66 0800 8300	8/40
66 0800 8307	8/40
66 0800 8314	8/40
66 0800 8321	8/40
66 0800 8328	8/40
66 0800 8335	8/40
66 0800 8337	8/41
66 0800 8342	8/40
66 0800 8349	8/40
66 0800 8356	8/40
66 0800 8363	8/40
66 0800 8370	8/40
66 0800 8377	8/40
66 0800 8384	8/40
66 0800 8391	8/40
66 0800 8398	8/40
66 0800 8405	8/40
66 0800 8412	8/40
66 0800 8419	8/40
66 0800 8500	8/40
66 0800 8507	8/41
66 0800 8514	8/41
66 0800 8521	8/41
66 0800 8600	8/42
66 0800 8607	8/42
66 0800 8614	8/42
66 0800 8621	8/42
66 0800 8628	8/43

Bestell-Nr.	Seite
66 0800 8635	8/43
66 0800 8642	8/43
66 0800 8649	8/43
66 0800 8800	8/44
66 0800 8807	8/44
66 0800 8814	8/44
66 0800 8821	8/44
66 0800 8828	8/44
66 0800 8835	8/44
66 0800 8842	8/44
66 0800 8849	8/44
66 0800 8856	8/44
66 0800 8863	8/44
66 0800 8870	8/44
66 0800 8877	8/44
66 0800 8884	8/44
66 0800 8891	8/44
66 0800 8898	8/44
66 0800 8905	8/44
66 0800 8912	8/44
66 0800 8919	8/44
66 0800 8926	8/44
66 0800 9100	8/44
66 0800 9107	8/44
66 0800 9114	8/44
66 0800 9121	8/44
66 0800 9128	8/44
66 0800 9135	8/44
66 0800 9142	8/44
66 0800 9149	8/44
66 0800 9156	8/44
66 0800 9163	8/44
66 0800 9170	8/44
66 0800 9177	8/44
66 0800 9184	8/44
66 0800 9191	8/44
66 0800 9198	8/44
66 0800 9205	8/44
66 0800 9212	8/44
66 0800 9219	8/44
66 0800 9226	8/44
66 0800 9233	8/44
66 0800 9240	8/44
66 0800 9247	8/44
66 0800 9254	8/44
66 0800 9261	8/44
66 0800 9268	8/44
66 0800 9275	8/44
66 0800 9282	8/44
66 0800 9289	8/44
66 0800 9296	8/44
66 0800 9303	8/44
66 0800 9310	8/44
66 0800 9317	8/44
66 0800 9324	8/44
66 0800 9331	8/44
66 0800 9338	8/44
66 0800 9345	8/44
66 0800 9352	8/44
66 0800 9359	8/44
66 0800 9366	8/44
66 0800 9600	8/68
66 0800 9607	8/68
66 0800 9614	8/68
66 0800 9621	8/68
66 0800 9628	8/68
66 0800 9635	8/68
66 0800 9642	8/68
66 0800 9649	8/68
66 0800 9656	8/68

Bestell-Nr.	Seite
66 0801 0001	8/74
66 0801 0007	8/74
66 0801 0015	8/74
66 0801 0022	8/74
66 0801 0028	8/75
66 0801 0035	8/75
66 0801 0042	8/75
66 0801 0049	8/76
66 0801 0056	8/76
66 0801 0063	8/76
66 0801 0071	8/76
66 0801 0078	8/76
66 0801 0085	8/77
66 0801 0092	8/77
66 0801 0099	8/77
66 0801 0106	8/77
66 0801 0112	8/77
66 0801 0119	8/77
66 0801 0127	8/78
66 0801 0134	8/78
66 0801 0141	8/78
66 0801 0200	8/83
66 0801 0207	8/83
66 0801 0221	8/83
66 0801 0400	8/94
66 0801 0403	8/94
66 0801 0406	8/94
66 0801 0409	8/94
66 0801 0412	8/94
66 0801 0415	8/94
66 0801 0418	8/94
66 0801 0421	8/94
66 0801 0424	8/94
66 0801 0427	8/94
66 0801 0430	8/94
66 0801 0433	8/94
66 0801 0436	8/94
66 0801 0439	8/94
66 0801 0442	8/94
66 0801 0445	8/94
66 0801 0448	8/94
66 0801 0451	8/94
66 0801 0454	8/94
66 0801 0457	8/94
66 0801 0600	8/93
66 0801 0603	8/93
66 0801 0606	8/93
66 0801 0609	8/93
66 0801 0612	8/93
66 0801 0615	8/95
66 0801 0618	8/95
66 0801 0621	8/95
66 0801 0624	8/95
66 0801 0627	8/95
66 0801 0630	8/95
66 0801 0633	8/95
66 0801 0636	8/95
66 0801 0639	8/95
66 0801 0642	8/95
66 9905 3351	1/421
66 99082182	1/91



BLINDNIETMUTTERNGERÄTE
AB SEITE 1/357



MALERWERKZEUGE
AB SEITE 1/398



MAULSCHLÜSSEL
AB SEITE 1/2



MESSER
AB SEITE 1/251



LASERMESSTECHNIK
AB SEITE 2/12



LEUCHTLUPEN
AB SEITE 2/83



MESSSCHIEBER/MESSZEUGSÄTZE
SEITE 2/44



REISSNADELN UND STREICHMASSE
SEITE 2/41



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN
AB SEITE 3/39



KREISSÄGEBLÄTTER
AB SEITE 3/17

MONOZERSPANUNG
AB SEITE 3/46



SCHLEIFBÄNDER
AB SEITE 3/304



ATEMSCHUTZMASKEN
AB SEITE 4/165



JACKEN
AB SEITE 4/49



KOPFSCHUTZ
AB SEITE 4/196



SICHERHEITSSCHUHE
AB SEITE 4/5



REGALE
AB SEITE 5/14



SICHERHEITSKENNZEICHNUNG
AB SEITE 5/144



STEIGTECHNIK
AB SEITE 5/23



TRANSPORT
AB SEITE 5/92



KANNEN, MESSBECHER, TRICHTER
AB SEITE 6/2



KLEBSTOFFE
AB SEITE 6/32



PISTOLEN- UND SCHAUMREINIGER
AB SEITE 6/31



WARTUNGSPRODUKTE
AB SEITE 6/50



DÜBEL
AB SEITE 7/61



GRIFFE/KNÖPFE
AB SEITE 7/84



KETTEN UND SEILE
AB SEITE 7/70



SCHLÖSSER
AB SEITE 7/86



KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN
AB SEITE 8/2



KOMPRESSOREN
AB SEITE 8/45



PUMPEN UND ZUBEHÖR
AB SEITE 8/87



ROLLSTÄNDER
AB SEITE 8/15



PROPANGERÄTE UND ZUBEHÖR
AB SEITE 9/56



SCHWEISSERSCHUTZ UND ZUBEHÖR
AB SEITE 9/25



SCHWEISSINVERTER
AB SEITE 9/2



SCHWEISSSTÄBE-/DRÄHTE
AB SEITE 9/18

Meesenburg est. 1758

Kompetenzpartner für das Handwerk

Jetzt bestellen!
meesenburg.shop

Online bestellen – 24 Stunden / 7 Tage
die Woche Abholung in Ihrem Fachmarkt

Meesenburg Großhandel KG Westerallee 162 | 24941 Flensburg | Tel.: +49 461 5808 2000 | info@meesenburg.de

Änderungen vorbehalten. Stand: Dezember 2020