

KNALLER-PREISE gültig bis 30.06.2021

Abinden Garten. Abinden





Makita Akkugeräte Seite 2-7



Baumschnitt Seite 8–10



Bodenbearbeitung Seite 11-16



Bewässerung Seite 17–18



Zaunpflege Seite 19



Brennholz Seite 20-21



Gartenfreizeit Seite 22



Gartenbeleuchtung Seite 23











Akku-Rasenmäher DLM460Z

Lieferumfang: Grasfangkorb kpl., Sichelmesser, Mulchkeil, Steckschlüssel, ohne Akku und ohne Ladegerät

- Akkuspannung 2 x 18 V
- · Leerlaufdrehzahl 2.500-3.300 min-1
- Schnittbreite 46 cm
- Schnitthöhenbereich 20-75 mm
- Grasfangkorb 60 l
- · 3 in 1 Mähen, Sammeln, Mulchen



Lieferbar Anfang April

Akku-Rasenmäher DLM462Z

Lieferumfang: Grasfangkorb, Mulchkeil, Sichelmesser, 2 x Steckschlüssel, ohne Akku und ohne Ladegerät

- Akkuspannung 2 x 18 V
- Leerlaufdrehzahl 2.500-3.300 min-1
- · Schnittbreite 46 cm
- Schnitthöhenbereich 20-100 mm
- Stufenloser Radantrieb
- 4 Akku Steckplätze
- Grasfangkorb 60 I
- 3 in 1 Mähen, Sammeln, Mulchen





Akku-Heckenschere DUH523Z

Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter für Scherblatt, ohne Akku und ohne Ladegerät

- Akkuspannung 18 V
- · Leerlaufschlagzahl 2.700 min-1
- Schnittlänge 520 mm
- Max. Schnittleistung 15 mm
- Gewicht 3,0-3,4 kg
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige



Akku-Kettensäge DUC353Z

Lieferumfang: Sägeschiene 35 cm, Sägekette, Kettenschutz, ohne Akku, ohne Ladegerät

- · Akkuspannung 2 x 18 V
- Kettengeschwindigkeit 20 m/s
- · Kettenteilung 3/8"
- Tank Kettenöl 0,2 l
- Mit Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung
- · Mit Akku-Kapazitätsanzeige





Akku-Gas- und Strauchschere DUM604ZX

Lieferumfang: Grasscherblatt, Schnittgutsammler, Scherblatt kpl., Scherblattschutz Messerseite, Schnittgutsammler, ohne Akku und ohne Ladegerät

- Akkuspannung 18 V
- · Leerlaufschlagzahl 2.500 min-1
- · Schnittkreis 160 mm
- Gewicht 1,4-1,8 kg
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere



Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.





1-Fadenkopf Tap&Go

 Fadenstärke 1,6 mm, rund für DUR 181 Z





Akku-Freischneider DUR369AZ

Lieferumfang: 2-Fadenkopf Tap&Go, Grasschneideblatt, Messerkopf Kunststoff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche, ohne Akku und ohne Ladegerät

- Akkuspannung 2 x 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-4.600/5.500/7.000 min-1
- Schnittkreis 255/305/430 mm
- Gewicht 5,9-6,5 kg

€ 269,-Art.-Nr. 9123809

Lieferbar Anfang April

Akku-Rasentrimmer DUR181Z

Lieferumfang: Schultergurt einfach, Mähfäden rund, ohne Akku und ohne Ladegerät

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 7.800 min-1
- · Schnittkreis 260 mm
- Fadenstärk 1,65 mm
- Gewicht 2,8-3,1 kg
- Teleskop-Schaft
- · Schneidkopf in 5 Stufen neigbar











Lieferbar Anfang April

Akku-Gebläse DUB186Z

Lieferumfang: Gebläsedüse, ohne Akku und ohne Ladegerät

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-18.000 min-1
- Blaskraft 2,5 N
- Luftvolumen 192 m³/h
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen



Akku-Gebläse DUB362Z

Lieferumfang: Blasrohr Endstück rund, ohne Akku und ohne Ladegerät

- Akkuspannung 2 x 18 V
- · Leerlaufdrehzahl 11.400-21.500 min-1
- Blaskraft 3,7/5,6/7,8/9,8/11,6/14,4 N
- Luftvolumen 13,4 m³/min, 804 m³/h
- Mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit
- Geräuscharm
- · 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr







Doppelschnellladegerät

- Geeignet für Akkus der LXT Serie mit 14,4 V und 18 V
- Akkutyp Li-lon
- · Ladezeit 2,0 Ah 24 min
- Ladezeit 3,0 Ah 22 min
- · Ladezeit 4,0 Ah 36 min
- · Ladezeit 5,0 Ah 45 min
- · Ladezeit 6,0 Ah 55 min
- · Länge des Netzkabels 2,0 m





Akku BL1850B

- 18 Volt 5,0 Ah
- Li-lon
- · Ladezeit 45 min





Power Source-Kit Li 18V/5,0 Ah

Bestehend aus:

- 2 x Akku BL1850B
- 1 x Ladegerät
- 18 Volt 5,0 Ah
- Li-lon





Power Source-Kit Li 18V/5,0 Ah

Bestehend aus:

- 4 x Akku BL1850B
- 1 x Doppelschnellladegerät
- 18 Volt 5,0 Ah
- Li-lon







Alu-Mehrzweckleiter, 3-tlg.

- · Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- · Breite Quertraverse für sicheren Stand

Alu-Mehrzweckleiter	ArtNr. 170352	ArtNr. 170353	ArtNr. 228511
Sprossenanzahl	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Länge ausgeschoben (m)	6,35	7,75	8,85
Länge eingeschoben (m)	2,65	3,20	3,80
Arbeitshöhe (m)	7,55	8,95	10,05
Senkrechte Höhe (m)	6,00	7,30	8,35
Als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	4,60	5,45	6,25
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,20
Preis	€ 265,-	€ 342,80	€ 439,-



E-COLL

Universal-Drucksprüher 1,5 Liter

- · Kunststoffbehälter mit Füllskala
- · Leichtgängige Nylonpumpe
- Sicherheitsventil
- FPM-Dichtung
- Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils
- · Kunststoffdüse, verstellbar





Drucksprühgerät 5 Liter

- Ergonomisches Abstellventil mit Filter und Kontrollmanometer schont das Handgelenk. Filter ist leicht zu reinigen und schützt die Düse vor Verstopfung.
- Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen
- Fuß mit Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen
- Wandhalterung zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung des Gerätes
- Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter
- Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick
- Inkl. Servicegutschein. Erhalten Sie von MESTO einen kostenlosen Service Ihres Sprühgerätes
- · Leergewicht 2,5 kg







Drucksprühgerät Prima 5

- Behältermaterial Kunststoff
- · Leistungsstarke Druckpumpe
- Füllinhalt 5,0 Liter
- Gewicht 1,6 kg
- Betriebsdruck max. 3 bar
- Kolbenmanometer mit integriertem Sicherheitsventil
- Tragriemen, schultertragbar
- Sicherheits-/Entlüftungsventil
- Füllmengenkontrolle durch transparenten Sichtstreifen
- Messing-Sprühlanze
- Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse
- Einfülltrichter





Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.









Universal Amboss-Schere 1105

- · 40 mm Schnittlänge
- Geeignet für: Holz, Kunststoff, Gummi, PVC, Leder, Profile, Leisten, Rohre, Schläuche







Rebenschere 2

- Zum Schneiden von frischem Holz, Obstbäume, Zierpflanzen
- Gesamtlänge 215 mm
- · Griffe aus geschmiedetem Aluminium
- Mit Gummistoßdämpfer und Puffer zur Schonung des Handgelenkes
- Klinge mit Drahtabschneider, Saftrille, vernieteter Gegenklinge





FISKARS

Rollgriff-Gartenschere, Amboss PowerGEAR P941

- Zum Schneiden von trockenen Zweigen und Ästen bis zu Ø 26 mm
- · Gesamtlänge 215 mm
- Oberer Griff mit komfortabler, rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt
- Antihaftbeschichtete, auswechselbare Klinge aus hochwertigem Stahl





FISKARS®

SingleStep Bypass-Astschere L28

- · Zum Schneiden von frischem Holz
- · Leichte, stabile Griffe aus Kunststoff
- Schnittstärke 35 mm
- · Antihaftbeschichtete Klingen aus gehärtetem Stahl
- · Länge 500 mm





FISKARS®

Bügelsäge SW 30

- Zum Sägen von feuchtem Holz
- · Länge 620 mm
- Ergonomischer Griff mit Fingerschutz
- Sägeblattschutz



FISKARS®

Bypass-Schneidgiraffe UPX82

- · Zum Schneiden von frischem Grün
- 1,8 m Stiellänge ermöglicht Gesamtreichweite von ca. 3,5 m
- Antihaftbeschichtete obere Klinge
- · Rutschfeste Griffe
- Schneidkopf um ca. 230° drehbar
- · Schnittstärke 32 mm
- Länge 1.580 mm



FISKARS®

Teleskop-Schneidgiraffe + Adapter-Baumsäge UPX86

Teleskopschneidgiraffe UPX86

- Für frisches Holz bis Ø 32 mm
- Schneiden bis 6 m Höhe Teleskopstiel
- Rutschfeste Beschichtung am Ziehgriff und am Stielende
- · Klingenlänge 230 mm
- Teleskopierbar 2.400-4.000 mm
- Gewicht 1,9 kg





Adapter-Baumsäge

- Zum Sägen von Ästen bis zu Ø 80 mm
- Stoßgehärtetes, hochwertiges Stahlblech
- Stabiler Befestigungsmechanismus

€ 99,90 Art.-Nr. 9127526





Teleskop-Amboss-Astschere

- Mit Hebelübersetzung zur Kraftersparnis um bis zu 30 %
- · Hochwertige Stahlklingen
- Antihaftbeschichtet
- · Schnittstärke 40 mm
- Teleskopierbar 680-930 mm
- · Schnittlänge 210 mm








Hebel-Heckenschere

- Präzisionsgeschliffen, antihaftbeschichtete Klinge
- Teleskopierschenkel aus Aluminium
- Rutschfeste und gepolsterte Komfortgriffe
- Schnittlänge 220 mm
- Teleskopierbar 650-850 mm
- Gesamtlänge 650-990 mm





Sicherheitsverschluss





Klappbare Baumsäge Nr. 600

- · Zum Schneiden aller Hölzer
- Blattlänge 160 mm
- · Blatt verchromt
- Sicherheitssperrklinge





Hochdruckreiniger GHP 5-55

Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter und mobiler Allrounder für den täglichen Einsatz

Lieferumfang: Bosch-Pistole, verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

- · Nenneingangsleistung 2.200 W
- Betriebsdruck 115 bar
- · Max. Druck 130 bar
- Max. Zulauftemperatur 50° C
- Schlauchlänge 8 m
- Nennfördermenge 500 l/h
- Max. Durchfluss 520 l/h
- Motortyp Induktion

€ 335,-Art.-Nr. 420807

Lieferbar Anfang April

Hochdruckreiniger GHP 5-75 X

Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und praktischer Schlauchtrommel

Lieferumfang: Bosch-Pistole, Rotordüse, verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

- Nenneingangsleistung 2.600 W
- Betriebsdruck 140 bar
- Max. Druck 185 bar
- \bullet Max. Zulauftemperatur 50° C
- Schlauchlänge 10 m
- Nennfördermenge 500 l/h
- Max. Durchfluss 570 l/h
- Motortyp Induktion



Lieferbar Anfang April





ONILITISK

Handkehrmaschine SW 200

Für schnelle und einfache Reinigung von Innen- und Außenbereichen

Lieferumfang: Filter, Kehrwalze, Seitenbesen

- · Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. 1920/960 m²/h
- Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. 2800/1400 m²/h
- · Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen 700 mm
- Kehrgutbehälter 38 I
- · Hauptkehrwalze 480 mm
- · Gewicht 19,5 kg

Praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb. Kein Motor und keine Batterie












2-in1-Kantenschneider **Cut & Brush**

- · Bürstenaufsatz mit Federstahlscheibe und Bürste zur Reinigung von Steinkanten
- · Geschlitzte und verschränkte Federstahlscheibe (Ø 150 mm, Breite 1 mm) rechts/links von der Bürste montierbar für flexiblen Einsatz
- · Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung und Schutzhaube für sauberes Arbeiten
- Maße (BxØ) 50 x 100 mm





Steinbürste Medium

- · Zur Reinigung von Steinoberflächen
- Geeignet zum Abtragen von groben Verschmutzungen wie Moos und Grün-
- Maße (HxBxT) 17 x 11 x 11 mm
- Material Nylon (medium)





Steinbürste PRO

- · Zur kraftvollen Reinigung von Steinoberflächen
- Geeignet zur Behandlung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Flechten
- Für unempfindliche/robuste Oberflächen
- Maße (BxØ) 165 x 100 mm
- · Material Stahldraht (Messingbeschichtet)





Holzbürste Universal

- · Optimiertes Bürstenprofil zur Säuberung von Rillen und Zwischenräumen
- · Geeignet für Weich- und Hartholzprofile sowie WPC-Materialen (Holz-Polymer-Werkstoffe)
- Maße (HxBxT) 17 x 11 x 11 mm
- Material Nylon



Reinigungsbürste PowerBrush speedcontrol 400 W

- · Für die randnahe Oberflächenreinigung für Stein- und Holzoberflächen
- Stufenlose Drehzahlregelung (450–1000)
- · Durchzugsstarker Elektromotor
- · Rechts-/Linkslauf für flexiblen Einsatz
- · 180° drehbarer Bürstenkopf
- · Umlaufender Spritzschutz
- · Innovatives Einarmdesign plus Seitenbürste
- · Kompatibel zum MultiBrush Zubehör plus separat wechselbarer Seitenborsten
- Kabelzugentlastung
- · Zweithandgriff einstellbar
- · Inklusive Nylon-Bürstenwalze (Ø 100 x 165 mm) plus individuell einsetzbarer Seitenbürste (Ø 100 x 50 mm)

Art.-Nr. 9127528









Kniekissen

- Maße 450 x 270 x 230 mm
- Grau/schwarz





Anwärmbrenner-Garnitur

Bestehend aus:

Lieferumfang: Filter, Kehrwalze, Seitenbesen

- 1 Propan-Brennergriff mit langem Momenthebel
- 1 Brennereinsatz mit Luftanpassung Ø 60 mm
- 1 Verbindungsrohr 600 mm
- 1 Kleinregler 0,5–4 bar mit Kombianschluss für 5- bis 33-kg-Flaschen
- · 1 Schlauchbruchsicherung
- 1 HD-Schlauch 5 m, G 3/8" LH



FISKARS

Xact™ Unkrautstecher

- Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel
- Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme dank patentiertem Mechanismus
- Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs
- Hoher Komfort durch ergonomischen Griff
- Maße (HxLxB) 90 x 1000 x 300 mm





Unkrautstecher Rex Premium

- Gehärtet
- Eschenholzstiel
- Gesamtlänge 1.020 mm
- Stiellänge 800 mm
- · Gewicht 440 g





Gartenkralle Gold®

- · Kultiviert, lockert, belüftet
- Ergonomischer Vinylgriff
- Diamantförmige Zinken
- Patentierte Konstruktion
- Pulverbeschichteter Stahl







Fugenbürste mit Kratzer

- Stiellänge 1.500 mm
- Stabile Ausführung
- · Borsten aus Spezialstahl in V-Stellung angeordnet
- Mit robustem Metalldorn zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz in Fugen
- · Mit Aufhängeloch









Plattenfugenreiniger

- · Zum Entfernen von Unkraut und Moos in Plattenfugen
- · Geschliffene Stahlklinge
- Griff Kunststoff





Industriehandfeger

- · Äußerer Elaston-Kran für groben Schmutz
- Weiche PET-Einlage für feinen Schmutz
- · Länge 29 cm





Kratzbesen

- · Für hartnäckige Verschmutzungen im Outdoorbereich
- Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter
- · Borsten Elaston mit Stahldraht-Einlage
- Breite 290 mm







- Feuerverzinkt
- Stabile Ausführung
- · Schaufelbreite-/länge 220/440 mm



Stahldraht-Besen, ohne Stiel

- · Für Garage, Garten und Landwirtschaft
- Robuster Holzkörper aus Buchenholz
- · Besatz aus Flachdraht aus Stahl
- · Mit Stielloch
- · Breite 300 mm





Outdoor-Besen, ohne Stiel

- · Für Garten, Werkstatt und Industrie
- Hochwertiges Material
- Borsten aus Elaston
- · Sattelholz mit Stielloch


ab **€ 4,40**

Art.-Nr. Breite Preis 9082960 400 mm 4,40 € 9082961 600 mm 5,50 €



Landschaftsbesen

- Groß und leicht
- · Aus widerstandsfähigem Kunststoff
- 30 Zinken







Holsteiner Form Sandschaufel

- · Rot, pulverbeschichtet, gehärtet
- ¾ gehoben
- · Ohne Stiel
- Größe 2 / 270 x 250 mm







Straßenrechen, ohne Stiel

- · Schwere Ausführung
- · Zinkenlänge 10,5 cm
- 14 Zinken
- · Breite 350 mm



Holländer Form Sandschaufel

- · Rot, pulverbeschichtet, gehärtet
- ¾ gehoben
- · Ohne Stiel
- Größe 2 / 300 x 250 mm







Papierzange GREIFBOY 50

- · Mit Stahlgriff
- · Eloxiertes Aluminiumrohr
- · Innenliegende Mechanik
- Verzinkter Kopf
- Gehärtete kunststoffumpritzte Greifer
- Greiföffnung 10,5 cm
- · Länge 105 cm





Gerätehalter-Leiste mit 4 Haltern

- Platzsparende Aufbewahrung
- Erweiterbar mit einzelnen Haltern
- Maße (LxBxH) 500 x 55 x 45 mm







Spaten Xact™ rund L

- · Für Arbeiten in normalen Gartenböden
- Ergonomisch und optimaler Komfort: Erleichterte Bodenbearbeitung
- Unterschiedliche Arbeitswinkel der Geräte unterstützen die richtige Körperhaltung
- · D-Griff mit rutschfester Oberfläche
- Verstärktes Blatt und optimale Blattform für eine erhöhte Stabilität
- Geschliffenes Blatt mit Trittschutz zum Graben von Pflanzenlöchern
- Körpergröße des Benutzers 175-195 cm
- Länge 1.200 mm







Gerätestiel

- · Aus Holz, mit Konus
- Rundkopf Ø 28 mm
- Länge 1.500 mm

€ 4,60Art.-Nr. 6601018004



Schaufelstiel

- · Esche, gebogen
- Länge ca. 1.300 mm
- Ø 40/41 mm









Gartenkorb, quadratisch

- · Aus Kunststoff
- · Dreh- und stapelbar
- 4 stabile Tragegriffe
- Fassungsvermögen 25 l
- Tragkraft 25 kg
- Maße (HxØ) 300 x 400 mm



Garten-Abfallsack

- · Polyethylengewebe, extra stark
- Robus, abwaschbar, stapazierfähig, witterungsbeständig
- Guter Stand durch innenliegenden Kunststoff-Verstärkungsring
- Verstärkte Griffe
- Faltbar

Volumen 120 I







Streuwagen

- Zum Ausbringen von Samen, Dünger oder Winterstreugut laut Skala
- · Führungsholm aus Aluminiumrohr
- Steckmontage
- Dosierhebel zur Einstellung der Streumenge
- Stufenlose Streuregulierung
- Standsicher durch Kunststoff-Abstellfüße
- Aus Kunststoff
- Maße 560 x 110 mm
- · Streubreite 45 cm
- Rad-Ø 180 mm
- Fassungsvermögen 12 l







PREMIUM-Gartenabfallsack

Polyethylengewebe, extra stark

- Robust, abwaschbar, strapazierfähig, witterungsbeständig
- Guter Stand durch innenliegenden Kunststoff-Verstärkungsring
- 2 verstärkte Tragegriffe und 1 praktischer, verstärkter Entleerungsgriff
- · Platzsparend faltbar

Volumen 270 L







Handschuhe

- Handschuh aus dünnen Nylon/ Lycrastrick-Actifresh
- Mit PU/Nitril-beschichteten Hand- und Fingerrücken

Art.-Nr. Größe 9073181 9 (L) 9073182 10 (XL) 9073183 11 (XXL)

Preis per Paar

€ 2,20



Wand-Schlauchbox Rollup S

- Der Gartenschlauch ist sofort einsatzbereit
- · Schützt vor Schmutz und Beschädigungen
- Schlauchlänge 15 m



- Max. Druck 4,5 bar
- Max. Ansaughöhe 8 m
- Max. Förderhöhe 45 m
- · Schlauchanschluss G 1"











Hahnverbinder, Kunststoff, mit 34" Innengewinde

· Anschluss für Wasserhahn





Kupplung

- · Zur problemlosen Schlauchverlängerung
- Zum Übergang von 19 mm (3/4")- auf 13 mm (1/2") Schläuche





Schlauchverbinder

- Für 13 mm (1/2") und (5/8")-Schläuche, Kunststoff
- · Lösen der Verbindung durch einfaches Ziehen

PREIS KNALLER

Comfort Aquazoom · Ein idealer Regner zur Bewässe-

rung kleinerer Rechteckflächen

· Beregnete Fläche min. 105 m²

· Beregnete Fläche max. 250 m²

• Reichweite 7 m-17 m • Max. Sprengbreite 15 m



Schlauchverbinder mit Wasserstopp

- Für 13 mm (1/2") und (5/8")- Schläuche, Kunststoff
- · Anschluss am Schlauchende
- Entkuppeln = Wasser stoppt automatisch
- · Zusammenstecken = Wasser frei

Reparator 13 mm

- · Schnelle Schlauchreparatur ohne Werkzeug
- · Beschädigtes Schlauchteil herausschneiden - GARDENA Reparator einsetzen - fertig
- · Komfortablere Handhabung durch bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter
- Ausführung: für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche





Schlauchhalter, Wandmontage

- · 30 mm Stahlrohrgestell
- · Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen

Wasserschlauch Irriflex, gelb

· 5-lagiger Weich-PVC Schlauch

· UV- und witterungsbeständig

• Schlauch-Ø 1/2" / 12,5 mm

· Betriebsdruck 9 bar

· Wandstärke 2,3 mm

Non Torsion Technology (TNT)

Länge

25 m

50 m

Preis

€ 16.20

€ 31,00

- · Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche
- · Aluminium, unlackiert
- (BxHxT) 254 x 108 x 106 mm
- Max. Schlauchaufnahmemenge 45-50 m bei NW 9



Abriebfest

Knickfest

Art.-Nr.

6608006022

6608006026




TRICOFLEX

Metall-Schlauchwagen-Set AquaRoll M

- · Stabiler und robuster Schlauchwagen mit höhenverstellharem Griff
- Stand-Funktion mit speziell geformtem, ausklappbarem Standfuß und Räder-Hochstand für maximale Standfestigkeit beim Ziehen am Schlauch
- · Robuste Metalltrommel mit einteiligen, stabilen Trommelscheiben für zusätzliche Stabilität
- · Verbindung Kurbel/Trommel aus Metall
- · Klappbare Metallkurbel mit Weichkunststoffkomponenten
- · Nachtropfstopp verhindert Auslaufen von Wasser nach Gebrauch
- · Angewinkelter Schlauchanschluss verhindert Abknicken des Schlauches
- · Innovative Frostbeständigkeit für lange Haltbarkeit
- Schlauchtrommel-Kapazität: 13 mm (1/2") 60 m, 15 mm (5/8") 50 m, 19 mm (3/4") 35 m
- · Mit 20 m Classic-Schlauch 13 mm (1/2")

Premium Reinigungsspritze



- · Der Wasserstrahl lässt sich vom Stechstrahl bis hin zum feinen Sprühstrahl variabel
- Stufenlose Regulierung der Wassermenge mit nur einem Finger
- · Arretierbare Auslösetaste für eine dauerhafte Bewässerung





Premium Multibrause

· Wasserstrahlform: Sprühstrahl, Perlstrahl, Sprühnebel, Flachstrahl, Stechstrahl





Premium Gießstab

- · Wasserstrahlform: Sprühstrahl, Stechstrahl, Sprühnebel
- Frostsicher
- · Länge 90 cm









Sikkens Dünnschichtlasur Cetol HSL extra

Zum Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen im Außenbereich. Als Erst- und Renovierungsbeschichtung von Holzbauteilen im Außenbereich.

Eigenschaften:

Cetol HLS extra hat einen hohen UV-Schutz, eine gute Eindringtiefe, ist offenporig, wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, einfach zu verarbeiten.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: 5-35 °C

Verbrauch: 60-80 ml/m² entspricht 13-17 m²/l

Glanzgrad: 35-45 GU/60°

Trockenzeiten: Überstreichbar nach ca. 18–24 Stunden

ArtNr.	Farbe	Gebinde	Preis/Liter
422840	006 Eiche hell	2,5 Liter	€ 16,25
422848	010 Nussbaum	2,5 Liter	€ 16,25
422843	077 Kiefer	2,5 Liter	€ 16,25
304284	006 Eiche hell	1,0 Liter	€ 17,80
304286	010 Nussbaum	1,0 Liter	€ 17,80
304292	077 Kiefer	1,0 Liter	€ 17,80



Pinsel-Set

Mit den 7-teiligen STROXX Pinselset kannst du jeder Fläche den perfekten Anstrich verpassen. Der ergonomische Holzgriff liegt dabei gut in der Hand und unterstützt professionelles Arbeiten auch über längere Zeit.
Mit extra weicher Seidenspitze.

Inhalt:

2 Pinsel 1,5" (38,1 mm)

2 Pinsel 2" (50,8 mm)

1 abgeschrägter Pinsel 2" (50,8 mm)

1 Pinsel 3" (76,2 mm)

1 Rundpinsel 25 mm



€ 14,90 Art.-Nr. 9016404

Sikkens Dickschichtlasur Cetol Filter7 plus

Zum besonders langlebigen Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen im Außenbereich und auf Fensterinnenseiten. Als Zwischen- und Schlussbeschichtung für maßhaltige Holzbauteile (Fenster und Außentüren).

Eigenschaften:

Extrem hohe UV-Beständigkeit und UV-Absorptionsfähigkeit. Daher stark gesteigerter Verwitterungsschutz für die Lasurbeschichtung und darunter liegende Holzoberflächen.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: 5-30 °C

Verbrauch: 60 ml/m² entspricht 17 m²/l

Glanzgrad: 35-45 GU/60°

Trockenzeiten: Überstreichbar nach ca. 16 Stunden

ArtNr.	Farbe	Gebinde	Preis/Liter
422827	006 Eiche hell	2,5 Liter	€ 22,50
422831	010 Nussbaum	2,5 Liter	€ 22,50
422829	077 Kiefer	2,5 Liter	€ 22,50
304266	006 Eiche hell	1,0 Liter	€ 24,50
304268	010 Nussbaum	1,0 Liter	€ 24,50
304271	077 Kiefer	1,0 Liter	€ 24,50



Nölle Handwerker – Lasurpinsel

Handwerker-Lasurpinsel, dunkle Polyesterborste, für hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Messingzwinge, zweifarbiger Stiel

ArtNr.	Größe	Borstenlänge	Preis
6601024334	25 mm	52 mm	€ 1,90
6601024340	50 mm	57 mm	€ 2,20
6601024343	60 mm	57 mm	€ 2,50
6601056803	80 mm	60 mm	€ 3,20
6601056806	100 mm	52 mm	€ 3,90

ab **€ 1,90**



Wippkreissäge HWS 720

Große Schnittleistungen durch leistungsstarken Motor Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 700 mm, Z 42

Technische Daten:

Arbeitshöhe 850–1.150 mm
Wippenauflage 735 mm
Länge ca. 1.270 mm
Breite/Tiefe ca. 730 mm
Höhe ca. 1.130 mm
Gewicht ca. 100 kg

Antriebsart Elektromotor mit Direktantrieb

Aufnahmeleistung 4,5 kW Anschlussspannung 400 V Netzfrequenz 50 Hz Sägeblatt-Ø 700 mm

Schnittleistung

Wippe Rundholz 240 mmWippe Scheitholz 370 x 240 mm





Brennholzspalter HSE 11-1100

Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz. Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme.

Technische Daten:

ca. 1.440 mm Länge Breite/Tiefe ca. 1.330 mm Höhe ca. 2.280 mm Gewicht ca. 172,5 kg Antriebsart Elektromotor Aufnahmeleistung 3.3 kW Anschlussspannung 400 V Netzfrequenz 50 Hz Spaltkraft max. 9.9 t Spaltlänge min. 560 mm 1040 mm Spaltlänge max. Spaltgutdurchmesser min. 100 mm Spaltgutdurchmesser max. 300 mm









Ergonomische Bügelsäge

Nr. 332-21-51

Spitz zulaufende Bügelsäge für leichteres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit ergonomischem Griff, Knöchelschutz und leicht bedienbarem Spannmechanismus.

· Blattlänge 530 mm







Bügelsäge mit 2-K-Griff

Eigenschaften:

- · Blattlänge 762 mm
- Ohne Handschutz
- · Mit Spannhebel
- · Gehärtete Zähne
- Hobelverzahnung





Spalt-Axt X21-L

- Keilförmiges Blatt zum Spalten großer Stammstücke
- Extra scharfe Klinge aus doppelt gehärtetem Stahl mit hochwertiger Außenbeschichtung
- Langlebiger Stiel aus wetterbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- · Länge 760 mm
- Kopfgewicht 1.090 g





FISKARS®

Universalaxt X10-S

- Zum Tischlern, Bauen und leichten Hacken von Anmachholz
- Extra scharfe Klinge aus doppelt gehärtetem Stahl mit hochwertiger Außenbeschichtung
- Langlebiger Stiel aus wetterbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- · Länge 480 mm
- Kopfgewicht 840 g







Ochsenkopf Holzspalthammer OX 35 E, mit Eschenstiel

Holzspalthammer mit geschmiedetem Hammerkopf, mit Wendenase und extragroßer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen, mit hochwertigem 850-mm-Eschenstiel in Knauf-Form.

Kopfgewicht 3.000 gSchneidenbreite 70 mmStiellänge 850 mm







Nageleisen Power Bar

Extrem robustes Nageleisen mit extrem haltbarem, ovalen Schaft. Eine Seite mit breiter Schneide, die andere Seite mit gebogener Klaue. Mit polierten Arbeitsenden.

Eigenschaften:

- Ovaler Schaft
- Breite Schneide
- Gebogene KlauePolierte Arbeitsenden

ab **€ 16,30**

ArtNr.	Länge	Ø	Gewicht	Preis
6601012671	600 mm	44 mm	2.100 g	€ 16,30
6601012674	900 mm	44 mm	3.100 g	€ 21,40



1 Werkzeug – 1000 Möglichkeiten

Trocknen, Löten, Schweißen, Formen, Lösen

alles kein Problem.

Hilft beim Grill anfeuern, Farbe auslösen, Unkraut entfernen, Kabel schrumpfen, Leitungen abtauen und, und, und...

Technische Daten:

Leistung 1.800 W

Netzanschluss220-230V / 50-60 HzTemperatureinstellung2-stufig, 300 / 550 °CLuftstrom2-stufig, 350 / 450 l/min

Heizelement Mikanitheizung

Thermosicherung ja

Abmessung L 252 x B 85,5 x H 200 mm

Gewicht 717 g Kabellänge 2,2 m



Handgefertigte Grillzange aus Buche

• Länge 55 cm





Holzkohle "Sommerhit"

• 2,5 kg – Sack





• 43 cm Feuerschale, Kochhöhe 78 cm

Holzkohle "Sommerhit"

*10 kg - Sack Art.-Nr. 9123881

Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.







LED Wegeleuchte Spot Way


Wegeleuchte mit Wow-Effekt.

Lieferumfang: 2,5 m Netzkabel, inkl.

Leuchtmittel GU 10-LED.

- · Vertikal und horizontal schwenkbare Bodenstrahler
- · Mit Dämmerungsautomatik
- Abmessungen 226 x 140 x 572 mm (LxBxH)
- 230 Volt / 7 Watt
- · Lichtstrom 520 lm
- · Farbtemperatur 3000 K
- Schutzart IP44
- · Schutzklasse II
- · Aluminium Gehäuse






LED Stecklicht Spot Garden

Der "Spot Garden Night Automatic" setzt Grünflächen ins rechte Licht. Lieferumfang: 2,5 m Netzkabel,

- inkl. Leuchtmittel.
- · Mit Dämmerungsautomatik • 90° vertikal schwenkbar
- Abmessungen (LxBxH) 140 x 69 x 369 mm
- 230 Volt / 7 Watt
- · Lichtstrom 520 lm
- Farbtemperatur 3000 K
- Schutzart IP44
- Schutzklasse II.
- · Aluminium Gehäuse





LED - Sensor-Außenleuchte GL 80 LED iHF

Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel (Steinel LED-System nicht

- Mit Bewegungsmelder versteckter iHF-Sensor (160°) mit



