



forum

30

Made in Germany

forum  
Professional Solutions



**BAU-/GARTENWERKZEUGE**

SEITE 1/357



**BESCHRIFTUNG**

SEITE 1/372



**BLINDNIETMUTTERNGERÄTE**

SEITE 1/325



**FEILEN**

SEITE 1/279



**FORSTWERKZEUGE**

SEITE 1/355



**HANDMEISSEL**

SEITE 1/271



**HÄMMER**

SEITE 1/260



**MALERWERKZEUGE**

SEITE 1/378



**MAULSCHLÜSSEL**

SEITE 1/2



**MESSER**

SEITE 1/227



**PARALLELSCHRAUBSTÖCKE**

SEITE 1/293



**PINZETTEN**

SEITE 1/223



**SANITÄRWERKZEUGE**

SEITE 1/240



**SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL**

SEITE 1/226



**SCHEREN**

SEITE 1/286



**SCHLAGSCHNÜRE**

SEITE 1/370



**SCHRAUBENDREHER**

SEITE 1/86



**SPACHTEL UND SCHABER**

SEITE 1/368



**WERKSTATTWAGEN**

SEITE 1/42



**ZANGEN**

SEITE 1/153

## Doppel-Maulschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

Lieferung: Im Karton.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	66 0100 0328	18,15
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	66 0100 0331	29,40
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	66 0100 0334	43,60

(027E)

## Doppel-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 1010



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6 x 7	123	66 0100 0235	1,55
8 x 9	143	66 0100 0238	2,38
8 x 10	144	66 0100 0241	2,38
9 x 10*	160	66 0100 0244	2,33
10 x 11	160	66 0100 0247	2,38
10 x 13	172	66 0100 0250	2,45
12 x 13	172	66 0100 0253	2,60
12 x 14	176	66 0100 0256	3,38
13 x 15	178	66 0100 0262	2,95
13 x 17	192	66 0100 0265	3,28
14 x 15	188	66 0100 0268	2,60
14 x 17	202	66 0100 0271	3,60
16 x 17	202	66 0100 0274	2,88
16 x 18	202	66 0100 0277	3,78
17 x 19	220	66 0100 0280	3,78

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18 x 19	220	66 0100 0283	3,78
19 x 22	238	66 0100 0286	5,00
20 x 22*	238	66 0100 0289	4,00
21 x 23*	248	66 0100 0292	4,88
22 x 24	248	66 0100 0295	6,35
24 x 27	265	66 0100 0298	6,15
27 x 30	295	66 0100 0304	10,10
27 x 32	300	66 0100 0307	12,55
30 x 32	300	66 0100 0310	10,10
30 x 36	310	66 0100 0313	17,55
32 x 36	310	66 0100 0316	18,80
34 x 36	328	66 0100 0319	18,20
36 x 41	355	66 0100 0322	21,40
41 x 46	420	66 0100 0325	31,60

(027E)

\* Nicht genormte Größen.

(027E)

## Ring-Maulschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffiger, ovaler Schaft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Ringseite sehr dünnwandig und exakt geschliffen, daher auch für stark verrundete Schrauben und Muttern sowie beengte Arbeitsumgebungen geeignet

Lieferung: Im Karton.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	10; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24	66 0100 0446	30,20
11-teilig	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22	66 0100 0449	30,00
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	66 0100 0452	66,60
17-teilig	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22	66 0100 0455	52,40

(060E)



## Ring-Maulschlüssel

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffiger, ovaler Schaft
- DIN 3113 A, ISO 7738
- Ringseite sehr dünnwandig und exakt geschliffen, dadurch auch für verrundete Schrauben und Muttern sowie sehr beengte Arbeitsumgebungen geeignet

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,5*	90	66 0100 0458	1,95
6	96	66 0100 0461	1,68
7	105	66 0100 0464	1,68
8	126	66 0100 0467	1,78
9	118	66 0100 0470	1,83
10	142	66 0100 0473	2,10
11	155	66 0100 0476	2,10
12	160	66 0100 0479	2,33
13	175	66 0100 0482	2,60
14	180	66 0100 0485	2,78
15	190	66 0100 0488	2,88
16	200	66 0100 0491	3,00

\* Nicht genormte Größen.

(060E)

## Ring-Maulschlüssel, gekröpft

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ringseite 10° gekröpft
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738
- Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	100	66 0100 0622	2,50
7	112	66 0100 0625	2,50
8	125	66 0100 0628	3,23
9	138	66 0100 0631	3,63
10	148	66 0100 0634	4,23
11	158	66 0100 0637	4,33
12	168	66 0100 0640	4,55
13	185	66 0100 0643	4,78
14	198	66 0100 0646	5,15
15	210	66 0100 0649	5,40
16	220	66 0100 0652	5,65
17	232	66 0100 0655	6,10

(027E)

## Ring-Maulschlüssel-Satz, gekröpft

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Maulstellung 15° und Ringstellung 10° abgewinkelt
- Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738

Lieferung: Im Karton.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	8; 9; 10; 13; 14; 16; 17; 19; 24	66 0100 0685	46,30
12-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32	66 0100 0688	86,40

(027E)

**forum**  
Professional Solutions



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17	210	66 0100 0494	3,38
18	230	66 0100 0497	4,23
19	231	66 0100 0500	4,90
20*	241	66 0100 0503	5,65
21	254	66 0100 0506	7,10
22	290	66 0100 0509	7,10
24	280	66 0100 0512	8,60
27	306	66 0100 0515	10,80
30	380	66 0100 0518	12,80
32	360	66 0100 0521	14,40
36	360	66 0100 0524	19,70

(060E)

**forum**  
Professional Solutions



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18	245	66 0100 0658	7,10
19	258	66 0100 0661	6,45
21	280	66 0100 0664	7,75
22	292	66 0100 0667	8,75
24	318	66 0100 0670	9,95
27	352	66 0100 0673	10,95
30	390	66 0100 0676	13,40
32	412	66 0100 0679	13,40
36	460	66 0100 0682	23,20
41	520	66 0100 0684	45,30
46	550	66 0100 0686	63,40

(027E)

**forum**  
Professional Solutions



## Gelenk-Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- Griffig, geprägter Profilschaft
- Mit Gelenk auf der Ringseite, um 180° schwenkbar
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Rückstellwinkel 5°, 72-fach verzahnt

Lieferung: In Werkzeugmappe.



**forum**  
Professional Solutions

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	66 0100 1130	75,10 <small>(060E)</small>

## Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Arbeitswinkel 6°



3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" + 1 Bit-Adapter 1/4"

**forum**  
Professional Solutions

- Ratschenkopf gerade



- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- Umschaltbar



Anzahl	Inhalt mm	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	8; 10; 13; 17; 19 + 3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2" + 1 Bit-Adapter 1/4"	66 0100 1132	68,60	66 0100 1135	81,90
10-teilig	8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24	66 0100 1137	114,50 <small>(060E)</small>	66 0100 1138	147,00 <small>(060E)</small>

## Maulschlüssel mit Ringratsche

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Arbeitswinkel 5°



- Ratschenkopf gerade



- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- Umschaltbar

**forum**  
Professional Solutions

Schlüsselweite mm	Länge mm	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
8	140	66 0100 1093	7,80	66 0100 1111	10,70
9	143	66 0100 1089	7,80	66 0100 1115	10,65
10	158	66 0100 1096	8,20	66 0100 1114	11,15
11	168	66 0100 1091	8,45	66 0100 1116	11,35
13	178	66 0100 1099	9,40	66 0100 1117	12,50
14	193	66 0100 1097	9,20	66 0100 1128	12,05
15	199	66 0100 1100	9,55	66 0100 1118	12,50
16	208	66 0100 1101	10,35 <small>(060E)</small>	66 0100 1119	13,45 <small>(060E)</small>

Schlüsselweite mm	Länge mm	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
17	225	66 0100 1102	12,35	66 0100 1120	14,90
18	236	66 0100 1103	12,50	66 0100 1121	17,15
19	247	66 0100 1105	12,50	66 0100 1123	16,00
22	289	66 0100 1106	16,90	66 0100 1124	22,50
24	322	66 0100 1108	22,00	66 0100 1126	28,70
27	359	66 0100 1112	28,10	66 0100 1129	37,40
30	401	66 0100 1109	34,60	66 0100 1127	44,20
32	425	66 0100 1113	36,40 <small>(060E)</small>	66 0100 1131	46,20 <small>(060E)</small>

## Gelenk-Maul-Ringratschen-Schlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet
- Griffig, geprägter Profilschaft

- Mit Gelenk auf der Ringseite, um 180° schwenkbar
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- 72-fach verzahnt

**forum**  
Professional Solutions

Schlüsselweite mm	Rückschwenkwinkel °	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	5	136	66 0100 1142	11,35
10	5	160	66 0100 1145	12,25
13	5	180	66 0100 1148	13,80
17	5	233	66 0100 1151	16,80
19	5	250	66 0100 1154	18,05

(060E)



## Doppel-Ringschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffiger, ovaler Schaft

Lieferung: Im Karton.

**forum**  
Professional Solutions



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22	66 0100 0904	31,10
10-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27	66 0100 0907	49,20
12-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32	66 0100 0910	73,40

(027E)

## Doppel-Ringschlüssel

- Matt verchromt
- Geschmiedet
- Ringstellung tief gekröpft
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
- Chrom-Vanadium-Stahl

**forum**  
Professional Solutions



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6 x 7	182	66 0100 0826	2,10
8 x 9	192	66 0100 0829	2,63
8 x 10	192	66 0100 0832	3,28
10 x 11	203	66 0100 0835	3,33
10 x 13	214	66 0100 0838	3,40
12 x 13	214	66 0100 0841	3,60
12 x 14	224	66 0100 0844	5,35
13 x 15	234	66 0100 0850	5,55
13 x 17	244	66 0100 0853	4,83
14 x 15	227	66 0100 0856	3,78
16 x 17	244	66 0100 0859	5,30
16 x 18	244	66 0100 0862	5,15
17 x 19	263	66 0100 0865	6,60

\* Nicht genormte Größen.

(027E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18 x 19	263	66 0100 0868	6,90
19 x 22	286	66 0100 0871	10,00
19 x 24	314	66 0100 0874	12,40
20 x 22*	286	66 0100 0877	7,40
21 x 23*	314	66 0100 0880	8,70
22 x 24	314	66 0100 0883	12,55
24 x 27	324	66 0100 0886	11,20
27 x 32	363	66 0100 0889	18,25
30 x 32	363	66 0100 0892	14,90
30 x 34	363	66 0100 0894	25,40
30 x 36	400	66 0100 0895	25,40
36 x 41	444	66 0100 0898	26,70
41 x 46	490	66 0100 0901	79,90

(027E)

## JOKER

Joker-Infos



**Haltefunktion:**  
Das Herunterfallen der Schraube oder Mutter kann effektiv vermieden werden. Das zeitaufwändige Suchen entfällt.



**Kleiner Rückholwinkel:**  
Das Wenden des Schlüsselent entfällt. Statt den herkömmlichen 60° an Rückholwinkel bietet der Joker mit Doppelsechseckmetrie 30°.



### Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche JOKER

- Nickel-Chrom-Beschichtung
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Doppel-6-kant-Profil
- Arbeitswinkel der Ringseite 4,5° (80-fach verzahnt)
- Arbeitswinkel der Maulseite 30° ermöglicht das Weiterschrauben ohne Umdrehen des Schlüssels

Lieferung: In Falttasche.



4-teilig, gerade



11-teilig, abgewinkelt

**Vorteil:** Die extraharte, gezahnte Metallplatte auf der Maulseite dient einerseits als Endanschlag sowie zum Festhalten von Schrauben und Muttern, andererseits ermöglicht sie hohe Drehmomente bei verringerter Abrutschgefahr.



Anzahl	Inhalt	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
	mm				
4-teilig	10; 13; 17; 19	66 0100 1177	97,00	66 0100 1346	149,50
6-teilig	10; 13; 17; 19; 10 x 13; 17 x 19	66 0100 1181	150,00	-	-
11-teilig	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	66 0100 1183	263,00 (494F)	66 0100 1349	423,00 (494F)

### Maulschlüssel mit Ringratsche JOKER

- Nickel-Chrom-Beschichtung
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Doppel-6-kant-Profil
- Arbeitswinkel der Ringseite 4,5° (80-fach verzahnt)
- Arbeitswinkel der Maulseite 30°, ermöglicht das Weiterschrauben ohne Umdrehen des Schlüssels



- Ringseite gerade



- Umschaltbar
- Ringseite 15° abgewinkelt

Schlüsselweite	Länge	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
8	144	66 0100 1141	18,70	66 0100 1313	30,10
10	159	66 0100 1144	18,70	66 0100 1316	30,10
11	165	66 0100 1147	20,80	66 0100 1319	34,90
12	171	66 0100 1150	20,80	66 0100 1322	34,90
13	179	66 0100 1153	20,80	66 0100 1325	34,90
14	188	66 0100 1156	26,00 (494F)	66 0100 1328	38,60 (494F)

Schlüsselweite	Länge	gerade		abgewinkelt	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm				
15	200	66 0100 1159	26,50	66 0100 1331	39,00
16	213	66 0100 1162	26,50	66 0100 1334	39,00
17	225	66 0100 1165	26,80	66 0100 1337	39,40
18	235	66 0100 1168	28,20	66 0100 1340	46,70
19	246	66 0100 1171	30,20 (494F)	66 0100 1343	46,70 (494F)

## Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 6003 JOKER 5 Set 1

- Doppel-6-kant-Profil
- Maulstellung 7,5° abgewinkelt
- Ringstellung 15° abgewinkelt
- Mit Farbkennzeichnung
- Für besonders enge Bauräume



Lieferung: In Falttasche, für Wera 2go geeignet.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	8; 10; 13; 17; 19	66 0100 1001	60,00 (494F)

## Maulschlüssel, Nr. 6004 JOKER S

- Automatisch und stufenlos selbststellend
- Parallele glatte Backen, schonen die Schraube
- Rückschwenkwinkel 30°
- Ratschenmechanik für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen
- Integrierter Hebelmechanismus für verringerte Abrutschgefahr



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10–13	154	66 0100 1010	32,70
16–19	224	66 0100 1007	45,50
24–32	322	66 0100 1013	58,20 (494F)

## Maul-Ringratschen-Schlüssel-Satz Nr. 503

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel von 5°
- Maulstellung 15°

Lieferung: Im ABS-Kunststoffkoffer.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
10-teilig	8; 10; 12; 13; 17; 19 + 4 Adapter	66 0100 1255	115,65 (444F)

## Ring-Maulschlüssel-Satz, Nr. 6003 JOKER 11 Set 1

- Doppel-6-kant-Profil
- Maulstellung 7,5° abgewinkelt
- Ringstellung 15° abgewinkelt
- Mit Farbkennzeichnung
- Für besonders enge Bauräume



Lieferung: In Falttasche, für Wera 2go geeignet.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
11-teilig	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	66 0100 1004	136,50 (494F)

## Doppel-Maulschlüssel JOKER

- Nickel-Chrom-beschichtet
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Maulstellung gerade
- 6-kant-Profil
- Arbeitswinkel 30°
- Auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf den Maulseiten



**Vorteil:** Die extraharte, gezahnte Metallplatte auf der Maulseite dient einerseits als Endanschlag sowie zum Festhalten von Schrauben und Muttern, andererseits ermöglicht sie hohe Drehmomente bei verringerter Abrutschgefahr.



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10 x 13	167	66 0100 1172	20,80
17 x 19	235	66 0100 1175	30,20 (494F)



## Maul-Ringratschen-Schlüssel Nr. 503

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel von 5°
- Maulstellung 15°



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7	137	66 0100 1192	11,80
8	140	66 0100 1195	12,00
10	159	66 0100 1201	12,90
13	178	66 0100 1210	15,15
15	200	66 0100 1216	15,55
16	208	66 0100 1219	15,95
17	226	66 0100 1222	16,95

(444F)



Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18	237	66 0100 1225	18,00
19	248	66 0100 1228	19,45
22	290	66 0100 1234	32,10
24	323	66 0100 1237	33,65
27	358	66 0100 1240	47,20
30	389	66 0100 1243	49,95

(444F)

## Quadro-Ringratschenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Arbeitswinkel 5°



**Vorteil:** 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel.  
Die Drehmomente liegen über der DIN 3110, ISO 3318.



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10 x 13/17 x 19	190	66 0100 1498	22,50

(060E)

## Doppel-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar

- Sehr fein satiniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gerade Form
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 72 Zähne
- 4 Schlüsselgrößen in einem Schlüssel




Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10 x 19 / 13 x 17	190	66 0100 1561	33,90

(444F)

## Einmaulschlüssel

- Phosphatiert
- Spezialstahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 894
- Mit Aufhängeloch

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	73	66 0100 0010	0,52
7	77	66 0100 0013	0,52
8	95	66 0100 0016	0,55
9	100	66 0100 0019	0,60
10	105	66 0100 0022	0,60
11	110	66 0100 0025	0,63
12	125	66 0100 0028	0,68
13	130	66 0100 0031	0,72
14	140	66 0100 0034	0,73
15	150	66 0100 0037	0,75
16	155	66 0100 0040	0,82
17	155	66 0100 0043	0,90
18	161	66 0100 0046	0,93
19	170	66 0100 0049	1,00
22	193	66 0100 0052	1,35
24	216	66 0100 0055	1,65
25*	220	66 0100 0058	1,82
27	240	66 0100 0061	2,15
30	260	66 0100 0064	2,58
32	274	66 0100 0067	3,42

(448G)

\* Nicht genormte Größen.



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
34	295	66 0100 0070	4,35
36	299	66 0100 0073	4,97
38*	324	66 0100 0076	7,15
41	339	66 0100 0079	7,45
46	380	66 0100 0082	8,25
50	401	66 0100 0085	11,85
55	442	66 0100 0088	15,25
60	473	66 0100 0091	20,30
65	522	66 0100 0094	26,40
70	570	66 0100 0097	36,00
75	620	66 0100 0100	45,60
80	620	66 0100 0103	66,60
85	670	66 0100 0106	71,00
90*	670	66 0100 0109	113,00
95*	670	66 0100 0112	124,50
100*	722	66 0100 0115	186,00
105*	722	66 0100 0118	265,00
110*	872	66 0100 0121	280,00
115*	1000	66 0100 0124	297,00
120*	1000	66 0100 0127	315,00

(448G)

## Doppel-Maulschlüssel

- Phosphatiert
- Spezialstahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- DIN 895



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6 x 7	96	66 0100 0133	0,57
8 x 9	105	66 0100 0136	0,63
8 x 10	114	66 0100 0139	0,63
10 x 11	117	66 0100 0142	0,68
10 x 13	117	66 0100 0145	0,73
12 x 13*	135	66 0100 0148	0,80
12 x 14	139	66 0100 0151	0,83
13 x 15	151	66 0100 0154	0,90
13 x 17	156	66 0100 0157	0,98
14 x 15*	151	66 0100 0160	0,90
14 x 17	156	66 0100 0163	0,98
16 x 17*	156	66 0100 0166	1,00
17 x 19	170	66 0100 0169	1,13
18 x 19*	170	66 0100 0172	1,17
18 x 21	191	66 0100 0175	1,42
19 x 22	191	66 0100 0178	1,52
19 x 24	206	66 0100 0181	1,82

\* Nicht genormte Größen.

(448G)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20 x 22*	191	66 0100 0184	1,60
22 x 24	221	66 0100 0187	2,15
22 x 27*	241	66 0100 0190	2,60
24 x 27	241	66 0100 0193	2,63
24 x 30	265	66 0100 0196	3,15
27 x 30	265	66 0100 0199	3,25
27 x 32	270	66 0100 0202	4,27
30 x 32	270	66 0100 0205	4,33
30 x 36	297	66 0100 0208	5,50
32 x 36	297	66 0100 0211	5,55
34 x 36	297	66 0100 0214	6,45
36 x 41	344	66 0100 0217	9,40
41 x 46	373	66 0100 0220	11,70
46 x 50	410	66 0100 0223	16,65
50 x 55	452	66 0100 0226	23,10
55 x 60	490	66 0100 0229	32,20

(448G)

## 6-kant-Rohrsteckschlüssel-Satz

- Matt verchromt
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
- DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift

Lieferung: In Nylon-Rolltasche.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 + 1 Stufendrehstift	66 0100 1578	33,10

(100E)

fortis



## 6-kant-Rohrsteckschlüssel

- Matt verchromt
- Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
- DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
- Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehstift-Bohrung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6 x 7	100	5	66 0100 1581	1,99
8 x 9	100	6	66 0100 1584	1,99
8 x 10	120	6	66 0100 1587	2,23
10 x 11	120	6	66 0100 1590	2,27
10 x 13	140	8	66 0100 1593	2,83
12 x 13	140	8	66 0100 1596	2,86
13 x 14	140	8	66 0100 1599	2,94
13 x 15	140	8	66 0100 1602	3,27
13 x 17	150	10	66 0100 1605	3,51
14 x 15	140	8	66 0100 1608	3,33
16 x 17	150	10	66 0100 1611	3,50

(100E)



fortis

Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Drehstift-Bohrung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17 x 19	160	12	66 0100 1614	4,85
18 x 19	160	12	66 0100 1617	5,00
19 x 22	170	12	66 0100 1620	5,25
20 x 22	170	12	66 0100 1623	5,25
21 x 23	185	12	66 0100 1626	5,25
24 x 27	185	14	66 0100 1629	7,35
25 x 28	190	14	66 0100 1632	7,65
30 x 32	225	16	66 0100 1635	8,10
36 x 41	225	18	66 0100 1638	14,05
46 x 50	245	20	66 0100 1641	26,20

(100E)

## Stufendrehstift für 6-kant-Rohrsteckschlüssel

- Gehärtet und matt verchromt
- Drehstift durch die abgestufte Form passend für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen



Ø mm	Anzahl Stufen	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6; 8; 10; 12	4	280	66 0100 1670	4,95 <small>(100E)</small>

## 3-kant-Steckschlüssel

- Präzisionsstahl, verzinkt
- DIN 22417



Größe	Schaftlänge mm	Drehstiftlänge mm	Drehstift-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
M4	90	63	5	66 0100 1796	2,85
M5	100	63	6	66 0100 1799	3,13
M6	112	80	6	66 0100 1802	3,25
M8	125	100	6	66 0100 1805	3,60
M10	140	125	8	66 0100 1808	3,93
M12	160	160	10	66 0100 1811	4,63
M16	170	200	12	66 0100 1814	9,70 <small>(027E)</small>

## Drehstift für Steckschlüssel

- Gehärtet und matt verchromt
- DIN 900



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	125	66 0100 1673	1,10
6	160	66 0100 1676	1,10
8	180	66 0100 1679	1,25
10	200	66 0100 1682	1,60
12	250	66 0100 1685	2,30
14	320	66 0100 1688	3,25
16	400	66 0100 1691	5,95
18	500	66 0100 1694	8,00 <small>(100E)</small>

## Rollgabelschlüssel

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kopf geschliffen
- Maulstellung 15°
- DIN 3177 A, ISO 6787
- Gelaserte Maßskala in mm und inch



Größe Zoll	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	20	150	66 0100 1748	13,10
8	25	200	66 0100 1749	17,00
10	30	250	66 0100 1752	20,40
12	36	300	66 0100 1755	26,20 <small>(060E)</small>

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4", Zyklus, Nr. Belt A 1

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt
- DIN 3124, ISO 2725
- Kugelfangrille
- Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist

Lieferung: Auf Textilgurt mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
11-teilig	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 + 1 Mutter-Entnahmewerkzeug	66 0100 2400	52,00

(494F)



## Steckschlüssel-Einsatz 1/4", Zyklus, Nr. 8790 HMA HF

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3124, ISO 2725
- Kugelfangrille
- Griffig gerändelt
- Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist



Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	23	7	66 0100 2403	4,80
4,5	23	7,8	66 0100 2406	4,80
5	23	8,9	66 0100 2409	4,80
5,5	23	9,2	66 0100 2412	4,80
6	23	10,5	66 0100 2415	5,10

(494F)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7	23	11,9	66 0100 2418	5,10
8	23	12,9	66 0100 2421	5,10
10	23	15,6	66 0100 2424	5,20
13	23	19,5	66 0100 2427	5,50

(494F)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Griffige Kreuzrändelung
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	25	66 0100 2059	2,87
4,5	25	66 0100 2062	2,58
5	25	66 0100 2065	2,87
5,5	25	66 0100 2068	2,89
6	25	66 0100 2071	2,58
7	25	66 0100 2074	2,58
8	25	66 0100 2077	2,58

(060E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9	25	66 0100 2080	2,87
10	25	66 0100 2083	2,62
11	25	66 0100 2086	3,22
12	25	66 0100 2089	3,38
13	25	66 0100 2092	3,09
14	25	66 0100 2095	3,13

(060E)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/4" metrisch lang

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Griffige Kreuzrändelung



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	50	66 0100 2098	4,44
10	50	66 0100 2101	4,69
13	50	66 0100 2104	5,40

(060E)

### Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	36	66 0100 2239	4,02
4	36	66 0100 2242	4,02
5	36	66 0100 2245	4,02
6	36	66 0100 2248	4,02
8*	36	66 0100 2251	4,02

\* Nicht genormte Größen.

(060E)

### Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille



Größe	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
PZ 1	36	66 0100 2269	4,24
PZ 2	36	66 0100 2272	4,24
PZ 3	36	66 0100 2275	4,76

(060E)

### Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille



Größe	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
PH 1	36	66 0100 2284	4,20
PH 2	36	66 0100 2287	4,64
PH 3	36	66 0100 2290	4,24

(060E)

### Schraubendrehereinsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille



Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	0,8	36	66 0100 2302	4,24
5,5	1	36	66 0100 2305	4,33

(060E)

### Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Griffige Kreuzrändelung
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelfangrille



Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 10	36	M3–M3,5	66 0100 2323	4,58
T 15	36	M3,5–M4	66 0100 2326	5,15
T 20	36	M4–M5	66 0100 2329	4,58
T 25	36	M4,5–M5	66 0100 2332	4,58

(060E)

Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 27	36	M4,5–M6	66 0100 2335	5,10
T 30	36	M6–M7	66 0100 2338	5,10
T 40	36	M7–M8	66 0100 2341	4,62

(060E)

### Verlängerung 1/4"

- Qualitätsstahl C60
- Mit Rändelung
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
50	66 0100 2389	2,84
105	66 0100 2392	3,69
150	66 0100 2395	4,29

(060E)



## Quergriff mit Gleitstück 1/4"

- Qualitätsstahl C60
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

6,3 mm  
1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	66 0100 2413	6,40 (060E)

## Vierkant-Griff 1/4"

- 2-Komponenten-Quergriff
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

6,3 mm  
1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
155	66 0100 2416	8,20 (060E)

## Kardangelnk 1/4"

- Qualitätsstahl C60
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

6,3 mm  
1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	66 0100 2419	7,45 (060E)

## Vergrößerungsstück

- Qualitätsstahl C60
- 1/4" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

6,3 mm  
1/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	66 0100 2425	3,82 (060E)

## Adapter-Garnitur

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

6,3 mm  
1/4"

Lieferung: In Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage.

### Inhalt:

- 1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
- 1 Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
- 1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
- 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	66 0100 2426	14,10 (074G)

## Zyklus Bithalter mit Schnellwechselfutter 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für 1/4"-6-kant-Bits nach DIN 3126 – C 6,3 und E 6,3 ISO 1173
- Schnellwechselfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel

**Wera**  
Zyklus



6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
37	66 0100 2386	12,60 (494F)

## Freilauf-Verlängerung mit flexible-lock 1/4", Zyklus, Nr. 8796

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Freilaufhülse für schnelles Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben

**Wera**  
Zyklus

6,3 mm  
1/4"

Hinweis: Durch aktiviertes flexible-lock-System sind die Aufsteckwerkzeuge dauerhaft mit der Verlängerung gesichert.



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	66 0100 2407	9,55
150	66 0100 2410	10,75 (494F)

## Hebel-Umschaltknarre 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff



6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
150	36	66 0100 2368	15,90
130	72	66 0100 2371	23,10

(060E)



## Zyklop Speed Umschaltknarre 1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Knarrenkopf frei schwenkbar, Fixierung bei 0°, 15° und 90°, nach links und rechts
- Schnelles Arbeiten durch Schwungmassenkonstruktion und Freilaufhülse
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

**Vorteil:** 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.



6,3 mm  
1/4"

Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
152	72	66 0100 2383	50,70

(494F)



## Zyklop Metal Knarre 1/4"

- Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet
- Feinverzahnt
- Einfacher Richtungswechsel bei beiden Knarrentypen
- Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente



6,3 mm  
1/4"

Ausführung	Länge mm	Zähne	Rückstellwinkel °	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Durchsteck-4-kant	141	76	4,7	66 0102 2000	49,20
mit Umschalthebel	141	72	5	66 0102 2018	37,00

(494F)



mit Durchsteck-4-kant



mit Umschalthebel

## Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklop

- Zähhart
- Hex-Plus-Geometrie, vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Für den universellen Einsatz

**Lieferung:** In Falttasche.

**Vorteil:** 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.

### Inhalt:

- Zyklop-Knarre 1/4" mit 72 Zähnen, umschaltbar
- Schnellwechselhalter Zyklop
- Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 27; T 30
- Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- Verlängerung mit Freilaufhülse



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
26-teilig	66 0100 2479	86,40

(494F)

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 150 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Kardangelen

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
18-teilig	66 0100 2438	36,20 (074G)



## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 150 mm
- 1 4-kant-Griff
- 1 Kardangelen



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
36-teilig	66 0100 2444	52,90 (074G)

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4"

- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl
- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 7; 8; 10; 13 mm
- 7 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 6,5 mm
- 7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 00; PH 0; PH 1 (2x); PH 2 (2x); PH 3
- 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PH 0; PH 1; PH 2; PH 3
- 5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 (2x); PZ 2 (2x); PZ 3
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben; 75 mm lang; PZ 1; PZ 2
- 8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen 50; 100 mm
- 1 Bit-Handhalter
- 1 Bit-Halter 1/4"
- 1 Bit-Adapter 25 mm
- 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" 75 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
61-teilig	66 0100 2441	51,50 (074G)



## FORUM STECKSCHLÜSSEL-GARNITUREN

Hochwertige Werkzeuge ...

- Besonders zäher und stabiler Qualitätsstahl C60
- Seidenmattes Finish für eine edle, blendarme Oberfläche
- Einsätze griffig kreuzgerändelt und gestempelt
- Knarren mit ergonomischem 2-Komponentengriff

... clever untergebracht.

- Robuster 2-farbiger Kunststoffkasten mit Metallschließen
- Bestückungsschema im Deckel
- 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen
- Vollständig abnehmbarer Deckel, ideal zum Einsetzen in einen Werkstattwagen



### Steckschlüssel-Garnitur 1/4"



6,3 mm  
1/4"




Anzahl	19-teilig	31-teilig	37-teilig
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen	■	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	■	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4,5; 5,5 mm	■	-	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 6; 7; 8; 10 mm	-	-	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm	-	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	-	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3	-	■	-
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30	-	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 40	-	-	■
Verlängerung 50 mm	■	■	■
Verlängerung 100 mm	-	■	■
Verlängerung 150 mm	■	-	-
4-kant-Griff	■	■	■
Quergriff mit Gleitstück	■	■	■
Kardangelen	■	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 2437	66 0100 2443	66 0100 2446
€/Satz (074G)	49,60	66,50	69,80


## Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs

- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



6,3 mm  
1/4"



36-teilig  
Im Stahlblechkasten

50-teilig  
Im Kunststoffkasten

Anzahl	36-teilig	50-teilig
Umschaltknarre	■	–
Hebel-Umschaltknarre	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4,5 mm	■	–
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 6; 7; 8; 10 mm	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz-Schrauben 7 mm	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15	–	■
Schraubendreher-Einsatz für Außen-TORX®-Schrauben E 4; E 5; E 6; E 8; E 10	–	■
Verlängerung 50 mm	■	■
4-kant-Griff	■	■
Verlängerung 100 mm mit Gleitstück	■	■
Kardangelen	■	■
6-kant-Winkelschraubendreher 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 2449 ●	66 0100 2450 ●
€/Satz	32,69	58,40

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/4", Nr. 911.0653

- Matt satiniert
- Chrom-Vanadium-Stahl
- FlankTraction-Profil



6,3 mm  
1/4"

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

### Inhalt:

- 1 Hebel-Umschaltknarre mit 45 Zähnen
- 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 7 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
- 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 7 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 6 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40
- 2 Verlängerungen 50; 100 mm
- 1 Verlängerung, flexibel 150 mm
- 1 4-kant-Adapter für Bit-Ratschen-Schlüssel
- 1 4-kant-Griff
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Kardangelen
- 4 Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 1; 1,5; 2; 2,5 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
53-teilig	66 0100 2464	77,90

(444F)

## NEUARTIGES SATZGEFÜHL

- Unglaublich kompakt
- Textile Box schützt sensible Oberflächen
- Wenig Gewicht für hohe Mobilität
- Hohe Robustheit



## Zyklus Metal Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 6-kant

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Farbkennzeichnung

Lieferung: In Textilbox.



Anzahl	28-teilig	28-teilig
Zyklus Metal Durchsteckknarre	■	–
Zyklus Metal Hebel-Umschaltknarre	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm	■	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30	■	■
Bit-Adapter	■	■
Verlängerung 56 mm	■	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0102 2009	66 0102 2027
€/Satz	(494F) 104,00	89,40



## Zyklus Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Zähnharte Bits
- Knarre aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Knarrenkopf frei schwenkbar, Fixierung bei 0°, 15° und 90°, nach links und rechts
- Schnelles Arbeiten durch Schwungmassenkonstruktion und Freilaufhülse
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Mit Farbkennzeichnung

Lieferung: In Textilbox.

**Vorteil:** 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.


Anzahl	28-teilig
Zyklus Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30	■
Bit-Adapter	■
Verlängerung 56 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm	■
Bestell-Nr.	66 0102 2036
€/Satz	(494F) 122,50



## Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Farbkennzeichnung

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit herausnehmbarer 2-farbiger Schaumstoffeinlage zur Unterbringung im Werkstattwagen, abriebfest gelasertem Bestückungsschema im Deckel und rutschfesten Gummifüßen.




Anzahl	42-teilig
Zyklop Umschaltknarre, 72 Zähne	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz	■
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm	■
Bit für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 8 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40	■
Bit-Adapter	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Verlängerung 75 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Verlängerung 150 mm	■
Wobble-Verlängerung 56 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0104 4730
€/Satz	(494F) 200,50

## Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4" All-In

- Knarre aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Kraftform-Plus-Griff und 6-kant-Abrollschutz
- Steckschlüssel-Einsätze, Bits für Innen-TORX®-Schrauben und Bits für Innen-6-kant-Schrauben mit Haltefunktion (2; 2,5 mm ohne Haltefunktion)
- Mit Take it easy Werkzeugfinder

**Lieferung:** In oberflächenschonender Textilbox. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.



Anzahl	42-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz	■
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm	■
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Wobbel-Verlängerung 56 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm	■
Mutterentnahme-Werkzeug	■
Bestell-Nr.	66 0104 4733
€/Satz	(494F) 229,50

## Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60

Lieferung: Im Kunststoffkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.



12,5 mm  
1/2"  
6,3 mm  
1/4"

Anzahl	61-teilig
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen 1/4"	■
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen 1/2"	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm	■
Zündkerzen-Einsatz 1/2" 16; 21 mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben 4,5 mm	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Vergößerungsstück 1/4" auf 3/8"	■
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"	■
Verlängerung 1/4" 50 mm	■
Verlängerung 1/4" 150 mm	■
Verlängerung 1/2" 125 mm	■
Verlängerung 1/2" 250 mm	■
4-kant-Griff 1/4"	■
Quergriff mit Gleitstück 1/4"	■
Quergriff mit Gleitstück 1/2"	■
Kardangeln 1/4"	■
Kardangeln 1/2"	■
Bestell-Nr.	66 0100 2482
€/Satz	(074G) 179,00



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze matt grau
- Matt verchromt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille




Anzahl	13-teilig
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6	mm ■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17	mm ■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" lang, für Innen-6-kant-Schrauben 8; 10	mm ■
Bestell-Nr.	66 0100 3211
€/Satz	(074G) 52,90



## Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Innen-6-kant mit Driver-System zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben



56-teilig  
Im Stahlblechkasten



65-teilig  
Im Kunststoffkasten


Anzahl	56-teilig	65-teilig
Umschaltknarre 1/4"	■	-
Umschaltknarre 1/2"	■	-
Hebel-Umschaltknarre 1/4"	-	■
Hebel-Umschaltknarre 1/2"	-	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11; 12; 34 mm	-	■
Zündkerzen-Einsatz 1/2" 16; 21 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 1/4" 3; 4; 5; 6 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitz-Schrauben 7 mm	-	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	-	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 20; T 25; T 27; T 30	■	■
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 8; T 10; T 15	-	■
Verlängerung 1/4" 50 mm	■	■
Verlängerung 1/2" 50 mm	■	■
4-kant-Griff 1/4"	■	■
Quergriff mit Gleitstück 1/4"	■	■
Quergriff mit Gleitstück 1/2"	■	■
Kardangeln 1/4"	■	■
Kardangeln 1/2"	■	■
6-kant-Winkelschraubendreher 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 2485 ●	66 0100 2488 ●
€/Satz	81,93	108,40

(458H)

## Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

**Lieferung:** Im Stahlblechkasten mit herausnehmbarer 2-farbiger Schaumstoffeinlage zur Unterbringung im Werkstattwagen, abriebfest gelasertem Bestückungsschema im Deckel und rutschfesten Gummifüßen.



6,3 mm 1/4"	12,5 mm 1/2"
----------------	-----------------



Anzahl	43-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre 1/4"	■
Zyklop Speed Umschaltknarre 1/2"	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm	■
Bit 1/4", lang für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm	■
Bit 1/4", lang für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■
Bit 1/4", lang für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit 1/4", lang für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Bit 1/4", lang für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 10; T 15; T 20; T 25; T 30	■
Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter	■
Bit-Adapter	■
Verlängerung 1/4" mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem 150 mm	■
Verlängerung 1/2" mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem 250 mm	■
Bestell-Nr.	66 0100 2506
€/Satz	333,50

(494F)

## Steckschlüssel-/Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/4" und 1/2" für TORX®-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille



6,3 mm 1/4"	12,5 mm 1/2"
----------------	-----------------

**Lieferung:** Im Kunststoffkasten.



Anzahl	24-teilig
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30	■
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben T 40; T 45; T 50; T 55	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" für Außen-TORX®-Schrauben E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für Außen-TORX®-Schrauben E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24	■
Bestell-Nr.	66 0100 3214
€/Satz	70,50

(074G)

## Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6*	28	66 0100 2521	3,16
7	28	66 0100 2524	3,16
8	28	66 0100 2527	3,16
9	28	66 0100 2530	3,16
10	28	66 0100 2533	3,16
11	28	66 0100 2536	3,16
13	28	66 0100 2539	3,24

\* Nicht genormte Größen.

(060E)

**forum**  
Professional Solutions



10,0 mm  
3/8"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
14	28	66 0100 2542	3,60
15	28	66 0100 2545	3,64
16	28	66 0100 2548	3,87
17	28	66 0100 2551	3,87
18	28	66 0100 2554	4,02
19	28	66 0100 2557	4,02

(060E)

## Verlängerung 3/8"

- Qualitätsstahl C60
- Mit Rändelung
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
125	66 0100 2614	5,75
250	66 0100 2617	10,00

(060E)

**forum**  
Professional Solutions

10,0 mm  
3/8"



## Reduzierstück 3/8"

- Qualitätsstahl C60
- 3/8" innen auf 1/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions



10,0 mm  
3/8"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
27	66 0100 2641	3,87

(060E)

## Vergrößerungsstück 3/8"

- Qualitätsstahl C60
- 3/8" innen auf 1/2" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions



10,0 mm  
3/8"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
36	66 0100 2647	5,55

(060E)

## Bit-Adapter 3/8", Zyklus, Nr. 8784 B1

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Für 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 – C 6,3 und E 6,3 ISO 1173
- Schnellwechselfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel

**Wera**  
BE A TOOL REBEL



10,0 mm  
3/8"



Antriebsgröße	Abtriebsgröße	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3/8	1/4	44	66 0100 2611	16,05

(494F)

## Freilauf-Verlängerung 3/8", Zyklus, mit „flexible-lock“, Nr. 8796

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Freilaufhülse für schnelles Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben

**Wera**  
Zyklus

10,0 mm  
3/8"

**Hinweis:** Durch aktiviertes flexible-lock-System sind die Aufsteckwerkzeuge dauerhaft mit der Verlängerung gesichert.



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
125	66 0100 2629	13,20
200	66 0100 2632	15,70

(494F)

### Umschaltknarre 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff



10,0 mm  
3/8"



Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
200	72	66 0100 2596	30,10 <small>(060E)</small>

### Zyklop Speed Umschaltknarre 3/8"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Knarrenkopf frei schwenkbar, Fixierung bei 0°, 15° und 90°, nach links und rechts
- Schnelles Arbeiten durch Schwungmassenkonstruktion und Freilaufhülse
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

**Vorteil:** 5 Knarren in einer: Feinzahnknarre, Gelenkknarre, abgewinkelte Knarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung und Kraftknarre.



10,0 mm  
3/8"



Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
199	72	66 0100 2608	59,90 <small>(494F)</small>

### Zyklop Metal Knarre 3/8"

- Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet
- Feinverzahnt
- Einfacher Richtungswechsel bei beiden Knarrenvarianten

**Vorteil:** Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente.



10,0 mm  
3/8"



mit Durchsteck-4-kant

Ausführung	Länge mm	Zähne	Rückstellwinkel °	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Durchsteck-4-kant	222	76	4,7	66 0102 2003	56,80
mit Umschalthebel	222	72	5	66 0102 2021	43,00 <small>(494F)</small>



mit Umschalthebel

**forum**  
Professional Solutions

## FORUM STECKSCHLÜSSEL-GARNITUREN

### Hochwertige Werkzeuge ...

- Besonders zäher und stabiler Qualitätsstahl C60
- Seidenmattes Finish für eine edle, blendarme Oberfläche
- Einsätze griffig kreuzgerändelt und gestempelt
- Knarren mit ergonomischem 2-Komponentengriff

### ... clever untergebracht.

- Robuster 2-farbiger Kunststoffkasten mit Metallschließen
- Bestückungsschema im Deckel
- 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen
- Vollständig abnehmbarer Deckel, ideal zum Einsetzen in einen Werkstattwagen



### Steckschlüssel-Garnitur 3/8"



**forum**  
Professional Solutions



10,0 mm  
3/8"

### Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

**PROXXON**  
**INDUSTRIAL**



10,0 mm  
3/8"

Lieferung: Im Stahlblechkasten.



Anzahl	22-teilig
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm	■
Zündkerzen-Einsatz 16; 21 mm	■
Verlängerung 125 mm	■
Verlängerung 250 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0100 2656
€/Satz	(074G) 85,70

Anzahl	24-teilig
Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm	■
Zündkerzen-Einsatz 16; 18; 21 mm	■
Verlängerung 50 mm	■
Verlängerung 100 mm mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0100 2659 ●
€/Satz	(458H) 40,34

### Zyklop Metal Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet
- Feinverzahnt
- Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente

Lieferung: In Textilbox.

**Wera**  
Zyklop



10,0 mm  
3/8"

Anzahl	29-teilig	29-teilig
Zyklop Metal Durchsteckknarre	■	—
Zyklop Metal Hebel-Umschaltknarre	—	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■	■
Bit-Adapter	■	■
Wobble-Verlängerung 76 mm	■	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0102 2012	66 0102 2030
€/Satz	(494F) 129,00	114,50



## Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: In Textilbox.

Anzahl	29-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 8 mm	■
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Bit-Adapter	■
Wobble-Verlängerung 76 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm	■
Bestell-Nr.	66 0102 2039
€/Satz	(494F) 156,00



10,0 mm  
3/8"

## Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit 2-farbiger Schaumstoffeinlage.

Anzahl	43-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	■
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Bit-Adapter	■
Wobble-Verlängerung 76 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 125; 200 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenk	■
Bestell-Nr.	66 0102 2045
€/Satz	(494F) 261,00



10,0 mm  
3/8"

## Zyklop VDE-Steckschlüssel-Garnitur 3/8"

- Hebel-Umschaltknarre
- Schlanke Bauform mit weicher Griffzone
- Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: In oberflächenschonender Textilbox. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

### Inhalt:

- 1 Zyklop Hebel-Umschaltknarre
- 14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 2 Verlängerungen 91; 166 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
17-teilig	66 0102 2048	383,50 (494F)



1000 V

10,0 mm  
3/8"

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

**forum**  
Professional Solutions



12,5 mm  
1/2"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	40	66 0100 2671	4,40
9*	40	66 0100 2674	5,25
10	40	66 0100 2677	4,40
11	40	66 0100 2680	4,40
12	40	66 0100 2683	4,40
13	40	66 0100 2686	4,44
14	40	66 0100 2689	4,40
15	40	66 0100 2692	4,44
16	40	66 0100 2695	4,67

\* Nicht genormte Größen.

(060E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17	40	66 0100 2698	4,67
18	40	66 0100 2701	5,20
19	40	66 0100 2704	5,45
21	40	66 0100 2707	6,35
22	40	66 0100 2710	6,70
24	40	66 0100 2713	7,50
27	45	66 0100 2716	8,00
30	45	66 0100 2719	8,60
32	47	66 0100 2722	9,20

(060E)

## Steckschlüssel-Einsatz 1/2" , lang

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Innen-6- und 12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben
- Griffige Kreuzrändelung

**forum**  
Professional Solutions

12,5 mm  
1/2"



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	77	66 0100 2845	8,80
13	77	66 0100 2848	8,80
17	77	66 0100 2851	9,25
19	77	66 0100 2854	9,60

(060E)

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
22	77	66 0100 2857	10,65
24	77	66 0100 2860	11,60
27	77	66 0100 2863	13,65

(060E)

## Steckschlüssel-Garnitur 1/2" mit Haltefunktion

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

**Vorteil:** Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

**Wera**  
BE A TOOL REBEL

12,5 mm  
1/2"



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10-teilig	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	66 0100 2231	72,80

(494F)

### Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129



Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	mm	mm		
10	38	17	25	66 0100 3355	5,30
12	38	19,5	25	66 0100 3358	5,30
13	38	21	25	66 0100 3361	5,30
14	38	22	25	66 0100 3364	5,30
15	38	23,5	30	66 0100 3367	5,65
16	38	25	30	66 0100 3370	5,65
17	38	26	30	66 0100 3373	5,65
18	38	27	30	66 0100 3376	5,65

(215E)

Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	mm	mm		
19	38	28	30	66 0100 3379	5,95
21	38	31	30	66 0100 3382	6,95
22	38	32,5	30	66 0100 3385	7,65
24	45	35	30	66 0100 3388	7,65
27	50	39	30	66 0100 3391	8,95
30	50	42	30	66 0100 3394	11,25
32	50	44	30	66 0100 3396	13,85

(215E)

### Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129



Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	mm	mm		
10	78	17,5	25	66 0100 3397	9,25
13	78	21	25	66 0100 3400	9,60
14	78	22,5	25	66 0100 3403	9,60
15	78	23,5	30	66 0100 3406	9,60
16	78	25	30	66 0100 3409	9,60
17	78	26	30	66 0100 3412	9,60

(215E)

Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Abtrieb	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	mm	mm		
18	78	27,5	30	66 0100 3415	9,60
19	78	28,7	30	66 0100 3418	9,60
21	78	31	30	66 0100 3421	9,75
22	78	32	30	66 0100 3424	11,55
24	78	35	30	66 0100 3427	12,90
27	78	38,5	30	66 0100 3430	13,20

(215E)

### Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für Außen-TORX®-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Größe	Länge	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
	mm	mm		
E 14	38	25	66 0100 3433	7,25
E 16	38	25	66 0100 3436	7,25
E 18	38	25	66 0100 3439	7,25

(215E)



### Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Größe	Länge	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
	mm	mm		
T 30	55	25	66 0100 3445	11,55
T 40	55	25	66 0100 3448	11,55
T 45	55	25	66 0100 3449	11,55

(215E)



Größe	Länge	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
	mm	mm		
T 50	55	25	66 0100 3451	11,55
T 55	55	25	66 0100 3454	11,55
T 60	55	25	66 0100 3455	12,90

(215E)

### Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 2936

Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	mm		
5	55	25	66 0100 3457	10,60
6	55	25	66 0100 3460	10,60
7	55	25	66 0100 3463	10,60
8	55	25	66 0100 3466	10,60

(215E)



Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø Antrieb	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	mm		
10	55	25	66 0100 3469	10,60
12	55	25	66 0100 3472	10,60
14	55	25	66 0100 3474	10,60
17	55	25	66 0100 3476	10,60

(215E)

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", mit Kunststoff-Schutzhülse

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- Mit Kunststoff überzogen zum Schutz von empfindlichen Teilen
- Farblich eloxiert für ein einfaches Auffinden der richtigen Größe
- Für den kontrollierten Anzug von Radschrauben bei der Montage von Leichtmetall-Felgen

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
3-teilig	17 (blau); 19 (gelb); 21 (rot)	66 0100 3559	42,40

(215E)



## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

**Lieferung:** In Kunststoffbox.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
12-teilig	10 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 mm 1 Kraft-Kugelgelenk 1 Kraft-Verlängerung 175 mm	66 0100 3562	137,00
15-teilig	15 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm	66 0100 3564	143,00
21-teilig	11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm 9 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, lang 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm 1 Kraft-Winkel-Verlängerung 150 mm	66 0100 3567	257,50

(215E)



12-teilig



## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Phosphatiert
- Chrom-Molybdän-Stahl

**Lieferung:** In Metallkassette.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
15-teilig	11 6-kant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 2 Gummiringe 4,0 x 20; 4,0 x 24 mm 2 Sicherungsstifte 21; 26 mm	66 0100 3570	53,60

(074G)



## Kraft-Verlängerung 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	25	66 0100 3565	11,55
125	25	66 0100 3568	11,85
250	25	66 0100 3571	19,15

(215E)



### Kraft-Winkel-Verlängerung 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze
- Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebs-4-kant



Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	25	66 0100 3572	26,00
125	25	66 0100 3575	26,50
150	25	66 0100 3578	31,10

*(215E)*

### Kraft-Kugelgelenk 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit federndem Stift



Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
74	25	66 0100 3586	29,70

*(215E)*

### Kraft-Verbindungsteil 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121



Reduzierstück



Vergrößerungsstück

Ausführung	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Reduzierstück 1/2" auf 3/8", mit federndem Stift	38	25	66 0100 3587	9,60
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4", mit Stiftloch	48	30	66 0100 3580	15,85

*(215E)*

### Kraft-Schnellwechselfutter 1/2"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze



Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
60	25	66 0100 3592	52,80

*(215E)*

### Kraft-Sicherungsstift/Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2"

für Außen-Ø Antrieb mm	Kraft-Sicherungsstift		Kraft-Gummiring	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
25	66 0100 3598	0,45	66 0100 3607	0,85
30	66 0100 3601	0,45	66 0100 3610	0,85

*(215E)* *(215E)*



Kraft-Sicherungsstift



Kraft-Gummiring



### Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung



Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	55	66 0100 2914	8,15
5	55	66 0100 2917	8,15
6	55	66 0100 2920	8,15
6	140	66 0100 2923	10,50
7	55	66 0100 2926	7,40
7	100	66 0100 2929	10,25
8	55	66 0100 2932	8,15

*(060E)*

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	100	66 0100 2935	10,25
10	55	66 0100 2938	8,15
10	140	66 0100 2941	11,50
12	55	66 0100 2944	8,50
14	55	66 0100 2947	8,50
17	55	66 0100 2950	9,10
19	55	66 0100 2953	11,95

*(060E)*

## Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Seidenmattes Finish
- Qualitätsstahl C60
- Spitze matt grau
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille
- Griffige Kreuzrändelung

**forum**  
Professional Solutions



Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 20	52	M4–M5	66 0100 3007	8,40
T 25	52	M4,5–M5	66 0100 3010	8,40
T 27	52	M4,5–M5–M6	66 0100 3013	8,40
T 30	52	M6–M7	66 0100 3016	8,40
T 40	52	M7–M8	66 0100 3019	8,85

(060E)

Größe	Länge mm	für Schrauben	Bestell-Nr.	€/Stück
T 45	52	M8–M10	66 0100 3022	9,75
T 50	54	M10	66 0100 3025	9,75
T 55	55	M12	66 0100 3028	10,70
T 60	55	M14	66 0100 3031	10,70

(060E)

## Verlängerung 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- Mit Rändelung
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	66 0100 3148	6,65
125	66 0100 3151	7,00
250	66 0100 3154	11,90

(060E)

## Reduzierstück 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- 1/2" innen auf 3/8" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
38	66 0100 3184	6,20

(060E)

## Quergriff mit Gleitstück 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
300	66 0100 3172	13,10

(060E)

## Vergrößerungsstück 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- 1/2" innen auf 3/4" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Stiftsicherung

**forum**  
Professional Solutions

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
44	66 0100 3190	10,20

(060E)

## Kardangeln 1/2"

- Qualitätsstahl C60
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung

**forum**  
Professional Solutions

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
73	66 0100 3178	11,05

(060E)

## Freilauf-Verlängerung 1/2", Zyklus, mit „flexible-lock“, Nr. 8796

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Freilaufhülse für schnelles Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben

**Wera**  
Zyklus

12,5 mm  
1/2"

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
125	66 0100 3166	13,80
250	66 0100 3169	17,30

(494F)

### Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff



12,5 mm  
1/2"



Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
255	36	66 0100 3109	28,00

(060E)

### Hebel-Umschaltknarre 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- 2-Komponentengriff



12,5 mm  
1/2"



Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
255	60	66 0100 3112	38,30

(060E)

### Durchsteckknarre 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelarretierung
- Ergonomischer 2-Komponentengriff



Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
270	30	66 0100 3115	27,50

(060E)

### Zyklop Speed Umschaltknarre 1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Umschaltung mittels Drehrad
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Knarrenkopf frei schwenkbar, Fixierung bei 0°, 15° und 90°, nach links und rechts
- Schnelles Arbeiten durch Schwungmassenkonstruktion und Freilaufhülse
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



12,5 mm  
1/2"



Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
277	72	66 0100 3130	64,60

(494F)

### Umschaltknarren-Set Zyklop Hybrid 1/2"

- Leichte, schlanke Knarre mit langem Hebel und Kraftform-Griff zur optimalen Kraftübertragung
- Mit separater Verlängerung zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Umschaltung mittels Umschalthebel
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Druckknopfauflösung für Aufsteckwerkzeuge
- Kugelarretierung
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für optimale Druck- und Zugbelastung
- Aufnahme für Zyklop Hybrid Verlängerung im Griffende



12,5 mm  
1/2"



Zähne	Bestell-Nr.	€/Set
72	66 0102 2025	86,80

(494F)

### Zyklop Metal Knarre 1/2"

- Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente
- Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet
- Feinverzahnt, mit besonders kleinem Rückstellwinkel von 5° (Umschaltknarre) bzw. 4,7° (Durchsteckknarre)
- Einfacher Richtungswechsel bei beiden Knarrentypen



12,5 mm  
1/2"



Ausführung	Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Durchsteck-4-kant	281	76	66 0102 2006	61,20
mit Umschalthebel	281	72	66 0102 2024	49,90

(494F)

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl



**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

1 Hebel-Umschaltknarre  
9 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
10-teilig	66 0102 2031	46,10 (074G)

## Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 1/2"

- Steckschlüsseleinsätze und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Geschmiedet und matt verchromt
- Klingen aus S2-Stahl



**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel.

### Inhalt:

1 Hebel-Umschaltknarre  
16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm  
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze; lang; 13; 17; 19 mm  
2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16; 21 mm  
1 Quergriff mit Gleitstück  
3 Verlängerungen 75; 125; 250 mm  
1 Kardangelen



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
27-teilig	66 0102 2034	79,60 (074G)





## FORUM STECKSCHLÜSSEL-GARNITUREN

Hochwertige Werkzeuge ...

- Besonders zäher und stabiler Qualitätsstahl C60
- Seidenmattes Finish für eine edle, blendarme Oberfläche
- Einsätze griffig kreuzgerändelt und gestempelt
- Knarren mit ergonomischem 2-Komponentengriff

... clever untergebracht.

- Robuster 2-farbiger Kunststoffkasten mit Metallschließen
- Bestückungsschema im Deckel
- 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen
- Vollständig abnehmbarer Deckel, ideal zum Einsetzen in einen Werkstattwagen



### Steckschlüssel-Garnitur 1/2"



12,5 mm  
1/2"



20-teilig



28-teilig

Anzahl	20-teilig	28-teilig
Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm	■	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 36 mm	-	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 10; 13; 17; 19 mm	-	■
Zündkerzen-Einsatz 16; 21 mm	-	■
Verlängerung 125 mm	■	■
Verlängerung 250 mm	■	■
Quergriff mit Gleitstück	■	■
Kardangelenk	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 3196	66 0100 3199
€/Satz	103,00	138,00

(074G)

## Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3
- Innen-6-kant mit Driver-System zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Anzahl	29-teilig	
Umschaltknarre	■	
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm	■	
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 10; 13; 17 mm	■	
Zündkerzen-Einsatz 16; 21 mm	■	
Verlängerung 125 mm	■	
Quergriff mit Gleitstück	■	
Kardangelenk	■	
Bestell-Nr.	66 0100 3202 ●	
€/Satz	(458H)	65,97



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze matt grau
- Matt verchromt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60	66 0100 3205	52,50 (074G)



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitze matt grau
- Matt verchromt
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
- Kugelfangrille

Lieferung: Im Kunststoffkasten.

Anzahl	10-teilig	
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm	■	
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 4; 19 mm	■	
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben 7 mm	■	
Bestell-Nr.	66 0100 3208	
€/Satz	(074G)	53,50



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben mit Haltefunktion

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

**Vorteil:** Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17	66 0100 2234	92,50 <small>(494F)</small>

## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-6-kant-Schrauben mit Haltefunktion, lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

**Vorteil:** Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	4; 5; 6; 7; 8; 10	66 0100 2236	76,80 <small>(494F)</small>

## Zyklop Metal Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 6-kant

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Farbkennzeichnung

Lieferung: In Textilbox.

Anzahl	28-teilig	28-teilig
Zyklop Metal Durchsteckknarre	■	–
Zyklop Metal Hebel-Umschaltknarre	–	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10 mm	■	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3	■	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55	■	■
Bit-Adapter	■	■
Verlängerung 52 mm	■	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm	■	■
Bestell-Nr.	66 0102 2015	66 0102 2033
€/Satz	(494F) 181,00	166,50



## Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: In Textilbox.

Anzahl	28-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2; PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2; PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 30; T 40; T 45; T 50	■
Bit-Adapter	■
Verlängerung 52 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm	■
Bestell-Nr.	66 0102 2042
€/Satz	(494F) 197,50



## Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferung: Im Stahlblechkasten mit herausnehmbarer 2-farbiger Schaumstoffeinlage zur Unterbringung im Werkstattwagen, abriebfest gelasertem Bestückungsschema im Deckel und rutschfesten Gummifüßen.

Anzahl	37-teilig
Zyklop Speed Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	■
Bit für Innen-6-kant-Schrauben 5; 6; 8; 10 mm	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3	■
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 3	■
Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55	■
Bit-Adapter für 5/16"-Bits	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 125; 250 mm	■
Kardan-Verlängerung 52 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Kardangelenke	■
Bestell-Nr.	66 0104 5784
€/Satz	(494F) 331,00



## Zyklop Hybrid Steckschlüssel-Garnitur 1/2"

- Chrom-Molybdän-Stahl
- Steckschlüssel-Einsätze mit Haltefunktion

**Lieferung:** In oberflächenschonender, kompakter Textilbox.

**Vorteil:** Leichte, schlanke Knarre mit langem Hebel und Kraftform-Griff zur optimalen Kraftübertragung.

Anzahl	13-teilig
Zyklop Hybrid Umschaltknarre	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	■
Verlängerung Zyklop Hybrid 250 mm	■
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm	■
Bestell-Nr.	66 0102 2016
€/Satz (494F)	202,50



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben mit Haltefunktion

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

**Vorteil:** Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

Anzahl	9-teilig
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60	■
Bestell-Nr.	66 0100 2232
€/Satz (494F)	92,50



## Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben mit Haltefunktion, lang

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Griffig gerändelt

**Lieferung:** In Textilbox, unverlierbar aufgesteckt. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc.

**Vorteil:** Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

Anzahl	6-teilig	9-teilig
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45	■	■
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 50; T 55; T 60	-	■
Bestell-Nr.	66 0100 2235	66 0100 2238
€/Satz (494F)	76,80	114,00



## Steckschlüssel-Garnitur 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Innen-6-kant und Innen-4-kant mit Eckenverrundung zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf

Lieferung: Im Metallkasten.

Anzahl	14-teilig
Durchstecknarre mit 4-kant	■
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm	■
Verlängerung 200 mm	■
Verlängerung 400 mm	■
Quergriff mit Gleitstück	■
Bestell-Nr.	66 0100 3335
€/Satz	(060E) 294,50



fortis



20,0 mm  
3/4"

## Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Matt verchromt
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung
- Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
- Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
22	52	66 0100 3356	6,35
24	52	66 0100 3359	6,35
27	54	66 0100 3362	6,65
30	56	66 0100 3365	7,30
32	56	66 0100 3368	7,80
34	56	66 0100 3371	8,80
36	65	66 0100 3374	9,65

\* Nicht genormte Größen.

(060E)



fortis



20,0 mm  
3/4"

Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
38*	65	66 0100 3377	10,20
41	65	66 0100 3380	11,85
46	65	66 0100 3383	14,15
50	70	66 0100 3386	14,70
55	70	66 0100 3389	19,10
60	70	66 0100 3392	22,10

(060E)

## Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129

Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17	50	31	44	66 0100 3478	12,90
19	50	33	44	66 0100 3481	12,90
22	50	37	44	66 0100 3484	12,90
24	50	39	44	66 0100 3487	12,90
27	54	43	44	66 0100 3490	13,20
30	54	47	44	66 0100 3493	13,90
32	56	49	44	66 0100 3496	14,20
36	56	54	44	66 0100 3499	18,50
38	58	57	44	66 0100 3500	19,50
41	58	60	44	66 0100 3502	23,50
46	63	67	44	66 0100 3505	29,40

(215E)

Lieferung: In Kunststoffbox.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
11-teilig	19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46 mm Sicherungsring Sicherungsstift	66 0100 3506	207,50

(215E)



ASW



### Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4", lang

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3129



Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Abtrieb mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17	95	31	44	66 0100 3508	20,80
19	95	33	44	66 0100 3511	20,80
22	95	37	44	66 0100 3514	20,80
24	95	39	44	66 0100 3517	20,80
27	95	43	44	66 0100 3520	21,20
30	95	47	44	66 0100 3523	22,80
32	95	49	44	66 0100 3526	25,10
36	95	54	44	66 0100 3529	32,40
41	95	60	44	66 0100 3532	36,00

(215E)

### Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innen-6-kant-Schrauben

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 2936



Schlüsselweite mm	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
14	62	44	66 0100 3538	28,10
17	62	44	66 0100 3541	28,10
19	62	44	66 0100 3544	28,10
22	62	44	66 0100 3547	28,10
24	62	44	66 0100 3550	28,10
27	62	44	66 0100 3553	28,10

(215E)

### Kraft-Verlängerung 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch



20,0 mm  
3/4"

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
175	44	66 0100 3574	33,70
250	44	66 0100 3577	44,90

(215E)

### Kraft-Verbindungsteil 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121



Reduzierstück



Vergrößerungsstück



20,0 mm  
3/4"

Ausführung	Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Reduzierstück 3/4" auf 1/2", mit federndem Stift	57	44	66 0100 3583	16,85
Vergrößerungsstück 3/4" auf 1", mit Stiftloch	63	44	66 0100 3584	21,80

(215E)

### Kraft-Schnellwechselfutter 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3120
- Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze



20,0 mm  
3/4"

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
78	44	66 0100 3595	62,80

(215E)

### Kraft-Kugelgelenk 3/4"

- Gehärtet und sandgestrahlt
- Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl
- DIN 3121
- Mit durchgehendem Stiftloch



20,0 mm  
3/4"

Länge mm	Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
90	44	66 0100 3589	47,90

(215E)

### Kraft-Sicherungsstift/Gummiring für Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 3/4"



Kraft-Sicherungsstift



Kraft-Gummiring



20,0 mm  
3/4"

Ausführung	für Außen-Ø Antrieb mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Kraft-Sicherungsstift	44	66 0100 3604	0,53
Kraft-Gummiring	44	66 0100 3613	1,00

(215E)

## Durchsteckknarre 3/4"

- Umschaltung mittels Durchsteck-4-kant
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

Lieferung: Inklusive Durchsteck-4-kant.

20,0 mm  
3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoffgriff



Durchsteckknarre

Durchsteck-4-kant

Ausführung	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Durchsteckknarre	510	66 0100 3309	78,80
Durchsteck-4-kant	46	66 0100 3311	10,05

(060E)

## Hebel-Umschaltknarre 3/4"

- Umschaltung mittels Umschalthebel
- Aufsteckrohr
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

20,0 mm  
3/4"



Länge mm	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
542	60	66 0100 3315	67,00

(060E)

## Quergriff mit Gleitstück 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3122, ISO 3315
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

20,0 mm  
3/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
430	66 0100 3317	21,00

(060E)

## Kardangelenk 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

20,0 mm  
3/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
104	66 0100 3320	25,00

(060E)

## Verlängerung 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

20,0 mm  
3/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
200	66 0100 3323	14,05
400	66 0100 3326	23,30

(060E)

## Reduzierstück 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 3/4" innen auf 1/2" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

20,0 mm  
3/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
56	66 0100 3329	8,05

(060E)

## Vergrößerungsstück 3/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- 3/4" innen auf 1" außen
- DIN 3123, ISO 3316
- 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
- Stiftsicherung

20,0 mm  
3/4"



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
60	66 0100 3332	9,75

(060E)

## Servicewagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 3 Fächern
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einseitig mit Schiebegriff
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller



Gesamtmaße L x B x H	mm	684 x 469 x 820
Fachmaße L x B x H	mm	680 x 465 x 75
Fachbelastung	kg	50
Gewicht ca.	kg	15
Bestell-Nr.		66 0100 3404 ♦
€/Stück	(015H)	127,50

## FORTIS WERKSTATTWAGEN



### Der Korpus:

- Hohe Stabilität (Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm starkem Blech)

### Die Schubladen:

- Kugelgelagerter, 100% Schubladenauszug

### Die Laufrollen:

- Rollen aus TPR-Gummi

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage
- 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar
- Schubfächer beidseitig ausziehbar und unterteilt
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Großer Stauraum mit Schublade im Boden
- Komplet verschließbar mit Stahlblechjalousie
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



Gesamtmaße L x B x H	mm	625 x 400 x 930
Schubladenzahl		4
Bestell-Nr.		66 0100 3410 ♦
€/Stück	(015H)	339,00

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Gesamtmaße L x B x H	mm	680 x 460 x 1020
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	20
Tragkraft statisch	kg	450
Bestell-Nr.		66 0100 3413 ♦
€/Stück	(015H)	291,00



fortis

### ZUBEHÖR



#### Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	66 0100 4388	16,40
Lenkrolle mit Bremse	66 0100 4391	17,95

Ersatzführungsschienen-Paar auf Anfrage lieferbar. (024H)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Schlüsselrohling	66 0100 4352	1,30
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	66 0100 4355	3,95

(024H)

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig und jeweils nur einzeln ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beidseitige, gasfederbelastete Türen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 3 Sichtlagerkästen.



fortis

Gesamtmaße L x B x H	mm	910 x 475 x 1000
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	550
Bestell-Nr.		66 0100 3416 ♦
€/Stück	(015H)	550,00

### ZUBEHÖR



#### Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	66 0100 4388	16,40
Lenkrolle mit Bremse	66 0100 4391	17,95
Ersatzführungsschienen-Paar	66 0100 4343	7,70
Schlüsselrohling	66 0100 4352	1,30

3 Ersatzschlösser mit 6 Schlüsseln auf Anfrage lieferbar. (024H)

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



Gesamtmaße L x B x H	mm	960 x 460 x 1020
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	758
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	550
Bestell-Nr.		66 0100 3422 ♦
€/Stück	(015H)	478,50

### ZUBEHÖR

#### Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	66 0100 4388	16,40
Lenkrolle mit Bremse	66 0100 4391	17,95
Schlüsselrohling	66 0100 4352	1,30
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	66 0100 4355	3,95

Ersatzführungsschienen-Paar auf Anfrage lieferbar.

(024H)

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit MDF-Platte
- Mit Kunststoff-Schutzecken an der Unterseite des Korpus
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Zwei geräumige Fächer mit Tür
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen
- Alle Schlösser gleichschließend



Gesamtmaße L x B x H	mm	1170 x 560 x 1020
Plattenmaße L x B x H	mm	1170 x 560 x 37
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	568
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	398
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	800
Bestell-Nr.		66 0100 3425 ♦
€/Stück	(015H)	710,00

### ZUBEHÖR

#### Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	66 0100 4388	16,40
Lenkrolle mit Bremse	66 0100 4391	17,95
Schlüsselrohling	66 0100 4352	1,30

Ersatzführungsschienen-Paar und 3 Ersatzschlösser mit 6 Schlüsseln auf Anfrage lieferbar.

(024H)

Die Gesamtmaße verstehen sich inklusive Arbeitsplatte.

## Rollwerkbank

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit MDF-Platte
- 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Geräumiges Fach mit Tür und 2 Einlegebögen und 3 Schubladen an der Seite
- Großes Fach mit 2 Einlegeböden und abschließbarer Jalousie auf der Rückseite
- Seitenwand mit 4-kant-Lochung
- Zentralverriegelung der Schubladen pro Seite durch Zylinderschloss, Jalousie und Tür lassen sich separat verschließen
- Alle Schösser gleichschließend



Vorderansicht



Rückansicht

Gesamtmaße L x B x H	mm	1220 x 890 x 1060
Plattenmaße L x B x H	mm	1220 x 890 x 37
Schubladenzahl		7 + 3
Schubfachbreite	mm	7 x 568 und 3 x 283
Schubfachtiefe	mm	6 x 75 und 3 x 154 und 1 x 233
Schubfachlänge	mm	398
Schubfachauszug	mm	380
Schubfachbelastung	kg	30
Tragkraft statisch	kg	550
Gewicht ca.	kg	110
Bestell-Nr.		66 0100 3428 ♦
€/Stück	(015H)	892,00

Die Gesamtmaße verstehen sich inklusive Arbeitsplatte.

### ZUBEHÖR



### Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	66 0100 4388	16,40
Lenkrolle mit Bremse	66 0100 4391	17,95
Ersatzführungsschienen-Paar	66 0100 4385	10,70
Schlüsselrohling	66 0100 4352	1,30

4 Ersatzschlösser mit 8 Schlüsseln auf Anfrage lieferbar.

(024H)

## WERKSTATTWAGEN MIT UNIVERSELLER BESTÜCKUNG!



Unsere neuen, nochmals deutlich verbesserten Werkstattwagen erhalten Sie auch in einer bestückten Ausführung!

Wir haben eine universelle Basisbestückung vorgesehen, die aus unserem umfangreichen Programm der FORUM Modulen individuelle erweitert werden kann. Die bestückten Werkstattwagen beinhalten folgende Werkzeugmodule:

### Zangenmodul 1/3

Kombizange 180 mm  
Storchschnabelzange, gerade 200 mm  
Seitenschneider 160 mm  
Wasserpumpenzange 240 mm

### Schraubendrehermodul 1/3

Schlitz-Schraubendreher 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm  
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2  
Kreuzschlitz-Vergaser-Schraubendreher PH 2

### Schraubenschlüsselmodul 3/3

Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm  
Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm  
6-kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 1,5–10 mm  
Rollgabelschlüssel 200 mm

### 1/2"-Betätigungswerkzeugemodul 1/3

Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne  
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm  
6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 10; 13; 17; 19 mm  
Reduzierstück 1/2" auf 3/8"  
Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"  
Verlängerung 125 mm  
Quergriff mit Gleitstück  
Kardangelenke



## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte mit 10 mm dicker Schaumstoffauflage
- 2 kugelgelagerte Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm)
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



Gesamtmaße L x B x H	mm	723 x 481 x 998
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	569
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	397
Schubfachbelastung	kg	40
Tragkraft statisch	kg	700
leer	Bestell-Nr.	66 0100 3692 ◆
	€/Stück (015H)	589,00
69-teilig	Bestell-Nr.	66 0100 3680 ◆
	€/Stück (015H)	949,00

### ZUBEHÖR



### Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	66 0100 4367	24,95
Lenkrolle mit Bremse	66 0100 4370	35,54
Ersatzführungsschienen-Paar	66 0100 4364	11,75
Schlüsselrohling	66 0100 4373	1,85
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	66 0100 4376	5,20

(024H)

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte mit 10 mm dicker Schaumstoffauflage
- 2 Kugelgelagerte Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm)
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss



**forum**  
Professional Solutions

Gesamtmaße L x B x H	mm	907 x 481 x 998
Schubladenzahl		7
Schubfachbelastung	kg	40
Schubfachlänge	mm	753
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	397
Tragkraft statisch	kg	800
leer	Bestell-Nr.	66 0100 3678 ◆
	€/Stück (015H)	699,00
69-teilig	Bestell-Nr.	66 0100 3684 ◆
	€/Stück (015H)	1059,00

### ZUBEHÖR



### Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	66 0100 4367	24,95
Lenkrolle mit Bremse	66 0100 4370	35,54
Ersatzführungsschienen-Paar	66 0100 4364	11,75
Schlüsselrohling	66 0100 4373	1,85
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln	66 0100 4376	5,20

(024H)

## Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Arbeitsplatte aus 40 mm starkem MDF
- 2 Kugelgelagerte Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und Totalstopp
- Schubfächer einseitig ausziehbar
- Vollauszug
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
- Staufach mit abschließbarer Tür, individuell unterteilbar
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss, Schlösser gleichschließend



**forum**  
Professional Solutions

Gesamtmaße L x B x H	mm	1091 x 481 x 998
Schubladenzahl		7
Schubfachlänge	mm	569
Schubfachtiefe	mm	5 x 75 und 2 x 154
Schubfachbreite	mm	397
Schubfachbelastung	kg	40
Staufachmaße L x B x H	mm	337 x 435 x 702
Tragkraft statisch	kg	1000
leer	Bestell-Nr.	66 0100 3696 ◆
	€/Stück (015H)	859,00
69-teilig	Bestell-Nr.	66 0100 3699 ◆
	€/Stück (015H)	1219,00

### ZUBEHÖR



### Ersatzteile für Werkstattwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
feststehende Rolle	66 0100 4367	24,95
Lenkrolle mit Bremse	66 0100 4370	35,54
Ersatzführungsschienen-Paar	66 0100 4364	11,75
Schlüsselrohling	66 0100 4373	1,85

(024H)

## ABMESSUNGEN DER WERKZEUGMODULE

Größe	L x B x H
1/3	188 x 395 x 35 mm
2/3	376 x 395 x 35 mm
3/3	564 x 395 x 35 mm



### Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 1/4"

**Inhalt:**

- Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 8; 10; 13 mm
- Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
- Schraubendreher-Einsatz für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
- Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
40-teilig	1/3	66 0100 4418	174,50
leer	1/3	66 0100 4421	18,60

(023G)

- Schraubendreher-Einsatz für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
- Verlängerung 50; 150 mm
- 4-kant-Griff
- Quergriff mit Gleitstück
- Kardangelenk



### Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 3/8"

**Inhalt:**

- Hebel-Umschaltknarre, 36 Zähne
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
- Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"
- Verlängerung 125; 250 mm
- Kardangelenk



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
19-teilig	1/3	66 0100 4424	109,50
leer	1/3	66 0100 4427	16,50

(023G)

### Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsatz, 1/2"

**Inhalt:**

- Schraubendreher-Einsatz für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
- für Innen-6-kant-Schrauben, lang 6 x 140; 7 x 100; 8 x 100; 10 x 140 mm
- für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
23-teilig	1/3	66 0100 4436	191,00
leer	1/3	66 0100 4439	16,15

(023G)

### Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 1/2"

**Inhalt:**

- Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, lang 10; 13; 17; 19 mm
- Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
- Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
- Verlängerung 125 mm
- Quergriff mit Gleitstück
- Kardangelenk



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
23-teilig	1/3	66 0100 4430	174,50
leer	1/3	66 0100 4433	16,50

(023G)

### Werkzeugmodul Kraft-Steckschlüssel, 1/2"

**Inhalt:**

- Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
- Kraft-Gummiring 25; 30 mm
- Kraft-Sicherungsstift für Ø 25; 30 mm
- Kraft-Verlängerung 125 mm
- Kraft-Kugelgelenk



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
18-teilig	1/3	66 0100 4442	110,00
leer	1/3	66 0100 4445	18,20

(023G)

## Werkzeugmodul Schraubwerkzeuge


**Inhalt:**

- Hebel-Umschaltknarre 1/4", 72 Zähne
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang 8; 10; 13 mm
- Schraubendreher-Einsatz 1/4"
  - für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
  - für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
  - für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
  - für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
  - für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- Verlängerung 1/4" 50; 150 mm
- 4-kant-Griff 1/4"
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"
- Kardangeln 1/4"
- Hebel-Umschaltknarre 1/2", 72 Zähne
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
61-teilig	3/3	66 0100 4448	406,50
leer	3/3	66 0100 4451	46,30

(023G)

- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm
- Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
- Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
- Verlängerung 1/2" 125 mm
- Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm



## Werkzeugmodul Schraubendreher PH/PZ

**PH-Inhalt:**

- Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2



**PZ-Inhalt:**

- Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
- Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2



PH


Ausführung	Typ	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	Schlitz/PH	1/3	66 0100 4454	40,80
7-teilig	Schlitz/PZ	1/3	66 0100 4457	40,60
leer	Schlitz PH/PZ	1/3	66 0100 4460	16,50

(023G)

## Werkzeugmodul TORX®-Schraubendreher

**Inhalt:**

- Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30




Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	1/3	66 0100 4469	42,80
leer	1/3	66 0100 4472	16,50

(023G)

## Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher

**Inhalt:**

- VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
- VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- Spannungsprüfer



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	1/3	66 0100 4463	38,00
leer	1/3	66 0100 4466	16,50

(023G)

## Werkzeugmodul Schraubendreher 6-kant mit Quergriff

**Inhalt:**

- Schraubendreher mit Quergriff für Innen-6-kant-Schrauben 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben 2-8 mm




Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
9-teilig	2/3	66 0100 4475	56,20
leer	2/3	66 0100 4478	25,00

(023G)

## Werkzeugmodul Schraubendreher TORX® mit Quergriff

**Inhalt:**  
Schraubendreher mit Quergriff für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40  
Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben T 9–40



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
8-teilig	2/3	66 0100 4481	69,40
leer	2/3	66 0100 4484	25,00

(023G)

## Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, gerade

**Inhalt:**  
Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
11-teilig	1/3	66 0100 4499	44,40
leer	1/3	66 0100 4502	18,20

(023G)

## Werkzeugmodul Steckschlüssel mit Quergriff

**Inhalt:**  
Steckschlüssel mit Quergriff 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
6-teilig	2/3	66 0100 4487	60,40
leer	2/3	66 0100 4490	24,70

(023G)

## Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, gekröpft

**Inhalt:**  
Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
11-teilig	1/3	66 0100 4505	61,00
leer	1/3	66 0100 4508	18,20

(023G)

## Werkzeugmodul Doppelmaulschlüssel

**Inhalt:**  
Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm




Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
8-teilig	1/3	66 0100 4493	36,00
leer	1/3	66 0100 4496	18,20

(023G)

## Werkzeugmodul Doppelringschlüssel

**Inhalt:**  
Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
8-teilig	1/3	66 0100 4511	45,30
leer	1/3	66 0100 4514	18,20


(023G)

## Werkzeugmodul Ringmaul-/Doppelring-Schlüssel

### Inhalt:

Ringmaul-Schlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19;  
22; 24; 27; 30; 32 mm  
Doppelring-Schlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;  
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm  
Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben 1,5–10 mm  
Rollgabelschlüssel 200 mm

**forum**  
Professional Solutions



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
27-teilig	3/3	66 0100 4524	164,00
leer	3/3	66 0100 4527	45,10

(023G)

## Werkzeugmodul Ratschenschlüssel, gerade

### Inhalt:

Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 17; 19; 24 mm

**forum**  
Professional Solutions



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
6-teilig	1/3	66 0100 4530	83,70
leer	1/3	66 0100 4533	16,50

(023G)

## Werkzeugmodul Zangen

### Inhalt:

Kombizange 180 mm  
Storchschnabelzange, gerade 200 mm  
Seitenschneider 160 mm  
Wasserpumpenzange 240 mm

**forum**  
Professional Solutions



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
4-teilig	1/3	66 0100 4542	70,00
leer	1/3	66 0100 4545	14,05

(023G)

## Werkzeugmodul Ratschenschlüssel, umschaltbar

### Inhalt:

Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 17; 19; 24 mm

**forum**  
Professional Solutions



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
6-teilig	1/3	66 0100 4536	103,50
leer	1/3	66 0100 4539	16,50

(023G)

## Werkzeugmodul VDE-Zangen

### Inhalt:

VDE-Kombizange 160 mm  
VDE-Seitenschneider 160 mm  
VDE-Storchschnabelzange, gerade 200 mm

**forum**  
Professional Solutions



Ausführung	Typ	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
3-teilig	VDE-Zangen	1/3	66 0100 4548	62,70
leer	VDE-Zangen	1/3	66 0100 4551	16,50

(023G)

### Werkzeugmodul Sicherungsringzangen

**Inhalt:**

Sicherungsringzangen für Innenringe J 1; J 2  
Sicherungsringzangen für Außenringe A 1; A 2




Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
4-teilig	1/3	66 0100 4554	66,20
leer	1/3	66 0100 4557	14,05

(023G)

### Werkzeugmodul Messtechnik

**Inhalt:**

Taschenmessschieber, rostfrei 150 mm  
Stahlmaßstab, biegsam, rostfrei 100 x 13 mm  
Bügelmessschraube 0–5 mm  
Reißnadel, gerade 175 mm  
Schlosserwinkel mit Anschlag 150 x 100 mm  
Präzisions-Federzirkel 150 mm  
Körner 8 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	1/3	66 0100 4584	101,50
leer	1/3	66 0100 4587	18,60

(023G)

### Werkzeugmodul Feilen

**Inhalt:**

Werkstattfeile, flachstumpf, Hieb 2, 250 mm  
Werkstattfeile, halbrund-spitz, Hieb 2, 250 mm  
Werkstattfeile, rund, Hieb 2, 250 mm  
Feilenbürste 115 x 40 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
4-teilig	1/3	66 0100 4560	37,20
leer	1/3	66 0100 4563	14,05

(023G)

### Werkzeugmodul Inspektion

**Inhalt:**

LED-Taschenlampe  
Combi-Schere, gerade, rostfrei 190 mm  
Teleskop-Suchspiegel 240–80 mm  
Teleskop-Magnetheber  
Krallengreifer 465 mm  
Präzisions-Pinzette, spitz, rostfrei 130 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
6-teilig	1/3	66 0100 4590	103,50
leer	1/3	66 0100 4593	18,60

(023G)

### Werkzeugmodul Hammer und Meißel

**Inhalt:**

Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 500 g  
Schonhammer, rückschlagfrei Ø 40 mm  
Flachmeißel 200 mm  
Spitzmeißel 240 mm  
Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm  
Körner 10 mm



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
11-teilig	2/3	66 0100 4566	93,20
leer	2/3	66 0100 4569	25,00

(023G)

### Werkzeugmodul, leer



5 Fächer

Typ	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
5 Fächer	1/3	66 0100 4596	7,25
1 Fach	1/3	66 0100 4599	7,40

(024H)

## Werkzeugmodul Schlagwerkzeuge

### Inhalt:

- Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 500 g
- Splintentreiber 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm
- Schraubendreher
  - für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 6,5 mm
  - für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
  - für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
  - für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30
- Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2

**forum**  
Professional Solutions



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
24-teilig	3/3	66 0100 4572	157,00
leer	3/3	66 0100 4575	44,10

(023G)

## Magnethalter

- 6 Neodym-Magnete
- Grundkörper aus Kunststoff
- Gummierte Anlagefläche, ölresistent
- 2 getrennt nutzbare Zonen
- Zum Halten von z. B. Blaspistolen, Kabeln, Schläuchen und Kleidung

**HALDER**



Farbe	Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	65	66 0100 4409	22,95
schwarz	65	66 0100 4412	22,95

(024H)

## ZUBEHÖR



### Zubehör für Werkstattwagen

- Mit Haken zum Einhängen in die Lochwand
- Für Lochung 9 x 9 mm



Schubladeneinteiler, 23-teilig



Dokumentenhalter



Ablagetablett



Papierrollenhalter



Dosenhalter



Einzelhaken

Typ	Schubladeneinteiler, 23-teilig	Dokumentenhalter	Ablagetablett	Papierrollenhalter, für max. Außen-Ø 360 mm, Rollenbreite 330 mm und Innen-Ø 20 mm	Dosenhalter	Einzelhaken
Bestell-Nr.	66 0100 4602	66 0100 4605	66 0100 4608	66 0100 4611	66 0100 4614	66 0100 4617
€/Stück	39,00	12,75	33,20	13,50	12,95	1,90

(024H)

## Werkzeugwagen

- Manuell zu bedienender Wagen mit 2 stabilen Schiebegriffen
- Sicherheitsverriegelung



Typ	Ausführung	Abmessungen L x T x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
FEA0600-03ESV-001	3 Schubladen, 1 x FH 150 mm, 2 x FH 175 mm	572 x 655 x 750	66 0400 1975 ●	529,00

(613H)



## Werkzeugsystainer für die Holzbearbeitung

- Herausnehmbarer, unterteilter Einsatz aus Multiplex



Lieferung: Im T-Loc Systainer® Gr. IV.

### Inhalt:

- 1 RALI®-Hobel 48 mm
- 1 Doppel-Simshobel 30 mm
- 1 Streichmaß 100 mm
- 1 Winkel 150 mm
- 1 Schmiege 200 mm
- 1 Klüpfel 105 mm
- 1 Feinsäge 250 mm
- 2 Klemmzwingen 200 x 100 mm
- 4 Stechbeitel 12; 16; 20; 24 mm
- 3 Schlitz-Schraubendreher
- 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH
- 1 Rundfeile
- 1 Flachstumpf-Feile
- 1 Feilraspel
- 1 Schreinerhammer 22 mm
- 1 Wasserwaage 300 mm
- 1 Kombizange
- 1 Radiozange
- 1 Wasserpumpenzange
- 1 Seitenschneider
- 1 Kantenzange
- 1 Gliedermaßstab 2 m
- 1 Cuttermesser 18 mm
- 1 Bleistift



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
31-teilig	66 0101 5145	445,00 (704H)

## Werkzeuggestasche für die Holzbearbeitung

Lieferung: In Nylontasche.



### Inhalt:

- 1 RALI®-Hobel 48 mm
- 1 Streichmaß 100 mm
- 1 Winkel 250 mm
- 1 Schmiege 200 mm
- 1 Schreinerklüpfel 105 mm
- 1 Japansäge Douzuki 240 mm
- 1 Universalsäge 150 mm
- 6 Stechbeitel 6; 10; 12; 16; 20; 26 mm
- 6 Schraubendreher PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 1 Holzraspel halbrund H2
- 1 Holzraspel rund H2
- 1 Schreinerhammer 22 mm
- 1 Wasserwaage 300 mm
- 1 Kombizange 160 mm
- 1 Kantenzange 180 mm
- 1 Cuttermesser 18 mm
- 1 Handversenker 18 mm
- 1 Gliedermaßstab 2 m
- 1 Tischlerbleistift
- 1 Schleifklotz
- 1 Flaschenöffner (Bierhobel)



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
31-teilig	66 0101 5140	355,00 (704H)

## Montage-Werkzeugkoffer mit Fahrwerk

- Aus hochbelastbaren lackierten Buchenmultiplexplatten
- Zur idealen Werkzeugaufbewahrung
- Leicht transportierbar durch Fahrwerk mit ausziehbarem Griff
- Gute Zugriffsmöglichkeiten
- Mit Wandbefestigungsleiste und Bohrungen zur Wandaufhängung
- Abschließbar mittels optionalem Vorhängeschloss



Länge (Außen) mm	Breite (Außen) mm	Höhe (Außen) mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
630	268	350	59	11,5	66 0102 3890	379,00 (704H)

## Tooltainer

- Verknüpfen mehrerer ULMIA-tooltainer miteinander möglich
- Alle Funktionsteile, hergestellt aus hochwertigem ABS-Werkstoff mit hoher Schlagzähigkeit

**Lieferung:** Tooltainer mit Werkzeugträger, passen für den Werkzeugsatz "Innenausbau" und "BGJ".

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
300	400	315	66 0102 3892 ●	235,30 <small>(723H)</small>



## Tooltainer, Innenausbau

- Für den Innenausbau

**Lieferung:** Im Tooltainer mit herausnehmbarem Werkzeugträger.

**Inhalt:**

- 1 Schreinerhammer, 22 mm
- 1 Rundfeile, 200 mm, Hieb 2
- 1 Flachfeile, 200 mm, Hieb 2
- 4 Schraubendreher 8; 6,5; 5,5; 4 mm
- 2 Kreuzschlitzschraubendreher, PZ 1; PZ 2
- 1 Spitzbohrer, rund
- 1 Seitenschneider, 160 mm
- 1 Langbeckzange, 160 mm halbrund
- 1 Kneifzange, 210 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 240 mm
- 1 Holzgliedermaßstab, 2 m
- 1 Alu-Line Präzisionswinkel, 250 mm
- 1 Doppel-Simshobel, 30 mm
- 1 Alu-Line Präzisionsschmiege, 330 mm
- 5 Stechbeitel, 26; 20; 16; 12; 6 mm
- 1 Durchschlag, 2 mm
- 1 Körner
- 1 Universalmesser mit versenkbarer Schneide
- 1 Schleifkork
- 1 Putzhobel mit Weißbuchensole, 48 mm



## Tooltainer, BGJ

- Für die Berufsausbildung Schreiner/Tischler im 1. Ausbildungsjahr

**Lieferung:** Im Tooltainer mit herausnehmbarem Werkzeugträger.

**Inhalt:**

- 2 Kreuzschlitzschraubendreher, PZ1; PZ 2
- 2 Schraubendreher, 4; 6,5 mm
- 1 Spitzbohrer, kantig
- 1 Kombizange, 180 mm
- 1 Kneifzange, 210 mm
- 1 Durchschlag, 2 mm
- 1 Krauskopf 16 mm, mit Heft
- 1 Alu-Line Präzisions-Winkel, 250 mm
- 1 Alu-Line Präzisions-Gehrmaß, 350 mm
- 1 Alu-Line Präzisions-Schmiege, 330 mm
- 1 Streichmaß
- 1 Spitzzirkel, 200 mm
- 1 Holzgliedermaßstab, 2 m
- 5 Stechbeitel, 26; 20; 16; 10; 6 mm
- 1 Halbrundraspel 200 mm, Hieb 2
- 1 Halbrundfeile 200 mm, Hieb 1
- 1 Rundfeile 200 mm, Hieb 2
- 1 Doppelhobel, 48 mm
- 1 Doppel-Simshobel, 30 mm
- 1 Zieh Klinge, rechteckig
- 1 Schleifkork
- 1 Schreinerklüpfel, Größe 1
- 1 Schreinerhammer, 22 mm
- 1 Handsäge „DOZUKI-Universal“, Blattlänge 240 mm



Anzahl	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Satz
28-teilig	300	400	315	66 0102 3894 ●	881,60 <small>(723H)</small>

Anzahl	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€/Satz
30-teilig	300	400	315	66 0102 3896 ●	1033,50 <small>(723H)</small>

## Schlosser-Werkzeugsatz

Lieferung: Im Stahlblech-Werkzeugkasten.

**forum**  
Professional Solutions

### Inhalt:

- 1 Handsägeblatt HSS-Bimetall 300 mm
- 1 Metallsägebogen 300 mm
- 1 Werkstattfeile, H2, flachstumpf 200 mm
- 1 Werkstattfeile, H2, rund 200 mm
- 2 Feilenhefte
- 1 Stahl-Drahtbürste 4-reihig
- 10 Doppel-Maulschlüssel 6 – 27 mm
- 12 Doppel-Ringschlüssel 6 – 32 mm
- 8 6-kant-Winkel-Schraubendreher 2 – 10 mm
- 6 Schraubendreher PH 1; PH 2; 3,5 – 7 mm
- 1 Kombizange 180 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1 Schlosserhammer 500 g
- 1 Schlosserhammer 1000 g
- 1 Kreuzmeißel 200 mm
- 1 Flachmeißel 300 mm
- 1 Durchtreiber 3; 5 mm
- 1 Körner 120 x 12 mm
- 1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
- 1 HM-Reißnadel 150 mm
- 1 Stahlblech-Werkzeugkasten
- 1 Vorhangschloss



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
57-teilig	66 0400 0010	209,00 (653G)

## Elektriker-Werkzeugsatz

Lieferung: Im Stahlblech-Werkzeugkasten.

**forum**  
Professional Solutions

### Inhalt:

- 1 Metallsäge 150 mm
- 1 Malerspachtel 60 mm
- 1 Gipsbecher
- 10 Doppel-Maulschlüssel 6 – 27 mm
- 8 6-kant-Winkel-Schraubendreher 2 – 10 mm
- 6 VDE-Schraubendreher-Satz PH 0; PH 1; 2,5–4 mm
- 1 Spannungsprüfer
- 1 VDE-Kombizange 160 mm
- 1 Radiozange 160 mm
- 1 VDE-Radiozange 160 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 Kabelmesser
- 1 Universal-Kabelmesser
- 1 Schlosserhammer 500 g
- 1 Körner 12 x 120 mm
- 1 Spannungsprüfer DUSPOL expert
- 1 Durchgangs- und Leitungsprüfer DUTEST
- 1 HM-Reißnadel 150 mm
- 1 Stahlblech-Werkzeugkasten
- 1 Vorhangschloss



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
41-teilig	66 0400 0013	255,00 (653G)

## Werkzeugsortiment

Lieferung: Im Werkzeugkoffer.

### Inhalt:

- 7 Ring-Maulschlüssel 8 – 17 mm
- 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 17 mm
- 1 Hebelumschalt-Knarre 1/2"
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 6-kant-Winkel-Schraubendreher-Satz 2 – 10 mm
- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 7 mm
- 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
- 1 Kombizange 180 mm
- 1 Storchschnabelzange 200 mm
- 1 Seitenschneider 160 mm
- 1 Abisolierzange 160 mm
- 1 Kabelmesser
- 1 Gripzange 250 mm
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g, mit Stielschutz

- 1 Schonhammer Ø 30 mm
- 1 Flachmeißel 150 mm
- 1 Durchtreiber 5 mm
- 1 Körner 12 x 120 mm
- 1 Kombischere 190 mm
- 1 Taschenbandmaß 3 m
- 1 Werkzeugkoffer

**forum**  
Professional Solutions



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
43-teilig	66 0400 0016	359,00 (653G)

## Montage-Werkzeugsortiment

Lieferung: In Tasche.

**Inhalt:**

- Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
- Hebel-Umschaltknarre 1/2" mit 72 Zähnen
- 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- Verlängerung 1/2" 125 mm; 250 mm
- Quergriff mit Gleitstück 1/2"
- Kardangeln 1/2"
- Rollgabelschlüssel 8"
- Gripzange 250 mm
- Wasserpumpenzange 240 mm
- Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 4 mm
- Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2
- Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25
- Hebeisen mit Rollkopf 400 mm
- Flachmeißel 125; 150 mm
- Kreuzmeißel 125 mm
- Körner 120 x 10 mm
- Durchtreiber 3; 4 mm
- Splintentreiber 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Metallsägebogen 300 mm
- Flachschar 200 mm
- Kabelmesser 1-teilig
- Taschenbandmaß 3 m
- Sicherungsringzange für Innenringe J 2
- Sicherungsringzange für Außenringe A 2
- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm
- Storchschnabelzange 200 mm
- Kantenzange 200 mm
- Schlosserhammer 300; 500 g
- Schonhammer 400 g
- Werkstattfeile Hieb 2 flachstumpf; 3-kant; rund; halbrund
- Holzraspel Hieb 2 halbrund
- Ideal-Blechscher mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend, 200 mm
- Universal-Bit-Halter mit Edelstahlhülse
- Bit für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5 mm
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 6 x PH 2; PH 3
- Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 6 x PZ 2; PZ 3
- Bit für Innen-6-kant-Schrauben 4; 5; 6 mm
- Bit für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- Kugelpf-Winkelschraubendreher 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Winkelschraubendreher T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- LED-Taschenlampe 130
- Aufreiber 190 mm
- Draht-Handbürste 4-reihig
- Spannungsprüfer 1-polig
- Kunststoffföler 125 ml
- Isolierband 10 m x 15 mm
- Permanentmarker 3000, schwarz



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
129-teilig	66 0400 0017	579,00 (653G)

## Elektriker-Werkzeugsortiment

Lieferung: Lieferbar als loser Satz oder in Polyester-Tasche, Werkzeugkoffer bzw. L-BOXX



**Inhalt:**

- 1 Universalsäge 150 mm
- 5 Doppelmaulschlüssel 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz 1,5 – 10 mm
- 4 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 Spannungsprüfer
- 1 VDE-Kombizange 180 mm
- 1 VDE-Radiozange 160 mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Abisolierzange 160 mm
- 1 Kabelmesser
- 1 Cuttermesser 18 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel 10 x 200 mm
- 1 Zimmermanns-Bleistift
- 1 Gliedermaßstab 2 m
- 1 Wasserwaage 300 mm
- 1 Spannungsprüfer DUSPOL expert



Lieferung in Tasche

Lieferung im Koffer

Lieferung in L-BOXX

Lieferung im Trolley

Lieferung im Schutzkoffer

Lieferung	lose	in Tasche	im Koffer	in L-BOXX	im Trolley	im Schutzkoffer
Anzahl	37-teilig	37-teilig	37-teilig	37-teilig	37-teilig	37-teilig
Bestell-Nr.	66 0400 9100	66 0400 9103	66 0400 9106	66 0400 9109	66 0400 9112	66 0400 9115
€/Satz	(653G) 239,00	295,00	389,00	325,00	465,00	599,00

## Werkzeugsortiment Elektriker

- Bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Mit zweiteiliger Werkzeugkarte aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- Für den mobilen Einsatz

Lieferung: In L-BOXX®, aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, stapelbar.



### Inhalt:

- 1 KnipeX Schaltschrank-Schlüssel TwinKey® Nr. 00 11 01
- 1 KnipeX VDE-Spitz-Kombizange Nr. 08 26 145
- 1 KnipeX Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 Nr. 12 42 195
- 1 KnipeX VDE-Elektro-Installationszange Nr. 13 86 200
- 1 KnipeX Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® Nr. 16 95 01 SB
- 1 KnipeX VDE-Flachrundzange, gebogen (Storchschnabelzange) Nr. 26 26 200
- 1 KnipeX VDE-Seitenschneider Nr. 70 06 160
- 1 KnipeX VDE-Kraft-Seitenschneider Nr. 74 06 200
- 1 KnipeX Zangenschlüssel Nr. 86 03 180
- 1 KnipeX Wasserpumpenzange Cobra® Nr. 87 01 180
- 1 KnipeX Crimpzange für Aderendhülsen, selbsteinstellend Nr. 97 53 04
- 1 KnipeX VDE-Kabelmesser 185 mm Nr. 98 52
- 1 KnipeX VDE-Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 Nr. 98 25 01 SL
- 1 KnipeX VDE-Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben 3,5 x 100 mm Nr. 98 20 35 SL
- 1 Wera VDE-Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim Nr. 05003484001
- 1 Wera Zyklus Metal-Knarrensatz 1/4", 28-teilig, Nr. 8100 SA 8
- 1 Wera Doppel-Maulschlüssel JOKER 10 x 13 mm
- 1 Picard Schlosserhammer 300 g Nr. 101
- 1 Rennsteig Elektrikermeißel für Steinbearbeitung 250 x 10 mm Nr. 361 252 1
- 1 Stabila Wasserwaage electric 430 mm Nr. 70
- 1 Stabila Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtelclip 68 mm



Anzahl	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	€/Satz
65-teilig	442	151	357	66 0400 9118 ●	1059,15 (423F)

## Werkzeugkoffer Basic Nr. 00 21 05 LE

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff, schwarz
- Aluminiumrahmen, belastbar bis 15 kg
- Deckelhalter mit Scharniermechanik
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 Einsteckfächern
- Bodenschale, 55 mm hoch, frei unterteilbar und mit Abdecktafel mit 12 großen Einsteckfächern und 1 Flachfach, per Druckknopf fixierbar
- Beschriftungsfeld mit 2 Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Metall-Kippschlösser und 3-stelliges Zahlencodeschloss



Maße außen L x B x H mm	Volumen l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€/Stück
465 x 410 x 200	27	4	66 0400 9212	135,90 (423F)

## Werkzeugkoffer Nr. 00 21 06 HL S BIG Basic Move Elektro

- Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Koffer mit Teleskopgriff und 2 Rollen
- Dokumentenfach im Deckel
- 2 Werkzeugplatten aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 Einsteckfächern und -schlaufen
- Bodenschale fixierbar, 70 mm hoch, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte mit 14 großen Einsteckfächern
- 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss
- Mit Beschriftungsfeld

- 4 VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben  
2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben  
PH 1; PH 2
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 Spannungsprüfer, 1-polig
- 1 Zimmermannsbleistift



**Lieferung:** Im Koffer.

### Inhalt:

- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Fäustel 1000 g
- 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
- 1 Maurermeißel 250 mm
- 1 Flachpinsel 40 mm
- 1 Malerspachtel
- 1 Gipsbecher 127 x 94 mm
- 1 PUK®-Säge 240 mm
- 1 VDE-Abisolierzange 160 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug 165 mm
- 1 VDE-Flachrundzange (Radiozange) 160 mm
- 1 VDE-Kombizange 180 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Kabelmesser 185 mm

Anzahl	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Satz
24-teilig	430	280	515	66 0400 9134	536,60

(423F)



## Werkzeugkoffer Nr. 00 21 41 BIG Twin-Move Elektro

- Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit festmontierter, beidseitig bestückbarer Mittelwand
- Mit herausnehmbarem Dokumentenfach
- 2 Werkzeugplatten aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Einsteckfächern und -schlaufen
- Bodenschale 58 mm hoch, fixierbar, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte mit 6 Einsteckfächern, per Druckknopf fixierbar
- Boden und Deckel lassen sich unabhängig von einander öffnen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik
- Mit Teleskopgriff und 2 Rollen
- 4 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss
- Mit Beschriftungsfeld

- 1 VDE-Kabelmesser 185 mm
- 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm
- 1 Zyklus Metal-Knarren-Satz, 28-teilig
- 1 VDE-Schraubendreher slim für Schlitz-Schrauben 3,5 mm
- 1 VDE-Schraubendreher slim für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1
- 1 VDE-Wechselklingensatz slim, 16-teilig
- 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®



**Lieferung:** Im Koffer.

### Inhalt:

- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm
- 2 Wasserwaagen 68; 430 mm
- 1 Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 195 mm
- 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm
- 1 Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm
- 1 Zangenschlüssel 180 mm
- 1 VDE-Flachrundzange (Storchschnabelzange) 200 mm
- 1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
- 1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm

Anzahl	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Satz
63-teilig	435	290	520	66 0400 9137	1232,00

(423F)



## Werkzeugsortiment Elektriker Competence XXL III

- Mobile Werkbank mit Mess- und Sägehilfe
- Dämpfer verhindern ungewolltes Schließen
- Fixierpunkte für magnetische Arbeitsleuchte



**Inhalt:**

- 1 VDE-Werkzeug-Set slimVario® electric, 32-teilig
- 1 Bit-Set XLSelector Y-Bit, 31-teilig
- 1 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit durchgehender Klinge 12 mm
- 3 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 VDE-Schraubendreher für Plus-Minus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 1 Zangenschlüssel 250 mm
- 1 Automatische Abisolierzange
- 1 Crimpzange für Aderendhülsen
- 1 Crimpzange für Kabelschuhe und Steckverbinder
- 1 VDE-Kabelschneider 180 mm
- 1 VDE-Flachrundzange 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 VDE-Installationszange 170 mm
- 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm
- 1 VDE-Bügelsäge 150 mm
- 1 VDE-Spannungsprüfer VoltDetector
- 9 Winkelschraubendreher, farbig
- 1 LED-Taschenlampe
- 1 Dübellochschräger-Set, 5-teilig
- 1 Kabelmesser
- 1 Elektriker-Hammer 300 g
- 1 Elektriker-Wasserwaage 400 mm
- 1 Gliedermaßstab 2 m
- 1 Schaltschrank-Schlüssel
- 1 Flaschenöffner



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
100-teilig	66 0400 9140	1649,00

(653G)



## Sanitär-Werkzeugsortiment

Lieferung: Lieferbar als loser Satz oder in Polyester-Tasche, Werkzeugkoffer bzw. L-BOXX



**Inhalt:**

- 1 Metallsäge 150 mm
- 1 Malerspachtel
- 1 Lackierpinsel 2"
- 1 Werkstattfeile, H1; halbrund-spitz 250 mm
- 1 Kunststoff-Feilenheft 9 x 125 mm
- 1 Drahhandbürste
- 2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm
- 3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm
- 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 17 mm
- 1 Hebelumschaltknarre 1/2"
- 1 Verlängerung 1/2" 125 mm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz 1,5 – 10 mm
- 3 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5 – 6,5 mm
- 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 Spannungsprüfer
- 1 VDE-Kombizange 180 mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
- 1 Cuttermesser 18 mm
- 1 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1 Zangenschlüssel 250 mm
- 1 Eck-Rohrzange 1"
- 1 Mini-Rohrabschneider 3 – 16 mm
- 1 Kupfer-Rohrabschneider 3 – 35 mm
- 1 Sanitär-Kreuzschlüssel
- 1 Montageschlüssel 17 x 19 mm
- 1 Standhahnmutternschlüssel 235 mm
- 1 Stufenschlüssel mit Knarre 3/8"–1"
- 1 Schlosserhammer 300 g
- 1 Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- 1 Idealschere 260 mm
- 1 Zimmermanns-Bleistift
- 1 Gliedermaßstab 2 m
- 1 Wasserwaage



Lieferung in Tasche

Lieferung im Koffer

Lieferung in L-BOXX

Lieferung im Trolley


Lieferung im Schutzkoffer

Lieferung	lose	in Tasche	im Koffer	in L-BOXX	im Trolley	im Schutzkoffer
Anzahl	53-teilig	53-teilig	53-teilig	53-teilig	53-teilig	53-teilig
Bestell-Nr.	66 0400 9120	66 0400 9123	66 0400 9126	66 0400 9129	66 0400 9135	66 0400 9138
€/Satz (653G)	459,00	539,00	629,00	550,00	665,00	819,00

## Werkzeugsortiment Nr. 23650

**Inhalt:**

- 1 Umschaltknarre 1/2"
- 14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 8 – 24 mm
- 3 Zündkerzen-Einsätze 16; 18; 21 mm
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Verlängerung 250 mm mit Gleitstück
- 1 Kardangelenk
- 1 6-kant-Pocket-Stiftschlüssel-Satz 1,5 – 8 mm
- 1 TORX®-Pocket-Stiftschlüssel-Satz T 9–40
- 14 Ring-Maulschlüssel 6 – 19 mm
- 3 Schlitz-Schraubendreher 3; 5,5; 8 mm
- 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2
- 1 Knipex®-Kombizange 180 mm
- 1 Knipex®-Wasserpumpenzange 240 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g, mit Glasfaserstiel
- 1 Autolichtprüfer



**Lieferung:** Im Kunststoffkoffer.

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
47-teilig	66 0400 0022 ●	155,46

(458H)

## Werkzeugsortiment Nr. 23660

**Inhalt:**

- 1 Umschaltknarre 1/2"
- 14 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8 – 24 mm
- 2 Verlängerungen 125; 250 mm
- 1 Kardangelenk
- 4 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 10 – 19 mm
- 15 Ring-Maulschlüssel 6 – 21 mm
- 2 Ratschen-Schlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm
- 5 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 – 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 Spannungsprüfer
- 1 Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, 9-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, 9-teilig
- 1 Kombizange 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 Schlosserhammer 300 g



**Lieferung:** In L-BOXX (L 102).

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
68-teilig	66 0400 9141 ●	256,30

(458H)

## Werkzeuggestasche

- Leder
- Seitenwände, Boden und Vorderwand verstärkt
- Rückwand mit 8 verstellbaren Schlaufen
- Eckenverstärkte Winkel
- Bodengleiter
- 2 Trageringe
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

**forum**  
Professional Solutions

**Lieferung:**  
Ohne Inhalt.



Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
370 x 110 x 260	17	1000	66 0400 0028	72,90

(661G)

## Werkzeuggestasche

- Leder
- Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt
- Vorderwand mit 9 verstellbaren Schlaufen
- Vorderwand aufklappbar, mit 2 Schließriemen
- Rückwand mit 9 Schlaufen
- Seitenwände mit 2 Schlaufen
- Taschenkörper aluwinkelverstärkt
- Bodengleiter
- Vortasche
- 2 Trageringe
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

**forum**  
Professional Solutions

**Lieferung:**  
Ohne Inhalt.



Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
420 x 150 x 250	24	2900	66 0400 0031	97,20

(661G)

## Werkzeuggestasche

- Leder
- Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt
- Vorder- und Rückwand mit je 8 Einsteckfächern
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar
- Feststehende Mittelwand mit je 9 verstellbaren Schlaufen
- Seitenwände mit 8 Schlaufen
- Halteschlaufen für Wasserwaage
- 1 Umlaufriemen
- Taschenkörper aluwinkelverstärkt
- Bodengleiter
- Vortasche
- 2 Trageringe
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

**Lieferung:**  
Ohne Inhalt.

**forum**  
Professional Solutions



Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
450 x 190 x 340	33	5000	66 0400 0034	180,50

(661G)

## Werkzeuggestasche

- Nylon 1680 Denier
- Gummiboden robust und wasserabweisend, ca. 6,5 cm hoch
- Je 10 Außen- und Innenfächer
- Netzaußenfach
- 2 Tragegriffe
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Reißverschluss

**Lieferung:**  
Ohne Inhalt.

**forum**  
Professional Solutions



Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
400 x 250 x 320	28	2280	66 0400 0018	48,50
500 x 250 x 320	36	2600	66 0400 0021	56,40

(661G)



## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- 8 Taschen auf der Vorder- und Rückseite
- 2 große Seitenfächer
- Tragegriff gepolstert
- Kunststoffbodengleiter



Lieferung:  
Ohne Inhalt.



Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
400 x 210 x 280	24	1300	66 0400 0023	36,80 (661G)

## Werkzeugtasche, klein

- Nylon 1680 Denier
- Tragegriff gepolstert
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Kunststoffbodengleiter
- 2 große Außentaschen mit Klettverschluss
- 4 Außenfächer
- 2 Innenfächer
- 11 Schlaufen innen
- 1 Clip für Bandmaße



Innenmaße mm	Volumen l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
250 x 220 x 280	15	1400	66 0400 0025	32,10 (661G)

## Werkzeugtasche

- Nylon 1680 Denier
- Deckel durch Klettverschluss abnehmbar
- 2 Clips für Bandmaße
- 3 Außentaschen mit Klettverschluss
- 1 Seitenfach für Kleinteile
- Umlaufende Bänder für Fixierung der Werkzeuge
- 1 Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage, verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss
- Tragegriff gepolstert
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Klettverschluss
- Kunststoffbodengleiter



Lieferung: Ohne Inhalt.



• Tasche mit 6 Außenfächern



• Tasche mit 8 Außenfächern

Ausführung	Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
Elektriker, 6 Außenfächer	480 x 220 x 285	30	2800	66 0400 0024	66,40
Installateur, 8 Außenfächer	550 x 220 x 285	34	3000	66 0400 0027	78,80 (661G)

## ZUBEHÖR

### Trageriemen für Werkzeugtaschen

- Nylon 1680 Denier
- Verstellbar
- Schulterschutz
- 2 Karabinerhaken



Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1200 x 40	66 0400 0037	6,40 (661G)

## Installateurtasche

- Leder
- Innenraum komplett verstärkt
- Alu-Kantenschutz umlaufend
- 4 große Innenfächer
- 9 verstellbare Werkzeughalterungen
- 6 Schlaufen an den Seitenwänden
- Halterung für Wasserwaage
- Dokumentenfach
- Bodengleiter
- Tragegriff
- 2 Trageringe
- 2 Schließriemen

Lieferung: Ohne Inhalt.



**forum**  
Professional Solutions

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
470 x 200 x 240	23	2941	66 0400 0046	146,50 (661G)

## Werkzeuggestasche

- Leder
- Verstellbare Schlaufen
- Seitenwände und Boden verstärkt
- Bodengleiter
- 2 Trageringe
- Abnehmbarer, verstellbarer Trageriemen
- Verschließbar durch 1 Steckschloss

Lieferung: Ohne Inhalt.



**forum**  
Professional Solutions

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht ca. g	Bestell-Nr.	€/Stück
210 x 140 x 280	8	1700	66 0400 0035	74,30 (661G)

## Werkzeuggestasche

- Leder
- Seitenwände und Boden verstärkt
- Bodengleiter
- 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.



**forum**  
Professional Solutions

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
340 x 110 x 170	7	850	66 0400 0040	42,80 (661G)

## Werkzeuggestasche

- Leder
- Innenraum komplett verstärkt
- Vorderwand teilauflapptbar mit 10 Einsteckfächern aus Kunstleder
- Rückwand mit 9 verstellbaren Schlaufen
- Mittelwand entnehmbar
- Mittelwand vorn mit 8 unverstellbare Schlaufen und hinten Dokumentenfach aus Kunstleder
- Bodengleiter
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Klappschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.



**forum**  
Professional Solutions

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
410 x 190 x 310	24	3440	66 0400 0043	135,50 (661G)

## Werkzeugrucksack

- Nylon 1680 Denier
- Ergonomisch gepolstertes Rückenteil
- Verstärkte Rückwand mit Stichschutz
- Werkzeugtafel herausnehmbar
- Laptop- oder Notebookfach gepolstert
- 12 Einsteckfächer
- Netzaußenfach
- Tragegriff
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Reißverschluss

Lieferung: Inklusive separater Handy-Tasche, ohne Inhalt.

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
500 x 360	26	2060	66 0400 0030	68,20 (661G)



**forum**  
Professional Solutions

## WERKZEUGKOFFER

**forum**  
Professional Solutions



**ABS**

Die Kofferschalen bestehen aus verschleißfestem **ABS-Kunststoff** oder nahezu unverwüstlichem **HDPE-Kunststoff**. Natürlich mit umlaufendem Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz.



**HDPE**



Die Bodengleiter schonen den Koffer und die kleinen gepolsterten Füße am Boden die Oberfläche.



Verschließbar durch ein Zahlenschloss und zwei Kippzylinderschlösser.



**Ergonomischer Griff mit Weichzone** für ermüdungsfreies Tragen.



Die Werkzeugtafeln sind herausnehmbar und bestehen aus widerstandsfähigem Mehrschichtkunststoff, die kleinen Vertiefungen sorgen für zusätzliche Stabilität.

## Werkzeugkoffer

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Herausnehmbare Werkzeugtafel aus robustem Mehrschichtkunststoff
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale, mit Abdeckplatte
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Ergonomischer Griff mit Weichzone

- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

**Lieferung:** Mit zwei formstabilen Trennstangen und 8 Endkappen, ohne Inhalt.

**forum**  
Professional Solutions



- Werkzeugtafel mit 9 Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite



- Werkzeugtafel mit 3 Klemmodulen auf der Vorder- und 3 Klemmodulen auf der Rückseite

Innenmaße	Volumen ca.	Gewicht	Einsteckfächer		Klemmodule	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	l	g				
455 x 345 x 160	26	5015	66 0400 0052	135,00	66 0400 0057	152,00
480 x 370 x 200	32	6100	66 0400 0055	159,50	-	-
				(661G)		(661G)

## Werkzeugkoffer mit Rollen, ABS

- Kofferschale aus ABS-Kunststoff
- Stabiler 3-fach Teleskopauszug
- Leichtgängige Inline-Rollen
- Herausnehmbare Werkzeugtafel aus robustem Mehrschichtkunststoff
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale, mit Abdeckplatte

- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Ergonomischer Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

**forum**  
Professional Solutions



**Lieferung:** Mit zwei formstabilen Trennstegen und 8 Endkappen, ohne Inhalt.



- Werkzeugtafel mit 9 Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Werkzeugtafel mit 3 großen Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite

- Werkzeugtafel mit 3 Klemmmodulen auf der Vorder- und 3 Klemmmodulen auf der Rückseite

Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Einsteckfächer		Klemmmodule	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
485 x 350 x 195	36	7700	66 0400 0058	203,50 <small>(661G)</small>	66 0400 0059	223,50 <small>(661G)</small>

## Werkzeugkoffer mit Rollen, HDPE

- Kofferschale aus HDPE-Kunststoff
- Stabiler 3-fach Teleskopauszug
- Leichtgängige Inline-Rollen
- Herausnehmbare Werkzeugtafel aus robustem Mehrschichtkunststoff
- Werkzeugtafel mit 9 Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Werkzeugtafel mit 3 großen Einsteckfächern auf der Vorder- und 13 Einsteckfächern auf der Rückseite
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
- Dokumentenfach im Deckel
- Individuell einteilbare Bodenschale, mit Abdeckplatte
- Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
- Ergonomischer Griff mit Weichzone
- Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Verschießbar durch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck

**Lieferung:** Mit zwei formstabilen Trennstegen und 8 Endkappen, ohne Inhalt.

**Vorteil:** Auch nach langjähriger Nutzung keine Beulen, Dellen oder Risse.

**forum**  
Professional Solutions



Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
485 x 375 x 225	46	7850	66 0400 0061	269,00 <small>(661G)</small>

## Werkzeugrolltasche

- Nylon 1680 Denier
- 21 Einsteckfächer
- 3 Taschen mit Klettverschluss
- Trageschlaufe
- Verschließbar mit Steckverschluss

Lieferung: Ohne Inhalt.



**forum**  
Professional Solutions

Außenmaße mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
750 x 350	530	66 0400 0075	13,70 (661G)

## Servicetasche

- Nylon 1680 Denier
- Laptop- oder Notebookfach gepolstert
- 7 Einsteckfächer
- Tragegriff
- Trageriemen gepolstert und längenverstellbar
- Verschließbar mit Steckverschluss

Lieferung: Ohne Werkzeugrolley.

Vorteil: Mit großer Halteschleife zur Befestigung am Werkzeugrolley.

**forum**  
Professional Solutions



Innenmaße mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
400 x 310	1430	66 0400 0073	40,10 (661G)



## Werkzeugtasche TOP-LINE, mit Steckschloss

- Rindleder, extradick
- Verschließbar durch Steckschloss
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern
- Durchsichtiges Klemmfach im Deckel
- Trageriemen, verstellbar
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter

Lieferung: Ohne Inhalt.

**PARAT**



Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
220 x 140 x 250	8	1200	66 0400 0079	94,20 (665G)

## Werkzeugtasche NEW CLASSIC

- Rindleder
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Seitenwände und Boden aus HDPE-Kunststoff
- Schlagzäh und feuchtigkeitsbeständig
- Vorderwand mit Vortasche
- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit 9 und 11 festen Schlaufen
- Mittelwand feststehend, mit 19 festen Schlaufen
- Seitenwände mit 4 Schlaufen
- Halteschleife für Wasserwaage
- 2 Schließriemen
- Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
- Bodengleiter
- Tragegriff
- Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.




Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
460 x 210 x 340	33	4600	66 0400 0091	186,50 (665G)

## Werkzeugkoffer CLASSIC

- Doppel-Aluminiumrahmen
- Integrierte Bodengleiter
- Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser
- Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck
- Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff
- Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
- Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
- Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und Klemmfach
- Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und Klemmfach
- Dokumentenfach im Deckel
- Bodenschale 58 mm hoch, mit Abdeckplatte
- Kofferdeckel-Arretierung
- Rasterscharniere
- Ergonomischer Tragegriff

Lieferung: Ohne Inhalt.




Innenmaße mm	Volumen ca. l	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
460 x 190 x 310	27	4600	66 0400 0094	246,50 (665G)

## Wera 2go 2 Werkzeug-Container

- Mit Innen- und Außen-Klettsystem
- Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
- Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
- Leichtes Ein- und Ausräumen



### Inhalt:

Wera 2go Container, 330 x 355 x 115 mm  
Wera 2go 6, Tragegurt, 38 x 1470 mm  
Wera 2go 4, Köcher, 165 x 105 mm



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
355	330	115	66 0400 0134	116,00 (382F)

## Wera 2go 3 Werkzeug-Box

- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Dauerhaft formstabil durch gewebebeschichtete Kunststoffplatten
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Optimaler Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Individuell bestückbar




Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
325	130	80	66 0400 0140	27,60 (382F)

### Werkzeugbox FatMax

- Metall/Kunststoff
- Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
- Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material-Griff
- Geräumiger Metallkorpus
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge



Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
497 x 293 x 295	66 0400 3818	54,00
584 x 293 x 295	66 0400 3821	59,00

(657F)

### Werkzeugbox FatMax Nr. 1-94-749

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Griff mit Weichstoffeinlagen
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Rundum laufende Gummidichtung
- Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte (IP 53)
- Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss



IP53



Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
584 x 305 x 267	66 0400 0193	50,30

(657F)

### Werkzeugbox

- Metall/Kunststoff
- Ergonomischer Bi-Material-Griff
- Herausnehmbare Trage
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschließbar mit Vorhängeschloss



Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
497 x 293 x 222	66 0400 0175	49,00
584 x 293 x 222	66 0400 0178	54,00

(657F)

### Werkzeugbox FatMax Nr. 1-93-935

- Kunststoff
- Herausnehmbare Ablage
- Griff mit Weichstoffeinlagen
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Rundum laufende Gummidichtung
- Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte (IP 53)
- Metallschließen mit Aussparung für Vorhängeschloss



IP53



Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
710 x 308 x 285	66 0400 0196	63,80

(657F)

### Werkzeugtrolley FatMax

- Fiberglasverstärktes Polypropylen
- Belastbar bis zu 30 kg
- Akkordeonstruktur-Ösen für Vorhängeschloss direkt am Verschluss
- Stützen im Deckel – kein Umfallen des Koffers möglich
- Entfernbarer Teiler für individuelle Ordnung: 1 langer Teiler, 4 kurze Teiler
- 3 verschließbare Insetboxen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Teleskophandgriff in 3 Positionen verstellbar



Lieferung:  
Ohne Inhalt.

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
540 x 235 x 400	66 0400 3824	162,00

(000Z)

### Werkzeugbox Nr. 1-97-514

- Kunststoff
- Metall-Handgriff
- Metallschließen
- Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
- Werkzeugtrage mit Organizationalaufsatz oder Kofferaufsatz für Elektrowerkzeuge



Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
670 x 323 x 251	66 0400 0202	47,30

(657F)

## Werkzeugtrage FatMax Nr. 1-93-951

- Kunststoff
- Wasserdichter Boden
- Gummi-Handgriff
- Rahmen stahlverstärkt
- Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; großes Kabelfach seitlich
- Halter für Maßbänder

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	€/Stück
480 x 250 x 330	66 0400 0208	47,00 (657F)


**STANLEY**

## Rollende Werkstatt

- Geräumige Staufächer
- Kugelgelagerte Schublade
- Teleskopgriff
- Große Räder
- Durchgehende Metallscharniere
- Verschiebbar mit Vorhängeschloss
- Abnehmbare Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage



gelb

- Aus Metall/Kunststoff mit einer tiefen Schublade
- Ein großes Staufach
- Abnehmbare 20-Zoll-Werkzeugbox mit Trage

**Vorteil:** Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs.

Abmessungen mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
730 x 568 x 389	gelb	66 0400 0217	187,50
764 x 560 x 382	schwarz	66 0400 3827	134,50
893 x 568 x 389	grau	66 0400 3830 ♦	225,00 (657F)



schwarz

- Aus Kunststoff mit einer tiefen Schublade, fest mit der unteren Einheit verbunden
- Obere Einheit mit 19-Zoll-Werkzeugtrage und Organizer-Aufsatz
- Große Staufächer



grau

- Aus Metall/Kunststoff mit zwei Schubladen
- Ein großes Staufach
- Eine abnehmbare Werkzeugbox, 52 cm hoch
- Abnehmbare 20-Zoll-Werkzeugbox mit Trage

**Vorteil:** Oberteil kann nach hinten verschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs.

## Sortimentskasten Organizer Profi

- Kunststoff
- Transparenter Deckel
- Spezielle Bauweise fixiert bei geschlossenem Deckel die Boxen beim Transport

**Lieferung:** Ohne Inhalt.

Fächer	Abmessungen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	423 x 334 x 52	66 0400 0226	29,90
8	423 x 334 x 105	66 0400 0239	36,30 (657F)



- 25 tiefe Fächer in 3 verschiedenen Größen



- 8 tiefe Fächer in 2 verschiedenen Größen

**STANLEY**

## Drehmoment-Schlüssel

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Pilzkopf
- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Messgenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789
- Pilzkopf-Umsteck-4-kant

**forum**  
Professional Solutions

ZERTIFIKAT

**Lieferung:** In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat.



Skalenbereich N-m	Skalenbereich lbf-ft	Skaleneinteilung N-m	4-kant-Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5– 25	3,7– 18	0,1	1/4	285	66 0100 3676	144,50
10– 50	7,5– 37	0,25	3/8	335	66 0100 3679	149,00
20–100	15 – 75	0,5	1/2	395	66 0100 3682	128,00
40–200	30 –150	1	1/2	485	66 0100 3685	129,00
60–300	45 –220	1	1/2	591	66 0100 3686	139,00
150–750*	110 –550	1	3/4	1240	66 0100 3688 z	578,50

\* Mit Durchsteck-4-kant

**Lieferung:** In Kartonage, mit Prüfzertifikat.

(025G)

## Drehmoment-Schlüssel

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Fensterskala
- Sichtfenster mit Lupeneffekt
- Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Kunststoffgriff
- Stahlrohr-Gehäuse
- Integrierte Hebel-Umschaltknarre
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
- Auslösegenauigkeit  $\pm 3\%$
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789

**forum**  
Professional Solutions

ZERTIFIKAT

**Lieferung:** In transparenter Kunststoffbox mit Aufhängung, mit Prüfzertifikat.



Skalenbereich N-m	Skalenbereich lbf-ft	Skaleneinteilung N-m	4-kant-Antrieb Zoll	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1– 5	0,75– 3,7	0,025	1/4	220	66 0100 3599	185,50
5– 25	3,7 – 18	0,1	1/4	285	66 0100 3602	185,50
10– 50	7,5 – 37	0,25	3/8	335	66 0100 3605	180,00
20–100	15 – 75	0,5	1/2	404	66 0100 3689	175,00
40–200	30 –150	0,5	1/2	409	66 0100 3691	182,00
60–300	45 –220	1	1/2	591	66 0100 3694	210,00

(025G)

## Drehmomentschlüssel Click-Torque

- Drehmoment einstellbar
- Lesbar über Haupt- und Feinskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Mehr-Komponenten-Kunststoffgriff
- 4-kant-Antrieb mit integrierter Hebel-Umschaltknarren-Funktion
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments

- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07



Typ	Antriebsgröße Zoll	Anfang Hauptskala (metrisch) N-m	Ende Hauptskala (metrisch) N-m	Teilung Hauptskala (metrisch) N-m	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
A5	1/4	2,5	25	0,1	290	66 0100 3608	154,00
B1	3/8	10	50	0,25	360	66 0100 3713	163,50
B2	3/8	20	100	0,5	405	66 0100 3716	173,50
C3	1/2	40	200	1	510	66 0100 3620	183,00
C4	1/2	60	300	1	595	66 0100 3623	210,00

(370F)



## Drehmomentschlüssel-Satz Click-Torque A 6

- Für Anwendungen mit Drehmomentkontrolle
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ±4 %

- 1 Kreuzschlitz-Einsatz PH 2 x 50 mm
- 4 Hex-Plus-Einsätze 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 1/4" x 75 mm




Lieferung: In Textilbox.

**Inhalt:**

- 1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 2,5–25 Nm
- 6 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 mm
- 6 Außen-6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 1 Innen-6-kant-Verlängerung 1/4" x 25 mm

Anzahl	Auslösegenauigkeit %	Bestell-Nr.	€/Satz
20-teilig	4	66 0100 3719	291,20

(370F)



## Drehmomentschlüssel-Satz Bicycle Torque 1

- Für Fahrrad Anwendungen mit Drehmomentkontrolle
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes

- 2 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben, lang 5; 6 mm
- 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 10; T 20; T 25; T 30




Lieferung: In Textilbox.

**Inhalt:**

- 1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 2,5–25 Nm
- 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15 mm
- 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
16-teilig	66 0100 3626	261,50

(370F)



## Drehmomentschlüssel-Satz Click-Torque-Garnitur C 3 Set 1

- Für Anwendungen mit Drehmomentkontrolle
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ±3 %

- 4 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 30; T 40; T 45; T 50
- 1 Verlängerung Zyklop Hybrid 125 mm



Lieferung: In Textilbox.

**Inhalt:**

- 1 Drehmomentschlüssel Click-Torque 40–200 Nm
- 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 17; 19 mm
- 3 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 6; 8; 10 mm

Anzahl	Auslösegenauigkeit %	Bestell-Nr.	€/Satz
13-teilig	3	66 9908 2182	282,50

(370F)



## Rollkopf-Hebeleisen

- Chrom-Molybdän-Stahl, vernickelt
- Zum Lösen festgerosteter Teile, Ein- und Austreiben von Lagern, Federn, Bolzen, Zahnrädern etc.



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	66 0100 3971	13,80 <small>(025G)</small>



## Biegeeisen

- Chrom-Molybdän-Stahl, vernickelt
- 6-kant-Schaft
- Gebogene Schneide



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	66 0100 3974	13,80 <small>(025G)</small>



## Hebel-/Biegeeisen-Satz

- Chrom-Molybdän-Stahl (42CrMo4), vernickelt



### Inhalt:


#### Rollkopf-Hebeleisen, 400 mm

- Zum Lösen festgerosteter Teile, Ein- und Austreiber von Lagern, Federn, Bolzen, Zahnrädern etc.

#### Biegeeisen, 400 mm

- 6-kant-Schaft
- Gebogene Schneide

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
2-teilig	66 0100 3977	25,60 <small>(025G)</small>



## Hebeleisen-Satz Nr. 200.01

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Gebogene Schneide
- Mehrkomponenten-Griff
- Für Hebelarbeiten im Industrie- und KFZ-Bereich



Anzahl	Satzinhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	200; 300; 450; 600 mm	66 0100 3967	59,50 <small>(476E)</small>



## Hebeleisen-Satz

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Aufgebogene Schneide
- Mehrkomponenten-Griff
- Für Hebelarbeiten im Industrie- und Kfz-Bereich



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	200; 300; 450; 600	66 0100 3970	35,60 <small>(025G)</small>



## Bandschlüssel Nr. 2170

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Baumwoll Gewebeband
- Gummibeschichtet und rutschfest
- Für Ölfilter, Generator und sonstige runde Verschraubungen



min. Durchmesser mm	max. Durchmesser mm	Bestell-Nr.	€/Stück
80	180	66 0100 3328	50,45 (480G)

## Band für Bandschlüssel Nr. 2170

- Gewebeband aus Baumwolle
- Gummibeschichtet und rutschfest
- Für Ölfilter, Generator und sonstige runde Verschraubungen



min. Durchmesser mm	max. Durchmesser mm	Bestell-Nr.	€/Stück
80	180	66 0100 3331	14,95 (480G)

## Ölfilter-Schlüssel Nr. 2171

- Stahlband 7-fach verstellbar
- Zur Betätigung von Ölfiltern und Kraftstoff-Filter an MAN-Nutzfahrzeugen



Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75	110	66 0100 3334	44,00 (480G)

## Ölfilter-Schlüssel Nr. 2172

- Verzinkt
- Spezialstahl
- Geschmiedet
- Links- und rechtsdrehende Wirkung
- Innen-4-kant-Antrieb 3/8" und Außen-6-kant-Antrieb 19 mm
- Für schwer zugängliche Filter



Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Bestell-Nr.	€/Stück
65	115	66 0100 3337	71,60 (480G)

## Kreuzschlüssel Nr. 705V-02

- Verchromt
- Spezialstahl
- Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen



Schlüsselweiten	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
17 x 19 x 22 mm x 1/2" 4-kant	380	66 0100 3319	55,55 (480G)

## Kreuzschlüssel Nr. 720S

- Verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Köpfe poliert
- Geschmiedetes Mittelstück
- Belastbar bis 2000 N·m
- Für Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen



Schlüsselweiten	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
24 (15/16") x 27 (1.1/16") x 32 (1.1/4") mm x 3/4" 4-kant	750	66 0100 3325 z	222,70 (480G)

### Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)
- Vernickelt



Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0,7*	33 x 7	66 0100 3994	0,33
0,9*	33 x 11	66 0100 3997	0,33
1,3	41 x 13	66 0100 4000	0,18
1,5	46,5 x 15,5	66 0100 4003	0,18
2	52 x 18	66 0100 4006	0,18
2,5	58,5 x 20,5	66 0100 4009	0,20
3	66 x 23	66 0100 4012	0,25
4	74 x 29	66 0100 4015	0,33
5	85 x 33	66 0100 4018	0,50
5,5	90,5 x 35,5	66 0100 4020	0,60

\* Manganphosphatiert. (045E)

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	96 x 38	66 0100 4021	0,73
7	102 x 41	66 0100 4024	1,03
8	108 x 44	66 0100 4027	1,25
10	122 x 50	66 0100 4030	1,93
12	137 x 57	66 0100 4033	2,48
14	154 x 70	66 0100 4036	4,85
17	177 x 80	66 0100 4039	7,90
19	199 x 89	66 0100 4042	11,40
22	222 x 102	66 0100 4045	13,35

### Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)



Lieferung:  
In Kunststofftasche.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4291	5,65
10-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14	66 0100 4294	15,70

(045E)

### Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)



Lieferung:  
Im Kunststoffhalter.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	66 0100 4300	5,20
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4303	8,00


(045E)

### Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)
- Schlüsselring



Lieferung:  
In Kunststofftasche.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4288	6,05

(045E)

### Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lackiert

- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)
- Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten



Lieferung:  
Im Kunststoffhalter.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4279	16,80

(045E)

## Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)

**forum**  
Professional Solutions

Lieferung: In Kunststoff-Schiebebox.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4297	7,75 (045E)

## Stiftschlüssel, für 6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchgehend gehärtet
- Seitliche Aushebetaste für einfache Klingenauswahl

**forum**  
Professional Solutions

Lieferung: Im Handklapphalter mit seitlicher Hebevorrichtung.



Anzahl	Inhalt mm	Gehäuselänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	120	66 0100 4320	9,70
6-teilig	2,5; 3; 4; 5; 6; 8	120	66 0100 4322	10,50 (045E)

## Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben in amerikanischen Zollmaßen

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ASME B18.3

**forum**  
Professional Solutions

Lieferung: Im Kunststoffhalter.



Anzahl	Inhalt Zoll	Bestell-Nr.	€/Satz
10-teilig	5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16	66 0100 4306	7,25 (045E)

## Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lang, vernickelt

- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)
- Vernickelt

**forum**  
Professional Solutions



Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2	102 x 18	66 0100 4048	0,40
2,5	114,5 x 20,5	66 0100 4051	0,45
3	129 x 23	66 0100 4054	0,55
4	144 x 29	66 0100 4057	0,83
5	165 x 33	66 0100 4060	0,95
6	186 x 38	66 0100 4063	1,28
8	208 x 44	66 0100 4066	2,18
10	234 x 50	66 0100 4069	2,93
12	262 x 57	66 0100 4072	3,85
14	294 x 70	66 0100 4075	6,00
17	337 x 80	66 0100 4078	11,60
19	379 x 89	66 0100 4081	15,65 (045E)

## Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)

**forum**  
Professional Solutions

Lieferung: In Kunststoff-Schiebebox.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4318	21,20 (045E)

## Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)

**forum**  
Professional Solutions



Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	91,5 x 15,5	66 0100 4087	0,60
2	102 x 18	66 0100 4090	0,65
2,5	114,5 x 20,5	66 0100 4093	0,78
3	129 x 23	66 0100 4096	0,88
4	144 x 29	66 0100 4099	1,25
5	165 x 33	66 0100 4102	1,48
6	186 x 38	66 0100 4105	2,05
7	197 x 41	66 0100 4108	2,43
8	208 x 44	66 0100 4111	2,93
10	234 x 50	66 0100 4114	4,40
12	262 x 57	66 0100 4117	7,05 (045E)

### Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)



Lieferung: In Kunststoff-Schiebebox.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4321	21,50 <small>(045E)</small>

### Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)



Lieferung: Im Kunststoffhalter.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4324	15,85 <small>(045E)</small>

### Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)



Lieferung: Im Kunststoffhalter.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5	66 0100 4316	9,85 <small>(045E)</small>

### Kugelpf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lackiert

- Chrom-Vanadium-Stahl
- In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L)
- Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten



Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	91,5 x 15,5	signalrot, RAL 3001	66 0100 4252	1,18
2	102 x 18	kobaltblau, RAL 5013	66 0100 4255	1,48
2,5	114,5 x 20,5	signalblau, RAL 5005	66 0100 4258	1,70
3	129 x 23	türkisblau, RAL 5018	66 0100 4261	2,00
4	144 x 29	verkehrsgrün, RAL 6024	66 0100 4264	2,90
5	165 x 33	maigrün, RAL 6017	66 0100 4267	3,38
6	186 x 38	rapsgelb, RAL 1021	66 0100 4270	3,93
8	208 x 44	narzissengelb, RAL 1007	66 0100 4273	5,95
10	234 x 50	reinorange, RAL 2004	66 0100 4276	7,80 <small>(045E)</small>

Lieferung: Im Kunststoffhalter.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4282	32,00 <small>(045E)</small>

#### ZUBEHÖR

#### Handgriff für Winkelschraubendreher


- Kunststoff
- Zur Aufnahme von Winkelschraubendrehern Schlüsselweite 1,5–5 mm
- Aus einem Winkelschraubendreher kann ganz einfach ein Quergriff-Schraubendreher gemacht werden
- Für kurze und lange Ausführung



passend für Schlüsselweiten mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5	66 0100 4317	2,78 <small>(045E)</small>

### Kugelpf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lang

- Hochwertiges Bit-Material
- Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus



Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	verchromt		BlackLaser	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	90 x 14	66 0100 4123	1,68	66 0100 4189	1,13
2	100 x 16	66 0100 4126	1,68	66 0100 4192	1,13
2,5	112 x 18	66 0100 4129	2,10	66 0100 4195	1,13
3	126 x 20	66 0100 4132	3,10	66 0100 4198	1,35
4	140 x 25	66 0100 4135	3,10	66 0100 4201	1,43
5	160 x 28	66 0100 4138	3,78	66 0100 4204	1,75
			(424T)	(424T)	

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	verchromt		BlackLaser	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
6	180 x 32	66 0100 4141	4,18	66 0100 4207	2,28
7	190 x 34	66 0100 4144	4,73	66 0100 4210	2,83
8	200 x 36	66 0100 4147	5,30	66 0100 4213	3,65
10	219 x 40	66 0100 4150	6,10	66 0100 4216	5,10
12	248 x 45	66 0100 4153	9,85	66 0100 4219	7,40
			(424T)	(424T)	

### Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt mm	verchromt		BlackLaser	
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4327	20,90	66 0100 4336	15,10
		(417F)		(417F)	

### Kugelpf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Multicolour

- Runde Klinge
- BlackLaser
- Kunststoffummantelt
- Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus

- Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt mm	mit Haltefunktion	
		Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0102 2068	33,95
		(417F)	(417F)

### Kugelpf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, Edelstahl

- Edelstahl
- Hochwertiges Bit-Material
- Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus
- Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe



Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	50 x 14	66 0100 4222	5,10
2	100 x 16	66 0100 4225	4,75
2,5	112 x 18	66 0100 4228	4,63
3	126 x 20	66 0100 4231	4,50
4	140 x 25	66 0100 4234	4,98
			(424T)

Schlüsselweite mm	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	160 x 28	66 0100 4237	5,90
6	180 x 32	66 0100 4240	7,90
8	200 x 36	66 0100 4243	9,80
10	219 x 40	66 0100 4246	12,90
			(424T)

## Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, Edelstahl

- Edelstahl
- Hochwertiges Bit-Material
- Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus
- Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe
- Schiebescalter zum einfachen Öffnen



Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	66 0100 4333	29,95

(417F)

## Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben

- Chrom-Vanadium-Stahl



Größe	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 6	44,5 x 18,5	66 0100 4339	1,90
T 7	50,5 x 18,5	66 0100 4342	1,90
T 8	51 x 19	66 0100 4345	1,90
T 9	51 x 19	66 0100 4348	1,40
T 10	54 x 20	66 0100 4351	1,40
T 15	57,5 x 21,5	66 0100 4354	1,43
T 20	61 x 23	66 0100 4357	1,43

(045E)

Größe	Schenkellänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 25	64,5 x 24,5	66 0100 4360	1,55
T 27	69,5 x 26,5	66 0100 4363	1,80
T 30	76 x 30	66 0100 4366	1,90
T 40	83 x 33	66 0100 4369	2,18
T 45	91 x 37	66 0100 4372	2,80
T 50	104 x 41	66 0100 4375	3,18

(045E)

Lieferung: Im Kunststoffhalter.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4378	19,30

(045E)



## Winkelschraubendreher-Satz im Handhalter für Innen-TORX®-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchgehend gehärtet
- Aushebetaste für einfache Klingenauswahl



Lieferung: Im Kunststoff-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt	Gehäuse-länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8-teilig	T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	130	66 0100 4384	18,10

(045E)

## Kugelpf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, lackiert

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kugelpf ermöglicht ein Schrauben mit Neigung
- Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten



Lieferung: Im Kunststoffhalter.



Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4396	39,00

(045E)

## Winkelschraubendreher-Satz mit Haltefunktion für Innen-TORX®-Schrauben

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Gefrästes Profil mit Haltefunktion
- Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten
- Schiebeschalter zum einfachen Öffnen



Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4387	22,20 (417F)

## Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Schiebeschalter zum einfachen Öffnen



Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4390	22,60 (417F)

## Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 967/9 XL HF 1

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft



Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	66 0100 4416	36,60 (417F)

## Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX® HF-Schrauben, mit Haltefunktion, Nr. 967/9 SXL Multicolour HF 1

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Sicherer Halt der TORX®-Schrauben durch Klemmkraft
- Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung



Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	66 0100 4419	40,40 (417F)

## Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben

- BlackLaser
- Werkzeugstahl
- Kunststoffummantel
- Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung



- BlackLaser

Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter.



- BlackLaser
- Spezielle Geometrie mit Haltefunktion
- Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten

Anzahl	Inhalt	mit Haltefunktion			
		Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
9-teilig	T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	66 0100 4398	46,95 (417F)	66 0100 4395	35,50 (417F)

## Steckschlüssel mit Quergriff für Außen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoff-Quergriff
- Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,5	125	157	66 0100 4423	6,20
6	200	232	66 0100 4426	6,25
7	200	232	66 0100 4429	6,30
8	200	232	66 0100 4432	6,35
9	200	232	66 0100 4435	6,40
10	230	262	66 0100 4438	6,85

(027E)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
11	230	262	66 0100 4441	7,10
12	230	262	66 0100 4444	7,20
13	230	262	66 0100 4447	8,00
14	125	157	66 0100 4450	8,10
17	125	157	66 0100 4453	9,20
17	350	388	66 0100 4456	10,35

(027E)

## Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	125	66 0100 4462	5,70
5,5	125	66 0100 4465	5,70
6	125	66 0100 4468	5,70
7	125	66 0100 4471	6,50
8	125	66 0100 4474	6,50

(027E)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9	125	66 0100 4477	6,70
10	125	66 0100 4480	6,85
11	125	66 0100 4483	7,30
12	125	66 0100 4486	7,55
13	125	66 0100 4489	7,90

(027E)



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13	66 0100 4520	49,70

(027E)

## VDE-Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben

- Zinkphosphatiert
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Handwerkzeuge zum Arbeiten unter Spannung bis AC 1000 V und DC 1500 V nach DIN EN 60900 (IEC 60900)

**Hinweis:** Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Isolation unbeschädigt ist. Defektes Werkzeug muss ausgemustert werden.



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,5	125	223	66 0100 4495	13,15
6	125	223	66 0100 4498	13,45
7	125	230	66 0100 4501	14,30
8	125	230	66 0100 4504	14,70
9	125	230	66 0100 4507	15,30

(424T)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	125	237	66 0100 4510	17,30
11	125	237	66 0100 4513	18,65
12	125	237	66 0100 4516	19,15
13	125	237	66 0100 4519	22,80

(424T)

## Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz HOLO für Außen-6-kant-Schrauben

- Nicromatt
- Hohle Klinge
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Karton.

**Vorteil:** Die Hohlform ermöglicht Verschraubungen an langen Bolzen und überstehenden Gewindestangen.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13	66 0100 4522	46,70 (417F)

## Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben, Nr. 395

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	125	66 0100 4901	15,75
5,5	125	66 0100 4904	15,75
6	125	66 0100 4907	16,60
7	125	66 0100 4910	17,60
8	125	66 0100 4913	22,30 (424T)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9	125	66 0100 4916	22,90
10	125	66 0100 4919	23,80
11	125	66 0100 4922	24,90
12	125	66 0100 4925	28,60
13	125	66 0100 4928	29,40 (424T)

## Schraubendreher mit Quergriff für Innen-6-kant-Schrauben

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoff-Quergriff



Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2	100	66 0100 4528	2,27
2,5	100	66 0100 4531	2,36
3	100	66 0100 4534	2,36
3	150	66 0100 4537	2,36
3	200	66 0100 4540	2,75
4	100	66 0100 4543	2,20
4	150	66 0100 4546	2,45
4	200	66 0100 4549	2,57
5	100	66 0100 4552	2,48
5	150	66 0100 4555	2,70
5	200	66 0100 4558	3,25
6	100	66 0100 4561	2,82
6	150	66 0100 4564	3,07
6	200	66 0100 4567	3,57 (047E)

Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	100	66 0100 4570	3,61
8	150	66 0100 4573	3,82
8	200	66 0100 4576	3,93
10	200	66 0100 4579	6,60
12	200	66 0100 4580	8,75 (047E)

Lieferung: Im Metallständer.

Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	2; 2,5; 3 x 100; 4; 5 x 150; 6; 8 x 200	66 0100 4582	32,40 (047E)



## Schraubendreher mit Quergriff für Innen-TORX®-Schrauben

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Kunststoff-Quergriff



Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 9	100	66 0100 4588	4,80
T 10	100	66 0100 4591	4,93
T 15	100	66 0100 4594	5,00
T 15	200	66 0100 4597	5,20
T 20	100	66 0100 4600	5,30
T 20	200	66 0100 4603	5,80
T 25	100	66 0100 4606	5,40
T 25	200	66 0100 4609	6,10
T 27	100	66 0100 4612	5,55

(049E)

Größe	Klingenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
T 27	200	66 0100 4615	6,40
T 30	100	66 0100 4618	5,55
T 30	200	66 0100 4621	6,80
T 40	100	66 0100 4624	5,90

(049E)



Lieferung: Im Metallständer.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40 x 100	66 0100 4627	47,70

(049E)

## Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Glanz verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton.




Anzahl	6-teilig	6-teilig	7-teilig	7-teilig
für Schlitz-Schrauben 3 mm	-	-	■	-
für Schlitz-Schrauben 3,5 mm	■	■	-	-
für Schlitz-Schrauben 4 mm	-	-	■	■
für Schlitz-Schrauben 4,5 mm	■	■	-	-
für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm	■	■	■	-
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	-	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1	-	■	-	-
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2	-	■	■	■
für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25	-	-	-	■
Bestell-Nr.	66 0100 5638	66 0100 5641	66 0100 5642	66 0100 5643
€/Satz	21,30	21,30	25,10	25,80

(058F)

### Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Glanz verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe



Anzahl	10-teilig
für Schlitz-Schrauben 3; 4; 4,5; 4,5; 6,5 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2x PH 2	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■
Bestell-Nr.	66 0100 5644
€/Satz (058F)	29,70

### Schraubendreher-Satz XXL

- Hochlegierter Sonderstahl
- Lasertip-Spitze
- Verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff (Spannungsprüfer ohne Kraftform-Plus-Griff)
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe



Lieferung: Im Karton mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.

Anzahl	12-teilig
für Schlitz-Schrauben 4 mm	■
für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■
für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25	-
Mit Schlagkappe, für Schlitz-Schrauben 5,5; 7 mm	■
VDE, für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5 mm	■
Spannungsprüfer	■
Bestell-Nr.	66 0100 5647
€/Satz (417F)	52,00



### Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe



Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.



Anzahl	6-teilig	6-teilig	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3; 6,5 mm	■	■	-
für Schlitz-Schrauben 4 mm	■	■	■
für Schlitz-Schrauben 5,5 mm	■	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1	■	-	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2	■	-	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	-	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 5650	66 0100 5653	66 0100 5656
€/Satz (417F)	29,00	29,00	31,80

### Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Glanz verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe



Lieferung: Im Karton.

Anzahl	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■
Bestell-Nr.	66 0100 5659
€/Satz	(058F) 28,00

### Schraubendreher-Satz Big Pack 300

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe



Lieferung: Im Karton mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.




Anzahl	14-teilig
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 6,5 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30	■
Bestell-Nr.	66 0100 5660
€/Satz	(417F) 72,70

### VDE-Schraubendreher-Satz Big Pack 100

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Lieferung: Im Karton mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.



Anzahl	14-teilig
für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	■
für PlusMinus-Schrauben PZ/S 1; PZ/S 2	■
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20	■
Spannungsprüfer	■
Bestell-Nr.	66 0100 5661
€/Satz	(417F) 74,80

### Schraubendreher-Satz Big Pack 900

- Schraubmeißel
- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Hochwertiges Bit-Material
- Black-Point-Spitze
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz



Lieferung: Im Karton mit 2 Racks zur Befestigung an der Wand.



Anzahl	15-teilig
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3	■
für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25	■
Bestell-Nr.	66 0100 5663
€/Satz	(417F) 93,50

## Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.



Anzahl	6-teilig	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	-
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	-	■
Bestell-Nr.	66 0100 5662	66 0100 5665
€/Satz	(417F) 35,10	35,10



**Wera**  
BE A TOOL REBEL



## Schraubendreher-Satz

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Hochwertiges Bit-Material
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

**Lieferung:** Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.



Anzahl	6-teilig	6-teilig	6-teilig*
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm	■	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	-	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	-	■	-
Bestell-Nr.	66 0100 5668	66 0100 5671	66 0100 5674
€/Satz	(417F) 39,10	39,10	49,40

\* Schlagkappe mit 1/4"-4-kant-Aufnahme zur Übertragung höherer Drehmomente



**Wera**  
BE A TOOL REBEL

## Schraubendreher-Satz Edelstahl

- Runde Klinge
- Edelstahl, rostfrei
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

**Lieferung:** Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

**Vorteil:** Verhindert das Ansetzen von Fremdstoff beim Verschrauben von Edelstahlschrauben.



Anzahl	6-teilig	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	-
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	-	■
Bestell-Nr.	66 0100 5677	66 0100 5680
€/Satz	(417F) 40,10	40,10



**Wera**  
BE A TOOL REBEL



INOX

### VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Brüniert
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Lieferung: Im Karton.



Anzahl	6-teilig	6-teilig	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 2,5; 3; 4 mm	■	-	-
für Schlitz-Schrauben 3,5 mm	■	■	■
für Schlitz-Schrauben 5,5; 6,5 mm	-	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0	■	-	-
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1	■	-	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2	-	-	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	-	■	-
Spannungsprüfer	-	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 5686	66 0100 5689	66 0100 5692
€/Satz (058F)	19,00	23,20	22,50

### VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Brüniert
- Reduzierter Klingendurchmesser durch vollständig integrierte Schutzisolation in der Klinge, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben
- Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Lieferung: Im Karton.

Anzahl	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■
Bestell-Nr.	66 0100 5693
€/Satz (058F)	44,40

### VDE-Schraubendreher-Satz

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900



Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.



Anzahl	7-teilig	7-teilig
für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4; 5,5 mm	■	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	■	-
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	-	■
Spannungsprüfer	■	■
Bestell-Nr.	66 0100 5695	66 0100 5698
€/Satz (417F)	35,70	35,70

## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben

- Runde Klinge
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Glanz verchromt
- Schwarze Spitze
- Mehrkomponenten-Griff

Lieferung: Im Karton.



- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff

Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.



Anzahl	6-teilig
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40	■
für Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40	–
Bestell-Nr.	66 0100 5704
€/Satz	(058F) 23,30

Anzahl	6-teilig	6-teilig
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40	■	–
für Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40	–	■
Bestell-Nr.	66 0100 5707	66 0100 5710
€/Satz	(417F) 36,20	38,70

## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, mit Haltefunktion

- Runde Klinge
- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Gefrästes Profil mit Haltefunktion
- Durch Klemmkraft werden TORX®-Schrauben sicher gehalten
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe

Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Anzahl	6-teilig
für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40	■
Bestell-Nr.	66 0100 5713
€/Satz	(417F) 38,20



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben

### Schraubmeißel

- 6-kant-Klinge, durchgehend
- Schlagkappe
- Hochwertiges Bit-Material
- Nicromatt
- Black-Point-Spitze
- Kraftform-Plus-Griff
- 6-kant-Abrollschutz

Lieferung: Im Karton mit Rack zur Befestigung an der Wand.

Anzahl	6-teilig
für Innen-TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40	■
Bestell-Nr.	66 0100 5716
€/Satz	(417F) 50,40



## Schraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, Stubby

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Inhalt:**  
5 Schraubendreher Stubby für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	66 0100 5741	27,95 (417F)



## Schraubendreher-Satz, Stubby Set 1

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Inhalt:**  
3 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm  
2 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	66 0100 5744	25,95 (417F)



## Schraubendreher-Satz, Stubby Set 2

- Runde Klinge
- Nicromatt
- Hochlegierter Sonderstahl
- Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe

**Inhalt:**  
3 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm  
2 Vergaser-Schraubendreher Stubby für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	66 0100 5747	27,50 (417F)



## Schraubendreher-Satz mit Holzgriff

- Runde Klinge
- Lederkappe
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Glanz verchromt
- 6-kant-Schlüsselhilfe
- Buchenholz-Griff, versiegelt

**Lieferung:** Im Karton.




Anzahl	-		+		+ *	
	5-teilig	6-teilig	5-teilig	6-teilig	6-teilig	6-teilig
für Schlitz-Schrauben 3,5 mm	■	■	-	■	-	-
für Schlitz-Schrauben 4,5; 5,5; 7 mm	■	■	■	■	-	-
für Schlitz-Schrauben 9 mm	■	-	■	-	-	-
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2	-	■	■	-	■	-
für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3	-	-	-	-	-	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2	-	-	-	■	-	■
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 3	-	-	-	-	-	■
Aufreiber 6 mm	-	-	■	-	-	-
Bestell-Nr.	66 0100 5723	66 0100 5719	66 0100 5726	66 0100 5722	66 0100 5724	
€/Satz (058F)	14,65	16,45	21,80	16,45	20,70	

# SCHRAUBENDREHER von Wera



Schlagkappe



Abrollschutz



## Schraubendreher für Schlitz-Schrauben

- Runde Klinge
- Mehrkomponenten-Griff

- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe



- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Glanz verchromt
- Schwarze Spitze



- Hochlegierter Sonderstahl
- Nicromatt
- Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf



Klingenbreite	Klingenstärke	Klingenlänge	forum Professional Solutions		Wera	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2**	0,4	60	-	-	66 0100 4672	3,78
2,5**	0,4	60	-	-	66 0100 4675	3,78
2,5**	0,4	75	-	-	66 0100 4678	3,93
2,5*	0,4	75	66 0100 4633	2,38	-	-
3**	0,5	80	-	-	66 0100 4681	4,55
3*	0,5	80	66 0100 4636	2,26	-	-
3**	0,5	150	-	-	66 0100 4684	5,80
3,5	0,6	100	66 0100 4639	2,50	66 0100 4690	5,10
3,5	0,6	125	-	-	66 0100 4693	5,50
4	0,8	100	66 0100 4642	3,10	66 0100 4699	5,75
4	0,8	150	-	-	66 0100 4702	7,55
4**	0,8	300	-	-	66 0100 4708	12,35
4,5*	0,8	125	66 0100 4648	3,44	-	-
5*	0,8	100	66 0100 4651	3,82	66 0100 4711	7,75
5,5	1	125	66 0100 4654	4,26	66 0100 4714	9,05
5,5	1	150	-	-	66 0100 4717	10,45
5,5	1	200	-	-	66 0100 4720	12,50
5,5*	1	300	-	-	66 0100 4723	14,00
6*	1	125	-	-	66 0100 4726	11,25
6	1,2	150	66 0100 4657	4,50	-	-
6,5	1,2	150	66 0100 4660	4,54	66 0100 4732	12,45
8	1,2	175	66 0100 4663	4,86	66 0100 4738	14,65
10	1,6	200	66 0100 4666	6,20	66 0100 4744	17,45

\* Nicht genormte Größen.  
\*\* Ohne Lasertip-Spitze.

(058F)

(424T)