

Meesenburg

est. 1758



SKYFORCE

2019

SKYFORCE

Absturzsicherungen für französische Fenster

The System of Invisibility.

Mit der Absturzsicherung für französische Fenster SKYFORCE setzt ONLEVEL wieder einmal innovative Maßstäbe. Es ist die erste nahezu unsichtbare Systemlösung. Aber noch besser ist: Es ist eine der günstigsten Systemlösungen auf dem Markt.

Die schnelle und einfache Montage haben wir genauso konsequent umgesetzt wie unser klassisches und zeitloses Design. Mit einfachen Werkzeugen kann die Absturzsicherung leicht hinter der Rollladenführungsschiene installiert werden. Natürlich ist SKYFORCE mit fast jedem Fensterprofil kompatibel: Dank der innovativen Schiebe-Clip-Technik kann das System direkt auf den Fensterrahmen oder der gebrauchsfertigen Wandbekleidung montiert werden. Das System gestattet, das in einem Profilkörper alle Glasdicken, -höhen und -breiten aufgenommen werden (siehe nebenstehende Tabelle).



Wesentliche Merkmale

- | Leichte Bestellung durch Setverpackungen von 900 und 1000 mm
- | ONLEVEL Prefabricated-System - Montagevorteil bis zu 30 Minuten pro Set
- | Mit Entwässerungskanälen
- | Nahezu werkzeuglose Montage
- | Farbgestaltungsmöglichkeiten nach RAL
- | Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-Holz-, und Metallrahmen
- | Mit allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ABP
- | SKYFORCE Glasabmessungen gemäß ABP:

Glasbreite bis	Glasdicke	Glashöhe
1400 mm	12,76 mm	900 - 1000 mm
1700 mm	16,76 mm	900 - 1000 mm

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.



VERROTEC
Prüfstelle RPF14

Leichte und schnelle Montage


Verschiedene Oberflächen




Für unterschiedliche Glasstärken
verfügbar, als Set vorkonfektioniert

Der coolste Name

SKYFORCE TOP MONTAGE SET



Glas-Abmessungen und Befestigungsabstände Top Montage



Französischer Balkon 2-tlg Komplett-Set, Aluminium unbehandelt



| Oberfläche: Aluminium unbehandelt

Glashöhe	900 mm	1000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.
12 - 13,5 mm	9068443	9068495
16 - 17,5 mm	9068494	9068496

Französischer Balkon 2-tlg Komplett-Set, Aluminium anodisiert



| Oberfläche: Aluminium natur anodisiert

Glashöhe	900 mm	1000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.
12 - 13,5 mm	9068228	9068358
16 - 17,5 mm	9068380	9068368

Französischer Balkon 2-tlg Komplett-Set, Aluminium RAL farbig



| Oberfläche: Aluminium RAL
| Achtung: Skyforce nach RAL Mindestabnahme 5 Sets

Glashöhe	900 mm	1000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.
12 - 13,5 mm	9068229	9068359
16 - 17,5 mm	9068381	9068369

Französischer Balkon 2-tlg Komplett-Set, Aluminium 9016 glänzend



| Oberfläche: Aluminium RAL 9016 glänzend

Glashöhe	900 mm	1000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.
12 - 13,5 mm	9068378	9068357
16 - 17,5 mm	9068379	9068367

Französischer Balkon 2-tlg. Komplett-Set, Aluminium 7016 matt




| Oberfläche: Aluminium RAL 7016 matt

Glashöhe	900 mm	1000 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.
12 - 13,5 mm	9068230	9068360
16 - 17,5 mm	9068382	9068370

SKY**FORCE** TOP | KOMPONENTEN IN KITS ENTHALTEN

Französischer Balkon Anschraubprofil links und rechts



Französischer Balkon Abdeckprofil links und rechts



Französischer Balkon Endkappe links und rechts



SKY**FORCE** TOP | KOMPONENTEN IN KITS ENTHALTEN

Französischer Balkon Glasträger, Top Montage



Französischer Balkon Glasanschlag Top Montage




Glasgummi Fensterseite für Top Montage

| Für Glasdicken 16 - 21,5 mm



Glasgummi Außenseite für Top Montage

| Für Glasdicken 12 / 12,76 mm



SKY**FORCE** TOP | KOMPONENTEN IN KITS ENTHALTEN

Glasgummi Außenseite für Top Montage



| Für Glasdicken 16.76 / 17,52 mm



Skyforce - Einbaubeispiel Rolladenführungsprofil

Schnitt horizontal

Die Länge der Befestigungsschrauben ist abhängig vom Fensterprofil, in 9 verschiedenen Längen lieferbar: Ø5,5x45mm bis Ø5,5x150mm siehe Seite 12




Armierung mind. 1,5mm

- 5 blaugelb Multifunktionsband TrioSDL⁶⁰⁰
- 15 blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 Ø 7,5 x L

Beton	mind. 40 mm
Kalksandstein	mind. 60 mm
Hochlochziegel	mind. 180 mm
Porenbeton	
PP2	mind. 210 mm
PP4 / PP6	mind. 180 mm
Holz	mind. 60 mm


- 17 blaugelb Protect
- 37 Fassadenbekleidung (WDVS)
- 41 Justierschraube im blaugelb Protect laut Tabelle 1
- 51 tragende Wandkonstruktion

Skyforce - Einbaubeispiel Wärmedämmung




Anwendungsübersicht TOP Montage


Kunststoff-Rahmen
selbstschneidende Schraube




Aluminium-Rahmen




Aluminium-Rahmen
selbstschneidende Schraube




Stahl-Rahmen




Holz-Rahmen



Beton-Rahmen



Stein-Rahmen




Befestigungsanker für Kunststoff-Rahmen mit Stahlkern selbstschneidend, Top Montage

- | Schraube benötigt einen 1,5 mm Stahlkern im Rahmenprofil
- | Kunststoff 6 mm vorbohren (nicht den Stahl anbohren)
- | VE: 100 Stück



Modell 9005			Stahl verzinkt
Länge	B	C (min.)	Art. Nr.
45 mm	0 - 14 mm	35 mm	378759
55 mm	15 - 24 mm	45 mm	378760
65 mm	25 - 34 mm	55 mm	378761
75 mm	35 - 44 mm	65 mm	306263
85 mm	45 - 54 mm	75 mm	306260
95 mm	55 - 64 mm	85 mm	306261
105 mm	65 - 74 mm	95 mm	306262
125 mm	75 - 94 mm	115 mm	403054
150 mm	95 - 120 mm	140 mm	403055



Befestigungsanker für Aluminium-Rahmen, Top Montage

- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | VE: 10 Stück



Modell 9006	V4A (Außen)
	Art. Nr.
M8 x 35 mm	9068401

Befestigungsanker für Stahl-Rahmen, Top Montage

- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | VE: 10 Stück



Modell 9008	V4A (Außen)
	Art. Nr.
M8 x 35 mm	9068403

Befestigungsanker für Beton-Rahmen, Top Montage

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| VE: 10 Stück



Modell 9009	V4A (Außen)
	Art. Nr.
Ø 12 x 77 mm	9068404

Befestigungsanker für Stein-Rahmen, Top Montage

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| VE: 10 Stück



Modell 9010	V4A (Außen)
	Art. Nr.
Ø 12 x 77 mm	9068405

Befestigungsanker für Holz-Rahmen, Top Montage

| Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
| VE: 10 Stück



Modell 9007	V4A (Außen)
	Art. Nr.
Ø 6 x 60 mm	9068402

Kantenschutz, inkl. Selbstklebeband, V4A gebürstet



- | Höhe 6 mm
- | Dicke 1 mm
- | PVB-Folien-verträglich
- | VE: 1 Stück

Modell 2111		Länge 1000 mm	Länge 2000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.
16	12,76 – 13,52 mm	9068231	9068233
20	16,76 – 17,52 mm	9068232	9068384

Kantenschutz, inkl. Selbstklebeband, Aluminium natur



- | Höhe 7 mm
- | Dicke 1 mm
- | PVB-Folien-verträglich
- | VE: 1 Stück

Modell 2111		Länge 1000 mm	Länge 2000 mm
Breite	für Glasstärken	Art. Nr.	Art. Nr.
16	12,76 – 13,52 mm	9068406	9068408
20	16,76 – 17,52 mm	9068407	9068409

SCHAU DIR DAS SKY**FORCE**
MONTAGE VIDEO ONLINE AN!





120.000 Produkte
online bestellen & liefern lassen



Seit 260 Jahren
maßgeschneiderter Service

Über 30 x in Deutschland, in 10 Ländern weltweit
und 24 Stunden/7 Tage die Woche online
mit unserem Meesenburg Marktplatz.



JETZT BESTELLEN
meesenburg.shop

